Regione Marche

Provincia di Pesaro Urbino

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MAROTTA - COMUNE DI MONDOLFO (PU)

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato	titolo elaborato	scale
E-C.19.S27.6	Sedimentatore secondario e pozzo fanghi: Tabelle di calcolo 6 di 7	— : —
consegna: Luglio 2017		

Committente:

ASET Azienda Servizi sul Territorio

Azienda Servizi sul Territorio S.p.A.
via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU)
tel: 0721 83391
aset@asetservizi.it

Responsabile del Procedimento - Ing. Marco Romei

I progettisti:

Ingegneria Ambiente S.r.l.

INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.
Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
tel. 071-9162094 - fax. 071-9189580
e_mail: info@ingegneriaambiente.it

Ing. Enrico Maria BATTISTONI - Direttore Tecnico

BATTISTONI EN
2017.12.13 22:09:49
CN=BATTISTONI ENRICO
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.4=BATTISTONI
RSA/2048 bits

Ing. Lorenzo BURZACCA

La proprieta' del presente elaborato e' tutelata a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.

TABULATI DI CALCOLO

(Tomo 6 di 7)

COMMITTENTE:	ASET - Azienda Servizi sul Territorio

NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE PER EFFETTO DEL SISMA

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02224	Y	21	-33	0	0	0	0
02224	Z	0	0	0	0	0	0
02225	X	-4	23	0	0	0	0
02225	Y	-5	20	0	0	0	0
02225	Z	0	0	0	0	0	0
02226	X	0	-1	0	0	0	0
02226	Y	0	0	0	0	0	0
02226	Z	0	0	0	0	0	0
02227	X	0	0	0	0	0	0
02227	Y	0	0	0	0	0	0
02227	Z	0	0	0	0	0	0
02228	X	0	0	0	0	0	0
02228	Y	0	0	0	0	0	0
02228	Z	0	0	0	0	0	0
02229	X	0	0	0	0	0	0
02229	Y	0	0	0	0	0	0
02229	Z	0	0	0	0	0	0
02230	X	0	0	0	0	0	0
02230	Y	0	0	0	0	0	0
02230	Z	0	0	0	0	0	0
02231	X	0	0	0	0	0	0
02231	Y	0	0	0	0	0	0
02231	Z	0	0	0	0	0	0
02232	X	0	0	0	0	0	0
02232	Y	0	0	0	0	0	0
02232	Z	0	0	0	0	0	0
02233	X	0	0	0	0	0	0
02233	Y	0	0	0	0	0	0
02233	Z	0	0	0	0	0	0
02234	X	0	0	0	0	0	0
02234	Y	0	0	0	0	0	0
02234	Z	0	0	0	0	0	0
02235	X	0	0	0	0	0	0
02235	Y	0	0	0	0	0	0
02235	Z	0	0	0	0	0	0
02236	X	0	0	0	0	0	0
02236	Y	0	0	0	0	0	0
02236	Z	0	0	0	0	0	0
02237	X	0	0	0	0	0	0
02237	Y	0	0	0	0	0	0
02237	Z	0	0	0	0	0	0
02238	X	0	0	0	0	0	0
02238	Y	0	0	0	0	0	0
02238	Z	0	0	0	0	0	0
02239	X	0	0	0	0	0	0
02239	Y	0	0	0	0	0	0
02239	Z	0	0	0	0	0	0
02240	X	0	0	0	0	0	0
02240	Y	0	0	0	0	0	0
02240	Z	0	0	0	0	0	0
02241	X	0	0	0	0	0	0
02241	Y	0	0	0	0	0	0
02241	Z	0	0	0	0	0	0
02242	X	0	0	0	0	0	0
02242	Y	0	0	0	0	0	0
02242	Z	0	0	0	0	0	0
02243	X	0	0	0	0	0	0
02243	Y	0	0	0	0	0	0
02243	Z	0	0	0	0	0	0
02244	X	0	0	0	0	0	0
02244	Y	0	0	0	0	0	0
02244	Z	0	0	0	0	0	0
02245	X	0	0	0	0	0	0
02245	Y	-1	0	0	0	0	0
02245	Z	0	0	0	0	0	0
02246	X	-8	8	0	0	0	0
02246	Y	7	-8	0	0	0	0
02246	Z	0	0	0	0	0	0
02247	X	-39	13	0	0	0	0
02247	Y	109	-14	0	0	0	0
02247	Z	0	0	0	0	0	0
02248	X	-18	28	0	0	0	0
02248	Y	-15	-68	0	0	0	0
02248	Z	0	0	0	0	0	0
02249	X	4	13	0	0	0	0
02249	Y	5	13	0	0	0	0
02249	Z	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02250	X	0	0	0	0	0	0
02250	Y	0	0	0	0	0	0
02250	Z	0	0	0	0	0	0
02251	X	0	0	0	0	0	0
02251	Y	0	0	0	0	0	0
02251	Z	0	0	0	0	0	0
02252	X	0	0	0	0	0	0
02252	Y	0	0	0	0	0	0
02252	Z	0	0	0	0	0	0
02253	X	0	0	0	0	0	0
02253	Y	0	0	0	0	0	0
02253	Z	0	0	0	0	0	0
02254	X	0	0	0	0	0	0
02254	Y	0	0	0	0	0	0
02254	Z	0	0	0	0	0	0
02255	X	0	0	0	0	0	0
02255	Y	0	0	0	0	0	0
02255	Z	0	0	0	0	0	0
02256	X	0	0	0	0	0	0
02256	Y	0	0	0	0	0	0
02256	Z	0	0	0	0	0	0
02257	X	0	0	0	0	0	0
02257	Y	0	0	0	0	0	0
02257	Z	0	0	0	0	0	0
02258	X	0	0	0	0	0	0
02258	Y	0	0	0	0	0	0
02258	Z	0	0	0	0	0	0
02259	X	0	-1	0	0	0	0
02259	Y	0	1	0	0	0	0
02259	Z	0	0	0	0	0	0
02260	X	-1	-1	0	0	0	0
02260	Y	1	0	0	0	0	0
02260	Z	0	0	0	0	0	0
02261	X	0	0	0	0	0	0
02261	Y	0	0	0	0	0	0
02261	Z	0	0	0	0	0	0
02262	X	0	0	0	0	0	0
02262	Y	0	0	0	0	0	0
02262	Z	0	0	0	0	0	0
02263	X	0	0	0	0	0	0
02263	Y	0	0	0	0	0	0
02263	Z	0	0	0	0	0	0
02264	X	0	0	0	0	0	0
02264	Y	0	0	0	0	0	0
02264	Z	0	0	0	0	0	0
02265	X	0	0	0	0	0	0
02265	Y	0	0	0	0	0	0
02265	Z	0	0	0	0	0	0
02266	X	0	0	0	0	0	0
02266	Y	0	0	0	0	0	0
02266	Z	0	0	0	0	0	0
02267	X	0	0	0	0	0	0
02267	Y	0	0	0	0	0	0
02267	Z	0	0	0	0	0	0
02268	X	0	0	0	0	0	0
02268	Y	0	0	0	0	0	0
02268	Z	0	0	0	0	0	0
02269	X	0	0	0	0	0	0
02269	Y	0	0	0	0	0	0
02269	Z	0	0	0	0	0	0
02270	X	1	0	0	0	0	0
02270	Y	-1	0	0	0	0	0
02270	Z	0	0	0	0	0	0
02271	X	-4	1	0	0	0	0
02271	Y	-4	0	0	0	0	0
02271	Z	0	0	0	0	0	0
02272	X	-1	3	0	0	0	0
02272	Y	-1	-4	0	0	0	0
02272	Z	0	0	0	0	0	0
02273	X	0	0	0	0	0	0
02273	Y	0	0	0	0	0	0
02273	Z	0	0	0	0	0	0
02274	X	0	0	0	0	0	0
02274	Y	0	0	0	0	0	0
02274	Z	0	0	0	0	0	0
02275	X	0	0	0	0	0	0
02275	Y	0	0	0	0	0	0
02275	Z	0	0	0	0	0	0
02276	X	0	0	0	0	0	0
02276	Y	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02276	Z	0	0	0	0	0	0
02277	X	0	0	0	0	0	0
02277	Y	0	0	0	0	0	0
02277	Z	0	0	0	0	0	0
02278	X	0	0	0	0	0	0
02278	Y	0	0	0	0	0	0
02278	Z	0	0	0	0	0	0
02279	X	0	0	0	0	0	0
02279	Y	0	0	0	0	0	0
02279	Z	0	0	0	0	0	0
02280	X	0	0	0	0	0	0
02280	Y	0	0	0	0	0	0
02280	Z	0	0	0	0	0	0
02281	X	0	0	0	0	0	0
02281	Y	-1	-2	0	0	0	0
02281	Z	0	0	0	0	0	0
02282	X	0	0	0	0	0	0
02282	Y	-1	0	0	0	0	0
02282	Z	0	0	0	0	0	0
02283	X	19	5	0	0	0	0
02283	Y	18	-8	0	0	0	0
02283	Z	0	0	0	0	0	0
02284	X	7	13	0	0	0	0
02284	Y	4	9	0	0	0	0
02284	Z	0	0	0	0	0	0
02285	X	-1	-2	0	0	0	0
02285	Y	0	1	0	0	0	0
02285	Z	0	0	0	0	0	0
02286	X	-2	0	0	0	0	0
02286	Y	0	0	0	0	0	0
02286	Z	0	0	0	0	0	0
02287	X	0	0	0	0	0	0
02287	Y	0	0	0	0	0	0
02287	Z	0	0	0	0	0	0
02288	X	0	0	0	0	0	0
02288	Y	0	0	0	0	0	0
02288	Z	0	0	0	0	0	0
02289	X	0	0	0	0	0	0
02289	Y	0	0	0	0	0	0
02289	Z	0	0	0	0	0	0
02290	X	0	0	0	0	0	0
02290	Y	0	0	0	0	0	0
02290	Z	0	0	0	0	0	0
02291	X	0	0	0	0	0	0
02291	Y	0	0	0	0	0	0
02291	Z	0	0	0	0	0	0
02292	X	0	0	0	0	0	0
02292	Y	0	0	0	0	0	0
02292	Z	0	0	0	0	0	0
02293	X	0	0	0	0	0	0
02293	Y	0	0	0	0	0	0
02293	Z	0	0	0	0	0	0
02294	X	0	0	0	0	0	0
02294	Y	1	-1	0	0	0	0
02294	Z	0	0	0	0	0	0
02295	X	-20	18	0	0	0	0
02295	Y	-32	24	0	0	0	0
02295	Z	0	0	0	0	0	0
02296	X	-65	-41	0	0	0	0
02296	Y	-72	-65	0	0	0	0
02296	Z	0	0	0	0	0	0
02297	X	-8	-27	0	0	0	0
02297	Y	10	-26	0	0	0	0
02297	Z	0	0	0	0	0	0
02298	X	0	1	0	0	0	0
02298	Y	0	0	0	0	0	0
02298	Z	0	0	0	0	0	0
02299	X	0	0	0	0	0	0
02299	Y	0	0	0	0	0	0
02299	Z	0	0	0	0	0	0
02300	X	0	0	0	0	0	0
02300	Y	0	0	0	0	0	0
02300	Z	0	0	0	0	0	0
02301	X	0	0	0	0	0	0
02301	Y	0	0	0	0	0	0
02301	Z	0	0	0	0	0	0
02302	X	0	0	0	0	0	0
02302	Y	0	0	0	0	0	0
02302	Z	0	0	0	0	0	0
02303	X	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02303	Y	0	0	0	0	0	0
02303	Z	0	0	0	0	0	0
02304	X	0	0	0	0	0	0
02304	Y	0	0	0	0	0	0
02304	Z	0	0	0	0	0	0
02305	X	0	0	0	0	0	0
02305	Y	0	0	0	0	0	0
02305	Z	0	0	0	0	0	0
02306	X	0	0	0	0	0	0
02306	Y	1	1	0	0	0	0
02306	Z	0	0	0	0	0	0
02307	X	2	-8	0	0	0	0
02307	Y	-2	33	0	0	0	0
02307	Z	0	0	0	0	0	0
02308	X	17	33	0	0	0	0
02308	Y	31	59	0	0	0	0
02308	Z	0	0	0	0	0	0
02309	X	36	5	0	0	0	0
02309	Y	6	-2	0	0	0	0
02309	Z	0	0	0	0	0	0
02310	X	26	-9	0	0	0	0
02310	Y	-3	-2	0	0	0	0
02310	Z	0	0	0	0	0	0
02311	X	-3	1	0	0	0	0
02311	Y	1	0	0	0	0	0
02311	Z	0	0	0	0	0	0
02312	X	0	0	0	0	0	0
02312	Y	0	0	0	0	0	0
02312	Z	0	0	0	0	0	0
02313	X	0	0	0	0	0	0
02313	Y	0	0	0	0	0	0
02313	Z	0	0	0	0	0	0
02314	X	0	0	0	0	0	0
02314	Y	0	0	0	0	0	0
02314	Z	0	0	0	0	0	0
02315	X	0	0	0	0	0	0
02315	Y	0	0	0	0	0	0
02315	Z	0	0	0	0	0	0
02316	X	0	0	0	0	0	0
02316	Y	0	0	0	0	0	0
02316	Z	0	0	0	0	0	0
02317	X	0	0	0	0	0	0
02317	Y	0	0	0	0	0	0
02317	Z	0	0	0	0	0	0
02318	X	0	0	0	0	0	0
02318	Y	0	0	0	0	0	0
02318	Z	0	0	0	0	0	0
02319	X	-1	-1	0	0	0	0
02319	Y	0	0	0	0	0	0
02319	Z	0	0	0	0	0	0
02320	X	-7	5	0	0	0	0
02320	Y	36	-24	0	0	0	0
02320	Z	0	0	0	0	0	0
02321	X	-22	57	0	0	0	0
02321	Y	-10	19	0	0	0	0
02321	Z	0	0	0	0	0	0
02322	X	0	0	0	0	0	0
02322	Y	-1	-1	0	0	0	0
02322	Z	0	0	0	0	0	0
02323	X	0	0	0	0	0	0
02323	Y	0	0	0	0	0	0
02323	Z	0	0	0	0	0	0
02324	X	0	0	0	0	0	0
02324	Y	0	0	0	0	0	0
02324	Z	0	0	0	0	0	0
02325	X	0	0	0	0	0	0
02325	Y	0	0	0	0	0	0
02325	Z	0	0	0	0	0	0
02326	X	0	0	0	0	0	0
02326	Y	0	0	0	0	0	0
02326	Z	0	0	0	0	0	0
02327	X	0	0	0	0	0	0
02327	Y	0	0	0	0	0	0
02327	Z	0	0	0	0	0	0
02328	X	0	0	0	0	0	0
02328	Y	0	0	0	0	0	0
02328	Z	0	0	0	0	0	0
02329	X	0	0	0	0	0	0
02329	Y	0	0	0	0	0	0
02329	Z	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02330	X	0	1	0	0	0	0
02330	Y	-1	1	0	0	0	0
02330	Z	0	0	0	0	0	0
02331	X	5	-5	0	0	0	0
02331	Y	-5	36	0	0	0	0
02331	Z	0	0	0	0	0	0
02332	X	28	-14	0	0	0	0
02332	Y	-13	10	0	0	0	0
02332	Z	0	0	0	0	0	0
02333	X	-2	1	0	0	0	0
02333	Y	1	-1	0	0	0	0
02333	Z	0	0	0	0	0	0
02334	X	0	0	0	0	0	0
02334	Y	0	0	0	0	0	0
02334	Z	0	0	0	0	0	0
02335	X	0	0	0	0	0	0
02335	Y	0	0	0	0	0	0
02335	Z	0	0	0	0	0	0
02336	X	0	0	0	0	0	0
02336	Y	0	0	0	0	0	0
02336	Z	0	0	0	0	0	0
02337	X	0	0	0	0	0	0
02337	Y	0	0	0	0	0	0
02337	Z	0	0	0	0	0	0
02338	X	0	0	0	0	0	0
02338	Y	0	0	0	0	0	0
02338	Z	0	0	0	0	0	0
02339	X	0	0	0	0	0	0
02339	Y	0	0	0	0	0	0
02339	Z	0	0	0	0	0	0
02340	X	1	-1	0	0	0	0
02340	Y	1	-1	0	0	0	0
02340	Z	0	0	0	0	0	0
02341	X	7	19	0	0	0	0
02341	Y	-5	-14	0	0	0	0
02341	Z	0	0	0	0	0	0
02342	X	-9	-7	0	0	0	0
02342	Y	18	7	0	0	0	0
02342	Z	0	0	0	0	0	0
02343	X	0	0	0	0	0	0
02343	Y	-1	1	0	0	0	0
02343	Z	0	0	0	0	0	0
02344	X	0	0	0	0	0	0
02344	Y	0	0	0	0	0	0
02344	Z	0	0	0	0	0	0
02345	X	0	0	0	0	0	0
02345	Y	0	0	0	0	0	0
02345	Z	0	0	0	0	0	0
02346	X	0	0	0	0	0	0
02346	Y	0	0	0	0	0	0
02346	Z	0	0	0	0	0	0
02347	X	0	0	0	0	0	0
02347	Y	0	0	0	0	0	0
02347	Z	0	0	0	0	0	0
02348	X	0	0	0	0	0	0
02348	Y	0	0	0	0	0	0
02348	Z	0	0	0	0	0	0
02349	X	0	0	0	0	0	0
02349	Y	0	0	0	0	0	0
02349	Z	0	0	0	0	0	0
02350	X	-1	1	0	0	0	0
02350	Y	1	-1	0	0	0	0
02350	Z	0	0	0	0	0	0
02351	X	6	-14	0	0	0	0
02351	Y	-7	25	0	0	0	0
02351	Z	0	0	0	0	0	0
02352	X	6	-3	0	0	0	0
02352	Y	5	6	0	0	0	0
02352	Z	0	0	0	0	0	0
02353	X	0	0	0	0	0	0
02353	Y	0	-1	0	0	0	0
02353	Z	0	0	0	0	0	0
02354	X	0	0	0	0	0	0
02354	Y	0	0	0	0	0	0
02354	Z	0	0	0	0	0	0
02355	X	0	0	0	0	0	0
02355	Y	0	0	0	0	0	0
02355	Z	0	0	0	0	0	0
02356	X	0	0	0	0	0	0
02356	Y	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02356	Z	0	0	0	0	0	0
02357	X	0	0	0	0	0	0
02357	Y	0	0	0	0	0	0
02357	Z	0	0	0	0	0	0
02358	X	0	0	0	0	0	0
02358	Y	0	0	0	0	0	0
02358	Z	0	0	0	0	0	0
02359	X	0	0	0	0	0	0
02359	Y	0	0	0	0	0	0
02359	Z	0	0	0	0	0	0
02360	X	2	-1	0	0	0	0
02360	Y	-1	1	0	0	0	0
02360	Z	0	0	0	0	0	0
02361	X	17	-43	0	0	0	0
02361	Y	23	-41	0	0	0	0
02361	Z	0	0	0	0	0	0
02362	X	45	-67	0	0	0	0
02362	Y	-54	77	0	0	0	0
02362	Z	0	0	0	0	0	0
02363	X	29	-34	0	0	0	0
02363	Y	-27	32	0	0	0	0
02363	Z	0	0	0	0	0	0
02364	X	1	0	0	0	0	0
02364	Y	-1	2	0	0	0	0
02364	Z	0	0	0	0	0	0
02365	X	0	0	0	0	0	0
02365	Y	0	0	0	0	0	0
02365	Z	0	0	0	0	0	0
02366	X	0	0	0	0	0	0
02366	Y	0	0	0	0	0	0
02366	Z	0	0	0	0	0	0
02367	X	0	0	0	0	0	0
02367	Y	0	0	0	0	0	0
02367	Z	0	0	0	0	0	0
02368	X	0	0	0	0	0	0
02368	Y	0	0	0	0	0	0
02368	Z	0	0	0	0	0	0
02369	X	0	0	0	0	0	0
02369	Y	0	0	0	0	0	0
02369	Z	0	0	0	0	0	0
02370	X	0	0	0	0	0	0
02370	Y	0	0	0	0	0	0
02370	Z	0	0	0	0	0	0
02371	X	0	0	0	0	0	0
02371	Y	0	0	0	0	0	0
02371	Z	0	0	0	0	0	0
02372	X	0	0	0	0	0	0
02372	Y	-1	0	0	0	0	0
02372	Z	0	0	0	0	0	0
02373	X	36	-33	0	0	0	0
02373	Y	-31	32	0	0	0	0
02373	Z	0	0	0	0	0	0
02374	X	13	-16	0	0	0	0
02374	Y	-19	32	0	0	0	0
02374	Z	0	0	0	0	0	0
02375	X	0	1	0	0	0	0
02375	Y	0	1	0	0	0	0
02375	Z	0	0	0	0	0	0
02376	X	0	0	0	0	0	0
02376	Y	0	0	0	0	0	0
02376	Z	0	0	0	0	0	0
02377	X	0	0	0	0	0	0
02377	Y	0	0	0	0	0	0
02377	Z	0	0	0	0	0	0
02378	X	0	0	0	0	0	0
02378	Y	0	0	0	0	0	0
02378	Z	0	0	0	0	0	0
02379	X	0	0	0	0	0	0
02379	Y	0	0	0	0	0	0
02379	Z	0	0	0	0	0	0
02380	X	0	0	0	0	0	0
02380	Y	0	0	0	0	0	0
02380	Z	0	0	0	0	0	0
02381	X	0	0	0	0	0	0
02381	Y	0	0	0	0	0	0
02381	Z	0	0	0	0	0	0
02382	X	0	0	0	0	0	0
02382	Y	0	0	0	0	0	0
02382	Z	0	0	0	0	0	0
02383	X	-2	1	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02383	Y	4	-3	0	0	0	0
02383	Z	0	0	0	0	0	0
02384	X	8	-16	0	0	0	0
02384	Y	-16	35	0	0	0	0
02384	Z	0	0	0	0	0	0
02385	X	0	0	0	0	0	0
02385	Y	0	-1	0	0	0	0
02385	Z	0	0	0	0	0	0
02386	X	0	0	0	0	0	0
02386	Y	0	0	0	0	0	0
02386	Z	0	0	0	0	0	0
02387	X	0	0	0	0	0	0
02387	Y	0	0	0	0	0	0
02387	Z	0	0	0	0	0	0
02388	X	0	0	0	0	0	0
02388	Y	0	0	0	0	0	0
02388	Z	0	0	0	0	0	0
02389	X	0	0	0	0	0	0
02389	Y	0	0	0	0	0	0
02389	Z	0	0	0	0	0	0
02390	X	0	0	0	0	0	0
02390	Y	0	0	0	0	0	0
02390	Z	0	0	0	0	0	0
02391	X	0	0	0	0	0	0
02391	Y	0	0	0	0	0	0
02391	Z	0	0	0	0	0	0
02392	X	-1	1	0	0	0	0
02392	Y	0	-1	0	0	0	0
02392	Z	0	0	0	0	0	0
02393	X	16	-2	0	0	0	0
02393	Y	-10	2	0	0	0	0
02393	Z	0	0	0	0	0	0
02394	X	3	7	0	0	0	0
02394	Y	1	45	0	0	0	0
02394	Z	0	0	0	0	0	0
02395	X	0	0	0	0	0	0
02395	Y	0	0	0	0	0	0
02395	Z	0	0	0	0	0	0
02396	X	0	0	0	0	0	0
02396	Y	0	0	0	0	0	0
02396	Z	0	0	0	0	0	0
02397	X	0	0	0	0	0	0
02397	Y	0	0	0	0	0	0
02397	Z	0	0	0	0	0	0
02398	X	0	0	0	0	0	0
02398	Y	0	0	0	0	0	0
02398	Z	0	0	0	0	0	0
02399	X	0	0	0	0	0	0
02399	Y	0	0	0	0	0	0
02399	Z	0	0	0	0	0	0
02400	X	0	0	0	0	0	0
02400	Y	0	0	0	0	0	0
02400	Z	0	0	0	0	0	0
02401	X	0	0	0	0	0	0
02401	Y	0	0	0	0	0	0
02401	Z	0	0	0	0	0	0
02402	X	0	0	0	0	0	0
02402	Y	0	0	0	0	0	0
02402	Z	0	0	0	0	0	0
02403	X	1	3	0	0	0	0
02403	Y	-1	-2	0	0	0	0
02403	Z	0	0	0	0	0	0
02404	X	22	14	0	0	0	0
02404	Y	-12	-11	0	0	0	0
02404	Z	0	0	0	0	0	0
02405	X	8	2	0	0	0	0
02405	Y	-14	-5	0	0	0	0
02405	Z	0	0	0	0	0	0
02406	X	0	0	0	0	0	0
02406	Y	0	0	0	0	0	0
02406	Z	0	0	0	0	0	0
02407	X	0	0	0	0	0	0
02407	Y	0	0	0	0	0	0
02407	Z	0	0	0	0	0	0
02408	X	0	0	0	0	0	0
02408	Y	0	0	0	0	0	0
02408	Z	0	0	0	0	0	0
02409	X	0	0	0	0	0	0
02409	Y	0	0	0	0	0	0
02409	Z	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02410	X	0	0	0	0	0	0
02410	Y	0	0	0	0	0	0
02410	Z	0	0	0	0	0	0
02411	X	0	0	0	0	0	0
02411	Y	0	0	0	0	0	0
02411	Z	0	0	0	0	0	0
02412	X	0	0	0	0	0	0
02412	Y	0	0	0	0	0	0
02412	Z	0	0	0	0	0	0
02413	X	-2	1	0	0	0	0
02413	Y	1	0	0	0	0	0
02413	Z	0	0	0	0	0	0
02414	X	14	4	0	0	0	0
02414	Y	-2	3	0	0	0	0
02414	Z	0	0	0	0	0	0
02415	X	59	-1	0	0	0	0
02415	Y	-4	3	0	0	0	0
02415	Z	0	0	0	0	0	0
02416	X	7	13	0	0	0	0
02416	Y	-14	45	0	0	0	0
02416	Z	0	0	0	0	0	0
02417	X	0	-1	0	0	0	0
02417	Y	1	1	0	0	0	0
02417	Z	0	0	0	0	0	0
02418	X	0	0	0	0	0	0
02418	Y	0	0	0	0	0	0
02418	Z	0	0	0	0	0	0
02419	X	0	0	0	0	0	0
02419	Y	0	0	0	0	0	0
02419	Z	0	0	0	0	0	0
02420	X	0	0	0	0	0	0
02420	Y	0	0	0	0	0	0
02420	Z	0	0	0	0	0	0
02421	X	0	0	0	0	0	0
02421	Y	0	0	0	0	0	0
02421	Z	0	0	0	0	0	0
02422	X	0	0	0	0	0	0
02422	Y	0	0	0	0	0	0
02422	Z	0	0	0	0	0	0
02423	X	0	0	0	0	0	0
02423	Y	0	0	0	0	0	0
02423	Z	0	0	0	0	0	0
02424	X	0	0	0	0	0	0
02424	Y	0	0	0	0	0	0
02424	Z	0	0	0	0	0	0
02425	X	-1	1	0	0	0	0
02425	Y	0	0	0	0	0	0
02425	Z	0	0	0	0	0	0
02426	X	4	-13	0	0	0	0
02426	Y	2	-6	0	0	0	0
02426	Z	0	0	0	0	0	0
02427	X	23	-17	0	0	0	0
02427	Y	-43	21	0	0	0	0
02427	Z	0	0	0	0	0	0
02428	X	-2	0	0	0	0	0
02428	Y	4	1	0	0	0	0
02428	Z	0	0	0	0	0	0
02429	X	0	0	0	0	0	0
02429	Y	0	0	0	0	0	0
02429	Z	0	0	0	0	0	0
02430	X	0	0	0	0	0	0
02430	Y	0	0	0	0	0	0
02430	Z	0	0	0	0	0	0
02431	X	0	0	0	0	0	0
02431	Y	0	0	0	0	0	0
02431	Z	0	0	0	0	0	0
02432	X	0	0	0	0	0	0
02432	Y	0	0	0	0	0	0
02432	Z	0	0	0	0	0	0
02433	X	0	0	0	0	0	0
02433	Y	0	0	0	0	0	0
02433	Z	0	0	0	0	0	0
02434	X	0	0	0	0	0	0
02434	Y	0	0	0	0	0	0
02434	Z	0	0	0	0	0	0
02435	X	0	0	0	0	0	0
02435	Y	0	0	0	0	0	0
02435	Z	0	0	0	0	0	0
02436	X	-1	0	0	0	0	0
02436	Y	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02436	Z	0	0	0	0	0	0
02437	X	-2	-1	0	0	0	0
02437	Y	0	0	0	0	0	0
02437	Z	0	0	0	0	0	0
02438	X	5	10	0	0	0	0
02438	Y	3	6	0	0	0	0
02438	Z	0	0	0	0	0	0
02439	X	18	13	0	0	0	0
02439	Y	12	14	0	0	0	0
02439	Z	0	0	0	0	0	0
02440	X	6	2	0	0	0	0
02440	Y	5	-2	0	0	0	0
02440	Z	0	0	0	0	0	0
02441	X	0	-1	0	0	0	0
02441	Y	-1	-2	0	0	0	0
02441	Z	0	0	0	0	0	0
02442	X	0	0	0	0	0	0
02442	Y	0	0	0	0	0	0
02442	Z	0	0	0	0	0	0
02443	X	0	0	0	0	0	0
02443	Y	0	0	0	0	0	0
02443	Z	0	0	0	0	0	0
02444	X	0	0	0	0	0	0
02444	Y	0	0	0	0	0	0
02444	Z	0	0	0	0	0	0
02445	X	0	0	0	0	0	0
02445	Y	0	0	0	0	0	0
02445	Z	0	0	0	0	0	0
02446	X	0	0	0	0	0	0
02446	Y	0	0	0	0	0	0
02446	Z	0	0	0	0	0	0
02447	X	0	0	0	0	0	0
02447	Y	0	0	0	0	0	0
02447	Z	0	0	0	0	0	0
02448	X	0	0	0	0	0	0
02448	Y	0	0	0	0	0	0
02448	Z	0	0	0	0	0	0
02449	X	0	0	0	0	0	0
02449	Y	0	0	0	0	0	0
02449	Z	0	0	0	0	0	0
02450	X	2	3	0	0	0	0
02450	Y	0	2	0	0	0	0
02450	Z	0	0	0	0	0	0
02451	X	46	-61	0	0	0	0
02451	Y	-16	30	0	0	0	0
02451	Z	0	0	0	0	0	0
02452	X	18	-17	0	0	0	0
02452	Y	-30	-22	0	0	0	0
02452	Z	0	0	0	0	0	0
02453	X	-2	2	0	0	0	0
02453	Y	3	-3	0	0	0	0
02453	Z	0	0	0	0	0	0
02454	X	0	0	0	0	0	0
02454	Y	0	0	0	0	0	0
02454	Z	0	0	0	0	0	0
02455	X	0	0	0	0	0	0
02455	Y	0	0	0	0	0	0
02455	Z	0	0	0	0	0	0
02456	X	0	0	0	0	0	0
02456	Y	0	0	0	0	0	0
02456	Z	0	0	0	0	0	0
02457	X	0	0	0	0	0	0
02457	Y	0	0	0	0	0	0
02457	Z	0	0	0	0	0	0
02458	X	0	0	0	0	0	0
02458	Y	0	0	0	0	0	0
02458	Z	0	0	0	0	0	0
02459	X	0	0	0	0	0	0
02459	Y	0	0	0	0	0	0
02459	Z	0	0	0	0	0	0
02460	X	0	0	0	0	0	0
02460	Y	0	0	0	0	0	0
02460	Z	0	0	0	0	0	0
02461	X	0	0	0	0	0	0
02461	Y	0	0	0	0	0	0
02461	Z	0	0	0	0	0	0
02462	X	0	0	0	0	0	0
02462	Y	0	0	0	0	0	0
02462	Z	0	0	0	0	0	0
02463	X	1	-1	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02463	Y	1	0	0	0	0	0
02463	Z	0	0	0	0	0	0
02464	X	-1	1	0	0	0	0
02464	Y	1	1	0	0	0	0
02464	Z	0	0	0	0	0	0
02465	X	0	0	0	0	0	0
02465	Y	0	0	0	0	0	0
02465	Z	0	0	0	0	0	0
02466	X	0	0	0	0	0	0
02466	Y	0	0	0	0	0	0
02466	Z	0	0	0	0	0	0
02467	X	0	0	0	0	0	0
02467	Y	0	0	0	0	0	0
02467	Z	0	0	0	0	0	0
02468	X	0	0	0	0	0	0
02468	Y	0	0	0	0	0	0
02468	Z	0	0	0	0	0	0
02469	X	0	0	0	0	0	0
02469	Y	0	0	0	0	0	0
02469	Z	0	0	0	0	0	0
02470	X	0	0	0	0	0	0
02470	Y	0	0	0	0	0	0
02470	Z	0	0	0	0	0	0
02471	X	0	0	0	0	0	0
02471	Y	0	0	0	0	0	0
02471	Z	0	0	0	0	0	0
02472	X	0	0	0	0	0	0
02472	Y	0	0	0	0	0	0
02472	Z	0	0	0	0	0	0
02473	X	0	0	0	0	0	0
02473	Y	0	0	0	0	0	0
02473	Z	0	0	0	0	0	0
02474	X	-2	2	0	0	0	0
02474	Y	1	-2	0	0	0	0
02474	Z	0	0	0	0	0	0
02475	X	19	-3	0	0	0	0
02475	Y	-12	-25	0	0	0	0
02475	Z	0	0	0	0	0	0
02476	X	40	-10	0	0	0	0
02476	Y	-102	51	0	0	0	0
02476	Z	0	0	0	0	0	0
02477	X	-18	-10	0	0	0	0
02477	Y	8	14	0	0	0	0
02477	Z	0	0	0	0	0	0
02478	X	-1	0	0	0	0	0
02478	Y	-7	-1	0	0	0	0
02478	Z	0	0	0	0	0	0
02479	X	0	0	0	0	0	0
02479	Y	0	0	0	0	0	0
02479	Z	0	0	0	0	0	0
02480	X	0	0	0	0	0	0
02480	Y	0	0	0	0	0	0
02480	Z	0	0	0	0	0	0
02481	X	0	0	0	0	0	0
02481	Y	0	0	0	0	0	0
02481	Z	0	0	0	0	0	0
02482	X	0	0	0	0	0	0
02482	Y	0	0	0	0	0	0
02482	Z	0	0	0	0	0	0
02483	X	0	0	0	0	0	0
02483	Y	0	0	0	0	0	0
02483	Z	0	0	0	0	0	0
02484	X	0	0	0	0	0	0
02484	Y	0	0	0	0	0	0
02484	Z	0	0	0	0	0	0
02485	X	0	0	0	0	0	0
02485	Y	0	0	0	0	0	0
02485	Z	0	0	0	0	0	0
02486	X	0	0	0	0	0	0
02486	Y	0	0	0	0	0	0
02486	Z	0	0	0	0	0	0
02487	X	0	0	0	0	0	0
02487	Y	0	0	0	0	0	0
02487	Z	0	0	0	0	0	0
02488	X	0	0	0	0	0	0
02488	Y	0	0	0	0	0	0
02488	Z	0	0	0	0	0	0
02489	X	0	0	0	0	0	0
02489	Y	0	0	0	0	0	0
02489	Z	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02490	X	0	0	0	0	0	0
02490	Y	0	0	0	0	0	0
02490	Z	0	0	0	0	0	0
02491	X	0	0	0	0	0	0
02491	Y	0	0	0	0	0	0
02491	Z	0	0	0	0	0	0
02492	X	0	0	0	0	0	0
02492	Y	0	0	0	0	0	0
02492	Z	0	0	0	0	0	0
02493	X	0	0	0	0	0	0
02493	Y	0	0	0	0	0	0
02493	Z	0	0	0	0	0	0
02494	X	0	0	0	0	0	0
02494	Y	0	0	0	0	0	0
02494	Z	0	0	0	0	0	0
02495	X	0	0	0	0	0	0
02495	Y	0	0	0	0	0	0
02495	Z	0	0	0	0	0	0
02496	X	0	0	0	0	0	0
02496	Y	0	0	0	0	0	0
02496	Z	0	0	0	0	0	0
02497	X	0	0	0	0	0	0
02497	Y	0	0	0	0	0	0
02497	Z	0	0	0	0	0	0
02498	X	-1	3	0	0	0	0
02498	Y	0	1	0	0	0	0
02498	Z	0	0	0	0	0	0
02499	X	23	-56	0	0	0	0
02499	Y	2	10	0	0	0	0
02499	Z	0	0	0	0	0	0
02500	X	-3	10	0	0	0	0
02500	Y	-11	-19	0	0	0	0
02500	Z	0	0	0	0	0	0
02501	X	20	4	0	0	0	0
02501	Y	81	20	0	0	0	0
02501	Z	0	0	0	0	0	0
02502	X	-1	1	0	0	0	0
02502	Y	-3	5	0	0	0	0
02502	Z	0	0	0	0	0	0
02503	X	0	0	0	0	0	0
02503	Y	0	0	0	0	0	0
02503	Z	0	0	0	0	0	0
02504	X	0	0	0	0	0	0
02504	Y	0	0	0	0	0	0
02504	Z	0	0	0	0	0	0
02505	X	0	0	0	0	0	0
02505	Y	0	0	0	0	0	0
02505	Z	0	0	0	0	0	0
02506	X	0	0	0	0	0	0
02506	Y	0	0	0	0	0	0
02506	Z	0	0	0	0	0	0
02507	X	0	0	0	0	0	0
02507	Y	0	0	0	0	0	0
02507	Z	0	0	0	0	0	0
02508	X	0	0	0	0	0	0
02508	Y	0	0	0	0	0	0
02508	Z	0	0	0	0	0	0
02509	X	0	0	0	0	0	0
02509	Y	0	0	0	0	0	0
02509	Z	0	0	0	0	0	0
02510	X	0	0	0	0	0	0
02510	Y	0	0	0	0	0	0
02510	Z	0	0	0	0	0	0
02511	X	0	0	0	0	0	0
02511	Y	0	0	0	0	0	0
02511	Z	0	0	0	0	0	0
02512	X	0	0	0	0	0	0
02512	Y	0	0	0	0	0	0
02512	Z	0	0	0	0	0	0
02513	X	0	0	0	0	0	0
02513	Y	0	0	0	0	0	0
02513	Z	0	0	0	0	0	0
02514	X	0	0	0	0	0	0
02514	Y	0	0	0	0	0	0
02514	Z	0	0	0	0	0	0
02515	X	0	0	0	0	0	0
02515	Y	0	0	0	0	0	0
02515	Z	0	0	0	0	0	0
02516	X	0	0	0	0	0	0
02516	Y	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02516	Z	0	0	0	0	0	0
02517	X	0	0	0	0	0	0
02517	Y	0	0	0	0	0	0
02517	Z	0	0	0	0	0	0
02518	X	0	0	0	0	0	0
02518	Y	0	0	0	0	0	0
02518	Z	0	0	0	0	0	0
02519	X	0	0	0	0	0	0
02519	Y	0	0	0	0	0	0
02519	Z	0	0	0	0	0	0
02520	X	0	0	0	0	0	0
02520	Y	0	0	0	0	0	0
02520	Z	0	0	0	0	0	0
02521	X	3	1	0	0	0	0
02521	Y	0	1	0	0	0	0
02521	Z	0	0	0	0	0	0
02522	X	-18	59	0	0	0	0
02522	Y	7	10	0	0	0	0
02522	Z	0	0	0	0	0	0
02523	X	34	76	0	0	0	0
02523	Y	6	-22	0	0	0	0
02523	Z	0	0	0	0	0	0
02524	X	-11	-5	0	0	0	0
02524	Y	-71	-15	0	0	0	0
02524	Z	0	0	0	0	0	0
02525	X	0	0	0	0	0	0
02525	Y	-2	-2	0	0	0	0
02525	Z	0	0	0	0	0	0
02526	X	0	0	0	0	0	0
02526	Y	0	0	0	0	0	0
02526	Z	0	0	0	0	0	0
02527	X	0	0	0	0	0	0
02527	Y	0	0	0	0	0	0
02527	Z	0	0	0	0	0	0
02528	X	0	0	0	0	0	0
02528	Y	0	0	0	0	0	0
02528	Z	0	0	0	0	0	0
02529	X	0	0	0	0	0	0
02529	Y	0	0	0	0	0	0
02529	Z	0	0	0	0	0	0
02530	X	0	0	0	0	0	0
02530	Y	0	0	0	0	0	0
02530	Z	0	0	0	0	0	0
02531	X	0	0	0	0	0	0
02531	Y	0	0	0	0	0	0
02531	Z	0	0	0	0	0	0
02532	X	0	0	0	0	0	0
02532	Y	0	0	0	0	0	0
02532	Z	0	0	0	0	0	0
02533	X	0	0	0	0	0	0
02533	Y	0	0	0	0	0	0
02533	Z	0	0	0	0	0	0
02534	X	0	0	0	0	0	0
02534	Y	0	0	0	0	0	0
02534	Z	0	0	0	0	0	0
02535	X	0	0	0	0	0	0
02535	Y	0	0	0	0	0	0
02535	Z	0	0	0	0	0	0
02536	X	0	0	0	0	0	0
02536	Y	0	0	0	0	0	0
02536	Z	0	0	0	0	0	0
02537	X	0	0	0	0	0	0
02537	Y	0	0	0	0	0	0
02537	Z	0	0	0	0	0	0
02538	X	0	0	0	0	0	0
02538	Y	0	0	0	0	0	0
02538	Z	0	0	0	0	0	0
02539	X	0	0	0	0	0	0
02539	Y	0	0	0	0	0	0
02539	Z	0	0	0	0	0	0
02540	X	0	0	0	0	0	0
02540	Y	0	0	0	0	0	0
02540	Z	0	0	0	0	0	0
02541	X	0	0	0	0	0	0
02541	Y	0	0	0	0	0	0
02541	Z	0	0	0	0	0	0
02542	X	0	0	0	0	0	0
02542	Y	0	0	0	0	0	0
02542	Z	0	0	0	0	0	0
02543	X	-2	3	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02543	Y	0	2	0	0	0	0
02543	Z	0	0	0	0	0	0
02544	X	-19	-59	0	0	0	0
02544	Y	-9	9	0	0	0	0
02544	Z	0	0	0	0	0	0
02545	X	-22	7	0	0	0	0
02545	Y	1	-27	0	0	0	0
02545	Z	0	0	0	0	0	0
02546	X	5	10	0	0	0	0
02546	Y	20	-25	0	0	0	0
02546	Z	0	0	0	0	0	0
02547	X	2	0	0	0	0	0
02547	Y	-4	2	0	0	0	0
02547	Z	0	0	0	0	0	0
02548	X	0	0	0	0	0	0
02548	Y	0	0	0	0	0	0
02548	Z	0	0	0	0	0	0
02549	X	0	0	0	0	0	0
02549	Y	0	0	0	0	0	0
02549	Z	0	0	0	0	0	0
02550	X	0	0	0	0	0	0
02550	Y	0	0	0	0	0	0
02550	Z	0	0	0	0	0	0
02551	X	0	0	0	0	0	0
02551	Y	0	0	0	0	0	0
02551	Z	0	0	0	0	0	0
02552	X	0	0	0	0	0	0
02552	Y	0	0	0	0	0	0
02552	Z	0	0	0	0	0	0
02553	X	0	0	0	0	0	0
02553	Y	0	0	0	0	0	0
02553	Z	0	0	0	0	0	0
02554	X	0	0	0	0	0	0
02554	Y	0	0	0	0	0	0
02554	Z	0	0	0	0	0	0
02555	X	0	0	0	0	0	0
02555	Y	0	0	0	0	0	0
02555	Z	0	0	0	0	0	0
02556	X	0	0	0	0	0	0
02556	Y	0	0	0	0	0	0
02556	Z	0	0	0	0	0	0
02557	X	0	0	0	0	0	0
02557	Y	0	0	0	0	0	0
02557	Z	0	0	0	0	0	0
02558	X	0	0	0	0	0	0
02558	Y	0	0	0	0	0	0
02558	Z	0	0	0	0	0	0
02559	X	0	0	0	0	0	0
02559	Y	0	0	0	0	0	0
02559	Z	0	0	0	0	0	0
02560	X	0	0	0	0	0	0
02560	Y	0	0	0	0	0	0
02560	Z	0	0	0	0	0	0
02561	X	0	0	0	0	0	0
02561	Y	0	0	0	0	0	0
02561	Z	0	0	0	0	0	0
02562	X	0	0	0	0	0	0
02562	Y	0	0	0	0	0	0
02562	Z	0	0	0	0	0	0
02563	X	-1	-3	0	0	0	0
02563	Y	0	0	0	0	0	0
02563	Z	0	0	0	0	0	0
02564	X	-3	-1	0	0	0	0
02564	Y	-1	1	0	0	0	0
02564	Z	0	0	0	0	0	0
02565	X	13	61	0	0	0	0
02565	Y	5	-12	0	0	0	0
02565	Z	0	0	0	0	0	0
02566	X	-15	9	0	0	0	0
02566	Y	6	-27	0	0	0	0
02566	Z	0	0	0	0	0	0
02567	X	1	-1	0	0	0	0
02567	Y	-1	0	0	0	0	0
02567	Z	0	0	0	0	0	0
02568	X	0	0	0	0	0	0
02568	Y	-2	0	0	0	0	0
02568	Z	0	0	0	0	0	0
02569	X	0	0	0	0	0	0
02569	Y	0	0	0	0	0	0
02569	Z	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02570	X	0	0	0	0	0	0
02570	Y	0	0	0	0	0	0
02570	Z	0	0	0	0	0	0
02571	X	0	0	0	0	0	0
02571	Y	0	0	0	0	0	0
02571	Z	0	0	0	0	0	0
02572	X	0	0	0	0	0	0
02572	Y	0	0	0	0	0	0
02572	Z	0	0	0	0	0	0
02573	X	0	0	0	0	0	0
02573	Y	0	0	0	0	0	0
02573	Z	0	0	0	0	0	0
02574	X	0	0	0	0	0	0
02574	Y	0	0	0	0	0	0
02574	Z	0	0	0	0	0	0
02575	X	0	0	0	0	0	0
02575	Y	0	0	0	0	0	0
02575	Z	0	0	0	0	0	0
02576	X	0	0	0	0	0	0
02576	Y	0	0	0	0	0	0
02576	Z	0	0	0	0	0	0
02577	X	0	0	0	0	0	0
02577	Y	0	0	0	0	0	0
02577	Z	0	0	0	0	0	0
02578	X	0	0	0	0	0	0
02578	Y	0	0	0	0	0	0
02578	Z	0	0	0	0	0	0
02579	X	0	0	0	0	0	0
02579	Y	0	0	0	0	0	0
02579	Z	0	0	0	0	0	0
02580	X	0	0	0	0	0	0
02580	Y	0	0	0	0	0	0
02580	Z	0	0	0	0	0	0
02581	X	0	0	0	0	0	0
02581	Y	0	0	0	0	0	0
02581	Z	0	0	0	0	0	0
02582	X	2	-2	0	0	0	0
02582	Y	0	0	0	0	0	0
02582	Z	0	0	0	0	0	0
02583	X	35	19	0	0	0	0
02583	Y	4	2	0	0	0	0
02583	Z	0	0	0	0	0	0
02584	X	10	72	0	0	0	0
02584	Y	0	9	0	0	0	0
02584	Z	0	0	0	0	0	0
02585	X	-5	-8	0	0	0	0
02585	Y	92	68	0	0	0	0
02585	Z	0	0	0	0	0	0
02586	X	34	45	0	0	0	0
02586	Y	-200	-62	0	0	0	0
02586	Z	0	0	0	0	0	0
02587	X	-10	-3	0	0	0	0
02587	Y	-41	18	0	0	0	0
02587	Z	0	0	0	0	0	0
02588	X	-10	5	0	0	0	0
02588	Y	42	-21	0	0	0	0
02588	Z	0	0	0	0	0	0
02589	X	-1	-1	0	0	0	0
02589	Y	4	2	0	0	0	0
02589	Z	0	0	0	0	0	0
02590	X	0	0	0	0	0	0
02590	Y	0	0	0	0	0	0
02590	Z	0	0	0	0	0	0
02591	X	0	0	0	0	0	0
02591	Y	0	0	0	0	0	0
02591	Z	0	0	0	0	0	0
02592	X	0	0	0	0	0	0
02592	Y	0	0	0	0	0	0
02592	Z	0	0	0	0	0	0
02593	X	0	0	0	0	0	0
02593	Y	0	0	0	0	0	0
02593	Z	0	0	0	0	0	0
02594	X	0	0	0	0	0	0
02594	Y	0	0	0	0	0	0
02594	Z	0	0	0	0	0	0
02595	X	0	0	0	0	0	0
02595	Y	0	0	0	0	0	0
02595	Z	0	0	0	0	0	0
02596	X	0	0	0	0	0	0
02596	Y	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02596	Z	0	0	0	0	0	0
02597	X	0	0	0	0	0	0
02597	Y	0	0	0	0	0	0
02597	Z	0	0	0	0	0	0
02598	X	0	0	0	0	0	0
02598	Y	0	0	0	0	0	0
02598	Z	0	0	0	0	0	0
02599	X	0	0	0	0	0	0
02599	Y	0	0	0	0	0	0
02599	Z	0	0	0	0	0	0
02600	X	0	0	0	0	0	0
02600	Y	0	0	0	0	0	0
02600	Z	0	0	0	0	0	0
02601	X	0	0	0	0	0	0
02601	Y	0	1	0	0	0	0
02601	Z	0	0	0	0	0	0
02602	X	0	-1	0	0	0	0
02602	Y	0	-3	0	0	0	0
02602	Z	0	0	0	0	0	0
02603	X	-41	66	0	0	0	0
02603	Y	-7	-4	0	0	0	0
02603	Z	0	0	0	0	0	0
02604	X	21	-9	0	0	0	0
02604	Y	-42	39	0	0	0	0
02604	Z	0	0	0	0	0	0
02605	X	-1	-2	0	0	0	0
02605	Y	2	-8	0	0	0	0
02605	Z	0	0	0	0	0	0
02606	X	-1	0	0	0	0	0
02606	Y	4	1	0	0	0	0
02606	Z	0	0	0	0	0	0
02607	X	0	0	0	0	0	0
02607	Y	1	0	0	0	0	0
02607	Z	0	0	0	0	0	0
02608	X	0	0	0	0	0	0
02608	Y	0	0	0	0	0	0
02608	Z	0	0	0	0	0	0
02609	X	0	0	0	0	0	0
02609	Y	0	0	0	0	0	0
02609	Z	0	0	0	0	0	0
02610	X	0	0	0	0	0	0
02610	Y	0	0	0	0	0	0
02610	Z	0	0	0	0	0	0
02611	X	0	0	0	0	0	0
02611	Y	0	0	0	0	0	0
02611	Z	0	0	0	0	0	0
02612	X	0	0	0	0	0	0
02612	Y	0	0	0	0	0	0
02612	Z	0	0	0	0	0	0
02613	X	0	0	0	0	0	0
02613	Y	0	0	0	0	0	0
02613	Z	0	0	0	0	0	0
02614	X	0	0	0	0	0	0
02614	Y	0	0	0	0	0	0
02614	Z	0	0	0	0	0	0
02615	X	0	1	0	0	0	0
02615	Y	0	-1	0	0	0	0
02615	Z	0	0	0	0	0	0
02616	X	-1	1	0	0	0	0
02616	Y	-1	1	0	0	0	0
02616	Z	0	0	0	0	0	0
02617	X	-4	-2	0	0	0	0
02617	Y	-17	-8	0	0	0	0
02617	Z	0	0	0	0	0	0
02618	X	8	35	0	0	0	0
02618	Y	26	-4	0	0	0	0
02618	Z	0	0	0	0	0	0
02619	X	-34	-15	0	0	0	0
02619	Y	95	51	0	0	0	0
02619	Z	0	0	0	0	0	0
02620	X	-21	5	0	0	0	0
02620	Y	-38	4	0	0	0	0
02620	Z	0	0	0	0	0	0
02621	X	7	8	0	0	0	0
02621	Y	-26	-31	0	0	0	0
02621	Z	0	0	0	0	0	0
02622	X	3	4	0	0	0	0
02622	Y	-18	-19	0	0	0	0
02622	Z	0	0	0	0	0	0
02623	X	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02623	Y	0	-1	0	0	0	0
02623	Z	0	0	0	0	0	0
02624	X	0	0	0	0	0	0
02624	Y	-2	0	0	0	0	0
02624	Z	0	0	0	0	0	0
02625	X	0	1	0	0	0	0
02625	Y	1	2	0	0	0	0
02625	Z	0	0	0	0	0	0
02626	X	1	-1	0	0	0	0
02626	Y	2	1	0	0	0	0
02626	Z	0	0	0	0	0	0
02627	X	0	4	0	0	0	0
02627	Y	0	-4	0	0	0	0
02627	Z	0	0	0	0	0	0
02628	X	4	-1	0	0	0	0
02628	Y	-4	0	0	0	0	0
02628	Z	0	0	0	0	0	0
02629	X	-1	-1	0	0	0	0
02629	Y	-2	-3	0	0	0	0
02629	Z	0	0	0	0	0	0
02630	X	-1	0	0	0	0	0
02630	Y	-3	-1	0	0	0	0
02630	Z	0	0	0	0	0	0
02631	X	5	-10	0	0	0	0
02631	Y	1	8	0	0	0	0
02631	Z	0	0	0	0	0	0
02632	X	11	53	0	0	0	0
02632	Y	-5	-20	0	0	0	0
02632	Z	0	0	0	0	0	0
02633	X	17	17	0	0	0	0
02633	Y	-30	-33	0	0	0	0
02633	Z	0	0	0	0	0	0
02634	X	28	11	0	0	0	0
02634	Y	57	-30	0	0	0	0
02634	Z	0	0	0	0	0	0
02635	X	5	2	0	0	0	0
02635	Y	2	3	0	0	0	0
02635	Z	0	0	0	0	0	0
02636	X	-7	-10	0	0	0	0
02636	Y	-25	-19	0	0	0	0
02636	Z	0	0	0	0	0	0
02637	X	36	-8	0	0	0	0
02637	Y	40	3	0	0	0	0
02637	Z	0	0	0	0	0	0
02638	X	-41	2	0	0	0	0
02638	Y	45	3	0	0	0	0
02638	Z	0	0	0	0	0	0
02639	X	-15	-11	0	0	0	0
02639	Y	-12	7	0	0	0	0
02639	Z	0	0	0	0	0	0
02640	X	13	-42	0	0	0	0
02640	Y	36	22	0	0	0	0
02640	Z	0	0	0	0	0	0
02641	X	-17	-39	0	0	0	0
02641	Y	-5	-2	0	0	0	0
02641	Z	0	0	0	0	0	0
02642	X	-40	-35	0	0	0	0
02642	Y	-72	67	0	0	0	0
02642	Z	0	0	0	0	0	0
02643	X	81	36	0	0	0	0
02643	Y	-29	71	0	0	0	0
02643	Z	0	0	0	0	0	0
02644	X	-66	-27	0	0	0	0
02644	Y	67	-48	0	0	0	0
02644	Z	0	0	0	0	0	0
02850	X	32	9	0	0	0	0
02850	Y	29	6	0	0	0	0
02850	Z	0	0	0	0	0	0
02851	X	76	9	0	0	0	0
02851	Y	17	1	0	0	0	0
02851	Z	0	0	0	0	0	0
02852	X	38	-24	0	0	0	0
02852	Y	-29	23	0	0	0	0
02852	Z	0	0	0	0	0	0
02853	X	-1	22	0	0	0	0
02853	Y	1	57	0	0	0	0
02853	Z	0	0	0	0	0	0
02854	X	-121	-91	0	0	0	0
02854	Y	-112	-79	0	0	0	0
02854	Z	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02855	X	-88	15	0	0	0	0
02855	Y	6	-83	0	0	0	0
02855	Z	0	0	0	0	0	0
02856	X	-1	5	0	0	0	0
02856	Y	-8	37	0	0	0	0
02856	Z	0	0	0	0	0	0
02857	X	8	-14	0	0	0	0
02857	Y	-32	66	0	0	0	0
02857	Z	0	0	0	0	0	0
02858	X	41	-23	0	0	0	0
02858	Y	-30	63	0	0	0	0
02858	Z	0	0	0	0	0	0
02859	X	46	56	0	0	0	0
02859	Y	37	87	0	0	0	0
02859	Z	0	0	0	0	0	0
02860	X	62	-10	0	0	0	0
02860	Y	-23	8	0	0	0	0
02860	Z	0	0	0	0	0	0
02861	X	50	14	0	0	0	0
02861	Y	12	5	0	0	0	0
02861	Z	0	0	0	0	0	0
02862	X	106	202	0	0	0	0
02862	Y	160	123	0	0	0	0
02862	Z	0	0	0	0	0	0
02863	X	-286	-299	0	0	0	0
02863	Y	-36	-36	0	0	0	0
02863	Z	0	0	0	0	0	0
02864	X	-259	268	0	0	0	0
02864	Y	43	-29	0	0	0	0
02864	Z	0	0	0	0	0	0
02865	X	36	-14	0	0	0	0
02865	Y	-25	-58	0	0	0	0
02865	Z	0	0	0	0	0	0
02866	X	209	1 162	0	0	0	0
02866	Y	437	-1 056	0	0	0	0
02866	Z	0	0	0	0	0	0
02867	X	-65	745	0	0	0	0
02867	Y	-488	-1 127	0	0	0	0
02867	Z	0	0	0	0	0	0
02868	X	-70	115	0	0	0	0
02868	Y	-609	-63	0	0	0	0
02868	Z	0	0	0	0	0	0
02869	X	-108	-41	0	0	0	0
02869	Y	111	49	0	0	0	0
02869	Z	0	0	0	0	0	0
02870	X	-14	-32	0	0	0	0
02870	Y	33	152	0	0	0	0
02870	Z	0	0	0	0	0	0
02871	X	-20	283	0	0	0	0
02871	Y	41	-13	0	0	0	0
02871	Z	0	0	0	0	0	0
02872	X	75	-337	0	0	0	0
02872	Y	-213	-256	0	0	0	0
02872	Z	0	0	0	0	0	0
02873	X	8	11	0	0	0	0
02873	Y	141	-84	0	0	0	0
02873	Z	0	0	0	0	0	0
02874	X	28	-94	0	0	0	0
02874	Y	-21	76	0	0	0	0
02874	Z	0	0	0	0	0	0
02875	X	95	30	0	0	0	0
02875	Y	-195	172	0	0	0	0
02875	Z	0	0	0	0	0	0
02876	X	22	32	0	0	0	0
02876	Y	-175	-158	0	0	0	0
02876	Z	0	0	0	0	0	0
02877	X	44	75	0	0	0	0
02877	Y	25	-10	0	0	0	0
02877	Z	0	0	0	0	0	0
02878	X	3	-61	0	0	0	0
02878	Y	0	-116	0	0	0	0
02878	Z	0	0	0	0	0	0
02879	X	-50	-154	0	0	0	0
02879	Y	-57	6	0	0	0	0
02879	Z	0	0	0	0	0	0
02880	X	-256	35	0	0	0	0
02880	Y	-148	-26	0	0	0	0
02880	Z	0	0	0	0	0	0
02881	X	-22	14	0	0	0	0
02881	Y	-16	1	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02881	Z	0	0	0	0	0	0
02882	X	-15	-159	0	0	0	0
02882	Y	-45	-113	0	0	0	0
02882	Z	0	0	0	0	0	0
02883	X	19	33	0	0	0	0
02883	Y	14	21	0	0	0	0
02883	Z	0	0	0	0	0	0
02884	X	268	-1 830	0	0	0	0
02884	Y	249	-1 800	0	0	0	0
02884	Z	0	0	0	0	0	0
02885	X	-65	284	0	0	0	0
02885	Y	-324	-850	0	0	0	0
02885	Z	0	0	0	0	0	0
02886	X	-105	-158	0	0	0	0
02886	Y	-631	-53	0	0	0	0
02886	Z	0	0	0	0	0	0
03782	X	0	0	0	0	0	0
03782	Y	0	0	0	0	0	0
03782	Z	0	0	0	0	0	0
03783	X	0	0	0	0	0	0
03783	Y	0	0	0	0	0	0
03783	Z	0	0	0	0	0	0
03784	X	0	0	0	0	0	0
03784	Y	0	0	0	0	0	0
03784	Z	0	0	0	0	0	0
03785	X	0	0	0	0	0	0
03785	Y	0	0	0	0	0	0
03785	Z	0	0	0	0	0	0
03786	X	0	0	0	0	0	0
03786	Y	0	0	0	0	0	0
03786	Z	0	0	0	0	0	0
03787	X	0	0	0	0	0	0
03787	Y	0	0	0	0	0	0
03787	Z	0	0	0	0	0	0
03788	X	0	0	0	0	0	0
03788	Y	0	0	0	0	0	0
03788	Z	0	0	0	0	0	0
03789	X	0	0	0	0	0	0
03789	Y	0	0	0	0	0	0
03789	Z	0	0	0	0	0	0
03792	X	0	0	0	0	0	0
03792	Y	0	0	0	0	0	0
03792	Z	0	0	0	0	0	0
03793	X	0	0	0	0	0	0
03793	Y	0	0	0	0	0	0
03793	Z	0	0	0	0	0	0
03797	X	0	0	0	0	0	0
03797	Y	0	0	0	0	0	0
03797	Z	0	0	0	0	0	0
03801	X	0	0	0	0	0	0
03801	Y	0	0	0	0	0	0
03801	Z	0	0	0	0	0	0
03802	X	0	0	0	0	0	0
03802	Y	0	0	0	0	0	0
03802	Z	0	0	0	0	0	0
03805	X	0	0	0	0	0	0
03805	Y	0	0	0	0	0	0
03805	Z	0	0	0	0	0	0
03806	X	0	0	0	0	0	0
03806	Y	0	0	0	0	0	0
03806	Z	0	0	0	0	0	0
03808	X	0	0	0	0	0	0
03808	Y	0	0	0	0	0	0
03808	Z	0	0	0	0	0	0
03809	X	0	0	0	0	0	0
03809	Y	0	0	0	0	0	0
03809	Z	0	0	0	0	0	0
03810	X	0	0	0	0	0	0
03810	Y	0	0	0	0	0	0
03810	Z	0	0	0	0	0	0
03811	X	0	0	0	0	0	0
03811	Y	0	0	0	0	0	0
03811	Z	0	0	0	0	0	0
03815	X	0	0	0	0	0	0
03815	Y	0	0	0	0	0	0
03815	Z	0	0	0	0	0	0
03816	X	0	0	0	0	0	0
03816	Y	0	0	0	0	0	0
03816	Z	0	0	0	0	0	0
03817	X	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
03817	Y	0	0	0	0	0	0
03817	Z	0	0	0	0	0	0
03818	X	0	0	0	0	0	0
03818	Y	0	0	0	0	0	0
03818	Z	0	0	0	0	0	0
03823	X	-15	-4	0	0	0	0
03823	Y	-1	0	0	0	0	0
03823	Z	0	0	0	0	0	0
03824	X	-3	-2	0	0	0	0
03824	Y	-2	-1	0	0	0	0
03824	Z	0	0	0	0	0	0
03825	X	-2	-2	0	0	0	0
03825	Y	-2	-3	0	0	0	0
03825	Z	0	0	0	0	0	0
03826	X	-1	-3	0	0	0	0
03826	Y	-3	-9	0	0	0	0
03826	Z	0	0	0	0	0	0
03827	X	0	0	0	0	0	0
03827	Y	0	-8	0	0	0	0
03827	Z	0	0	0	0	0	0
03828	X	-1	3	0	0	0	0
03828	Y	3	-8	0	0	0	0
03828	Z	0	0	0	0	0	0
03829	X	-2	2	0	0	0	0
03829	Y	3	-3	0	0	0	0
03829	Z	0	0	0	0	0	0
03830	X	-5	3	0	0	0	0
03830	Y	3	-2	0	0	0	0
03830	Z	0	0	0	0	0	0
03831	X	-6	1	0	0	0	0
03831	Y	1	0	0	0	0	0
03831	Z	0	0	0	0	0	0
03832	X	-18	-2	0	0	0	0
03832	Y	-3	0	0	0	0	0
03832	Z	0	0	0	0	0	0
03833	X	-4	-2	0	0	0	0
03833	Y	-2	-1	0	0	0	0
03833	Z	0	0	0	0	0	0
03834	X	-3	-3	0	0	0	0
03834	Y	-4	-4	0	0	0	0
03834	Z	0	0	0	0	0	0
03835	X	-1	-3	0	0	0	0
03835	Y	-4	-8	0	0	0	0
03835	Z	0	0	0	0	0	0
03836	X	0	0	0	0	0	0
03836	Y	0	-9	0	0	0	0
03836	Z	0	0	0	0	0	0
03837	X	-1	3	0	0	0	0
03837	Y	3	-8	0	0	0	0
03837	Z	0	0	0	0	0	0
03838	X	-4	4	0	0	0	0
03838	Y	4	-5	0	0	0	0
03838	Z	0	0	0	0	0	0
03839	X	-5	3	0	0	0	0
03839	Y	3	-2	0	0	0	0
03839	Z	0	0	0	0	0	0
03840	X	-5	1	0	0	0	0
03840	Y	1	0	0	0	0	0
03840	Z	0	0	0	0	0	0

LEGENDA:

Id_{Nd} Identificativo del nodo.
Dir Direzione del sisma.
F_X, F_Y, F_Z, M_X, M_Y, M_Z Reazioni vincolari relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00041	X	+	3	-2	-4	-1	-1	0
00041	X	-	-3	2	4	1	1	0
00041	Y	+	4	-2	-5	-1	-1	0
00041	Y	-	-4	2	5	1	1	0
00042	X	+	2	-2	-2	-1	-1	0
00042	X	-	-2	2	2	1	1	0
00042	Y	+	2	-2	-2	-1	-1	0
00042	Y	-	-2	2	2	1	1	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00043	X	+	0	-3	-1	0	0	0
00043	X	-	0	3	1	0	0	0
00043	Y	+	0	-3	-2	0	-1	0
00043	Y	-	0	3	2	0	1	0
00044	X	+	0	-2	-1	0	0	0
00044	X	-	0	2	1	0	0	0
00044	Y	+	0	-2	-1	0	0	0
00044	Y	-	0	2	1	0	0	0
00045	X	+	-1	-2	2	0	1	0
00045	X	-	1	2	-2	0	-1	0
00045	Y	+	-2	-2	2	-1	1	0
00045	Y	-	2	2	-2	1	-1	0
00046	X	+	-3	-2	5	-1	1	0
00046	X	-	3	2	-5	1	-1	0
00046	Y	+	-3	-2	5	-1	1	0
00046	Y	-	3	2	-5	1	-1	0
00047	X	+	-3	-2	5	-1	1	0
00047	X	-	3	2	-5	1	-1	0
00047	Y	+	-3	-2	5	-1	1	0
00047	Y	-	3	2	-5	1	-1	0
00048	X	+	-3	0	1	0	0	0
00048	X	-	3	0	-1	0	0	0
00048	Y	+	-3	0	1	0	0	0
00048	Y	-	3	0	-1	0	0	0
00049	X	+	-3	1	-3	1	0	0
00049	X	-	3	-1	3	-1	0	0
00049	Y	+	-3	2	-3	1	0	0
00049	Y	-	3	-2	3	-1	0	0
00050	X	+	-2	3	-5	1	1	0
00050	X	-	2	-3	5	-1	-1	0
00050	Y	+	-2	3	-6	1	1	0
00050	Y	-	2	-3	6	-1	-1	0
00051	X	+	-2	2	-5	1	1	0
00051	X	-	2	-2	5	-1	-1	0
00051	Y	+	-2	2	-5	1	1	0
00051	Y	-	2	-2	5	-1	-1	0
00052	X	+	0	2	-2	0	0	0
00052	X	-	0	-2	2	0	0	0
00052	Y	+	0	3	-2	0	1	0
00052	Y	-	0	-3	2	0	-1	0
00053	X	+	1	3	1	0	-1	0
00053	X	-	-1	-3	-1	0	1	0
00053	Y	+	1	3	1	0	-1	0
00053	Y	-	-1	-3	-1	0	1	0
00054	X	+	3	3	4	1	-2	0
00054	X	-	-3	-3	-4	-1	2	0
00054	Y	+	3	4	5	1	-2	0
00054	Y	-	-3	-4	-5	-1	2	0
00055	X	+	3	3	6	1	-2	0
00055	X	-	-3	-3	-6	-1	2	0
00055	Y	+	3	3	7	2	-2	0
00055	Y	-	-3	-3	-7	-2	2	0
00056	X	+	3	1	4	1	-1	0
00056	X	-	-3	-1	-4	-1	1	0
00056	Y	+	3	1	4	1	-1	0
00056	Y	-	-3	-1	-4	-1	1	0
00057	X	+	3	-2	-4	-1	0	0
00057	X	-	-3	2	4	1	0	0
00057	Y	+	3	-2	-5	-1	0	0
00057	Y	-	-3	2	5	1	0	0
00058	X	+	2	0	0	0	0	0
00058	X	-	-2	0	0	0	0	0
00058	Y	+	2	0	0	0	0	0
00058	Y	-	-2	0	0	0	0	0
00059	X	+	0	0	0	0	0	0
00059	X	-	0	0	0	0	0	0
00059	Y	+	0	0	0	0	0	0
00059	Y	-	0	0	0	0	0	0
00060	X	+	0	0	0	0	0	0
00060	X	-	0	0	0	0	0	0
00060	Y	+	0	0	0	0	0	0
00060	Y	-	0	0	0	0	0	0
00061	X	+	0	0	0	0	0	0
00061	X	-	0	0	0	0	0	0
00061	Y	+	0	0	0	0	0	0
00061	Y	-	0	0	0	0	0	0
00062	X	+	0	0	0	0	0	0
00062	X	-	0	0	0	0	0	0
00062	Y	+	0	0	0	0	0	0
00062	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00063	X	+	0	0	0	0	0	0
00063	X	-	0	0	0	0	0	0
00063	Y	+	0	0	0	0	0	0
00063	Y	-	0	0	0	0	0	0
00064	X	+	0	0	0	0	0	0
00064	X	-	0	0	0	0	0	0
00064	Y	+	0	0	0	0	0	0
00064	Y	-	0	0	0	0	0	0
00065	X	+	0	0	0	0	0	0
00065	X	-	0	0	0	0	0	0
00065	Y	+	0	0	0	0	0	0
00065	Y	-	0	0	0	0	0	0
00066	X	+	0	0	0	0	0	0
00066	X	-	0	0	0	0	0	0
00066	Y	+	0	0	0	0	0	0
00066	Y	-	0	0	0	0	0	0
00067	X	+	0	0	0	0	0	0
00067	X	-	0	0	0	0	0	0
00067	Y	+	0	0	0	0	0	0
00067	Y	-	0	0	0	0	0	0
00068	X	+	0	0	0	0	0	0
00068	X	-	0	0	0	0	0	0
00068	Y	+	0	0	0	0	0	0
00068	Y	-	0	0	0	0	0	0
00069	X	+	0	0	0	0	0	0
00069	X	-	0	0	0	0	0	0
00069	Y	+	0	0	0	0	0	0
00069	Y	-	0	0	0	0	0	0
00070	X	+	0	0	0	0	0	0
00070	X	-	0	0	0	0	0	0
00070	Y	+	0	0	0	0	0	0
00070	Y	-	0	0	0	0	0	0
00071	X	+	0	0	0	0	0	0
00071	X	-	0	0	0	0	0	0
00071	Y	+	0	0	0	0	0	0
00071	Y	-	0	0	0	0	0	0
00072	X	+	0	0	0	0	0	0
00072	X	-	0	0	0	0	0	0
00072	Y	+	0	0	0	0	0	0
00072	Y	-	0	0	0	0	0	0
00073	X	+	0	0	0	0	0	0
00073	X	-	0	0	0	0	0	0
00073	Y	+	0	0	0	0	0	0
00073	Y	-	0	0	0	0	0	0
00074	X	+	0	0	0	0	0	0
00074	X	-	0	0	0	0	0	0
00074	Y	+	0	0	0	0	0	0
00074	Y	-	0	0	0	0	0	0
00075	X	+	0	0	0	0	0	0
00075	X	-	0	0	0	0	0	0
00075	Y	+	0	0	0	0	0	0
00075	Y	-	0	0	0	0	0	0
00076	X	+	0	0	0	0	0	0
00076	X	-	0	0	0	0	0	0
00076	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00076	Y	-	1	0	0	0	0	0
00093	X	+	-495	-496	13	8	-80	4
00093	X	-	495	496	-13	-8	80	-4
00093	Y	+	-550	-551	14	9	-89	4
00093	Y	-	550	551	-14	-9	89	-4
00094	X	+	-1 048	403	-363	-73	-153	5
00094	X	-	1 048	-403	363	73	153	-5
00094	Y	+	-1 163	445	-403	-81	-170	5
00094	Y	-	1 163	-445	403	81	170	-5
00095	X	+	-1 060	-176	-146	49	-133	85
00095	X	-	1 060	176	146	-49	133	-85
00095	Y	+	-1 176	-195	-162	55	-148	94
00095	Y	-	1 176	195	162	-55	148	-94
00096	X	+	619	-1 107	264	166	77	97
00096	X	-	-619	1 107	-264	-166	-77	-97
00096	Y	+	687	-1 228	293	185	85	107
00096	Y	-	-687	1 228	-293	-185	-85	-107
00097	X	+	790	-542	159	53	53	-5
00097	X	-	-790	542	-159	-53	-53	5
00097	Y	+	875	-603	176	59	59	-5
00097	Y	-	-875	603	-176	-59	-59	5
00099	X	+	604	-992	-124	19	-1	7
00099	X	-	-604	992	124	-19	1	-7
00099	Y	+	671	-1 102	-138	21	-1	8
00099	Y	-	-671	1 102	138	-21	1	-8

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00130	X	+	527	315	-17	-29	44	5
00130	X	-	-527	-315	17	29	-44	-5
00130	Y	+	586	350	-19	-33	49	5
00130	Y	-	-586	-350	19	33	-49	-5
00131	X	+	584	160	-103	-53	43	5
00131	X	-	-584	-160	103	53	-43	-5
00131	Y	+	649	178	-114	-59	48	6
00131	Y	-	-649	-178	114	59	-48	-6
00132	X	+	446	451	82	-18	64	6
00132	X	-	-446	-451	-82	18	-64	-6
00132	Y	+	496	502	91	-20	71	7
00132	Y	-	-496	-502	-91	20	-71	-7
00133	X	+	250	643	43	-53	33	7
00133	X	-	-250	-643	-43	53	-33	-7
00133	Y	+	278	715	48	-59	37	8
00133	Y	-	-278	-715	-48	59	-37	-8
00134	X	+	-23	666	-28	-57	-22	7
00134	X	-	23	-666	28	57	22	-7
00134	Y	+	-26	740	-31	-64	-25	8
00134	Y	-	26	-740	31	64	25	-8
00135	X	+	-257	609	-24	-40	-49	5
00135	X	-	257	-609	24	40	49	-5
00135	Y	+	-286	677	-27	-45	-54	6
00135	Y	-	286	-677	27	45	54	-6
00136	X	+	-369	473	103	-47	-20	5
00136	X	-	369	-473	-103	47	20	-5
00136	Y	+	-410	525	114	-52	-22	5
00136	Y	-	410	-525	-114	52	22	-5
00137	X	+	-520	347	169	-59	-25	5
00137	X	-	520	-347	-169	59	25	-5
00137	Y	+	-577	386	188	-65	-27	5
00137	Y	-	577	-386	-188	65	27	-5
00138	X	+	-574	126	44	-26	-48	7
00138	X	-	574	-126	-44	26	48	-7
00138	Y	+	-638	140	49	-29	-54	8
00138	Y	-	638	-140	-49	29	54	-8
00139	X	+	-591	-174	-159	60	-44	6
00139	X	-	591	174	159	-60	44	-6
00139	Y	+	-657	-193	-177	67	-49	7
00139	Y	-	657	193	177	-67	49	-7
00140	X	+	-531	-324	-87	33	-43	5
00140	X	-	531	324	87	-33	43	-5
00140	Y	+	-590	-360	-97	37	-48	5
00140	Y	-	590	360	97	-37	48	-5
00141	X	+	437	-546	52	54	27	6
00141	X	-	-437	546	-52	-54	-27	-6
00141	Y	+	485	-607	58	60	30	7
00141	Y	-	-485	607	-58	-60	-30	-7
00142	X	+	538	-336	52	43	40	6
00142	X	-	-538	336	-52	-43	-40	-6
00142	Y	+	598	-373	58	47	45	7
00142	Y	-	-598	373	-58	-47	-45	-7
00143	X	+	549	-95	-23	3	51	7
00143	X	-	-549	95	23	-3	-51	-7
00143	Y	+	610	-106	-26	3	57	7
00143	Y	-	-610	106	26	-3	-57	-7
00144	X	+	-798	-685	-153	72	101	21
00144	X	-	798	685	153	-72	-101	-21
00144	Y	+	-886	-762	-170	79	112	24
00144	Y	-	886	762	170	-79	-112	-24
00147	X	+	144	-501	76	50	-13	0
00147	X	-	-144	501	-76	-50	13	0
00147	Y	+	160	-556	84	55	-14	0
00147	Y	-	-160	556	-84	-55	14	0
00151	X	+	90	-975	23	39	43	3
00151	X	-	-90	975	-23	-39	-43	-3
00151	Y	+	100	-1 083	26	43	48	4
00151	Y	-	-100	1 083	-26	-43	-48	-4
00153	X	+	535	-805	-50	8	-21	8
00153	X	-	-535	805	50	-8	21	-8
00153	Y	+	594	-894	-56	9	-23	9
00153	Y	-	-594	894	56	-9	23	-9
00156	X	+	-32	-705	62	6	-23	52
00156	X	-	32	705	-62	-6	23	-52
00156	Y	+	-36	-782	69	6	-25	57
00156	Y	-	36	782	-69	-6	25	-57
00158	X	+	956	361	-1 457	-52	-27	32
00158	X	-	-956	-361	1 457	52	27	-32
00158	Y	+	1 060	400	-1 616	-57	-30	36
00158	Y	-	-1 060	-400	1 616	57	30	-36

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00159	X	+	-732	277	1 276	-33	36	26
00159	X	-	732	-277	-1 276	33	-36	-26
00159	Y	+	-812	308	1 415	-36	40	29
00159	Y	-	812	-308	-1 415	36	-40	-29
00162	X	+	2 783	732	4 116	-610	80	157
00162	X	-	-2 783	-732	-4 116	610	-80	-157
00162	Y	+	3 088	812	4 566	-677	89	175
00162	Y	-	-3 088	-812	-4 566	677	-89	-175
00164	X	+	-3	1	-1	0	0	0
00164	X	-	3	-1	1	0	0	0
00164	Y	+	-3	1	-1	0	0	0
00164	Y	-	3	-1	1	0	0	0
00165	X	+	1	4	-1	0	1	0
00165	X	-	-1	-4	1	0	-1	0
00165	Y	+	1	4	-1	-1	1	0
00165	Y	-	-1	-4	1	1	-1	0
00166	X	+	-6 043	-1 089	-17	79	-456	92
00166	X	-	6 043	1 089	17	-79	456	-92
00166	Y	+	-6 705	-1 208	-19	87	-506	102
00166	Y	-	6 705	1 208	19	-87	506	-102
00167	X	+	4	1	-4	0	0	0
00167	X	-	-4	-1	4	0	0	0
00167	Y	+	5	1	-5	0	1	0
00167	Y	-	-5	-1	5	0	-1	0
00168	X	+	3 897	-4 752	-6	342	288	83
00168	X	-	-3 897	4 752	6	-342	-288	-83
00168	Y	+	4 324	-5 273	-6	379	319	92
00168	Y	-	-4 324	5 273	6	-379	-319	-92
00169	X	+	0	2	3	0	0	0
00169	X	-	0	-2	-3	0	0	0
00169	Y	+	0	3	3	0	0	0
00169	Y	-	0	-3	-3	0	0	0
00170	X	+	-580	231	908	44	-277	1
00170	X	-	580	-231	-908	-44	277	-1
00170	Y	+	-644	257	1 008	48	-307	1
00170	Y	-	644	-257	-1 008	-48	307	-1
00171	X	+	-1	-1	-1	0	0	0
00171	X	-	1	1	1	0	0	0
00171	Y	+	-1	-1	-1	0	0	0
00171	Y	-	1	1	1	0	0	0
00172	X	+	-4	0	1	0	-1	0
00172	X	-	4	0	-1	0	1	0
00172	Y	+	-5	0	1	0	-1	0
00172	Y	-	5	0	-1	0	1	0
00173	X	+	6 228	1 030	18	-76	445	77
00173	X	-	-6 228	-1 030	-18	76	-445	-77
00173	Y	+	6 910	1 142	20	-85	493	86
00173	Y	-	-6 910	-1 142	-20	85	-493	-86
00174	X	+	-1	-3	-1	0	0	0
00174	X	-	1	3	1	0	0	0
00174	Y	+	-1	-4	-1	0	0	0
00174	Y	-	1	4	1	0	0	0
00175	X	+	2	6	1	0	0	0
00175	X	-	-2	-6	-1	0	0	0
00175	Y	+	2	6	1	0	0	0
00175	Y	-	-2	-6	-1	0	0	0
00176	X	+	-37	258	-288	-8	35	3
00176	X	-	37	-258	288	8	-35	-3
00176	Y	+	-41	286	-320	-9	39	3
00176	Y	-	41	-286	320	9	-39	-3
00177	X	+	-1	-5	0	0	0	0
00177	X	-	1	5	0	0	0	0
00177	Y	+	-1	-5	0	0	0	0
00177	Y	-	1	5	0	0	0	0
00178	X	+	0	0	-5	0	0	0
00178	X	-	0	0	5	0	0	0
00178	Y	+	0	0	-6	0	0	0
00178	Y	-	0	0	6	0	0	0
00179	X	+	-4 061	4 670	15	-346	-293	84
00179	X	-	4 061	-4 670	-15	346	293	-84
00179	Y	+	-4 507	5 182	17	-384	-325	93
00179	Y	-	4 507	-5 182	-17	384	325	-93
00180	X	+	1	-1	5	0	0	0
00180	X	-	-1	1	-5	0	0	0
00180	Y	+	1	-1	6	0	0	0
00180	Y	-	-1	1	-6	0	0	0
00181	X	+	-2 085	-5 771	-16	422	-154	83
00181	X	-	2 085	5 771	16	-422	154	-83
00181	Y	+	-2 314	-6 403	-18	468	-171	92
00181	Y	-	2 314	6 403	18	-468	171	-92

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00182	X	+	-2	-5	0	0	0	0
00182	X	-	2	5	0	0	0	0
00182	Y	+	-3	-5	0	0	0	0
00182	Y	-	3	5	0	0	0	0
00183	X	+	2 178	5 955	6	-430	156	85
00183	X	-	-2 178	-5 955	-6	430	-156	-85
00183	Y	+	2 416	6 607	6	-477	173	94
00183	Y	-	-2 416	-6 607	-6	477	-173	-94
00184	X	+	1	3	-4	-1	1	0
00184	X	-	-1	-3	4	1	-1	0
00184	Y	+	1	3	-5	-1	1	0
00184	Y	-	-1	-3	5	1	-1	0
00185	X	+	0	-2	1	0	0	0
00185	X	-	0	2	-1	0	0	0
00185	Y	+	0	-3	1	0	0	0
00185	Y	-	0	3	-1	0	0	0
00186	X	+	-181	660	-1 850	151	-217	-48
00186	X	-	181	-660	1 850	-151	217	48
00186	Y	+	-201	733	-2 053	167	-241	-53
00186	Y	-	201	-733	2 053	-167	241	53
00187	X	+	-1	2	4	-1	0	0
00187	X	-	1	-2	-4	1	0	0
00187	Y	+	-1	2	5	-1	0	0
00187	Y	-	1	-2	-5	1	0	0
00188	X	+	-1	0	-1	0	0	0
00188	X	-	1	0	1	0	0	0
00188	Y	+	-1	0	-1	0	0	0
00188	Y	-	1	0	1	0	0	0
00189	X	+	1	-3	4	1	0	0
00189	X	-	-1	3	-4	-1	0	0
00189	Y	+	1	-3	4	1	0	0
00189	Y	-	-1	3	-4	-1	0	0
00190	X	+	1	0	0	0	0	0
00190	X	-	-1	0	0	0	0	0
00190	Y	+	1	0	0	0	0	0
00190	Y	-	-1	0	0	0	0	0
00191	X	+	397	-49	743	105	306	-74
00191	X	-	-397	49	-743	-105	-306	74
00191	Y	+	441	-54	824	116	339	-82
00191	Y	-	-441	54	-824	-116	-339	82
00192	X	+	-2 286	735	-3 121	-539	-88	140
00192	X	-	2 286	-735	3 121	539	88	-140
00192	Y	+	-2 537	815	-3 463	-599	-98	155
00192	Y	-	2 537	-815	3 463	599	98	-155
00194	X	+	-2	0	0	0	0	0
00194	X	-	2	0	0	0	0	0
00194	Y	+	-2	0	0	0	0	0
00194	Y	-	2	0	0	0	0	0
00195	X	+	-2	2	0	0	0	0
00195	X	-	2	-2	0	0	0	0
00195	Y	+	-2	2	0	0	0	0
00195	Y	-	2	-2	0	0	0	0
00196	X	+	-1	1	0	0	0	0
00196	X	-	1	-1	0	0	0	0
00196	Y	+	-2	1	0	0	0	0
00196	Y	-	2	-1	0	0	0	0
00197	X	+	-2	2	0	0	0	0
00197	X	-	2	-2	0	0	0	0
00197	Y	+	-3	3	0	0	0	0
00197	Y	-	3	-3	0	0	0	0
00198	X	+	0	1	0	0	0	0
00198	X	-	0	-1	0	0	0	0
00198	Y	+	0	1	0	0	0	0
00198	Y	-	0	-1	0	0	0	0
00199	X	+	-1	18	0	0	0	0
00199	X	-	1	-18	0	0	0	0
00199	Y	+	-1	20	0	0	0	0
00199	Y	-	1	-20	0	0	0	0
00200	X	+	4	14	0	0	0	0
00200	X	-	-4	-14	0	0	0	0
00200	Y	+	4	16	0	0	0	0
00200	Y	-	-4	-16	0	0	0	0
00201	X	+	0	8	0	0	0	0
00201	X	-	0	-8	0	0	0	0
00201	Y	+	0	9	0	0	0	0
00201	Y	-	0	-9	0	0	0	0
00202	X	+	7	36	0	0	0	0
00202	X	-	-7	-36	0	0	0	0
00202	Y	+	7	40	0	0	0	0
00202	Y	-	-7	-40	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00203	X	+	2	-12	0	0	0	0
00203	X	-	-2	12	0	0	0	0
00203	Y	+	2	-13	0	0	0	0
00203	Y	-	-2	13	0	0	0	0
00204	X	+	2	0	0	0	0	0
00204	X	-	-2	0	0	0	0	0
00204	Y	+	2	0	0	0	0	0
00204	Y	-	-2	0	0	0	0	0
00205	X	+	0	-1	0	0	0	0
00205	X	-	0	1	0	0	0	0
00205	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00205	Y	-	0	1	0	0	0	0
00206	X	+	0	0	0	0	0	0
00206	X	-	0	0	0	0	0	0
00206	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00206	Y	-	1	0	0	0	0	0
00207	X	+	4	-7	0	0	0	0
00207	X	-	-4	7	0	0	0	0
00207	Y	+	4	-7	0	0	0	0
00207	Y	-	-4	7	0	0	0	0
00208	X	+	1	1	0	0	0	0
00208	X	-	-1	-1	0	0	0	0
00208	Y	+	1	1	0	0	0	0
00208	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
00209	X	+	1	1	0	0	0	0
00209	X	-	-1	-1	0	0	0	0
00209	Y	+	1	1	0	0	0	0
00209	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
00210	X	+	2	0	0	0	0	0
00210	X	-	-2	0	0	0	0	0
00210	Y	+	2	0	0	0	0	0
00210	Y	-	-2	0	0	0	0	0
00211	X	+	2	0	0	0	0	0
00211	X	-	-2	0	0	0	0	0
00211	Y	+	2	0	0	0	0	0
00211	Y	-	-2	0	0	0	0	0
00212	X	+	2	-1	0	0	0	0
00212	X	-	-2	1	0	0	0	0
00212	Y	+	2	-2	0	0	0	0
00212	Y	-	-2	2	0	0	0	0
00213	X	+	0	0	0	0	0	0
00213	X	-	0	0	0	0	0	0
00213	Y	+	0	0	0	0	0	0
00213	Y	-	0	0	0	0	0	0
00214	X	+	-3	-1	0	0	0	0
00214	X	-	3	1	0	0	0	0
00214	Y	+	-3	-1	0	0	0	0
00214	Y	-	3	1	0	0	0	0
00215	X	+	3	-1	0	0	0	0
00215	X	-	-3	1	0	0	0	0
00215	Y	+	3	-2	0	0	0	0
00215	Y	-	-3	2	0	0	0	0
00216	X	+	-1	-2	0	0	0	0
00216	X	-	1	2	0	0	0	0
00216	Y	+	-1	-2	0	0	0	0
00216	Y	-	1	2	0	0	0	0
00217	X	+	-1	-1	0	0	0	0
00217	X	-	1	1	0	0	0	0
00217	Y	+	-1	-1	0	0	0	0
00217	Y	-	1	1	0	0	0	0
00218	X	+	-1	0	0	0	0	0
00218	X	-	1	0	0	0	0	0
00218	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00218	Y	-	1	0	0	0	0	0
00219	X	+	-345	625	-841	-476	50	139
00219	X	-	345	-625	841	476	-50	-139
00219	Y	+	-383	694	-933	-528	56	154
00219	Y	-	383	-694	933	528	-56	-154
00220	X	+	0	0	0	0	0	0
00220	X	-	0	0	0	0	0	0
00220	Y	+	0	0	0	0	0	0
00220	Y	-	0	0	0	0	0	0
00221	X	+	0	0	0	0	0	0
00221	X	-	0	0	0	0	0	0
00221	Y	+	0	0	0	0	0	0
00221	Y	-	0	0	0	0	0	0
00222	X	+	0	0	0	0	0	0
00222	X	-	0	0	0	0	0	0
00222	Y	+	0	0	0	0	0	0
00222	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00223	X	+	0	0	0	0	0	0
00223	X	-	0	0	0	0	0	0
00223	Y	+	0	0	0	0	0	0
00223	Y	-	0	0	0	0	0	0
00224	X	+	726	-1 077	-152	-40	-19	-5
00224	X	-	-726	1 077	152	40	19	5
00224	Y	+	806	-1 196	-169	-44	-21	-5
00224	Y	-	-806	1 196	169	44	21	5
00555	X	+	1	2	0	0	0	0
00555	X	-	-1	-2	0	0	0	0
00555	Y	+	1	2	0	0	0	0
00555	Y	-	-1	-2	0	0	0	0
00556	X	+	1	-1	0	0	0	0
00556	X	-	-1	1	0	0	0	0
00556	Y	+	1	-1	0	0	0	0
00556	Y	-	-1	1	0	0	0	0
00557	X	+	0	0	0	0	0	0
00557	X	-	0	0	0	0	0	0
00557	Y	+	0	0	0	0	0	0
00557	Y	-	0	0	0	0	0	0
00558	X	+	0	0	0	0	0	0
00558	X	-	0	0	0	0	0	0
00558	Y	+	0	0	0	0	0	0
00558	Y	-	0	0	0	0	0	0
00559	X	+	0	0	0	0	0	0
00559	X	-	0	0	0	0	0	0
00559	Y	+	0	0	0	0	0	0
00559	Y	-	0	0	0	0	0	0
00560	X	+	0	0	0	0	0	0
00560	X	-	0	0	0	0	0	0
00560	Y	+	0	0	0	0	0	0
00560	Y	-	0	0	0	0	0	0
00561	X	+	1	0	0	0	0	0
00561	X	-	-1	0	0	0	0	0
00561	Y	+	1	0	0	0	0	0
00561	Y	-	-1	0	0	0	0	0
00562	X	+	0	0	0	0	0	0
00562	X	-	0	0	0	0	0	0
00562	Y	+	1	0	0	0	0	0
00562	Y	-	-1	0	0	0	0	0
00563	X	+	1	-1	0	0	0	0
00563	X	-	-1	1	0	0	0	0
00563	Y	+	1	-1	0	0	0	0
00563	Y	-	-1	1	0	0	0	0
00564	X	+	0	0	0	0	0	0
00564	X	-	0	0	0	0	0	0
00564	Y	+	0	0	0	0	0	0
00564	Y	-	0	0	0	0	0	0
00565	X	+	0	0	0	0	0	0
00565	X	-	0	0	0	0	0	0
00565	Y	+	0	1	0	0	0	0
00565	Y	-	0	-1	0	0	0	0
00566	X	+	0	0	0	0	0	0
00566	X	-	0	0	0	0	0	0
00566	Y	+	0	0	0	0	0	0
00566	Y	-	0	0	0	0	0	0
00567	X	+	-1	0	0	0	0	0
00567	X	-	1	0	0	0	0	0
00567	Y	+	-1	-1	0	0	0	0
00567	Y	-	1	1	0	0	0	0
00568	X	+	0	0	0	0	0	0
00568	X	-	0	0	0	0	0	0
00568	Y	+	0	0	0	0	0	0
00568	Y	-	0	0	0	0	0	0
00569	X	+	-1	1	0	0	0	0
00569	X	-	1	-1	0	0	0	0
00569	Y	+	-1	1	0	0	0	0
00569	Y	-	1	-1	0	0	0	0
00570	X	+	1	0	0	0	0	0
00570	X	-	-1	0	0	0	0	0
00570	Y	+	1	-1	0	0	0	0
00570	Y	-	-1	1	0	0	0	0
00571	X	+	0	0	0	0	0	0
00571	X	-	0	0	0	0	0	0
00571	Y	+	0	0	0	0	0	0
00571	Y	-	0	0	0	0	0	0
00572	X	+	0	0	0	0	0	0
00572	X	-	0	0	0	0	0	0
00572	Y	+	0	0	0	0	0	0
00572	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00573	X	+	0	0	0	0	0	0
00573	X	-	0	0	0	0	0	0
00573	Y	+	0	0	0	0	0	0
00573	Y	-	0	0	0	0	0	0
00574	X	+	0	0	0	0	0	0
00574	X	-	0	0	0	0	0	0
00574	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00574	Y	-	0	1	0	0	0	0
00575	X	+	0	0	0	0	0	0
00575	X	-	0	0	0	0	0	0
00575	Y	+	0	0	0	0	0	0
00575	Y	-	0	0	0	0	0	0
00576	X	+	-1	0	0	0	0	0
00576	X	-	1	0	0	0	0	0
00576	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00576	Y	-	1	0	0	0	0	0
00577	X	+	0	0	0	0	0	0
00577	X	-	0	0	0	0	0	0
00577	Y	+	0	0	0	0	0	0
00577	Y	-	0	0	0	0	0	0
00578	X	+	0	0	0	0	0	0
00578	X	-	0	0	0	0	0	0
00578	Y	+	0	0	0	0	0	0
00578	Y	-	0	0	0	0	0	0
00579	X	+	0	0	0	0	0	0
00579	X	-	0	0	0	0	0	0
00579	Y	+	0	0	0	0	0	0
00579	Y	-	0	0	0	0	0	0
00580	X	+	0	0	0	0	0	0
00580	X	-	0	0	0	0	0	0
00580	Y	+	0	0	0	0	0	0
00580	Y	-	0	0	0	0	0	0
00581	X	+	0	1	0	0	0	0
00581	X	-	0	-1	0	0	0	0
00581	Y	+	0	1	0	0	0	0
00581	Y	-	0	-1	0	0	0	0
00582	X	+	0	0	0	0	0	0
00582	X	-	0	0	0	0	0	0
00582	Y	+	0	0	0	0	0	0
00582	Y	-	0	0	0	0	0	0
00583	X	+	-1	0	0	0	0	0
00583	X	-	1	0	0	0	0	0
00583	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00583	Y	-	1	0	0	0	0	0
00584	X	+	0	0	0	0	0	0
00584	X	-	0	0	0	0	0	0
00584	Y	+	0	0	0	0	0	0
00584	Y	-	0	0	0	0	0	0
00585	X	+	0	0	0	0	0	0
00585	X	-	0	0	0	0	0	0
00585	Y	+	0	0	0	0	0	0
00585	Y	-	0	0	0	0	0	0
00586	X	+	0	0	0	0	0	0
00586	X	-	0	0	0	0	0	0
00586	Y	+	0	0	0	0	0	0
00586	Y	-	0	0	0	0	0	0
00587	X	+	0	1	0	0	0	0
00587	X	-	0	-1	0	0	0	0
00587	Y	+	0	1	0	0	0	0
00587	Y	-	0	-1	0	0	0	0
00588	X	+	0	0	0	0	0	0
00588	X	-	0	0	0	0	0	0
00588	Y	+	0	0	0	0	0	0
00588	Y	-	0	0	0	0	0	0
00589	X	+	0	0	0	0	0	0
00589	X	-	0	0	0	0	0	0
00589	Y	+	0	0	0	0	0	0
00589	Y	-	0	0	0	0	0	0
00590	X	+	-1	2	0	0	0	0
00590	X	-	1	-2	0	0	0	0
00590	Y	+	-1	2	0	0	0	0
00590	Y	-	1	-2	0	0	0	0
00591	X	+	0	0	0	0	0	0
00591	X	-	0	0	0	0	0	0
00591	Y	+	1	0	0	0	0	0
00591	Y	-	-1	0	0	0	0	0
00592	X	+	0	0	0	0	0	0
00592	X	-	0	0	0	0	0	0
00592	Y	+	0	0	0	0	0	0
00592	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00593	X	+	0	0	0	0	0	0
00593	X	-	0	0	0	0	0	0
00593	Y	+	0	0	0	0	0	0
00593	Y	-	0	0	0	0	0	0
00594	X	+	0	0	0	0	0	0
00594	X	-	0	0	0	0	0	0
00594	Y	+	0	0	0	0	0	0
00594	Y	-	0	0	0	0	0	0
00595	X	+	0	0	0	0	0	0
00595	X	-	0	0	0	0	0	0
00595	Y	+	0	0	0	0	0	0
00595	Y	-	0	0	0	0	0	0
00596	X	+	1	1	0	0	0	0
00596	X	-	-1	-1	0	0	0	0
00596	Y	+	1	1	0	0	0	0
00596	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
00597	X	+	-1	-1	0	0	0	0
00597	X	-	1	1	0	0	0	0
00597	Y	+	-1	-1	0	0	0	0
00597	Y	-	1	1	0	0	0	0
00598	X	+	1	1	0	0	0	0
00598	X	-	-1	-1	0	0	0	0
00598	Y	+	1	1	0	0	0	0
00598	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
00599	X	+	0	-1	0	0	0	0
00599	X	-	0	1	0	0	0	0
00599	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00599	Y	-	0	1	0	0	0	0
00600	X	+	0	0	0	0	0	0
00600	X	-	0	0	0	0	0	0
00600	Y	+	0	0	0	0	0	0
00600	Y	-	0	0	0	0	0	0
00601	X	+	0	0	0	0	0	0
00601	X	-	0	0	0	0	0	0
00601	Y	+	1	0	0	0	0	0
00601	Y	-	-1	0	0	0	0	0
00602	X	+	1	-1	0	0	0	0
00602	X	-	-1	1	0	0	0	0
00602	Y	+	1	-1	0	0	0	0
00602	Y	-	-1	1	0	0	0	0
00603	X	+	0	0	0	0	0	0
00603	X	-	0	0	0	0	0	0
00603	Y	+	0	0	0	0	0	0
00603	Y	-	0	0	0	0	0	0
00604	X	+	0	-1	0	0	0	0
00604	X	-	0	1	0	0	0	0
00604	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00604	Y	-	0	1	0	0	0	0
00605	X	+	1	1	0	0	0	0
00605	X	-	-1	-1	0	0	0	0
00605	Y	+	2	1	0	0	0	0
00605	Y	-	-2	-1	0	0	0	0
00606	X	+	0	-1	0	0	0	0
00606	X	-	0	1	0	0	0	0
00606	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00606	Y	-	0	1	0	0	0	0
00607	X	+	0	0	0	0	0	0
00607	X	-	0	0	0	0	0	0
00607	Y	+	0	0	0	0	0	0
00607	Y	-	0	0	0	0	0	0
00608	X	+	1	-1	0	0	0	0
00608	X	-	-1	1	0	0	0	0
00608	Y	+	1	-1	0	0	0	0
00608	Y	-	-1	1	0	0	0	0
00609	X	+	0	0	0	0	0	0
00609	X	-	0	0	0	0	0	0
00609	Y	+	0	0	0	0	0	0
00609	Y	-	0	0	0	0	0	0
00610	X	+	-1	1	0	0	0	0
00610	X	-	1	-1	0	0	0	0
00610	Y	+	-2	1	0	0	0	0
00610	Y	-	2	-1	0	0	0	0
00611	X	+	0	-1	0	0	0	0
00611	X	-	0	1	0	0	0	0
00611	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00611	Y	-	0	1	0	0	0	0
00612	X	+	0	1	0	0	0	0
00612	X	-	0	-1	0	0	0	0
00612	Y	+	0	1	0	0	0	0
00612	Y	-	0	-1	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00613	X	+	0	0	0	0	0	0
00613	X	-	0	0	0	0	0	0
00613	Y	+	0	0	0	0	0	0
00613	Y	-	0	0	0	0	0	0
00614	X	+	0	0	0	0	0	0
00614	X	-	0	0	0	0	0	0
00614	Y	+	0	0	0	0	0	0
00614	Y	-	0	0	0	0	0	0
00615	X	+	0	0	0	0	0	0
00615	X	-	0	0	0	0	0	0
00615	Y	+	0	0	0	0	0	0
00615	Y	-	0	0	0	0	0	0
00616	X	+	1	-1	0	0	0	0
00616	X	-	-1	1	0	0	0	0
00616	Y	+	1	-1	0	0	0	0
00616	Y	-	-1	1	0	0	0	0
00617	X	+	-1	0	0	0	0	0
00617	X	-	1	0	0	0	0	0
00617	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00617	Y	-	1	0	0	0	0	0
00618	X	+	0	-1	0	0	0	0
00618	X	-	0	1	0	0	0	0
00618	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00618	Y	-	0	1	0	0	0	0
00619	X	+	-1	0	0	0	0	0
00619	X	-	1	0	0	0	0	0
00619	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00619	Y	-	1	0	0	0	0	0
00620	X	+	-1	-1	0	0	0	0
00620	X	-	1	1	0	0	0	0
00620	Y	+	-1	-1	0	0	0	0
00620	Y	-	1	1	0	0	0	0
00621	X	+	0	0	0	0	0	0
00621	X	-	0	0	0	0	0	0
00621	Y	+	0	0	0	0	0	0
00621	Y	-	0	0	0	0	0	0
00622	X	+	0	0	0	0	0	0
00622	X	-	0	0	0	0	0	0
00622	Y	+	0	0	0	0	0	0
00622	Y	-	0	0	0	0	0	0
00623	X	+	0	0	0	0	0	0
00623	X	-	0	0	0	0	0	0
00623	Y	+	0	0	0	0	0	0
00623	Y	-	0	0	0	0	0	0
00624	X	+	-1	0	0	0	0	0
00624	X	-	1	0	0	0	0	0
00624	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00624	Y	-	1	0	0	0	0	0
00625	X	+	0	0	0	0	0	0
00625	X	-	0	0	0	0	0	0
00625	Y	+	0	0	0	0	0	0
00625	Y	-	0	0	0	0	0	0
00626	X	+	-1	0	0	0	0	0
00626	X	-	1	0	0	0	0	0
00626	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00626	Y	-	1	0	0	0	0	0
00627	X	+	2	1	0	0	0	0
00627	X	-	-2	-1	0	0	0	0
00627	Y	+	2	1	0	0	0	0
00627	Y	-	-2	-1	0	0	0	0
00628	X	+	-4	-7	0	0	0	0
00628	X	-	4	7	0	0	0	0
00628	Y	+	-4	-8	0	0	0	0
00628	Y	-	4	8	0	0	0	0
00629	X	+	3	3	0	0	0	0
00629	X	-	-3	-3	0	0	0	0
00629	Y	+	3	3	0	0	0	0
00629	Y	-	-3	-3	0	0	0	0
00630	X	+	-7	5	0	0	0	0
00630	X	-	7	-5	0	0	0	0
00630	Y	+	-8	5	0	0	0	0
00630	Y	-	8	-5	0	0	0	0
00631	X	+	0	-7	0	0	0	0
00631	X	-	0	7	0	0	0	0
00631	Y	+	0	-7	0	0	0	0
00631	Y	-	0	7	0	0	0	0
00632	X	+	-10	0	0	0	0	0
00632	X	-	10	0	0	0	0	0
00632	Y	+	-12	0	0	0	0	0
00632	Y	-	12	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00633	X	+	22	3	0	0	0	0
00633	X	-	-22	-3	0	0	0	0
00633	Y	+	24	3	0	0	0	0
00633	Y	-	-24	-3	0	0	0	0
00634	X	+	-28	-13	0	0	0	0
00634	X	-	28	13	0	0	0	0
00634	Y	+	-31	-15	0	0	0	0
00634	Y	-	31	15	0	0	0	0
00635	X	+	-8	-30	0	0	0	0
00635	X	-	8	30	0	0	0	0
00635	Y	+	-9	-33	0	0	0	0
00635	Y	-	9	33	0	0	0	0
00636	X	+	-1	3	0	0	0	0
00636	X	-	1	-3	0	0	0	0
00636	Y	+	-1	4	0	0	0	0
00636	Y	-	1	-4	0	0	0	0
00637	X	+	-5	-13	0	0	0	0
00637	X	-	5	13	0	0	0	0
00637	Y	+	-6	-14	0	0	0	0
00637	Y	-	6	14	0	0	0	0
00638	X	+	-2	-19	0	0	0	0
00638	X	-	2	19	0	0	0	0
00638	Y	+	-2	-21	0	0	0	0
00638	Y	-	2	21	0	0	0	0
00639	X	+	1	-3	0	0	0	0
00639	X	-	-1	3	0	0	0	0
00639	Y	+	1	-4	0	0	0	0
00639	Y	-	-1	4	0	0	0	0
00640	X	+	2	19	0	0	0	0
00640	X	-	-2	-19	0	0	0	0
00640	Y	+	2	21	0	0	0	0
00640	Y	-	-2	-21	0	0	0	0
00641	X	+	-1	-6	0	0	0	0
00641	X	-	1	6	0	0	0	0
00641	Y	+	-1	-7	0	0	0	0
00641	Y	-	1	7	0	0	0	0
00642	X	+	1	-10	0	0	0	0
00642	X	-	-1	10	0	0	0	0
00642	Y	+	1	-11	0	0	0	0
00642	Y	-	-1	11	0	0	0	0
00643	X	+	-1	1	0	0	0	0
00643	X	-	1	-1	0	0	0	0
00643	Y	+	-1	1	0	0	0	0
00643	Y	-	1	-1	0	0	0	0
00644	X	+	4	11	0	0	0	0
00644	X	-	-4	-11	0	0	0	0
00644	Y	+	4	12	0	0	0	0
00644	Y	-	-4	-12	0	0	0	0
00645	X	+	1	-32	0	0	0	0
00645	X	-	-1	32	0	0	0	0
00645	Y	+	1	-35	0	0	0	0
00645	Y	-	-1	35	0	0	0	0
00646	X	+	1	-3	0	0	0	0
00646	X	-	-1	3	0	0	0	0
00646	Y	+	1	-3	0	0	0	0
00646	Y	-	-1	3	0	0	0	0
00647	X	+	-1	1	0	0	0	0
00647	X	-	1	-1	0	0	0	0
00647	Y	+	-1	1	0	0	0	0
00647	Y	-	1	-1	0	0	0	0
00648	X	+	1	-2	0	0	0	0
00648	X	-	-1	2	0	0	0	0
00648	Y	+	1	-3	0	0	0	0
00648	Y	-	-1	3	0	0	0	0
00649	X	+	1	-2	0	0	0	0
00649	X	-	-1	2	0	0	0	0
00649	Y	+	1	-2	0	0	0	0
00649	Y	-	-1	2	0	0	0	0
00650	X	+	-1	1	0	0	0	0
00650	X	-	1	-1	0	0	0	0
00650	Y	+	-1	1	0	0	0	0
00650	Y	-	1	-1	0	0	0	0
00651	X	+	0	0	0	0	0	0
00651	X	-	0	0	0	0	0	0
00651	Y	+	0	0	0	0	0	0
00651	Y	-	0	0	0	0	0	0
00652	X	+	1	-1	0	0	0	0
00652	X	-	-1	1	0	0	0	0
00652	Y	+	1	-1	0	0	0	0
00652	Y	-	-1	1	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00653	X	+	-1	0	0	0	0	0
00653	X	-	1	0	0	0	0	0
00653	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00653	Y	-	1	0	0	0	0	0
00654	X	+	1	1	0	0	0	0
00654	X	-	-1	-1	0	0	0	0
00654	Y	+	1	1	0	0	0	0
00654	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
00655	X	+	0	0	0	0	0	0
00655	X	-	0	0	0	0	0	0
00655	Y	+	0	0	0	0	0	0
00655	Y	-	0	0	0	0	0	0
00656	X	+	0	0	0	0	0	0
00656	X	-	0	0	0	0	0	0
00656	Y	+	0	0	0	0	0	0
00656	Y	-	0	0	0	0	0	0
00657	X	+	0	0	0	0	0	0
00657	X	-	0	0	0	0	0	0
00657	Y	+	0	0	0	0	0	0
00657	Y	-	0	0	0	0	0	0
00658	X	+	0	0	0	0	0	0
00658	X	-	0	0	0	0	0	0
00658	Y	+	0	0	0	0	0	0
00658	Y	-	0	0	0	0	0	0
00659	X	+	0	0	0	0	0	0
00659	X	-	0	0	0	0	0	0
00659	Y	+	0	0	0	0	0	0
00659	Y	-	0	0	0	0	0	0
00660	X	+	0	-1	0	0	0	0
00660	X	-	0	1	0	0	0	0
00660	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00660	Y	-	0	1	0	0	0	0
00661	X	+	0	0	0	0	0	0
00661	X	-	0	0	0	0	0	0
00661	Y	+	0	1	0	0	0	0
00661	Y	-	0	-1	0	0	0	0
00662	X	+	0	0	0	0	0	0
00662	X	-	0	0	0	0	0	0
00662	Y	+	0	0	0	0	0	0
00662	Y	-	0	0	0	0	0	0
00663	X	+	0	0	0	0	0	0
00663	X	-	0	0	0	0	0	0
00663	Y	+	0	0	0	0	0	0
00663	Y	-	0	0	0	0	0	0
00664	X	+	0	0	0	0	0	0
00664	X	-	0	0	0	0	0	0
00664	Y	+	0	0	0	0	0	0
00664	Y	-	0	0	0	0	0	0
00665	X	+	0	0	0	0	0	0
00665	X	-	0	0	0	0	0	0
00665	Y	+	0	0	0	0	0	0
00665	Y	-	0	0	0	0	0	0
00666	X	+	0	0	0	0	0	0
00666	X	-	0	0	0	0	0	0
00666	Y	+	0	0	0	0	0	0
00666	Y	-	0	0	0	0	0	0
00667	X	+	-1	-1	0	0	0	0
00667	X	-	1	1	0	0	0	0
00667	Y	+	-1	-1	0	0	0	0
00667	Y	-	1	1	0	0	0	0
00668	X	+	0	0	0	0	0	0
00668	X	-	0	0	0	0	0	0
00668	Y	+	0	0	0	0	0	0
00668	Y	-	0	0	0	0	0	0
00669	X	+	0	0	0	0	0	0
00669	X	-	0	0	0	0	0	0
00669	Y	+	0	0	0	0	0	0
00669	Y	-	0	0	0	0	0	0
00670	X	+	0	0	0	0	0	0
00670	X	-	0	0	0	0	0	0
00670	Y	+	0	0	0	0	0	0
00670	Y	-	0	0	0	0	0	0
00671	X	+	0	1	0	0	0	0
00671	X	-	0	-1	0	0	0	0
00671	Y	+	-1	1	0	0	0	0
00671	Y	-	1	-1	0	0	0	0
00672	X	+	0	-1	0	0	0	0
00672	X	-	0	1	0	0	0	0
00672	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00672	Y	-	0	1	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00673	X	+	0	0	0	0	0	0
00673	X	-	0	0	0	0	0	0
00673	Y	+	0	0	0	0	0	0
00673	Y	-	0	0	0	0	0	0
00674	X	+	0	-1	0	0	0	0
00674	X	-	0	1	0	0	0	0
00674	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00674	Y	-	0	1	0	0	0	0
00675	X	+	0	1	0	0	0	0
00675	X	-	0	-1	0	0	0	0
00675	Y	+	0	1	0	0	0	0
00675	Y	-	0	-1	0	0	0	0
00676	X	+	0	0	0	0	0	0
00676	X	-	0	0	0	0	0	0
00676	Y	+	0	0	0	0	0	0
00676	Y	-	0	0	0	0	0	0
00677	X	+	0	0	0	0	0	0
00677	X	-	0	0	0	0	0	0
00677	Y	+	0	0	0	0	0	0
00677	Y	-	0	0	0	0	0	0
00678	X	+	0	-1	0	0	0	0
00678	X	-	0	1	0	0	0	0
00678	Y	+	-1	-1	0	0	0	0
00678	Y	-	1	1	0	0	0	0
00679	X	+	0	0	0	0	0	0
00679	X	-	0	0	0	0	0	0
00679	Y	+	0	0	0	0	0	0
00679	Y	-	0	0	0	0	0	0
00680	X	+	0	0	0	0	0	0
00680	X	-	0	0	0	0	0	0
00680	Y	+	0	0	0	0	0	0
00680	Y	-	0	0	0	0	0	0
00681	X	+	0	0	0	0	0	0
00681	X	-	0	0	0	0	0	0
00681	Y	+	0	0	0	0	0	0
00681	Y	-	0	0	0	0	0	0
00897	X	+	0	0	0	0	0	0
00897	X	-	0	0	0	0	0	0
00897	Y	+	0	0	0	0	0	0
00897	Y	-	0	0	0	0	0	0
00898	X	+	0	0	0	0	0	0
00898	X	-	0	0	0	0	0	0
00898	Y	+	0	0	0	0	0	0
00898	Y	-	0	0	0	0	0	0
00899	X	+	0	0	0	0	0	0
00899	X	-	0	0	0	0	0	0
00899	Y	+	0	0	0	0	0	0
00899	Y	-	0	0	0	0	0	0
00900	X	+	0	0	0	0	0	0
00900	X	-	0	0	0	0	0	0
00900	Y	+	0	0	0	0	0	0
00900	Y	-	0	0	0	0	0	0
00901	X	+	0	0	0	0	0	0
00901	X	-	0	0	0	0	0	0
00901	Y	+	0	0	0	0	0	0
00901	Y	-	0	0	0	0	0	0
00902	X	+	0	0	0	0	0	0
00902	X	-	0	0	0	0	0	0
00902	Y	+	0	0	0	0	0	0
00902	Y	-	0	0	0	0	0	0
00903	X	+	0	0	0	0	0	0
00903	X	-	0	0	0	0	0	0
00903	Y	+	0	0	0	0	0	0
00903	Y	-	0	0	0	0	0	0
00904	X	+	0	0	0	0	0	0
00904	X	-	0	0	0	0	0	0
00904	Y	+	0	0	0	0	0	0
00904	Y	-	0	0	0	0	0	0
00905	X	+	0	0	0	0	0	0
00905	X	-	0	0	0	0	0	0
00905	Y	+	0	0	0	0	0	0
00905	Y	-	0	0	0	0	0	0
00906	X	+	0	0	0	0	0	0
00906	X	-	0	0	0	0	0	0
00906	Y	+	0	0	0	0	0	0
00906	Y	-	0	0	0	0	0	0
00907	X	+	0	0	0	0	0	0
00907	X	-	0	0	0	0	0	0
00907	Y	+	0	0	0	0	0	0
00907	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00908	X	+	0	0	0	0	0	0
00908	X	-	0	0	0	0	0	0
00908	Y	+	0	0	0	0	0	0
00908	Y	-	0	0	0	0	0	0
00909	X	+	0	0	0	0	0	0
00909	X	-	0	0	0	0	0	0
00909	Y	+	0	0	0	0	0	0
00909	Y	-	0	0	0	0	0	0
00910	X	+	0	0	0	0	0	0
00910	X	-	0	0	0	0	0	0
00910	Y	+	0	0	0	0	0	0
00910	Y	-	0	0	0	0	0	0
00911	X	+	0	0	0	0	0	0
00911	X	-	0	0	0	0	0	0
00911	Y	+	0	0	0	0	0	0
00911	Y	-	0	0	0	0	0	0
00912	X	+	0	0	0	0	0	0
00912	X	-	0	0	0	0	0	0
00912	Y	+	0	0	0	0	0	0
00912	Y	-	0	0	0	0	0	0
00913	X	+	0	0	0	0	0	0
00913	X	-	0	0	0	0	0	0
00913	Y	+	0	0	0	0	0	0
00913	Y	-	0	0	0	0	0	0
00914	X	+	0	0	0	0	0	0
00914	X	-	0	0	0	0	0	0
00914	Y	+	0	0	0	0	0	0
00914	Y	-	0	0	0	0	0	0
00915	X	+	-1	1	0	0	0	0
00915	X	-	1	-1	0	0	0	0
00915	Y	+	-1	1	0	0	0	0
00915	Y	-	1	-1	0	0	0	0
00916	X	+	2	-3	0	0	0	0
00916	X	-	-2	3	0	0	0	0
00916	Y	+	3	-3	0	0	0	0
00916	Y	-	-3	3	0	0	0	0
00917	X	+	-1	-3	0	0	0	0
00917	X	-	1	3	0	0	0	0
00917	Y	+	-1	-3	0	0	0	0
00917	Y	-	1	3	0	0	0	0
00918	X	+	-1	-1	0	0	0	0
00918	X	-	1	1	0	0	0	0
00918	Y	+	-1	-1	0	0	0	0
00918	Y	-	1	1	0	0	0	0
00919	X	+	1	0	0	0	0	0
00919	X	-	-1	0	0	0	0	0
00919	Y	+	1	0	0	0	0	0
00919	Y	-	-1	0	0	0	0	0
00920	X	+	-1	0	0	0	0	0
00920	X	-	1	0	0	0	0	0
00920	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00920	Y	-	1	0	0	0	0	0
00921	X	+	0	0	0	0	0	0
00921	X	-	0	0	0	0	0	0
00921	Y	+	0	0	0	0	0	0
00921	Y	-	0	0	0	0	0	0
00922	X	+	-1	0	0	0	0	0
00922	X	-	1	0	0	0	0	0
00922	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00922	Y	-	1	0	0	0	0	0
00923	X	+	0	1	0	0	0	0
00923	X	-	0	-1	0	0	0	0
00923	Y	+	1	1	0	0	0	0
00923	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
00924	X	+	2	-3	0	0	0	0
00924	X	-	-2	3	0	0	0	0
00924	Y	+	2	-3	0	0	0	0
00924	Y	-	-2	3	0	0	0	0
00925	X	+	-1	-2	0	0	0	0
00925	X	-	1	2	0	0	0	0
00925	Y	+	-2	-3	0	0	0	0
00925	Y	-	2	3	0	0	0	0
00926	X	+	-3	-3	0	0	0	0
00926	X	-	3	3	0	0	0	0
00926	Y	+	-4	-3	0	0	0	0
00926	Y	-	4	3	0	0	0	0
00927	X	+	1	1	0	0	0	0
00927	X	-	-1	-1	0	0	0	0
00927	Y	+	1	1	0	0	0	0
00927	Y	-	-1	-1	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00928	X	+	-3	-22	0	0	0	0
00928	X	-	3	22	0	0	0	0
00928	Y	+	-3	-24	0	0	0	0
00928	Y	-	3	24	0	0	0	0
00929	X	+	75	-24	0	0	0	0
00929	X	-	-75	24	0	0	0	0
00929	Y	+	83	-27	0	0	0	0
00929	Y	-	-83	27	0	0	0	0
00930	X	+	3	-3	0	0	0	0
00930	X	-	-3	3	0	0	0	0
00930	Y	+	3	-3	0	0	0	0
00930	Y	-	-3	3	0	0	0	0
00931	X	+	6	1	0	0	0	0
00931	X	-	-6	-1	0	0	0	0
00931	Y	+	7	1	0	0	0	0
00931	Y	-	-7	-1	0	0	0	0
00932	X	+	5	-4	0	0	0	0
00932	X	-	-5	4	0	0	0	0
00932	Y	+	6	-4	0	0	0	0
00932	Y	-	-6	4	0	0	0	0
00933	X	+	4	-5	0	0	0	0
00933	X	-	-4	5	0	0	0	0
00933	Y	+	5	-5	0	0	0	0
00933	Y	-	-5	5	0	0	0	0
00934	X	+	-2	1	0	0	0	0
00934	X	-	2	-1	0	0	0	0
00934	Y	+	-2	1	0	0	0	0
00934	Y	-	2	-1	0	0	0	0
00935	X	+	0	-1	0	0	0	0
00935	X	-	0	1	0	0	0	0
00935	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00935	Y	-	0	1	0	0	0	0
00936	X	+	0	0	0	0	0	0
00936	X	-	0	0	0	0	0	0
00936	Y	+	0	0	0	0	0	0
00936	Y	-	0	0	0	0	0	0
00937	X	+	1	0	0	0	0	0
00937	X	-	-1	0	0	0	0	0
00937	Y	+	1	0	0	0	0	0
00937	Y	-	-1	0	0	0	0	0
00938	X	+	0	-2	0	0	0	0
00938	X	-	0	2	0	0	0	0
00938	Y	+	0	-2	0	0	0	0
00938	Y	-	0	2	0	0	0	0
00939	X	+	0	-1	0	0	0	0
00939	X	-	0	1	0	0	0	0
00939	Y	+	0	-1	0	0	0	0
00939	Y	-	0	1	0	0	0	0
00940	X	+	1	-2	0	0	0	0
00940	X	-	-1	2	0	0	0	0
00940	Y	+	1	-2	0	0	0	0
00940	Y	-	-1	2	0	0	0	0
00941	X	+	-1	-2	0	0	0	0
00941	X	-	1	2	0	0	0	0
00941	Y	+	-1	-2	0	0	0	0
00941	Y	-	1	2	0	0	0	0
00942	X	+	2	5	0	0	0	0
00942	X	-	-2	-5	0	0	0	0
00942	Y	+	2	6	0	0	0	0
00942	Y	-	-2	-6	0	0	0	0
00943	X	+	0	0	0	0	0	0
00943	X	-	0	0	0	0	0	0
00943	Y	+	0	0	0	0	0	0
00943	Y	-	0	0	0	0	0	0
00944	X	+	1	-4	0	0	0	0
00944	X	-	-1	4	0	0	0	0
00944	Y	+	2	-4	0	0	0	0
00944	Y	-	-2	4	0	0	0	0
00945	X	+	1	-7	0	0	0	0
00945	X	-	-1	7	0	0	0	0
00945	Y	+	1	-7	0	0	0	0
00945	Y	-	-1	7	0	0	0	0
00946	X	+	-1	0	0	0	0	0
00946	X	-	1	0	0	0	0	0
00946	Y	+	-1	0	0	0	0	0
00946	Y	-	1	0	0	0	0	0
00947	X	+	-2	-3	0	0	0	0
00947	X	-	2	3	0	0	0	0
00947	Y	+	-3	-3	0	0	0	0
00947	Y	-	3	3	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00948	X	+	-3	-6	0	0	0	0
00948	X	-	3	6	0	0	0	0
00948	Y	+	-3	-6	0	0	0	0
00948	Y	-	3	6	0	0	0	0
00949	X	+	-10	-1	0	0	0	0
00949	X	-	10	1	0	0	0	0
00949	Y	+	-11	-1	0	0	0	0
00949	Y	-	11	1	0	0	0	0
00950	X	+	-1	4	0	0	0	0
00950	X	-	1	-4	0	0	0	0
00950	Y	+	-1	5	0	0	0	0
00950	Y	-	1	-5	0	0	0	0
00951	X	+	-10	-18	0	0	0	0
00951	X	-	10	18	0	0	0	0
00951	Y	+	-11	-20	0	0	0	0
00951	Y	-	11	20	0	0	0	0
00952	X	+	-103	-43	0	0	0	0
00952	X	-	103	43	0	0	0	0
00952	Y	+	-114	-47	0	0	0	0
00952	Y	-	114	47	0	0	0	0
00953	X	+	2	4	0	0	0	0
00953	X	-	-2	-4	0	0	0	0
00953	Y	+	2	5	0	0	0	0
00953	Y	-	-2	-5	0	0	0	0
01539	X	+	0	0	0	0	0	0
01539	X	-	0	0	0	0	0	0
01539	Y	+	0	0	0	0	0	0
01539	Y	-	0	0	0	0	0	0
01540	X	+	0	0	0	0	0	0
01540	X	-	0	0	0	0	0	0
01540	Y	+	0	0	0	0	0	0
01540	Y	-	0	0	0	0	0	0
01541	X	+	0	0	0	0	0	0
01541	X	-	0	0	0	0	0	0
01541	Y	+	0	0	0	0	0	0
01541	Y	-	0	0	0	0	0	0
01542	X	+	0	0	0	0	0	0
01542	X	-	0	0	0	0	0	0
01542	Y	+	0	0	0	0	0	0
01542	Y	-	0	0	0	0	0	0
01543	X	+	0	0	0	0	0	0
01543	X	-	0	0	0	0	0	0
01543	Y	+	0	0	0	0	0	0
01543	Y	-	0	0	0	0	0	0
01544	X	+	0	0	0	0	0	0
01544	X	-	0	0	0	0	0	0
01544	Y	+	0	0	0	0	0	0
01544	Y	-	0	0	0	0	0	0
01545	X	+	0	0	0	0	0	0
01545	X	-	0	0	0	0	0	0
01545	Y	+	0	0	0	0	0	0
01545	Y	-	0	0	0	0	0	0
01546	X	+	0	0	0	0	0	0
01546	X	-	0	0	0	0	0	0
01546	Y	+	0	0	0	0	0	0
01546	Y	-	0	0	0	0	0	0
01547	X	+	0	0	0	0	0	0
01547	X	-	0	0	0	0	0	0
01547	Y	+	0	0	0	0	0	0
01547	Y	-	0	0	0	0	0	0
01548	X	+	0	0	0	0	0	0
01548	X	-	0	0	0	0	0	0
01548	Y	+	0	0	0	0	0	0
01548	Y	-	0	0	0	0	0	0
01549	X	+	0	0	0	0	0	0
01549	X	-	0	0	0	0	0	0
01549	Y	+	0	0	0	0	0	0
01549	Y	-	0	0	0	0	0	0
01550	X	+	0	0	0	0	0	0
01550	X	-	0	0	0	0	0	0
01550	Y	+	0	0	0	0	0	0
01550	Y	-	0	0	0	0	0	0
01551	X	+	0	0	0	0	0	0
01551	X	-	0	0	0	0	0	0
01551	Y	+	0	0	0	0	0	0
01551	Y	-	0	0	0	0	0	0
01552	X	+	0	0	0	0	0	0
01552	X	-	0	0	0	0	0	0
01552	Y	+	0	0	0	0	0	0
01552	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01553	X	+	0	0	0	0	0	0
01553	X	-	0	0	0	0	0	0
01553	Y	+	0	0	0	0	0	0
01553	Y	-	0	0	0	0	0	0
01554	X	+	0	0	0	0	0	0
01554	X	-	0	0	0	0	0	0
01554	Y	+	0	0	0	0	0	0
01554	Y	-	0	0	0	0	0	0
01555	X	+	0	0	0	0	0	0
01555	X	-	0	0	0	0	0	0
01555	Y	+	0	0	0	0	0	0
01555	Y	-	0	0	0	0	0	0
01556	X	+	0	0	0	0	0	0
01556	X	-	0	0	0	0	0	0
01556	Y	+	0	0	0	0	0	0
01556	Y	-	0	0	0	0	0	0
01557	X	+	0	0	0	0	0	0
01557	X	-	0	0	0	0	0	0
01557	Y	+	0	0	0	0	0	0
01557	Y	-	0	0	0	0	0	0
01558	X	+	0	0	0	0	0	0
01558	X	-	0	0	0	0	0	0
01558	Y	+	0	0	0	0	0	0
01558	Y	-	0	0	0	0	0	0
01559	X	+	0	0	0	0	0	0
01559	X	-	0	0	0	0	0	0
01559	Y	+	0	0	0	0	0	0
01559	Y	-	0	0	0	0	0	0
01560	X	+	0	0	0	0	0	0
01560	X	-	0	0	0	0	0	0
01560	Y	+	0	0	0	0	0	0
01560	Y	-	0	0	0	0	0	0
01561	X	+	0	0	0	0	0	0
01561	X	-	0	0	0	0	0	0
01561	Y	+	0	0	0	0	0	0
01561	Y	-	0	0	0	0	0	0
01562	X	+	0	0	0	0	0	0
01562	X	-	0	0	0	0	0	0
01562	Y	+	0	0	0	0	0	0
01562	Y	-	0	0	0	0	0	0
01563	X	+	0	0	0	0	0	0
01563	X	-	0	0	0	0	0	0
01563	Y	+	0	0	0	0	0	0
01563	Y	-	0	0	0	0	0	0
01564	X	+	0	0	0	0	0	0
01564	X	-	0	0	0	0	0	0
01564	Y	+	0	0	0	0	0	0
01564	Y	-	0	0	0	0	0	0
01565	X	+	0	0	0	0	0	0
01565	X	-	0	0	0	0	0	0
01565	Y	+	0	0	0	0	0	0
01565	Y	-	0	0	0	0	0	0
01566	X	+	0	0	0	0	0	0
01566	X	-	0	0	0	0	0	0
01566	Y	+	0	0	0	0	0	0
01566	Y	-	0	0	0	0	0	0
01567	X	+	0	0	0	0	0	0
01567	X	-	0	0	0	0	0	0
01567	Y	+	0	0	0	0	0	0
01567	Y	-	0	0	0	0	0	0
01568	X	+	0	0	0	0	0	0
01568	X	-	0	0	0	0	0	0
01568	Y	+	0	0	0	0	0	0
01568	Y	-	0	0	0	0	0	0
01569	X	+	0	0	0	0	0	0
01569	X	-	0	0	0	0	0	0
01569	Y	+	0	0	0	0	0	0
01569	Y	-	0	0	0	0	0	0
01570	X	+	0	0	0	0	0	0
01570	X	-	0	0	0	0	0	0
01570	Y	+	0	0	0	0	0	0
01570	Y	-	0	0	0	0	0	0
01571	X	+	0	0	0	0	0	0
01571	X	-	0	0	0	0	0	0
01571	Y	+	0	0	0	0	0	0
01571	Y	-	0	0	0	0	0	0
01572	X	+	0	0	0	0	0	0
01572	X	-	0	0	0	0	0	0
01572	Y	+	0	0	0	0	0	0
01572	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01573	X	+	0	0	0	0	0	0
01573	X	-	0	0	0	0	0	0
01573	Y	+	0	0	0	0	0	0
01573	Y	-	0	0	0	0	0	0
01574	X	+	0	0	0	0	0	0
01574	X	-	0	0	0	0	0	0
01574	Y	+	0	0	0	0	0	0
01574	Y	-	0	0	0	0	0	0
01575	X	+	0	0	0	0	0	0
01575	X	-	0	0	0	0	0	0
01575	Y	+	0	0	0	0	0	0
01575	Y	-	0	0	0	0	0	0
01576	X	+	0	0	0	0	0	0
01576	X	-	0	0	0	0	0	0
01576	Y	+	0	0	0	0	0	0
01576	Y	-	0	0	0	0	0	0
01577	X	+	0	0	0	0	0	0
01577	X	-	0	0	0	0	0	0
01577	Y	+	0	0	0	0	0	0
01577	Y	-	0	0	0	0	0	0
01578	X	+	0	0	0	0	0	0
01578	X	-	0	0	0	0	0	0
01578	Y	+	0	0	0	0	0	0
01578	Y	-	0	0	0	0	0	0
01579	X	+	0	0	0	0	0	0
01579	X	-	0	0	0	0	0	0
01579	Y	+	0	0	0	0	0	0
01579	Y	-	0	0	0	0	0	0
01580	X	+	0	0	0	0	0	0
01580	X	-	0	0	0	0	0	0
01580	Y	+	0	0	0	0	0	0
01580	Y	-	0	0	0	0	0	0
01581	X	+	0	0	0	0	0	0
01581	X	-	0	0	0	0	0	0
01581	Y	+	0	0	0	0	0	0
01581	Y	-	0	0	0	0	0	0
01582	X	+	0	0	0	0	0	0
01582	X	-	0	0	0	0	0	0
01582	Y	+	0	0	0	0	0	0
01582	Y	-	0	0	0	0	0	0
01583	X	+	0	0	0	0	0	0
01583	X	-	0	0	0	0	0	0
01583	Y	+	0	0	0	0	0	0
01583	Y	-	0	0	0	0	0	0
01584	X	+	0	0	0	0	0	0
01584	X	-	0	0	0	0	0	0
01584	Y	+	0	0	0	0	0	0
01584	Y	-	0	0	0	0	0	0
01585	X	+	0	0	0	0	0	0
01585	X	-	0	0	0	0	0	0
01585	Y	+	0	0	0	0	0	0
01585	Y	-	0	0	0	0	0	0
01586	X	+	0	0	0	0	0	0
01586	X	-	0	0	0	0	0	0
01586	Y	+	0	0	0	0	0	0
01586	Y	-	0	0	0	0	0	0
01587	X	+	0	0	0	0	0	0
01587	X	-	0	0	0	0	0	0
01587	Y	+	0	0	0	0	0	0
01587	Y	-	0	0	0	0	0	0
01588	X	+	0	0	0	0	0	0
01588	X	-	0	0	0	0	0	0
01588	Y	+	0	0	0	0	0	0
01588	Y	-	0	0	0	0	0	0
01589	X	+	0	0	0	0	0	0
01589	X	-	0	0	0	0	0	0
01589	Y	+	0	0	0	0	0	0
01589	Y	-	0	0	0	0	0	0
01590	X	+	0	0	0	0	0	0
01590	X	-	0	0	0	0	0	0
01590	Y	+	0	0	0	0	0	0
01590	Y	-	0	0	0	0	0	0
01591	X	+	0	0	0	0	0	0
01591	X	-	0	0	0	0	0	0
01591	Y	+	0	0	0	0	0	0
01591	Y	-	0	0	0	0	0	0
01592	X	+	0	0	0	0	0	0
01592	X	-	0	0	0	0	0	0
01592	Y	+	0	0	0	0	0	0
01592	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01601	X	+	335	583	-22	-49	40	-1
01601	X	-	-335	-583	22	49	-40	1
01601	Y	+	372	648	-24	-54	45	-1
01601	Y	-	-372	-648	24	54	-45	1
01602	X	+	365	585	-232	-73	63	2
01602	X	-	-365	-585	232	73	-63	-2
01602	Y	+	405	650	-258	-81	70	2
01602	Y	-	-405	-650	258	81	-70	-2
01603	X	+	365	609	-36	-136	112	0
01603	X	-	-365	-609	36	136	-112	0
01603	Y	+	405	677	-40	-151	125	0
01603	Y	-	-405	-677	40	151	-125	0
01604	X	+	416	674	134	-111	100	-1
01604	X	-	-416	-674	-134	111	-100	1
01604	Y	+	462	749	149	-123	111	-1
01604	Y	-	-462	-749	-149	123	-111	1
01605	X	+	339	536	-140	-54	71	1
01605	X	-	-339	-536	140	54	-71	-1
01605	Y	+	377	596	-155	-60	79	1
01605	Y	-	-377	-596	155	60	-79	-1
01606	X	+	407	659	-83	-118	113	2
01606	X	-	-407	-659	83	118	-113	-2
01606	Y	+	452	732	-92	-131	125	2
01606	Y	-	-452	-732	92	131	-125	-2
01607	X	+	423	614	166	-84	103	-4
01607	X	-	-423	-614	-166	84	-103	4
01607	Y	+	470	683	185	-93	115	-5
01607	Y	-	-470	-683	-185	93	-115	5
01608	X	+	157	743	182	-123	39	-2
01608	X	-	-157	-743	-182	123	-39	2
01608	Y	+	175	826	202	-137	43	-2
01608	Y	-	-175	-826	-202	137	-43	2
01609	X	+	131	743	-53	-148	36	1
01609	X	-	-131	-743	53	148	-36	-1
01609	Y	+	146	826	-59	-164	40	1
01609	Y	-	-146	-826	59	164	-40	-1
01610	X	+	124	660	-107	-90	18	1
01610	X	-	-124	-660	107	90	-18	-1
01610	Y	+	138	733	-119	-100	20	1
01610	Y	-	-138	-733	119	100	-20	-1
01611	X	+	144	809	166	-155	25	1
01611	X	-	-144	-809	-166	155	-25	-1
01611	Y	+	160	899	185	-172	27	1
01611	Y	-	-160	-899	-185	172	-27	-1
01612	X	+	124	736	-27	-181	29	-1
01612	X	-	-124	-736	27	181	-29	1
01612	Y	+	138	818	-30	-201	32	-2
01612	Y	-	-138	-818	30	201	-32	2
01613	X	+	131	704	-220	-98	3	1
01613	X	-	-131	-704	220	98	-3	-1
01613	Y	+	146	782	-245	-109	3	1
01613	Y	-	-146	-782	245	109	-3	-1
01614	X	+	102	683	-31	-64	-12	-1
01614	X	-	-102	-683	31	64	12	1
01614	Y	+	113	758	-34	-71	-14	-1
01614	Y	-	-113	-758	34	71	14	1
01615	X	+	-105	-725	-132	86	36	-3
01615	X	-	105	725	132	-86	-36	3
01615	Y	+	-117	-806	-146	95	40	-4
01615	Y	-	117	806	146	-95	-40	4
01616	X	+	-34	-567	-129	65	60	9
01616	X	-	34	567	129	-65	-60	-9
01616	Y	+	-38	-630	-144	72	67	10
01616	Y	-	38	630	144	-72	-67	-10
01617	X	+	-617	-840	-69	57	106	-8
01617	X	-	617	840	69	-57	-106	8
01617	Y	+	-685	-932	-77	64	117	-9
01617	Y	-	685	932	77	-64	-117	9
01618	X	+	-635	-1 139	165	40	91	-30
01618	X	-	635	1 139	-165	-40	-91	30
01618	Y	+	-704	-1 265	183	45	101	-33
01618	Y	-	704	1 265	-183	-45	-101	33
01619	X	+	-387	-963	74	132	52	-2
01619	X	-	387	963	-74	-132	-52	2
01619	Y	+	-429	-1 069	82	147	58	-2
01619	Y	-	429	1 069	-82	-147	-58	2
01620	X	+	-388	-1 083	-68	51	68	10
01620	X	-	388	1 083	68	-51	-68	-10
01620	Y	+	-431	-1 203	-75	57	76	12
01620	Y	-	431	1 203	75	-57	-76	-12

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01621	X	+	-162	-893	53	45	53	-2
01621	X	-	162	893	-53	-45	-53	2
01621	Y	+	-180	-992	59	50	59	-2
01621	Y	-	180	992	-59	-50	-59	2
01622	X	+	835	-553	277	105	35	-1
01622	X	-	-835	553	-277	-105	-35	1
01622	Y	+	927	-614	308	116	39	-1
01622	Y	-	-927	614	-308	-116	-39	1
01623	X	+	164	269	-107	-13	21	-7
01623	X	-	-164	-269	107	13	-21	7
01623	Y	+	181	297	-119	-14	23	-8
01623	Y	-	-181	-297	119	14	-23	8
01624	X	+	-1	322	-170	-49	-59	-10
01624	X	-	1	-322	170	49	59	10
01624	Y	+	-2	356	-189	-54	-65	-11
01624	Y	-	2	-356	189	54	65	11
01625	X	+	-452	388	57	-59	-26	-1
01625	X	-	452	-388	-57	59	26	1
01625	Y	+	-502	431	64	-66	-29	-2
01625	Y	-	502	-431	-64	66	29	2
01626	X	+	-472	423	-140	-82	-47	1
01626	X	-	472	-423	140	82	47	-1
01626	Y	+	-525	469	-156	-91	-52	1
01626	Y	-	525	-469	156	91	52	-1
01627	X	+	-451	396	19	-116	-90	0
01627	X	-	451	-396	-19	116	90	0
01627	Y	+	-501	441	21	-129	-100	0
01627	Y	-	501	-441	-21	129	100	0
01628	X	+	-542	482	165	-110	-78	-1
01628	X	-	542	-482	-165	110	78	1
01628	Y	+	-602	536	183	-122	-87	-1
01628	Y	-	602	-536	-183	122	87	1
01629	X	+	-438	384	-75	-72	-40	0
01629	X	-	438	-384	75	72	40	0
01629	Y	+	-487	427	-84	-80	-45	0
01629	Y	-	487	-427	84	80	45	0
01630	X	+	-549	476	-31	-118	-101	1
01630	X	-	549	-476	31	118	101	-1
01630	Y	+	-610	529	-34	-131	-113	1
01630	Y	-	610	-529	34	131	113	-1
01631	X	+	-535	501	204	-107	-79	-5
01631	X	-	535	-501	-204	107	79	5
01631	Y	+	-594	557	227	-119	-88	-5
01631	Y	-	594	-557	-227	119	88	5
01632	X	+	-738	325	215	-99	-110	-6
01632	X	-	738	-325	-215	99	110	6
01632	Y	+	-820	361	239	-110	-122	-6
01632	Y	-	820	-361	-239	110	122	6
01633	X	+	-640	279	-40	-96	-107	2
01633	X	-	640	-279	40	96	107	-2
01633	Y	+	-712	310	-45	-107	-118	2
01633	Y	-	712	-310	45	107	118	-2
01634	X	+	-602	256	-93	-84	-61	1
01634	X	-	602	-256	93	84	61	-1
01634	Y	+	-668	284	-103	-94	-67	1
01634	Y	-	668	-284	103	94	67	-1
01635	X	+	-610	291	112	-97	-85	-1
01635	X	-	610	-291	-112	97	85	1
01635	Y	+	-678	323	125	-107	-95	-1
01635	Y	-	678	-323	-125	107	95	1
01636	X	+	-583	261	10	-112	-126	0
01636	X	-	583	-261	-10	112	126	0
01636	Y	+	-648	290	11	-124	-139	1
01636	Y	-	648	-290	-11	124	139	-1
01637	X	+	-492	237	-213	-68	-60	4
01637	X	-	492	-237	213	68	60	-4
01637	Y	+	-546	263	-237	-76	-67	5
01637	Y	-	546	-263	237	76	67	-5
01638	X	+	-479	199	-27	-43	-36	-2
01638	X	-	479	-199	27	43	36	2
01638	Y	+	-532	221	-30	-48	-40	-2
01638	Y	-	532	-221	30	48	40	2
01639	X	+	-652	-397	-176	3	-168	25
01639	X	-	652	397	176	-3	168	-25
01639	Y	+	-724	-442	-196	4	-186	27
01639	Y	-	724	442	196	-4	186	-27
01640	X	+	-568	-644	110	51	-158	-8
01640	X	-	568	644	-110	-51	158	8
01640	Y	+	-631	-716	122	56	-176	-9
01640	Y	-	631	716	-122	-56	176	9

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01641	X	+	-476	-559	24	8	-101	-1
01641	X	-	476	559	-24	-8	101	1
01641	Y	+	-529	-621	27	9	-112	-1
01641	Y	-	529	621	-27	-9	112	1
01642	X	+	-806	296	-79	21	-73	-1
01642	X	-	806	-296	79	-21	73	1
01642	Y	+	-894	328	-88	23	-81	-1
01642	Y	-	894	-328	88	-23	81	1
01643	X	+	-691	-281	-194	69	-115	-6
01643	X	-	691	281	194	-69	115	6
01643	Y	+	-768	-313	-216	77	-128	-7
01643	Y	-	768	313	216	-77	128	7
01644	X	+	-650	-260	22	75	-130	1
01644	X	-	650	260	-22	-75	130	-1
01644	Y	+	-722	-289	24	83	-144	2
01644	Y	-	722	289	-24	-83	144	-2
01645	X	+	-555	-223	96	64	-64	0
01645	X	-	555	223	-96	-64	64	0
01645	Y	+	-617	-248	107	71	-71	0
01645	Y	-	617	248	-107	-71	71	0
01646	X	+	-622	-267	-132	83	-93	-1
01646	X	-	622	267	132	-83	93	1
01646	Y	+	-691	-297	-146	93	-103	-1
01646	Y	-	691	297	146	-93	103	1
01647	X	+	-536	-237	-15	92	-116	1
01647	X	-	536	237	15	-92	116	-1
01647	Y	+	-596	-264	-17	102	-129	1
01647	Y	-	596	264	17	-102	129	-1
01648	X	+	-527	-237	178	79	-59	2
01648	X	-	527	237	-178	-79	59	-2
01648	Y	+	-586	-263	198	88	-66	3
01648	Y	-	586	263	-198	-88	66	-3
01649	X	+	-494	-221	-24	63	-33	-2
01649	X	-	494	221	24	-63	33	2
01649	Y	+	-549	-246	-27	70	-37	-2
01649	Y	-	549	246	27	-70	37	2
01650	X	+	-496	-402	-53	26	-49	-1
01650	X	-	496	402	53	-26	49	1
01650	Y	+	-551	-447	-59	29	-55	-2
01650	Y	-	551	447	59	-29	55	2
01651	X	+	-588	-476	132	55	-88	-1
01651	X	-	588	476	-132	-55	88	1
01651	Y	+	-653	-529	147	62	-98	-1
01651	Y	-	653	529	-147	-62	98	1
01652	X	+	-493	-401	-56	73	-127	-2
01652	X	-	493	401	56	-73	127	2
01652	Y	+	-548	-446	-62	81	-142	-2
01652	Y	-	548	446	62	-81	142	2
01653	X	+	-646	-519	-188	76	-133	1
01653	X	-	646	519	188	-76	133	-1
01653	Y	+	-718	-577	-208	84	-148	1
01653	Y	-	718	577	208	-84	148	-1
01654	X	+	-501	-393	51	32	-92	-1
01654	X	-	501	393	-51	-32	92	1
01654	Y	+	-557	-437	56	36	-103	-1
01654	Y	-	557	437	-56	-36	103	1
01655	X	+	-593	-470	-15	77	-153	-1
01655	X	-	593	470	15	-77	153	1
01655	Y	+	-660	-523	-16	85	-170	-1
01655	Y	-	660	523	16	-85	170	1
01656	X	+	-587	-484	-215	62	-132	-2
01656	X	-	587	484	215	-62	132	2
01656	Y	+	-652	-538	-239	69	-147	-2
01656	Y	-	652	538	239	-69	147	2
01657	X	+	-180	706	10	-53	-61	-1
01657	X	-	180	-706	-10	53	61	1
01657	Y	+	-201	785	11	-59	-68	-1
01657	Y	-	201	-785	-11	59	68	1
01658	X	+	-164	766	-152	-94	-63	-2
01658	X	-	164	-766	152	94	63	2
01658	Y	+	-183	852	-169	-105	-70	-2
01658	Y	-	183	-852	169	105	70	2
01659	X	+	-164	700	41	-151	-77	-2
01659	X	-	164	-700	-41	151	77	2
01659	Y	+	-182	778	46	-167	-86	-2
01659	Y	-	182	-778	-46	167	86	2
01660	X	+	-178	771	177	-129	-70	2
01660	X	-	178	-771	-177	129	70	-2
01660	Y	+	-198	857	197	-143	-78	2
01660	Y	-	198	-857	-197	143	78	-2

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01661	X	+	-132	612	-61	-74	-57	0
01661	X	-	132	-612	61	74	57	0
01661	Y	+	-146	680	-68	-82	-63	0
01661	Y	-	146	-680	68	82	63	0
01662	X	+	-156	673	-29	-133	-57	0
01662	X	-	156	-673	29	133	57	0
01662	Y	+	-173	747	-32	-148	-63	0
01662	Y	-	173	-747	32	148	63	0
01663	X	+	-134	701	163	-122	-46	0
01663	X	-	134	-701	-163	122	46	0
01663	Y	+	-148	779	181	-136	-51	0
01663	Y	-	148	-779	-181	136	51	0
01664	X	+	-383	628	166	-103	-84	-3
01664	X	-	383	-628	-166	103	84	3
01664	Y	+	-425	698	184	-115	-94	-3
01664	Y	-	425	-698	-184	115	94	3
01665	X	+	-369	624	-12	-126	-92	0
01665	X	-	369	-624	12	126	92	0
01665	Y	+	-410	694	-14	-140	-103	0
01665	Y	-	410	-694	14	140	103	0
01666	X	+	-316	530	-75	-69	-55	-1
01666	X	-	316	-530	75	69	55	1
01666	Y	+	-352	589	-84	-76	-61	-1
01666	Y	-	352	-589	84	76	61	1
01667	X	+	-394	659	167	-115	-79	2
01667	X	-	394	-659	-167	115	79	-2
01667	Y	+	-438	732	186	-128	-88	2
01667	Y	-	438	-732	-186	128	88	-2
01668	X	+	-313	559	20	-128	-78	-2
01668	X	-	313	-559	-20	128	78	2
01668	Y	+	-348	621	22	-142	-87	-2
01668	Y	-	348	-621	-22	142	87	2
01669	X	+	-343	601	-140	-84	-45	0
01669	X	-	343	-601	140	84	45	0
01669	Y	+	-382	668	-155	-94	-51	0
01669	Y	-	382	-668	155	94	51	0
01670	X	+	-317	549	51	-52	-29	-2
01670	X	-	317	-549	-51	52	29	2
01670	Y	+	-353	610	57	-58	-32	-2
01670	Y	-	353	-610	-57	58	32	2
01671	X	+	601	232	-28	-37	49	-1
01671	X	-	-601	-232	28	37	-49	1
01671	Y	+	668	258	-31	-41	54	-2
01671	Y	-	-668	-258	31	41	-54	2
01672	X	+	641	250	-199	-52	80	-1
01672	X	-	-641	-250	199	52	-80	1
01672	Y	+	713	278	-221	-58	89	-1
01672	Y	-	-713	-278	221	58	-89	1
01673	X	+	590	227	14	-76	122	-2
01673	X	-	-590	-227	-14	76	-122	2
01673	Y	+	656	252	16	-85	136	-2
01673	Y	-	-656	-252	-16	85	-136	2
01674	X	+	626	258	92	-69	94	1
01674	X	-	-626	-258	-92	69	-94	-1
01674	Y	+	696	286	102	-77	104	1
01674	Y	-	-696	-286	-102	77	-104	-1
01675	X	+	517	216	-116	-65	61	-1
01675	X	-	-517	-216	116	65	-61	1
01675	Y	+	574	240	-129	-72	68	-1
01675	Y	-	-574	-240	129	72	-68	1
01676	X	+	582	247	-43	-86	117	0
01676	X	-	-582	-247	43	86	-117	0
01676	Y	+	647	274	-48	-96	130	0
01676	Y	-	-647	-274	48	96	-130	0
01677	X	+	562	230	110	-73	92	-2
01677	X	-	-562	-230	-110	73	-92	2
01677	Y	+	625	255	122	-82	102	-2
01677	Y	-	-625	-255	-122	82	-102	2
01678	X	+	518	397	102	-55	92	-5
01678	X	-	-518	-397	-102	55	-92	5
01678	Y	+	575	441	113	-62	102	-6
01678	Y	-	-575	-441	-113	62	-102	6
01679	X	+	570	469	-56	-90	128	2
01679	X	-	-570	-469	56	90	-128	-2
01679	Y	+	633	521	-62	-100	142	2
01679	Y	-	-633	-521	62	100	-142	-2
01680	X	+	471	373	-150	-37	81	0
01680	X	-	-471	-373	150	37	-81	0
01680	Y	+	523	414	-167	-41	90	0
01680	Y	-	-523	-414	167	41	-90	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01681	X	+	585	463	108	-69	126	-1
01681	X	-	-585	-463	-108	69	-126	1
01681	Y	+	650	514	120	-77	140	-1
01681	Y	-	-650	-514	-120	77	-140	1
01682	X	+	514	395	-42	-83	145	0
01682	X	-	-514	-395	42	83	-145	0
01682	Y	+	571	438	-46	-92	161	0
01682	Y	-	-571	-438	46	92	-161	0
01683	X	+	518	395	-246	-34	94	2
01683	X	-	-518	-395	246	34	-94	-2
01683	Y	+	575	439	-273	-38	104	2
01683	Y	-	-575	-439	273	38	-104	-2
01684	X	+	486	372	-18	-14	64	-2
01684	X	-	-486	-372	18	14	-64	2
01684	Y	+	541	413	-19	-16	71	-2
01684	Y	-	-541	-413	19	16	-71	2
01685	X	+	345	-926	-27	32	25	-3
01685	X	-	-345	926	27	-32	-25	3
01685	Y	+	383	-1 029	-30	36	28	-4
01685	Y	-	-383	1 029	30	-36	-28	4
01686	X	+	214	-607	40	79	-24	2
01686	X	-	-214	607	-40	-79	24	-2
01686	Y	+	238	-674	44	88	-27	2
01686	Y	-	-238	674	-44	-88	27	-2
01687	X	+	294	-655	214	115	-7	-5
01687	X	-	-294	655	-214	-115	7	5
01687	Y	+	326	-728	237	127	-7	-5
01687	Y	-	-326	728	-237	-127	7	5
01688	X	+	267	-637	30	164	27	-2
01688	X	-	-267	637	-30	-164	-27	2
01688	Y	+	296	-708	34	183	30	-2
01688	Y	-	-296	708	-34	-183	-30	2
01689	X	+	355	-739	-109	150	26	1
01689	X	-	-355	739	109	-150	-26	-1
01689	Y	+	395	-821	-121	167	29	2
01689	Y	-	-395	821	121	-167	-29	-2
01690	X	+	298	-579	138	92	7	0
01690	X	-	-298	579	-138	-92	-7	0
01690	Y	+	332	-643	154	103	8	0
01690	Y	-	-332	643	-154	-103	-8	0
01691	X	+	366	-691	103	149	60	-2
01691	X	-	-366	691	-103	-149	-60	2
01691	Y	+	406	-767	114	166	67	-2
01691	Y	-	-406	767	-114	-166	-67	2
01692	X	+	396	-670	-130	127	59	1
01692	X	-	-396	670	130	-127	-59	-1
01692	Y	+	440	-744	-145	141	66	1
01692	Y	-	-440	744	145	-141	-66	-1
01693	X	+	40	-388	81	29	1	-1
01693	X	-	-40	388	-81	-29	-1	1
01693	Y	+	45	-431	90	32	1	-1
01693	Y	-	-45	431	-90	-32	-1	1
01694	X	+	-677	-64	-195	60	-106	-3
01694	X	-	677	64	195	-60	106	3
01694	Y	+	-752	-71	-217	66	-117	-3
01694	Y	-	752	71	217	-66	117	3
01695	X	+	-731	-39	20	55	-147	2
01695	X	-	731	39	-20	-55	147	-2
01695	Y	+	-812	-43	22	61	-163	2
01695	Y	-	812	43	-22	-61	163	-2
01696	X	+	-581	-33	118	46	-80	2
01696	X	-	581	33	-118	-46	80	-2
01696	Y	+	-646	-36	131	51	-89	2
01696	Y	-	646	36	-131	-51	89	-2
01697	X	+	-709	-41	-125	36	-135	0
01697	X	-	709	41	125	-36	135	0
01697	Y	+	-788	-46	-139	41	-150	0
01697	Y	-	788	46	139	-41	150	0
01698	X	+	-592	-15	51	35	-147	0
01698	X	-	592	15	-51	-35	147	0
01698	Y	+	-658	-17	56	39	-163	0
01698	Y	-	658	17	-56	-39	163	0
01699	X	+	-568	-36	203	13	-78	3
01699	X	-	568	36	-203	-13	78	-3
01699	Y	+	-631	-40	226	15	-87	3
01699	Y	-	631	40	-226	-15	87	-3
01700	X	+	-542	20	57	-7	-48	-1
01700	X	-	542	-20	-57	7	48	1
01700	Y	+	-602	22	64	-8	-54	-1
01700	Y	-	602	-22	-64	8	54	1

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01701	X	+	635	54	-55	-55	51	0
01701	X	-	-635	-54	55	55	-51	0
01701	Y	+	706	60	-61	-61	57	-1
01701	Y	-	-706	-60	61	61	-57	1
01702	X	+	696	27	-198	-52	95	-1
01702	X	-	-696	-27	198	52	-95	1
01702	Y	+	774	30	-220	-58	105	-1
01702	Y	-	-774	-30	220	58	-105	1
01703	X	+	640	39	16	-46	153	-2
01703	X	-	-640	-39	-16	46	-153	2
01703	Y	+	711	43	17	-51	170	-2
01703	Y	-	-711	-43	-17	51	-170	2
01704	X	+	696	41	139	-47	129	2
01704	X	-	-696	-41	-139	47	-129	-2
01704	Y	+	773	46	154	-52	143	2
01704	Y	-	-773	-46	-154	52	-143	-2
01705	X	+	544	16	-55	-38	74	0
01705	X	-	-544	-16	55	38	-74	0
01705	Y	+	604	17	-62	-42	83	0
01705	Y	-	-604	-17	62	42	-83	0
01706	X	+	574	33	-13	-25	114	0
01706	X	-	-574	-33	13	25	-114	0
01706	Y	+	638	36	-14	-28	127	0
01706	Y	-	-638	-36	14	28	-127	0
01707	X	+	599	12	138	-16	103	2
01707	X	-	-599	-12	-138	16	-103	-2
01707	Y	+	665	14	153	-18	114	2
01707	Y	-	-665	-14	-153	18	-114	-2
01708	X	+	-225	-835	-1	93	14	-11
01708	X	-	225	835	1	-93	-14	11
01708	Y	+	-249	-927	-1	104	16	-13
01708	Y	-	249	927	1	-104	-16	13
01709	X	+	-474	-736	34	55	-62	-10
01709	X	-	474	736	-34	-55	62	10
01709	Y	+	-525	-816	38	61	-68	-11
01709	Y	-	525	816	-38	-61	68	11
01710	X	+	2	-1	-4	-1	-1	0
01710	X	-	-2	1	4	1	1	0
01710	Y	+	3	-2	-4	-1	-1	0
01710	Y	-	-3	2	4	1	1	0
01711	X	+	1	-1	-2	-1	0	0
01711	X	-	-1	1	2	1	0	0
01711	Y	+	1	-1	-2	-1	0	0
01711	Y	-	-1	1	2	1	0	0
01712	X	+	1	1	1	1	0	0
01712	X	-	-1	-1	-1	-1	0	0
01712	Y	+	1	1	2	1	0	0
01712	Y	-	-1	-1	-2	-1	0	0
01713	X	+	2	2	4	1	-1	0
01713	X	-	-2	-2	-4	-1	1	0
01713	Y	+	2	2	4	2	-1	0
01713	Y	-	-2	-2	-4	-2	1	0
01714	X	+	2	2	4	1	-2	0
01714	X	-	-2	-2	-4	-1	2	0
01714	Y	+	2	2	4	1	-2	0
01714	Y	-	-2	-2	-4	-1	2	0
01715	X	+	1	2	2	0	-1	0
01715	X	-	-1	-2	-2	0	1	0
01715	Y	+	1	2	2	0	-1	0
01715	Y	-	-1	-2	-2	0	1	0
01716	X	+	0	1	-1	0	0	0
01716	X	-	0	-1	1	0	0	0
01716	Y	+	0	2	-1	0	0	0
01716	Y	-	0	-2	1	0	0	0
01717	X	+	-1	1	-3	1	1	0
01717	X	-	1	-1	3	-1	-1	0
01717	Y	+	-1	2	-3	1	1	0
01717	Y	-	1	-2	3	-1	-1	0
01718	X	+	-1	2	-4	1	1	0
01718	X	-	1	-2	4	-1	-1	0
01718	Y	+	-1	2	-4	1	1	0
01718	Y	-	1	-2	4	-1	-1	0
01719	X	+	-1	1	-3	1	0	0
01719	X	-	1	-1	3	-1	0	0
01719	Y	+	-1	2	-4	1	1	0
01719	Y	-	1	-2	4	-1	-1	0
01720	X	+	-2	0	-1	0	0	0
01720	X	-	2	0	1	0	0	0
01720	Y	+	-2	0	-1	0	0	0
01720	Y	-	2	0	1	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01721	X	+	-2	-1	2	-1	0	0
01721	X	-	2	1	-2	1	0	0
01721	Y	+	-2	-1	3	-1	1	0
01721	Y	-	2	1	-3	1	-1	0
01722	X	+	-2	-2	4	-1	1	0
01722	X	-	2	2	-4	1	-1	0
01722	Y	+	-2	-2	5	-1	1	0
01722	Y	-	2	2	-5	1	-1	0
01723	X	+	-2	-1	3	-1	1	0
01723	X	-	2	1	-3	1	-1	0
01723	Y	+	-2	-1	3	-1	1	0
01723	Y	-	2	1	-3	1	-1	0
01724	X	+	-1	-1	0	0	1	0
01724	X	-	1	1	0	0	-1	0
01724	Y	+	-1	-1	0	0	1	0
01724	Y	-	1	1	0	0	-1	0
01725	X	+	0	-2	-1	0	0	0
01725	X	-	0	2	1	0	0	0
01725	Y	+	0	-2	-1	0	0	0
01725	Y	-	0	2	1	0	0	0
01726	X	+	0	-2	-1	0	-1	0
01726	X	-	0	2	1	0	1	0
01726	Y	+	0	-2	-1	-1	-1	0
01726	Y	-	0	2	1	1	1	0
01727	X	+	2	-1	-2	-1	-1	0
01727	X	-	-2	1	2	1	1	0
01727	Y	+	2	-1	-2	-1	-1	0
01727	Y	-	-2	1	2	1	1	0
01728	X	+	574	-212	-177	38	103	0
01728	X	-	-574	212	177	-38	-103	0
01728	Y	+	638	-236	-197	42	115	0
01728	Y	-	-638	236	197	-42	-115	0
01729	X	+	571	-234	17	53	120	1
01729	X	-	-571	234	-17	-53	-120	-1
01729	Y	+	634	-260	19	58	133	1
01729	Y	-	-634	260	-19	-58	-133	-1
01730	X	+	519	-199	80	44	67	0
01730	X	-	-519	199	-80	-44	-67	0
01730	Y	+	577	-221	89	49	75	0
01730	Y	-	-577	221	-89	-49	-75	0
01731	X	+	648	-266	-144	65	116	1
01731	X	-	-648	266	144	-65	-116	-1
01731	Y	+	720	-296	-160	72	129	1
01731	Y	-	-720	296	160	-72	-129	-1
01732	X	+	602	-239	4	74	144	-1
01732	X	-	-602	239	-4	-74	-144	1
01732	Y	+	669	-266	4	82	160	-1
01732	Y	-	-669	266	-4	-82	-160	1
01733	X	+	637	-241	222	53	83	-1
01733	X	-	-637	241	-222	-53	-83	1
01733	Y	+	708	-268	246	59	92	-1
01733	Y	-	-708	268	-246	-59	-92	1
01734	X	+	590	-243	56	44	44	-1
01734	X	-	-590	243	-56	-44	-44	1
01734	Y	+	655	-270	62	48	49	-1
01734	Y	-	-655	270	-62	-48	-49	1
01735	X	+	518	-427	-131	84	85	-2
01735	X	-	-518	427	131	-84	-85	2
01735	Y	+	575	-475	-145	93	95	-2
01735	Y	-	-575	475	145	-93	-95	2
01736	X	+	512	-445	73	103	100	0
01736	X	-	-512	445	-73	-103	-100	0
01736	Y	+	569	-494	81	114	111	0
01736	Y	-	-569	494	-81	-114	-111	0
01737	X	+	436	-375	126	62	50	0
01737	X	-	-436	375	-126	-62	-50	0
01737	Y	+	484	-417	139	69	55	0
01737	Y	-	-484	417	-139	-69	-55	0
01738	X	+	567	-481	-120	101	100	1
01738	X	-	-567	481	120	-101	-100	-1
01738	Y	+	630	-535	-133	112	111	1
01738	Y	-	-630	535	133	-112	-111	-1
01739	X	+	538	-456	45	123	128	-2
01739	X	-	-538	456	-45	-123	-128	2
01739	Y	+	598	-507	50	137	142	-2
01739	Y	-	-598	507	-50	-137	-142	2
01740	X	+	543	-456	259	77	66	0
01740	X	-	-543	456	-259	-77	-66	0
01740	Y	+	603	-507	288	85	74	0
01740	Y	-	-603	507	-288	-85	-74	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01741	X	+	512	-455	77	56	33	-2
01741	X	-	-512	455	-77	-56	-33	2
01741	Y	+	569	-505	86	62	37	-2
01741	Y	-	-569	505	-86	-62	-37	2
01742	X	+	6	2	-4	0	1	0
01742	X	-	-6	-2	4	0	-1	0
01742	Y	+	7	3	-4	0	1	0
01742	Y	-	-7	-3	4	0	-1	0
01743	X	+	-2	4	0	0	0	0
01743	X	-	2	-4	0	0	0	0
01743	Y	+	-3	5	0	0	0	0
01743	Y	-	3	-5	0	0	0	0
01744	X	+	3	4	-3	0	0	0
01744	X	-	-3	-4	3	0	0	0
01744	Y	+	3	5	-3	0	0	0
01744	Y	-	-3	-5	3	0	0	0
01745	X	+	0	6	3	0	0	0
01745	X	-	0	-6	-3	0	0	0
01745	Y	+	0	6	3	0	0	0
01745	Y	-	0	-6	-3	0	0	0
01746	X	+	1	2	0	0	0	0
01746	X	-	-1	-2	0	0	0	0
01746	Y	+	1	3	1	0	0	0
01746	Y	-	-1	-3	-1	0	0	0
01747	X	+	1	1	0	0	0	0
01747	X	-	-1	-1	0	0	0	0
01747	Y	+	2	1	0	0	1	0
01747	Y	-	-2	-1	0	0	-1	0
01748	X	+	-6	1	6	-1	-1	0
01748	X	-	6	-1	-6	1	1	0
01748	Y	+	-7	2	7	-1	-1	0
01748	Y	-	7	-2	-7	1	1	0
01749	X	+	-2	0	-3	0	0	0
01749	X	-	2	0	3	0	0	0
01749	Y	+	-2	-1	-3	0	0	0
01749	Y	-	2	1	3	0	0	0
01750	X	+	7	-3	2	0	1	0
01750	X	-	-7	3	-2	0	-1	0
01750	Y	+	8	-4	2	0	1	0
01750	Y	-	-8	4	-2	0	-1	0
01751	X	+	0	-1	-1	0	0	0
01751	X	-	0	1	1	0	0	0
01751	Y	+	0	-1	-2	0	0	0
01751	Y	-	0	1	2	0	0	0
01752	X	+	2	3	2	-1	0	0
01752	X	-	-2	-3	-2	1	0	0
01752	Y	+	3	3	2	-1	0	0
01752	Y	-	-3	-3	-2	1	0	0
01753	X	+	-4	-1	-1	0	0	0
01753	X	-	4	1	1	0	0	0
01753	Y	+	-4	-2	-2	0	0	0
01753	Y	-	4	2	2	0	0	0
01754	X	+	-2	-1	-1	0	0	0
01754	X	-	2	1	1	0	0	0
01754	Y	+	-3	-1	-1	0	0	0
01754	Y	-	3	1	1	0	0	0
01755	X	+	-1	-3	-2	0	0	0
01755	X	-	1	3	2	0	0	0
01755	Y	+	-2	-3	-2	0	-1	0
01755	Y	-	2	3	2	0	1	0
01756	X	+	-1	-4	0	0	0	0
01756	X	-	1	4	0	0	0	0
01756	Y	+	-1	-4	0	0	0	0
01756	Y	-	1	4	0	0	0	0
01757	X	+	1	-5	0	0	0	0
01757	X	-	-1	5	0	0	0	0
01757	Y	+	1	-6	0	0	0	0
01757	Y	-	-1	6	0	0	0	0
01758	X	+	-2	-5	-1	0	0	0
01758	X	-	2	5	1	0	0	0
01758	Y	+	-3	-5	-1	0	0	0
01758	Y	-	3	5	1	0	0	0
01759	X	+	2	-1	4	0	1	0
01759	X	-	-2	1	-4	0	-1	0
01759	Y	+	2	-1	5	0	1	0
01759	Y	-	-2	1	-5	0	-1	0
01760	X	+	295	-957	-310	124	19	-19
01760	X	-	-295	957	310	-124	-19	19
01760	Y	+	328	-1 061	-344	137	21	-21
01760	Y	-	-328	1 061	344	-137	-21	21

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01761	X	+	50	-418	139	128	2	-2
01761	X	-	-50	418	-139	-128	-2	2
01761	Y	+	55	-463	154	142	2	-3
01761	Y	-	-55	463	-154	-142	-2	3
01762	X	+	5	-332	200	42	6	-1
01762	X	-	-5	332	-200	-42	-6	1
01762	Y	+	5	-369	222	46	7	-2
01762	Y	-	-5	369	-222	-46	-7	2
01763	X	+	17	-427	208	81	25	-6
01763	X	-	-17	427	-208	-81	-25	6
01763	Y	+	19	-474	231	90	27	-7
01763	Y	-	-19	474	-231	-90	-27	7
01764	X	+	7	-366	455	80	24	2
01764	X	-	-7	366	-455	-80	-24	-2
01764	Y	+	8	-406	505	89	27	2
01764	Y	-	-8	406	-505	-89	-27	-2
01765	X	+	5	-417	636	49	9	1
01765	X	-	-5	417	-636	-49	-9	-1
01765	Y	+	6	-462	706	54	9	1
01765	Y	-	-6	462	-706	-54	-9	-1
01766	X	+	-268	-416	964	6	-49	-3
01766	X	-	268	416	-964	-6	49	3
01766	Y	+	-297	-461	1 069	7	-54	-4
01766	Y	-	297	461	-1 069	-7	54	4
01767	X	+	-48	701	-203	-329	-19	16
01767	X	-	48	-701	203	329	19	-16
01767	Y	+	-54	778	-225	-366	-21	18
01767	Y	-	54	-778	225	366	21	-18
01768	X	+	-95	454	-487	-444	-20	33
01768	X	-	95	-454	487	444	20	-33
01768	Y	+	-106	503	-540	-493	-22	36
01768	Y	-	106	-503	540	493	22	-36
01769	X	+	-161	640	-940	-675	-63	-46
01769	X	-	161	-640	940	675	63	46
01769	Y	+	-179	710	-1 043	-749	-70	-51
01769	Y	-	179	-710	1 043	749	70	51
01770	X	+	-404	-869	168	86	-61	-5
01770	X	-	404	869	-168	-86	61	5
01770	Y	+	-448	-964	186	96	-68	-5
01770	Y	-	448	964	-186	-96	68	5
01771	X	+	-72	-619	-105	70	-34	1
01771	X	-	72	619	105	-70	34	-1
01771	Y	+	-80	-687	-116	77	-38	1
01771	Y	-	80	687	116	-77	38	-1
01772	X	+	32	-578	-444	132	-5	-7
01772	X	-	-32	578	444	-132	5	7
01772	Y	+	35	-641	-493	147	-6	-8
01772	Y	-	-35	641	493	-147	6	8
01773	X	+	331	-657	-1 230	40	82	-20
01773	X	-	-331	657	1 230	-40	-82	20
01773	Y	+	368	-729	-1 365	45	91	-22
01773	Y	-	-368	729	1 365	-45	-91	22
01774	X	+	-646	361	-460	-319	-33	29
01774	X	-	646	-361	460	319	33	-29
01774	Y	+	-717	401	-510	-354	-37	32
01774	Y	-	717	-401	510	354	37	-32
01775	X	+	-642	399	-82	-552	-71	23
01775	X	-	642	-399	82	552	71	-23
01775	Y	+	-712	442	-91	-613	-78	25
01775	Y	-	712	-442	91	613	78	-25
01776	X	+	-44	634	1 478	-798	184	-5
01776	X	-	44	-634	-1 478	798	-184	5
01776	Y	+	-48	704	1 639	-885	204	-6
01776	Y	-	48	-704	-1 639	885	-204	6
01777	X	+	546	253	533	-250	35	21
01777	X	-	-546	-253	-533	250	-35	-21
01777	Y	+	606	280	592	-277	39	23
01777	Y	-	-606	-280	-592	277	-39	-23
01778	X	+	567	287	287	-444	78	20
01778	X	-	-567	-287	-287	444	-78	-20
01778	Y	+	629	319	318	-493	86	22
01778	Y	-	-629	-319	-318	493	-86	-22
01779	X	+	42	490	-841	-668	-147	-4
01779	X	-	-42	-490	841	668	147	4
01779	Y	+	46	544	-933	-741	-163	-4
01779	Y	-	-46	-544	933	741	163	4
01780	X	+	181	249	-292	-7	143	1
01780	X	-	-181	-249	292	7	-143	-1
01780	Y	+	201	277	-324	-8	159	1
01780	Y	-	-201	-277	324	8	-159	-1

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01781	X	+	257	235	-196	-14	222	-9
01781	X	-	-257	-235	196	14	-222	9
01781	Y	+	285	261	-217	-16	246	-10
01781	Y	-	-285	-261	217	16	-246	10
01782	X	+	362	178	-121	-9	300	-14
01782	X	-	-362	-178	121	9	-300	14
01782	Y	+	401	198	-134	-10	333	-16
01782	Y	-	-401	-198	134	10	-333	16
01783	X	+	530	356	30	-39	425	50
01783	X	-	-530	-356	-30	39	-425	-50
01783	Y	+	588	395	34	-43	472	56
01783	Y	-	-588	-395	-34	43	-472	-56
01784	X	+	735	196	673	9	490	13
01784	X	-	-735	-196	-673	-9	-490	-13
01784	Y	+	816	218	747	10	543	14
01784	Y	-	-816	-218	-747	-10	-543	-14
01785	X	+	-18	317	23	3	-89	7
01785	X	-	18	-317	-23	-3	89	-7
01785	Y	+	-20	352	26	4	-99	8
01785	Y	-	20	-352	-26	-4	99	-8
01786	X	+	-716	828	1 081	-28	-380	3
01786	X	-	716	-828	-1 081	28	380	-3
01786	Y	+	-795	920	1 199	-31	-422	3
01786	Y	-	795	-920	-1 199	31	422	-3
01787	X	+	-772	1 353	217	-147	-440	-26
01787	X	-	772	-1 353	-217	147	440	26
01787	Y	+	-856	1 502	241	-163	-488	-29
01787	Y	-	856	-1 502	-241	163	488	29
01788	X	+	-927	1 016	-723	-158	-462	28
01788	X	-	927	-1 016	723	158	462	-28
01788	Y	+	-1 028	1 127	-802	-175	-513	31
01788	Y	-	1 028	-1 127	802	175	513	-31
01789	X	+	904	-1 694	130	-10	-31	-25
01789	X	-	-904	1 694	-130	10	31	25
01789	Y	+	1 004	-1 881	144	-11	-35	-28
01789	Y	-	-1 004	1 881	-144	11	35	28
01790	X	+	946	-2 075	207	-18	-2	7
01790	X	-	-946	2 075	-207	18	2	-7
01790	Y	+	1 050	-2 304	230	-20	-2	8
01790	Y	-	-1 050	2 304	-230	20	2	-8
01791	X	+	570	-1 014	-128	6	-3	5
01791	X	-	-570	1 014	128	-6	3	-5
01791	Y	+	633	-1 127	-142	7	-3	6
01791	Y	-	-633	1 127	142	-7	3	-6
02071	X	+	23	16	0	0	0	0
02071	X	-	-23	-16	0	0	0	0
02071	Y	+	25	18	0	0	0	0
02071	Y	-	-25	-18	0	0	0	0
02072	X	+	-17	46	0	0	0	0
02072	X	-	17	-46	0	0	0	0
02072	Y	+	-19	51	0	0	0	0
02072	Y	-	19	-51	0	0	0	0
02073	X	+	-1	-2	0	0	0	0
02073	X	-	1	2	0	0	0	0
02073	Y	+	-1	-2	0	0	0	0
02073	Y	-	1	2	0	0	0	0
02074	X	+	9	-10	0	0	0	0
02074	X	-	-9	10	0	0	0	0
02074	Y	+	10	-11	0	0	0	0
02074	Y	-	-10	11	0	0	0	0
02075	X	+	-5	7	0	0	0	0
02075	X	-	5	-7	0	0	0	0
02075	Y	+	-6	8	0	0	0	0
02075	Y	-	6	-8	0	0	0	0
02076	X	+	1	-82	0	0	0	0
02076	X	-	-1	82	0	0	0	0
02076	Y	+	1	-91	0	0	0	0
02076	Y	-	-1	91	0	0	0	0
02077	X	+	-3	-73	0	0	0	0
02077	X	-	3	73	0	0	0	0
02077	Y	+	-3	-81	0	0	0	0
02077	Y	-	3	81	0	0	0	0
02078	X	+	6	-25	0	0	0	0
02078	X	-	-6	25	0	0	0	0
02078	Y	+	7	-28	0	0	0	0
02078	Y	-	-7	28	0	0	0	0
02079	X	+	-2	30	0	0	0	0
02079	X	-	2	-30	0	0	0	0
02079	Y	+	-2	33	0	0	0	0
02079	Y	-	2	-33	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02080	X	+	-5	1	0	0	0	0
02080	X	-	5	-1	0	0	0	0
02080	Y	+	-6	1	0	0	0	0
02080	Y	-	6	-1	0	0	0	0
02081	X	+	2	1	0	0	0	0
02081	X	-	-2	-1	0	0	0	0
02081	Y	+	2	1	0	0	0	0
02081	Y	-	-2	-1	0	0	0	0
02082	X	+	-1	0	0	0	0	0
02082	X	-	1	0	0	0	0	0
02082	Y	+	-1	0	0	0	0	0
02082	Y	-	1	0	0	0	0	0
02083	X	+	-9	-6	0	0	0	0
02083	X	-	9	6	0	0	0	0
02083	Y	+	-10	-7	0	0	0	0
02083	Y	-	10	7	0	0	0	0
02084	X	+	-15	-14	0	0	0	0
02084	X	-	15	14	0	0	0	0
02084	Y	+	-17	-15	0	0	0	0
02084	Y	-	17	15	0	0	0	0
02085	X	+	5	3	0	0	0	0
02085	X	-	-5	-3	0	0	0	0
02085	Y	+	6	3	0	0	0	0
02085	Y	-	-6	-3	0	0	0	0
02086	X	+	-1	1	0	0	0	0
02086	X	-	1	-1	0	0	0	0
02086	Y	+	-1	1	0	0	0	0
02086	Y	-	1	-1	0	0	0	0
02087	X	+	1	0	0	0	0	0
02087	X	-	-1	0	0	0	0	0
02087	Y	+	1	0	0	0	0	0
02087	Y	-	-1	0	0	0	0	0
02088	X	+	0	0	0	0	0	0
02088	X	-	0	0	0	0	0	0
02088	Y	+	0	0	0	0	0	0
02088	Y	-	0	0	0	0	0	0
02089	X	+	0	0	0	0	0	0
02089	X	-	0	0	0	0	0	0
02089	Y	+	0	0	0	0	0	0
02089	Y	-	0	0	0	0	0	0
02090	X	+	0	1	0	0	0	0
02090	X	-	0	-1	0	0	0	0
02090	Y	+	1	1	0	0	0	0
02090	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
02091	X	+	1	-1	0	0	0	0
02091	X	-	-1	1	0	0	0	0
02091	Y	+	1	-1	0	0	0	0
02091	Y	-	-1	1	0	0	0	0
02092	X	+	0	0	0	0	0	0
02092	X	-	0	0	0	0	0	0
02092	Y	+	0	0	0	0	0	0
02092	Y	-	0	0	0	0	0	0
02093	X	+	-4	0	0	0	0	0
02093	X	-	4	0	0	0	0	0
02093	Y	+	-5	0	0	0	0	0
02093	Y	-	5	0	0	0	0	0
02094	X	+	2	7	0	0	0	0
02094	X	-	-2	-7	0	0	0	0
02094	Y	+	3	8	0	0	0	0
02094	Y	-	-3	-8	0	0	0	0
02095	X	+	2	1	0	0	0	0
02095	X	-	-2	-1	0	0	0	0
02095	Y	+	2	1	0	0	0	0
02095	Y	-	-2	-1	0	0	0	0
02096	X	+	0	0	0	0	0	0
02096	X	-	0	0	0	0	0	0
02096	Y	+	0	0	0	0	0	0
02096	Y	-	0	0	0	0	0	0
02097	X	+	0	0	0	0	0	0
02097	X	-	0	0	0	0	0	0
02097	Y	+	0	0	0	0	0	0
02097	Y	-	0	0	0	0	0	0
02098	X	+	0	0	0	0	0	0
02098	X	-	0	0	0	0	0	0
02098	Y	+	0	0	0	0	0	0
02098	Y	-	0	0	0	0	0	0
02099	X	+	0	0	0	0	0	0
02099	X	-	0	0	0	0	0	0
02099	Y	+	0	0	0	0	0	0
02099	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02100	X	+	0	0	0	0	0	0
02100	X	-	0	0	0	0	0	0
02100	Y	+	0	0	0	0	0	0
02100	Y	-	0	0	0	0	0	0
02101	X	+	0	0	0	0	0	0
02101	X	-	0	0	0	0	0	0
02101	Y	+	0	0	0	0	0	0
02101	Y	-	0	0	0	0	0	0
02102	X	+	0	0	0	0	0	0
02102	X	-	0	0	0	0	0	0
02102	Y	+	0	0	0	0	0	0
02102	Y	-	0	0	0	0	0	0
02103	X	+	0	0	0	0	0	0
02103	X	-	0	0	0	0	0	0
02103	Y	+	0	0	0	0	0	0
02103	Y	-	0	0	0	0	0	0
02104	X	+	0	0	0	0	0	0
02104	X	-	0	0	0	0	0	0
02104	Y	+	0	0	0	0	0	0
02104	Y	-	0	0	0	0	0	0
02105	X	+	1	-1	0	0	0	0
02105	X	-	-1	1	0	0	0	0
02105	Y	+	1	-1	0	0	0	0
02105	Y	-	-1	1	0	0	0	0
02106	X	+	-2	0	0	0	0	0
02106	X	-	2	0	0	0	0	0
02106	Y	+	-3	0	0	0	0	0
02106	Y	-	3	0	0	0	0	0
02107	X	+	4	-1	0	0	0	0
02107	X	-	-4	1	0	0	0	0
02107	Y	+	4	-1	0	0	0	0
02107	Y	-	-4	1	0	0	0	0
02108	X	+	3	-15	0	0	0	0
02108	X	-	-3	15	0	0	0	0
02108	Y	+	3	-16	0	0	0	0
02108	Y	-	-3	16	0	0	0	0
02109	X	+	-2	-1	0	0	0	0
02109	X	-	2	1	0	0	0	0
02109	Y	+	-2	-1	0	0	0	0
02109	Y	-	2	1	0	0	0	0
02110	X	+	0	0	0	0	0	0
02110	X	-	0	0	0	0	0	0
02110	Y	+	0	0	0	0	0	0
02110	Y	-	0	0	0	0	0	0
02111	X	+	0	0	0	0	0	0
02111	X	-	0	0	0	0	0	0
02111	Y	+	0	0	0	0	0	0
02111	Y	-	0	0	0	0	0	0
02112	X	+	0	0	0	0	0	0
02112	X	-	0	0	0	0	0	0
02112	Y	+	0	0	0	0	0	0
02112	Y	-	0	0	0	0	0	0
02113	X	+	0	0	0	0	0	0
02113	X	-	0	0	0	0	0	0
02113	Y	+	0	0	0	0	0	0
02113	Y	-	0	0	0	0	0	0
02114	X	+	0	0	0	0	0	0
02114	X	-	0	0	0	0	0	0
02114	Y	+	0	0	0	0	0	0
02114	Y	-	0	0	0	0	0	0
02115	X	+	0	0	0	0	0	0
02115	X	-	0	0	0	0	0	0
02115	Y	+	0	0	0	0	0	0
02115	Y	-	0	0	0	0	0	0
02116	X	+	0	0	0	0	0	0
02116	X	-	0	0	0	0	0	0
02116	Y	+	0	0	0	0	0	0
02116	Y	-	0	0	0	0	0	0
02117	X	+	0	0	0	0	0	0
02117	X	-	0	0	0	0	0	0
02117	Y	+	0	0	0	0	0	0
02117	Y	-	0	0	0	0	0	0
02118	X	+	0	0	0	0	0	0
02118	X	-	0	0	0	0	0	0
02118	Y	+	0	0	0	0	0	0
02118	Y	-	0	0	0	0	0	0
02119	X	+	0	0	0	0	0	0
02119	X	-	0	0	0	0	0	0
02119	Y	+	0	0	0	0	0	0
02119	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02120	X	+	0	0	0	0	0	0
02120	X	-	0	0	0	0	0	0
02120	Y	+	0	0	0	0	0	0
02120	Y	-	0	0	0	0	0	0
02121	X	+	0	0	0	0	0	0
02121	X	-	0	0	0	0	0	0
02121	Y	+	0	0	0	0	0	0
02121	Y	-	0	0	0	0	0	0
02122	X	+	-2	0	0	0	0	0
02122	X	-	2	0	0	0	0	0
02122	Y	+	-2	0	0	0	0	0
02122	Y	-	2	0	0	0	0	0
02123	X	+	8	20	0	0	0	0
02123	X	-	-8	-20	0	0	0	0
02123	Y	+	9	22	0	0	0	0
02123	Y	-	-9	-22	0	0	0	0
02124	X	+	1	0	0	0	0	0
02124	X	-	-1	0	0	0	0	0
02124	Y	+	1	0	0	0	0	0
02124	Y	-	-1	0	0	0	0	0
02125	X	+	0	0	0	0	0	0
02125	X	-	0	0	0	0	0	0
02125	Y	+	0	0	0	0	0	0
02125	Y	-	0	0	0	0	0	0
02126	X	+	0	0	0	0	0	0
02126	X	-	0	0	0	0	0	0
02126	Y	+	0	0	0	0	0	0
02126	Y	-	0	0	0	0	0	0
02127	X	+	0	0	0	0	0	0
02127	X	-	0	0	0	0	0	0
02127	Y	+	0	0	0	0	0	0
02127	Y	-	0	0	0	0	0	0
02128	X	+	0	0	0	0	0	0
02128	X	-	0	0	0	0	0	0
02128	Y	+	0	0	0	0	0	0
02128	Y	-	0	0	0	0	0	0
02129	X	+	0	0	0	0	0	0
02129	X	-	0	0	0	0	0	0
02129	Y	+	0	0	0	0	0	0
02129	Y	-	0	0	0	0	0	0
02130	X	+	0	0	0	0	0	0
02130	X	-	0	0	0	0	0	0
02130	Y	+	0	0	0	0	0	0
02130	Y	-	0	0	0	0	0	0
02131	X	+	0	0	0	0	0	0
02131	X	-	0	0	0	0	0	0
02131	Y	+	0	0	0	0	0	0
02131	Y	-	0	0	0	0	0	0
02132	X	+	0	0	0	0	0	0
02132	X	-	0	0	0	0	0	0
02132	Y	+	0	0	0	0	0	0
02132	Y	-	0	0	0	0	0	0
02133	X	+	0	0	0	0	0	0
02133	X	-	0	0	0	0	0	0
02133	Y	+	0	0	0	0	0	0
02133	Y	-	0	0	0	0	0	0
02134	X	+	0	0	0	0	0	0
02134	X	-	0	0	0	0	0	0
02134	Y	+	0	0	0	0	0	0
02134	Y	-	0	0	0	0	0	0
02135	X	+	0	0	0	0	0	0
02135	X	-	0	0	0	0	0	0
02135	Y	+	0	0	0	0	0	0
02135	Y	-	0	0	0	0	0	0
02136	X	+	0	0	0	0	0	0
02136	X	-	0	0	0	0	0	0
02136	Y	+	0	0	0	0	0	0
02136	Y	-	0	0	0	0	0	0
02137	X	+	0	0	0	0	0	0
02137	X	-	0	0	0	0	0	0
02137	Y	+	0	0	0	0	0	0
02137	Y	-	0	0	0	0	0	0
02138	X	+	0	0	0	0	0	0
02138	X	-	0	0	0	0	0	0
02138	Y	+	0	0	0	0	0	0
02138	Y	-	0	0	0	0	0	0
02139	X	+	-2	0	0	0	0	0
02139	X	-	2	0	0	0	0	0
02139	Y	+	-3	0	0	0	0	0
02139	Y	-	3	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02140	X	+	-3	-9	0	0	0	0
02140	X	-	3	9	0	0	0	0
02140	Y	+	-3	-11	0	0	0	0
02140	Y	-	3	11	0	0	0	0
02141	X	+	-6	2	0	0	0	0
02141	X	-	6	-2	0	0	0	0
02141	Y	+	-6	2	0	0	0	0
02141	Y	-	6	-2	0	0	0	0
02142	X	+	0	0	0	0	0	0
02142	X	-	0	0	0	0	0	0
02142	Y	+	0	0	0	0	0	0
02142	Y	-	0	0	0	0	0	0
02143	X	+	0	0	0	0	0	0
02143	X	-	0	0	0	0	0	0
02143	Y	+	0	0	0	0	0	0
02143	Y	-	0	0	0	0	0	0
02144	X	+	0	0	0	0	0	0
02144	X	-	0	0	0	0	0	0
02144	Y	+	0	0	0	0	0	0
02144	Y	-	0	0	0	0	0	0
02145	X	+	0	0	0	0	0	0
02145	X	-	0	0	0	0	0	0
02145	Y	+	0	0	0	0	0	0
02145	Y	-	0	0	0	0	0	0
02146	X	+	0	0	0	0	0	0
02146	X	-	0	0	0	0	0	0
02146	Y	+	0	0	0	0	0	0
02146	Y	-	0	0	0	0	0	0
02147	X	+	0	0	0	0	0	0
02147	X	-	0	0	0	0	0	0
02147	Y	+	0	0	0	0	0	0
02147	Y	-	0	0	0	0	0	0
02148	X	+	0	0	0	0	0	0
02148	X	-	0	0	0	0	0	0
02148	Y	+	0	0	0	0	0	0
02148	Y	-	0	0	0	0	0	0
02149	X	+	0	0	0	0	0	0
02149	X	-	0	0	0	0	0	0
02149	Y	+	0	0	0	0	0	0
02149	Y	-	0	0	0	0	0	0
02150	X	+	0	0	0	0	0	0
02150	X	-	0	0	0	0	0	0
02150	Y	+	0	0	0	0	0	0
02150	Y	-	0	0	0	0	0	0
02151	X	+	0	0	0	0	0	0
02151	X	-	0	0	0	0	0	0
02151	Y	+	0	0	0	0	0	0
02151	Y	-	0	0	0	0	0	0
02152	X	+	0	0	0	0	0	0
02152	X	-	0	0	0	0	0	0
02152	Y	+	0	0	0	0	0	0
02152	Y	-	0	0	0	0	0	0
02153	X	+	0	0	0	0	0	0
02153	X	-	0	0	0	0	0	0
02153	Y	+	0	0	0	0	0	0
02153	Y	-	0	0	0	0	0	0
02154	X	+	0	0	0	0	0	0
02154	X	-	0	0	0	0	0	0
02154	Y	+	0	0	0	0	0	0
02154	Y	-	0	0	0	0	0	0
02155	X	+	0	0	0	0	0	0
02155	X	-	0	0	0	0	0	0
02155	Y	+	0	0	0	0	0	0
02155	Y	-	0	0	0	0	0	0
02156	X	+	0	0	0	0	0	0
02156	X	-	0	0	0	0	0	0
02156	Y	+	0	0	0	0	0	0
02156	Y	-	0	0	0	0	0	0
02157	X	+	0	0	0	0	0	0
02157	X	-	0	0	0	0	0	0
02157	Y	+	0	0	0	0	0	0
02157	Y	-	0	0	0	0	0	0
02158	X	+	-1	0	0	0	0	0
02158	X	-	1	0	0	0	0	0
02158	Y	+	-2	0	0	0	0	0
02158	Y	-	2	0	0	0	0	0
02159	X	+	0	1	0	0	0	0
02159	X	-	0	-1	0	0	0	0
02159	Y	+	0	2	0	0	0	0
02159	Y	-	0	-2	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02160	X	+	0	0	0	0	0	0
02160	X	-	0	0	0	0	0	0
02160	Y	+	0	0	0	0	0	0
02160	Y	-	0	0	0	0	0	0
02161	X	+	0	0	0	0	0	0
02161	X	-	0	0	0	0	0	0
02161	Y	+	0	0	0	0	0	0
02161	Y	-	0	0	0	0	0	0
02162	X	+	0	0	0	0	0	0
02162	X	-	0	0	0	0	0	0
02162	Y	+	0	0	0	0	0	0
02162	Y	-	0	0	0	0	0	0
02163	X	+	0	0	0	0	0	0
02163	X	-	0	0	0	0	0	0
02163	Y	+	0	0	0	0	0	0
02163	Y	-	0	0	0	0	0	0
02164	X	+	0	0	0	0	0	0
02164	X	-	0	0	0	0	0	0
02164	Y	+	0	0	0	0	0	0
02164	Y	-	0	0	0	0	0	0
02165	X	+	0	0	0	0	0	0
02165	X	-	0	0	0	0	0	0
02165	Y	+	0	0	0	0	0	0
02165	Y	-	0	0	0	0	0	0
02166	X	+	0	0	0	0	0	0
02166	X	-	0	0	0	0	0	0
02166	Y	+	0	0	0	0	0	0
02166	Y	-	0	0	0	0	0	0
02167	X	+	0	0	0	0	0	0
02167	X	-	0	0	0	0	0	0
02167	Y	+	0	0	0	0	0	0
02167	Y	-	0	0	0	0	0	0
02168	X	+	0	0	0	0	0	0
02168	X	-	0	0	0	0	0	0
02168	Y	+	0	0	0	0	0	0
02168	Y	-	0	0	0	0	0	0
02169	X	+	0	0	0	0	0	0
02169	X	-	0	0	0	0	0	0
02169	Y	+	0	0	0	0	0	0
02169	Y	-	0	0	0	0	0	0
02170	X	+	0	0	0	0	0	0
02170	X	-	0	0	0	0	0	0
02170	Y	+	0	0	0	0	0	0
02170	Y	-	0	0	0	0	0	0
02171	X	+	0	0	0	0	0	0
02171	X	-	0	0	0	0	0	0
02171	Y	+	0	0	0	0	0	0
02171	Y	-	0	0	0	0	0	0
02172	X	+	0	0	0	0	0	0
02172	X	-	0	0	0	0	0	0
02172	Y	+	0	0	0	0	0	0
02172	Y	-	0	0	0	0	0	0
02173	X	+	0	0	0	0	0	0
02173	X	-	0	0	0	0	0	0
02173	Y	+	0	0	0	0	0	0
02173	Y	-	0	0	0	0	0	0
02174	X	+	0	0	0	0	0	0
02174	X	-	0	0	0	0	0	0
02174	Y	+	0	0	0	0	0	0
02174	Y	-	0	0	0	0	0	0
02175	X	+	0	0	0	0	0	0
02175	X	-	0	0	0	0	0	0
02175	Y	+	0	0	0	0	0	0
02175	Y	-	0	0	0	0	0	0
02176	X	+	0	0	0	0	0	0
02176	X	-	0	0	0	0	0	0
02176	Y	+	0	0	0	0	0	0
02176	Y	-	0	0	0	0	0	0
02177	X	+	0	0	0	0	0	0
02177	X	-	0	0	0	0	0	0
02177	Y	+	0	0	0	0	0	0
02177	Y	-	0	0	0	0	0	0
02178	X	+	-2	0	0	0	0	0
02178	X	-	2	0	0	0	0	0
02178	Y	+	-2	0	0	0	0	0
02178	Y	-	2	0	0	0	0	0
02179	X	+	1	-1	0	0	0	0
02179	X	-	-1	1	0	0	0	0
02179	Y	+	1	-1	0	0	0	0
02179	Y	-	-1	1	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02180	X	+	0	0	0	0	0	0
02180	X	-	0	0	0	0	0	0
02180	Y	+	0	0	0	0	0	0
02180	Y	-	0	0	0	0	0	0
02181	X	+	0	0	0	0	0	0
02181	X	-	0	0	0	0	0	0
02181	Y	+	0	0	0	0	0	0
02181	Y	-	0	0	0	0	0	0
02182	X	+	0	0	0	0	0	0
02182	X	-	0	0	0	0	0	0
02182	Y	+	0	0	0	0	0	0
02182	Y	-	0	0	0	0	0	0
02183	X	+	0	0	0	0	0	0
02183	X	-	0	0	0	0	0	0
02183	Y	+	0	0	0	0	0	0
02183	Y	-	0	0	0	0	0	0
02184	X	+	0	0	0	0	0	0
02184	X	-	0	0	0	0	0	0
02184	Y	+	0	0	0	0	0	0
02184	Y	-	0	0	0	0	0	0
02185	X	+	0	0	0	0	0	0
02185	X	-	0	0	0	0	0	0
02185	Y	+	0	0	0	0	0	0
02185	Y	-	0	0	0	0	0	0
02186	X	+	0	0	0	0	0	0
02186	X	-	0	0	0	0	0	0
02186	Y	+	0	0	0	0	0	0
02186	Y	-	0	0	0	0	0	0
02187	X	+	0	0	0	0	0	0
02187	X	-	0	0	0	0	0	0
02187	Y	+	0	0	0	0	0	0
02187	Y	-	0	0	0	0	0	0
02188	X	+	0	0	0	0	0	0
02188	X	-	0	0	0	0	0	0
02188	Y	+	0	0	0	0	0	0
02188	Y	-	0	0	0	0	0	0
02189	X	+	0	0	0	0	0	0
02189	X	-	0	0	0	0	0	0
02189	Y	+	0	0	0	0	0	0
02189	Y	-	0	0	0	0	0	0
02190	X	+	0	0	0	0	0	0
02190	X	-	0	0	0	0	0	0
02190	Y	+	0	0	0	0	0	0
02190	Y	-	0	0	0	0	0	0
02191	X	+	0	0	0	0	0	0
02191	X	-	0	0	0	0	0	0
02191	Y	+	0	0	0	0	0	0
02191	Y	-	0	0	0	0	0	0
02192	X	+	0	0	0	0	0	0
02192	X	-	0	0	0	0	0	0
02192	Y	+	0	0	0	0	0	0
02192	Y	-	0	0	0	0	0	0
02193	X	+	0	0	0	0	0	0
02193	X	-	0	0	0	0	0	0
02193	Y	+	0	0	0	0	0	0
02193	Y	-	0	0	0	0	0	0
02194	X	+	0	0	0	0	0	0
02194	X	-	0	0	0	0	0	0
02194	Y	+	0	0	0	0	0	0
02194	Y	-	0	0	0	0	0	0
02195	X	+	0	0	0	0	0	0
02195	X	-	0	0	0	0	0	0
02195	Y	+	0	0	0	0	0	0
02195	Y	-	0	0	0	0	0	0
02196	X	+	0	0	0	0	0	0
02196	X	-	0	0	0	0	0	0
02196	Y	+	0	0	0	0	0	0
02196	Y	-	0	0	0	0	0	0
02197	X	+	0	0	0	0	0	0
02197	X	-	0	0	0	0	0	0
02197	Y	+	0	0	0	0	0	0
02197	Y	-	0	0	0	0	0	0
02198	X	+	0	0	0	0	0	0
02198	X	-	0	0	0	0	0	0
02198	Y	+	0	0	0	0	0	0
02198	Y	-	0	0	0	0	0	0
02199	X	+	0	0	0	0	0	0
02199	X	-	0	0	0	0	0	0
02199	Y	+	0	1	0	0	0	0
02199	Y	-	0	-1	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02200	X	+	0	0	0	0	0	0
02200	X	-	0	0	0	0	0	0
02200	Y	+	0	0	0	0	0	0
02200	Y	-	0	0	0	0	0	0
02201	X	+	4	-2	0	0	0	0
02201	X	-	-4	2	0	0	0	0
02201	Y	+	5	-2	0	0	0	0
02201	Y	-	-5	2	0	0	0	0
02202	X	+	0	0	0	0	0	0
02202	X	-	0	0	0	0	0	0
02202	Y	+	0	1	0	0	0	0
02202	Y	-	0	-1	0	0	0	0
02203	X	+	0	0	0	0	0	0
02203	X	-	0	0	0	0	0	0
02203	Y	+	0	0	0	0	0	0
02203	Y	-	0	0	0	0	0	0
02204	X	+	0	0	0	0	0	0
02204	X	-	0	0	0	0	0	0
02204	Y	+	0	0	0	0	0	0
02204	Y	-	0	0	0	0	0	0
02205	X	+	0	0	0	0	0	0
02205	X	-	0	0	0	0	0	0
02205	Y	+	0	0	0	0	0	0
02205	Y	-	0	0	0	0	0	0
02206	X	+	0	0	0	0	0	0
02206	X	-	0	0	0	0	0	0
02206	Y	+	0	0	0	0	0	0
02206	Y	-	0	0	0	0	0	0
02207	X	+	0	0	0	0	0	0
02207	X	-	0	0	0	0	0	0
02207	Y	+	0	0	0	0	0	0
02207	Y	-	0	0	0	0	0	0
02208	X	+	0	0	0	0	0	0
02208	X	-	0	0	0	0	0	0
02208	Y	+	0	0	0	0	0	0
02208	Y	-	0	0	0	0	0	0
02209	X	+	0	0	0	0	0	0
02209	X	-	0	0	0	0	0	0
02209	Y	+	0	0	0	0	0	0
02209	Y	-	0	0	0	0	0	0
02210	X	+	0	0	0	0	0	0
02210	X	-	0	0	0	0	0	0
02210	Y	+	0	0	0	0	0	0
02210	Y	-	0	0	0	0	0	0
02211	X	+	0	0	0	0	0	0
02211	X	-	0	0	0	0	0	0
02211	Y	+	0	0	0	0	0	0
02211	Y	-	0	0	0	0	0	0
02212	X	+	0	0	0	0	0	0
02212	X	-	0	0	0	0	0	0
02212	Y	+	0	0	0	0	0	0
02212	Y	-	0	0	0	0	0	0
02213	X	+	0	0	0	0	0	0
02213	X	-	0	0	0	0	0	0
02213	Y	+	0	0	0	0	0	0
02213	Y	-	0	0	0	0	0	0
02214	X	+	0	0	0	0	0	0
02214	X	-	0	0	0	0	0	0
02214	Y	+	0	0	0	0	0	0
02214	Y	-	0	0	0	0	0	0
02215	X	+	0	0	0	0	0	0
02215	X	-	0	0	0	0	0	0
02215	Y	+	0	0	0	0	0	0
02215	Y	-	0	0	0	0	0	0
02216	X	+	0	0	0	0	0	0
02216	X	-	0	0	0	0	0	0
02216	Y	+	0	0	0	0	0	0
02216	Y	-	0	0	0	0	0	0
02217	X	+	0	0	0	0	0	0
02217	X	-	0	0	0	0	0	0
02217	Y	+	0	0	0	0	0	0
02217	Y	-	0	0	0	0	0	0
02218	X	+	0	0	0	0	0	0
02218	X	-	0	0	0	0	0	0
02218	Y	+	0	0	0	0	0	0
02218	Y	-	0	0	0	0	0	0
02219	X	+	0	0	0	0	0	0
02219	X	-	0	0	0	0	0	0
02219	Y	+	0	0	0	0	0	0
02219	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02220	X	+	0	0	0	0	0	0
02220	X	-	0	0	0	0	0	0
02220	Y	+	0	0	0	0	0	0
02220	Y	-	0	0	0	0	0	0
02221	X	+	0	0	0	0	0	0
02221	X	-	0	0	0	0	0	0
02221	Y	+	0	0	0	0	0	0
02221	Y	-	0	0	0	0	0	0
02222	X	+	0	0	0	0	0	0
02222	X	-	0	0	0	0	0	0
02222	Y	+	0	0	0	0	0	0
02222	Y	-	0	0	0	0	0	0
02223	X	+	2	-4	0	0	0	0
02223	X	-	-2	4	0	0	0	0
02223	Y	+	3	-4	0	0	0	0
02223	Y	-	-3	4	0	0	0	0
02224	X	+	-5	9	0	0	0	0
02224	X	-	5	-9	0	0	0	0
02224	Y	+	-5	9	0	0	0	0
02224	Y	-	5	-9	0	0	0	0
02225	X	+	0	1	0	0	0	0
02225	X	-	0	-1	0	0	0	0
02225	Y	+	0	1	0	0	0	0
02225	Y	-	0	-1	0	0	0	0
02226	X	+	0	0	0	0	0	0
02226	X	-	0	0	0	0	0	0
02226	Y	+	0	0	0	0	0	0
02226	Y	-	0	0	0	0	0	0
02227	X	+	0	0	0	0	0	0
02227	X	-	0	0	0	0	0	0
02227	Y	+	0	0	0	0	0	0
02227	Y	-	0	0	0	0	0	0
02228	X	+	0	0	0	0	0	0
02228	X	-	0	0	0	0	0	0
02228	Y	+	0	0	0	0	0	0
02228	Y	-	0	0	0	0	0	0
02229	X	+	0	0	0	0	0	0
02229	X	-	0	0	0	0	0	0
02229	Y	+	0	0	0	0	0	0
02229	Y	-	0	0	0	0	0	0
02230	X	+	0	0	0	0	0	0
02230	X	-	0	0	0	0	0	0
02230	Y	+	0	0	0	0	0	0
02230	Y	-	0	0	0	0	0	0
02231	X	+	0	0	0	0	0	0
02231	X	-	0	0	0	0	0	0
02231	Y	+	0	0	0	0	0	0
02231	Y	-	0	0	0	0	0	0
02232	X	+	0	0	0	0	0	0
02232	X	-	0	0	0	0	0	0
02232	Y	+	0	0	0	0	0	0
02232	Y	-	0	0	0	0	0	0
02233	X	+	0	0	0	0	0	0
02233	X	-	0	0	0	0	0	0
02233	Y	+	0	0	0	0	0	0
02233	Y	-	0	0	0	0	0	0
02234	X	+	0	0	0	0	0	0
02234	X	-	0	0	0	0	0	0
02234	Y	+	0	0	0	0	0	0
02234	Y	-	0	0	0	0	0	0
02235	X	+	0	0	0	0	0	0
02235	X	-	0	0	0	0	0	0
02235	Y	+	0	0	0	0	0	0
02235	Y	-	0	0	0	0	0	0
02236	X	+	0	0	0	0	0	0
02236	X	-	0	0	0	0	0	0
02236	Y	+	0	0	0	0	0	0
02236	Y	-	0	0	0	0	0	0
02237	X	+	0	0	0	0	0	0
02237	X	-	0	0	0	0	0	0
02237	Y	+	0	0	0	0	0	0
02237	Y	-	0	0	0	0	0	0
02238	X	+	0	0	0	0	0	0
02238	X	-	0	0	0	0	0	0
02238	Y	+	0	0	0	0	0	0
02238	Y	-	0	0	0	0	0	0
02239	X	+	0	0	0	0	0	0
02239	X	-	0	0	0	0	0	0
02239	Y	+	0	0	0	0	0	0
02239	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02240	X	+	0	0	0	0	0	0
02240	X	-	0	0	0	0	0	0
02240	Y	+	0	0	0	0	0	0
02240	Y	-	0	0	0	0	0	0
02241	X	+	0	0	0	0	0	0
02241	X	-	0	0	0	0	0	0
02241	Y	+	0	0	0	0	0	0
02241	Y	-	0	0	0	0	0	0
02242	X	+	0	0	0	0	0	0
02242	X	-	0	0	0	0	0	0
02242	Y	+	0	0	0	0	0	0
02242	Y	-	0	0	0	0	0	0
02243	X	+	0	0	0	0	0	0
02243	X	-	0	0	0	0	0	0
02243	Y	+	0	0	0	0	0	0
02243	Y	-	0	0	0	0	0	0
02244	X	+	0	0	0	0	0	0
02244	X	-	0	0	0	0	0	0
02244	Y	+	0	0	0	0	0	0
02244	Y	-	0	0	0	0	0	0
02245	X	+	0	0	0	0	0	0
02245	X	-	0	0	0	0	0	0
02245	Y	+	0	0	0	0	0	0
02245	Y	-	0	0	0	0	0	0
02246	X	+	0	0	0	0	0	0
02246	X	-	0	0	0	0	0	0
02246	Y	+	0	1	0	0	0	0
02246	Y	-	0	-1	0	0	0	0
02247	X	+	2	1	0	0	0	0
02247	X	-	-2	-1	0	0	0	0
02247	Y	+	2	1	0	0	0	0
02247	Y	-	-2	-1	0	0	0	0
02248	X	+	0	0	0	0	0	0
02248	X	-	0	0	0	0	0	0
02248	Y	+	0	0	0	0	0	0
02248	Y	-	0	0	0	0	0	0
02249	X	+	0	0	0	0	0	0
02249	X	-	0	0	0	0	0	0
02249	Y	+	0	0	0	0	0	0
02249	Y	-	0	0	0	0	0	0
02250	X	+	0	0	0	0	0	0
02250	X	-	0	0	0	0	0	0
02250	Y	+	0	0	0	0	0	0
02250	Y	-	0	0	0	0	0	0
02251	X	+	0	0	0	0	0	0
02251	X	-	0	0	0	0	0	0
02251	Y	+	0	0	0	0	0	0
02251	Y	-	0	0	0	0	0	0
02252	X	+	0	0	0	0	0	0
02252	X	-	0	0	0	0	0	0
02252	Y	+	0	0	0	0	0	0
02252	Y	-	0	0	0	0	0	0
02253	X	+	0	0	0	0	0	0
02253	X	-	0	0	0	0	0	0
02253	Y	+	0	0	0	0	0	0
02253	Y	-	0	0	0	0	0	0
02254	X	+	0	0	0	0	0	0
02254	X	-	0	0	0	0	0	0
02254	Y	+	0	0	0	0	0	0
02254	Y	-	0	0	0	0	0	0
02255	X	+	0	0	0	0	0	0
02255	X	-	0	0	0	0	0	0
02255	Y	+	0	0	0	0	0	0
02255	Y	-	0	0	0	0	0	0
02256	X	+	0	0	0	0	0	0
02256	X	-	0	0	0	0	0	0
02256	Y	+	0	0	0	0	0	0
02256	Y	-	0	0	0	0	0	0
02257	X	+	0	0	0	0	0	0
02257	X	-	0	0	0	0	0	0
02257	Y	+	0	0	0	0	0	0
02257	Y	-	0	0	0	0	0	0
02258	X	+	0	0	0	0	0	0
02258	X	-	0	0	0	0	0	0
02258	Y	+	0	0	0	0	0	0
02258	Y	-	0	0	0	0	0	0
02259	X	+	0	0	0	0	0	0
02259	X	-	0	0	0	0	0	0
02259	Y	+	0	0	0	0	0	0
02259	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02260	X	+	0	0	0	0	0	0
02260	X	-	0	0	0	0	0	0
02260	Y	+	0	0	0	0	0	0
02260	Y	-	0	0	0	0	0	0
02261	X	+	0	0	0	0	0	0
02261	X	-	0	0	0	0	0	0
02261	Y	+	0	0	0	0	0	0
02261	Y	-	0	0	0	0	0	0
02262	X	+	0	0	0	0	0	0
02262	X	-	0	0	0	0	0	0
02262	Y	+	0	0	0	0	0	0
02262	Y	-	0	0	0	0	0	0
02263	X	+	0	0	0	0	0	0
02263	X	-	0	0	0	0	0	0
02263	Y	+	0	0	0	0	0	0
02263	Y	-	0	0	0	0	0	0
02264	X	+	0	0	0	0	0	0
02264	X	-	0	0	0	0	0	0
02264	Y	+	0	0	0	0	0	0
02264	Y	-	0	0	0	0	0	0
02265	X	+	0	0	0	0	0	0
02265	X	-	0	0	0	0	0	0
02265	Y	+	0	0	0	0	0	0
02265	Y	-	0	0	0	0	0	0
02266	X	+	0	0	0	0	0	0
02266	X	-	0	0	0	0	0	0
02266	Y	+	0	0	0	0	0	0
02266	Y	-	0	0	0	0	0	0
02267	X	+	0	0	0	0	0	0
02267	X	-	0	0	0	0	0	0
02267	Y	+	0	0	0	0	0	0
02267	Y	-	0	0	0	0	0	0
02268	X	+	0	0	0	0	0	0
02268	X	-	0	0	0	0	0	0
02268	Y	+	0	0	0	0	0	0
02268	Y	-	0	0	0	0	0	0
02269	X	+	0	0	0	0	0	0
02269	X	-	0	0	0	0	0	0
02269	Y	+	0	0	0	0	0	0
02269	Y	-	0	0	0	0	0	0
02270	X	+	0	0	0	0	0	0
02270	X	-	0	0	0	0	0	0
02270	Y	+	0	0	0	0	0	0
02270	Y	-	0	0	0	0	0	0
02271	X	+	0	0	0	0	0	0
02271	X	-	0	0	0	0	0	0
02271	Y	+	0	0	0	0	0	0
02271	Y	-	0	0	0	0	0	0
02272	X	+	0	1	0	0	0	0
02272	X	-	0	-1	0	0	0	0
02272	Y	+	0	1	0	0	0	0
02272	Y	-	0	-1	0	0	0	0
02273	X	+	0	0	0	0	0	0
02273	X	-	0	0	0	0	0	0
02273	Y	+	0	0	0	0	0	0
02273	Y	-	0	0	0	0	0	0
02274	X	+	0	0	0	0	0	0
02274	X	-	0	0	0	0	0	0
02274	Y	+	0	0	0	0	0	0
02274	Y	-	0	0	0	0	0	0
02275	X	+	0	0	0	0	0	0
02275	X	-	0	0	0	0	0	0
02275	Y	+	0	0	0	0	0	0
02275	Y	-	0	0	0	0	0	0
02276	X	+	0	0	0	0	0	0
02276	X	-	0	0	0	0	0	0
02276	Y	+	0	0	0	0	0	0
02276	Y	-	0	0	0	0	0	0
02277	X	+	0	0	0	0	0	0
02277	X	-	0	0	0	0	0	0
02277	Y	+	0	0	0	0	0	0
02277	Y	-	0	0	0	0	0	0
02278	X	+	0	0	0	0	0	0
02278	X	-	0	0	0	0	0	0
02278	Y	+	0	0	0	0	0	0
02278	Y	-	0	0	0	0	0	0
02279	X	+	0	0	0	0	0	0
02279	X	-	0	0	0	0	0	0
02279	Y	+	0	0	0	0	0	0
02279	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02280	X	+	0	0	0	0	0	0
02280	X	-	0	0	0	0	0	0
02280	Y	+	0	0	0	0	0	0
02280	Y	-	0	0	0	0	0	0
02281	X	+	0	0	0	0	0	0
02281	X	-	0	0	0	0	0	0
02281	Y	+	0	0	0	0	0	0
02281	Y	-	0	0	0	0	0	0
02282	X	+	0	0	0	0	0	0
02282	X	-	0	0	0	0	0	0
02282	Y	+	0	0	0	0	0	0
02282	Y	-	0	0	0	0	0	0
02283	X	+	0	0	0	0	0	0
02283	X	-	0	0	0	0	0	0
02283	Y	+	0	0	0	0	0	0
02283	Y	-	0	0	0	0	0	0
02284	X	+	0	0	0	0	0	0
02284	X	-	0	0	0	0	0	0
02284	Y	+	0	0	0	0	0	0
02284	Y	-	0	0	0	0	0	0
02285	X	+	0	0	0	0	0	0
02285	X	-	0	0	0	0	0	0
02285	Y	+	0	0	0	0	0	0
02285	Y	-	0	0	0	0	0	0
02286	X	+	0	0	0	0	0	0
02286	X	-	0	0	0	0	0	0
02286	Y	+	0	0	0	0	0	0
02286	Y	-	0	0	0	0	0	0
02287	X	+	0	0	0	0	0	0
02287	X	-	0	0	0	0	0	0
02287	Y	+	0	0	0	0	0	0
02287	Y	-	0	0	0	0	0	0
02288	X	+	0	0	0	0	0	0
02288	X	-	0	0	0	0	0	0
02288	Y	+	0	0	0	0	0	0
02288	Y	-	0	0	0	0	0	0
02289	X	+	0	0	0	0	0	0
02289	X	-	0	0	0	0	0	0
02289	Y	+	0	0	0	0	0	0
02289	Y	-	0	0	0	0	0	0
02290	X	+	0	0	0	0	0	0
02290	X	-	0	0	0	0	0	0
02290	Y	+	0	0	0	0	0	0
02290	Y	-	0	0	0	0	0	0
02291	X	+	0	0	0	0	0	0
02291	X	-	0	0	0	0	0	0
02291	Y	+	0	0	0	0	0	0
02291	Y	-	0	0	0	0	0	0
02292	X	+	0	0	0	0	0	0
02292	X	-	0	0	0	0	0	0
02292	Y	+	0	0	0	0	0	0
02292	Y	-	0	0	0	0	0	0
02293	X	+	0	0	0	0	0	0
02293	X	-	0	0	0	0	0	0
02293	Y	+	0	0	0	0	0	0
02293	Y	-	0	0	0	0	0	0
02294	X	+	0	0	0	0	0	0
02294	X	-	0	0	0	0	0	0
02294	Y	+	0	0	0	0	0	0
02294	Y	-	0	0	0	0	0	0
02295	X	+	0	0	0	0	0	0
02295	X	-	0	0	0	0	0	0
02295	Y	+	0	0	0	0	0	0
02295	Y	-	0	0	0	0	0	0
02296	X	+	-1	0	0	0	0	0
02296	X	-	1	0	0	0	0	0
02296	Y	+	-1	0	0	0	0	0
02296	Y	-	1	0	0	0	0	0
02297	X	+	-2	2	0	0	0	0
02297	X	-	2	-2	0	0	0	0
02297	Y	+	-2	2	0	0	0	0
02297	Y	-	2	-2	0	0	0	0
02298	X	+	0	0	0	0	0	0
02298	X	-	0	0	0	0	0	0
02298	Y	+	0	0	0	0	0	0
02298	Y	-	0	0	0	0	0	0
02299	X	+	0	0	0	0	0	0
02299	X	-	0	0	0	0	0	0
02299	Y	+	0	0	0	0	0	0
02299	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02300	X	+	0	0	0	0	0	0
02300	X	-	0	0	0	0	0	0
02300	Y	+	0	0	0	0	0	0
02300	Y	-	0	0	0	0	0	0
02301	X	+	0	0	0	0	0	0
02301	X	-	0	0	0	0	0	0
02301	Y	+	0	0	0	0	0	0
02301	Y	-	0	0	0	0	0	0
02302	X	+	0	0	0	0	0	0
02302	X	-	0	0	0	0	0	0
02302	Y	+	0	0	0	0	0	0
02302	Y	-	0	0	0	0	0	0
02303	X	+	0	0	0	0	0	0
02303	X	-	0	0	0	0	0	0
02303	Y	+	0	0	0	0	0	0
02303	Y	-	0	0	0	0	0	0
02304	X	+	0	0	0	0	0	0
02304	X	-	0	0	0	0	0	0
02304	Y	+	0	0	0	0	0	0
02304	Y	-	0	0	0	0	0	0
02305	X	+	0	0	0	0	0	0
02305	X	-	0	0	0	0	0	0
02305	Y	+	0	0	0	0	0	0
02305	Y	-	0	0	0	0	0	0
02306	X	+	0	0	0	0	0	0
02306	X	-	0	0	0	0	0	0
02306	Y	+	0	0	0	0	0	0
02306	Y	-	0	0	0	0	0	0
02307	X	+	0	0	0	0	0	0
02307	X	-	0	0	0	0	0	0
02307	Y	+	0	0	0	0	0	0
02307	Y	-	0	0	0	0	0	0
02308	X	+	0	0	0	0	0	0
02308	X	-	0	0	0	0	0	0
02308	Y	+	0	0	0	0	0	0
02308	Y	-	0	0	0	0	0	0
02309	X	+	0	0	0	0	0	0
02309	X	-	0	0	0	0	0	0
02309	Y	+	0	0	0	0	0	0
02309	Y	-	0	0	0	0	0	0
02310	X	+	0	0	0	0	0	0
02310	X	-	0	0	0	0	0	0
02310	Y	+	0	0	0	0	0	0
02310	Y	-	0	0	0	0	0	0
02311	X	+	0	0	0	0	0	0
02311	X	-	0	0	0	0	0	0
02311	Y	+	0	0	0	0	0	0
02311	Y	-	0	0	0	0	0	0
02312	X	+	0	0	0	0	0	0
02312	X	-	0	0	0	0	0	0
02312	Y	+	0	0	0	0	0	0
02312	Y	-	0	0	0	0	0	0
02313	X	+	0	0	0	0	0	0
02313	X	-	0	0	0	0	0	0
02313	Y	+	0	0	0	0	0	0
02313	Y	-	0	0	0	0	0	0
02314	X	+	0	0	0	0	0	0
02314	X	-	0	0	0	0	0	0
02314	Y	+	0	0	0	0	0	0
02314	Y	-	0	0	0	0	0	0
02315	X	+	0	0	0	0	0	0
02315	X	-	0	0	0	0	0	0
02315	Y	+	0	0	0	0	0	0
02315	Y	-	0	0	0	0	0	0
02316	X	+	0	0	0	0	0	0
02316	X	-	0	0	0	0	0	0
02316	Y	+	0	0	0	0	0	0
02316	Y	-	0	0	0	0	0	0
02317	X	+	0	0	0	0	0	0
02317	X	-	0	0	0	0	0	0
02317	Y	+	0	0	0	0	0	0
02317	Y	-	0	0	0	0	0	0
02318	X	+	0	0	0	0	0	0
02318	X	-	0	0	0	0	0	0
02318	Y	+	0	0	0	0	0	0
02318	Y	-	0	0	0	0	0	0
02319	X	+	0	0	0	0	0	0
02319	X	-	0	0	0	0	0	0
02319	Y	+	0	0	0	0	0	0
02319	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02320	X	+	0	0	0	0	0	0
02320	X	-	0	0	0	0	0	0
02320	Y	+	0	0	0	0	0	0
02320	Y	-	0	0	0	0	0	0
02321	X	+	1	-1	0	0	0	0
02321	X	-	-1	1	0	0	0	0
02321	Y	+	1	-1	0	0	0	0
02321	Y	-	-1	1	0	0	0	0
02322	X	+	0	0	0	0	0	0
02322	X	-	0	0	0	0	0	0
02322	Y	+	0	0	0	0	0	0
02322	Y	-	0	0	0	0	0	0
02323	X	+	0	0	0	0	0	0
02323	X	-	0	0	0	0	0	0
02323	Y	+	0	0	0	0	0	0
02323	Y	-	0	0	0	0	0	0
02324	X	+	0	0	0	0	0	0
02324	X	-	0	0	0	0	0	0
02324	Y	+	0	0	0	0	0	0
02324	Y	-	0	0	0	0	0	0
02325	X	+	0	0	0	0	0	0
02325	X	-	0	0	0	0	0	0
02325	Y	+	0	0	0	0	0	0
02325	Y	-	0	0	0	0	0	0
02326	X	+	0	0	0	0	0	0
02326	X	-	0	0	0	0	0	0
02326	Y	+	0	0	0	0	0	0
02326	Y	-	0	0	0	0	0	0
02327	X	+	0	0	0	0	0	0
02327	X	-	0	0	0	0	0	0
02327	Y	+	0	0	0	0	0	0
02327	Y	-	0	0	0	0	0	0
02328	X	+	0	0	0	0	0	0
02328	X	-	0	0	0	0	0	0
02328	Y	+	0	0	0	0	0	0
02328	Y	-	0	0	0	0	0	0
02329	X	+	0	0	0	0	0	0
02329	X	-	0	0	0	0	0	0
02329	Y	+	0	0	0	0	0	0
02329	Y	-	0	0	0	0	0	0
02330	X	+	0	0	0	0	0	0
02330	X	-	0	0	0	0	0	0
02330	Y	+	0	0	0	0	0	0
02330	Y	-	0	0	0	0	0	0
02331	X	+	0	0	0	0	0	0
02331	X	-	0	0	0	0	0	0
02331	Y	+	0	0	0	0	0	0
02331	Y	-	0	0	0	0	0	0
02332	X	+	0	0	0	0	0	0
02332	X	-	0	0	0	0	0	0
02332	Y	+	0	0	0	0	0	0
02332	Y	-	0	0	0	0	0	0
02333	X	+	0	0	0	0	0	0
02333	X	-	0	0	0	0	0	0
02333	Y	+	0	0	0	0	0	0
02333	Y	-	0	0	0	0	0	0
02334	X	+	0	0	0	0	0	0
02334	X	-	0	0	0	0	0	0
02334	Y	+	0	0	0	0	0	0
02334	Y	-	0	0	0	0	0	0
02335	X	+	0	0	0	0	0	0
02335	X	-	0	0	0	0	0	0
02335	Y	+	0	0	0	0	0	0
02335	Y	-	0	0	0	0	0	0
02336	X	+	0	0	0	0	0	0
02336	X	-	0	0	0	0	0	0
02336	Y	+	0	0	0	0	0	0
02336	Y	-	0	0	0	0	0	0
02337	X	+	0	0	0	0	0	0
02337	X	-	0	0	0	0	0	0
02337	Y	+	0	0	0	0	0	0
02337	Y	-	0	0	0	0	0	0
02338	X	+	0	0	0	0	0	0
02338	X	-	0	0	0	0	0	0
02338	Y	+	0	0	0	0	0	0
02338	Y	-	0	0	0	0	0	0
02339	X	+	0	0	0	0	0	0
02339	X	-	0	0	0	0	0	0
02339	Y	+	0	0	0	0	0	0
02339	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02340	X	+	0	0	0	0	0	0
02340	X	-	0	0	0	0	0	0
02340	Y	+	0	0	0	0	0	0
02340	Y	-	0	0	0	0	0	0
02341	X	+	1	0	0	0	0	0
02341	X	-	-1	0	0	0	0	0
02341	Y	+	1	0	0	0	0	0
02341	Y	-	-1	0	0	0	0	0
02342	X	+	-1	1	0	0	0	0
02342	X	-	1	-1	0	0	0	0
02342	Y	+	-1	1	0	0	0	0
02342	Y	-	1	-1	0	0	0	0
02343	X	+	0	0	0	0	0	0
02343	X	-	0	0	0	0	0	0
02343	Y	+	0	0	0	0	0	0
02343	Y	-	0	0	0	0	0	0
02344	X	+	0	0	0	0	0	0
02344	X	-	0	0	0	0	0	0
02344	Y	+	0	0	0	0	0	0
02344	Y	-	0	0	0	0	0	0
02345	X	+	0	0	0	0	0	0
02345	X	-	0	0	0	0	0	0
02345	Y	+	0	0	0	0	0	0
02345	Y	-	0	0	0	0	0	0
02346	X	+	0	0	0	0	0	0
02346	X	-	0	0	0	0	0	0
02346	Y	+	0	0	0	0	0	0
02346	Y	-	0	0	0	0	0	0
02347	X	+	0	0	0	0	0	0
02347	X	-	0	0	0	0	0	0
02347	Y	+	0	0	0	0	0	0
02347	Y	-	0	0	0	0	0	0
02348	X	+	0	0	0	0	0	0
02348	X	-	0	0	0	0	0	0
02348	Y	+	0	0	0	0	0	0
02348	Y	-	0	0	0	0	0	0
02349	X	+	0	0	0	0	0	0
02349	X	-	0	0	0	0	0	0
02349	Y	+	0	0	0	0	0	0
02349	Y	-	0	0	0	0	0	0
02350	X	+	0	0	0	0	0	0
02350	X	-	0	0	0	0	0	0
02350	Y	+	0	0	0	0	0	0
02350	Y	-	0	0	0	0	0	0
02351	X	+	0	0	0	0	0	0
02351	X	-	0	0	0	0	0	0
02351	Y	+	0	0	0	0	0	0
02351	Y	-	0	0	0	0	0	0
02352	X	+	0	0	0	0	0	0
02352	X	-	0	0	0	0	0	0
02352	Y	+	0	0	0	0	0	0
02352	Y	-	0	0	0	0	0	0
02353	X	+	0	0	0	0	0	0
02353	X	-	0	0	0	0	0	0
02353	Y	+	0	0	0	0	0	0
02353	Y	-	0	0	0	0	0	0
02354	X	+	0	0	0	0	0	0
02354	X	-	0	0	0	0	0	0
02354	Y	+	0	0	0	0	0	0
02354	Y	-	0	0	0	0	0	0
02355	X	+	0	0	0	0	0	0
02355	X	-	0	0	0	0	0	0
02355	Y	+	0	0	0	0	0	0
02355	Y	-	0	0	0	0	0	0
02356	X	+	0	0	0	0	0	0
02356	X	-	0	0	0	0	0	0
02356	Y	+	0	0	0	0	0	0
02356	Y	-	0	0	0	0	0	0
02357	X	+	0	0	0	0	0	0
02357	X	-	0	0	0	0	0	0
02357	Y	+	0	0	0	0	0	0
02357	Y	-	0	0	0	0	0	0
02358	X	+	0	0	0	0	0	0
02358	X	-	0	0	0	0	0	0
02358	Y	+	0	0	0	0	0	0
02358	Y	-	0	0	0	0	0	0
02359	X	+	0	0	0	0	0	0
02359	X	-	0	0	0	0	0	0
02359	Y	+	0	0	0	0	0	0
02359	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02360	X	+	0	0	0	0	0	0
02360	X	-	0	0	0	0	0	0
02360	Y	+	0	0	0	0	0	0
02360	Y	-	0	0	0	0	0	0
02361	X	+	1	-2	0	0	0	0
02361	X	-	-1	2	0	0	0	0
02361	Y	+	1	-2	0	0	0	0
02361	Y	-	-1	2	0	0	0	0
02362	X	+	4	-5	0	0	0	0
02362	X	-	-4	5	0	0	0	0
02362	Y	+	4	-6	0	0	0	0
02362	Y	-	-4	6	0	0	0	0
02363	X	+	2	-2	0	0	0	0
02363	X	-	-2	2	0	0	0	0
02363	Y	+	2	-2	0	0	0	0
02363	Y	-	-2	2	0	0	0	0
02364	X	+	0	0	0	0	0	0
02364	X	-	0	0	0	0	0	0
02364	Y	+	0	0	0	0	0	0
02364	Y	-	0	0	0	0	0	0
02365	X	+	0	0	0	0	0	0
02365	X	-	0	0	0	0	0	0
02365	Y	+	0	0	0	0	0	0
02365	Y	-	0	0	0	0	0	0
02366	X	+	0	0	0	0	0	0
02366	X	-	0	0	0	0	0	0
02366	Y	+	0	0	0	0	0	0
02366	Y	-	0	0	0	0	0	0
02367	X	+	0	0	0	0	0	0
02367	X	-	0	0	0	0	0	0
02367	Y	+	0	0	0	0	0	0
02367	Y	-	0	0	0	0	0	0
02368	X	+	0	0	0	0	0	0
02368	X	-	0	0	0	0	0	0
02368	Y	+	0	0	0	0	0	0
02368	Y	-	0	0	0	0	0	0
02369	X	+	0	0	0	0	0	0
02369	X	-	0	0	0	0	0	0
02369	Y	+	0	0	0	0	0	0
02369	Y	-	0	0	0	0	0	0
02370	X	+	0	0	0	0	0	0
02370	X	-	0	0	0	0	0	0
02370	Y	+	0	0	0	0	0	0
02370	Y	-	0	0	0	0	0	0
02371	X	+	0	0	0	0	0	0
02371	X	-	0	0	0	0	0	0
02371	Y	+	0	0	0	0	0	0
02371	Y	-	0	0	0	0	0	0
02372	X	+	0	0	0	0	0	0
02372	X	-	0	0	0	0	0	0
02372	Y	+	0	0	0	0	0	0
02372	Y	-	0	0	0	0	0	0
02373	X	+	0	0	0	0	0	0
02373	X	-	0	0	0	0	0	0
02373	Y	+	0	0	0	0	0	0
02373	Y	-	0	0	0	0	0	0
02374	X	+	0	0	0	0	0	0
02374	X	-	0	0	0	0	0	0
02374	Y	+	0	0	0	0	0	0
02374	Y	-	0	0	0	0	0	0
02375	X	+	0	0	0	0	0	0
02375	X	-	0	0	0	0	0	0
02375	Y	+	0	0	0	0	0	0
02375	Y	-	0	0	0	0	0	0
02376	X	+	0	0	0	0	0	0
02376	X	-	0	0	0	0	0	0
02376	Y	+	0	0	0	0	0	0
02376	Y	-	0	0	0	0	0	0
02377	X	+	0	0	0	0	0	0
02377	X	-	0	0	0	0	0	0
02377	Y	+	0	0	0	0	0	0
02377	Y	-	0	0	0	0	0	0
02378	X	+	0	0	0	0	0	0
02378	X	-	0	0	0	0	0	0
02378	Y	+	0	0	0	0	0	0
02378	Y	-	0	0	0	0	0	0
02379	X	+	0	0	0	0	0	0
02379	X	-	0	0	0	0	0	0
02379	Y	+	0	0	0	0	0	0
02379	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02380	X	+	0	0	0	0	0	0
02380	X	-	0	0	0	0	0	0
02380	Y	+	0	0	0	0	0	0
02380	Y	-	0	0	0	0	0	0
02381	X	+	0	0	0	0	0	0
02381	X	-	0	0	0	0	0	0
02381	Y	+	0	0	0	0	0	0
02381	Y	-	0	0	0	0	0	0
02382	X	+	0	0	0	0	0	0
02382	X	-	0	0	0	0	0	0
02382	Y	+	0	0	0	0	0	0
02382	Y	-	0	0	0	0	0	0
02383	X	+	0	0	0	0	0	0
02383	X	-	0	0	0	0	0	0
02383	Y	+	0	0	0	0	0	0
02383	Y	-	0	0	0	0	0	0
02384	X	+	0	1	0	0	0	0
02384	X	-	0	-1	0	0	0	0
02384	Y	+	0	1	0	0	0	0
02384	Y	-	0	-1	0	0	0	0
02385	X	+	0	0	0	0	0	0
02385	X	-	0	0	0	0	0	0
02385	Y	+	0	0	0	0	0	0
02385	Y	-	0	0	0	0	0	0
02386	X	+	0	0	0	0	0	0
02386	X	-	0	0	0	0	0	0
02386	Y	+	0	0	0	0	0	0
02386	Y	-	0	0	0	0	0	0
02387	X	+	0	0	0	0	0	0
02387	X	-	0	0	0	0	0	0
02387	Y	+	0	0	0	0	0	0
02387	Y	-	0	0	0	0	0	0
02388	X	+	0	0	0	0	0	0
02388	X	-	0	0	0	0	0	0
02388	Y	+	0	0	0	0	0	0
02388	Y	-	0	0	0	0	0	0
02389	X	+	0	0	0	0	0	0
02389	X	-	0	0	0	0	0	0
02389	Y	+	0	0	0	0	0	0
02389	Y	-	0	0	0	0	0	0
02390	X	+	0	0	0	0	0	0
02390	X	-	0	0	0	0	0	0
02390	Y	+	0	0	0	0	0	0
02390	Y	-	0	0	0	0	0	0
02391	X	+	0	0	0	0	0	0
02391	X	-	0	0	0	0	0	0
02391	Y	+	0	0	0	0	0	0
02391	Y	-	0	0	0	0	0	0
02392	X	+	0	0	0	0	0	0
02392	X	-	0	0	0	0	0	0
02392	Y	+	0	0	0	0	0	0
02392	Y	-	0	0	0	0	0	0
02393	X	+	0	0	0	0	0	0
02393	X	-	0	0	0	0	0	0
02393	Y	+	0	0	0	0	0	0
02393	Y	-	0	0	0	0	0	0
02394	X	+	0	0	0	0	0	0
02394	X	-	0	0	0	0	0	0
02394	Y	+	0	0	0	0	0	0
02394	Y	-	0	0	0	0	0	0
02395	X	+	0	0	0	0	0	0
02395	X	-	0	0	0	0	0	0
02395	Y	+	0	0	0	0	0	0
02395	Y	-	0	0	0	0	0	0
02396	X	+	0	0	0	0	0	0
02396	X	-	0	0	0	0	0	0
02396	Y	+	0	0	0	0	0	0
02396	Y	-	0	0	0	0	0	0
02397	X	+	0	0	0	0	0	0
02397	X	-	0	0	0	0	0	0
02397	Y	+	0	0	0	0	0	0
02397	Y	-	0	0	0	0	0	0
02398	X	+	0	0	0	0	0	0
02398	X	-	0	0	0	0	0	0
02398	Y	+	0	0	0	0	0	0
02398	Y	-	0	0	0	0	0	0
02399	X	+	0	0	0	0	0	0
02399	X	-	0	0	0	0	0	0
02399	Y	+	0	0	0	0	0	0
02399	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02400	X	+	0	0	0	0	0	0
02400	X	-	0	0	0	0	0	0
02400	Y	+	0	0	0	0	0	0
02400	Y	-	0	0	0	0	0	0
02401	X	+	0	0	0	0	0	0
02401	X	-	0	0	0	0	0	0
02401	Y	+	0	0	0	0	0	0
02401	Y	-	0	0	0	0	0	0
02402	X	+	0	0	0	0	0	0
02402	X	-	0	0	0	0	0	0
02402	Y	+	0	0	0	0	0	0
02402	Y	-	0	0	0	0	0	0
02403	X	+	0	0	0	0	0	0
02403	X	-	0	0	0	0	0	0
02403	Y	+	0	0	0	0	0	0
02403	Y	-	0	0	0	0	0	0
02404	X	+	0	0	0	0	0	0
02404	X	-	0	0	0	0	0	0
02404	Y	+	0	0	0	0	0	0
02404	Y	-	0	0	0	0	0	0
02405	X	+	0	0	0	0	0	0
02405	X	-	0	0	0	0	0	0
02405	Y	+	0	0	0	0	0	0
02405	Y	-	0	0	0	0	0	0
02406	X	+	0	0	0	0	0	0
02406	X	-	0	0	0	0	0	0
02406	Y	+	0	0	0	0	0	0
02406	Y	-	0	0	0	0	0	0
02407	X	+	0	0	0	0	0	0
02407	X	-	0	0	0	0	0	0
02407	Y	+	0	0	0	0	0	0
02407	Y	-	0	0	0	0	0	0
02408	X	+	0	0	0	0	0	0
02408	X	-	0	0	0	0	0	0
02408	Y	+	0	0	0	0	0	0
02408	Y	-	0	0	0	0	0	0
02409	X	+	0	0	0	0	0	0
02409	X	-	0	0	0	0	0	0
02409	Y	+	0	0	0	0	0	0
02409	Y	-	0	0	0	0	0	0
02410	X	+	0	0	0	0	0	0
02410	X	-	0	0	0	0	0	0
02410	Y	+	0	0	0	0	0	0
02410	Y	-	0	0	0	0	0	0
02411	X	+	0	0	0	0	0	0
02411	X	-	0	0	0	0	0	0
02411	Y	+	0	0	0	0	0	0
02411	Y	-	0	0	0	0	0	0
02412	X	+	0	0	0	0	0	0
02412	X	-	0	0	0	0	0	0
02412	Y	+	0	0	0	0	0	0
02412	Y	-	0	0	0	0	0	0
02413	X	+	0	0	0	0	0	0
02413	X	-	0	0	0	0	0	0
02413	Y	+	0	0	0	0	0	0
02413	Y	-	0	0	0	0	0	0
02414	X	+	0	0	0	0	0	0
02414	X	-	0	0	0	0	0	0
02414	Y	+	0	0	0	0	0	0
02414	Y	-	0	0	0	0	0	0
02415	X	+	0	0	0	0	0	0
02415	X	-	0	0	0	0	0	0
02415	Y	+	0	0	0	0	0	0
02415	Y	-	0	0	0	0	0	0
02416	X	+	0	0	0	0	0	0
02416	X	-	0	0	0	0	0	0
02416	Y	+	0	0	0	0	0	0
02416	Y	-	0	0	0	0	0	0
02417	X	+	0	0	0	0	0	0
02417	X	-	0	0	0	0	0	0
02417	Y	+	0	0	0	0	0	0
02417	Y	-	0	0	0	0	0	0
02418	X	+	0	0	0	0	0	0
02418	X	-	0	0	0	0	0	0
02418	Y	+	0	0	0	0	0	0
02418	Y	-	0	0	0	0	0	0
02419	X	+	0	0	0	0	0	0
02419	X	-	0	0	0	0	0	0
02419	Y	+	0	0	0	0	0	0
02419	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02420	X	+	0	0	0	0	0	0
02420	X	-	0	0	0	0	0	0
02420	Y	+	0	0	0	0	0	0
02420	Y	-	0	0	0	0	0	0
02421	X	+	0	0	0	0	0	0
02421	X	-	0	0	0	0	0	0
02421	Y	+	0	0	0	0	0	0
02421	Y	-	0	0	0	0	0	0
02422	X	+	0	0	0	0	0	0
02422	X	-	0	0	0	0	0	0
02422	Y	+	0	0	0	0	0	0
02422	Y	-	0	0	0	0	0	0
02423	X	+	0	0	0	0	0	0
02423	X	-	0	0	0	0	0	0
02423	Y	+	0	0	0	0	0	0
02423	Y	-	0	0	0	0	0	0
02424	X	+	0	0	0	0	0	0
02424	X	-	0	0	0	0	0	0
02424	Y	+	0	0	0	0	0	0
02424	Y	-	0	0	0	0	0	0
02425	X	+	0	0	0	0	0	0
02425	X	-	0	0	0	0	0	0
02425	Y	+	0	0	0	0	0	0
02425	Y	-	0	0	0	0	0	0
02426	X	+	0	0	0	0	0	0
02426	X	-	0	0	0	0	0	0
02426	Y	+	0	0	0	0	0	0
02426	Y	-	0	0	0	0	0	0
02427	X	+	1	0	0	0	0	0
02427	X	-	-1	0	0	0	0	0
02427	Y	+	1	0	0	0	0	0
02427	Y	-	-1	0	0	0	0	0
02428	X	+	0	0	0	0	0	0
02428	X	-	0	0	0	0	0	0
02428	Y	+	0	0	0	0	0	0
02428	Y	-	0	0	0	0	0	0
02429	X	+	0	0	0	0	0	0
02429	X	-	0	0	0	0	0	0
02429	Y	+	0	0	0	0	0	0
02429	Y	-	0	0	0	0	0	0
02430	X	+	0	0	0	0	0	0
02430	X	-	0	0	0	0	0	0
02430	Y	+	0	0	0	0	0	0
02430	Y	-	0	0	0	0	0	0
02431	X	+	0	0	0	0	0	0
02431	X	-	0	0	0	0	0	0
02431	Y	+	0	0	0	0	0	0
02431	Y	-	0	0	0	0	0	0
02432	X	+	0	0	0	0	0	0
02432	X	-	0	0	0	0	0	0
02432	Y	+	0	0	0	0	0	0
02432	Y	-	0	0	0	0	0	0
02433	X	+	0	0	0	0	0	0
02433	X	-	0	0	0	0	0	0
02433	Y	+	0	0	0	0	0	0
02433	Y	-	0	0	0	0	0	0
02434	X	+	0	0	0	0	0	0
02434	X	-	0	0	0	0	0	0
02434	Y	+	0	0	0	0	0	0
02434	Y	-	0	0	0	0	0	0
02435	X	+	0	0	0	0	0	0
02435	X	-	0	0	0	0	0	0
02435	Y	+	0	0	0	0	0	0
02435	Y	-	0	0	0	0	0	0
02436	X	+	0	0	0	0	0	0
02436	X	-	0	0	0	0	0	0
02436	Y	+	0	0	0	0	0	0
02436	Y	-	0	0	0	0	0	0
02437	X	+	0	0	0	0	0	0
02437	X	-	0	0	0	0	0	0
02437	Y	+	0	0	0	0	0	0
02437	Y	-	0	0	0	0	0	0
02438	X	+	0	0	0	0	0	0
02438	X	-	0	0	0	0	0	0
02438	Y	+	0	0	0	0	0	0
02438	Y	-	0	0	0	0	0	0
02439	X	+	0	0	0	0	0	0
02439	X	-	0	0	0	0	0	0
02439	Y	+	0	0	0	0	0	0
02439	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02440	X	+	0	0	0	0	0	0
02440	X	-	0	0	0	0	0	0
02440	Y	+	0	0	0	0	0	0
02440	Y	-	0	0	0	0	0	0
02441	X	+	0	0	0	0	0	0
02441	X	-	0	0	0	0	0	0
02441	Y	+	0	0	0	0	0	0
02441	Y	-	0	0	0	0	0	0
02442	X	+	0	0	0	0	0	0
02442	X	-	0	0	0	0	0	0
02442	Y	+	0	0	0	0	0	0
02442	Y	-	0	0	0	0	0	0
02443	X	+	0	0	0	0	0	0
02443	X	-	0	0	0	0	0	0
02443	Y	+	0	0	0	0	0	0
02443	Y	-	0	0	0	0	0	0
02444	X	+	0	0	0	0	0	0
02444	X	-	0	0	0	0	0	0
02444	Y	+	0	0	0	0	0	0
02444	Y	-	0	0	0	0	0	0
02445	X	+	0	0	0	0	0	0
02445	X	-	0	0	0	0	0	0
02445	Y	+	0	0	0	0	0	0
02445	Y	-	0	0	0	0	0	0
02446	X	+	0	0	0	0	0	0
02446	X	-	0	0	0	0	0	0
02446	Y	+	0	0	0	0	0	0
02446	Y	-	0	0	0	0	0	0
02447	X	+	0	0	0	0	0	0
02447	X	-	0	0	0	0	0	0
02447	Y	+	0	0	0	0	0	0
02447	Y	-	0	0	0	0	0	0
02448	X	+	0	0	0	0	0	0
02448	X	-	0	0	0	0	0	0
02448	Y	+	0	0	0	0	0	0
02448	Y	-	0	0	0	0	0	0
02449	X	+	0	0	0	0	0	0
02449	X	-	0	0	0	0	0	0
02449	Y	+	0	0	0	0	0	0
02449	Y	-	0	0	0	0	0	0
02450	X	+	0	0	0	0	0	0
02450	X	-	0	0	0	0	0	0
02450	Y	+	0	0	0	0	0	0
02450	Y	-	0	0	0	0	0	0
02451	X	+	1	-3	0	0	0	0
02451	X	-	-1	3	0	0	0	0
02451	Y	+	1	-4	0	0	0	0
02451	Y	-	-1	4	0	0	0	0
02452	X	+	-1	-1	0	0	0	0
02452	X	-	1	1	0	0	0	0
02452	Y	+	-1	-1	0	0	0	0
02452	Y	-	1	1	0	0	0	0
02453	X	+	0	0	0	0	0	0
02453	X	-	0	0	0	0	0	0
02453	Y	+	0	0	0	0	0	0
02453	Y	-	0	0	0	0	0	0
02454	X	+	0	0	0	0	0	0
02454	X	-	0	0	0	0	0	0
02454	Y	+	0	0	0	0	0	0
02454	Y	-	0	0	0	0	0	0
02455	X	+	0	0	0	0	0	0
02455	X	-	0	0	0	0	0	0
02455	Y	+	0	0	0	0	0	0
02455	Y	-	0	0	0	0	0	0
02456	X	+	0	0	0	0	0	0
02456	X	-	0	0	0	0	0	0
02456	Y	+	0	0	0	0	0	0
02456	Y	-	0	0	0	0	0	0
02457	X	+	0	0	0	0	0	0
02457	X	-	0	0	0	0	0	0
02457	Y	+	0	0	0	0	0	0
02457	Y	-	0	0	0	0	0	0
02458	X	+	0	0	0	0	0	0
02458	X	-	0	0	0	0	0	0
02458	Y	+	0	0	0	0	0	0
02458	Y	-	0	0	0	0	0	0
02459	X	+	0	0	0	0	0	0
02459	X	-	0	0	0	0	0	0
02459	Y	+	0	0	0	0	0	0
02459	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02460	X	+	0	0	0	0	0	0
02460	X	-	0	0	0	0	0	0
02460	Y	+	0	0	0	0	0	0
02460	Y	-	0	0	0	0	0	0
02461	X	+	0	0	0	0	0	0
02461	X	-	0	0	0	0	0	0
02461	Y	+	0	0	0	0	0	0
02461	Y	-	0	0	0	0	0	0
02462	X	+	0	0	0	0	0	0
02462	X	-	0	0	0	0	0	0
02462	Y	+	0	0	0	0	0	0
02462	Y	-	0	0	0	0	0	0
02463	X	+	0	0	0	0	0	0
02463	X	-	0	0	0	0	0	0
02463	Y	+	0	0	0	0	0	0
02463	Y	-	0	0	0	0	0	0
02464	X	+	0	0	0	0	0	0
02464	X	-	0	0	0	0	0	0
02464	Y	+	0	0	0	0	0	0
02464	Y	-	0	0	0	0	0	0
02465	X	+	0	0	0	0	0	0
02465	X	-	0	0	0	0	0	0
02465	Y	+	0	0	0	0	0	0
02465	Y	-	0	0	0	0	0	0
02466	X	+	0	0	0	0	0	0
02466	X	-	0	0	0	0	0	0
02466	Y	+	0	0	0	0	0	0
02466	Y	-	0	0	0	0	0	0
02467	X	+	0	0	0	0	0	0
02467	X	-	0	0	0	0	0	0
02467	Y	+	0	0	0	0	0	0
02467	Y	-	0	0	0	0	0	0
02468	X	+	0	0	0	0	0	0
02468	X	-	0	0	0	0	0	0
02468	Y	+	0	0	0	0	0	0
02468	Y	-	0	0	0	0	0	0
02469	X	+	0	0	0	0	0	0
02469	X	-	0	0	0	0	0	0
02469	Y	+	0	0	0	0	0	0
02469	Y	-	0	0	0	0	0	0
02470	X	+	0	0	0	0	0	0
02470	X	-	0	0	0	0	0	0
02470	Y	+	0	0	0	0	0	0
02470	Y	-	0	0	0	0	0	0
02471	X	+	0	0	0	0	0	0
02471	X	-	0	0	0	0	0	0
02471	Y	+	0	0	0	0	0	0
02471	Y	-	0	0	0	0	0	0
02472	X	+	0	0	0	0	0	0
02472	X	-	0	0	0	0	0	0
02472	Y	+	0	0	0	0	0	0
02472	Y	-	0	0	0	0	0	0
02473	X	+	0	0	0	0	0	0
02473	X	-	0	0	0	0	0	0
02473	Y	+	0	0	0	0	0	0
02473	Y	-	0	0	0	0	0	0
02474	X	+	0	0	0	0	0	0
02474	X	-	0	0	0	0	0	0
02474	Y	+	0	0	0	0	0	0
02474	Y	-	0	0	0	0	0	0
02475	X	+	0	1	0	0	0	0
02475	X	-	0	-1	0	0	0	0
02475	Y	+	0	1	0	0	0	0
02475	Y	-	0	-1	0	0	0	0
02476	X	+	6	-3	0	0	0	0
02476	X	-	-6	3	0	0	0	0
02476	Y	+	7	-3	0	0	0	0
02476	Y	-	-7	3	0	0	0	0
02477	X	+	1	1	0	0	0	0
02477	X	-	-1	-1	0	0	0	0
02477	Y	+	1	1	0	0	0	0
02477	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
02478	X	+	0	0	0	0	0	0
02478	X	-	0	0	0	0	0	0
02478	Y	+	0	0	0	0	0	0
02478	Y	-	0	0	0	0	0	0
02479	X	+	0	0	0	0	0	0
02479	X	-	0	0	0	0	0	0
02479	Y	+	0	0	0	0	0	0
02479	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02480	X	+	0	0	0	0	0	0
02480	X	-	0	0	0	0	0	0
02480	Y	+	0	0	0	0	0	0
02480	Y	-	0	0	0	0	0	0
02481	X	+	0	0	0	0	0	0
02481	X	-	0	0	0	0	0	0
02481	Y	+	0	0	0	0	0	0
02481	Y	-	0	0	0	0	0	0
02482	X	+	0	0	0	0	0	0
02482	X	-	0	0	0	0	0	0
02482	Y	+	0	0	0	0	0	0
02482	Y	-	0	0	0	0	0	0
02483	X	+	0	0	0	0	0	0
02483	X	-	0	0	0	0	0	0
02483	Y	+	0	0	0	0	0	0
02483	Y	-	0	0	0	0	0	0
02484	X	+	0	0	0	0	0	0
02484	X	-	0	0	0	0	0	0
02484	Y	+	0	0	0	0	0	0
02484	Y	-	0	0	0	0	0	0
02485	X	+	0	0	0	0	0	0
02485	X	-	0	0	0	0	0	0
02485	Y	+	0	0	0	0	0	0
02485	Y	-	0	0	0	0	0	0
02486	X	+	0	0	0	0	0	0
02486	X	-	0	0	0	0	0	0
02486	Y	+	0	0	0	0	0	0
02486	Y	-	0	0	0	0	0	0
02487	X	+	0	0	0	0	0	0
02487	X	-	0	0	0	0	0	0
02487	Y	+	0	0	0	0	0	0
02487	Y	-	0	0	0	0	0	0
02488	X	+	0	0	0	0	0	0
02488	X	-	0	0	0	0	0	0
02488	Y	+	0	0	0	0	0	0
02488	Y	-	0	0	0	0	0	0
02489	X	+	0	0	0	0	0	0
02489	X	-	0	0	0	0	0	0
02489	Y	+	0	0	0	0	0	0
02489	Y	-	0	0	0	0	0	0
02490	X	+	0	0	0	0	0	0
02490	X	-	0	0	0	0	0	0
02490	Y	+	0	0	0	0	0	0
02490	Y	-	0	0	0	0	0	0
02491	X	+	0	0	0	0	0	0
02491	X	-	0	0	0	0	0	0
02491	Y	+	0	0	0	0	0	0
02491	Y	-	0	0	0	0	0	0
02492	X	+	0	0	0	0	0	0
02492	X	-	0	0	0	0	0	0
02492	Y	+	0	0	0	0	0	0
02492	Y	-	0	0	0	0	0	0
02493	X	+	0	0	0	0	0	0
02493	X	-	0	0	0	0	0	0
02493	Y	+	0	0	0	0	0	0
02493	Y	-	0	0	0	0	0	0
02494	X	+	0	0	0	0	0	0
02494	X	-	0	0	0	0	0	0
02494	Y	+	0	0	0	0	0	0
02494	Y	-	0	0	0	0	0	0
02495	X	+	0	0	0	0	0	0
02495	X	-	0	0	0	0	0	0
02495	Y	+	0	0	0	0	0	0
02495	Y	-	0	0	0	0	0	0
02496	X	+	0	0	0	0	0	0
02496	X	-	0	0	0	0	0	0
02496	Y	+	0	0	0	0	0	0
02496	Y	-	0	0	0	0	0	0
02497	X	+	0	0	0	0	0	0
02497	X	-	0	0	0	0	0	0
02497	Y	+	0	0	0	0	0	0
02497	Y	-	0	0	0	0	0	0
02498	X	+	0	0	0	0	0	0
02498	X	-	0	0	0	0	0	0
02498	Y	+	0	0	0	0	0	0
02498	Y	-	0	0	0	0	0	0
02499	X	+	0	-2	0	0	0	0
02499	X	-	0	2	0	0	0	0
02499	Y	+	0	-2	0	0	0	0
02499	Y	-	0	2	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02500	X	+	-1	2	0	0	0	0
02500	X	-	1	-2	0	0	0	0
02500	Y	+	-1	2	0	0	0	0
02500	Y	-	1	-2	0	0	0	0
02501	X	+	-1	0	0	0	0	0
02501	X	-	1	0	0	0	0	0
02501	Y	+	-1	0	0	0	0	0
02501	Y	-	1	0	0	0	0	0
02502	X	+	0	0	0	0	0	0
02502	X	-	0	0	0	0	0	0
02502	Y	+	0	0	0	0	0	0
02502	Y	-	0	0	0	0	0	0
02503	X	+	0	0	0	0	0	0
02503	X	-	0	0	0	0	0	0
02503	Y	+	0	0	0	0	0	0
02503	Y	-	0	0	0	0	0	0
02504	X	+	0	0	0	0	0	0
02504	X	-	0	0	0	0	0	0
02504	Y	+	0	0	0	0	0	0
02504	Y	-	0	0	0	0	0	0
02505	X	+	0	0	0	0	0	0
02505	X	-	0	0	0	0	0	0
02505	Y	+	0	0	0	0	0	0
02505	Y	-	0	0	0	0	0	0
02506	X	+	0	0	0	0	0	0
02506	X	-	0	0	0	0	0	0
02506	Y	+	0	0	0	0	0	0
02506	Y	-	0	0	0	0	0	0
02507	X	+	0	0	0	0	0	0
02507	X	-	0	0	0	0	0	0
02507	Y	+	0	0	0	0	0	0
02507	Y	-	0	0	0	0	0	0
02508	X	+	0	0	0	0	0	0
02508	X	-	0	0	0	0	0	0
02508	Y	+	0	0	0	0	0	0
02508	Y	-	0	0	0	0	0	0
02509	X	+	0	0	0	0	0	0
02509	X	-	0	0	0	0	0	0
02509	Y	+	0	0	0	0	0	0
02509	Y	-	0	0	0	0	0	0
02510	X	+	0	0	0	0	0	0
02510	X	-	0	0	0	0	0	0
02510	Y	+	0	0	0	0	0	0
02510	Y	-	0	0	0	0	0	0
02511	X	+	0	0	0	0	0	0
02511	X	-	0	0	0	0	0	0
02511	Y	+	0	0	0	0	0	0
02511	Y	-	0	0	0	0	0	0
02512	X	+	0	0	0	0	0	0
02512	X	-	0	0	0	0	0	0
02512	Y	+	0	0	0	0	0	0
02512	Y	-	0	0	0	0	0	0
02513	X	+	0	0	0	0	0	0
02513	X	-	0	0	0	0	0	0
02513	Y	+	0	0	0	0	0	0
02513	Y	-	0	0	0	0	0	0
02514	X	+	0	0	0	0	0	0
02514	X	-	0	0	0	0	0	0
02514	Y	+	0	0	0	0	0	0
02514	Y	-	0	0	0	0	0	0
02515	X	+	0	0	0	0	0	0
02515	X	-	0	0	0	0	0	0
02515	Y	+	0	0	0	0	0	0
02515	Y	-	0	0	0	0	0	0
02516	X	+	0	0	0	0	0	0
02516	X	-	0	0	0	0	0	0
02516	Y	+	0	0	0	0	0	0
02516	Y	-	0	0	0	0	0	0
02517	X	+	0	0	0	0	0	0
02517	X	-	0	0	0	0	0	0
02517	Y	+	0	0	0	0	0	0
02517	Y	-	0	0	0	0	0	0
02518	X	+	0	0	0	0	0	0
02518	X	-	0	0	0	0	0	0
02518	Y	+	0	0	0	0	0	0
02518	Y	-	0	0	0	0	0	0
02519	X	+	0	0	0	0	0	0
02519	X	-	0	0	0	0	0	0
02519	Y	+	0	0	0	0	0	0
02519	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02520	X	+	0	0	0	0	0	0
02520	X	-	0	0	0	0	0	0
02520	Y	+	0	0	0	0	0	0
02520	Y	-	0	0	0	0	0	0
02521	X	+	0	0	0	0	0	0
02521	X	-	0	0	0	0	0	0
02521	Y	+	0	0	0	0	0	0
02521	Y	-	0	0	0	0	0	0
02522	X	+	0	1	0	0	0	0
02522	X	-	0	-1	0	0	0	0
02522	Y	+	0	1	0	0	0	0
02522	Y	-	0	-1	0	0	0	0
02523	X	+	0	2	0	0	0	0
02523	X	-	0	-2	0	0	0	0
02523	Y	+	0	2	0	0	0	0
02523	Y	-	0	-2	0	0	0	0
02524	X	+	0	0	0	0	0	0
02524	X	-	0	0	0	0	0	0
02524	Y	+	0	0	0	0	0	0
02524	Y	-	0	0	0	0	0	0
02525	X	+	0	0	0	0	0	0
02525	X	-	0	0	0	0	0	0
02525	Y	+	0	0	0	0	0	0
02525	Y	-	0	0	0	0	0	0
02526	X	+	0	0	0	0	0	0
02526	X	-	0	0	0	0	0	0
02526	Y	+	0	0	0	0	0	0
02526	Y	-	0	0	0	0	0	0
02527	X	+	0	0	0	0	0	0
02527	X	-	0	0	0	0	0	0
02527	Y	+	0	0	0	0	0	0
02527	Y	-	0	0	0	0	0	0
02528	X	+	0	0	0	0	0	0
02528	X	-	0	0	0	0	0	0
02528	Y	+	0	0	0	0	0	0
02528	Y	-	0	0	0	0	0	0
02529	X	+	0	0	0	0	0	0
02529	X	-	0	0	0	0	0	0
02529	Y	+	0	0	0	0	0	0
02529	Y	-	0	0	0	0	0	0
02530	X	+	0	0	0	0	0	0
02530	X	-	0	0	0	0	0	0
02530	Y	+	0	0	0	0	0	0
02530	Y	-	0	0	0	0	0	0
02531	X	+	0	0	0	0	0	0
02531	X	-	0	0	0	0	0	0
02531	Y	+	0	0	0	0	0	0
02531	Y	-	0	0	0	0	0	0
02532	X	+	0	0	0	0	0	0
02532	X	-	0	0	0	0	0	0
02532	Y	+	0	0	0	0	0	0
02532	Y	-	0	0	0	0	0	0
02533	X	+	0	0	0	0	0	0
02533	X	-	0	0	0	0	0	0
02533	Y	+	0	0	0	0	0	0
02533	Y	-	0	0	0	0	0	0
02534	X	+	0	0	0	0	0	0
02534	X	-	0	0	0	0	0	0
02534	Y	+	0	0	0	0	0	0
02534	Y	-	0	0	0	0	0	0
02535	X	+	0	0	0	0	0	0
02535	X	-	0	0	0	0	0	0
02535	Y	+	0	0	0	0	0	0
02535	Y	-	0	0	0	0	0	0
02536	X	+	0	0	0	0	0	0
02536	X	-	0	0	0	0	0	0
02536	Y	+	0	0	0	0	0	0
02536	Y	-	0	0	0	0	0	0
02537	X	+	0	0	0	0	0	0
02537	X	-	0	0	0	0	0	0
02537	Y	+	0	0	0	0	0	0
02537	Y	-	0	0	0	0	0	0
02538	X	+	0	0	0	0	0	0
02538	X	-	0	0	0	0	0	0
02538	Y	+	0	0	0	0	0	0
02538	Y	-	0	0	0	0	0	0
02539	X	+	0	0	0	0	0	0
02539	X	-	0	0	0	0	0	0
02539	Y	+	0	0	0	0	0	0
02539	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02540	X	+	0	0	0	0	0	0
02540	X	-	0	0	0	0	0	0
02540	Y	+	0	0	0	0	0	0
02540	Y	-	0	0	0	0	0	0
02541	X	+	0	0	0	0	0	0
02541	X	-	0	0	0	0	0	0
02541	Y	+	0	0	0	0	0	0
02541	Y	-	0	0	0	0	0	0
02542	X	+	0	0	0	0	0	0
02542	X	-	0	0	0	0	0	0
02542	Y	+	0	0	0	0	0	0
02542	Y	-	0	0	0	0	0	0
02543	X	+	0	0	0	0	0	0
02543	X	-	0	0	0	0	0	0
02543	Y	+	0	0	0	0	0	0
02543	Y	-	0	0	0	0	0	0
02544	X	+	0	0	0	0	0	0
02544	X	-	0	0	0	0	0	0
02544	Y	+	0	0	0	0	0	0
02544	Y	-	0	0	0	0	0	0
02545	X	+	0	0	0	0	0	0
02545	X	-	0	0	0	0	0	0
02545	Y	+	0	0	0	0	0	0
02545	Y	-	0	0	0	0	0	0
02546	X	+	0	0	0	0	0	0
02546	X	-	0	0	0	0	0	0
02546	Y	+	0	0	0	0	0	0
02546	Y	-	0	0	0	0	0	0
02547	X	+	0	0	0	0	0	0
02547	X	-	0	0	0	0	0	0
02547	Y	+	0	0	0	0	0	0
02547	Y	-	0	0	0	0	0	0
02548	X	+	0	0	0	0	0	0
02548	X	-	0	0	0	0	0	0
02548	Y	+	0	0	0	0	0	0
02548	Y	-	0	0	0	0	0	0
02549	X	+	0	0	0	0	0	0
02549	X	-	0	0	0	0	0	0
02549	Y	+	0	0	0	0	0	0
02549	Y	-	0	0	0	0	0	0
02550	X	+	0	0	0	0	0	0
02550	X	-	0	0	0	0	0	0
02550	Y	+	0	0	0	0	0	0
02550	Y	-	0	0	0	0	0	0
02551	X	+	0	0	0	0	0	0
02551	X	-	0	0	0	0	0	0
02551	Y	+	0	0	0	0	0	0
02551	Y	-	0	0	0	0	0	0
02552	X	+	0	0	0	0	0	0
02552	X	-	0	0	0	0	0	0
02552	Y	+	0	0	0	0	0	0
02552	Y	-	0	0	0	0	0	0
02553	X	+	0	0	0	0	0	0
02553	X	-	0	0	0	0	0	0
02553	Y	+	0	0	0	0	0	0
02553	Y	-	0	0	0	0	0	0
02554	X	+	0	0	0	0	0	0
02554	X	-	0	0	0	0	0	0
02554	Y	+	0	0	0	0	0	0
02554	Y	-	0	0	0	0	0	0
02555	X	+	0	0	0	0	0	0
02555	X	-	0	0	0	0	0	0
02555	Y	+	0	0	0	0	0	0
02555	Y	-	0	0	0	0	0	0
02556	X	+	0	0	0	0	0	0
02556	X	-	0	0	0	0	0	0
02556	Y	+	0	0	0	0	0	0
02556	Y	-	0	0	0	0	0	0
02557	X	+	0	0	0	0	0	0
02557	X	-	0	0	0	0	0	0
02557	Y	+	0	0	0	0	0	0
02557	Y	-	0	0	0	0	0	0
02558	X	+	0	0	0	0	0	0
02558	X	-	0	0	0	0	0	0
02558	Y	+	0	0	0	0	0	0
02558	Y	-	0	0	0	0	0	0
02559	X	+	0	0	0	0	0	0
02559	X	-	0	0	0	0	0	0
02559	Y	+	0	0	0	0	0	0
02559	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02560	X	+	0	0	0	0	0	0
02560	X	-	0	0	0	0	0	0
02560	Y	+	0	0	0	0	0	0
02560	Y	-	0	0	0	0	0	0
02561	X	+	0	0	0	0	0	0
02561	X	-	0	0	0	0	0	0
02561	Y	+	0	0	0	0	0	0
02561	Y	-	0	0	0	0	0	0
02562	X	+	0	0	0	0	0	0
02562	X	-	0	0	0	0	0	0
02562	Y	+	0	0	0	0	0	0
02562	Y	-	0	0	0	0	0	0
02563	X	+	0	0	0	0	0	0
02563	X	-	0	0	0	0	0	0
02563	Y	+	0	0	0	0	0	0
02563	Y	-	0	0	0	0	0	0
02564	X	+	0	0	0	0	0	0
02564	X	-	0	0	0	0	0	0
02564	Y	+	0	0	0	0	0	0
02564	Y	-	0	0	0	0	0	0
02565	X	+	0	2	0	0	0	0
02565	X	-	0	-2	0	0	0	0
02565	Y	+	0	3	0	0	0	0
02565	Y	-	0	-3	0	0	0	0
02566	X	+	3	-1	0	0	0	0
02566	X	-	-3	1	0	0	0	0
02566	Y	+	3	-1	0	0	0	0
02566	Y	-	-3	1	0	0	0	0
02567	X	+	0	0	0	0	0	0
02567	X	-	0	0	0	0	0	0
02567	Y	+	0	0	0	0	0	0
02567	Y	-	0	0	0	0	0	0
02568	X	+	0	0	0	0	0	0
02568	X	-	0	0	0	0	0	0
02568	Y	+	0	0	0	0	0	0
02568	Y	-	0	0	0	0	0	0
02569	X	+	0	0	0	0	0	0
02569	X	-	0	0	0	0	0	0
02569	Y	+	0	0	0	0	0	0
02569	Y	-	0	0	0	0	0	0
02570	X	+	0	0	0	0	0	0
02570	X	-	0	0	0	0	0	0
02570	Y	+	0	0	0	0	0	0
02570	Y	-	0	0	0	0	0	0
02571	X	+	0	0	0	0	0	0
02571	X	-	0	0	0	0	0	0
02571	Y	+	0	0	0	0	0	0
02571	Y	-	0	0	0	0	0	0
02572	X	+	0	0	0	0	0	0
02572	X	-	0	0	0	0	0	0
02572	Y	+	0	0	0	0	0	0
02572	Y	-	0	0	0	0	0	0
02573	X	+	0	0	0	0	0	0
02573	X	-	0	0	0	0	0	0
02573	Y	+	0	0	0	0	0	0
02573	Y	-	0	0	0	0	0	0
02574	X	+	0	0	0	0	0	0
02574	X	-	0	0	0	0	0	0
02574	Y	+	0	0	0	0	0	0
02574	Y	-	0	0	0	0	0	0
02575	X	+	0	0	0	0	0	0
02575	X	-	0	0	0	0	0	0
02575	Y	+	0	0	0	0	0	0
02575	Y	-	0	0	0	0	0	0
02576	X	+	0	0	0	0	0	0
02576	X	-	0	0	0	0	0	0
02576	Y	+	0	0	0	0	0	0
02576	Y	-	0	0	0	0	0	0
02577	X	+	0	0	0	0	0	0
02577	X	-	0	0	0	0	0	0
02577	Y	+	0	0	0	0	0	0
02577	Y	-	0	0	0	0	0	0
02578	X	+	0	0	0	0	0	0
02578	X	-	0	0	0	0	0	0
02578	Y	+	0	0	0	0	0	0
02578	Y	-	0	0	0	0	0	0
02579	X	+	0	0	0	0	0	0
02579	X	-	0	0	0	0	0	0
02579	Y	+	0	0	0	0	0	0
02579	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02580	X	+	0	0	0	0	0	0
02580	X	-	0	0	0	0	0	0
02580	Y	+	0	0	0	0	0	0
02580	Y	-	0	0	0	0	0	0
02581	X	+	0	0	0	0	0	0
02581	X	-	0	0	0	0	0	0
02581	Y	+	0	0	0	0	0	0
02581	Y	-	0	0	0	0	0	0
02582	X	+	0	0	0	0	0	0
02582	X	-	0	0	0	0	0	0
02582	Y	+	0	0	0	0	0	0
02582	Y	-	0	0	0	0	0	0
02583	X	+	0	0	0	0	0	0
02583	X	-	0	0	0	0	0	0
02583	Y	+	0	0	0	0	0	0
02583	Y	-	0	0	0	0	0	0
02584	X	+	0	0	0	0	0	0
02584	X	-	0	0	0	0	0	0
02584	Y	+	0	-1	0	0	0	0
02584	Y	-	0	1	0	0	0	0
02585	X	+	-7	-5	0	0	0	0
02585	X	-	7	5	0	0	0	0
02585	Y	+	-7	-6	0	0	0	0
02585	Y	-	7	6	0	0	0	0
02586	X	+	-6	-2	0	0	0	0
02586	X	-	6	2	0	0	0	0
02586	Y	+	-7	-2	0	0	0	0
02586	Y	-	7	2	0	0	0	0
02587	X	+	1	0	0	0	0	0
02587	X	-	-1	0	0	0	0	0
02587	Y	+	1	0	0	0	0	0
02587	Y	-	-1	0	0	0	0	0
02588	X	+	1	0	0	0	0	0
02588	X	-	-1	0	0	0	0	0
02588	Y	+	1	0	0	0	0	0
02588	Y	-	-1	0	0	0	0	0
02589	X	+	0	0	0	0	0	0
02589	X	-	0	0	0	0	0	0
02589	Y	+	0	0	0	0	0	0
02589	Y	-	0	0	0	0	0	0
02590	X	+	0	0	0	0	0	0
02590	X	-	0	0	0	0	0	0
02590	Y	+	0	0	0	0	0	0
02590	Y	-	0	0	0	0	0	0
02591	X	+	0	0	0	0	0	0
02591	X	-	0	0	0	0	0	0
02591	Y	+	0	0	0	0	0	0
02591	Y	-	0	0	0	0	0	0
02592	X	+	0	0	0	0	0	0
02592	X	-	0	0	0	0	0	0
02592	Y	+	0	0	0	0	0	0
02592	Y	-	0	0	0	0	0	0
02593	X	+	0	0	0	0	0	0
02593	X	-	0	0	0	0	0	0
02593	Y	+	0	0	0	0	0	0
02593	Y	-	0	0	0	0	0	0
02594	X	+	0	0	0	0	0	0
02594	X	-	0	0	0	0	0	0
02594	Y	+	0	0	0	0	0	0
02594	Y	-	0	0	0	0	0	0
02595	X	+	0	0	0	0	0	0
02595	X	-	0	0	0	0	0	0
02595	Y	+	0	0	0	0	0	0
02595	Y	-	0	0	0	0	0	0
02596	X	+	0	0	0	0	0	0
02596	X	-	0	0	0	0	0	0
02596	Y	+	0	0	0	0	0	0
02596	Y	-	0	0	0	0	0	0
02597	X	+	0	0	0	0	0	0
02597	X	-	0	0	0	0	0	0
02597	Y	+	0	0	0	0	0	0
02597	Y	-	0	0	0	0	0	0
02598	X	+	0	0	0	0	0	0
02598	X	-	0	0	0	0	0	0
02598	Y	+	0	0	0	0	0	0
02598	Y	-	0	0	0	0	0	0
02599	X	+	0	0	0	0	0	0
02599	X	-	0	0	0	0	0	0
02599	Y	+	0	0	0	0	0	0
02599	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02600	X	+	0	0	0	0	0	0
02600	X	-	0	0	0	0	0	0
02600	Y	+	0	0	0	0	0	0
02600	Y	-	0	0	0	0	0	0
02601	X	+	0	0	0	0	0	0
02601	X	-	0	0	0	0	0	0
02601	Y	+	0	0	0	0	0	0
02601	Y	-	0	0	0	0	0	0
02602	X	+	0	0	0	0	0	0
02602	X	-	0	0	0	0	0	0
02602	Y	+	0	0	0	0	0	0
02602	Y	-	0	0	0	0	0	0
02603	X	+	0	1	0	0	0	0
02603	X	-	0	-1	0	0	0	0
02603	Y	+	0	1	0	0	0	0
02603	Y	-	0	-1	0	0	0	0
02604	X	+	-1	0	0	0	0	0
02604	X	-	1	0	0	0	0	0
02604	Y	+	-1	0	0	0	0	0
02604	Y	-	1	0	0	0	0	0
02605	X	+	0	0	0	0	0	0
02605	X	-	0	0	0	0	0	0
02605	Y	+	0	0	0	0	0	0
02605	Y	-	0	0	0	0	0	0
02606	X	+	0	0	0	0	0	0
02606	X	-	0	0	0	0	0	0
02606	Y	+	0	0	0	0	0	0
02606	Y	-	0	0	0	0	0	0
02607	X	+	0	0	0	0	0	0
02607	X	-	0	0	0	0	0	0
02607	Y	+	0	0	0	0	0	0
02607	Y	-	0	0	0	0	0	0
02608	X	+	0	0	0	0	0	0
02608	X	-	0	0	0	0	0	0
02608	Y	+	0	0	0	0	0	0
02608	Y	-	0	0	0	0	0	0
02609	X	+	0	0	0	0	0	0
02609	X	-	0	0	0	0	0	0
02609	Y	+	0	0	0	0	0	0
02609	Y	-	0	0	0	0	0	0
02610	X	+	0	0	0	0	0	0
02610	X	-	0	0	0	0	0	0
02610	Y	+	0	0	0	0	0	0
02610	Y	-	0	0	0	0	0	0
02611	X	+	0	0	0	0	0	0
02611	X	-	0	0	0	0	0	0
02611	Y	+	0	0	0	0	0	0
02611	Y	-	0	0	0	0	0	0
02612	X	+	0	0	0	0	0	0
02612	X	-	0	0	0	0	0	0
02612	Y	+	0	0	0	0	0	0
02612	Y	-	0	0	0	0	0	0
02613	X	+	0	0	0	0	0	0
02613	X	-	0	0	0	0	0	0
02613	Y	+	0	0	0	0	0	0
02613	Y	-	0	0	0	0	0	0
02614	X	+	0	0	0	0	0	0
02614	X	-	0	0	0	0	0	0
02614	Y	+	0	0	0	0	0	0
02614	Y	-	0	0	0	0	0	0
02615	X	+	0	0	0	0	0	0
02615	X	-	0	0	0	0	0	0
02615	Y	+	0	0	0	0	0	0
02615	Y	-	0	0	0	0	0	0
02616	X	+	0	0	0	0	0	0
02616	X	-	0	0	0	0	0	0
02616	Y	+	0	0	0	0	0	0
02616	Y	-	0	0	0	0	0	0
02617	X	+	1	1	0	0	0	0
02617	X	-	-1	-1	0	0	0	0
02617	Y	+	1	1	0	0	0	0
02617	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
02618	X	+	-2	2	0	0	0	0
02618	X	-	2	-2	0	0	0	0
02618	Y	+	-2	2	0	0	0	0
02618	Y	-	2	-2	0	0	0	0
02619	X	+	2	1	0	0	0	0
02619	X	-	-2	-1	0	0	0	0
02619	Y	+	2	1	0	0	0	0
02619	Y	-	-2	-1	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02620	X	+	1	0	0	0	0	0
02620	X	-	-1	0	0	0	0	0
02620	Y	+	1	0	0	0	0	0
02620	Y	-	-1	0	0	0	0	0
02621	X	+	0	0	0	0	0	0
02621	X	-	0	0	0	0	0	0
02621	Y	+	0	0	0	0	0	0
02621	Y	-	0	0	0	0	0	0
02622	X	+	0	0	0	0	0	0
02622	X	-	0	0	0	0	0	0
02622	Y	+	0	0	0	0	0	0
02622	Y	-	0	0	0	0	0	0
02623	X	+	0	0	0	0	0	0
02623	X	-	0	0	0	0	0	0
02623	Y	+	0	0	0	0	0	0
02623	Y	-	0	0	0	0	0	0
02624	X	+	0	0	0	0	0	0
02624	X	-	0	0	0	0	0	0
02624	Y	+	0	0	0	0	0	0
02624	Y	-	0	0	0	0	0	0
02625	X	+	0	0	0	0	0	0
02625	X	-	0	0	0	0	0	0
02625	Y	+	0	0	0	0	0	0
02625	Y	-	0	0	0	0	0	0
02626	X	+	0	0	0	0	0	0
02626	X	-	0	0	0	0	0	0
02626	Y	+	0	0	0	0	0	0
02626	Y	-	0	0	0	0	0	0
02627	X	+	0	0	0	0	0	0
02627	X	-	0	0	0	0	0	0
02627	Y	+	0	0	0	0	0	0
02627	Y	-	0	0	0	0	0	0
02628	X	+	0	0	0	0	0	0
02628	X	-	0	0	0	0	0	0
02628	Y	+	0	0	0	0	0	0
02628	Y	-	0	0	0	0	0	0
02629	X	+	0	0	0	0	0	0
02629	X	-	0	0	0	0	0	0
02629	Y	+	0	0	0	0	0	0
02629	Y	-	0	0	0	0	0	0
02630	X	+	0	0	0	0	0	0
02630	X	-	0	0	0	0	0	0
02630	Y	+	0	0	0	0	0	0
02630	Y	-	0	0	0	0	0	0
02631	X	+	0	0	0	0	0	0
02631	X	-	0	0	0	0	0	0
02631	Y	+	0	0	0	0	0	0
02631	Y	-	0	0	0	0	0	0
02632	X	+	0	1	0	0	0	0
02632	X	-	0	-1	0	0	0	0
02632	Y	+	0	1	0	0	0	0
02632	Y	-	0	-1	0	0	0	0
02633	X	+	-1	0	0	0	0	0
02633	X	-	1	0	0	0	0	0
02633	Y	+	-1	0	0	0	0	0
02633	Y	-	1	0	0	0	0	0
02634	X	+	-2	0	0	0	0	0
02634	X	-	2	0	0	0	0	0
02634	Y	+	-2	-1	0	0	0	0
02634	Y	-	2	1	0	0	0	0
02635	X	+	0	0	0	0	0	0
02635	X	-	0	0	0	0	0	0
02635	Y	+	0	0	0	0	0	0
02635	Y	-	0	0	0	0	0	0
02636	X	+	1	1	0	0	0	0
02636	X	-	-1	-1	0	0	0	0
02636	Y	+	1	1	0	0	0	0
02636	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
02637	X	+	0	0	0	0	0	0
02637	X	-	0	0	0	0	0	0
02637	Y	+	0	0	0	0	0	0
02637	Y	-	0	0	0	0	0	0
02638	X	+	1	0	0	0	0	0
02638	X	-	-1	0	0	0	0	0
02638	Y	+	1	0	0	0	0	0
02638	Y	-	-1	0	0	0	0	0
02639	X	+	1	0	0	0	0	0
02639	X	-	-1	0	0	0	0	0
02639	Y	+	1	0	0	0	0	0
02639	Y	-	-1	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02640	X	+	-2	0	0	0	0	0
02640	X	-	2	0	0	0	0	0
02640	Y	+	-2	0	0	0	0	0
02640	Y	-	2	0	0	0	0	0
02641	X	+	1	1	0	0	0	0
02641	X	-	-1	-1	0	0	0	0
02641	Y	+	1	1	0	0	0	0
02641	Y	-	-1	-1	0	0	0	0
02642	X	+	2	1	0	0	0	0
02642	X	-	-2	-1	0	0	0	0
02642	Y	+	2	1	0	0	0	0
02642	Y	-	-2	-1	0	0	0	0
02643	X	+	1	-3	0	0	0	0
02643	X	-	-1	3	0	0	0	0
02643	Y	+	1	-4	0	0	0	0
02643	Y	-	-1	4	0	0	0	0
02644	X	+	-2	2	0	0	0	0
02644	X	-	2	-2	0	0	0	0
02644	Y	+	-2	3	0	0	0	0
02644	Y	-	2	-3	0	0	0	0
02850	X	+	-4	2	0	0	0	0
02850	X	-	4	-2	0	0	0	0
02850	Y	+	-5	2	0	0	0	0
02850	Y	-	5	-2	0	0	0	0
02851	X	+	-32	5	0	0	0	0
02851	X	-	32	-5	0	0	0	0
02851	Y	+	-36	6	0	0	0	0
02851	Y	-	36	-6	0	0	0	0
02852	X	+	-3	-2	0	0	0	0
02852	X	-	3	2	0	0	0	0
02852	Y	+	-3	-2	0	0	0	0
02852	Y	-	3	2	0	0	0	0
02853	X	+	7	-26	0	0	0	0
02853	X	-	-7	26	0	0	0	0
02853	Y	+	8	-29	0	0	0	0
02853	Y	-	-8	29	0	0	0	0
02854	X	+	-164	-120	0	0	0	0
02854	X	-	164	120	0	0	0	0
02854	Y	+	-182	-133	0	0	0	0
02854	Y	-	182	133	0	0	0	0
02855	X	+	-78	103	0	0	0	0
02855	X	-	78	-103	0	0	0	0
02855	Y	+	-87	115	0	0	0	0
02855	Y	-	87	-115	0	0	0	0
02856	X	+	2	0	0	0	0	0
02856	X	-	-2	0	0	0	0	0
02856	Y	+	2	0	0	0	0	0
02856	Y	-	-2	0	0	0	0	0
02857	X	+	-1	-2	0	0	0	0
02857	X	-	1	2	0	0	0	0
02857	Y	+	-1	-3	0	0	0	0
02857	Y	-	1	3	0	0	0	0
02858	X	+	51	-73	0	0	0	0
02858	X	-	-51	73	0	0	0	0
02858	Y	+	57	-81	0	0	0	0
02858	Y	-	-57	81	0	0	0	0
02859	X	+	56	66	0	0	0	0
02859	X	-	-56	-66	0	0	0	0
02859	Y	+	63	73	0	0	0	0
02859	Y	-	-63	-73	0	0	0	0
02860	X	+	35	4	0	0	0	0
02860	X	-	-35	-4	0	0	0	0
02860	Y	+	39	4	0	0	0	0
02860	Y	-	-39	-4	0	0	0	0
02861	X	+	16	-2	0	0	0	0
02861	X	-	-16	2	0	0	0	0
02861	Y	+	17	-2	0	0	0	0
02861	Y	-	-17	2	0	0	0	0
02862	X	+	29	0	0	0	0	0
02862	X	-	-29	0	0	0	0	0
02862	Y	+	32	0	0	0	0	0
02862	Y	-	-32	0	0	0	0	0
02863	X	+	5	6	0	0	0	0
02863	X	-	-5	-6	0	0	0	0
02863	Y	+	6	6	0	0	0	0
02863	Y	-	-6	-6	0	0	0	0
02864	X	+	-4	6	0	0	0	0
02864	X	-	4	-6	0	0	0	0
02864	Y	+	-5	7	0	0	0	0
02864	Y	-	5	-7	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02865	X	+	0	8	0	0	0	0
02865	X	-	0	-8	0	0	0	0
02865	Y	+	0	9	0	0	0	0
02865	Y	-	0	-9	0	0	0	0
02866	X	+	-95	24	0	0	0	0
02866	X	-	95	-24	0	0	0	0
02866	Y	+	-105	26	0	0	0	0
02866	Y	-	105	-26	0	0	0	0
02867	X	+	85	108	0	0	0	0
02867	X	-	-85	-108	0	0	0	0
02867	Y	+	94	120	0	0	0	0
02867	Y	-	-94	-120	0	0	0	0
02868	X	+	75	15	0	0	0	0
02868	X	-	-75	-15	0	0	0	0
02868	Y	+	84	16	0	0	0	0
02868	Y	-	-84	-16	0	0	0	0
02869	X	+	-8	-6	0	0	0	0
02869	X	-	8	6	0	0	0	0
02869	Y	+	-9	-7	0	0	0	0
02869	Y	-	9	7	0	0	0	0
02870	X	+	3	14	0	0	0	0
02870	X	-	-3	-14	0	0	0	0
02870	Y	+	4	15	0	0	0	0
02870	Y	-	-4	-15	0	0	0	0
02871	X	+	1	6	0	0	0	0
02871	X	-	-1	-6	0	0	0	0
02871	Y	+	1	6	0	0	0	0
02871	Y	-	-1	-6	0	0	0	0
02872	X	+	-22	-22	0	0	0	0
02872	X	-	22	22	0	0	0	0
02872	Y	+	-25	-25	0	0	0	0
02872	Y	-	25	25	0	0	0	0
02873	X	+	-10	5	0	0	0	0
02873	X	-	10	-5	0	0	0	0
02873	Y	+	-11	6	0	0	0	0
02873	Y	-	11	-6	0	0	0	0
02874	X	+	0	-1	0	0	0	0
02874	X	-	0	1	0	0	0	0
02874	Y	+	0	-1	0	0	0	0
02874	Y	-	0	1	0	0	0	0
02875	X	+	-19	4	0	0	0	0
02875	X	-	19	-4	0	0	0	0
02875	Y	+	-21	4	0	0	0	0
02875	Y	-	21	-4	0	0	0	0
02876	X	+	13	10	0	0	0	0
02876	X	-	-13	-10	0	0	0	0
02876	Y	+	15	11	0	0	0	0
02876	Y	-	-15	-11	0	0	0	0
02877	X	+	-2	2	0	0	0	0
02877	X	-	2	-2	0	0	0	0
02877	Y	+	-2	2	0	0	0	0
02877	Y	-	2	-2	0	0	0	0
02878	X	+	-1	6	0	0	0	0
02878	X	-	1	-6	0	0	0	0
02878	Y	+	-1	6	0	0	0	0
02878	Y	-	1	-6	0	0	0	0
02879	X	+	3	-2	0	0	0	0
02879	X	-	-3	2	0	0	0	0
02879	Y	+	4	-2	0	0	0	0
02879	Y	-	-4	2	0	0	0	0
02880	X	+	8	3	0	0	0	0
02880	X	-	-8	-3	0	0	0	0
02880	Y	+	9	3	0	0	0	0
02880	Y	-	-9	-3	0	0	0	0
02881	X	+	1	0	0	0	0	0
02881	X	-	-1	0	0	0	0	0
02881	Y	+	1	0	0	0	0	0
02881	Y	-	-1	0	0	0	0	0
02882	X	+	5	5	0	0	0	0
02882	X	-	-5	-5	0	0	0	0
02882	Y	+	6	5	0	0	0	0
02882	Y	-	-6	-5	0	0	0	0
02883	X	+	-1	0	0	0	0	0
02883	X	-	1	0	0	0	0	0
02883	Y	+	-1	0	0	0	0	0
02883	Y	-	1	0	0	0	0	0
02884	X	+	-12	96	0	0	0	0
02884	X	-	12	-96	0	0	0	0
02884	Y	+	-13	106	0	0	0	0
02884	Y	-	13	-106	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
02885	X	+	-52	90	0	0	0	0
02885	X	-	52	-90	0	0	0	0
02885	Y	+	-57	100	0	0	0	0
02885	Y	-	57	-100	0	0	0	0
02886	X	+	-59	12	0	0	0	0
02886	X	-	59	-12	0	0	0	0
02886	Y	+	-66	14	0	0	0	0
02886	Y	-	66	-14	0	0	0	0
03782	X	+	0	0	0	0	0	0
03782	X	-	0	0	0	0	0	0
03782	Y	+	0	0	0	0	0	0
03782	Y	-	0	0	0	0	0	0
03783	X	+	0	0	0	0	0	0
03783	X	-	0	0	0	0	0	0
03783	Y	+	0	0	0	0	0	0
03783	Y	-	0	0	0	0	0	0
03784	X	+	0	0	0	0	0	0
03784	X	-	0	0	0	0	0	0
03784	Y	+	0	0	0	0	0	0
03784	Y	-	0	0	0	0	0	0
03785	X	+	0	0	0	0	0	0
03785	X	-	0	0	0	0	0	0
03785	Y	+	0	0	0	0	0	0
03785	Y	-	0	0	0	0	0	0
03786	X	+	0	0	0	0	0	0
03786	X	-	0	0	0	0	0	0
03786	Y	+	0	0	0	0	0	0
03786	Y	-	0	0	0	0	0	0
03787	X	+	0	0	0	0	0	0
03787	X	-	0	0	0	0	0	0
03787	Y	+	0	0	0	0	0	0
03787	Y	-	0	0	0	0	0	0
03788	X	+	0	0	0	0	0	0
03788	X	-	0	0	0	0	0	0
03788	Y	+	0	0	0	0	0	0
03788	Y	-	0	0	0	0	0	0
03789	X	+	0	0	0	0	0	0
03789	X	-	0	0	0	0	0	0
03789	Y	+	0	0	0	0	0	0
03789	Y	-	0	0	0	0	0	0
03792	X	+	0	0	0	0	0	0
03792	X	-	0	0	0	0	0	0
03792	Y	+	0	0	0	0	0	0
03792	Y	-	0	0	0	0	0	0
03793	X	+	0	0	0	0	0	0
03793	X	-	0	0	0	0	0	0
03793	Y	+	0	0	0	0	0	0
03793	Y	-	0	0	0	0	0	0
03797	X	+	0	0	0	0	0	0
03797	X	-	0	0	0	0	0	0
03797	Y	+	0	0	0	0	0	0
03797	Y	-	0	0	0	0	0	0
03801	X	+	0	0	0	0	0	0
03801	X	-	0	0	0	0	0	0
03801	Y	+	0	0	0	0	0	0
03801	Y	-	0	0	0	0	0	0
03802	X	+	0	0	0	0	0	0
03802	X	-	0	0	0	0	0	0
03802	Y	+	0	0	0	0	0	0
03802	Y	-	0	0	0	0	0	0
03805	X	+	0	0	0	0	0	0
03805	X	-	0	0	0	0	0	0
03805	Y	+	0	0	0	0	0	0
03805	Y	-	0	0	0	0	0	0
03806	X	+	0	0	0	0	0	0
03806	X	-	0	0	0	0	0	0
03806	Y	+	0	0	0	0	0	0
03806	Y	-	0	0	0	0	0	0
03808	X	+	0	0	0	0	0	0
03808	X	-	0	0	0	0	0	0
03808	Y	+	0	0	0	0	0	0
03808	Y	-	0	0	0	0	0	0
03809	X	+	0	0	0	0	0	0
03809	X	-	0	0	0	0	0	0
03809	Y	+	0	0	0	0	0	0
03809	Y	-	0	0	0	0	0	0
03810	X	+	0	0	0	0	0	0
03810	X	-	0	0	0	0	0	0
03810	Y	+	0	0	0	0	0	0
03810	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
03811	X	+	0	0	0	0	0	0
03811	X	-	0	0	0	0	0	0
03811	Y	+	0	0	0	0	0	0
03811	Y	-	0	0	0	0	0	0
03815	X	+	0	0	0	0	0	0
03815	X	-	0	0	0	0	0	0
03815	Y	+	0	0	0	0	0	0
03815	Y	-	0	0	0	0	0	0
03816	X	+	0	0	0	0	0	0
03816	X	-	0	0	0	0	0	0
03816	Y	+	0	0	0	0	0	0
03816	Y	-	0	0	0	0	0	0
03817	X	+	0	0	0	0	0	0
03817	X	-	0	0	0	0	0	0
03817	Y	+	0	0	0	0	0	0
03817	Y	-	0	0	0	0	0	0
03818	X	+	0	0	0	0	0	0
03818	X	-	0	0	0	0	0	0
03818	Y	+	0	0	0	0	0	0
03818	Y	-	0	0	0	0	0	0
03823	X	+	0	0	0	0	0	0
03823	X	-	0	0	0	0	0	0
03823	Y	+	0	0	0	0	0	0
03823	Y	-	0	0	0	0	0	0
03824	X	+	0	0	0	0	0	0
03824	X	-	0	0	0	0	0	0
03824	Y	+	0	0	0	0	0	0
03824	Y	-	0	0	0	0	0	0
03825	X	+	0	0	0	0	0	0
03825	X	-	0	0	0	0	0	0
03825	Y	+	0	0	0	0	0	0
03825	Y	-	0	0	0	0	0	0
03826	X	+	0	0	0	0	0	0
03826	X	-	0	0	0	0	0	0
03826	Y	+	0	0	0	0	0	0
03826	Y	-	0	0	0	0	0	0
03827	X	+	0	0	0	0	0	0
03827	X	-	0	0	0	0	0	0
03827	Y	+	0	0	0	0	0	0
03827	Y	-	0	0	0	0	0	0
03828	X	+	0	0	0	0	0	0
03828	X	-	0	0	0	0	0	0
03828	Y	+	0	0	0	0	0	0
03828	Y	-	0	0	0	0	0	0
03829	X	+	0	0	0	0	0	0
03829	X	-	0	0	0	0	0	0
03829	Y	+	0	0	0	0	0	0
03829	Y	-	0	0	0	0	0	0
03830	X	+	0	0	0	0	0	0
03830	X	-	0	0	0	0	0	0
03830	Y	+	0	0	0	0	0	0
03830	Y	-	0	0	0	0	0	0
03831	X	+	0	0	0	0	0	0
03831	X	-	0	0	0	0	0	0
03831	Y	+	0	0	0	0	0	0
03831	Y	-	0	0	0	0	0	0
03832	X	+	0	0	0	0	0	0
03832	X	-	0	0	0	0	0	0
03832	Y	+	0	0	0	0	0	0
03832	Y	-	0	0	0	0	0	0
03833	X	+	0	0	0	0	0	0
03833	X	-	0	0	0	0	0	0
03833	Y	+	0	0	0	0	0	0
03833	Y	-	0	0	0	0	0	0
03834	X	+	0	0	0	0	0	0
03834	X	-	0	0	0	0	0	0
03834	Y	+	0	0	0	0	0	0
03834	Y	-	0	0	0	0	0	0
03835	X	+	0	0	0	0	0	0
03835	X	-	0	0	0	0	0	0
03835	Y	+	0	0	0	0	0	0
03835	Y	-	0	0	0	0	0	0
03836	X	+	0	0	0	0	0	0
03836	X	-	0	0	0	0	0	0
03836	Y	+	0	0	0	0	0	0
03836	Y	-	0	0	0	0	0	0
03837	X	+	0	0	0	0	0	0
03837	X	-	0	0	0	0	0	0
03837	Y	+	0	0	0	0	0	0
03837	Y	-	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
			[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
03838	X	+	0	0	0	0	0	0
03838	X	-	0	0	0	0	0	0
03838	Y	+	0	0	0	0	0	0
03838	Y	-	0	0	0	0	0	0
03839	X	+	0	0	0	0	0	0
03839	X	-	0	0	0	0	0	0
03839	Y	+	0	0	0	0	0	0
03839	Y	-	0	0	0	0	0	0
03840	X	+	0	0	0	0	0	0
03840	X	-	0	0	0	0	0	0
03840	Y	+	0	0	0	0	0	0
03840	Y	-	0	0	0	0	0	0

LEGENDA:

Id_{Nd} Identificativo del nodo.
Dir Direzione del sisma.
e Segno dell'eccentricità accidentale.
F_X, F_Y, F_Z, M_X, M_Y, M_Z Reazioni vincolari relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

EDIFICIO - VERIFICHE DI RIPARTIZIONE DELLE FORZE SISMICHE

Edificio - Verifiche di ripartizione delle forze sismiche

Dir	$V_{T,tot}$	$V_{T,Pil}$	$\%_{T,Pil}$	$V_{T,Set}$	$\%_{T,Set}$	$V_{T,atr}$	$\%_{T,atr}$
	[N]	[N]	[%]	[N]	[%]	[N]	[%]
X	223 323	0	0,0	0	0,0	223 323	100,0
Y	770 657	0	0,0	0	0,0	770 657	100,0

LEGENDA:

$V_{T,tot}$ Taglio totale alla quota Zero Sismico (nella direzione X o Y).
$V_{T,Pil}$ Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai pilastri (nella direzione X o Y).
$\%_{T,Pil}$ Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai pilastri (nella direzione X o Y).
$V_{T,Set}$ Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai setti (nella direzione X o Y).
$\%_{T,Set}$ Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai setti (nella direzione X o Y).
$V_{T,atr}$ Taglio totale alla quota Zero Sismico NON assorbito dai pilastri e dai setti (nella direzione X o Y).
$\%_{T,atr}$ Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico NON assorbito dai pilastri e dai setti (nella direzione X o Y).

Pareti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
Elevazione soletta			**Parete P1-P2**										**Parete P2-P1**			
P	A	00008	-1 958	244	0,05655	NS	00009	-2 227	163	0,05655	NS	00126	2 277	3 369	0,05655	24,74
	P		-5 243	2 071	0,05655	40,89		-7 943	2 066	0,05655	41,23		2 277	608	0,05655	NS
S	A		3 659	1 477	0,05655	56,26		-3 117	1 611	0,05655	52,34		38 911	4 432	0,05655	17,32
	P		3 659	6 589	0,05655	12,61		-3 117	6 287	0,05655	13,41		38 911	1 855	0,05655	41,39
P	A	01211	-2 524	530	0,05655	NS	01212	-2 660	1 071	0,05655	78,65	01213	12 023	4 985	0,05655	16,37
	P		-3 184	2 804	0,05655	30,07		-2 660	446	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		19 689	1 823	0,05655	44,01		25 151	2 393	0,05655	33,12		23 589	2 454	0,05655	32,41
	P		19 689	6 371	0,05655	12,59		25 151	4 082	0,05655	19,41		0	0	0,05655	-
P	A	01214	-1 615	4 892	0,05655	17,18	01215	-16 105	6 661	0,05655	13,00	01216	-5 153	5 140	0,05655	16,47
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		53 500	1 765	0,05655	42,00		71 472	1 512	0,05655	46,87		66 113	1 662	0,05655	43,23
	P		0	0	0,05655	-		71 472	485	0,05655	NS		66 113	723	0,05655	99,37
P	A	01217	-22 176	7 286	0,05655	12,04	01218	-9 874	5 294	0,05655	16,15	01219	20 057	4 188	0,05655	19,14
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		3 893	429	0,05655	NS
S	A		65 480	1 944	0,05655	37,02		56 184	2 015	0,05655	36,55		31 836	2 244	0,05655	34,78
	P		65 480	1 023	0,05655	70,34		56 184	962	0,05655	76,56		22 258	115	0,05655	NS
P	A	01220	7 622	1 117	0,05655	73,76	01221	-2 079	633	0,05655	NS	01222	-6 439	186	0,05655	NS
	P		1 540	25	0,05655	NS		-509	2 447	0,05655	34,27		-6 439	228	0,05655	NS
S	A		30 389	2 823	0,05655	27,74		19 269	1 843	0,05655	43,57		6 436	662	0,05655	NS
	P		30 389	4 205	0,05655	18,62		19 269	5 593	0,05655	14,36		6 436	1 322	0,05655	62,49
P	A	01223	-5 089	155	0,05655	NS	01224	0	0	0,05655	-	01225	-15 581	873	0,05655	99,12
	P		-5 089	223	0,05655	NS		5 365	391	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		16 439	2 163	0,05655	37,36		12 583	3 207	0,05655	25,41		20 581	2 778	0,05655	28,82
	P		16 439	970	0,05655	83,31		12 583	820	0,05655	99,40		20 581	624	0,05655	NS
P	A	01226	0	0	0,05655	-	01227	-26 438	458	0,05655	NS	01228	-7 241	66	0,05655	NS
	P		-14 224	406	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-7 241	90	0,05655	NS
S	A		7 835	3 287	0,05655	25,05		11 858	2 072	0,05655	39,40		1 466	964	0,05655	86,61
	P		7 835	419	0,05655	NS		11 858	222	0,05655	NS		-151 204	1 502	0,05655	73,10
P	A	03205	-2 085	1 603	0,05655	52,48	03206	214	250	0,05655	NS	03207	-1 711	232	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		4 000	771	0,05655	NS		535	992	0,05655	84,33
S	A		33 988	1 483	0,05655	52,37		17 743	1 000	0,05655	80,58		12 350	1 379	0,05655	59,14
	P		33 988	1 415	0,05655	54,88		17 743	3 268	0,05655	24,66		12 350	2 600	0,05655	31,36
P	A	03208	304	1 757	0,05655	47,64	03209	-11 641	3 120	0,05655	27,51	03210	3 333	422	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 420	35	0,05655	NS
S	A		34 046	1 727	0,05655	44,96		40 199	1 397	0,05655	54,79		19 100	1 616	0,05655	49,71
	P		34 046	638	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		19 100	40	0,05655	NS
P	A	03211	-12 778	2 640	0,05655	32,59	03212	-26 364	4 510	0,05655	19,61	03213	-2 389	1 020	0,05655	82,53

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		38 809	2 407	0,05655	31,90		49 405	2 023	0,05655	37,01		26 095	2 907	0,05655	27,20
	P		38 809	520	0,05655	NS		49 405	701	0,05655	NS		26 095	783	0,05655	NS
P	A	03214	-4 727	1 453	0,05655	58,22	03796	5 873	2 952	0,05655	28,02					
	P		0	0	0,05655	-		5 873	1 719	0,05655	48,11					
S	A		32 433	1 319	0,05655	59,09		38 627	4 661	0,05655	16,48					
	P		32 433	440	0,05655	NS		38 627	3 680	0,05655	20,88					
Elevazione soletta				**Parete P5-P1**									**Parete P1-P5**			
P	A	00008	-2 669	170	0,05655	NS	00032	-1 717	246	0,05655	NS	00124	6 317	2 240	0,05655	36,89
	P		-6 954	2 141	0,05655	39,70		-4 592	2 049	0,05655	41,28		6 317	1 579	0,05655	52,33
S	A		4 173	1 505	0,05655	55,16		10 126	1 339	0,05655	61,20		40 525	3 700	0,05655	20,67
	P		4 173	6 639	0,05655	12,50		10 126	6 597	0,05655	12,42		40 525	2 875	0,05655	26,60
P	A	01220	-958	1 260	0,05655	66,61	01221	-1 497	638	0,05655	NS	01229	18 874	4 396	0,05655	18,28
	P		-958	529	0,05655	NS		319	2 438	0,05655	34,33		3 689	527	0,05655	NS
S	A		34 063	2 625	0,05655	29,58		19 278	1 975	0,05655	40,66		39 465	2 490	0,05655	30,79
	P		34 063	4 171	0,05655	18,62		19 278	5 684	0,05655	14,13		25 444	455	0,05655	NS
P	A	01230	-6 456	4 533	0,05655	18,73	01231	-9 342	6 842	0,05655	12,48	01232	-6 152	4 914	0,05655	17,27
	P		-4 231	380	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		48 645	1 842	0,05655	40,72		69 977	1 570	0,05655	45,32		65 145	1 532	0,05655	47,01
	P		48 645	1 054	0,05655	71,17		69 977	1 459	0,05655	48,76		65 145	1 613	0,05655	44,65
P	A	01233	-29 681	7 348	0,05655	12,12	01234	-6 110	5 674	0,05655	14,95	01235	21 942	4 056	0,05655	19,68
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		4 373	613	0,05655	NS
S	A		66 951	918	0,05655	78,10		43 691	1 436	0,05655	52,86		34 226	2 425	0,05655	32,01
	P		71 078	691	0,05655	NS		64 224	291	0,05655	NS		46 231	1 056	0,05655	71,45
P	A	01236	5 500	1 381	0,05655	59,94	01237	-1 875	682	0,05655	NS	01238	-6 897	119	0,05655	NS
	P		-1 875	157	0,05655	NS		-1 039	2 678	0,05655	31,34		-6 897	196	0,05655	NS
S	A		33 633	2 466	0,05655	31,52		23 754	2 004	0,05655	39,67		7 770	677	0,05655	NS
	P		33 633	3 949	0,05655	19,68		23 754	5 806	0,05655	13,69		7 770	1 928	0,05655	42,72
P	A	01239	-4 981	122	0,05655	NS	01240	-2 115	58	0,05655	NS	01241	-15 205	898	0,05655	96,29
	P		-4 981	185	0,05655	NS		6 004	407	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-123 385	1 451	0,05655	72,59		15 669	2 013	0,05655	40,21		25 569	2 583	0,05655	30,65
	P		24 833	348	0,05655	NS		15 669	713	0,05655	NS		25 569	1 529	0,05655	51,78
P	A	01242	0	0	0,05655	-	01243	-25 879	512	0,05655	NS	01244	0	0	0,05655	-
	P		-14 315	434	0,05655	NS		-7 322	106	0,05655	NS		-21 014	97	0,05655	NS
S	A		12 288	2 641	0,05655	30,88		15 922	1 454	0,05655	55,64		7 417	1 043	0,05655	79,03
	P		12 288	1 056	0,05655	77,23		15 922	781	0,05655	NS		7 417	1 867	0,05655	44,15
P	A	03215	3 727	1 643	0,05655	50,57	03216	58	276	0,05655	NS	03217	-422	192	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		58	817	0,05655	NS		3 391	829	0,05655	NS
S	A		36 359	1 261	0,05655	61,25		19 128	929	0,05655	86,47		14 676	1 337	0,05655	60,68
	P		36 359	1 721	0,05655	44,88		19 128	3 611	0,05655	22,25		14 676	3 788	0,05655	21,42
P	A	03218	4 351	1 539	0,05655	53,92	03219	-17 158	2 892	0,05655	30,02	03220	7 010	323	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		30 572	1 913	0,05655	40,92		40 388	1 612	0,05655	47,46		23 286	1 201	0,05655	66,27
	P		30 572	1 897	0,05655	41,26		40 388	890	0,05655	85,96		23 286	686	0,05655	NS
P	A	03221	-11 145	2 632	0,05655	32,58	03222	-31 329	4 552	0,05655	19,62	03223	-2 395	1 027	0,05655	81,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		40 178	1 917	0,05655	39,93		55 093	1 422	0,05655	51,93		29 860	1 991	0,05655	39,38
	P		40 178	1 122	0,05655	68,22		55 093	958	0,05655	77,09		29 860	889	0,05655	88,19
P	A	03224	-3 370	1 544	0,05655	54,64	03796	5 378	3 127	0,05655	26,48					
	P		0	0	0,05655	-		5 378	1 346	0,05655	61,51					
S	A		-47 461	1 194	0,05655	77,20		35 804	4 453	0,05655	17,37					
	P		38 492	412	0,05655	NS		35 804	2 746	0,05655	28,16					
Elevazione soletta				**Parete P2-P6**									**Parete P2-P6**			
P	A	00009	-6 749	2 083	0,05655	40,79	00010	-5 097	1 829	0,05655	46,29	00126	1 619	807	0,05655	NS
	P		-1 951	179	0,05655	NS		-1 537	310	0,05655	NS		1 619	2 936	0,05655	28,43
S	A		3 721	6 348	0,05655	13,09		7 674	5 316	0,05655	15,50		49 280	1 840	0,05655	40,71
	P		3 721	1 627	0,05655	51,07		7 674	2 245	0,05655	36,70		49 280	3 502	0,05655	21,39
P	A	00127	4 268	1 064	0,05655	78,00	00766	4 088	541	0,05655	NS	00767	0	0	0,05655	-
	P		4 268	3 358	0,05655	24,72		9 867	4 975	0,05655	16,48		-8 038	4 872	0,05655	17,49
S	A		51 939	1 471	0,05655	50,59		34 583	87	0,05655	NS		59 663	108	0,05655	NS
	P		51 939	4 399	0,05655	16,92		55 297	3 213	0,05655	22,97		59 663	2 432	0,05655	30,02
P	A	00768	0	0	0,05655	-	00769	0	0	0,05655	-	00770	0	0	0,05655	-
	P		-8 562	6 887	0,05655	12,38		-5 855	4 514	0,05655	18,79		-25 432	7 775	0,05655	11,35
S	A		78 148	472	0,05655	NS		68 471	837	0,05655	85,33		0	0	0,05655	-
	P		78 148	2 206	0,05655	31,58		68 471	2 225	0,05655	32,10		-56 234	3 140	0,05655	29,85
P	A	00771	0	0	0,05655	-	00772	0	0	0,05655	-	01202	0	0	0,05655	-
	P		-2 718	5 228	0,05655	16,11		13 104	4 859	0,05655	16,75		-1 676	1 399	0,05655	60,08
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		34 310	2 709	0,05655	28,65
	P		61 570	2 177	0,05655	33,38		52 915	3 324	0,05655	22,34		34 310	3 169	0,05655	24,49
P	A	01203	-560	2 203	0,05655	38,06	01204	-6 738	169	0,05655	NS	01205	-5 050	107	0,05655	NS
	P		-1 835	945	0,05655	88,98		-6 738	214	0,05655	NS		-5 050	176	0,05655	NS
S	A		20 933	4 629	0,05655	17,28		-145 516	1 711	0,05655	63,64		15 856	20	0,05655	NS
	P		20 933	2 790	0,05655	28,68		8 688	1 567	0,05655	52,46		15 856	2 894	0,05655	27,96
P	A	01206	2 550	368	0,05655	NS	01207	0	0	0,05655	-	01208	-14 393	415	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-15 562	863	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		26 190	587	0,05655	NS		13 430	90	0,05655	NS
	P		12 055	3 657	0,05655	22,31		26 190	3 811	0,05655	20,75		13 430	3 686	0,05655	22,07
P	A	01209	-7 130	43	0,05655	NS	01210	-22 356	142	0,05655	NS	01211	-2 750	2 668	0,05655	31,58
	P		-7 130	513	0,05655	NS		-6 098	45	0,05655	NS		-2 916	607	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		0	0	0,05655	-		-150 485	1 584	0,05655	69,24		20 822	5 416	0,05655	14,78
	P		18 261	2 121	0,05655	37,95		8 270	1 306	0,05655	63,00		20 822	2 006	0,05655	39,89
P	A	01212	-172	108	0,05655	NS	03195	0	0	0,05655	-	03196	4 089	663	0,05655	NS
	P		-172	1 246	0,05655	67,24		-871	2 215	0,05655	37,88		-264	387	0,05655	NS
S	A		27 847	3 635	0,05655	21,67		-6 888	587	0,05655	NS		-101 326	3 753	0,05655	27,07
	P		27 847	2 843	0,05655	27,71		38 743	2 268	0,05655	33,86		19 193	1 827	0,05655	43,96
P	A	03197	625	856	0,05655	97,71	03198	0	0	0,05655	-	03199	0	0	0,05655	-
	P		-1 679	181	0,05655	NS		-743	1 885	0,05655	44,50		-12 506	3 126	0,05655	27,51
S	A		18 166	2 864	0,05655	28,11		39 808	1 120	0,05655	68,40		0	0	0,05655	-
	P		18 166	1 596	0,05655	50,44		39 808	2 190	0,05655	34,98		46 889	2 102	0,05655	35,84
P	A	03200	0	0	0,05655	-	03201	0	0	0,05655	-	03202	0	0	0,05655	-
	P		3 034	462	0,05655	NS		-10 720	2 526	0,05655	33,91		-30 407	4 255	0,05655	20,95
S	A		0	0	0,05655	-		44 790	275	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		25 536	1 906	0,05655	41,54		44 790	2 840	0,05655	26,66		55 590	2 617	0,05655	28,18
P	A	03203	0	0	0,05655	-	03204	0	0	0,05655	-					
	P		-2 241	967	0,05655	87,03		-4 061	1 675	0,05655	50,44					
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
	P		30 164	3 347	0,05655	23,41		35 295	2 065	0,05655	37,49					
Elevazione soletta			**Parete P3-P4**										**Parete P3-P4**			
P	A	00023	-2 271	1 896	0,05655	20,93	00109	7 548	1 245	0,05655	31,25	01161	-390	612	0,05655	64,59
	P		-2 271	1 836	0,05655	21,61		7 548	2 595	0,05655	14,99		-390	1 577	0,05655	25,07
S	A		19 498	4 412	0,05655	8,60		66 746	740	0,05655	46,15		38 477	1 138	0,05655	32,02
	P		19 498	4 543	0,05655	8,36		66 746	2 104	0,05655	16,23		38 477	2 133	0,05655	17,09
P	A	01162	5 823	37	0,05655	NS	01163	3 592	264	0,05655	NS	01164	0	0	0,05655	-
	P		5 823	2 546	0,05655	15,33		3 592	2 240	0,05655	17,51		-663	1 822	0,05655	21,71
S	A		0	0	0,05655	-		30 591	172	0,05655	NS		46 163	119	0,05655	NS
	P		61 557	476	0,05655	72,64		30 591	713	0,05655	52,00		31 893	329	0,05655	NS
P	A	01165	1 895	26	0,05655	NS	01166	2 240	117	0,05655	NS	01167	0	0	0,05655	-
	P		2 030	2 342	0,05655	16,80		2 240	2 061	0,05655	19,08		12 214	1 411	0,05655	27,31
S	A		0	0	0,05655	-		35 732	102	0,05655	NS		64 530	89	0,05655	NS
	P		27 550	543	0,05655	68,73		35 732	703	0,05655	52,15		64 530	601	0,05655	57,13
P	A	01168	-5 197	252	0,05655	NS	01169	-3 585	706	0,05655	56,35	01170	11	371	0,05655	NS
	P		-5 197	204	0,05655	NS		-3 585	496	0,05655	80,20		11	346	0,05655	NS
S	A		12 101	505	0,05655	76,33		23 816	373	0,05655	NS		22 873	805	0,05655	46,82
	P		12 101	567	0,05655	67,98		23 816	306	0,05655	NS		22 873	831	0,05655	45,36
P	A	01171	-4 371	98	0,05655	NS	01172	-4 426	671	0,05655	59,39	01173	-4 088	312	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-4 426	504	0,05655	79,06		-4 088	273	0,05655	NS
S	A		18 275	161	0,05655	NS		17 666	377	0,05655	NS		9 736	234	0,05655	NS
	P		18 275	270	0,05655	NS		17 666	344	0,05655	NS		9 736	302	0,05655	NS
P	A	01174	-584	1 431	0,05655	27,64	03165	0	0	0,05655	-	03166	0	0	0,05655	-
	P		-584	1 974	0,05655	20,03		-10 557	760	0,05655	53,06		2 320	203	0,05655	NS
S	A		31 265	1 449	0,05655	25,55		51 102	20	0,05655	NS		34 525	334	0,05655	NS
	P		31 265	1 768	0,05655	20,94		51 102	315	0,05655	NS		34 525	583	0,05655	63,05
P	A	03167	1 119	33	0,05655	NS	03168	0	0	0,05655	-	03169	0	0	0,05655	-
	P		1 119	245	0,05655	NS		-2 550	956	0,05655	41,53		-562	999	0,05655	39,58
S	A		23 604	653	0,05655	57,63		36 860	364	0,05655	NS		42 713	136	0,05655	NS
	P		23 604	787	0,05655	47,82		36 860	562	0,05655	65,08		42 713	498	0,05655	72,50
P	A	03170	2 180	517	0,05655	76,07	03171	0	0	0,05655	-	03172	0	0	0,05655	-
	P		2 180	692	0,05655	56,83		-754	413	0,05655	95,79		-2 792	796	0,05655	49,90
S	A		22 232	632	0,05655	59,72		28 394	144	0,05655	NS		27 197	447	0,05655	83,55
	P		22 232	784	0,05655	48,14		28 394	204	0,05655	NS		27 197	776	0,05655	48,13
P	A	03173	123	450	0,05655	87,76	03174	0	0	0,05655	-	03763	-1 681	3 814	0,05655	10,39
	P		123	478	0,05655	82,62		1 152	396	0,05655	99,52		-1 681	3 725	0,05655	10,64
S	A		20 712	608	0,05655	62,28		40 037	425	0,05655	85,45		11 687	7 246	0,05655	5,32
	P		20 712	726	0,05655	52,15		40 037	558	0,05655	65,09		11 687	6 990	0,05655	5,52
P	A	03794	9 446	1 115	0,05655	34,76										
	P		9 446	3 654	0,05655	10,61										
S	A		51 482	1 441	0,05655	24,56										
	P		51 482	3 213	0,05655	11,02										
Elevazione soletta			**Parete P7-P3**										**Parete P3-P7**			
P	A	00021	-1 976	1 729	0,05655	22,94	00022	1 123	3 734	0,05655	10,55	00107	2 691	3 345	0,05655	11,75
	P		-1 976	2 077	0,05655	19,09		1 123	4 164	0,05655	9,46		2 691	415	0,05655	94,67
S	A		3 101	4 269	0,05655	9,20		3 450	7 152	0,05655	5,49		66 991	2 428	0,05655	14,06
	P		3 101	5 016	0,05655	7,83		3 450	7 760	0,05655	5,06		66 991	627	0,05655	54,44
P	A	00108	6 917	3 499	0,05655	11,13	01122	-1 808	1 250	0,05655	31,71	01175	9 105	2 863	0,05655	13,55
	P		6 917	1 201	0,05655	32,44		-1 808	795	0,05655	49,86		9 105	532	0,05655	72,90
S	A		82 313	2 646	0,05655	12,42		29 629	1 602	0,05655	23,19		64 694	690	0,05655	49,74
	P		82 313	1 371	0,05655	23,98		29 629	1 544	0,05655	24,06		0	0	0,05655	-
P	A	01176	1 479	1 762	0,05655	22,35	01177	-368	2 231	0,05655	17,72	01178	-1 540	2 922	0,05655	13,56
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-1 540	107	0,05655	NS
S	A		43 793	1 037	0,05655	34,73		34 640	674	0,05655	54,53		35 274	402	0,05655	91,30
	P		29 547	524	0,05655	70,91		34 640	259	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01179	2 868	2 160	0,05655	18,18	01180	3 015	1 799	0,05655	21,83	01181	-2 555	189	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 555	244	0,05655	NS
S	A		26 119	718	0,05655	52,14		38 299	661	0,05655	55,16		12 794	443	0,05655	86,89
	P		26 119	206	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		12 794	482	0,05655	79,86
P	A	01182	-3 300	444	0,05655	89,55	01183	1 307	427	0,05655	92,27	01184	-1 121	365	0,05655	NS
	P		-3 300	631	0,05655	63,01		1 307	471	0,05655	83,65		-1 121	476	0,05655	83,17
S	A		10 868	354	0,05655	NS		14 000	852	0,05655	45,07		17 779	1 070	0,05655	35,60

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		10 868	446	0,05655	86,65		14 000	832	0,05655	46,15		17 779	1 173	0,05655	32,48
P	A	01185	-2 399	165	0,05655	NS	01186	-1 418	218	0,05655	NS	01187	-1 743	2 101	0,05655	18,87
	P		-2 399	405	0,05655	98,00		-1 418	244	0,05655	NS		-1 743	1 372	0,05655	28,89
S	A		10 738	352	0,05655	NS		7 611	109	0,05655	NS		28 130	1 950	0,05655	19,11
	P		10 738	397	0,05655	97,37		7 611	123	0,05655	NS		28 130	1 479	0,05655	25,20
P	A	03175	-604	787	0,05655	50,25	03176	2 148	185	0,05655	NS	03177	677	323	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-1 268	82	0,05655	NS		677	67	0,05655	NS
S	A		42 249	329	0,05655	NS		20 027	456	0,05655	83,15		22 743	909	0,05655	41,48
	P		42 249	234	0,05655	NS		20 027	548	0,05655	69,19		22 743	912	0,05655	41,34
P	A	03178	800	1 040	0,05655	37,92	03179	107	1 263	0,05655	31,27	03180	402	553	0,05655	71,37
	P		800	39	0,05655	NS		107	45	0,05655	NS		402	411	0,05655	96,03
S	A		51 642	754	0,05655	46,92		48 986	408	0,05655	87,25		27 956	1 049	0,05655	35,54
	P		51 642	606	0,05655	58,38		48 986	257	0,05655	NS		27 956	1 135	0,05655	32,85
P	A	03181	-1 028	309	0,05655	NS	03182	-809	751	0,05655	52,68	03183	-1 006	595	0,05655	66,52
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-1 006	552	0,05655	71,70
S	A		18 500	238	0,05655	NS		28 714	280	0,05655	NS		13 032	325	0,05655	NS
	P		18 500	272	0,05655	NS		28 714	83	0,05655	NS		13 032	325	0,05655	NS
P	A	03184	-1 091	440	0,05655	89,97										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		23 933	517	0,05655	72,74										
	P		23 933	394	0,05655	95,45										
Elevazione soletta				**Parete P4-P8**									**Parete P4-P8**			
P	A	00023	-1 513	2 039	0,05655	19,43	00024	-2 078	1 855	0,05655	21,38	00109	2 797	1 311	0,05655	29,96
	P		-1 513	1 946	0,05655	20,36		-2 078	1 924	0,05655	20,62		2 797	2 829	0,05655	13,88
S	A		15 392	4 699	0,05655	8,15		19 217	4 218	0,05655	9,00		60 533	921	0,05655	37,63
	P		15 392	4 872	0,05655	7,86		19 217	4 781	0,05655	7,94		88 293	1 710	0,05655	18,94
P	A	00110	4 238	1 121	0,05655	34,94	01108	1 189	393	0,05655	NS	01149	7 355	944	0,05655	41,23
	P		2 605	2 353	0,05655	16,70		1 189	1 561	0,05655	25,24		7 355	3 016	0,05655	12,91
S	A		71 011	522	0,05655	64,76		45 613	732	0,05655	49,00		56 198	128	0,05655	NS
	P		71 011	2 178	0,05655	15,52		45 613	2 157	0,05655	16,63		56 198	894	0,05655	39,16
P	A	01150	4 055	44	0,05655	NS	01151	0	0	0,05655	-	01152	5	353	0,05655	NS
	P		4 055	1 950	0,05655	20,09		520	1 818	0,05655	21,70		5	2 576	0,05655	15,33
S	A		56 518	107	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		21 385	109	0,05655	NS
	P		56 518	681	0,05655	51,37		48 168	374	0,05655	95,35		46 150	454	0,05655	78,91
P	A	01153	0	0	0,05655	-	01154	1 424	126	0,05655	NS	01155	-6 244	249	0,05655	NS
	P		2 409	1 680	0,05655	23,40		14 752	1 575	0,05655	24,34		-6 244	189	0,05655	NS
S	A		48 302	435	0,05655	81,96		63 848	49	0,05655	NS		16 568	438	0,05655	87,20
	P		48 302	1 163	0,05655	30,65		63 848	535	0,05655	64,28		16 568	607	0,05655	62,92
P	A	01156	-4 443	453	0,05655	87,97	01157	-1 861	263	0,05655	NS	01158	-952	137	0,05655	NS
	P		-4 443	195	0,05655	NS		-1 861	235	0,05655	NS		-952	35	0,05655	NS
S	A		26 192	428	0,05655	87,45		27 877	419	0,05655	89,00		22 408	165	0,05655	NS
	P		26 192	507	0,05655	73,82		27 877	514	0,05655	72,55		-7 991	383	0,05655	NS
P	A	01159	-4 759	656	0,05655	60,78	01160	-5 392	217	0,05655	NS	01161	-273	390	0,05655	NS
	P		-4 759	453	0,05655	88,02		-5 392	184	0,05655	NS		-273	1 300	0,05655	30,40
S	A		27 947	333	0,05655	NS		19 438	198	0,05655	NS		44 886	815	0,05655	44,08
	P		27 947	355	0,05655	NS		19 438	369	0,05655	NS		44 886	1 771	0,05655	20,29
P	A	03155	-1 469	40	0,05655	NS	03156	0	0	0,05655	-	03157	895	232	0,05655	NS
	P		-8 323	869	0,05655	46,20		2 369	201	0,05655	NS		895	472	0,05655	83,54
S	A		0	0	0,05655	-		35 073	230	0,05655	NS		37 637	198	0,05655	NS
	P		53 335	441	0,05655	79,92		35 073	671	0,05655	54,72		37 637	458	0,05655	79,72
P	A	03158	0	0	0,05655	-	03159	0	0	0,05655	-	03160	1 564	616	0,05655	63,92
	P		-3 129	786	0,05655	50,57		-1 134	808	0,05655	49,00		1 564	692	0,05655	56,90
S	A		46 489	435	0,05655	82,29		52 089	220	0,05655	NS		24 865	612	0,05655	61,33
	P		46 489	807	0,05655	44,36		52 089	589	0,05655	60,01		24 865	837	0,05655	44,84
P	A	03161	0	0	0,05655	-	03162	0	0	0,05655	-	03163	679	301	0,05655	NS
	P		-923	384	0,05655	NS		-3 982	804	0,05655	49,52		679	320	0,05655	NS
S	A		31 253	159	0,05655	NS		37 070	837	0,05655	43,68		28 101	1 115	0,05655	33,43
	P		31 253	286	0,05655	NS		37 070	1 161	0,05655	31,49		28 101	1 182	0,05655	31,54
P	A	03164	0	0	0,05655	-										
	P		564	429	0,05655	91,97										
S	A		40 678	381	0,05655	95,19										
	P		40 678	595	0,05655	60,95										
Elevazione soletta				**Parete P9-P5**									**Parete P5-P9**			
P	A	00007	-2 016	267	0,05655	NS	00032	-2 580	239	0,05655	NS	00123	5 910	2 063	0,05655	40,09
	P		-5 889	2 060	0,05655	41,17		-7 816	2 118	0,05655	40,20		5 910	1 383	0,05655	59,80
S	A		4 427	1 188	0,05655	69,84		5 052	1 304	0,05655	63,54		41 791	3 316	0,05655	23,00
	P		4 427	6 148	0,05655	13,49		8 602	6 471	0,05655	12,71		41 791	2 276	0,05655	33,50
P	A	00124	2 688	1 922	0,05655	43,33	00752	21 634	4 151	0,05655	19,24	00753	-6 363	5 325	0,05655	15,94
	P		2 688	1 162	0,05655	71,67		4 410	507	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		40 264	3 515	0,05655	21,77		34 092	2 388	0,05655	32,51		43 983	1 219	0,05655	62,23
	P		40 264	2 600	0,05655	29,43		46 687	810	0,05655	93,05		62 847	873	0,05655	82,98
P	A	00754	-29 299	7 477	0,05655	11,90	00755	-6 194	4 938	0,05655	17,19	00756	-8 496	6 985	0,05655	12,21
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		66 384	1 003	0,05655	71,58		-42 669	769	0,05655	NS		73 574	771	0,05655	91,43
	P		66 877	376	0,05655	NS		66 824	716	0,05655	NS		73 574	1 030	0,05655	68,44
P	A	00757	-7 018	4 519	0,05655	18,81	00758	22 550	5 015	0,05655	15,90	01236	-1 931	986	0,05655	85,29
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-1 931	639	0,05655	NS
S	A		29 069	1 267	0,05655	61,99		37 330	3 086	0,05655	24,97		34 786	2 152	0,05655	36,02
	P		55 507	150	0,05655	NS		-28 800	1 081	0,05655	82,22		34 786	4 470	0,05655	17,34

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
P	A	01237	-2 269	626	0,05655	NS	01274	-443	904	0,05655	92,74	01275	-1 902	553	0,05655	NS
	P		-1 009	2 727	0,05655	30,78		-443	568	0,05655	NS		-599	2 813	0,05655	29,81
S	A		24 173	1 871	0,05655	42,45		31 877	1 883	0,05655	41,44		20 350	1 584	0,05655	50,58
	P		24 173	6 678	0,05655	11,89		31 877	4 032	0,05655	19,36		20 350	6 196	0,05655	12,93
P	A	01276	-7 304	177	0,05655	NS	01277	-4 710	133	0,05655	NS	01278	-1 852	67	0,05655	NS
	P		-7 304	241	0,05655	NS		-4 710	176	0,05655	NS		5 966	393	0,05655	NS
S	A		6 526	555	0,05655	NS		22 714	1 287	0,05655	61,92		20 190	2 018	0,05655	39,71
	P		6 526	1 798	0,05655	45,93		22 714	1 161	0,05655	68,64		20 190	1 006	0,05655	79,66
P	A	01279	-15 227	911	0,05655	94,92	01280	-528	40	0,05655	NS	01281	-25 981	536	0,05655	NS
	P		-4 722	28	0,05655	NS		-14 341	452	0,05655	NS		-7 402	61	0,05655	NS
S	A		27 786	2 156	0,05655	36,54		-143 636	2 972	0,05655	36,54		-122 402	1 429	0,05655	73,60
	P		27 786	1 440	0,05655	54,71		14 915	789	0,05655	NS		22 356	500	0,05655	NS
P	A	01282	-5 819	31	0,05655	NS	03255	3 072	1 414	0,05655	58,85	03256	-381	285	0,05655	NS
	P		-5 819	79	0,05655	NS		-836	273	0,05655	NS		2 942	999	0,05655	83,31
S	A		9 024	498	0,05655	NS		35 749	1 052	0,05655	73,52		17 659	851	0,05655	94,71
	P		9 024	1 725	0,05655	47,62		35 749	1 369	0,05655	56,50		17 659	3 195	0,05655	25,23
P	A	03257	-955	174	0,05655	NS	03258	6 157	1 593	0,05655	51,89	03259	-18 701	3 045	0,05655	28,60
	P		2 600	1 083	0,05655	76,91		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		17 169	1 011	0,05655	79,81		34 488	1 304	0,05655	59,49		1 178	1 367	0,05655	61,12
	P		17 169	3 525	0,05655	22,89		34 488	1 664	0,05655	46,62		45 891	434	0,05655	NS
P	A	03260	7 071	312	0,05655	NS	03261	-11 206	2 670	0,05655	32,12	03262	-31 181	4 514	0,05655	19,78
	P		911	24	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-83 890	1 190	0,05655	82,82		-34 101	1 751	0,05655	51,29		10 769	1 436	0,05655	56,99
	P		-24 234	627	0,05655	NS		43 113	860	0,05655	88,39		56 703	868	0,05655	84,74
P	A	03263	-2 373	1 021	0,05655	82,45	03264	-3 369	1 481	0,05655	56,96					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		-80 909	2 477	0,05655	39,58		-47 796	1 080	0,05655	85,40					
	P		33 717	933	0,05655	83,29		37 265	564	0,05655	NS					
Elevazione soletta				**Parete P6-P10**									**Parete P6-P10**			
P	A	00010	-7 569	2 011	0,05655	42,32	00037	-433	503	0,05655	NS	00089	-5 426	870	0,05655	97,38
	P		-2 288	181	0,05655	NS		-433	885	0,05655	94,73		-4 749	3 767	0,05655	22,46
S	A		7 186	5 198	0,05655	15,87		57 693	858	0,05655	85,52		67 811	1 742	0,05655	41,07
	P		7 186	2 244	0,05655	36,75		57 693	4 216	0,05655	17,40		67 811	3 785	0,05655	18,90
P	A	00127	2 898	183	0,05655	NS	00773	0	0	0,05655	-	00774	0	0	0,05655	-
	P		8 855	3 543	0,05655	23,19		11 543	5 393	0,05655	15,15		-5 786	4 854	0,05655	17,47
S	A		48 367	814	0,05655	92,22		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		48 367	3 903	0,05655	19,23		55 689	3 178	0,05655	23,20		64 555	2 131	0,05655	33,85
P	A	00775	0	0	0,05655	-	00776	0	0	0,05655	-	00777	0	0	0,05655	-
	P		-7 319	7 660	0,05655	11,10		-6 744	5 044	0,05655	16,84		-25 644	8 717	0,05655	10,13
S	A		81 573	303	0,05655	NS		65 763	770	0,05655	93,39		82 001	271	0,05655	NS
	P		82 601	2 046	0,05655	33,65		-42 012	2 623	0,05655	34,77		82 001	1 561	0,05655	44,17
P	A	00778	0	0	0,05655	-	00779	-224	333	0,05655	NS	01202	-918	314	0,05655	NS
	P		-9 858	6 076	0,05655	14,07		7 783	4 361	0,05655	18,89		-918	1 251	0,05655	67,08
S	A		78 274	560	0,05655	NS		70 718	1 082	0,05655	65,63		33 713	3 230	0,05655	24,06
	P		78 274	1 825	0,05655	38,16		70 718	2 861	0,05655	24,82		33 713	2 952	0,05655	26,32
P	A	01203	-621	2 460	0,05655	34,09	01446	0	0	0,05655	-	01447	0	0	0,05655	-
	P		-1 252	800	0,05655	NS		-7 125	3 698	0,05655	22,99		-4 365	2 047	0,05655	41,30
S	A		22 308	5 604	0,05655	14,23		59 198	292	0,05655	NS		59 692	1 016	0,05655	71,86
	P		22 308	2 714	0,05655	29,39		59 198	3 908	0,05655	18,71		63 420	4 501	0,05655	16,07
P	A	01448	0	0	0,05655	-	01449	-397	146	0,05655	NS	01450	-564	883	0,05655	94,97
	P		-8 374	595	0,05655	NS		-7 253	515	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		56 121	123	0,05655	NS		50 757	115	0,05655	NS
	P		56 556	2 188	0,05655	33,63		56 121	3 248	0,05655	22,68		50 757	3 747	0,05655	19,92
P	A	01451	0	0	0,05655	-	01452	-11 913	498	0,05655	NS	01453	0	0	0,05655	-
	P		-11 170	1 050	0,05655	81,66		0	0	0,05655	-		-21 033	570	0,05655	NS
S	A		50 083	352	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		50 083	3 269	0,05655	22,87		30 086	3 461	0,05655	22,64		15 337	2 531	0,05655	32,01
P	A	01454	-6 559	46	0,05655	NS	03630	0	0	0,05655	-	03631	0	0	0,05655	-
	P		-6 559	94	0,05655	NS		-4 332	3 912	0,05655	21,61		-1 227	1 189	0,05655	70,63
S	A		-133 497	1 560	0,05655	68,56		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		13 907	1 491	0,05655	54,51		63 309	1 981	0,05655	36,53		60 397	2 790	0,05655	26,12
P	A	03632	933	838	0,05655	99,75	03633	0	0	0,05655	-	03634	0	0	0,05655	-
	P		-1 842	290	0,05655	NS		3 449	2 090	0,05655	39,78		-8 642	3 323	0,05655	25,67
S	A		-86 904	3 135	0,05655	31,61		41 207	246	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		22 758	1 912	0,05655	41,67		41 207	2 308	0,05655	33,08		43 641	2 329	0,05655	32,60
P	A	03635	0	0	0,05655	-	03636	0	0	0,05655	-	03637	0	0	0,05655	-
	P		3 181	546	0,05655	NS		-10 127	2 894	0,05655	29,56		-26 319	5 318	0,05655	16,63
S	A		0	0	0,05655	-		49 633	125	0,05655	NS		69 692	409	0,05655	NS
	P		22 843	2 290	0,05655	34,79		49 633	2 690	0,05655	27,82		73 894	2 312	0,05655	30,46
P	A	03638	0	0	0,05655	-	03639	0	0	0,05655	-					
	P		-1 086	1 274	0,05655	65,89		-5 608	3 059	0,05655	27,71					
S	A		57 812	208	0,05655	NS		0	0	0,05655	-					
	P		57 812	3 285	0,05655	22,33		65 460	2 092	0,05655	34,40					
Elevazione soletta				**Parete P11-P7**									**Parete P7-P11**			
P	A	00020	-2 292	1 643	0,05655	24,15	00021	-1 511	1 809	0,05655	21,90	00106	3 736	2 971	0,05655	13,20
	P		-2 292	1 963	0,05655	20,21		-1 511	2 171	0,05655	18,25		3 736	102	0,05655	NS
S	A		-1 060	3 977	0,05655	9,95		4 793	4 333	0,05655	9,03		54 143	2 120	0,05655	16,59
	P		-1 060	4 659	0,05655	8,50		4 793	5 042	0,05655	7,76		54 143	519	0,05655	67,78
P	A	00107	3 609	3 674	0,05655	10,67	01109	4 492	3 313	0,05655	11,82	01110	2 403	1 965	0,05655	20,01

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		3 609	912	0,05655	43,00		4 492	652	0,05655	60,04		0	0	0,05655	-
S	A		65 853	2 233	0,05655	15,33		50 091	807	0,05655	44,00		28 646	730	0,05655	51,00
	P		65 853	819	0,05655	41,79		50 091	10	0,05655	NS		28 646	240	0,05655	NS
P	A	01111	-474	1 825	0,05655	21,66	01112	2 829	2 334	0,05655	16,83	01113	1 861	2 186	0,05655	18,00
	P		0	0	0,05655	-		2 829	71	0,05655	NS		1 861	87	0,05655	NS
S	A		25 289	426	0,05655	88,03		19 422	502	0,05655	75,63		29 609	748	0,05655	49,67
	P		13 907	29	0,05655	NS		7 025	22	0,05655	NS		29 609	238	0,05655	NS
P	A	01114	3 995	1 704	0,05655	23,00	01115	-2 502	1 168	0,05655	33,99	01116	-2 783	187	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-2 502	638	0,05655	62,22		-2 783	240	0,05655	NS
S	A		48 415	530	0,05655	67,25		25 221	1 456	0,05655	25,76		7 493	490	0,05655	79,41
	P		0	0	0,05655	-		25 221	1 342	0,05655	27,95		7 493	543	0,05655	71,66
P	A	01117	-3 278	480	0,05655	82,83	01118	-645	328	0,05655	NS	01119	0	0	0,05655	-
	P		-3 278	674	0,05655	58,99		-645	365	0,05655	NS		-3 711	97	0,05655	NS
S	A		8 171	241	0,05655	NS		11 343	718	0,05655	53,77		11 512	180	0,05655	NS
	P		8 171	375	0,05655	NS		11 343	787	0,05655	49,06		11 512	209	0,05655	NS
P	A	01120	-3 394	451	0,05655	88,17	01121	-2 552	184	0,05655	NS	01122	-1 733	1 172	0,05655	33,82
	P		-3 394	634	0,05655	62,72		-2 552	213	0,05655	NS		-1 733	695	0,05655	57,03
S	A		11 503	276	0,05655	NS		8 468	266	0,05655	NS		28 272	1 497	0,05655	24,89
	P		11 503	398	0,05655	96,97		8 468	280	0,05655	NS		28 272	1 403	0,05655	26,56
P	A	03125	-695	785	0,05655	50,39	03126	1 583	176	0,05655	NS	03127	774	452	0,05655	87,26
	P		0	0	0,05655	-		-1 260	62	0,05655	NS		774	250	0,05655	NS
S	A		37 977	265	0,05655	NS		16 286	419	0,05655	91,21		19 002	400	0,05655	95,00
	P		37 977	186	0,05655	NS		16 286	486	0,05655	78,63		19 002	445	0,05655	85,39
P	A	03128	77	812	0,05655	48,64	03129	-1 629	889	0,05655	44,58	03130	828	552	0,05655	71,44
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		828	379	0,05655	NS
S	A		40 956	367	0,05655	98,76		26 723	369	0,05655	NS		19 361	628	0,05655	60,46
	P		40 956	271	0,05655	NS		26 723	107	0,05655	NS		19 361	563	0,05655	67,44
P	A	03131	-821	467	0,05655	84,72	03132	-2 342	840	0,05655	47,24	03133	324	466	0,05655	84,71
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		324	432	0,05655	91,38
S	A		14 819	101	0,05655	NS		18 281	669	0,05655	56,89		13 998	638	0,05655	60,18
	P		16 829	140	0,05655	NS		18 281	495	0,05655	76,88		13 998	631	0,05655	60,85
P	A	03134	-537	428	0,05655	92,39										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		19 291	529	0,05655	71,79										
	P		19 291	440	0,05655	86,31										
Elevazione soletta				**Parete P8-P12**									**Parete P8-P12**			
P	A	00024	-1 969	1 889	0,05655	20,99	00025	-1 727	1 848	0,05655	21,45	00110	4 662	1 763	0,05655	22,20
	P		-1 969	1 936	0,05655	20,48		-1 727	1 787	0,05655	22,18		4 662	2 475	0,05655	15,81
S	A		17 315	4 265	0,05655	8,94		13 305	4 226	0,05655	9,10		78 730	962	0,05655	34,48
	P		17 315	4 865	0,05655	7,84		13 305	4 288	0,05655	8,97		86 901	1 860	0,05655	17,47
P	A	00111	767	410	0,05655	96,20	01056	249	475	0,05655	83,12	01096	5 858	1 321	0,05655	29,55
	P		767	2 499	0,05655	15,78		249	1 199	0,05655	32,93		5 858	3 008	0,05655	12,98
S	A		49 790	131	0,05655	NS		37 551	848	0,05655	43,06		64 716	212	0,05655	NS
	P		72 887	1 977	0,05655	17,02		37 551	1 604	0,05655	22,77		64 716	855	0,05655	40,14
P	A	01097	0	0	0,05655	-	01098	0	0	0,05655	-	01099	-511	176	0,05655	NS
	P		2 794	1 492	0,05655	26,33		-232	2 019	0,05655	19,57		-511	2 392	0,05655	16,53
S	A		51 169	399	0,05655	88,77		32 557	245	0,05655	NS		17 992	61	0,05655	NS
	P		51 169	1 034	0,05655	34,25		42 986	361	0,05655	99,95		34 393	552	0,05655	66,61
P	A	01100	0	0	0,05655	-	01101	0	0	0,05655	-	01102	-5 517	250	0,05655	NS
	P		1 699	1 586	0,05655	24,82		3 978	1 533	0,05655	25,56		-5 517	168	0,05655	NS
S	A		35 667	458	0,05655	80,06		0	0	0,05655	-		11 762	547	0,05655	70,52
	P		35 667	1 200	0,05655	30,56		62 735	413	0,05655	83,49		11 762	595	0,05655	64,83
P	A	01103	-4 056	438	0,05655	90,91	01104	-3 223	262	0,05655	NS	01105	-738	147	0,05655	NS
	P		-4 056	193	0,05655	NS		-3 223	221	0,05655	NS		-738	27	0,05655	NS
S	A		16 542	444	0,05655	86,02		19 885	442	0,05655	85,81		19 737	139	0,05655	NS
	P		16 542	403	0,05655	94,78		19 885	462	0,05655	82,10		-3 212	378	0,05655	NS
P	A	01106	-6 634	377	0,05655	NS	01107	-7 375	147	0,05655	NS	01108	175	242	0,05655	NS
	P		-6 634	143	0,05655	NS		-7 375	121	0,05655	NS		175	1 479	0,05655	26,70
S	A		18 370	282	0,05655	NS		7 533	11	0,05655	NS		44 693	557	0,05655	64,53
	P		18 370	353	0,05655	NS		7 533	205	0,05655	NS		44 693	2 026	0,05655	17,74
P	A	03115	0	0	0,05655	-	03116	214	28	0,05655	NS	03117	1 000	89	0,05655	NS
	P		-3 677	768	0,05655	51,81		1 756	158	0,05655	NS		1 000	435	0,05655	90,62
S	A		39 432	56	0,05655	NS		25 539	306	0,05655	NS		35 845	133	0,05655	NS
	P		39 432	350	0,05655	NS		25 539	478	0,05655	78,41		35 845	522	0,05655	70,22
P	A	03118	-368	69	0,05655	NS	03119	-246	64	0,05655	NS	03120	1 236	443	0,05655	88,95
	P		-8 779	921	0,05655	43,63		-246	978	0,05655	40,41		1 236	501	0,05655	78,65
S	A		54 578	430	0,05655	81,73		53 210	24	0,05655	NS		32 156	1 169	0,05655	31,61
	P		54 578	870	0,05655	40,39		53 210	284	0,05655	NS		32 156	1 198	0,05655	30,84
P	A	03121	0	0	0,05655	-	03122	0	0	0,05655	-	03123	796	294	0,05655	NS
	P		-1 110	405	0,05655	97,75		-2 935	786	0,05655	50,55		796	296	0,05655	NS
S	A		30 606	149	0,05655	NS		35 677	900	0,05655	40,74		26 893	1 066	0,05655	35,06
	P		30 606	303	0,05655	NS		35 677	979	0,05655	37,45		26 893	1 022	0,05655	36,57
P	A	03124	337	17	0,05655	NS										
	P		337	459	0,05655	86,00										
S	A		28 359	378	0,05655	98,56										
	P		28 359	559	0,05655	66,64										
Elevazione soletta				**Parete P61-P65**									**Parete P61-P65**			
P	A	00015	-2 073	1 696	0,05655	23,39	00016	-2 251	1 723	0,05655	23,03	00100	2 664	2 745	0,05655	14,31
	P		-2 073	2 013	0,05655	19,70		-2 251	2 017	0,05655	19,67		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		145	4 079	0,05655	9,68		1 844	4 254	0,05655	9,25		55 952	1 892	0,05655	18,52
	P		145	4 707	0,05655	8,39		1 844	4 755	0,05655	8,28		55 952	447	0,05655	78,37
P	A	00102	2 494	3 184	0,05655	12,34	01471	-2 960	1 075	0,05655	36,96	01478	5 931	3 302	0,05655	11,82
	P		2 494	479	0,05655	82,06		-3 166	508	0,05655	78,25		5 931	819	0,05655	47,66
S	A		61 097	2 553	0,05655	13,56		21 081	1 202	0,05655	31,48		50 680	948	0,05655	37,40
	P		61 097	972	0,05655	35,61		21 081	979	0,05655	38,65		50 680	156	0,05655	NS
P	A	01479	2 727	1 580	0,05655	24,86	01480	-1 008	1 961	0,05655	20,18	01481	2 689	2 483	0,05655	15,82
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 689	274	0,05655	NS
S	A		20 887	1 027	0,05655	36,85		19 092	354	0,05655	NS		17 684	469	0,05655	81,25
	P		20 887	528	0,05655	71,69		57 394	106	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01482	2 060	1 693	0,05655	23,24	01483	5 289	1 652	0,05655	23,66	01484	-2 905	1 240	0,05655	32,04
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 905	663	0,05655	59,92
S	A		24 492	1 091	0,05655	34,43		45 940	507	0,05655	70,70		20 699	1 447	0,05655	26,17
	P		24 492	483	0,05655	77,77		0	0	0,05655	-		20 699	1 255	0,05655	30,17
P	A	01485	-2 834	199	0,05655	NS	01486	-3 559	196	0,05655	NS	01487	-865	224	0,05655	NS
	P		-2 834	236	0,05655	NS		-3 559	433	0,05655	91,87		-865	260	0,05655	NS
S	A		7 766	551	0,05655	70,58		5 826	415	0,05655	94,08		8 321	431	0,05655	90,13
	P		7 766	608	0,05655	63,96		5 826	483	0,05655	80,83		8 321	546	0,05655	71,15
P	A	01488	-1 174	25	0,05655	NS	01489	-3 084	154	0,05655	NS	01490	-3 033	115	0,05655	NS
	P		-1 545	133	0,05655	NS		-3 084	379	0,05655	NS		-3 033	161	0,05655	NS
S	A		9 268	209	0,05655	NS		4 876	303	0,05655	NS		-41 180	189	0,05655	NS
	P		9 268	197	0,05655	NS		4 876	302	0,05655	NS		2 216	55	0,05655	NS
P	A	03666	-513	780	0,05655	50,69	03667	1 429	165	0,05655	NS	03668	581	414	0,05655	95,30
	P		0	0	0,05655	-		-1 313	55	0,05655	NS		581	128	0,05655	NS
S	A		39 652	247	0,05655	NS		14 223	404	0,05655	95,00		14 085	206	0,05655	NS
	P		-39 568	256	0,05655	NS		14 223	436	0,05655	88,02		-36 054	376	0,05655	NS
P	A	03669	-1 083	839	0,05655	47,18	03670	-634	1 037	0,05655	38,14	03671	194	516	0,05655	76,52
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		194	402	0,05655	98,22
S	A		37 632	693	0,05655	52,69		37 137	241	0,05655	NS		17 975	1 158	0,05655	32,89
	P		37 632	525	0,05655	69,55		17 944	32	0,05655	NS		17 975	1 235	0,05655	30,84
P	A	03672	-1 356	415	0,05655	95,44	03673	-1 930	782	0,05655	50,71	03674	65	304	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		65	290	0,05655	NS
S	A		13 736	212	0,05655	NS		17 058	1 081	0,05655	35,30		11 393	1 031	0,05655	37,44
	P		13 736	241	0,05655	NS		17 058	949	0,05655	40,20		11 393	1 168	0,05655	33,05
P	A	03675	-319	463	0,05655	85,37										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		19 042	479	0,05655	79,32										
	P		19 042	411	0,05655	92,45										
Elevazione soletta				**Parete P66-P62**									**Parete P62-P66**			
P	A	00029	-1 522	1 884	0,05655	21,03	00030	-1 836	1 898	0,05655	20,89	00114	4 414	847	0,05655	46,23
	P		-1 522	1 798	0,05655	22,04		-1 836	1 892	0,05655	20,95		5 900	2 664	0,05655	14,65
S	A		9 460	4 330	0,05655	8,95		15 422	4 397	0,05655	8,71		51 447	947	0,05655	37,38
	P		9 460	4 510	0,05655	8,59		15 422	4 705	0,05655	8,14		51 447	2 504	0,05655	14,14
P	A	00115	4 314	1 091	0,05655	35,89	01070	-2	464	0,05655	85,13	01071	4 475	903	0,05655	43,35
	P		4 160	2 871	0,05655	13,64		-2	1 475	0,05655	26,78		4 475	2 926	0,05655	13,38
S	A		68 853	767	0,05655	44,30		43 886	910	0,05655	39,57		0	0	0,05655	-
	P		68 853	2 126	0,05655	15,98		43 886	2 046	0,05655	17,60		49 608	724	0,05655	49,10
P	A	01072	0	0	0,05655	-	01073	0	0	0,05655	-	01074	-619	269	0,05655	NS
	P		2 553	1 509	0,05655	26,04		-9	1 841	0,05655	21,46		-619	2 407	0,05655	16,43
S	A		38 000	481	0,05655	75,85		16 062	200	0,05655	NS		727	55	0,05655	NS
	P		38 000	1 053	0,05655	34,65		46 618	361	0,05655	99,13		37 647	593	0,05655	61,57
P	A	01075	0	0	0,05655	-	01076	1 701	32	0,05655	NS	01077	-5 173	235	0,05655	NS
	P		1 512	1 553	0,05655	25,36		13 111	1 858	0,05655	20,70		-5 173	191	0,05655	NS
S	A		36 564	478	0,05655	76,56		61 555	54	0,05655	NS		14 587	497	0,05655	77,16
	P		36 564	1 127	0,05655	32,47		61 555	543	0,05655	63,68		14 587	589	0,05655	65,11
P	A	01078	-3 917	442	0,05655	90,06	01079	-900	267	0,05655	NS	01080	-1 011	128	0,05655	NS
	P		-3 917	180	0,05655	NS		-900	211	0,05655	NS		-1 011	36	0,05655	NS
S	A		20 260	425	0,05655	89,18		22 094	460	0,05655	82,07		18 603	141	0,05655	NS
	P		20 260	444	0,05655	85,36		22 094	439	0,05655	86,00		-3 969	397	0,05655	NS
P	A	01081	-5 339	376	0,05655	NS	01082	-5 865	157	0,05655	NS	01083	-435	182	0,05655	NS
	P		-5 339	131	0,05655	NS		-5 865	113	0,05655	NS		-435	1 073	0,05655	36,84
S	A		16 719	293	0,05655	NS		12 456	26	0,05655	NS		34 305	489	0,05655	75,21
	P		16 719	368	0,05655	NS		749	227	0,05655	NS		34 305	1 427	0,05655	25,77
P	A	03095	0	0	0,05655	-	03096	0	0	0,05655	-	03097	239	123	0,05655	NS
	P		-8 205	939	0,05655	42,75		2 521	192	0,05655	NS		239	420	0,05655	94,00
S	A		-13 354	87	0,05655	NS		31 761	308	0,05655	NS		-35 813	351	0,05655	NS
	P		50 816	348	0,05655	NS		31 761	634	0,05655	58,33		28 245	292	0,05655	NS
P	A	03098	0	0	0,05655	-	03099	0	0	0,05655	-	03100	659	418	0,05655	94,37
	P		-7 965	923	0,05655	43,47		-577	885	0,05655	44,68		659	491	0,05655	80,34
S	A		38 549	402	0,05655	90,64		41 592	27	0,05655	NS		22 783	1 146	0,05655	32,90
	P		38 549	770	0,05655	47,32		41 592	348	0,05655	NS		22 783	1 153	0,05655	32,70
P	A	03101	0	0	0,05655	-	03102	0	0	0,05655	-	03103	-11	303	0,05655	NS
	P		-1 070	368	0,05655	NS		-2 443	722	0,05655	54,98		-11	292	0,05655	NS
S	A		29 905	136	0,05655	NS		33 019	816	0,05655	45,20		27 052	1 105	0,05655	33,81
	P		19 268	307	0,05655	NS		33 019	1 113	0,05655	33,14		27 052	1 062	0,05655	35,18
P	A	03104	383	16	0,05655	NS										
	P		383	454	0,05655	86,94										
S	A		37 762	383	0,05655	95,30										
	P		37 762	531	0,05655	68,74										

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
Elevazione soletta				**Parete P63-P67**									**Parete P63-P67**			
P	A	00002	-1 944	328	0,05655	NS	00003	-2 322	142	0,05655	NS	00117	3 879	3 088	0,05655	26,90
	P		-4 510	2 081	0,05655	40,63		-6 477	2 164	0,05655	39,24		3 879	1 948	0,05655	42,64
S	A		10 910	1 264	0,05655	64,72		527	1 101	0,05655	75,99		46 018	3 586	0,05655	21,05
	P		10 910	6 304	0,05655	12,98		527	5 945	0,05655	14,07		46 018	2 441	0,05655	30,93
P	A	00119	17 407	2 165	0,05655	37,25	00717	22 314	4 814	0,05655	16,57	00718	-5 347	5 079	0,05655	16,68
	P		3 677	1 091	0,05655	76,17		4 430	879	0,05655	94,39		0	0	0,05655	-
S	A		37 170	3 559	0,05655	21,66		32 649	2 981	0,05655	26,13		63 688	1 683	0,05655	42,95
	P		37 170	2 240	0,05655	34,41		-27 312	770	0,05655	NS		63 688	1 452	0,05655	49,79
P	A	00719	-32 163	6 547	0,05655	13,67	00720	-6 589	5 108	0,05655	16,63	00721	-7 602	7 761	0,05655	10,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		72 145	1 606	0,05655	44,05		68 562	1 218	0,05655	58,62		69 834	1 783	0,05655	39,92
	P		72 145	1 621	0,05655	43,65		68 562	1 323	0,05655	53,97		69 834	1 699	0,05655	41,89
P	A	00722	-5 634	4 913	0,05655	17,25	00723	19 897	4 714	0,05655	17,01	01283	5 611	1 466	0,05655	56,45
	P		0	0	0,05655	-		3 989	526	0,05655	NS		-10 751	125	0,05655	NS
S	A		51 134	1 571	0,05655	47,46		35 972	2 928	0,05655	26,40		33 566	2 015	0,05655	38,58
	P		51 134	1 057	0,05655	70,54		-28 989	800	0,05655	NS		33 566	3 226	0,05655	24,10
P	A	01284	-1 308	571	0,05655	NS	01294	4 633	1 477	0,05655	56,15	01295	-2 900	799	0,05655	NS
	P		-240	2 705	0,05655	30,98		-11 155	119	0,05655	NS		-1 510	2 568	0,05655	32,72
S	A		16 707	1 704	0,05655	47,40		41 334	2 379	0,05655	32,09		26 866	1 772	0,05655	44,55
	P		16 707	5 096	0,05655	15,85		41 334	3 640	0,05655	20,97		26 866	5 346	0,05655	14,77
P	A	01296	-6 846	152	0,05655	NS	01297	-4 773	79	0,05655	NS	01298	-1 580	68	0,05655	NS
	P		-6 846	239	0,05655	NS		-2 144	162	0,05655	NS		5 874	434	0,05655	NS
S	A		13 356	443	0,05655	NS		24 047	1 717	0,05655	46,27		21 386	2 469	0,05655	32,37
	P		13 356	1 529	0,05655	53,22		24 047	1 414	0,05655	56,19		21 386	1 273	0,05655	62,79
P	A	01299	-15 230	941	0,05655	91,89	01300	-518	24	0,05655	NS	01301	-25 996	559	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-14 439	466	0,05655	NS		-8 281	87	0,05655	NS
S	A		30 254	2 493	0,05655	31,42		14 061	2 572	0,05655	31,59		16 305	1 491	0,05655	54,22
	P		30 254	1 549	0,05655	50,57		14 061	1 138	0,05655	71,39		16 305	1 002	0,05655	80,68
P	A	01302	0	0	0,05655	-	03275	3 694	1 950	0,05655	42,61	03276	-57	292	0,05655	NS
	P		-21 326	75	0,05655	NS		-990	74	0,05655	NS		-57	802	0,05655	NS
S	A		3 660	611	0,05655	NS		39 360	860	0,05655	89,18		24 561	636	0,05655	NS
	P		3 660	1 498	0,05655	55,48		-24 399	1 357	0,05655	64,92		24 561	3 109	0,05655	25,52
P	A	03277	-196	92	0,05655	NS	03278	4 534	1 850	0,05655	44,84	03279	-17 929	3 186	0,05655	27,29
	P		3 135	854	0,05655	97,42		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		11 524	939	0,05655	87,00		30 322	1 200	0,05655	65,27		-646	1 497	0,05655	56,03
	P		11 524	3 307	0,05655	24,70		30 322	1 332	0,05655	58,80		39 969	712	0,05655	NS
P	A	03280	7 152	393	0,05655	NS	03281	-11 618	2 788	0,05655	30,78	03282	-30 478	4 456	0,05655	20,01
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		20 498	1 069	0,05655	74,92		43 875	1 953	0,05655	38,85		57 488	1 562	0,05655	47,00
	P		20 498	759	0,05655	NS		43 875	1 219	0,05655	62,25		57 488	1 267	0,05655	57,94
P	A	03283	-2 339	1 038	0,05655	81,09	03284	-3 263	1 558	0,05655	54,13					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		34 648	2 215	0,05655	35,01		-49 247	1 369	0,05655	67,56					
	P		34 648	1 243	0,05655	62,38		29 072	849	0,05655	92,52					
Elevazione soletta				**Parete P68-P64**									**Parete P64-P68**			
P	A	00011	-9 086	2 101	0,05655	40,64	00012	-6 014	1 966	0,05655	43,15	00092	2 082	2 060	0,05655	40,48
	P		-2 310	203	0,05655	NS		-2 053	99	0,05655	NS		2 082	2 536	0,05655	32,88
S	A		-162 342	8 807	0,05655	12,67		-154 545	8 522	0,05655	12,95		51 081	1 334	0,05655	55,90
	P		1 052	1 223	0,05655	68,33		-4 977	1 602	0,05655	52,84		51 081	2 761	0,05655	27,01
P	A	00128	-55	1 086	0,05655	77,13	00689	5 799	649	0,05655	NS	00690	0	0	0,05655	-
	P		-55	3 369	0,05655	24,86		13 214	4 623	0,05655	17,61		-7 216	4 588	0,05655	18,54
S	A		47 330	2 150	0,05655	35,00		54 345	818	0,05655	90,44		54 742	551	0,05655	NS
	P		47 330	4 426	0,05655	17,00		54 345	3 865	0,05655	19,14		54 742	2 493	0,05655	29,65
P	A	00691	0	0	0,05655	-	00692	0	0	0,05655	-	00693	0	0	0,05655	-
	P		-7 665	6 646	0,05655	12,81		-6 479	4 073	0,05655	20,85		-31 105	5 967	0,05655	14,96
S	A		80 989	851	0,05655	81,24		53 824	1 322	0,05655	56,03		68 659	710	0,05655	NS
	P		-51 655	3 007	0,05655	30,90		-54 367	3 171	0,05655	29,45		68 659	1 915	0,05655	37,28
P	A	00694	0	0	0,05655	-	00695	0	0	0,05655	-	01263	-2 402	2 758	0,05655	30,52
	P		-7 304	5 184	0,05655	16,41		11 304	4 876	0,05655	16,76		-2 215	505	0,05655	NS
S	A		51 525	643	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-90 063	7 933	0,05655	12,56
	P		-52 104	3 032	0,05655	30,67		40 337	2 927	0,05655	26,14		12 055	1 962	0,05655	41,59
P	A	01264	-3 212	288	0,05655	NS	01265	-7 580	203	0,05655	NS	01266	-5 574	128	0,05655	NS
	P		-3 212	1 085	0,05655	77,72		-7 580	198	0,05655	NS		-5 574	146	0,05655	NS
S	A		25 434	3 559	0,05655	22,25		-145 549	2 793	0,05655	38,99		-102 630	629	0,05655	NS
	P		25 434	2 406	0,05655	32,92		-2 380	1 429	0,05655	58,91		1 924	2 596	0,05655	32,13
P	A	01267	3 630	331	0,05655	NS	01268	0	0	0,05655	-	01269	-10 253	345	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-10 801	735	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-706	107	0,05655	NS		18 704	344	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		8 623	3 181	0,05655	25,85		18 704	2 934	0,05655	27,41		4 792	3 027	0,05655	27,39
P	A	01270	-8 540	73	0,05655	NS	01271	-22 098	77	0,05655	NS	01272	-1 073	2 803	0,05655	29,95
	P		-8 540	450	0,05655	NS		354	31	0,05655	NS		-1 623	545	0,05655	NS
S	A		-105 594	550	0,05655	NS		-150 976	2 652	0,05655	41,39		-94 051	8 129	0,05655	12,34
	P		-36 635	2 519	0,05655	35,83		-32 061	1 284	0,05655	69,67		20 297	1 723	0,05655	46,50
P	A	01273	-45	468	0,05655	NS	03245	0	0	0,05655	-	03246	2 634	1 047	0,05655	79,55
	P		-45	905	0,05655	92,56		-3 329	1 942	0,05655	43,43		-1 166	289	0,05655	NS
S	A		-33 743	4 300	0,05655	20,87		3 175	1 266	0,05655	65,71		-95 466	4 473	0,05655	22,49
	P		33 113	1 938	0,05655	40,15		34 867	2 087	0,05655	37,14		9 436	1 524	0,05655	53,85
P	A	03247	2 758	1 146	0,05655	72,66	03248	845	165	0,05655	NS	03249	0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-181	157	0,05655	NS		749	1 538	0,05655	54,37		-15 172	3 061	0,05655	28,25
S	A		-107 570	4 652	0,05655	22,07		-6 648	1 336	0,05655	63,58		12 350	535	0,05655	NS
	P		13 732	1 209	0,05655	67,25		36 832	1 581	0,05655	48,80		44 682	1 968	0,05655	38,48
P	A	03250	762	30	0,05655	NS	03251	0	0	0,05655	-	03252	0	0	0,05655	-
	P		3 142	318	0,05655	NS		-9 235	2 331	0,05655	36,64		-21 241	3 753	0,05655	23,32
S	A		-68 765	764	0,05655	NS		37 321	124	0,05655	NS		20 729	369	0,05655	NS
	P		-38 719	2 264	0,05655	40,03		37 321	2 326	0,05655	33,13		51 013	1 970	0,05655	37,86
P	A	03253	0	0	0,05655	-	03254	0	0	0,05655	-					
	P		-2 801	888	0,05655	94,88		-4 707	1 523	0,05655	55,55					
S	A		15 789	99	0,05655	NS		-38 451	806	0,05655	NS					
	P		24 052	2 830	0,05655	28,07		20 897	2 083	0,05655	38,41					
Elevazione soletta			**Parete P65-P69**										**Parete P65-P69**			
P	A	00014	-1 981	1 796	0,05655	22,08	00015	-2 200	1 692	0,05655	23,45	00100	2 062	3 409	0,05655	11,54
	P		-1 981	2 059	0,05655	19,26		-2 200	2 026	0,05655	19,58		2 062	537	0,05655	73,26
S	A		6 889	4 406	0,05655	8,84		1 952	4 176	0,05655	9,42		55 320	2 611	0,05655	13,44
	P		6 889	4 891	0,05655	7,97		1 952	4 768	0,05655	8,25		55 320	970	0,05655	36,17
P	A	00101	2 069	2 805	0,05655	14,02	01201	-2 788	1 340	0,05655	29,64	01484	-2 926	1 082	0,05655	36,72
	P		2 069	384	0,05655	NS		-2 788	712	0,05655	55,79		-3 383	580	0,05655	68,56
S	A		68 684	1 853	0,05655	18,35		26 305	1 580	0,05655	23,68		22 406	1 234	0,05655	30,57
	P		68 684	517	0,05655	65,75		26 305	1 249	0,05655	29,96		22 406	1 090	0,05655	34,61
P	A	01491	6 825	3 354	0,05655	11,62	01492	2 472	1 614	0,05655	24,35	01493	-126	1 832	0,05655	21,57
	P		6 825	808	0,05655	48,22		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		31 603	675	0,05655	54,81		17 023	981	0,05655	38,90		18 382	338	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		17 023	495	0,05655	77,08		0	0	0,05655	-
P	A	01494	-612	2 523	0,05655	15,68	01495	2 421	1 683	0,05655	23,36	01496	4 273	1 741	0,05655	22,50
	P		-612	330	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		14 963	518	0,05655	73,98		30 957	1 077	0,05655	34,40		55 813	548	0,05655	63,95
	P		14 963	102	0,05655	NS		30 957	551	0,05655	67,24		0	0	0,05655	-
P	A	01497	-1 915	198	0,05655	NS	01498	-3 370	193	0,05655	NS	01499	298	237	0,05655	NS
	P		-1 915	247	0,05655	NS		-3 370	434	0,05655	91,62		298	268	0,05655	NS
S	A		11 672	534	0,05655	72,25		12 831	465	0,05655	82,77		14 533	462	0,05655	83,02
	P		11 672	568	0,05655	67,92		12 831	503	0,05655	76,52		14 533	543	0,05655	70,63
P	A	01500	-1 230	36	0,05655	NS	01501	-3 261	152	0,05655	NS	01502	-3 554	110	0,05655	NS
	P		-1 230	141	0,05655	NS		-3 261	387	0,05655	NS		-3 554	155	0,05655	NS
S	A		11 400	221	0,05655	NS		9 166	362	0,05655	NS		-41 716	173	0,05655	NS
	P		11 400	253	0,05655	NS		9 166	368	0,05655	NS		6 945	123	0,05655	NS
P	A	03676	-424	847	0,05655	46,67	03677	1 468	199	0,05655	NS	03678	32	417	0,05655	94,72
	P		0	0	0,05655	-		-1 106	47	0,05655	NS		32	135	0,05655	NS
S	A		46 788	314	0,05655	NS		23 264	504	0,05655	74,72		17 348	261	0,05655	NS
	P		46 788	204	0,05655	NS		23 264	496	0,05655	75,93		17 348	311	0,05655	NS
P	A	03679	-1 231	863	0,05655	45,88	03680	-670	1 016	0,05655	38,93	03681	426	517	0,05655	76,34
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		426	406	0,05655	97,21
S	A		37 649	583	0,05655	62,62		25 590	304	0,05655	NS		15 924	1 157	0,05655	33,05
	P		37 649	429	0,05655	85,11		25 590	96	0,05655	NS		15 924	1 238	0,05655	30,89
P	A	03682	-1 400	413	0,05655	95,91	03683	-1 260	857	0,05655	46,21	03684	726	326	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		726	286	0,05655	NS
S	A		14 552	209	0,05655	NS		16 029	1 119	0,05655	34,17		12 821	1 058	0,05655	36,38
	P		14 552	257	0,05655	NS		16 029	923	0,05655	41,43		12 821	1 174	0,05655	32,79
P	A	03685	-515	513	0,05655	77,08										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		27 587	521	0,05655	71,62										
	P		27 587	430	0,05655	86,78										
Elevazione soletta			**Parete P70-P66**										**Parete P66-P70**			
P	A	00030	-1 776	1 941	0,05655	20,42	00115	4 944	1 670	0,05655	23,42	01057	5 327	1 260	0,05655	31,02
	P		-1 776	1 918	0,05655	20,67		4 944	2 966	0,05655	13,19		5 327	3 179	0,05655	12,29
S	A		17 086	4 407	0,05655	8,66		70 702	1 046	0,05655	32,34		59 180	60	0,05655	NS
	P		17 086	4 720	0,05655	8,08		70 702	2 479	0,05655	13,65		59 180	637	0,05655	54,58
P	A	01058	0	0	0,05655	-	01059	0	0	0,05655	-	01060	1 001	168	0,05655	NS
	P		3 047	1 513	0,05655	25,95		708	1 745	0,05655	22,60		1 001	2 423	0,05655	16,27
S	A		50 444	453	0,05655	78,32		23 818	63	0,05655	NS		12 982	81	0,05655	NS
	P		50 444	1 077	0,05655	32,94		48 937	395	0,05655	90,13		40 994	520	0,05655	69,69
P	A	01061	0	0	0,05655	-	01062	4 443	149	0,05655	NS	01063	956	1 331	0,05655	29,62
	P		2 077	1 794	0,05655	21,93		4 443	2 224	0,05655	17,60		956	2 033	0,05655	19,39
S	A		47 238	63	0,05655	NS		76 782	160	0,05655	NS		40 945	1 255	0,05655	28,88
	P		47 238	629	0,05655	56,82		76 782	825	0,05655	40,40		40 945	1 829	0,05655	19,82
P	A	01064	-4 618	370	0,05655	NS	01065	-3 579	669	0,05655	59,46	01066	-1 166	349	0,05655	NS
	P		-4 618	301	0,05655	NS		-3 579	461	0,05655	86,29		-1 166	310	0,05655	NS
S	A		14 276	316	0,05655	NS		21 365	316	0,05655	NS		21 923	695	0,05655	54,34
	P		14 276	372	0,05655	NS		21 365	284	0,05655	NS		21 923	752	0,05655	50,22
P	A	01067	-1 107	118	0,05655	NS	01068	-5 271	377	0,05655	NS	01069	-5 520	165	0,05655	NS
	P		-1 107	23	0,05655	NS		-5 271	119	0,05655	NS		-5 520	130	0,05655	NS
S	A		19 671	207	0,05655	NS		17 898	291	0,05655	NS		7 470	83	0,05655	NS
	P		19 671	267	0,05655	NS		17 898	333	0,05655	NS		7 470	195	0,05655	NS
P	A	01070	-849	447	0,05655	88,52	03085	0	0	0,05655	-	03086	2 133	83	0,05655	NS
	P		-849	1 465	0,05655	27,01		-2 101	883	0,05655	44,92		2 133	267	0,05655	NS
S	A		42 527	783	0,05655	46,13		40 711	500	0,05655	72,53		28 594	1 168	0,05655	31,88
	P		42 527	1 927	0,05655	18,74		40 711	732	0,05655	49,54		28 594	1 335	0,05655	27,89
P	A	03087	1 546	155	0,05655	NS	03088	0	0	0,05655	-	03089	0	0	0,05655	-
	P		1 546	459	0,05655	85,79		-8 650	905	0,05655	44,40		877	914	0,05655	43,14

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		29 110	283	0,05655	NS		43 488	154	0,05655	NS		53 538	250	0,05655	NS
	P		29 110	631	0,05655	58,94		50 214	467	0,05655	76,01		53 538	499	0,05655	70,60
P	A	03090	1 343	280	0,05655	NS	03091	-1 562	34	0,05655	NS	03092	0	0	0,05655	-
	P		1 343	396	0,05655	99,48		-1 562	476	0,05655	83,24		-3 238	880	0,05655	45,18
S	A		33 955	1 007	0,05655	36,55		31 000	107	0,05655	NS		37 581	483	0,05655	75,60
	P		33 955	1 015	0,05655	36,26		7 779	267	0,05655	NS		37 581	816	0,05655	44,75
P	A	03093	1 359	403	0,05655	97,75	03094	532	31	0,05655	NS	03764	-2 265	3 941	0,05655	10,07
	P		1 359	428	0,05655	92,04		532	560	0,05655	70,46		-2 265	3 908	0,05655	10,15
S	A		26 732	628	0,05655	59,53		34 276	424	0,05655	86,75		15 018	7 263	0,05655	5,28
	P		26 732	769	0,05655	48,61		34 276	605	0,05655	60,79		15 018	7 236	0,05655	5,30
P	A	03795	10 542	1 333	0,05655	29,01										
	P		10 542	3 333	0,05655	11,60										
S	A		52 549	1 609	0,05655	21,94										
	P		91 278	2 261	0,05655	14,21										
Elevazione soletta				**Parete P67-P71**									**Parete P67-P71**			
P	A	00001	-2 112	309	0,05655	NS	00002	-2 361	304	0,05655	NS	00117	18 578	2 578	0,05655	31,20
	P		-5 643	2 018	0,05655	42,00		-7 623	2 119	0,05655	40,17		3 285	1 284	0,05655	64,77
S	A		10 933	1 382	0,05655	59,19		10 984	1 227	0,05655	66,66		47 882	3 290	0,05655	22,84
	P		10 933	6 402	0,05655	12,78		10 984	6 169	0,05655	13,26		47 882	2 118	0,05655	35,48
P	A	00118	1 971	3 218	0,05655	25,92	00710	21 247	4 059	0,05655	19,70	00711	-5 632	5 053	0,05655	16,77
	P		1 971	1 872	0,05655	44,55		4 977	868	0,05655	95,47		0	0	0,05655	-
S	A		38 930	4 225	0,05655	18,17		35 936	2 382	0,05655	32,46		60 369	1 369	0,05655	53,24
	P		38 930	2 831	0,05655	27,12		23 965	473	0,05655	NS		60 369	906	0,05655	80,45
P	A	00712	-24 765	7 958	0,05655	11,08	00713	-6 943	4 880	0,05655	17,42	00714	-7 737	6 831	0,05655	12,46
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		70 429	1 764	0,05655	40,29		75 838	1 516	0,05655	46,23		83 668	1 451	0,05655	47,31
	P		70 429	1 387	0,05655	51,24		75 838	1 685	0,05655	41,59		83 668	1 518	0,05655	45,22
P	A	00715	-5 021	4 723	0,05655	17,92	00716	20 017	4 926	0,05655	16,28	01254	-2 082	626	0,05655	NS
	P		-529	81	0,05655	NS		3 641	462	0,05655	NS		-2 227	2 594	0,05655	32,44
S	A		61 222	1 783	0,05655	40,79		36 692	3 126	0,05655	24,69		22 020	1 935	0,05655	41,25
	P		61 222	1 332	0,05655	54,61		55 783	920	0,05655	80,13		26 650	6 550	0,05655	12,06
P	A	01255	-3 187	931	0,05655	90,57	01294	-2 701	818	0,05655	NS	01295	-2 334	690	0,05655	NS
	P		-3 187	478	0,05655	NS		-2 701	456	0,05655	NS		-2 131	2 595	0,05655	32,42
S	A		34 102	2 099	0,05655	36,99		37 572	1 893	0,05655	40,68		26 684	1 844	0,05655	42,83
	P		34 102	4 199	0,05655	18,49		37 572	4 001	0,05655	19,25		26 684	6 505	0,05655	12,14
P	A	01303	-6 817	212	0,05655	NS	01304	-5 060	151	0,05655	NS	01305	-1 453	41	0,05655	NS
	P		-6 817	263	0,05655	NS		-5 060	182	0,05655	NS		5 662	388	0,05655	NS
S	A		9 866	409	0,05655	NS		24 107	2 035	0,05655	39,04		21 631	2 896	0,05655	27,58
	P		9 866	1 372	0,05655	59,76		24 107	1 515	0,05655	52,43		21 631	1 468	0,05655	54,42
P	A	01306	-15 280	926	0,05655	93,39	01307	-700	36	0,05655	NS	01308	-25 270	523	0,05655	NS
	P		-5 058	128	0,05655	NS		-14 152	464	0,05655	NS		-7 848	102	0,05655	NS
S	A		36 728	2 633	0,05655	29,31		21 013	2 606	0,05655	30,70		25 443	1 384	0,05655	57,22
	P		36 728	1 570	0,05655	49,15		21 013	1 234	0,05655	64,82		25 443	1 019	0,05655	77,72
P	A	01309	-6 609	20	0,05655	NS	03285	-3 580	1 388	0,05655	60,80	03286	-833	317	0,05655	NS
	P		-14 283	65	0,05655	NS		-496	154	0,05655	NS		-833	957	0,05655	87,67
S	A		16 303	135	0,05655	NS		34 847	1 566	0,05655	49,49		20 375	913	0,05655	87,74
	P		16 303	1 109	0,05655	72,89		34 847	1 558	0,05655	49,75		20 375	3 091	0,05655	25,92
P	A	03287	-1 685	184	0,05655	NS	03288	6 933	1 594	0,05655	51,77	03289	-13 054	2 990	0,05655	28,79
	P		110	900	0,05655	93,04		1 291	206	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		25 602	681	0,05655	NS		-1 688	987	0,05655	85,16		-12 152	1 446	0,05655	59,42
	P		25 602	2 738	0,05655	28,92		-24 414	1 471	0,05655	59,89		50 038	780	0,05655	95,85
P	A	03290	6 395	449	0,05655	NS	03291	-11 048	2 682	0,05655	31,96	03292	-32 104	4 502	0,05655	19,87
	P		770	80	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		32 776	1 021	0,05655	76,28		50 874	1 824	0,05655	40,91		57 633	1 913	0,05655	38,36
	P		32 776	896	0,05655	86,92		50 874	1 185	0,05655	62,96		57 633	1 272	0,05655	57,69
P	A	03293	-2 311	1 022	0,05655	82,36	03294	-3 751	1 448	0,05655	58,30					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		35 505	2 598	0,05655	29,79		33 336	1 125	0,05655	69,14					
	P		35 505	1 381	0,05655	56,04		33 336	778	0,05655	99,97					
Elevazione soletta				**Parete P72-P68**									**Parete P68-P72**			
P	A	00012	-6 687	1 983	0,05655	42,84	00013	-5 246	2 022	0,05655	41,89	00128	708	440	0,05655	NS
	P		-2 215	84	0,05655	NS		-1 407	179	0,05655	NS		-20 135	3 590	0,05655	24,33
S	A		-156 345	8 554	0,05655	12,93		630	6 195	0,05655	13,50		44 685	1 494	0,05655	50,69
	P		-5 211	1 606	0,05655	52,73		630	1 384	0,05655	60,44		44 685	4 010	0,05655	18,89
P	A	00129	1 333	1 414	0,05655	59,06	00696	0	0	0,05655	-	00697	0	0	0,05655	-
	P		1 333	2 933	0,05655	28,48		12 680	5 770	0,05655	14,12		-6 373	4 689	0,05655	18,10
S	A		56 839	2 379	0,05655	30,91		37 464	419	0,05655	NS		39 470	677	0,05655	NS
	P		56 839	3 807	0,05655	19,31		37 464	4 090	0,05655	18,83		39 470	2 720	0,05655	28,19
P	A	00698	0	0	0,05655	-	00699	0	0	0,05655	-	00700	0	0	0,05655	-
	P		-10 502	5 577	0,05655	15,35		-6 622	4 418	0,05655	19,23		-27 050	7 161	0,05655	12,37
S	A		41 903	1 015	0,05655	75,11		55 927	819	0,05655	89,98		72 283	133	0,05655	NS
	P		41 903	2 205	0,05655	34,57		33 638	2 009	0,05655	38,69		9 858	1 943	0,05655	42,20
P	A	00701	0	0	0,05655	-	00702	4 946	649	0,05655	NS	01245	812	487	0,05655	NS
	P		-8 980	5 147	0,05655	16,58		10 955	4 236	0,05655	19,31		812	1 316	0,05655	63,53
S	A		35 291	254	0,05655	NS		31 878	507	0,05655	NS		31 459	3 589	0,05655	21,77
	P		60 585	1 623	0,05655	44,89		53 825	2 548	0,05655	29,07		31 459	2 429	0,05655	32,16
P	A	01246	-1 354	2 246	0,05655	37,40	01256	-8 028	220	0,05655	NS	01257	-4 679	167	0,05655	NS
	P		-2 958	580	0,05655	NS		-8 028	207	0,05655	NS		-4 679	112	0,05655	NS
S	A		18 760	5 473	0,05655	14,69		3 660	1 522	0,05655	54,60		-9 396	960	0,05655	88,99

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		18 760	2 041	0,05655	39,39		3 660	1 281	0,05655	64,87		-9 396	2 634	0,05655	32,43
P	A	01258	6 107	319	0,05655	NS	01259	0	0	0,05655	-	01260	-10 056	385	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-10 793	762	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		12 761	402	0,05655	NS		19 806	363	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		12 761	3 215	0,05655	25,34		19 806	2 821	0,05655	28,43		8 592	3 100	0,05655	26,52
P	A	01261	0	0	0,05655	-	01262	-22 437	160	0,05655	NS	01263	-2 568	2 580	0,05655	32,64
	P		-17 045	478	0,05655	NS		-6 733	46	0,05655	NS		-3 088	590	0,05655	NS
S	A		-111 331	401	0,05655	NS		-142 172	2 465	0,05655	43,95		13 522	5 058	0,05655	16,08
	P		-6 983	2 312	0,05655	36,77		-39 711	1 379	0,05655	65,85		13 522	2 138	0,05655	38,04
P	A	01264	0	0	0,05655	-	03235	0	0	0,05655	-	03236	3 544	729	0,05655	NS
	P		-3 172	1 184	0,05655	71,22		-3 499	1 723	0,05655	48,97		-458	259	0,05655	NS
S	A		28 350	3 250	0,05655	24,21		41 009	1 714	0,05655	44,57		15 775	3 284	0,05655	24,64
	P		28 350	2 773	0,05655	28,37		41 009	2 161	0,05655	35,35		15 775	1 389	0,05655	58,27
P	A	03237	939	866	0,05655	96,52	03238	0	0	0,05655	-	03239	0	0	0,05655	-
	P		-1 312	182	0,05655	NS		839	2 154	0,05655	38,81		-12 259	3 201	0,05655	26,85
S	A		-97 647	4 377	0,05655	23,06		2 451	1 120	0,05655	74,39		629	440	0,05655	NS
	P		10 066	1 535	0,05655	53,39		33 485	1 974	0,05655	39,39		23 900	2 130	0,05655	37,31
P	A	03240	0	0	0,05655	-	03241	0	0	0,05655	-	03242	0	0	0,05655	-
	P		3 039	470	0,05655	NS		-8 495	2 369	0,05655	35,99		-21 519	3 963	0,05655	22,10
S	A		-82 489	793	0,05655	NS		39 154	220	0,05655	NS		34 047	348	0,05655	NS
	P		-44 782	2 336	0,05655	39,26		39 154	2 265	0,05655	33,88		54 839	2 028	0,05655	36,44
P	A	03243	0	0	0,05655	-	03244	0	0	0,05655	-					
	P		-2 673	909	0,05655	92,67		-4 614	1 485	0,05655	56,96					
S	A		27 976	310	0,05655	NS		13 735	654	0,05655	NS					
	P		27 976	2 857	0,05655	27,56		13 735	1 974	0,05655	41,19					
Elevazione soletta			**Parete P69-P70**										**Parete P69-P70**			
P	A	00014	-1 829	1 783	0,05655	22,23	00031	1 309	3 771	0,05655	10,45	00101	2 566	3 726	0,05655	10,55
	P		-1 829	2 075	0,05655	19,11		1 309	4 047	0,05655	9,73		2 566	1 096	0,05655	35,86
S	A		6 907	4 364	0,05655	8,93		8 814	7 251	0,05655	5,35		62 889	2 353	0,05655	14,65
	P		6 907	4 816	0,05655	8,09		8 814	7 487	0,05655	5,18		62 889	765	0,05655	45,05
P	A	00116	7 522	3 626	0,05655	10,73	01188	6 119	3 414	0,05655	11,43	01189	4 291	1 880	0,05655	20,83
	P		7 522	1 764	0,05655	22,06		6 119	859	0,05655	45,42		0	0	0,05655	-
S	A		84 045	2 783	0,05655	11,76		50 784	962	0,05655	36,85		41 005	710	0,05655	51,04
	P		84 045	1 475	0,05655	22,19		50 784	122	0,05655	NS		41 005	175	0,05655	NS
P	A	01190	-29	2 498	0,05655	15,81	01191	-1 282	3 162	0,05655	12,52	01192	3 338	1 422	0,05655	27,59
	P		-29	255	0,05655	NS		-1 282	462	0,05655	85,72		0	0	0,05655	-
S	A		28 743	743	0,05655	50,10		31 200	729	0,05655	50,79		43 448	964	0,05655	37,39
	P		28 743	175	0,05655	NS		27 301	188	0,05655	NS		43 448	413	0,05655	87,27
P	A	01193	3 193	2 265	0,05655	17,33	01194	-1 501	2 285	0,05655	17,34	01195	-3 004	302	0,05655	NS
	P		3 193	249	0,05655	NS		-1 501	1 409	0,05655	28,12		-3 004	335	0,05655	NS
S	A		51 830	771	0,05655	45,87		37 814	2 346	0,05655	15,56		17 723	370	0,05655	NS
	P		51 830	189	0,05655	NS		37 814	1 555	0,05655	23,47		17 723	335	0,05655	NS
P	A	01196	-3 869	193	0,05655	NS	01197	1 597	488	0,05655	80,69	01198	-1 043	335	0,05655	NS
	P		-3 869	432	0,05655	92,14		1 597	516	0,05655	76,31		-1 043	460	0,05655	86,05
S	A		16 895	526	0,05655	72,56		19 103	467	0,05655	81,35		19 518	1 051	0,05655	36,12
	P		16 895	517	0,05655	73,82		19 103	528	0,05655	71,95		19 518	1 148	0,05655	33,07
P	A	01199	-3 028	446	0,05655	89,10	01200	-3 852	160	0,05655	NS	01201	-1 061	1 202	0,05655	32,93
	P		-3 028	636	0,05655	62,48		-3 474	192	0,05655	NS		-1 061	610	0,05655	64,89
S	A		19 207	286	0,05655	NS		14 946	304	0,05655	NS		32 540	1 597	0,05655	23,12
	P		19 207	379	0,05655	NS		14 946	243	0,05655	NS		32 540	1 321	0,05655	27,95
P	A	03185	-810	858	0,05655	46,11	03186	2 368	325	0,05655	NS	03187	989	463	0,05655	85,15
	P		0	0	0,05655	-		2 368	105	0,05655	NS		989	250	0,05655	NS
S	A		58 056	743	0,05655	46,92		28 632	1 347	0,05655	27,64		26 974	439	0,05655	85,11
	P		58 056	510	0,05655	68,35		28 632	1 201	0,05655	31,00		26 974	410	0,05655	91,13
P	A	03188	-903	809	0,05655	48,91	03189	-1 666	825	0,05655	48,04	03190	756	705	0,05655	55,94
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		756	591	0,05655	66,74
S	A		44 101	712	0,05655	50,55		36 046	571	0,05655	64,17		17 945	783	0,05655	48,64
	P		44 101	496	0,05655	72,56		36 046	275	0,05655	NS		17 945	637	0,05655	59,79
P	A	03191	-1 573	324	0,05655	NS	03192	-2 673	863	0,05655	46,01	03193	-1 223	410	0,05655	96,58
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-1 223	373	0,05655	NS
S	A		26 973	251	0,05655	NS		27 523	375	0,05655	99,52		21 848	445	0,05655	84,88
	P		26 973	294	0,05655	NS		27 523	209	0,05655	NS		21 848	556	0,05655	67,94
P	A	03194	80	606	0,05655	65,17										
	P		80	92	0,05655	NS										
S	A		36 380	550	0,05655	66,57										
	P		36 380	443	0,05655	82,65										
Elevazione soletta			**Parete P71-P72**										**Parete P71-P72**			
P	A	00001	-1 642	276	0,05655	NS	00013	-2 027	92	0,05655	NS	00118	1 692	2 369	0,05655	35,23
	P		-6 656	2 045	0,05655	41,54		-5 050	2 001	0,05655	42,31		1 692	1 334	0,05655	62,56
S	A		11 996	1 421	0,05655	57,43		95	1 337	0,05655	62,63		45 622	2 672	0,05655	28,28
	P		11 996	6 429	0,05655	12,69		95	6 151	0,05655	13,61		45 622	1 698	0,05655	44,50
P	A	00129	36	2 855	0,05655	29,33	00703	11 957	4 593	0,05655	17,77	00704	-5 491	4 883	0,05655	17,35
	P		36	1 034	0,05655	81,00		5 199	471	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		37 894	2 794	0,05655	27,54		39 551	3 371	0,05655	22,74		61 587	1 415	0,05655	51,36
	P		37 894	950	0,05655	81,01		39 551	1 086	0,05655	70,59		24 329	201	0,05655	NS
P	A	00705	-25 334	7 920	0,05655	11,14	00706	-7 591	3 980	0,05655	21,38	00707	-8 885	6 528	0,05655	13,07
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		67 679	1 748	0,05655	40,94		70 284	953	0,05655	74,60		47 749	1 153	0,05655	65,20
	P		67 679	598	0,05655	NS		70 284	1 069	0,05655	66,50		47 749	780	0,05655	96,38

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	00708	-5 243	4 379	0,05655	19,34	00709	20 889	5 031	0,05655	15,90	01245	-2 660	1 256	0,05655	67,06
	P		0	0	0,05655	-		4 158	380	0,05655	NS		-2 660	416	0,05655	NS
S	A		58 670	1 351	0,05655	54,18		40 740	2 894	0,05655	26,41		27 477	2 726	0,05655	28,92
	P		58 670	591	0,05655	NS		28 643	655	0,05655	NS		27 477	3 935	0,05655	20,03
P	A	01246	-2 095	576	0,05655	NS	01247	-7 107	186	0,05655	NS	01248	-5 475	196	0,05655	NS
	P		-1 139	2 255	0,05655	37,23		-7 107	243	0,05655	NS		-5 475	191	0,05655	NS
S	A		16 883	1 835	0,05655	44,00		3 334	1 017	0,05655	81,77		-16 464	2 040	0,05655	42,49
	P		16 883	5 263	0,05655	15,34		3 334	1 343	0,05655	61,92		-16 464	751	0,05655	NS
P	A	01249	0	0	0,05655	-	01250	-15 030	862	0,05655	NS	01251	0	0	0,05655	-
	P		5 935	329	0,05655	NS		-4 819	46	0,05655	NS		-13 885	441	0,05655	NS
S	A		13 983	2 958	0,05655	27,47		29 424	2 379	0,05655	32,99		13 895	2 672	0,05655	30,42
	P		13 983	839	0,05655	96,85		29 424	794	0,05655	98,84		13 895	850	0,05655	95,61
P	A	01252	-25 389	479	0,05655	NS	01253	-5 967	32	0,05655	NS	01254	-2 662	792	0,05655	NS
	P		-6 692	48	0,05655	NS		-5 967	114	0,05655	NS		-2 662	2 452	0,05655	34,35
S	A		19 096	1 125	0,05655	71,41		10 593	409	0,05655	NS		27 799	2 009	0,05655	39,21
	P		-14 401	460	0,05655	NS		10 593	1 113	0,05655	73,55		27 799	5 618	0,05655	14,02
P	A	01255	4 915	1 283	0,05655	64,60	03225	-2 504	1 795	0,05655	46,91	03226	-30	225	0,05655	NS
	P		-2 432	232	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		3 826	736	0,05655	NS
S	A		33 608	2 742	0,05655	28,35		31 891	1 818	0,05655	42,93		15 430	1 128	0,05655	71,80
	P		33 608	4 021	0,05655	19,33		31 891	1 343	0,05655	58,11		15 430	3 070	0,05655	26,38
P	A	03227	-1 512	196	0,05655	NS	03228	8 903	1 612	0,05655	50,97	03229	-15 385	2 774	0,05655	31,18
	P		516	768	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		24 278	932	0,05655	85,20		40 759	1 388	0,05655	55,07		-6 815	1 050	0,05655	80,92
	P		24 278	2 986	0,05655	26,59		40 759	1 269	0,05655	60,24		17 882	125	0,05655	NS
P	A	03230	6 340	420	0,05655	NS	03231	-10 339	2 436	0,05655	35,14	03232	-31 702	4 079	0,05655	21,91
	P		1 309	25	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-6 253	919	0,05655	92,35		43 258	1 898	0,05655	40,04		51 880	1 982	0,05655	37,55
	P		-6 253	395	0,05655	NS		43 258	888	0,05655	85,57		51 880	705	0,05655	NS
P	A	03233	-2 388	931	0,05655	90,42	03234	-4 835	1 405	0,05655	60,23					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		28 060	2 636	0,05655	29,87		30 693	1 276	0,05655	61,33					
	P		28 060	785	0,05655	NS		30 693	152	0,05655	NS					
Elevazione soletta			**Parete P9-P16**										**Parete P9-P16**			
P	A	00006	-1 918	382	0,05655	NS	00007	-2 217	155	0,05655	NS	00122	5 658	2 739	0,05655	30,21
	P		-4 831	2 090	0,05655	40,49		-6 556	2 124	0,05655	39,98		5 658	1 898	0,05655	43,60
S	A		14 369	1 389	0,05655	58,45		5 185	1 152	0,05655	71,90		45 472	2 500	0,05655	30,24
	P		14 369	6 148	0,05655	13,21		5 185	6 164	0,05655	13,44		45 472	1 298	0,05655	58,23
P	A	00123	16 918	1 888	0,05655	42,76	00745	23 002	4 685	0,05655	17,00	00746	-6 390	4 978	0,05655	17,05
	P		3 636	1 401	0,05655	59,32		5 245	1 080	0,05655	76,68		0	0	0,05655	-
S	A		41 052	3 177	0,05655	24,04		50 552	2 865	0,05655	26,06		65 978	1 697	0,05655	42,35
	P		41 052	2 332	0,05655	32,76		50 552	1 559	0,05655	47,90		65 978	1 382	0,05655	52,01
P	A	00747	-28 593	7 332	0,05655	12,12	00748	-6 945	4 489	0,05655	18,93	00749	-8 253	7 617	0,05655	11,19
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		75 748	1 366	0,05655	51,31		-42 314	851	0,05655	NS		68 538	1 574	0,05655	45,37
	P		75 748	1 210	0,05655	57,93		59 968	1 011	0,05655	72,17		68 538	1 566	0,05655	45,60
P	A	00750	-5 087	4 693	0,05655	18,04	00751	21 147	4 927	0,05655	16,23	01274	5 428	1 397	0,05655	59,26
	P		0	0	0,05655	-		3 556	226	0,05655	NS		-1 755	290	0,05655	NS
S	A		29 257	1 264	0,05655	62,11		37 648	2 913	0,05655	26,43		35 214	2 253	0,05655	34,37
	P		50 958	759	0,05655	98,28		48 732	1 071	0,05655	70,03		35 214	3 629	0,05655	21,34
P	A	01275	-1 225	593	0,05655	NS	01310	4 168	1 353	0,05655	61,35	01311	-2 810	841	0,05655	NS
	P		61	2 710	0,05655	30,90		-2 499	115	0,05655	NS		-1 672	2 630	0,05655	31,96
S	A		19 957	1 762	0,05655	45,51		42 449	2 420	0,05655	31,46		27 310	1 995	0,05655	39,53
	P		19 957	5 308	0,05655	15,11		42 449	3 572	0,05655	21,31		27 310	5 331	0,05655	14,79
P	A	01312	-7 946	154	0,05655	NS	01313	-4 729	70	0,05655	NS	01314	-1 654	40	0,05655	NS
	P		-7 946	242	0,05655	NS		-2 013	127	0,05655	NS		6 025	399	0,05655	NS
S	A		16 718	338	0,05655	NS		27 322	1 842	0,05655	42,81		24 669	2 573	0,05655	30,83
	P		16 718	1 238	0,05655	65,24		27 322	1 449	0,05655	54,42		24 669	1 367	0,05655	58,04
P	A	01315	-15 273	916	0,05655	94,41	01316	-452	34	0,05655	NS	01317	-25 984	536	0,05655	NS
	P		-5 092	25	0,05655	NS		-14 363	459	0,05655	NS		-7 440	80	0,05655	NS
S	A		34 601	2 473	0,05655	31,36		-144 169	2 871	0,05655	37,85		20 977	1 085	0,05655	73,73
	P		34 601	1 603	0,05655	48,38		9 359	525	0,05655	NS		20 977	798	0,05655	NS
P	A	01318	-6 141	19	0,05655	NS	03295	3 808	1 730	0,05655	48,02	03296	1	302	0,05655	NS
	P		-6 141	90	0,05655	NS		-75	111	0,05655	NS		3 699	787	0,05655	NS
S	A		9 940	239	0,05655	NS		39 950	1 081	0,05655	70,85		25 077	734	0,05655	NS
	P		9 940	1 313	0,05655	62,44		39 950	1 103	0,05655	69,43		27 619	2 978	0,05655	26,46
P	A	03297	-173	135	0,05655	NS	03298	6 136	1 800	0,05655	45,92	03299	-19 951	3 082	0,05655	28,33
	P		3 370	871	0,05655	95,47		179	42	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		17 054	793	0,05655	NS		34 381	1 214	0,05655	63,91		1 430	1 291	0,05655	64,68
	P		17 054	3 358	0,05655	24,03		34 381	1 528	0,05655	50,78		41 270	688	0,05655	NS
P	A	03300	7 313	317	0,05655	NS	03301	-11 077	2 660	0,05655	32,23	03302	-31 265	4 309	0,05655	20,73
	P		1 241	26	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		28 274	871	0,05655	90,34		-34 197	1 681	0,05655	53,44		60 778	1 600	0,05655	45,51
	P		28 274	747	0,05655	NS		37 284	707	0,05655	NS		60 778	1 208	0,05655	60,28
P	A	03303	-2 390	1 005	0,05655	83,76	03304	-3 590	1 475	0,05655	57,22					
	P		-2 286	33	0,05655	NS		0	0	0,05655	-					
S	A		37 821	2 283	0,05655	33,71		41 354	1 018	0,05655	74,98					
	P		37 821	1 300	0,05655	59,21		25 340	794	0,05655	99,77					
Elevazione soletta			**Parete P10-P14**										**Parete P10-P14**			
P	A	00037	-2 811	618	0,05655	NS	00089	-6 563	169	0,05655	NS	00308	0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-2 811	645	0,05655	NS		-10 698	4 018	0,05655	21,32		-12 190	13 692	0,05655	6,28
S	A		54 484	831	0,05655	89,00		65 170	537	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		54 484	4 258	0,05655	17,37		65 170	3 946	0,05655	18,25		70 187	4 274	0,05655	16,64
P	A	00309	0	0	0,05655	-	00310	0	0	0,05655	-	01446	0	0	0,05655	-
	P		-7 849	8 290	0,05655	10,27		-3 490	6 375	0,05655	13,24		-8 823	3 801	0,05655	22,45
S	A		76 802	222	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		60 046	753	0,05655	96,88
	P		58 805	2 440	0,05655	29,99		56 419	2 429	0,05655	30,30		60 046	3 804	0,05655	19,18
P	A	01447	-5 837	67	0,05655	NS	01534	-3 020	3 218	0,05655	26,19	01535	-9 419	4 396	0,05655	19,43
	P		-5 140	2 018	0,05655	41,96		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		57 152	1 114	0,05655	65,96		23 904	15 732	0,05655	5,05		2 844	16 042	0,05655	5,19
	P		57 152	4 041	0,05655	18,18		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01536	1 415	300	0,05655	NS	01537	-3 334	506	0,05655	NS	01538	-3 542	38	0,05655	NS
	P		1 415	271	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-6 426	218	0,05655	NS
S	A		86 634	5 174	0,05655	13,16		70 663	1 143	0,05655	62,14		-13 789	240	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-10 946	1 056	0,05655	81,16		-29 317	2 233	0,05655	39,84
P	A	03756	-4 854	291	0,05655	NS	03757	-4 737	2 031	0,05655	41,65	03758	0	0	0,05655	-
	P		-11 044	2 241	0,05655	38,25		0	0	0,05655	-		-3 947	1 052	0,05655	80,29
S	A		86 498	4 428	0,05655	15,39		1 794	11 119	0,05655	7,50		-15 609	327	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		59 054	2 595	0,05655	28,18
P	A	03759	0	0	0,05655	-	03760	0	0	0,05655	-	03761	0	0	0,05655	-
	P		-2 448	4 218	0,05655	19,96		-10 811	4 830	0,05655	17,74		-2 249	1 050	0,05655	80,15
S	A		-15 007	58	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-12 044	283	0,05655	NS
	P		63 311	1 996	0,05655	36,25		35 051	2 089	0,05655	37,08		-1 106	2 057	0,05655	40,81
P	A	03762	-5 632	231	0,05655	NS	03770	-16 047	4 031	0,05655	21,49	03776	491	1 324	0,05655	63,19
	P		-8 260	1 639	0,05655	52,00		0	0	0,05655	-		491	2 114	0,05655	39,58
S	A		79 800	1 850	0,05655	37,49		-9 030	19 771	0,05655	4,32		100 611	6 951	0,05655	9,43
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		100 611	493	0,05655	NS
Elevazione soletta				**Parete P11-P17**									**Parete P11-P17**			
P	A	00019	-2 081	1 651	0,05655	24,02	00020	-1 650	1 719	0,05655	23,05	00105	2 302	2 654	0,05655	14,82
	P		-2 081	1 935	0,05655	20,50		-1 650	2 071	0,05655	19,14		2 302	10	0,05655	NS
S	A		2 870	4 015	0,05655	9,78		764	4 087	0,05655	9,65		60 712	2 097	0,05655	16,52
	P		2 870	4 546	0,05655	8,64		764	4 759	0,05655	8,29		60 712	625	0,05655	55,43
P	A	00106	234	3 535	0,05655	11,17	01115	-1 978	1 163	0,05655	34,10	01123	4 499	3 321	0,05655	11,79
	P		234	604	0,05655	65,37		-1 978	642	0,05655	61,77		4 499	689	0,05655	56,82
S	A		59 252	2 394	0,05655	14,52		23 123	1 265	0,05655	29,78		43 095	848	0,05655	42,54
	P		59 252	835	0,05655	41,63		23 123	1 146	0,05655	32,87		43 095	94	0,05655	NS
P	A	01124	2 534	1 544	0,05655	25,45	01125	-1 084	1 822	0,05655	21,73	01126	2 481	2 329	0,05655	16,88
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 481	94	0,05655	NS
S	A		17 001	1 010	0,05655	37,78		20 014	332	0,05655	NS		18 365	432	0,05655	88,08
	P		17 001	477	0,05655	80,00		11 823	30	0,05655	NS		5 063	32	0,05655	NS
P	A	01127	2 262	2 089	0,05655	18,82	01128	7 088	1 513	0,05655	25,74	01129	-2 097	1 228	0,05655	32,30
	P		2 262	47	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-2 097	598	0,05655	66,33
S	A		22 915	705	0,05655	53,46		49 429	580	0,05655	61,31		22 434	1 425	0,05655	26,47
	P		22 915	183	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		22 434	1 140	0,05655	33,09
P	A	01130	-2 744	186	0,05655	NS	01131	-3 213	453	0,05655	87,75	01132	-1 704	317	0,05655	NS
	P		-2 744	236	0,05655	NS		-3 213	654	0,05655	60,78		-1 704	358	0,05655	NS
S	A		8 181	477	0,05655	81,46		9 913	292	0,05655	NS		11 932	748	0,05655	51,55
	P		8 181	509	0,05655	76,34		9 913	424	0,05655	91,32		11 932	819	0,05655	47,08
P	A	01133	0	0	0,05655	-	01134	-3 749	132	0,05655	NS	01135	-3 436	124	0,05655	NS
	P		-856	113	0,05655	NS		-3 749	369	0,05655	NS		-3 436	162	0,05655	NS
S	A		10 471	240	0,05655	NS		8 045	279	0,05655	NS		-44 789	147	0,05655	NS
	P		10 471	271	0,05655	NS		8 045	285	0,05655	NS		3 923	121	0,05655	NS
P	A	03135	-1 152	722	0,05655	54,83	03136	1 019	166	0,05655	NS	03137	393	419	0,05655	94,20
	P		0	0	0,05655	-		-1 003	43	0,05655	NS		393	170	0,05655	NS
S	A		38 052	279	0,05655	NS		18 228	429	0,05655	88,72		15 431	364	0,05655	NS
	P		38 052	159	0,05655	NS		18 228	427	0,05655	89,14		15 431	395	0,05655	96,92
P	A	03138	-901	919	0,05655	43,06	03139	-1 051	1 011	0,05655	39,15	03140	455	430	0,05655	91,78
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		455	250	0,05655	NS
S	A		36 312	370	0,05655	98,97		29 780	438	0,05655	84,80		15 941	962	0,05655	39,75
	P		36 312	259	0,05655	NS		29 780	261	0,05655	NS		15 941	1 014	0,05655	37,71
P	A	03141	-988	471	0,05655	84,03	03142	-2 037	847	0,05655	46,82	03143	-75	448	0,05655	88,18
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-75	425	0,05655	92,96
S	A		-25 759	143	0,05655	NS		14 716	710	0,05655	54,00		12 033	663	0,05655	58,15
	P		5 851	143	0,05655	NS		14 716	514	0,05655	74,59		12 033	652	0,05655	59,13
P	A	03144	-781	405	0,05655	97,68										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		22 217	530	0,05655	71,22										
	P		22 217	446	0,05655	84,63										
Elevazione soletta				**Parete P12-P19**									**Parete P12-P19**			
P	A	00025	-1 629	1 859	0,05655	21,32	00026	-895	1 789	0,05655	22,12	00111	9 425	1 640	0,05655	23,63
	P		-1 629	1 803	0,05655	21,98		-895	1 825	0,05655	21,68		9 425	2 762	0,05655	14,03
S	A		16 040	4 142	0,05655	9,23		26 620	4 177	0,05655	8,95		56 126	1 440	0,05655	24,32
	P		16 040	4 221	0,05655	9,06		26 620	4 396	0,05655	8,51		56 126	1 975	0,05655	17,73
P	A	00112	-350	491	0,05655	80,50	01043	-1 684	436	0,05655	90,90	01044	5 159	1 282	0,05655	30,50
	P		-6 281	2 517	0,05655	15,89		-1 684	1 056	0,05655	37,53		5 159	3 063	0,05655	12,76
S	A		5 000	481	0,05655	81,30		35 219	948	0,05655	38,72		36 381	166	0,05655	NS
	P		31 186	1 049	0,05655	35,30		35 219	1 489	0,05655	24,65		36 381	651	0,05655	56,24
P	A	01045	0	0	0,05655	-	01046	-829	110	0,05655	NS	01047	-2 583	387	0,05655	NS
	P		1 392	1 425	0,05655	27,64		-1 194	1 630	0,05655	24,29		-2 583	2 070	0,05655	19,18

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
S	A		18 902	668	0,05655	56,90		-30 420	288	0,05655	NS		-29 859	227	0,05655	NS
	P		27 490	951	0,05655	39,25		31 232	195	0,05655	NS		17 733	401	0,05655	95,01
P	A	01048	-2 813	257	0,05655	NS	01049	0	0	0,05655	-	01050	-1 399	229	0,05655	NS
	P		-2 813	1 723	0,05655	23,05		139	1 332	0,05655	29,65		-1 399	168	0,05655	NS
S	A		17 277	148	0,05655	NS		7 257	328	0,05655	NS		27 531	769	0,05655	48,53
	P		24 406	691	0,05655	54,37		40 136	311	0,05655	NS		27 531	462	0,05655	80,78
P	A	01051	-831	718	0,05655	55,11	01052	2 634	412	0,05655	95,37	01053	-298	77	0,05655	NS
	P		-831	378	0,05655	NS		2 634	246	0,05655	NS		-298	44	0,05655	NS
S	A		28 289	595	0,05655	62,62		27 711	995	0,05655	37,49		27 088	326	0,05655	NS
	P		-36 026	114	0,05655	NS		27 711	409	0,05655	91,21		0	0	0,05655	-
P	A	01054	-3 152	370	0,05655	NS	01055	-4 752	154	0,05655	NS	01056	45	381	0,05655	NS
	P		-3 152	70	0,05655	NS		-4 752	123	0,05655	NS		45	1 320	0,05655	29,92
S	A		17 695	469	0,05655	81,24		6 936	172	0,05655	NS		33 009	725	0,05655	50,87
	P		17 695	95	0,05655	NS		-39 289	121	0,05655	NS		33 009	1 667	0,05655	22,13
P	A	03075	-1 901	85	0,05655	NS	03076	-1 156	43	0,05655	NS	03077	958	155	0,05655	NS
	P		-7 877	733	0,05655	54,73		-396	152	0,05655	NS		958	406	0,05655	97,11
S	A		2 582	413	0,05655	95,15		724	456	0,05655	86,50		22 875	344	0,05655	NS
	P		42 107	225	0,05655	NS		30 576	390	0,05655	95,07		22 875	455	0,05655	82,84
P	A	03078	0	0	0,05655	-	03079	0	0	0,05655	-	03080	756	335	0,05655	NS
	P		-4 410	747	0,05655	53,34		3 282	821	0,05655	47,80		756	354	0,05655	NS
S	A		40 994	183	0,05655	NS		37 598	339	0,05655	NS		29 378	1 073	0,05655	34,64
	P		40 994	317	0,05655	NS		37 598	268	0,05655	NS		24 022	813	0,05655	46,25
P	A	03081	-688	130	0,05655	NS	03082	0	0	0,05655	-	03083	-1 618	496	0,05655	79,89
	P		-494	332	0,05655	NS		-1 500	602	0,05655	65,81		-1 618	346	0,05655	NS
S	A		20 945	230	0,05655	NS		26 194	644	0,05655	58,12		29 213	810	0,05655	45,91
	P		0	0	0,05655	-		26 194	386	0,05655	96,96		29 213	292	0,05655	NS
P	A	03084	-2 757	98	0,05655	NS										
	P		-97	307	0,05655	NS										
S	A		29 611	630	0,05655	58,98										
	P		29 611	342	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P14-P18**									**Parete P14-P18**			
P	A	01528	-11 785	355	0,05655	NS	01529	-16 175	2 106	0,05655	41,14	01530	-7 258	99	0,05655	NS
	P		-8 864	1 356	0,05655	62,93		0	0	0,05655	-		-3 698	21	0,05655	NS
S	A		7 990	4 969	0,05655	16,57		26 965	6 614	0,05655	11,93		-9 072	3 678	0,05655	23,21
	P		25 610	563	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01531	-8 602	125	0,05655	NS	01532	-16 341	1 663	0,05655	52,11	01533	-4 542	88	0,05655	NS
	P		-3 208	40	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-4 542	1 203	0,05655	70,30
S	A		-14 565	3 503	0,05655	24,65		28 948	6 287	0,05655	12,50		6 084	5 372	0,05655	15,39
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		28 343	187	0,05655	NS
P	A	01593	0	0	0,05655	-	01594	0	0	0,05655	-	01595	0	0	0,05655	-
	P		-39 973	1 849	0,05655	49,14		-77 762	7 402	0,05655	13,17		-80 673	7 924	0,05655	12,37
S	A		-6 384	479	0,05655	NS		-2 013	3 470	0,05655	24,24		-5 443	3 301	0,05655	25,67
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01596	0	0	0,05655	-	01597	3 676	721	0,05655	NS	01598	7 704	750	0,05655	NS
	P		-71 027	2 203	0,05655	43,72		3 676	486	0,05655	NS		7 704	732	0,05655	NS
S	A		-11 493	414	0,05655	NS		106 812	2 436	0,05655	26,44		67 838	3 153	0,05655	22,69
	P		-1 966	17	0,05655	NS		106 812	117	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01599	7 998	767	0,05655	NS	01600	8 314	679	0,05655	NS	03751	0	0	0,05655	-
	P		7 998	794	0,05655	NS		8 314	510	0,05655	NS		-36 208	5 026	0,05655	17,94
S	A		140 788	2 416	0,05655	24,07		121 421	2 422	0,05655	25,48		9 504	514	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		26 425	393	0,05655	NS
P	A	03752	-4 590	833	0,05655	NS	03753	-4 062	754	0,05655	NS	03754	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-1 614	46	0,05655	NS		-32 518	4 577	0,05655	19,56
S	A		8 275	5 382	0,05655	15,29		5 599	4 821	0,05655	17,17		31 587	328	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		31 587	299	0,05655	NS
P	A	03755	3 401	300	0,05655	NS	03771	5 408	1 074	0,05655	77,09	03773	7 801	1 212	0,05655	67,96
	P		0	0	0,05655	-		5 408	445	0,05655	NS		7 801	335	0,05655	NS
S	A		24 065	3 331	0,05655	23,85		-12 309	7 042	0,05655	12,21		-1 952	8 420	0,05655	9,99
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03777	3 309	3 055	0,05655	27,22	03779	-1 652	2 547	0,05655	33,00	03819	-7 851	2 373	0,05655	35,89
	P		3 309	1 227	0,05655	67,78		-1 652	1 849	0,05655	45,46		-7 851	1 963	0,05655	43,38
S	A		60 577	7 162	0,05655	10,17		66 804	7 007	0,05655	10,24		82 305	2 655	0,05655	25,95
	P		0	0	0,05655	-		70 280	2 659	0,05655	26,74		82 305	1 168	0,05655	58,99
P	A	03820	0	0	0,05655	-	03821	0	0	0,05655	-	03822	-15 476	2 472	0,05655	35,00
	P		-66 529	26 334	0,05655	3,63		-85 564	25 892	0,05655	3,82		-15 476	1 975	0,05655	43,80
S	A		0	0	0,05655	-		-22 895	53	0,05655	NS		54 787	2 481	0,05655	29,79
	P		20 903	12 062	0,05655	6,63		64 650	11 487	0,05655	6,28		54 787	1 077	0,05655	68,62
Elevazione soletta				**Parete P16-P29**									**Parete P16-P29**			
P	A	00005	-2 165	312	0,05655	NS	00006	-2 271	343	0,05655	NS	00121	3 323	2 698	0,05655	30,82
	P		-6 020	2 103	0,05655	40,34		-7 558	2 096	0,05655	40,60		3 323	1 345	0,05655	61,83
S	A		10 963	1 474	0,05655	55,49		14 173	1 369	0,05655	59,33		43 307	3 713	0,05655	20,46
	P		10 963	6 010	0,05655	13,61		14 173	6 036	0,05655	13,46		43 307	2 128	0,05655	35,70
P	A	00122	3 263	2 168	0,05655	38,36	00738	21 088	4 036	0,05655	19,82	00739	-8 213	5 281	0,05655	16,14
	P		3 263	1 370	0,05655	60,71		4 478	772	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		47 284	3 025	0,05655	24,88		36 224	1 995	0,05655	38,73		63 651	1 864	0,05655	38,78
	P		47 284	1 939	0,05655	38,81		24 205	198	0,05655	NS		35 963	1 297	0,05655	59,60
P	A	00740	-30 155	6 769	0,05655	13,17	00741	-5 650	4 771	0,05655	17,77	00742	-7 278	7 545	0,05655	11,27
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		76 754	1 504	0,05655	46,48		70 335	1 674	0,05655	42,46		82 678	1 611	0,05655	42,73

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		76 754	1 270	0,05655	55,05		70 335	1 719	0,05655	41,35		82 678	1 342	0,05655	51,29
P	A	00743	-5 093	4 377	0,05655	19,34	00744	20 075	4 648	0,05655	17,25	01310	-2 904	796	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		3 524	390	0,05655	NS		-2 904	428	0,05655	NS
S	A		63 276	1 620	0,05655	44,67		38 490	2 556	0,05655	30,07		38 300	2 069	0,05655	37,16
	P		63 276	1 114	0,05655	64,96		37 507	742	0,05655	NS		38 300	4 002	0,05655	19,21
P	A	01311	-2 159	751	0,05655	NS	01319	-1 277	724	0,05655	NS	01320	-1 992	605	0,05655	NS
	P		-2 471	2 658	0,05655	31,68		-1 277	236	0,05655	NS		-2 274	2 727	0,05655	30,86
S	A		29 486	1 991	0,05655	39,41		37 510	2 134	0,05655	36,09		25 567	1 921	0,05655	41,22
	P		29 486	6 382	0,05655	12,30		37 510	3 827	0,05655	20,13		25 567	6 128	0,05655	12,92
P	A	01321	-6 439	214	0,05655	NS	01322	-4 792	173	0,05655	NS	01323	-1 638	18	0,05655	NS
	P		-6 439	254	0,05655	NS		-4 792	181	0,05655	NS		6 058	390	0,05655	NS
S	A		14 207	508	0,05655	NS		23 958	2 109	0,05655	37,68		20 663	3 035	0,05655	26,38
	P		14 207	1 200	0,05655	67,68		23 958	1 450	0,05655	54,80		20 663	1 513	0,05655	52,91
P	A	01324	-15 417	902	0,05655	95,90	01325	-475	13	0,05655	NS	01326	-24 876	475	0,05655	NS
	P		-4 744	65	0,05655	NS		-14 301	436	0,05655	NS		-7 564	88	0,05655	NS
S	A		37 794	2 582	0,05655	29,81		22 656	2 917	0,05655	27,32		26 468	1 649	0,05655	47,92
	P		37 794	1 405	0,05655	54,79		22 656	1 343	0,05655	59,34		26 468	1 086	0,05655	72,76
P	A	01327	-6 373	38	0,05655	NS	03305	2 644	1 423	0,05655	58,53	03306	-476	284	0,05655	NS
	P		-6 373	73	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		2 457	982	0,05655	84,84
S	A		19 235	51	0,05655	NS		38 237	1 019	0,05655	75,46		25 274	950	0,05655	83,40
	P		19 235	837	0,05655	95,95		38 237	799	0,05655	96,24		25 274	2 781	0,05655	28,49
P	A	03307	-1 470	193	0,05655	NS	03308	7 611	1 318	0,05655	62,52	03309	-14 985	2 743	0,05655	31,51
	P		107	944	0,05655	88,70		842	100	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		28 023	757	0,05655	NS		43 979	590	0,05655	NS		51 707	986	0,05655	75,52
	P		28 023	2 607	0,05655	30,20		-28 007	1 080	0,05655	82,16		51 707	513	0,05655	NS
P	A	03310	6 329	410	0,05655	NS	03311	-11 111	2 641	0,05655	32,46	03312	-30 073	4 339	0,05655	20,54
	P		794	84	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		32 817	1 154	0,05655	67,48		50 315	2 178	0,05655	34,30		58 063	1 797	0,05655	40,80
	P		32 817	853	0,05655	91,29		50 315	1 305	0,05655	57,25		58 063	1 224	0,05655	59,89
P	A	03313	-2 363	997	0,05655	84,43	03314	-3 317	1 451	0,05655	58,13					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		35 025	2 702	0,05655	28,67		38 982	1 256	0,05655	61,11					
	P		35 025	1 429	0,05655	54,22		38 982	735	0,05655	NS					
Elevazione soletta				**Parete P17-P30**									**Parete P17-P30**			
P	A	00018	-2 046	1 690	0,05655	23,47	00019	-2 122	1 619	0,05655	24,50	00104	1 145	2 758	0,05655	14,29
	P		-2 046	1 922	0,05655	20,64		-2 122	1 917	0,05655	20,69		1 145	313	0,05655	NS
S	A		7 340	4 134	0,05655	9,42		1 687	3 983	0,05655	9,88		61 683	2 017	0,05655	17,14
	P		7 340	4 522	0,05655	8,61		1 687	4 476	0,05655	8,80		61 683	563	0,05655	61,39
P	A	00105	2 848	3 325	0,05655	11,81	01129	-2 416	1 138	0,05655	34,88	01136	5 336	3 221	0,05655	12,13
	P		2 848	622	0,05655	63,15		-2 416	521	0,05655	76,18		5 336	763	0,05655	51,22
S	A		55 058	2 436	0,05655	14,41		25 654	1 383	0,05655	27,09		23 453	756	0,05655	49,80
	P		55 058	911	0,05655	38,53		25 654	1 130	0,05655	33,16		0	0	0,05655	-
P	A	01137	2 959	1 600	0,05655	24,54	01138	-752	1 844	0,05655	21,45	01139	3 551	2 332	0,05655	16,82
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		3 551	61	0,05655	NS
S	A		26 251	1 015	0,05655	36,87		17 728	400	0,05655	95,25		20 103	475	0,05655	79,82
	P		26 251	535	0,05655	69,95		47 047	76	0,05655	NS		4 571	24	0,05655	NS
P	A	01140	2 893	2 097	0,05655	18,73	01141	4 210	1 654	0,05655	23,68	01142	-2 736	1 240	0,05655	32,03
	P		2 893	85	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-2 736	566	0,05655	70,17
S	A		33 119	746	0,05655	49,43		42 281	615	0,05655	58,76		28 853	1 585	0,05655	23,48
	P		27 323	214	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		28 853	1 174	0,05655	31,70
P	A	01143	-2 679	188	0,05655	NS	01144	-2 982	461	0,05655	86,19	01145	-199	315	0,05655	NS
	P		-2 679	241	0,05655	NS		-2 982	668	0,05655	59,48		-199	350	0,05655	NS
S	A		12 370	491	0,05655	78,46		14 524	345	0,05655	NS		16 355	804	0,05655	47,52
	P		12 370	510	0,05655	75,54		14 524	470	0,05655	81,61		16 355	851	0,05655	44,90
P	A	01146	0	0	0,05655	-	01147	-3 512	126	0,05655	NS	01148	-4 263	120	0,05655	NS
	P		-1 369	107	0,05655	NS		-3 512	360	0,05655	NS		-4 263	166	0,05655	NS
S	A		11 372	236	0,05655	NS		10 973	365	0,05655	NS		9 037	133	0,05655	NS
	P		11 372	215	0,05655	NS		10 973	361	0,05655	NS		9 037	120	0,05655	NS
P	A	03145	-2 268	782	0,05655	50,74	03146	1 763	177	0,05655	NS	03147	242	412	0,05655	95,83
	P		0	0	0,05655	-		-841	37	0,05655	NS		242	125	0,05655	NS
S	A		27 486	161	0,05655	NS		22 210	415	0,05655	90,95		20 429	180	0,05655	NS
	P		-26 471	142	0,05655	NS		22 210	365	0,05655	NS		-32 634	333	0,05655	NS
P	A	03148	466	795	0,05655	49,64	03149	-2 049	898	0,05655	44,17	03150	483	481	0,05655	82,04
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		483	371	0,05655	NS
S	A		29 437	639	0,05655	58,17		18 469	351	0,05655	NS		15 600	1 073	0,05655	35,67
	P		29 437	463	0,05655	80,28		18 469	128	0,05655	NS		15 600	1 148	0,05655	33,34
P	A	03151	-358	483	0,05655	81,84	03152	-2 975	810	0,05655	49,05	03153	724	441	0,05655	89,44
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		724	416	0,05655	94,82
S	A		4 919	205	0,05655	NS		9 585	716	0,05655	54,11		13 151	684	0,05655	56,23
	P		4 919	208	0,05655	NS		9 585	499	0,05655	77,65		13 151	648	0,05655	59,36
P	A	03154	78	369	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		22 026	578	0,05655	65,33										
	P		22 026	490	0,05655	77,06										
Elevazione soletta				**Parete P18-P20**									**Parete P18-P20**			
P	A	00150	-1 603	375	0,05655	NS	00154	-6 252	1 071	0,05655	79,24	00325	-3 316	172	0,05655	NS
	P		-1 603	784	0,05655	NS		-27 886	7 143	0,05655	12,42		-14 876	9 910	0,05655	8,72
S	A		-31 158	1 067	0,05655	83,69		91 336	1 710	0,05655	39,33		91 027	684	0,05655	98,40
	P		91 125	2 946	0,05655	22,84		74 882	4 652	0,05655	15,10		79 637	2 819	0,05655	24,61

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	00326	-8 540	252	0,05655	NS	01510	0	0	0,05655	-	01511	0	0	0,05655	-
	P		-15 442	18 294	0,05655	4,73		-11 579	2 904	0,05655	29,55		-18 335	4 977	0,05655	17,48
S	A		0	0	0,05655	-		-25 586	1 253	0,05655	70,48		-22 851	888	0,05655	98,90
	P		102 927	3 916	0,05655	16,63		91 811	3 328	0,05655	20,18		42 101	3 866	0,05655	19,71
P	A	01524	-6 502	497	0,05655	NS	01525	1 353	314	0,05655	NS	01526	-5 343	7 056	0,05655	12,01
	P		-1 548	135	0,05655	NS		1 353	213	0,05655	NS		-6 348	1 249	0,05655	67,96
S	A		90 428	1 093	0,05655	61,68		19 318	9 333	0,05655	8,60		42 082	27 657	0,05655	2,76
	P		90 428	799	0,05655	84,37		-27 421	1 940	0,05655	45,69		-28 911	4 478	0,05655	19,85
P	A	01527	2 721	4 159	0,05655	20,02	03745	0	0	0,05655	-	03746	0	0	0,05655	-
	P		-9 845	2 333	0,05655	36,65		-13 475	5 835	0,05655	14,77		-7 454	1 064	0,05655	79,97
S	A		69 670	22 479	0,05655	3,17		-23 994	360	0,05655	NS		-29 197	389	0,05655	NS
	P		-26 948	5 282	0,05655	16,76		59 691	1 813	0,05655	40,27		34 670	1 776	0,05655	43,66
P	A	03747	-7 040	3 177	0,05655	26,76	03748	-1 501	232	0,05655	NS	03749	0	0	0,05655	-
	P		-4 947	749	0,05655	NS		-10 763	2 473	0,05655	34,64		-18 213	5 321	0,05655	16,35
S	A		31 870	15 132	0,05655	5,16		86 828	6 653	0,05655	10,23		87 274	1 036	0,05655	65,63
	P		-30 160	2 770	0,05655	32,17		-34 858	2 497	0,05655	36,02		87 274	1 204	0,05655	56,47
P	A	03750	-4 318	297	0,05655	NS	03774	-22 452	4 903	0,05655	17,90	03780	7 833	1 801	0,05655	45,73
	P		-2 779	371	0,05655	NS		-1 879	625	0,05655	NS		7 833	313	0,05655	NS
S	A		39 592	3 371	0,05655	22,74		20 081	27 303	0,05655	2,94		113 698	11 237	0,05655	5,62
	P		89 308	608	0,05655	NS		-28 903	3 093	0,05655	28,74		-43 608	3 748	0,05655	24,41
Elevazione soletta				**Parete P19-P46**									**Parete P19-P46**			
P	A	00026	-1 421	1 809	0,05655	21,90	00027	-1 486	2 147	0,05655	18,45	00112	-85	1 229	0,05655	32,15
	P		-1 421	1 876	0,05655	21,12		-1 486	1 638	0,05655	24,19		-85	2 766	0,05655	14,28
S	A		25 205	4 126	0,05655	9,09		9 766	4 938	0,05655	7,84		42 754	873	0,05655	41,35
	P		25 205	4 348	0,05655	8,63		9 766	3 821	0,05655	10,14		42 754	1 755	0,05655	20,57
P	A	00113	7 660	2 089	0,05655	18,62	01030	-7 600	992	0,05655	40,42	01031	1 827	1 269	0,05655	31,01
	P		-8 262	4 752	0,05655	8,45		416	1 322	0,05655	29,85		1 827	2 914	0,05655	13,51
S	A		33 070	953	0,05655	38,70		22 406	1 583	0,05655	23,83		0	0	0,05655	-
	P		33 070	1 895	0,05655	19,46		56 569	2 076	0,05655	16,85		40 460	569	0,05655	63,77
P	A	01032	0	0	0,05655	-	01033	982	128	0,05655	NS	01034	2 154	78	0,05655	NS
	P		1 637	1 333	0,05655	29,54		3 572	1 628	0,05655	24,09		2 154	2 357	0,05655	16,69
S	A		27 964	520	0,05655	71,70		-27 517	72	0,05655	NS		-37 287	241	0,05655	NS
	P		27 964	945	0,05655	39,46		75 341	405	0,05655	82,59		24 436	324	0,05655	NS
P	A	01035	0	0	0,05655	-	01036	8 441	358	0,05655	NS	01037	-3 490	233	0,05655	NS
	P		2 370	2 022	0,05655	19,44		147	2 343	0,05655	16,85		-3 490	225	0,05655	NS
S	A		17 736	403	0,05655	94,54		108 970	24	0,05655	NS		6 149	692	0,05655	56,38
	P		17 736	688	0,05655	55,38		23 028	801	0,05655	47,04		6 149	546	0,05655	71,46
P	A	01038	-2 309	639	0,05655	62,10	01039	-2 331	341	0,05655	NS	01040	-480	85	0,05655	NS
	P		-2 309	504	0,05655	78,73		-2 331	326	0,05655	NS		-480	41	0,05655	NS
S	A		12 611	525	0,05655	73,35		13 350	821	0,05655	46,83		11 549	378	0,05655	NS
	P		12 611	341	0,05655	NS		13 350	705	0,05655	54,54		11 549	153	0,05655	NS
P	A	01041	-3 635	401	0,05655	99,22	01042	-2 836	167	0,05655	NS	01043	-2 331	494	0,05655	80,33
	P		-3 635	97	0,05655	NS		-2 836	95	0,05655	NS		-2 331	1 105	0,05655	35,91
S	A		15 845	390	0,05655	98,08		19 053	371	0,05655	NS		32 902	896	0,05655	41,17
	P		15 845	171	0,05655	NS		19 053	155	0,05655	NS		32 902	1 455	0,05655	25,35
P	A	03065	0	0	0,05655	-	03066	-1 507	53	0,05655	NS	03067	-259	195	0,05655	NS
	P		-2 883	1 094	0,05655	36,31		5 915	229	0,05655	NS		-259	374	0,05655	NS
S	A		-72 575	450	0,05655	NS		-69 320	819	0,05655	54,73		26 694	456	0,05655	81,99
	P		79 043	440	0,05655	75,32		32 897	615	0,05655	59,99		26 694	487	0,05655	76,77
P	A	03068	-483	82	0,05655	NS	03069	-9 560	115	0,05655	NS	03070	355	337	0,05655	NS
	P		-2 958	699	0,05655	56,84		-979	597	0,05655	66,29		355	325	0,05655	NS
S	A		11 618	356	0,05655	NS		37 846	336	0,05655	NS		29 772	1 129	0,05655	32,90
	P		-20 849	91	0,05655	NS		37 846	379	0,05655	96,29		29 772	840	0,05655	44,22
P	A	03071	-2 506	23	0,05655	NS	03072	0	0	0,05655	-	03073	2 289	395	0,05655	99,55
	P		-2 506	448	0,05655	88,61		732	840	0,05655	46,96		2 289	451	0,05655	87,19
S	A		19 279	230	0,05655	NS		13 046	494	0,05655	77,88		14 271	707	0,05655	54,28
	P		19 279	51	0,05655	NS		13 046	777	0,05655	49,51		14 271	700	0,05655	54,82
P	A	03074	0	0	0,05655	-										
	P		353	571	0,05655	69,13										
S	A		19 501	634	0,05655	59,87										
	P		19 501	586	0,05655	64,78										
Elevazione soletta				**Parete P20-P48**									**Parete P20-P48**			
P	A	00150	-88	333	0,05655	NS	00154	-10 720	313	0,05655	NS	00780	-5 061	448	0,05655	NS
	P		-88	785	0,05655	NS		-16 665	4 545	0,05655	19,08		-7 294	5 092	0,05655	16,70
S	A		-31 606	1 113	0,05655	80,30		72 556	1 276	0,05655	55,39		100 506	1 979	0,05655	33,13
	P		95 315	2 861	0,05655	23,25		99 093	3 281	0,05655	20,06		100 506	1 843	0,05655	35,58
P	A	00781	0	0	0,05655	-	00782	0	0	0,05655	-	00783	-4 929	36	0,05655	NS
	P		-13 208	5 040	0,05655	17,09		-11 056	8 028	0,05655	10,68		-3 822	5 120	0,05655	16,49
S	A		106 305	1 976	0,05655	32,64		115 575	2 921	0,05655	21,50		102 887	2 362	0,05655	27,58
	P		58 058	2 093	0,05655	35,03		67 659	2 533	0,05655	28,25		36 486	3 398	0,05655	22,72
P	A	00784	-255	1 314	0,05655	63,78	01503	0	0	0,05655	-	01504	-2 222	299	0,05655	NS
	P		2 943	6 171	0,05655	13,49		-6 240	2 747	0,05655	30,90		-2 222	700	0,05655	NS
S	A		14 787	3 442	0,05655	23,56		-511	2 757	0,05655	30,41		-10 322	2 982	0,05655	28,70
	P		29 439	5 238	0,05655	14,98		-29 174	3 708	0,05655	23,99		-65 935	2 423	0,05655	39,38
P	A	01505	-4 084	89	0,05655	NS	01506	-6 693	56	0,05655	NS	01507	-7 307	742	0,05655	NS
	P		-10 876	295	0,05655	NS		-19 699	973	0,05655	89,68		0	0	0,05655	-
S	A		-17 229	2 407	0,05655	36,07		77 642	1 787	0,05655	39,03		83 892	1 540	0,05655	44,55
	P		-76 408	4 214	0,05655	23,08		-45 070	4 920	0,05655	18,65		-29 854	5 473	0,05655	16,27
P	A	01508	0	0	0,05655	-	01509	0	0	0,05655	-	01510	-4 265	149	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-71	1 369	0,05655	61,19		-2 319	521	0,05655	NS		-8 223	2 849	0,05655	29,91
S	A		93 637	1 073	0,05655	62,28		-28 236	803	0,05655	NS		-25 700	1 252	0,05655	70,55
	P		11 734	4 404	0,05655	18,54		25 112	3 750	0,05655	21,14		92 351	2 774	0,05655	24,18
P	A	01511	-3 356	35	0,05655	NS	03686	-4 898	158	0,05655	NS	03687	0	0	0,05655	-
	P		-21 157	5 006	0,05655	17,48		-1 788	3 962	0,05655	21,22		852	465	0,05655	NS
S	A		-23 342	1 331	0,05655	66,05		8 307	2 750	0,05655	29,92		-11 732	2 648	0,05655	32,42
	P		51 772	3 606	0,05655	20,65		-4 575	4 036	0,05655	20,95		-58 924	3 828	0,05655	24,61
P	A	03688	-2 759	18	0,05655	NS	03689	0	0	0,05655	-	03690	0	0	0,05655	-
	P		-4 770	1 588	0,05655	53,28		-17 976	4 999	0,05655	17,39		-18 590	4 928	0,05655	17,67
S	A		-25 972	904	0,05655	97,76		-17 213	629	0,05655	NS		99 427	1 142	0,05655	57,59
	P		32 257	3 736	0,05655	20,87		53 615	2 363	0,05655	31,36		43 849	2 588	0,05655	29,32
P	A	03691	0	0	0,05655	-	03692	0	0	0,05655	-	03693	0	0	0,05655	-
	P		-1 203	1 468	0,05655	57,20		-9 020	3 195	0,05655	26,72		-15 880	4 501	0,05655	19,24
S	A		95 300	700	0,05655	95,03		93 791	1 692	0,05655	39,48		97 369	1 872	0,05655	35,33
	P		20 691	4 254	0,05655	18,82		15 992	3 820	0,05655	21,18		17 645	3 792	0,05655	21,25
P	A	03694	-290	35	0,05655	NS	03799	-5 161	628	0,05655	NS	03804	-3 201	2 554	0,05655	33,02
	P		1 838	1 111	0,05655	75,09		-1 936	349	0,05655	NS		483	5 551	0,05655	15,07
S	A		-9 248	2 152	0,05655	39,69		-18 611	2 904	0,05655	29,98		100 561	5 241	0,05655	12,51
	P		-29 309	4 626	0,05655	19,23		-93 057	2 588	0,05655	38,70		100 561	5 230	0,05655	12,54
Elevazione soletta				**Parete P29-P54**									**Parete P29-P54**			
P	A	00004	-1 693	243	0,05655	NS	00005	-1 699	309	0,05655	NS	00120	18 079	1 991	0,05655	40,44
	P		-4 480	2 070	0,05655	40,85		-6 291	2 091	0,05655	40,59		4 474	482	0,05655	NS
S	A		6 169	1 634	0,05655	50,58		11 440	1 475	0,05655	55,40		37 057	3 840	0,05655	20,08
	P		6 169	6 287	0,05655	13,15		11 440	6 022	0,05655	13,57		37 057	2 478	0,05655	31,12
P	A	00121	6 605	2 465	0,05655	33,50	00731	21 004	3 921	0,05655	20,40	00732	-5 356	5 598	0,05655	15,13
	P		6 605	1 166	0,05655	70,82		2 957	199	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		42 948	2 398	0,05655	31,71		42 671	2 159	0,05655	35,25		43 577	1 191	0,05655	63,75
	P		-26 838	1 351	0,05655	65,53		42 671	899	0,05655	84,64		35 441	386	0,05655	NS
P	A	00733	-25 762	8 245	0,05655	10,71	00734	-6 234	4 527	0,05655	18,75	00735	-7 922	6 888	0,05655	12,36
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		16 271	1 320	0,05655	61,25		-43 695	1 188	0,05655	77,03		73 061	1 317	0,05655	53,59
	P		71 659	386	0,05655	NS		67 573	749	0,05655	95,57		73 061	1 034	0,05655	68,26
P	A	00736	-6 122	4 340	0,05655	19,55	00737	19 055	4 603	0,05655	17,45	01292	-2 689	715	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		3 701	337	0,05655	NS		-1 107	2 723	0,05655	30,83
S	A		55 654	1 587	0,05655	46,47		50 388	2 478	0,05655	30,15		20 804	2 173	0,05655	36,83
	P		55 654	922	0,05655	79,98		50 388	813	0,05655	91,88		20 804	5 421	0,05655	14,76
P	A	01293	5 791	1 403	0,05655	58,96	01319	5 394	1 277	0,05655	64,83	01320	-2 604	770	0,05655	NS
	P		-1 727	135	0,05655	NS		-2 024	218	0,05655	NS		-2 743	2 556	0,05655	32,96
S	A		32 402	2 679	0,05655	29,10		36 932	2 569	0,05655	30,02		26 285	2 076	0,05655	38,08
	P		32 402	3 658	0,05655	21,31		36 932	3 437	0,05655	22,44		26 285	5 228	0,05655	15,12
P	A	01328	-6 755	166	0,05655	NS	01329	-4 987	153	0,05655	NS	01330	-1 716	29	0,05655	NS
	P		-6 755	225	0,05655	NS		-4 987	181	0,05655	NS		5 975	392	0,05655	NS
S	A		8 818	830	0,05655	99,01		22 604	1 515	0,05655	52,61		20 136	2 339	0,05655	34,27
	P		8 818	1 526	0,05655	53,85		22 604	757	0,05655	NS		20 136	674	0,05655	NS
P	A	01331	-15 512	891	0,05655	97,10	01332	0	0	0,05655	-	01333	-24 773	491	0,05655	NS
	P		-4 820	106	0,05655	NS		-14 285	434	0,05655	NS		-6 527	88	0,05655	NS
S	A		30 756	2 532	0,05655	30,90		19 638	2 479	0,05655	32,37		23 792	1 213	0,05655	65,54
	P		30 756	1 239	0,05655	63,15		19 638	811	0,05655	98,94		23 792	479	0,05655	NS
P	A	01334	-5 884	24	0,05655	NS	03315	3 263	1 607	0,05655	51,76	03316	271	281	0,05655	NS
	P		-22 102	120	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		3 857	816	0,05655	NS
S	A		14 850	465	0,05655	NS		32 797	1 685	0,05655	46,22		19 942	1 164	0,05655	68,89
	P		14 850	1 049	0,05655	77,31		32 797	1 625	0,05655	47,92		19 942	3 267	0,05655	24,54
P	A	03317	-1 488	187	0,05655	NS	03318	6 800	1 605	0,05655	51,43	03319	-14 614	2 738	0,05655	31,54
	P		631	806	0,05655	NS		641	16	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		23 178	1 010	0,05655	78,82		38 662	1 237	0,05655	62,10		45 184	902	0,05655	83,86
	P		23 178	2 804	0,05655	28,39		38 662	960	0,05655	80,02		45 184	224	0,05655	NS
P	A	03320	6 338	433	0,05655	NS	03321	-10 456	2 598	0,05655	32,96	03322	-31 888	4 512	0,05655	19,82
	P		1 231	54	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		28 953	921	0,05655	85,31		45 087	1 846	0,05655	40,98		10 687	1 380	0,05655	59,31
	P		28 953	430	0,05655	NS		45 087	951	0,05655	79,56		57 147	201	0,05655	NS
P	A	03323	-2 377	1 022	0,05655	82,37	03324	-3 305	1 515	0,05655	55,67					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		-81 549	2 330	0,05655	42,13		34 716	811	0,05655	95,60					
	P		0	0	0,05655	-		34 716	269	0,05655	NS					
Elevazione soletta				**Parete P30-P55**									**Parete P30-P55**			
P	A	00017	-2 034	1 744	0,05655	22,74	00018	-1 696	1 718	0,05655	23,07	00103	3 637	3 206	0,05655	12,23
	P		-2 034	1 982	0,05655	20,01		-1 696	1 964	0,05655	20,18		3 637	729	0,05655	53,79
S	A		8 788	4 310	0,05655	9,00		8 046	4 158	0,05655	9,35		72 419	1 957	0,05655	17,21
	P		8 788	4 712	0,05655	8,24		8 046	4 534	0,05655	8,57		72 419	447	0,05655	75,36
P	A	00104	1 524	3 374	0,05655	11,67	01142	-2 149	1 228	0,05655	32,30	01335	5 734	3 100	0,05655	12,60
	P		1 524	894	0,05655	44,05		-2 149	568	0,05655	69,84		5 734	749	0,05655	52,14
S	A		63 767	2 152	0,05655	15,98		29 239	1 446	0,05655	25,72		49 978	778	0,05655	45,65
	P		63 767	682	0,05655	50,43		29 239	1 030	0,05655	36,10		0	0	0,05655	-
P	A	01336	1 828	1 520	0,05655	25,89	01337	-280	1 754	0,05655	22,53	01338	2 284	2 359	0,05655	16,67
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 284	88	0,05655	NS
S	A		32 587	954	0,05655	38,70		25 473	340	0,05655	NS		24 873	395	0,05655	95,02
	P		21 918	491	0,05655	76,92		46 735	32	0,05655	NS		7 187	14	0,05655	NS
P	A	01339	2 426	2 113	0,05655	18,60	01340	4 008	1 742	0,05655	22,49	01341	-1 893	1 384	0,05655	28,65
	P		2 426	21	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-1 893	724	0,05655	54,76

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
S	A		36 849	679	0,05655	53,86		60 720	673	0,05655	51,48		33 397	1 807	0,05655	20,39
	P		25 138	225	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		33 397	1 423	0,05655	25,90
P	A	01342	-2 822	186	0,05655	NS	01343	-4 164	464	0,05655	85,83	01344	504	315	0,05655	NS
	P		-2 822	242	0,05655	NS		-4 164	657	0,05655	60,62		504	347	0,05655	NS
S	A		17 277	471	0,05655	80,97		18 279	280	0,05655	NS		21 119	746	0,05655	50,71
	P		17 277	464	0,05655	82,19		18 279	369	0,05655	NS		21 119	767	0,05655	49,32
P	A	01345	0	0	0,05655	-	01346	-3 084	132	0,05655	NS	01347	-3 447	120	0,05655	NS
	P		-1 452	118	0,05655	NS		-3 084	378	0,05655	NS		-3 447	165	0,05655	NS
S	A		20 195	285	0,05655	NS		14 957	330	0,05655	NS		13 681	132	0,05655	NS
	P		20 195	280	0,05655	NS		14 957	339	0,05655	NS		13 681	124	0,05655	NS
P	A	03325	-931	821	0,05655	48,20	03326	1 805	199	0,05655	NS	03327	480	418	0,05655	94,41
	P		0	0	0,05655	-		-879	40	0,05655	NS		480	160	0,05655	NS
S	A		50 010	371	0,05655	95,72		25 936	572	0,05655	65,47		22 043	449	0,05655	84,09
	P		50 010	213	0,05655	NS		25 936	520	0,05655	72,02		22 043	378	0,05655	99,89
P	A	03328	-956	774	0,05655	51,13	03329	-846	915	0,05655	43,24	03330	433	417	0,05655	94,64
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		433	271	0,05655	NS
S	A		40 938	395	0,05655	91,76		38 130	451	0,05655	80,87		24 470	952	0,05655	39,46
	P		40 938	225	0,05655	NS		38 130	250	0,05655	NS		24 470	1 012	0,05655	37,12
P	A	03331	-1 238	481	0,05655	82,32	03332	-2 020	877	0,05655	45,22	03333	689	450	0,05655	87,66
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		689	416	0,05655	94,82
S	A		-18 808	168	0,05655	NS		24 878	695	0,05655	54,00		21 161	723	0,05655	52,32
	P		23 926	108	0,05655	NS		24 878	436	0,05655	86,08		21 161	657	0,05655	57,58
P	A	03334	-188	455	0,05655	86,85										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		32 296	558	0,05655	66,20										
	P		32 296	433	0,05655	85,31										
Elevazione soletta				**Parete P46-P56**									**Parete P46-P56**			
P	A	00027	-1 868	2 114	0,05655	18,75	00028	-1 224	2 204	0,05655	17,97	00113	194	1 203	0,05655	32,82
	P		-1 868	1 649	0,05655	24,04		-1 224	1 859	0,05655	21,30		1 824	4 464	0,05655	8,82
S	A		8 850	4 991	0,05655	7,77		12 324	6 925	0,05655	5,56		36 797	696	0,05655	52,56
	P		8 850	3 914	0,05655	9,91		12 324	6 676	0,05655	5,77		127 139	1 603	0,05655	18,17
P	A	00146	48 919	2 886	0,05655	12,34	01017	6 571	637	0,05655	61,20	01018	4 945	60	0,05655	NS
	P		48 919	9 363	0,05655	3,80		6 571	3 608	0,05655	10,80		5 036	1 655	0,05655	23,63
S	A		168 132	5 283	0,05655	4,85		36 312	68	0,05655	NS		41 104	459	0,05655	78,94
	P		168 132	10 418	0,05655	2,46		36 312	758	0,05655	48,31		41 104	993	0,05655	36,49
P	A	01019	0	0	0,05655	-	01020	0	0	0,05655	-	01021	0	0	0,05655	-
	P		1 975	2 092	0,05655	18,81		5 128	2 947	0,05655	13,27		9 062	1 428	0,05655	27,16
S	A		47 231	408	0,05655	87,59		76 370	897	0,05655	37,19		124 603	1 392	0,05655	21,08
	P		47 231	336	0,05655	NS		137 234	727	0,05655	38,88		186 534	1 152	0,05655	20,84
P	A	01022	24 565	504	0,05655	74,52	01023	3 008	1 480	0,05655	26,53	01024	835	563	0,05655	70,04
	P		24 565	167	0,05655	NS		3 008	2 077	0,05655	18,90		835	396	0,05655	99,58
S	A		157 889	968	0,05655	27,38		64 215	1 924	0,05655	17,86		3 257	947	0,05655	41,44
	P		246 756	333	0,05655	56,00		64 215	2 989	0,05655	11,50		-23 264	314	0,05655	NS
P	A	01025	-4 894	483	0,05655	82,58	01026	-3 475	181	0,05655	NS	01027	-2 454	166	0,05655	NS
	P		-4 894	148	0,05655	NS		-3 475	331	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		4 884	1 560	0,05655	25,07		15 515	334	0,05655	NS		13 921	63	0,05655	NS
	P		4 884	625	0,05655	62,59		-2 667	954	0,05655	41,62		-18 019	633	0,05655	64,62
P	A	01028	-4 302	365	0,05655	NS	01029	-3 942	170	0,05655	NS	01030	-8 750	901	0,05655	44,60
	P		-4 302	206	0,05655	NS		-3 942	121	0,05655	NS		1 186	1 133	0,05655	34,78
S	A		13 577	268	0,05655	NS		8 157	228	0,05655	NS		-74 922	2 442	0,05655	18,53
	P		13 577	348	0,05655	NS		-4 620	311	0,05655	NS		56 780	1 904	0,05655	18,36
P	A	03055	0	0	0,05655	-	03056	-6 527	207	0,05655	NS	03057	-195	59	0,05655	NS
	P		8 855	729	0,05655	53,23		8 365	296	0,05655	NS		-195	396	0,05655	99,79
S	A		112 730	2 734	0,05655	11,10		53 257	2 456	0,05655	14,35		-75 440	783	0,05655	57,84
	P		112 730	3 144	0,05655	9,65		53 257	2 526	0,05655	13,95		39 304	553	0,05655	65,78
P	A	03058	0	0	0,05655	-	03059	-5 101	161	0,05655	NS	03060	2 238	385	0,05655	NS
	P		-3 369	1 155	0,05655	34,43		-359	1 294	0,05655	30,55		2 238	588	0,05655	66,88
S	A		28 105	485	0,05655	76,85		34 091	169	0,05655	NS		16 732	1 200	0,05655	31,82
	P		87 882	571	0,05655	56,77		81 375	345	0,05655	95,51		16 732	1 118	0,05655	34,15
P	A	03061	0	0	0,05655	-	03062	0	0	0,05655	-	03063	5 305	262	0,05655	NS
	P		1 980	563	0,05655	69,88		7 280	1 226	0,05655	31,75		5 305	341	0,05655	NS
S	A		31 181	226	0,05655	NS		68 847	1 160	0,05655	29,29		31 487	1 235	0,05655	29,96
	P		59 176	323	0,05655	NS		117 472	1 028	0,05655	29,13		31 487	1 342	0,05655	27,57
P	A	03064	1 322	357	0,05655	NS										
	P		1 322	443	0,05655	88,93										
S	A		85 181	1 577	0,05655	20,70										
	P		85 181	148	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P48-P47**									**Parete P48-P47**			
P	A	00785	2 611	1 723	0,05655	48,34	01512	0	0	0,05655	-	01513	-3 007	422	0,05655	NS
	P		15 748	7 058	0,05655	11,47		-4 003	2 746	0,05655	30,76		-3 007	829	0,05655	NS
S	A		16 466	3 501	0,05655	23,08		70 359	1 805	0,05655	39,38		57 714	2 625	0,05655	27,95
	P		15 089	6 120	0,05655	13,24		-42 332	2 934	0,05655	31,11		57 714	1 410	0,05655	52,04
P	A	01514	-2 393	72	0,05655	NS	01515	-1 548	227	0,05655	NS	01516	0	0	0,05655	-
	P		-2 393	129	0,05655	NS		-1 548	1 009	0,05655	83,28		-4 768	3 072	0,05655	27,54
S	A		-19 905	2 679	0,05655	32,59		-3 822	2 940	0,05655	28,72		5 873	2 862	0,05655	28,90
	P		-117 530	3 444	0,05655	30,31		-49 694	2 573	0,05655	35,98		-16 047	3 697	0,05655	23,43
P	A	03695	-2 254	409	0,05655	NS	03696	0	0	0,05655	-	03697	0	0	0,05655	-
	P		3 336	3 565	0,05655	23,33		-1 960	481	0,05655	NS		-1 425	552	0,05655	NS
S	A		8 278	2 372	0,05655	34,69		-11 795	2 619	0,05655	32,78		-15 048	2 761	0,05655	31,31

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-12 574	3 426	0,05655	25,10		-85 781	2 940	0,05655	33,64		-84 241	3 539	0,05655	27,87
P	A	03698	-1 964	225	0,05655	NS	03699	-1 113	208	0,05655	NS	03700	0	0	0,05655	-
	P		1 501	3 625	0,05655	23,03		4 778	3 203	0,05655	25,88		-1 723	657	0,05655	NS
S	A		7 825	2 819	0,05655	29,22		4 722	2 835	0,05655	29,25		-10 884	2 746	0,05655	31,21
	P		-21 223	3 993	0,05655	21,92		-23 014	4 711	0,05655	18,65		-79 301	3 430	0,05655	28,50
P	A	03768	-8 788	653	0,05655	NS	03800	-3 904	400	0,05655	NS	03803	-2 697	3 187	0,05655	26,43
	P		-3 689	300	0,05655	NS		-3 904	425	0,05655	NS		4 626	4 100	0,05655	20,23
S	A		42 563	2 565	0,05655	29,67		-20 415	2 913	0,05655	30,00		93 518	4 052	0,05655	16,50
	P		42 563	1 246	0,05655	61,09		-107 082	2 708	0,05655	37,89		93 518	4 413	0,05655	15,15
P	A	03813	2 339	2 670	0,05655	31,21										
	P		2 339	4 539	0,05655	18,36										
S	A		83 862	3 780	0,05655	18,15										
	P		83 862	3 346	0,05655	20,51										
Elevazione soletta			**Parete P47-P58**										**Parete P47-P58**			
P	A	00424	0	0	0,05655	-	00447	-7 777	1 614	0,05655	52,75	00448	-8 828	1 291	0,05655	66,10
	P		7 826	8 159	0,05655	10,09		-5 148	1 298	0,05655	65,23		-5 533	511	0,05655	NS
S	A		96 387	1 763	0,05655	37,62		80 976	5 988	0,05655	11,55		60 652	6 169	0,05655	11,81
	P		23 390	5 851	0,05655	13,60		80 976	4 029	0,05655	17,16		60 652	3 502	0,05655	20,80
P	A	00449	-7 200	260	0,05655	NS	00450	-4 586	245	0,05655	NS	00451	-4 125	129	0,05655	NS
	P		-7 200	344	0,05655	NS		-22 613	394	0,05655	NS		-10 633	303	0,05655	NS
S	A		44 178	4 533	0,05655	16,73		48 642	3 769	0,05655	19,90		44 444	2 745	0,05655	27,60
	P		-117 068	4 879	0,05655	21,38		-113 783	5 242	0,05655	19,79		-124 726	4 177	0,05655	25,27
P	A	00452	-2 164	334	0,05655	NS	00453	0	0	0,05655	-	00787	4 001	2 134	0,05655	38,91
	P		-2 164	842	0,05655	99,93		81	2 831	0,05655	29,58		4 001	3 747	0,05655	22,16
S	A		61 361	2 395	0,05655	30,36		68 142	1 558	0,05655	45,88		103 181	4 116	0,05655	15,81
	P		61 361	1 336	0,05655	54,42		-26 435	2 367	0,05655	37,37		30 232	3 295	0,05655	23,77
P	A	00788	-1 834	5 373	0,05655	15,65	02002	-5 664	2 097	0,05655	40,42	02003	-2 745	500	0,05655	NS
	P		-3 036	5 644	0,05655	14,94		-21 497	1 551	0,05655	56,47		-1 769	182	0,05655	NS
S	A		108 766	8 329	0,05655	7,69		96 887	5 803	0,05655	11,41		60 112	5 086	0,05655	14,34
	P		61 912	9 265	0,05655	7,84		30 366	7 303	0,05655	10,72		-72 274	4 171	0,05655	23,14
P	A	02004	0	0	0,05655	-	02005	-2 568	48	0,05655	NS	02006	-7 456	451	0,05655	NS
	P		694	481	0,05655	NS		165	4 085	0,05655	20,50		-11 242	3 957	0,05655	21,67
S	A		53 061	2 116	0,05655	35,07		77 525	1 940	0,05655	35,96		88 125	3 314	0,05655	20,47
	P		-97 086	3 416	0,05655	29,53		-24 458	3 450	0,05655	25,54		-5 878	4 832	0,05655	17,55
P	A	02007	1 657	116	0,05655	NS	02008	-4 450	790	0,05655	NS	03769	-6 812	714	0,05655	NS
	P		2 804	883	0,05655	94,29		-11 005	1 869	0,05655	45,86		-2 514	378	0,05655	NS
S	A		61 406	3 263	0,05655	22,28		76 403	4 232	0,05655	16,53		43 040	2 656	0,05655	28,62
	P		-76 381	4 638	0,05655	20,97		-36 890	4 807	0,05655	18,79		43 040	1 242	0,05655	61,21
P	A	03798	-4 996	827	0,05655	NS	03812	-4 197	1 975	0,05655	42,79	03814	-5 707	4 394	0,05655	19,29
	P		-1 859	502	0,05655	NS		-3 209	5 038	0,05655	16,74		-5 707	1 929	0,05655	43,95
S	A		42 149	6 084	0,05655	12,52		94 625	3 428	0,05655	19,44		122 827	9 101	0,05655	6,75
	P		42 149	3 178	0,05655	23,97		94 625	4 731	0,05655	14,09		122 827	7 442	0,05655	8,26
Elevazione soletta			**Parete P54-P63**										**Parete P54-P63**			
P	A	00003	-2 211	206	0,05655	NS	00004	-2 063	241	0,05655	NS	00119	17 298	2 167	0,05655	37,22
	P		-5 922	2 071	0,05655	40,95		-7 995	2 148	0,05655	39,66		5 740	1 298	0,05655	63,74
S	A		-920	1 100	0,05655	76,29		6 724	1 650	0,05655	50,03		39 248	2 758	0,05655	27,81
	P		-920	5 867	0,05655	14,30		6 724	6 214	0,05655	13,29		39 248	1 757	0,05655	43,66
P	A	00120	15 734	1 841	0,05655	43,97	00724	22 557	4 913	0,05655	16,23	00725	-5 402	5 278	0,05655	16,05
	P		3 736	22	0,05655	NS		3 404	470	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		38 735	3 487	0,05655	22,03		32 238	2 896	0,05655	26,93		42 347	1 272	0,05655	59,87
	P		38 735	2 124	0,05655	36,16		43 151	1 108	0,05655	68,60		52 366	179	0,05655	NS
P	A	00726	-27 423	7 854	0,05655	11,29	00727	-6 411	4 525	0,05655	18,76	00728	-8 233	7 457	0,05655	11,43
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		65 317	1 156	0,05655	62,28		-43 259	1 045	0,05655	87,50		71 750	1 005	0,05655	70,47
	P		61 700	378	0,05655	NS		64 765	509	0,05655	NS		71 750	743	0,05655	95,32
P	A	00729	-7 292	4 330	0,05655	19,64	00730	22 191	5 296	0,05655	15,06	01283	-1 113	903	0,05655	92,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-1 113	442	0,05655	NS
S	A		28 181	1 168	0,05655	67,39		37 571	2 944	0,05655	26,16		28 964	1 901	0,05655	41,33
	P		38 018	208	0,05655	NS		45 111	905	0,05655	83,59		28 964	3 830	0,05655	20,51
P	A	01284	-1 880	459	0,05655	NS	01285	-6 852	155	0,05655	NS	01286	-4 734	130	0,05655	NS
	P		-642	2 822	0,05655	29,72		-6 852	206	0,05655	NS		-4 734	160	0,05655	NS
S	A		15 758	1 495	0,05655	54,14		2 031	616	0,05655	NS		18 034	1 280	0,05655	62,91
	P		15 758	5 966	0,05655	13,57		2 031	1 519	0,05655	54,90		18 034	771	0,05655	NS
P	A	01287	-1 673	53	0,05655	NS	01288	-15 332	904	0,05655	95,67	01289	0	0	0,05655	-
	P		6 073	414	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-14 384	441	0,05655	NS
S	A		15 648	1 956	0,05655	41,39		25 510	2 076	0,05655	38,14		-145 453	2 903	0,05655	37,50
	P		15 648	546	0,05655	NS		25 510	971	0,05655	81,55		-321	377	0,05655	NS
P	A	01290	-26 209	521	0,05655	NS	01291	-5 618	35	0,05655	NS	01292	-1 977	674	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-20 963	44	0,05655	NS		-1 092	2 772	0,05655	30,29
S	A		-124 389	1 312	0,05655	80,40		9 777	906	0,05655	90,52		21 475	2 160	0,05655	37,00
	P		2 056	267	0,05655	NS		9 777	1 559	0,05655	52,60		21 475	6 378	0,05655	12,53
P	A	01293	-1 467	1 014	0,05655	82,86	03265	4 079	1 712	0,05655	48,50	03266	-380	262	0,05655	NS
	P		-1 467	516	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		3 088	991	0,05655	83,96
S	A		31 366	2 357	0,05655	33,15		32 225	1 018	0,05655	76,60		15 131	863	0,05655	93,92
	P		31 366	4 111	0,05655	19,01		32 225	974	0,05655	80,06		15 131	2 914	0,05655	27,81
P	A	03267	-785	216	0,05655	NS	03268	5 409	1 651	0,05655	50,15	03269	-17 684	3 030	0,05655	28,68
	P		2 552	1 104	0,05655	75,45		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		17 255	1 381	0,05655	58,41		32 960	1 661	0,05655	46,87		531	1 195	0,05655	70,01
	P		17 255	3 283	0,05655	24,57		32 960	1 426	0,05655	54,59		31 214	374	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	03270	7 074	309	0,05655	NS	03271	-11 407	2 634	0,05655	32,57	03272	-31 149	4 447	0,05655	20,08
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		25 111	867	0,05655	91,42		-35 253	1 733	0,05655	51,94		9 089	1 501	0,05655	54,72
	P		25 111	338	0,05655	NS		30 115	467	0,05655	NS		54 002	470	0,05655	NS
P	A	03273	-2 404	1 023	0,05655	82,29	03274	-3 466	1 548	0,05655	54,51					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		-82 640	2 506	0,05655	39,24		-49 503	1 259	0,05655	73,50					
	P		29 661	498	0,05655	NS		28 557	332	0,05655	NS					
Elevazione soletta				**Parete P55-P61**									**Parete P55-P61**			
P	A	00016	-1 996	1 658	0,05655	23,92	00017	-1 918	1 757	0,05655	22,57	00102	2 695	2 884	0,05655	13,62
	P		-1 996	1 946	0,05655	20,38		-1 918	2 011	0,05655	19,72		2 695	278	0,05655	NS
S	A		-1 551	3 984	0,05655	9,95		10 540	4 369	0,05655	8,85		58 677	1 957	0,05655	17,79
	P		-1 551	4 520	0,05655	8,77		10 540	4 735	0,05655	8,17		58 677	577	0,05655	60,33
P	A	00103	867	3 569	0,05655	11,05	01341	-1 348	1 286	0,05655	30,80	01465	4 311	3 340	0,05655	11,72
	P		867	1 119	0,05655	35,24		-1 348	608	0,05655	65,14		4 311	1 006	0,05655	38,93
S	A		69 935	2 218	0,05655	15,28		33 955	1 663	0,05655	22,13		57 790	886	0,05655	39,37
	P		54 018	1 021	0,05655	34,46		33 955	1 285	0,05655	28,64		57 790	43	0,05655	NS
P	A	01466	2 236	1 554	0,05655	25,31	01467	-671	1 795	0,05655	22,04	01468	2 265	2 404	0,05655	16,36
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 265	241	0,05655	NS
S	A		35 167	977	0,05655	37,57		32 348	344	0,05655	NS		25 778	541	0,05655	69,24
	P		35 167	515	0,05655	71,28		0	0	0,05655	-		25 778	65	0,05655	NS
P	A	01469	2 114	1 670	0,05655	23,55	01470	3 474	1 512	0,05655	25,94	01471	-3 045	1 196	0,05655	33,23
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-3 045	590	0,05655	67,35
S	A		30 931	1 157	0,05655	32,02		49 132	583	0,05655	61,04		25 792	1 558	0,05655	24,04
	P		30 931	623	0,05655	59,47		0	0	0,05655	-		25 792	1 286	0,05655	29,13
P	A	01472	-3 137	190	0,05655	NS	01473	-4 279	191	0,05655	NS	01474	-1 535	174	0,05655	NS
	P		-3 137	240	0,05655	NS		-4 279	433	0,05655	92,00		-1 535	216	0,05655	NS
S	A		8 455	490	0,05655	79,25		8 921	361	0,05655	NS		14 135	347	0,05655	NS
	P		8 455	520	0,05655	74,68		8 921	403	0,05655	96,27		14 135	434	0,05655	88,45
P	A	01475	-833	32	0,05655	NS	01476	-3 841	130	0,05655	NS	01477	-4 541	112	0,05655	NS
	P		-833	136	0,05655	NS		-3 841	372	0,05655	NS		-4 541	158	0,05655	NS
S	A		-31 519	228	0,05655	NS		13 534	287	0,05655	NS		-44 947	153	0,05655	NS
	P		15 298	195	0,05655	NS		13 534	305	0,05655	NS		13 440	68	0,05655	NS
P	A	03656	-1 826	752	0,05655	52,72	03657	1 446	179	0,05655	NS	03658	656	406	0,05655	97,16
	P		0	0	0,05655	-		-1 175	53	0,05655	NS		656	125	0,05655	NS
S	A		37 605	244	0,05655	NS		15 271	394	0,05655	97,20		27 131	399	0,05655	93,61
	P		37 605	136	0,05655	NS		15 271	397	0,05655	96,46		27 131	375	0,05655	99,61
P	A	03659	-1 136	843	0,05655	46,96	03660	-1 222	1 063	0,05655	37,25	03661	1 019	496	0,05655	79,48
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 019	403	0,05655	97,82
S	A		50 406	783	0,05655	45,31		32 230	232	0,05655	NS		26 019	964	0,05655	38,84
	P		50 406	597	0,05655	59,43		24 080	11	0,05655	NS		26 019	1 054	0,05655	35,52
P	A	03662	-1 283	405	0,05655	97,78	03663	-2 017	790	0,05655	50,20	03664	667	311	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		667	282	0,05655	NS
S	A		-22 565	145	0,05655	NS		20 306	1 037	0,05655	36,54		19 638	917	0,05655	41,38
	P		16 080	102	0,05655	NS		20 306	853	0,05655	44,43		19 638	1 046	0,05655	36,28
P	A	03665	-256	467	0,05655	84,63										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		23 208	460	0,05655	81,88										
	P		23 208	361	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P56-P62**									**Parete P56-P62**			
P	A	00028	686	2 585	0,05655	15,26	00029	-2 126	1 804	0,05655	21,99	00114	7 034	860	0,05655	45,29
	P		686	1 959	0,05655	20,14		-2 126	1 769	0,05655	22,42		1 339	2 976	0,05655	13,24
S	A		25 137	5 255	0,05655	7,14		11 006	4 080	0,05655	9,47		51 392	686	0,05655	51,61
	P		25 137	4 989	0,05655	7,52		11 006	4 231	0,05655	9,13		51 392	1 891	0,05655	18,72
P	A	00146	36 416	3 051	0,05655	12,00	01023	1 163	2 095	0,05655	18,81	01083	-588	464	0,05655	85,23
	P		26 816	7 705	0,05655	4,85		1 163	2 903	0,05655	13,58		-588	1 422	0,05655	27,81
S	A		25 379	1 698	0,05655	22,08		65 661	4 046	0,05655	8,46		29 521	829	0,05655	44,83
	P		71 835	3 493	0,05655	9,66		65 661	5 301	0,05655	6,46		29 521	1 843	0,05655	20,16
P	A	01084	1 643	2 593	0,05655	15,18	01085	0	0	0,05655	-	01086	0	0	0,05655	-
	P		1 643	5 359	0,05655	7,35		3 105	1 755	0,05655	22,37		-1 190	1 695	0,05655	23,36
S	A		33 856	932	0,05655	39,50		25 295	637	0,05655	58,87		19 337	259	0,05655	NS
	P		33 856	1 749	0,05655	21,05		25 295	1 094	0,05655	34,28		19 337	647	0,05655	58,69
P	A	01087	-134	232	0,05655	NS	01088	0	0	0,05655	-	01089	-72	132	0,05655	NS
	P		-134	2 334	0,05655	16,93		1 800	1 632	0,05655	24,12		11 767	1 696	0,05655	22,74
S	A		15 390	110	0,05655	NS		29 724	542	0,05655	68,53		0	0	0,05655	-
	P		24 781	389	0,05655	96,50		29 724	1 175	0,05655	31,61		48 064	427	0,05655	83,54
P	A	01090	-5 362	245	0,05655	NS	01091	-2 277	461	0,05655	86,07	01092	771	293	0,05655	NS
	P		-5 362	181	0,05655	NS		-2 277	189	0,05655	NS		771	237	0,05655	NS
S	A		7 255	608	0,05655	64,03		19 812	608	0,05655	62,39		23 090	670	0,05655	56,23
	P		7 255	577	0,05655	67,47		19 812	469	0,05655	80,89		23 090	510	0,05655	73,87
P	A	01093	1 373	179	0,05655	NS	01094	-2 539	406	0,05655	97,78	01095	-3 932	212	0,05655	NS
	P		1 373	62	0,05655	NS		-2 539	212	0,05655	NS		-3 932	240	0,05655	NS
S	A		21 832	490	0,05655	77,09		27 721	545	0,05655	68,45		26 195	20	0,05655	NS
	P		21 832	431	0,05655	87,64		27 721	605	0,05655	61,66		26 195	399	0,05655	93,80
P	A	03105	-1 649	49	0,05655	NS	03106	0	0	0,05655	-	03107	0	0	0,05655	-
	P		-5 936	844	0,05655	47,35		2 062	176	0,05655	NS		-402	494	0,05655	80,02
S	A		-424	94	0,05655	NS		-35 522	412	0,05655	NS		43 455	659	0,05655	54,69
	P		31 064	264	0,05655	NS		24 032	386	0,05655	97,41		43 455	1 220	0,05655	29,54
P	A	03108	0	0	0,05655	-	03109	4 643	169	0,05655	NS	03110	749	474	0,05655	83,21

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-4 657	1 842	0,05655	21,64		4 643	1 605	0,05655	24,38		749	704	0,05655	56,02
S	A		29 745	623	0,05655	59,62		24 422	456	0,05655	82,39		24 390	1 256	0,05655	29,91
	P		29 745	1 305	0,05655	28,46		24 422	588	0,05655	63,89		24 390	1 398	0,05655	26,87
P	A	03111	-949	69	0,05655	NS	03112	0	0	0,05655	-	03113	-332	341	0,05655	NS
	P		-949	545	0,05655	72,61		-2 246	685	0,05655	57,92		-332	306	0,05655	NS
S	A		10 073	400	0,05655	96,77		11 127	1 046	0,05655	36,93		13 716	1 296	0,05655	29,64
	P		10 073	346	0,05655	NS		11 127	1 110	0,05655	34,80		13 716	1 126	0,05655	34,12
P	A	03114	0	0	0,05655	-										
	P		1 067	363	0,05655	NS										
S	A		24 297	490	0,05655	76,69										
	P		24 297	512	0,05655	73,40										
Elevazione soletta				**Parete P58-P57**									**Parete P58-P57**			
P	A	00040	-5 176	886	0,05655	95,57	00145	2 836	3 735	0,05655	22,29	00447	-6 731	1 971	0,05655	43,10
	P		-5 176	328	0,05655	NS		2 836	9 538	0,05655	8,73		-8 721	1 274	0,05655	66,96
S	A		33 099	7 740	0,05655	10,05		131 341	8 638	0,05655	6,93		88 126	5 341	0,05655	12,70
	P		33 099	5 998	0,05655	12,97		131 341	18 152	0,05655	3,30		88 126	3 795	0,05655	17,87
P	A	00448	-1 133	1 113	0,05655	75,43	00789	-11 733	3 443	0,05655	24,93	01462	1 280	1 484	0,05655	56,29
	P		-1 133	601	0,05655	NS		-5 760	498	0,05655	NS		1 280	848	0,05655	98,50
S	A		67 882	5 562	0,05655	12,86		118 237	4 689	0,05655	13,29		54 989	7 319	0,05655	10,09
	P		67 882	3 618	0,05655	19,77		118 237	5 030	0,05655	12,39		54 989	6 763	0,05655	10,92
P	A	01463	-1 017	830	0,05655	NS	01464	-2 367	20	0,05655	NS	03650	-2 611	1 969	0,05655	42,77
	P		-1 017	730	0,05655	NS		-2 367	132	0,05655	NS		-2 611	2 314	0,05655	36,40
S	A		78 963	6 400	0,05655	10,86		33 678	5 905	0,05655	13,16		111 334	4 830	0,05655	13,16
	P		78 963	7 741	0,05655	8,98		33 678	4 785	0,05655	16,24		111 334	7 514	0,05655	8,46
P	A	03651	-2 497	592	0,05655	NS	03652	-3 200	481	0,05655	NS	03653	-11 927	2 077	0,05655	41,35
	P		-2 497	223	0,05655	NS		-3 200	368	0,05655	NS		-7 718	366	0,05655	NS
S	A		44 122	6 548	0,05655	11,58		46 121	5 671	0,05655	13,31		105 027	4 285	0,05655	15,11
	P		44 122	5 476	0,05655	13,85		46 121	3 984	0,05655	18,94		105 027	4 234	0,05655	15,29
P	A	03654	-8 427	1 190	0,05655	71,65	03655	-740	976	0,05655	85,95	03798	-5 691	646	0,05655	NS
	P		-8 427	1 300	0,05655	65,58		-517	311	0,05655	NS		-5 691	214	0,05655	NS
S	A		88 164	4 991	0,05655	13,59		58 008	5 726	0,05655	12,80		41 263	5 984	0,05655	12,76
	P		88 164	5 275	0,05655	12,86		58 008	4 949	0,05655	14,81		41 263	3 202	0,05655	23,84
P	A	03814	1 170	4 849	0,05655	17,23										
	P		1 170	1 918	0,05655	43,56										
S	A		108 251	10 133	0,05655	6,33										
	P		108 251	8 890	0,05655	7,22										
Elevazione soletta				**Parete P57-P64**									**Parete P57-P64**			
P	A	00011	-3 918	2 020	0,05655	41,81	00040	-1 214	1 280	0,05655	65,60	00092	1 884	1 208	0,05655	69,06
	P		-1 590	128	0,05655	NS		-1 214	575	0,05655	NS		-19 832	2 889	0,05655	30,21
S	A		-157 732	8 873	0,05655	12,49		34 701	7 178	0,05655	10,80		49 567	1 522	0,05655	49,18
	P		2 495	1 168	0,05655	71,33		34 701	5 587	0,05655	13,88		54 187	4 018	0,05655	18,42
P	A	00145	6 060	6 576	0,05655	12,57	00682	3 259	1 356	0,05655	61,34	00683	-630	239	0,05655	NS
	P		6 060	7 679	0,05655	10,77		10 600	5 478	0,05655	14,94		-2 614	6 949	0,05655	12,12
S	A		78 319	7 173	0,05655	9,71		75 772	1 328	0,05655	52,78		80 832	1 520	0,05655	45,50
	P		78 319	8 495	0,05655	8,20		37 138	2 160	0,05655	35,69		29 408	1 858	0,05655	42,24
P	A	00684	-7 329	92	0,05655	NS	00685	0	0	0,05655	-	00686	0	0	0,05655	-
	P		-11 550	7 725	0,05655	11,11		-7 425	5 328	0,05655	15,97		-24 212	7 538	0,05655	11,68
S	A		95 648	2 302	0,05655	28,87		82 819	2 667	0,05655	25,80		82 904	1 562	0,05655	44,04
	P		95 648	1 928	0,05655	34,47		82 819	2 064	0,05655	33,34		82 904	2 094	0,05655	32,85
P	A	00687	0	0	0,05655	-	00688	7 455	453	0,05655	NS	01272	-423	2 828	0,05655	29,64
	P		-8 085	4 168	0,05655	20,44		13 579	4 363	0,05655	18,64		-930	474	0,05655	NS
S	A		72 083	1 094	0,05655	64,68		55 386	66	0,05655	NS		-78 037	6 559	0,05655	14,87
	P		72 083	2 146	0,05655	32,97		55 386	2 478	0,05655	29,78		19 925	1 759	0,05655	45,59
P	A	01273	-745	13	0,05655	NS	01455	-8 166	275	0,05655	NS	01456	-15 553	160	0,05655	NS
	P		7 636	1 079	0,05655	76,36		-8 166	105	0,05655	NS		-5 446	171	0,05655	NS
S	A		35 441	3 041	0,05655	25,45		-148 447	2 627	0,05655	41,63		27 416	1 505	0,05655	52,39
	P		35 441	2 317	0,05655	33,40		-33 471	900	0,05655	99,67		27 416	2 295	0,05655	34,35
P	A	01457	7 035	371	0,05655	NS	01458	-5 101	228	0,05655	NS	01459	-12 445	704	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-14 321	1 131	0,05655	76,31		-4 621	78	0,05655	NS
S	A		26 659	1 617	0,05655	48,84		43 931	2 355	0,05655	32,22		37 204	1 739	0,05655	44,32
	P		26 659	3 151	0,05655	25,06		43 931	3 439	0,05655	22,06		37 204	3 120	0,05655	24,71
P	A	01460	-5 954	65	0,05655	NS	01461	-2 326	121	0,05655	NS	01462	-1 455	2 045	0,05655	41,08
	P		-19 394	971	0,05655	89,81		-15 749	264	0,05655	NS		-1 455	1 207	0,05655	69,61
S	A		43 523	2 244	0,05655	33,84		38 022	1 950	0,05655	39,45		58 503	6 972	0,05655	10,50
	P		43 523	3 140	0,05655	24,18		38 022	2 640	0,05655	29,14		58 503	6 703	0,05655	10,92
P	A	01463	1 257	1 061	0,05655	78,73	03640	1 132	246	0,05655	NS	03641	4 685	900	0,05655	92,13
	P		1 257	2 579	0,05655	32,39		-355	1 575	0,05655	53,22		22	185	0,05655	NS
S	A		83 691	7 092	0,05655	9,68		-6 282	1 330	0,05655	63,82		-104 525	4 854	0,05655	21,04
	P		83 691	10 276	0,05655	6,68		34 216	1 187	0,05655	65,39		12 080	802	0,05655	NS
P	A	03642	405	603	0,05655	NS	03643	-2 366	656	0,05655	NS	03644	-2 040	93	0,05655	NS
	P		405	372	0,05655	NS		-655	2 595	0,05655	32,32		-14 635	4 923	0,05655	17,54
S	A		45 513	4 687	0,05655	16,13		68 840	3 678	0,05655	19,40		73 229	1 554	0,05655	45,40
	P		45 513	4 818	0,05655	15,69		68 840	4 910	0,05655	14,53		73 229	1 742	0,05655	40,50
P	A	03645	-2 551	43	0,05655	NS	03646	0	0	0,05655	-	03647	0	0	0,05655	-
	P		4 033	981	0,05655	84,64		-10 846	3 309	0,05655	25,90		-28 533	4 529	0,05655	19,61
S	A		52 054	2 165	0,05655	34,36		65 405	1 854	0,05655	38,82		68 096	1 495	0,05655	47,82
	P		52 054	3 103	0,05655	23,98		65 405	2 239	0,05655	32,15		68 096	2 157	0,05655	33,14
P	A	03648	-1 817	98	0,05655	NS	03649	-3 179	101	0,05655	NS					
	P		-3 087	1 075	0,05655	78,42		-2 569	1 233	0,05655	68,30					

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		44 309	1 694	0,05655	44,75		41 708	560	0,05655	NS					
	P		44 309	2 972	0,05655	25,50		41 708	1 411	0,05655	54,05					
Elevazione cilindro			**Parete P1-P2**										**Parete P1-P2**			
P	A	00125	-9 294	10 890	0,05655	7,84	00126	-5 017	11 735	0,05655	7,21	00138	11 849	42 216	0,05655	1,93
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		56 011	4 536	0,05655	16,24		44 296	2 840	0,05655	26,69		33 672	11 541	0,05655	6,73
	P		56 011	3 894	0,05655	18,92		44 296	3 788	0,05655	20,01		0	0	0,05655	-
P	A	00139	18 622	45 109	0,05655	1,78	00759	-61 097	13 356	0,05655	7,08	00760	-69 752	12 587	0,05655	7,63
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		29 315	12 213	0,05655	6,43		1 270	3 277	0,05655	25,49		34 537	3 116	0,05655	24,89
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		62 320	400	0,05655	NS
P	A	00761	-70 868	11 950	0,05655	8,06	00762	-87 294	11 039	0,05655	8,98	00763	-72 123	11 977	0,05655	8,06
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		58 993	3 905	0,05655	18,73		78 008	3 771	0,05655	18,48		34 812	3 758	0,05655	20,63
	P		0	0	0,05655	-		72 762	38	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00764	-68 665	11 694	0,05655	8,20	00765	-74 693	13 722	0,05655	7,07	01355	16 557	8 749	0,05655	9,23
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		71 581	3 564	0,05655	19,88		43 380	3 142	0,05655	24,18		-55 641	2 009	0,05655	46,60
	P		37 025	113	0,05655	NS		25 484	132	0,05655	NS		156 705	5 876	0,05655	9,39
P	A	01356	-4 612	7 752	0,05655	10,91	01357	61 254	9 587	0,05655	7,59	01358	15 727	13 217	0,05655	6,12
	P		-43 355	1 730	0,05655	52,86		-62 174	4 274	0,05655	22,17		-57 242	5 376	0,05655	17,47
S	A		-68 859	3 546	0,05655	27,05		-77 124	4 103	0,05655	23,73		-72 173	1 877	0,05655	51,42
	P		208 527	13 160	0,05655	3,46		266 159	18 899	0,05655	1,83		284 839	13 454	0,05655	2,30
P	A	01359	97 329	18 418	0,05655	3,59	01360	21 772	24 096	0,05655	3,31	01361	41 702	27 744	0,05655	2,75
	P		-49 434	3 782	0,05655	24,46		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-54 119	2 576	0,05655	36,24		-16 945	3 278	0,05655	26,47		57 386	1 713	0,05655	42,87
	P		292 903	18 097	0,05655	1,62		248 829	9 034	0,05655	4,19		164 663	474	0,05655	NS
P	A	01362	18 745	8 344	0,05655	9,64	01363	-1 948	7 122	0,05655	11,81	01364	7 848	9 902	0,05655	8,32
	P		0	0	0,05655	-		-41 822	1 254	0,05655	72,71		-55 213	4 641	0,05655	20,15
S	A		-48 191	2 991	0,05655	30,86		-62 856	3 349	0,05655	28,33		-77 548	3 150	0,05655	30,94
	P		136 203	6 068	0,05655	9,72		192 945	11 012	0,05655	4,40		258 380	14 359	0,05655	2,51
P	A	01365	80 696	12 490	0,05655	5,54	01366	28 291	19 081	0,05655	4,12	01367	24 415	24 787	0,05655	3,20
	P		-70 682	5 382	0,05655	17,88		-51 257	4 495	0,05655	20,65		0	0	0,05655	-
S	A		-74 986	3 354	0,05655	28,92		-56 749	1 744	0,05655	53,79		-16 191	1 254	0,05655	69,09
	P		292 717	17 403	0,05655	1,69		287 989	12 184	0,05655	2,49		233 185	6 518	0,05655	6,26
P	A	01368	54 349	27 980	0,05655	2,64	01694	-83 938	47 568	0,05655	2,07	01695	-97 277	48 297	0,05655	2,09
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		48 652	2 906	0,05655	25,81		-1 359	14 797	0,05655	5,68		-17 606	13 423	0,05655	6,47
	P		141 934	438	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01696	-92 807	53 838	0,05655	1,86	01697	-95 266	49 816	0,05655	2,02	01698	-97 615	49 942	0,05655	2,02
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-26 763	13 949	0,05655	6,35		-18 554	15 741	0,05655	5,53		-11 810	14 320	0,05655	6,00
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01699	-93 433	52 578	0,05655	1,91	01700	-81 104	46 322	0,05655	2,12	03357	-43 714	34 237	0,05655	2,67
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-29 471	13 329	0,05655	6,68		-6 669	14 233	0,05655	5,97		70 193	7 552	0,05655	9,42
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03358	-25 469	11 374	0,05655	7,76	03359	-19 498	10 989	0,05655	7,94	03360	-37 710	33 486	0,05655	2,70
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-44 941	983	0,05655	93,32		-36 983	1 871	0,05655	48,28		59 976	7 620	0,05655	9,58
	P		58 884	1 360	0,05655	53,79		62 877	897	0,05655	80,75		0	0	0,05655	-
P	A	03361	-101 144	32 189	0,05655	3,16	03362	-88 255	31 777	0,05655	3,13	03363	-66 899	23 808	0,05655	4,02
	P		0	0	0,05655	-		-46 624	2 788	0,05655	33,01		-39 110	8 548	0,05655	10,61
S	A		98 040	9 198	0,05655	7,18		235 706	9 005	0,05655	4,48		266 303	6 528	0,05655	5,28
	P		0	0	0,05655	-		-34 997	1 236	0,05655	72,79		-65 297	2 580	0,05655	36,94
P	A	03364	-65 806	16 063	0,05655	5,94	03365	-50 776	12 608	0,05655	7,36	03366	-151 707	36 395	0,05655	3,02
	P		-34 386	5 537	0,05655	16,23		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		217 651	4 432	0,05655	9,87		114 517	3 147	0,05655	20,02		142 091	14 350	0,05655	4,03
	P		-66 651	1 912	0,05655	49,97		-54 042	216	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03367	-147 507	32 407	0,05655	3,37	03368	-125 317	23 542	0,05655	4,49	03369	-97 623	16 028	0,05655	6,30
	P		-44 083	7 853	0,05655	11,66		-31 530	8 906	0,05655	10,03		-27 805	2 931	0,05655	30,26
S	A		249 709	16 694	0,05655	2,26		244 330	14 437	0,05655	2,68		163 149	9 244	0,05655	5,84
	P		-45 215	4 058	0,05655	22,62		-62 269	4 755	0,05655	19,93		-61 745	2 745	0,05655	34,49
P	A	03370	-124 127	32 952	0,05655	3,20	03371	-153 712	35 423	0,05655	3,11	03372	-137 177	28 154	0,05655	3,82
	P		0	0	0,05655	-		-53 926	2 734	0,05655	34,13		-36 097	9 579	0,05655	9,41
S	A		67 815	10 298	0,05655	6,95		217 130	16 227	0,05655	2,70		257 508	16 060	0,05655	2,25
	P		0	0	0,05655	-		-30 382	2 420	0,05655	36,84		-55 281	4 835	0,05655	19,35
P	A	03373	-112 741	19 407	0,05655	5,34	03374	-86 183	13 547	0,05655	7,30	03375	-93 396	32 831	0,05655	3,05
	P		-28 922	6 531	0,05655	13,61		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		214 518	12 237	0,05655	3,62		113 013	6 479	0,05655	9,77		166 015	9 658	0,05655	5,53
	P		-63 965	4 174	0,05655	22,78		-61 514	1 459	0,05655	64,87		0	0	0,05655	-
P	A	03376	-73 406	27 896	0,05655	3,47	03377	-62 948	19 346	0,05655	4,91	03378	-55 408	12 967	0,05655	7,22
	P		-39 791	6 735	0,05655	13,48		-36 391	7 539	0,05655	11,97		-31 811	1 866	0,05655	47,92
S	A		260 664	8 377	0,05655	4,25		248 001	5 728	0,05655	6,63		159 855	3 922	0,05655	13,92
	P		-48 914	2 510	0,05655	36,82		-67 925	2 925	0,05655	32,74		-60 799	1 649	0,05655	57,32
Elevazione cilindro			**Parete P5-P1**										**Parete P1-P5**			
P	A	00124	0	0	0,05655	-	00125	0	0	0,05655	-	00137	0	0	0,05655	-
	P		-5 914	10 233	0,05655	8,29		-10 004	11 181	0,05655	7,65		10 196	41 026	0,05655	2,00
S	A		39 272	2 802	0,05655	27,38		39 537	3 813	0,05655	20,10		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		39 272	3 585	0,05655	21,40		39 537	3 716	0,05655	20,63		25 807	10 934	0,05655	7,24
P	A	00138	0	0	0,05655	-	01229	0	0	0,05655	-	01230	0	0	0,05655	-
	P		14 177	42 771	0,05655	1,90		-57 841	13 151	0,05655	7,15		-69 108	12 457	0,05655	7,70
S	A		0	0	0,05655	-		41 426	383	0,05655	NS		29 668	258	0,05655	NS
	P		27 216	11 779	0,05655	6,70		2 941	3 290	0,05655	25,30		36 146	2 873	0,05655	26,90
P	A	01231	0	0	0,05655	-	01232	0	0	0,05655	-	01233	0	0	0,05655	-
	P		-74 300	11 612	0,05655	8,34		-85 368	10 725	0,05655	9,21		-72 491	12 349	0,05655	7,82
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		56 475	3 517	0,05655	20,93		76 636	3 306	0,05655	21,15		37 355	3 368	0,05655	22,88
P	A	01234	0	0	0,05655	-	01235	0	0	0,05655	-	01362	0	0	0,05655	-
	P		-71 036	12 092	0,05655	7,97		-67 819	12 017	0,05655	7,97		18 249	8 296	0,05655	9,70
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		135 652	6 091	0,05655	9,70
	P		13 707	3 592	0,05655	22,63		5 912	3 596	0,05655	23,00		-47 514	3 044	0,05655	30,28
P	A	01363	-41 984	1 252	0,05655	72,85	01364	-54 828	4 649	0,05655	20,11	01365	-71 243	5 407	0,05655	17,82
	P		-1 394	7 129	0,05655	11,78		7 876	9 908	0,05655	8,31		80 808	12 501	0,05655	5,53
S	A		192 355	10 961	0,05655	4,43		258 306	14 380	0,05655	2,51		292 817	17 373	0,05655	1,69
	P		-62 653	3 402	0,05655	27,88		-77 630	3 245	0,05655	30,04		-75 421	3 307	0,05655	29,36
P	A	01366	-50 669	4 508	0,05655	20,57	01367	0	0	0,05655	-	01368	0	0	0,05655	-
	P		28 186	19 089	0,05655	4,12		24 596	24 800	0,05655	3,20		54 863	28 057	0,05655	2,63
S	A		288 166	12 262	0,05655	2,47		233 869	6 588	0,05655	6,17		142 817	370	0,05655	NS
	P		-57 315	1 915	0,05655	49,04		-16 565	1 536	0,05655	56,45		48 266	2 925	0,05655	25,67
P	A	01369	0	0	0,05655	-	01370	0	0	0,05655	-	01371	-59 535	4 669	0,05655	20,20
	P		49 315	28 912	0,05655	2,59		25 568	24 904	0,05655	3,18		101 056	18 801	0,05655	3,48
S	A		170 531	410	0,05655	NS		253 548	9 031	0,05655	4,09		296 332	18 381	0,05655	1,56
	P		45 593	1 721	0,05655	43,91		-27 164	3 617	0,05655	24,49		-62 536	3 405	0,05655	27,85
P	A	01372	-62 571	5 813	0,05655	16,31	01373	-67 352	4 598	0,05655	20,81	01374	-45 240	1 791	0,05655	51,25
	P		17 026	13 301	0,05655	6,07		61 339	9 469	0,05655	7,68		-5 339	7 401	0,05655	11,45
S	A		286 404	13 727	0,05655	2,23		265 901	19 256	0,05655	1,80		206 268	13 580	0,05655	3,38
	P		-77 443	2 731	0,05655	35,68		-79 076	5 158	0,05655	18,95		-65 810	4 534	0,05655	21,04
P	A	01375	0	0	0,05655	-	01632	0	0	0,05655	-	01633	0	0	0,05655	-
	P		16 026	8 169	0,05655	9,90		-82 667	43 504	0,05655	2,26		-93 271	45 599	0,05655	2,20
S	A		151 763	6 373	0,05655	8,80		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-46 316	3 091	0,05655	29,75		-957	13 664	0,05655	6,14		-21 441	12 762	0,05655	6,86
P	A	01634	0	0	0,05655	-	01635	0	0	0,05655	-	01636	0	0	0,05655	-
	P		-101 177	52 336	0,05655	1,94		-97 362	47 558	0,05655	2,12		-87 868	47 993	0,05655	2,07
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-24 255	13 810	0,05655	6,38		-24 343	14 974	0,05655	5,88		-10 165	13 552	0,05655	6,31
P	A	01637	0	0	0,05655	-	01638	0	0	0,05655	-	03379	0	0	0,05655	-
	P		-91 531	50 343	0,05655	1,98		-83 742	46 898	0,05655	2,10		-45 276	32 422	0,05655	2,83
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-26 371	12 786	0,05655	6,92		-7 788	14 569	0,05655	5,84		65 257	7 099	0,05655	10,14
P	A	03380	0	0	0,05655	-	03381	0	0	0,05655	-	03382	0	0	0,05655	-
	P		-25 292	10 356	0,05655	8,52		-18 688	10 912	0,05655	7,98		-39 746	33 399	0,05655	2,72
S	A		86 256	850	0,05655	80,21		54 322	1 304	0,05655	56,74		0	0	0,05655	-
	P		-31 687	2 503	0,05655	35,71		54 322	1 661	0,05655	44,54		60 154	7 705	0,05655	9,47
P	A	03383	0	0	0,05655	-	03384	-45 375	3 202	0,05655	28,67	03385	-38 279	8 732	0,05655	10,37
	P		-101 123	32 292	0,05655	3,15		-88 668	31 917	0,05655	3,11		-66 921	23 844	0,05655	4,01
S	A		0	0	0,05655	-		-36 242	1 301	0,05655	69,33		-66 110	2 543	0,05655	37,53
	P		96 566	9 100	0,05655	7,28		235 968	8 922	0,05655	4,51		266 529	6 435	0,05655	5,35
P	A	03386	-33 878	5 576	0,05655	16,10	03387	0	0	0,05655	-	03388	0	0	0,05655	-
	P		-65 353	15 969	0,05655	5,97		-48 755	12 303	0,05655	7,51		-152 116	36 827	0,05655	2,99
S	A		-66 352	1 741	0,05655	54,85		50 870	132	0,05655	NS		-22 182	168	0,05655	NS
	P		217 583	4 290	0,05655	10,20		114 107	2 985	0,05655	21,13		145 070	14 294	0,05655	4,01
P	A	03389	-42 316	8 396	0,05655	10,87	03390	-30 420	9 103	0,05655	9,79	03391	-27 001	2 880	0,05655	30,75
	P		-147 858	32 593	0,05655	3,35		-125 036	23 493	0,05655	4,49		-97 583	15 735	0,05655	6,42
S	A		-47 671	4 095	0,05655	22,52		-62 884	4 528	0,05655	20,96		-59 286	2 289	0,05655	41,18
	P		250 667	16 623	0,05655	2,25		244 406	14 251	0,05655	2,71		163 116	8 905	0,05655	6,06
P	A	03392	0	0	0,05655	-	03393	-52 679	3 800	0,05655	24,50	03394	-35 291	10 058	0,05655	8,95
	P		-125 554	32 001	0,05655	3,30		-154 560	35 887	0,05655	3,07		-137 138	28 249	0,05655	3,81
S	A		0	0	0,05655	-		-35 176	2 545	0,05655	35,37		-58 187	4 595	0,05655	20,47
	P		69 821	10 630	0,05655	6,70		219 245	16 309	0,05655	2,66		258 420	15 922	0,05655	2,26
P	A	03395	-28 595	6 597	0,05655	13,47	03396	0	0	0,05655	-	03397	0	0	0,05655	-
	P		-111 899	19 168	0,05655	5,40		-82 715	12 928	0,05655	7,61		-92 935	33 793	0,05655	2,96
S	A		-62 728	3 554	0,05655	26,69		-55 095	580	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		213 782	11 943	0,05655	3,72		111 628	6 181	0,05655	10,28		169 992	9 803	0,05655	5,38
P	A	03398	-42 241	7 575	0,05655	12,05	03399	-37 765	7 864	0,05655	11,50	03400	-32 579	1 765	0,05655	50,73
	P		-72 575	28 232	0,05655	3,42		-62 420	19 279	0,05655	4,92		-55 276	12 570	0,05655	7,44
S	A		-55 083	2 261	0,05655	41,36		-69 299	2 202	0,05655	43,60		-54 128	418	0,05655	NS
	P		263 220	8 325	0,05655	4,21		247 950	5 440	0,05655	6,99		157 630	3 357	0,05655	16,39
Elevazione cilindro				**Parete P2-P6**									**Parete P2-P6**			
P	A	00126	-9 154	11 627	0,05655	7,34	00127	728	11 264	0,05655	7,42	00139	16 735	43 996	0,05655	1,84
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		52 506	2 845	0,05655	26,12		52 476	2 175	0,05655	34,17		36 818	12 117	0,05655	6,37
	P		52 506	2 788	0,05655	26,66		52 476	3 606	0,05655	20,61		0	0	0,05655	-
P	A	00140	19 874	46 447	0,05655	1,73	00766	-59 057	14 032	0,05655	6,71	00767	-71 358	12 460	0,05655	7,73
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		27 124	12 255	0,05655	6,44		44 449	3 092	0,05655	24,51		39 760	3 853	0,05655	19,89
	P		0	0	0,05655	-		53 891	1 430	0,05655	51,79		62 571	573	0,05655	NS
P	A	00768	-72 248	11 739	0,05655	8,22	00769	-86 572	10 546	0,05655	9,39	00770	-74 002	13 170	0,05655	7,35

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		58 736	4 367	0,05655	16,76		77 332	3 956	0,05655	17,65		41 761	4 487	0,05655	17,00
	P		-58 940	425	0,05655	NS		73 543	316	0,05655	NS		-62 020	503	0,05655	NS
P	A	00771	-68 527	11 389	0,05655	8,42	00772	-67 980	13 475	0,05655	7,11	01348	38 107	27 547	0,05655	2,79
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		70 749	3 776	0,05655	18,80		46 457	3 589	0,05655	21,01		60 629	1 734	0,05655	42,01
	P		-60 696	644	0,05655	NS		51 724	1 475	0,05655	50,48		152 158	335	0,05655	NS
P	A	01349	29 315	23 930	0,05655	3,28	01350	113 305	19 183	0,05655	3,30	01351	31 010	14 481	0,05655	5,40
	P		0	0	0,05655	-		-51 652	3 777	0,05655	24,60		-60 677	5 487	0,05655	17,22
S	A		-12 089	2 964	0,05655	28,98		-49 422	2 023	0,05655	45,73		-68 164	1 286	0,05655	74,50
	P		234 756	8 192	0,05655	4,95		281 635	16 495	0,05655	1,91		275 657	11 974	0,05655	2,73
P	A	01352	80 486	10 763	0,05655	6,43	01353	7 232	8 594	0,05655	9,60	01354	23 127	9 008	0,05655	8,84
	P		-65 634	4 545	0,05655	20,98		-45 781	1 938	0,05655	47,41		0	0	0,05655	-
S	A		-73 662	3 287	0,05655	29,44		-66 033	2 832	0,05655	33,70		-54 546	1 259	0,05655	74,20
	P		258 491	17 307	0,05655	2,08		201 775	12 035	0,05655	3,88		153 991	5 185	0,05655	10,74
P	A	01355	19 517	8 410	0,05655	9,54	01356	586	7 845	0,05655	10,66	01357	8 360	9 408	0,05655	8,74
	P		0	0	0,05655	-		-41 372	1 481	0,05655	61,51		-55 061	4 234	0,05655	22,09
S	A		-53 422	2 843	0,05655	32,79		-65 590	2 380	0,05655	40,07		-76 183	2 371	0,05655	41,00
	P		139 763	6 767	0,05655	8,62		196 362	10 393	0,05655	4,60		257 197	13 494	0,05655	2,69
P	A	01358	82 382	13 285	0,05655	5,19	01359	28 406	18 429	0,05655	4,27	01360	25 248	24 654	0,05655	3,21
	P		-63 398	5 358	0,05655	17,73		-49 349	3 543	0,05655	26,11		0	0	0,05655	-
S	A		-71 202	3 698	0,05655	26,05		-50 532	1 538	0,05655	60,28		0	0	0,05655	-
	P		289 728	20 826	0,05655	1,44		285 857	10 904	0,05655	2,82		232 183	6 376	0,05655	6,43
P	A	01361	45 373	27 884	0,05655	2,71	01643	-89 100	49 583	0,05655	2,01	01644	-102 158	49 998	0,05655	2,03
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		54 356	4 834	0,05655	15,30		-1 057	15 552	0,05655	5,40		-20 033	13 846	0,05655	6,31
	P		138 521	1 607	0,05655	36,44		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01645	-104 722	58 189	0,05655	1,76	01646	-102 324	51 934	0,05655	1,96	01647	-106 974	51 383	0,05655	2,00
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-27 378	15 285	0,05655	5,80		-20 253	16 120	0,05655	5,42		-17 096	14 344	0,05655	6,05
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01648	-104 202	56 283	0,05655	1,81	01649	-79 130	48 397	0,05655	2,02	03335	-34 356	34 150	0,05655	2,63
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-28 186	14 393	0,05655	6,17		-5 817	14 648	0,05655	5,79		66 443	7 561	0,05655	9,49
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03336	-20 053	11 438	0,05655	7,63	03337	-19 105	11 367	0,05655	7,67	03338	-25 236	34 202	0,05655	2,58
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		96 877	458	0,05655	NS		63 323	910	0,05655	79,51		26 637	8 962	0,05655	8,81
	P		63 683	1 815	0,05655	39,83		63 323	1 722	0,05655	42,02		0	0	0,05655	-
P	A	03339	-97 380	32 482	0,05655	3,11	03340	-86 377	31 366	0,05655	3,16	03341	-64 967	23 426	0,05655	4,07
	P		0	0	0,05655	-		-46 992	2 012	0,05655	45,77		-39 800	8 016	0,05655	11,33
S	A		96 117	9 158	0,05655	7,25		232 749	9 106	0,05655	4,49		264 459	6 977	0,05655	4,99
	P		0	0	0,05655	-		-30 284	1 264	0,05655	70,52		-60 996	3 033	0,05655	31,18
P	A	03342	-65 044	16 409	0,05655	5,81	03343	-48 930	12 936	0,05655	7,15	03344	-147 513	35 579	0,05655	3,07
	P		-34 776	5 539	0,05655	16,24		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		218 119	4 778	0,05655	9,14		116 131	3 738	0,05655	16,77		141 243	14 019	0,05655	4,14
	P		-66 523	2 568	0,05655	37,20		-58 515	1 251	0,05655	75,23		0	0	0,05655	-
P	A	03345	-142 557	32 211	0,05655	3,37	03346	-121 523	23 731	0,05655	4,43	03347	-96 479	16 421	0,05655	6,14
	P		-47 549	7 227	0,05655	12,76		-33 818	8 717	0,05655	10,30		-28 719	3 074	0,05655	28,91
S	A		246 183	16 599	0,05655	2,31		242 327	14 525	0,05655	2,69		164 520	9 453	0,05655	5,68
	P		-40 925	4 056	0,05655	22,44		-59 977	5 104	0,05655	18,49		-62 760	3 416	0,05655	27,77
P	A	03348	-126 664	33 775	0,05655	3,13	03349	-146 256	34 983	0,05655	3,12	03350	-129 879	28 376	0,05655	3,75
	P		0	0	0,05655	-		-59 090	1 879	0,05655	50,14		-39 903	9 277	0,05655	9,79
S	A		66 411	10 208	0,05655	7,03		211 541	16 090	0,05655	2,79		252 438	16 076	0,05655	2,31
	P		0	0	0,05655	-		-26 294	2 210	0,05655	40,01		-51 732	4 969	0,05655	18,70
P	A	03351	-107 218	19 837	0,05655	5,17	03352	-81 044	13 781	0,05655	7,12	03353	-85 452	31 843	0,05655	3,10
	P		-31 201	6 558	0,05655	13,62		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		212 159	12 473	0,05655	3,59		114 628	7 089	0,05655	8,88		158 055	9 433	0,05655	5,82
	P		-62 584	4 620	0,05655	20,53		-62 878	2 173	0,05655	43,67		0	0	0,05655	-
P	A	03354	-62 131	28 164	0,05655	3,36	03355	-51 616	20 026	0,05655	4,64	03356	-49 502	13 471	0,05655	6,87
	P		-43 853	6 395	0,05655	14,31		-39 605	7 555	0,05655	12,02		-32 863	1 978	0,05655	45,30
S	A		251 741	8 633	0,05655	4,32		241 667	6 223	0,05655	6,30		158 699	4 387	0,05655	12,49
	P		-44 567	2 588	0,05655	35,42		-64 926	3 322	0,05655	28,67		-60 061	2 354	0,05655	40,10
Elevazione cilindro				**Parete P9-P5**									**Parete P5-P9**			
P	A	00123	0	0	0,05655	-	00124	0	0	0,05655	-	00136	0	0	0,05655	-
	P		-6 240	10 376	0,05655	8,18		-10 122	10 489	0,05655	8,16		3 563	40 624	0,05655	2,05
S	A		42 490	2 678	0,05655	28,43		43 958	2 989	0,05655	25,38		0	0	0,05655	-
	P		42 490	3 197	0,05655	23,81		43 958	3 421	0,05655	22,18		24 262	10 757	0,05655	7,38
P	A	00137	0	0	0,05655	-	00752	0	0	0,05655	-	00753	0	0	0,05655	-
	P		7 826	40 749	0,05655	2,02		-67 267	12 160	0,05655	7,87		-70 733	11 786	0,05655	8,17
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		26 900	11 397	0,05655	6,93		6 808	3 631	0,05655	22,73		14 136	3 445	0,05655	23,58
P	A	00754	0	0	0,05655	-	00755	0	0	0,05655	-	00756	0	0	0,05655	-
	P		-72 198	12 396	0,05655	7,79		-84 947	10 632	0,05655	9,29		-72 868	11 553	0,05655	8,36
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		36 843	3 277	0,05655	23,54		75 591	3 118	0,05655	22,49		56 398	3 368	0,05655	21,86
P	A	00757	0	0	0,05655	-	00758	0	0	0,05655	-	01369	0	0	0,05655	-
	P		-66 065	12 411	0,05655	7,69		-61 118	13 018	0,05655	7,26		56 728	28 449	0,05655	2,59
S	A		0	0	0,05655	-		47 207	373	0,05655	NS		146 017	1 380	0,05655	41,43

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-3 581	3 477	0,05655	24,27		7 402	3 882	0,05655	21,23		43 957	4 857	0,05655	15,62
P	A	01370	0	0	0,05655	-	01371	-55 853	4 463	0,05655	20,98	01372	-71 852	5 817	0,05655	16,58
	P		29 124	25 487	0,05655	3,08		30 529	18 832	0,05655	4,16		84 766	13 376	0,05655	5,12
S	A		238 427	6 606	0,05655	6,03		290 046	11 115	0,05655	2,69		292 067	21 168	0,05655	1,40
	P		-22 173	585	0,05655	NS		-59 843	2 325	0,05655	40,58		-77 602	4 785	0,05655	20,37
P	A	01373	-58 037	4 547	0,05655	20,68	01374	-43 130	1 588	0,05655	57,56	01375	0	0	0,05655	-
	P		8 125	9 281	0,05655	8,87		-330	7 502	0,05655	11,17		17 963	7 783	0,05655	10,35
S	A		257 188	13 819	0,05655	2,62		193 788	10 749	0,05655	4,49		134 719	7 252	0,05655	8,17
	P		-78 129	3 399	0,05655	28,70		-61 068	3 482	0,05655	27,16		-42 562	4 031	0,05655	22,65
P	A	01390	0	0	0,05655	-	01391	0	0	0,05655	-	01392	-62 796	4 735	0,05655	20,04
	P		47 211	28 913	0,05655	2,60		25 615	24 843	0,05655	3,19		101 192	18 758	0,05655	3,49
S	A		170 392	558	0,05655	94,33		253 374	9 183	0,05655	4,03		296 489	18 480	0,05655	1,55
	P		43 365	1 755	0,05655	43,29		-28 759	3 694	0,05655	24,06		-63 522	3 465	0,05655	27,42
P	A	01393	-64 422	5 888	0,05655	16,16	01394	-68 909	4 624	0,05655	20,75	01395	-46 092	1 812	0,05655	50,74
	P		17 482	13 283	0,05655	6,07		61 406	9 441	0,05655	7,70		-4 996	7 382	0,05655	11,47
S	A		286 593	13 787	0,05655	2,22		265 976	19 269	0,05655	1,79		206 347	13 569	0,05655	3,38
	P		-77 931	2 734	0,05655	35,67		-79 131	5 116	0,05655	19,10		-65 090	4 499	0,05655	21,18
P	A	01396	0	0	0,05655	-	01625	0	0	0,05655	-	01626	0	0	0,05655	-
	P		15 837	8 137	0,05655	9,95		-84 545	44 555	0,05655	2,21		-98 322	51 395	0,05655	1,97
S	A		151 722	6 311	0,05655	8,89		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-45 295	3 032	0,05655	30,27		-7 903	13 645	0,05655	6,24		-25 274	13 226	0,05655	6,67
P	A	01627	0	0	0,05655	-	01628	0	0	0,05655	-	01629	0	0	0,05655	-
	P		-96 497	46 641	0,05655	2,16		-97 685	46 431	0,05655	2,17		-98 746	52 499	0,05655	1,93
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-16 825	13 042	0,05655	6,65		-21 822	14 531	0,05655	6,03		-26 232	13 688	0,05655	6,46
P	A	01630	0	0	0,05655	-	01631	0	0	0,05655	-	03454	0	0	0,05655	-
	P		-94 852	44 391	0,05655	2,26		-83 806	43 583	0,05655	2,26		-47 905	32 336	0,05655	2,85
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-19 362	12 355	0,05655	7,06		-1 331	13 847	0,05655	6,07		65 376	7 138	0,05655	10,08
P	A	03455	0	0	0,05655	-	03456	0	0	0,05655	-	03457	0	0	0,05655	-
	P		-25 124	10 363	0,05655	8,51		-20 296	10 452	0,05655	8,36		-42 813	33 225	0,05655	2,75
S	A		86 418	837	0,05655	81,42		57 777	817	0,05655	89,79		0	0	0,05655	-
	P		-30 554	2 539	0,05655	35,13		-30 561	2 869	0,05655	31,09		59 559	7 629	0,05655	9,57
P	A	03458	0	0	0,05655	-	03459	-46 917	3 812	0,05655	24,15	03460	-40 420	8 797	0,05655	10,34
	P		-97 825	33 139	0,05655	3,05		-87 405	32 279	0,05655	3,07		-65 620	23 576	0,05655	4,05
S	A		0	0	0,05655	-		-39 420	1 336	0,05655	67,93		-66 740	2 526	0,05655	37,83
	P		96 870	9 602	0,05655	6,90		236 968	9 288	0,05655	4,32		266 875	6 864	0,05655	5,01
P	A	03461	-34 752	5 687	0,05655	15,81	03462	0	0	0,05655	-	03463	0	0	0,05655	-
	P		-65 388	16 024	0,05655	5,95		-48 540	12 029	0,05655	7,68		-150 858	37 349	0,05655	2,94
S	A		-65 460	1 450	0,05655	65,75		0	0	0,05655	-		-24 160	344	0,05655	NS
	P		217 377	4 350	0,05655	10,07		112 330	2 920	0,05655	21,71		147 084	14 481	0,05655	3,93
P	A	03464	-43 100	8 715	0,05655	10,49	03465	-31 106	9 209	0,05655	9,70	03466	-27 470	2 825	0,05655	31,38
	P		-146 503	32 758	0,05655	3,33		-124 040	23 478	0,05655	4,49		-96 717	15 613	0,05655	6,46
S	A		-49 431	4 106	0,05655	22,53		-63 088	4 408	0,05655	21,53		-57 410	2 039	0,05655	46,06
	P		251 129	16 753	0,05655	2,23		244 278	14 281	0,05655	2,71		162 483	8 824	0,05655	6,13
P	A	03467	0	0	0,05655	-	03468	-53 548	4 188	0,05655	22,26	03469	-35 992	10 218	0,05655	8,82
	P		-132 628	32 231	0,05655	3,31		-153 039	36 095	0,05655	3,05		-136 039	28 292	0,05655	3,79
S	A		0	0	0,05655	-		-36 726	2 628	0,05655	34,35		-59 053	4 609	0,05655	20,44
	P		70 583	10 972	0,05655	6,47		219 574	16 393	0,05655	2,65		258 456	15 955	0,05655	2,26
P	A	03470	-29 099	6 627	0,05655	13,42	03471	0	0	0,05655	-	03472	0	0	0,05655	-
	P		-111 044	19 119	0,05655	5,40		-81 933	12 699	0,05655	7,73		-89 893	33 830	0,05655	2,94
S	A		-62 169	3 480	0,05655	27,23		-53 033	408	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		213 569	11 916	0,05655	3,74		111 434	6 122	0,05655	10,38		168 019	9 724	0,05655	5,46
P	A	03473	-44 014	7 751	0,05655	11,81	03474	-38 838	7 927	0,05655	11,44	03475	-33 133	1 742	0,05655	51,46
	P		-71 952	28 276	0,05655	3,41		-61 815	19 264	0,05655	4,92		-54 905	12 474	0,05655	7,49
S	A		-56 041	2 308	0,05655	40,59		-69 408	2 211	0,05655	43,43		-53 235	415	0,05655	NS
	P		263 356	8 300	0,05655	4,22		248 006	5 424	0,05655	7,00		157 925	3 334	0,05655	16,48
Elevazione cilindro				**Parete P6-P10**									**Parete P6-P10**			
P	A	00089	-38 393	10 044	0,05655	9,02	00093	-19 344	44 630	0,05655	1,95	00127	-2 820	12 039	0,05655	7,00
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		66 985	2 983	0,05655	24,03		8 091	11 915	0,05655	6,91		52 319	2 335	0,05655	31,84
	P		66 985	3 001	0,05655	23,89		0	0	0,05655	-		52 319	3 292	0,05655	22,58
P	A	00140	12 575	44 905	0,05655	1,82	00311	-18 934	8 386	0,05655	10,39	00312	-44 288	8 699	0,05655	10,53
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-47 291	2 777	0,05655	33,18
S	A		39 881	12 052	0,05655	6,36		82 870	454	0,05655	NS		-38 742	158	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		82 870	2 491	0,05655	27,62		82 096	3 125	0,05655	22,06
P	A	00313	-1 050	9 538	0,05655	8,80	00314	-39 478	16 270	0,05655	5,58	00315	21 064	17 543	0,05655	4,56
	P		-67 394	5 095	0,05655	18,78		-64 591	7 016	0,05655	13,57		-64 643	4 721	0,05655	20,16
S	A		0	0	0,05655	-		182 336	747	0,05655	67,47		0	0	0,05655	-
	P		176 424	3 578	0,05655	14,40		79 650	2 002	0,05655	34,66		75 826	2 330	0,05655	30,08
P	A	00316	-31 411	23 435	0,05655	3,81	00317	-14 730	25 735	0,05655	3,36	00773	-51 968	13 905	0,05655	6,69
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		147 149	3 242	0,05655	17,57		100 009	5 207	0,05655	12,61		48 773	3 545	0,05655	21,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		53 512	2 190	0,05655	33,85
P	A	00774	-65 927	11 909	0,05655	8,01	00775	-67 497	11 597	0,05655	8,25	00776	-81 652	9 919	0,05655	9,90
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		49 649	3 885	0,05655	19,26		68 059	4 460	0,05655	16,03		82 660	3 991	0,05655	17,25
	P		-52 540	390	0,05655	NS		-52 459	236	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00777	-70 889	11 977	0,05655	8,04	00778	-68 908	10 591	0,05655	9,06	00779	-71 112	10 649	0,05655	9,05

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		56 952	3 952	0,05655	18,60		76 126	3 034	0,05655	23,08		66 838	2 673	0,05655	26,83
	P		0	0	0,05655	-		75 677	1 088	0,05655	64,44		66 838	1 140	0,05655	62,91
P	A	01348	46 228	27 961	0,05655	2,70	01349	35 004	24 273	0,05655	3,19	01350	46 330	19 005	0,05655	3,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-52 657	3 521	0,05655	26,44
S	A		58 538	5 055	0,05655	14,49		0	0	0,05655	-		-45 201	1 238	0,05655	74,13
	P		128 691	1 501	0,05655	40,23		219 237	5 332	0,05655	8,15		266 400	9 665	0,05655	3,57
P	A	01351	93 558	14 338	0,05655	4,66	01352	28 154	10 426	0,05655	7,55	01353	14 342	8 509	0,05655	9,54
	P		-65 512	5 450	0,05655	17,49		-59 032	4 476	0,05655	21,05		-44 413	1 628	0,05655	56,29
S	A		-65 769	3 075	0,05655	31,02		-71 093	1 799	0,05655	53,54		-62 331	1 619	0,05655	58,55
	P		270 464	19 036	0,05655	1,77		241 634	12 181	0,05655	3,22		189 457	9 263	0,05655	5,30
P	A	01354	26 352	8 505	0,05655	9,29	01650	-88 351	50 726	0,05655	1,96	01651	-110 529	56 177	0,05655	1,84
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-50 978	2 133	0,05655	43,50		-8 041	15 549	0,05655	5,48		-29 881	14 428	0,05655	6,17
	P		136 883	6 107	0,05655	9,64		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01652	-106 016	52 407	0,05655	1,95	01653	-105 692	50 774	0,05655	2,02	01654	-112 321	59 757	0,05655	1,73
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-17 718	14 734	0,05655	5,90		-23 222	15 483	0,05655	5,68		-26 935	15 381	0,05655	5,76
	P		0	0	0,05655	-		517	639	0,05655	NS		-30 778	146	0,05655	NS
P	A	01655	-110 960	51 293	0,05655	2,01	01656	-93 900	47 516	0,05655	2,11	03432	-55 751	32 594	0,05655	2,87
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-20 117	14 444	0,05655	6,05		-13 555	14 997	0,05655	5,75		31 352	8 267	0,05655	9,45
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03433	-44 097	9 565	0,05655	9,57	03434	-14 474	11 394	0,05655	7,58	03435	-30 749	35 522	0,05655	2,51
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		83 528	2 116	0,05655	32,46		90 458	572	0,05655	NS		28 827	9 455	0,05655	8,31
	P		72 918	576	0,05655	NS		61 925	1 685	0,05655	43,09		0	0	0,05655	-
P	A	03436	-101 187	32 034	0,05655	3,17	03437	-70 175	30 947	0,05655	3,11	03438	-48 081	24 068	0,05655	3,83
	P		0	0	0,05655	-		-51 727	1 829	0,05655	50,81		-44 113	8 150	0,05655	11,24
S	A		83 861	8 748	0,05655	7,84		207 785	9 260	0,05655	4,93		238 466	7 439	0,05655	5,35
	P		0	0	0,05655	-		-25 576	1 197	0,05655	73,77		-54 835	3 139	0,05655	29,78
P	A	03439	-49 590	17 001	0,05655	5,44	03440	-42 592	12 823	0,05655	7,12	03441	-132 966	33 700	0,05655	3,17
	P		-38 740	5 655	0,05655	16,03		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		199 119	5 338	0,05655	8,85		113 198	4 163	0,05655	15,19		117 101	13 800	0,05655	4,53
	P		-59 892	2 789	0,05655	33,83		-53 623	1 678	0,05655	55,58		0	0	0,05655	-
P	A	03442	-123 312	32 304	0,05655	3,26	03443	-104 973	24 369	0,05655	4,19	03444	-85 517	16 424	0,05655	6,02
	P		-53 729	7 462	0,05655	12,50		-39 882	8 986	0,05655	10,11		-32 182	2 907	0,05655	30,78
S	A		204 276	16 845	0,05655	2,75		204 829	15 057	0,05655	3,07		146 796	9 964	0,05655	5,72
	P		-34 397	3 936	0,05655	22,83		-50 211	4 990	0,05655	18,57		-53 127	3 336	0,05655	27,93
P	A	03445	-101 956	30 234	0,05655	3,36	03446	-132 967	34 307	0,05655	3,12	03447	-121 153	28 991	0,05655	3,62
	P		0	0	0,05655	-		-66 062	2 310	0,05655	41,32		-47 948	9 872	0,05655	9,35
S	A		43 186	9 646	0,05655	7,88		156 289	17 158	0,05655	3,22		193 121	18 007	0,05655	2,69
	P		0	0	0,05655	-		-22 637	2 196	0,05655	39,97		-39 914	5 003	0,05655	18,16
P	A	03448	-101 701	20 278	0,05655	5,01	03449	-80 178	12 682	0,05655	7,72	03450	-89 647	30 448	0,05655	3,27
	P		-37 724	6 791	0,05655	13,32		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		169 753	14 161	0,05655	3,73		105 065	7 598	0,05655	8,52		96 542	11 989	0,05655	5,53
	P		-46 961	4 450	0,05655	20,69		-47 637	1 689	0,05655	54,59		0	0	0,05655	-
P	A	03451	-83 650	28 181	0,05655	3,50	03452	-76 027	20 430	0,05655	4,76	03453	-66 021	13 593	0,05655	7,02
	P		-54 721	7 327	0,05655	12,75		-47 529	8 298	0,05655	11,11		-36 206	2 040	0,05655	44,21
S	A		170 967	14 518	0,05655	3,62		173 961	12 221	0,05655	4,25		125 345	7 520	0,05655	8,11
	P		-33 854	3 472	0,05655	25,86		-44 250	4 199	0,05655	21,82		-38 034	2 223	0,05655	40,72
Elevazione cilindro				**Parete P14-P13**									**Parete P13-P14**			
P	A	00353	-92 955	1 792	0,05655	55,88	00354	-116 088	3 629	0,05655	28,70	00355	-137 573	2 490	0,05655	43,22
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-44 931	1 224	0,05655	74,94
S	A		-145 881	12 149	0,05655	8,97		-149 659	11 326	0,05655	9,67		-48 580	10 077	0,05655	9,17
	P		0	0	0,05655	-		-59 174	548	0,05655	NS		-8 974	3 696	0,05655	23,09
P	A	00356	-163 343	4 350	0,05655	25,69	00357	-119 247	1 927	0,05655	54,31	00358	-130 084	2 058	0,05655	51,70
	P		-43 817	1 398	0,05655	65,47		-25 569	1 108	0,05655	79,70		-25 230	1 558	0,05655	56,64
S	A		-36 122	14 806	0,05655	6,09		-35 317	7 030	0,05655	12,81		-32 538	7 074	0,05655	12,66
	P		13 832	6 335	0,05655	12,83		10 789	4 368	0,05655	18,73		8 673	6 413	0,05655	12,82
P	A	00359	-78 906	1 063	0,05655	91,90	00360	-1 658	552	0,05655	NS	00361	0	0	0,05655	-
	P		-14 630	1 480	0,05655	58,35		-1 658	3 274	0,05655	25,67		-6 299	3 818	0,05655	22,23
S	A		-28 234	2 885	0,05655	30,77		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		9 989	5 197	0,05655	15,77		64 999	7 500	0,05655	9,61		50 930	11 912	0,05655	6,26
P	A	00362	-1 169	375	0,05655	NS	00363	4 792	1 806	0,05655	45,90	00364	-3 723	1 987	0,05655	42,49
	P		-1 169	59	0,05655	NS		4 792	738	0,05655	NS		-3 723	1 020	0,05655	82,76
S	A		0	0	0,05655	-		16 871	5 258	0,05655	15,36		15 078	4 821	0,05655	16,81
	P		42 184	4 131	0,05655	18,44		16 871	1 391	0,05655	58,04		15 078	2 166	0,05655	37,42
P	A	00365	4 926	993	0,05655	83,46	00366	55 475	645	0,05655	NS	00367	9 710	611	0,05655	NS
	P		4 926	453	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-1 939	105	0,05655	NS
S	A		10 053	2 086	0,05655	39,29		10 888	2 103	0,05655	38,90		13 016	1 253	0,05655	64,99
	P		-2 190	744	0,05655	NS		10 592	426	0,05655	NS		5 162	321	0,05655	NS
P	A	00368	82 339	1 705	0,05655	40,41	00369	50 771	692	0,05655	NS	00370	77 994	583	0,05655	NS
	P		-20 661	337	0,05655	NS		-31 330	168	0,05655	NS		-1 215	630	0,05655	NS
S	A		10 256	1 285	0,05655	63,75		2 516	287	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		5 118	364	0,05655	NS		-2 760	891	0,05655	94,55		-52 200	2 289	0,05655	40,63
P	A	00371	0	0	0,05655	-	01642	0	0	0,05655	-	01931	0	0	0,05655	-
	P		45 254	1 001	0,05655	75,55		129 538	12 754	0,05655	4,72		68 536	4 036	0,05655	17,69
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-82 254	757	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-55 095	3 410	0,05655	27,42		5 119	6 104	0,05655	13,57		-94 161	333	0,05655	NS
P	A	01932	0	0	0,05655	-	01933	-549	168	0,05655	NS	01934	7 072	1 109	0,05655	74,38
	P		-7 492	2 075	0,05655	41,01		-549	593	0,05655	NS		85 749	5 084	0,05655	13,43
S	A		0	0	0,05655	-		18 393	379	0,05655	NS		-36 250	691	0,05655	NS
	P		51 213	7 854	0,05655	9,49		23 380	2 395	0,05655	33,22		-31 740	3 122	0,05655	28,63
P	A	01935	11 055	1 610	0,05655	50,79	01936	-36 906	1 032	0,05655	87,51	01937	-41 812	596	0,05655	NS
	P		59 146	4 261	0,05655	17,16		-16 513	853	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-62 337	1 692	0,05655	56,02		-20 329	1 861	0,05655	46,95		-8 070	1 605	0,05655	53,08
	P		-74 831	3 746	0,05655	25,89		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01938	-18 725	89	0,05655	NS	01939	0	0	0,05655	-	01940	0	0	0,05655	-
	P		-18 725	188	0,05655	NS		-18 853	1 097	0,05655	79,41		-5 239	1 354	0,05655	62,55
S	A		-12 985	1 018	0,05655	84,55		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		4 331	779	0,05655	NS		11 696	2 417	0,05655	33,79		38 656	3 871	0,05655	19,84
P	A	03767	856	1 405	0,05655	59,50	03772	0	0	0,05655	-	03778	-40 827	2 584	0,05655	35,22
	P		4 600	1 156	0,05655	71,74		3 591	6 153	0,05655	13,51		-40 827	6 930	0,05655	13,13
S	A		10 618	2 688	0,05655	30,45		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		14 424	1 237	0,05655	65,62		63 982	13 884	0,05655	5,20		27 935	12 984	0,05655	6,07
P	A	03784	51 719	1 913	0,05655	38,92	03785	-8 226	3 818	0,05655	22,32					
	P		48 210	6 669	0,05655	11,26		106 046	10 447	0,05655	6,18					
S	A		-84 100	3 749	0,05655	26,30		-9 548	1 898	0,05655	45,03					
	P		-77 776	1 921	0,05655	50,75		-47 239	1 757	0,05655	52,44					
Elevazione cilindro				**Parete P18-P15**									**Parete P15-P18**			
P	A	00334	0	0	0,05655	-	00335	0	0	0,05655	-	00336	0	0	0,05655	-
	P		-83 955	2 040	0,05655	48,32		-118 452	2 496	0,05655	41,88		-133 258	2 294	0,05655	46,61
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-138 773	6 456	0,05655	16,70		-125 418	5 702	0,05655	18,53		-32 279	5 971	0,05655	14,99
P	A	00337	0	0	0,05655	-	00338	-60 831	163	0,05655	NS	00339	-63 398	211	0,05655	NS
	P		-135 679	2 349	0,05655	45,68		-85 286	1 905	0,05655	51,87		-51 912	1 495	0,05655	62,18
S	A		0	0	0,05655	-		-7 465	1 012	0,05655	84,08		-6 592	2 094	0,05655	40,56
	P		-18 897	7 066	0,05655	12,33		-22 311	5 106	0,05655	17,18		-6 492	5 394	0,05655	15,74
P	A	00340	-71 976	995	0,05655	96,96	00341	-9 468	5 006	0,05655	17,07	00342	-4 482	4 500	0,05655	18,79
	P		-27 169	1 421	0,05655	62,34		-13 813	1 958	0,05655	44,03		-2 700	1 010	0,05655	83,40
S	A		-1 760	4 403	0,05655	19,09		108 373	12 477	0,05655	5,14		62 767	16 618	0,05655	4,36
	P		-35 557	5 037	0,05655	17,88		-25 009	5 702	0,05655	15,47		-5 825	4 551	0,05655	18,63
P	A	00343	0	0	0,05655	-	00344	3 203	1 233	0,05655	67,46	00345	-2 455	1 832	0,05655	45,96
	P		-4 534	391	0,05655	NS		3 203	1 507	0,05655	55,20		-2 455	1 685	0,05655	49,97
S	A		53 987	6 153	0,05655	12,03		15 983	3 933	0,05655	20,57		9 692	3 784	0,05655	21,68
	P		-1 368	1 110	0,05655	75,68		35 975	4 507	0,05655	17,15		32 666	3 303	0,05655	23,58
P	A	00346	8 049	1 030	0,05655	79,92	00347	-17 349	376	0,05655	NS	00348	-28 687	1 300	0,05655	68,35
	P		23 978	842	0,05655	94,37		53 523	1 102	0,05655	67,27		33 114	1 752	0,05655	44,42
S	A		-17 068	2 803	0,05655	30,97		-12 888	3 081	0,05655	27,93		-12 321	2 231	0,05655	38,53
	P		14 876	2 618	0,05655	30,98		20 258	3 229	0,05655	24,82		29 006	2 498	0,05655	31,45
P	A	00349	-23 384	149	0,05655	NS	00350	-30 082	1 152	0,05655	77,35	00351	-6 486	416	0,05655	NS
	P		73 030	1 775	0,05655	39,77		37 388	2 025	0,05655	38,05		53 723	722	0,05655	NS
S	A		-12 217	2 612	0,05655	32,90		-19 003	2 361	0,05655	36,91		-59 415	2 826	0,05655	33,36
	P		30 152	3 264	0,05655	24,00		19 779	1 950	0,05655	41,14		-9 976	543	0,05655	NS
P	A	00352	7 440	470	0,05655	NS	01622	76 557	7 485	0,05655	9,34	01921	60 714	2 958	0,05655	24,62
	P		7 440	37	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-61 693	3 007	0,05655	31,49		-724	3 413	0,05655	24,58		-81 710	769	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-70 489	939	0,05655	NS
P	A	01922	-2 158	1 906	0,05655	44,15	01923	-621	601	0,05655	NS	01924	39 198	2 510	0,05655	30,57
	P		-1 197	560	0,05655	NS		-621	245	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		68 879	11 980	0,05655	5,96		38 602	2 196	0,05655	34,99		-31 371	1 652	0,05655	54,08
	P		-3 354	2 705	0,05655	31,18		0	0	0,05655	-		-29 910	79	0,05655	NS
P	A	01925	25 960	3 165	0,05655	24,99	01926	-26 833	969	0,05655	91,36	01927	-33 719	454	0,05655	NS
	P		20 200	755	0,05655	NS		-28 496	1 157	0,05655	76,77		-44 153	1 306	0,05655	70,13
S	A		-55 850	2 881	0,05655	32,51		-13 132	1 193	0,05655	72,17		4 880	482	0,05655	NS
	P		-57 634	1 403	0,05655	66,97		-27 922	2 901	0,05655	30,58		-9 365	2 640	0,05655	32,36
P	A	01928	-25 048	89	0,05655	NS	01929	-34 223	968	0,05655	92,81	01930	-12 236	1 510	0,05655	56,91
	P		-24 812	644	0,05655	NS		-7 955	663	0,05655	NS		-5 487	158	0,05655	NS
S	A		383	1 009	0,05655	82,94		15 661	2 936	0,05655	27,57		52 951	5 642	0,05655	13,16
	P		-15 479	2 036	0,05655	42,49		-33 361	1 625	0,05655	55,19		-9 114	1 204	0,05655	70,91
P	A	03766	2 668	1 640	0,05655	50,78	03775	463	7 771	0,05655	10,77	03781	-91 434	4 807	0,05655	20,78
	P		2 668	753	0,05655	NS		1 956	390	0,05655	NS		-10 866	3 183	0,05655	26,92
S	A		-3 884	2 820	0,05655	29,95		81 987	20 263	0,05655	3,40		34 107	15 076	0,05655	5,15
	P		25 059	2 739	0,05655	28,94		251	3 472	0,05655	24,11		-50 379	9 230	0,05655	10,04
P	A	03786	46 473	6 653	0,05655	11,33	03787	72 250	8 213	0,05655	8,61					
	P		0	0	0,05655	-		49 910	532	0,05655	NS					
S	A		-27 991	1 443	0,05655	61,49		-56 463	2 536	0,05655	36,97					
	P		-37 908	690	0,05655	NS		-56 463	800	0,05655	NS					
Elevazione cilindro				**Parete P36-P39**									**Parete P36-P39**			
P	A	00080	-484	167	0,05655	NS	00082	75 358	2 129	0,05655	20,02	00083	-1 289	186	0,05655	NS
	P		-484	39	0,05655	NS		75 358	2 408	0,05655	17,70		-1 289	67	0,05655	NS
S	A		2 146	159	0,05655	NS		-6 814	521	0,05655	98,40		1 390	82	0,05655	NS
	P		2 146	103	0,05655	NS		-6 814	834	0,05655	61,47		1 390	49	0,05655	NS
P	A	00088	74 682	2 333	0,05655	18,30	00390	75 202	1 115	0,05655	38,24	00391	53 828	1 231	0,05655	36,49
	P		74 682	2 800	0,05655	15,25		75 202	1 593	0,05655	26,77		53 828	1 279	0,05655	35,12
S	A		-4 439	420	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		1 077	302	0,05655	NS
	P		-4 439	834	0,05655	61,18		4 143	409	0,05655	NS		1 077	284	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	00392	50 145	1 071	0,05655	42,31	00393	31 644	867	0,05655	54,51	00394	23 373	472	0,05655	NS
	P		50 145	1 267	0,05655	35,76		31 644	906	0,05655	52,17		23 373	570	0,05655	84,44
S	A		1 626	116	0,05655	NS		1 979	173	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		1 626	428	0,05655	NS		1 979	106	0,05655	NS		-5 031	74	0,05655	NS
P	A	00395	16 698	241	0,05655	NS	00396	5 981	296	0,05655	NS	00397	3 514	369	0,05655	NS
	P		16 698	408	0,05655	NS		5 981	282	0,05655	NS		3 514	388	0,05655	NS
S	A		2 073	51	0,05655	NS		1 481	246	0,05655	NS		5 247	2 160	0,05655	23,16
	P		2 073	184	0,05655	NS		1 481	206	0,05655	NS		5 247	2 174	0,05655	23,01
P	A	00398	-3 260	542	0,05655	93,91	00399	-1 729	502	0,05655	NS	00400	839	441	0,05655	NS
	P		-3 260	521	0,05655	97,70		-1 729	510	0,05655	99,50		839	457	0,05655	NS
S	A		1 838	1 368	0,05655	36,82		3 834	1 529	0,05655	32,81		2 931	1 827	0,05655	27,51
	P		1 838	1 345	0,05655	37,45		3 834	1 536	0,05655	32,66		2 931	1 830	0,05655	27,46
P	A	00401	-340	372	0,05655	NS	00402	13 955	316	0,05655	NS	00403	11 201	522	0,05655	94,64
	P		-340	424	0,05655	NS		13 955	412	0,05655	NS		11 201	595	0,05655	83,03
S	A		34	121	0,05655	NS		1 390	85	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		34	180	0,05655	NS		1 390	117	0,05655	NS		-4 943	64	0,05655	NS
P	A	00404	12 179	730	0,05655	67,53	00405	43 520	949	0,05655	48,49	00406	25 362	1 304	0,05655	36,75
	P		35 033	919	0,05655	51,04		43 520	1 054	0,05655	43,66		59 760	1 288	0,05655	34,39
S	A		0	0	0,05655	-		447	212	0,05655	NS		1 576	103	0,05655	NS
	P		376	270	0,05655	NS		447	264	0,05655	NS		1 576	497	0,05655	NS
P	A	00407	67 013	1 164	0,05655	37,39	01947	57 380	1 502	0,05655	29,66	01948	38 858	1 322	0,05655	35,18
	P		67 013	1 423	0,05655	30,58		57 380	912	0,05655	48,84		38 858	759	0,05655	61,27
S	A		3 917	137	0,05655	NS		-13 226	459	0,05655	NS		-10 561	367	0,05655	NS
	P		3 917	214	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01949	21 397	870	0,05655	55,56	01950	10 680	343	0,05655	NS	01951	1 359	104	0,05655	NS
	P		21 397	672	0,05655	71,93		10 680	151	0,05655	NS		1 359	108	0,05655	NS
S	A		-4 453	192	0,05655	NS		-1 368	208	0,05655	NS		1 087	60	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 087	44	0,05655	NS
P	A	01952	-1 527	42	0,05655	NS										
	P		-1 191	29	0,05655	NS										
S	A		474	72	0,05655	NS										
	P		474	80	0,05655	NS										
Elevazione cilindro				**Parete P38-P40**									**Parete P40-P38**			
P	A	00077	276	170	0,05655	NS	00081	74 831	2 645	0,05655	16,14	00084	65 528	2 646	0,05655	16,51
	P		276	35	0,05655	NS		74 831	3 016	0,05655	14,15		65 528	3 015	0,05655	14,49
S	A		2 282	263	0,05655	NS		-5 459	513	0,05655	99,67		-8 035	573	0,05655	89,69
	P		2 282	195	0,05655	NS		-5 459	888	0,05655	57,58		-8 035	861	0,05655	59,69
P	A	00085	-311	141	0,05655	NS	00381	-2 819	515	0,05655	98,75	00382	3 796	425	0,05655	NS
	P		-311	28	0,05655	NS		-2 819	513	0,05655	99,13		3 796	433	0,05655	NS
S	A		2 385	169	0,05655	NS		1 886	1 268	0,05655	39,72		5 037	2 344	0,05655	21,35
	P		2 385	134	0,05655	NS		1 886	1 254	0,05655	40,17		5 037	2 340	0,05655	21,39
P	A	00383	5 126	279	0,05655	NS	00384	17 562	220	0,05655	NS	00385	23 202	586	0,05655	82,17
	P		5 126	268	0,05655	NS		17 562	410	0,05655	NS		23 202	680	0,05655	70,81
S	A		1 819	200	0,05655	NS		1 300	46	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		1 819	156	0,05655	NS		1 300	172	0,05655	NS		-5 100	63	0,05655	NS
P	A	00386	31 161	810	0,05655	58,41	00387	51 641	942	0,05655	47,93	00388	52 816	1 390	0,05655	32,40
	P		31 161	898	0,05655	52,69		51 641	1 238	0,05655	36,47		52 816	1 436	0,05655	31,36
S	A		-3 413	129	0,05655	NS		1 126	112	0,05655	NS		-5 551	217	0,05655	NS
	P		-3 413	72	0,05655	NS		1 126	402	0,05655	NS		-5 551	176	0,05655	NS
P	A	00389	78 332	936	0,05655	45,20	00408	-1 588	580	0,05655	87,46	00409	406	385	0,05655	NS
	P		78 332	1 615	0,05655	26,20		-1 588	598	0,05655	84,83		406	398	0,05655	NS
S	A		-429	11	0,05655	NS		3 278	1 793	0,05655	28,01		3 736	1 648	0,05655	30,45
	P		1 869	433	0,05655	NS		3 278	1 803	0,05655	27,86		3 736	1 667	0,05655	30,10
P	A	00410	3 320	352	0,05655	NS	00411	11 543	328	0,05655	NS	00412	19 776	584	0,05655	83,06
	P		3 320	415	0,05655	NS		11 543	436	0,05655	NS		19 776	669	0,05655	72,51
S	A		906	127	0,05655	NS		1 262	35	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		906	196	0,05655	NS		1 262	98	0,05655	NS		-1 845	61	0,05655	NS
P	A	00413	26 024	642	0,05655	74,54	00414	40 179	1 227	0,05655	37,79	00415	46 166	1 131	0,05655	40,44
	P		26 024	1 020	0,05655	46,92		40 179	1 346	0,05655	34,45		46 166	1 468	0,05655	31,15
S	A		0	0	0,05655	-		-5 062	198	0,05655	NS		2 480	67	0,05655	NS
	P		342	291	0,05655	NS		-5 062	276	0,05655	NS		2 480	437	0,05655	NS
P	A	00416	59 892	1 305	0,05655	33,93	01983	66 215	1 397	0,05655	31,21	01984	44 987	1 309	0,05655	35,03
	P		59 892	1 611	0,05655	27,48		66 215	928	0,05655	46,99		44 987	775	0,05655	59,17
S	A		-5 543	52	0,05655	NS		-7 843	474	0,05655	NS		-10 613	375	0,05655	NS
	P		-5 543	145	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01985	25 360	855	0,05655	56,05	01986	15 738	305	0,05655	NS	01987	2 421	125	0,05655	NS
	P		25 360	677	0,05655	70,79		15 738	137	0,05655	NS		2 421	129	0,05655	NS
S	A		-4 115	174	0,05655	NS		-1 384	227	0,05655	NS		141	158	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-1 384	16	0,05655	NS		141	145	0,05655	NS
P	A	01988	-873	84	0,05655	NS										
	P		-873	86	0,05655	NS										
S	A		-283	173	0,05655	NS										
	P		-283	183	0,05655	NS										
Elevazione cilindro				**Parete P39-P41**									**Parete P41-P39**			
P	A	00083	2 287	114	0,05655	NS	00086	64 080	2 456	0,05655	17,85	00087	1 992	96	0,05655	NS
	P		2 287	236	0,05655	NS		64 080	2 566	0,05655	17,08		1 992	223	0,05655	NS
S	A		3 540	48	0,05655	NS		-5 383	325	0,05655	NS		1 041	99	0,05655	NS
	P		3 540	97	0,05655	NS		-5 383	472	0,05655	NS		1 041	155	0,05655	NS
P	A	00088	83 147	3 339	0,05655	12,52	00390	60 453	1 528	0,05655	28,94	00391	64 684	1 685	0,05655	25,97

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		83 147	2 939	0,05655	14,22		60 453	1 503	0,05655	29,42		64 684	1 370	0,05655	31,95
S	A		5 679	683	0,05655	73,17		-6 924	268	0,05655	NS		-690	469	0,05655	NS
	P		5 679	315	0,05655	NS		-6 924	290	0,05655	NS		-690	14	0,05655	NS
P	A	00392	40 875	1 160	0,05655	39,91	00393	33 168	902	0,05655	52,22	00394	25 838	704	0,05655	68,00
	P		40 875	1 134	0,05655	40,82		33 168	813	0,05655	57,94		25 838	598	0,05655	80,06
S	A		-3 897	163	0,05655	NS		-1 776	132	0,05655	NS		-4 078	280	0,05655	NS
	P		-3 897	259	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00395	12 751	374	0,05655	NS	00396	8 594	463	0,05655	NS	00397	777	733	0,05655	68,87
	P		12 751	348	0,05655	NS		8 594	401	0,05655	NS		777	726	0,05655	69,54
S	A		-1 239	99	0,05655	NS		717	381	0,05655	NS		5 898	2 186	0,05655	22,85
	P		-1 239	65	0,05655	NS		717	308	0,05655	NS		5 898	2 194	0,05655	22,77
P	A	00398	-992	161	0,05655	NS	00432	55 079	1 898	0,05655	23,60	00433	48 135	1 472	0,05655	30,93
	P		-992	184	0,05655	NS		55 079	1 546	0,05655	28,97		48 135	1 444	0,05655	31,53
S	A		4 417	1 361	0,05655	36,82		988	548	0,05655	92,08		1 288	249	0,05655	NS
	P		4 417	1 366	0,05655	36,68		988	47	0,05655	NS		1 288	239	0,05655	NS
P	A	00434	35 228	1 455	0,05655	32,23	00435	28 158	880	0,05655	54,13	00436	18 368	669	0,05655	72,73
	P		35 228	1 123	0,05655	41,75		28 158	812	0,05655	58,66		18 368	573	0,05655	84,91
S	A		2 311	442	0,05655	NS		-758	124	0,05655	NS		-3 974	280	0,05655	NS
	P		2 311	100	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00437	11 096	397	0,05655	NS	00438	3 876	339	0,05655	NS	00439	-1 553	842	0,05655	60,24
	P		11 096	365	0,05655	NS		3 876	276	0,05655	NS		-1 553	823	0,05655	61,63
S	A		-336	91	0,05655	NS		842	273	0,05655	NS		5 391	2 810	0,05655	17,80
	P		-336	56	0,05655	NS		842	208	0,05655	NS		5 391	2 807	0,05655	17,81
P	A	00440	-365	215	0,05655	NS	01978	54 762	1 105	0,05655	40,56	01979	34 565	872	0,05655	53,85
	P		-365	228	0,05655	NS		54 762	1 814	0,05655	24,71		34 565	1 295	0,05655	36,26
S	A		3 684	1 142	0,05655	43,94		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		3 684	1 134	0,05655	44,25		-11 862	433	0,05655	NS		-9 152	274	0,05655	NS
P	A	01980	19 780	512	0,05655	94,74	01981	7 955	183	0,05655	NS	01982	-562	62	0,05655	NS
	P		19 780	673	0,05655	72,08		7 955	348	0,05655	NS		-562	51	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		209	55	0,05655	NS
	P		-4 688	209	0,05655	NS		120	145	0,05655	NS		209	47	0,05655	NS
Elevazione cilindro				**Parete P40-P42**									**Parete P40-P42**			
P	A	00078	74 651	2 515	0,05655	16,98	00079	-918	35	0,05655	NS	00081	75 757	2 733	0,05655	15,58
	P		74 651	2 134	0,05655	20,01		-918	173	0,05655	NS		75 757	2 394	0,05655	17,79
S	A		-3 243	870	0,05655	58,51		4 053	191	0,05655	NS		-4 340	873	0,05655	58,43
	P		-3 243	543	0,05655	93,74		4 053	258	0,05655	NS		-4 340	520	0,05655	98,10
P	A	00085	463	19	0,05655	NS	00372	68 666	1 341	0,05655	32,32	00373	59 477	1 371	0,05655	32,33
	P		463	131	0,05655	NS		68 666	1 097	0,05655	39,51		59 477	1 018	0,05655	43,54
S	A		4 279	118	0,05655	NS		3 662	106	0,05655	NS		1 297	448	0,05655	NS
	P		4 279	151	0,05655	NS		-783	48	0,05655	NS		1 297	55	0,05655	NS
P	A	00374	44 457	1 155	0,05655	39,75	00375	35 893	922	0,05655	50,78	00376	11 219	614	0,05655	80,46
	P		44 457	1 074	0,05655	42,75		35 893	540	0,05655	86,70		11 219	537	0,05655	91,99
S	A		281	253	0,05655	NS		1 563	297	0,05655	NS		-2 118	77	0,05655	NS
	P		281	197	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00377	7 022	460	0,05655	NS	00378	616	424	0,05655	NS	00379	2 723	384	0,05655	NS
	P		7 022	355	0,05655	NS		616	370	0,05655	NS		2 723	370	0,05655	NS
S	A		1 584	103	0,05655	NS		363	200	0,05655	NS		4 317	1 668	0,05655	30,05
	P		1 584	39	0,05655	NS		363	149	0,05655	NS		4 317	1 657	0,05655	30,25
P	A	00380	-416	599	0,05655	84,49	00381	1 630	505	0,05655	99,79	00382	2 168	466	0,05655	NS
	P		-416	586	0,05655	86,36		1 630	509	0,05655	99,01		2 168	453	0,05655	NS
S	A		4 199	1 806	0,05655	27,76		4 922	1 233	0,05655	40,60		5 116	2 383	0,05655	21,00
	P		4 199	1 794	0,05655	27,94		4 922	1 253	0,05655	39,95		5 116	2 384	0,05655	20,99
P	A	00383	427	251	0,05655	NS	00384	18 562	402	0,05655	NS	00385	24 070	607	0,05655	79,17
	P		427	261	0,05655	NS		18 562	216	0,05655	NS		24 070	520	0,05655	92,42
S	A		788	148	0,05655	NS		1 030	188	0,05655	NS		-2 393	73	0,05655	NS
	P		788	189	0,05655	NS		1 030	61	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00386	34 050	819	0,05655	57,40	00387	51 482	1 195	0,05655	37,80	00388	55 400	1 293	0,05655	34,61
	P		34 050	743	0,05655	63,27		51 482	907	0,05655	49,80		55 400	1 260	0,05655	35,52
S	A		-1 753	71	0,05655	NS		-50	406	0,05655	NS		-3 368	185	0,05655	NS
	P		-1 753	131	0,05655	NS		-50	112	0,05655	NS		-3 368	228	0,05655	NS
P	A	00389	78 630	1 522	0,05655	27,78	01941	58 183	817	0,05655	54,42	01942	39 375	683	0,05655	68,01
	P		78 630	863	0,05655	48,99		58 183	1 318	0,05655	33,73		39 375	1 230	0,05655	37,76
S	A		6 136	416	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-425	11	0,05655	NS		-7 835	474	0,05655	NS		-10 569	376	0,05655	NS
P	A	01943	21 895	609	0,05655	79,29	01944	13 391	115	0,05655	NS	01945	1 779	106	0,05655	NS
	P		21 895	799	0,05655	60,43		13 391	286	0,05655	NS		1 779	105	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-134	125	0,05655	NS
	P		-6 877	172	0,05655	NS		-950	218	0,05655	NS		-134	145	0,05655	NS
P	A	01946	-716	97	0,05655	NS										
	P		-716	99	0,05655	NS										
S	A		-83	192	0,05655	NS										
	P		-83	184	0,05655	NS										
Elevazione cilindro				**Parete P63-P67**									**Parete P63-P67**			
P	A	00117	0	0	0,05655	-	00119	0	0	0,05655	-	00130	0	0	0,05655	-
	P		-7 230	10 416	0,05655	8,16		-10 552	10 576	0,05655	8,10		5 985	41 006	0,05655	2,02
S	A		45 957	2 797	0,05655	26,99		41 500	2 963	0,05655	25,75		0	0	0,05655	-
	P		45 957	3 423	0,05655	22,06		41 500	3 176	0,05655	24,03		26 588	11 089	0,05655	7,12
P	A	00132	0	0	0,05655	-	00717	0	0	0,05655	-	00718	0	0	0,05655	-
	P		2 554	40 750	0,05655	2,04		-68 114	12 361	0,05655	7,75		-71 276	11 417	0,05655	8,44

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		60 132	15	0,05655	NS
	P		25 728	11 474	0,05655	6,90		6 466	3 640	0,05655	22,69		60 132	2 854	0,05655	25,55
P	A	00719	0	0	0,05655	-	00720	0	0	0,05655	-	00721	0	0	0,05655	-
	P		-70 354	11 344	0,05655	8,48		-84 694	10 689	0,05655	9,23		-73 469	11 975	0,05655	8,08
S	A		62 208	341	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		62 208	3 268	0,05655	22,20		75 243	3 054	0,05655	22,98		56 064	3 400	0,05655	21,67
P	A	00722	0	0	0,05655	-	00723	0	0	0,05655	-	01397	0	0	0,05655	-
	P		-67 797	12 526	0,05655	7,64		-58 250	12 483	0,05655	7,54		58 849	28 572	0,05655	2,56
S	A		0	0	0,05655	-		42 663	633	0,05655	NS		146 391	1 455	0,05655	39,25
	P		-4 489	3 344	0,05655	25,29		42 663	3 118	0,05655	24,41		42 945	4 777	0,05655	15,92
P	A	01398	0	0	0,05655	-	01399	-57 885	4 462	0,05655	21,07	01400	-73 427	5 834	0,05655	16,58
	P		31 996	25 583	0,05655	3,05		32 441	18 895	0,05655	4,12		86 690	13 427	0,05655	5,07
S	A		238 973	6 650	0,05655	5,97		290 635	11 167	0,05655	2,67		292 374	21 218	0,05655	1,39
	P		-22 243	512	0,05655	NS		-60 264	2 284	0,05655	41,34		-77 734	4 722	0,05655	20,64
P	A	01401	-59 295	4 556	0,05655	20,69	01402	-43 728	1 583	0,05655	57,81	01403	0	0	0,05655	-
	P		9 077	9 312	0,05655	8,82		297	7 499	0,05655	11,16		17 505	7 750	0,05655	10,40
S	A		256 926	13 867	0,05655	2,62		192 961	10 788	0,05655	4,49		133 183	7 312	0,05655	8,14
	P		-77 974	3 312	0,05655	29,45		-61 262	3 330	0,05655	28,41		-42 667	3 875	0,05655	23,57
P	A	01411	0	0	0,05655	-	01412	0	0	0,05655	-	01413	-60 380	4 660	0,05655	20,27
	P		47 831	29 215	0,05655	2,57		25 981	24 963	0,05655	3,17		101 745	18 835	0,05655	3,47
S	A		170 828	428	0,05655	NS		253 939	9 161	0,05655	4,02		296 767	18 496	0,05655	1,55
	P		44 400	1 757	0,05655	43,13		-27 771	3 665	0,05655	24,20		-62 803	3 411	0,05655	27,81
P	A	01414	-62 949	5 849	0,05655	16,22	01415	-67 667	4 600	0,05655	20,81	01416	-45 432	1 807	0,05655	50,81
	P		17 389	13 336	0,05655	6,05		61 639	9 468	0,05655	7,67		-5 075	7 379	0,05655	11,47
S	A		286 644	13 853	0,05655	2,21		265 859	19 363	0,05655	1,79		205 952	13 677	0,05655	3,36
	P		-77 540	2 725	0,05655	35,76		-78 954	5 146	0,05655	18,99		-65 359	4 534	0,05655	21,02
P	A	01417	0	0	0,05655	-	01678	0	0	0,05655	-	01679	0	0	0,05655	-
	P		15 665	8 130	0,05655	9,96		-81 177	43 665	0,05655	2,25		-94 503	44 259	0,05655	2,27
S	A		150 642	6 425	0,05655	8,76		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-45 736	3 128	0,05655	29,37		-3 279	13 740	0,05655	6,14		-20 086	12 086	0,05655	7,23
P	A	01680	0	0	0,05655	-	01681	0	0	0,05655	-	01682	0	0	0,05655	-
	P		-102 812	53 412	0,05655	1,91		-99 496	47 577	0,05655	2,13		-93 707	46 138	0,05655	2,17
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-24 779	13 780	0,05655	6,40		-20 022	15 135	0,05655	5,77		-18 758	12 973	0,05655	6,71
P	A	01683	0	0	0,05655	-	01684	0	0	0,05655	-	03498	0	0	0,05655	-
	P		-103 091	52 524	0,05655	1,94		-87 350	44 032	0,05655	2,25		-45 637	32 730	0,05655	2,81
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-26 204	13 367	0,05655	6,61		-10 296	13 404	0,05655	6,39		66 986	7 239	0,05655	9,90
P	A	03499	0	0	0,05655	-	03500	0	0	0,05655	-	03501	0	0	0,05655	-
	P		-25 915	10 416	0,05655	8,48		-19 030	10 345	0,05655	8,42		-41 620	33 045	0,05655	2,76
S	A		85 168	960	0,05655	71,23		78 747	864	0,05655	80,50		0	0	0,05655	-
	P		-31 348	2 602	0,05655	34,33		-30 920	2 627	0,05655	33,97		58 514	7 532	0,05655	9,72
P	A	03502	0	0	0,05655	-	03503	-48 894	3 795	0,05655	24,35	03504	-41 806	8 789	0,05655	10,37
	P		-97 888	33 040	0,05655	3,06		-86 338	32 319	0,05655	3,06		-64 920	23 612	0,05655	4,03
S	A		0	0	0,05655	-		-39 654	1 329	0,05655	68,32		-66 731	2 561	0,05655	37,31
	P		98 403	9 642	0,05655	6,84		237 488	9 209	0,05655	4,34		267 084	6 786	0,05655	5,06
P	A	03505	-35 564	5 681	0,05655	15,86	03506	0	0	0,05655	-	03507	0	0	0,05655	-
	P		-65 116	16 040	0,05655	5,94		-48 775	12 021	0,05655	7,69		-151 789	37 360	0,05655	2,94
S	A		-65 301	1 525	0,05655	62,50		69 427	173	0,05655	NS		-24 037	413	0,05655	NS
	P		217 047	4 272	0,05655	10,27		111 391	2 817	0,05655	22,57		146 789	14 322	0,05655	3,98
P	A	03508	-44 289	8 678	0,05655	10,56	03509	-31 864	9 195	0,05655	9,72	03510	-27 669	2 822	0,05655	31,42
	P		-147 022	32 794	0,05655	3,33		-124 318	23 499	0,05655	4,49		-96 857	15 607	0,05655	6,46
S	A		-49 284	4 100	0,05655	22,56		-62 919	4 428	0,05655	21,43		-57 515	2 055	0,05655	45,71
	P		251 647	16 649	0,05655	2,24		244 289	14 176	0,05655	2,73		161 390	8 759	0,05655	6,20
P	A	03511	0	0	0,05655	-	03512	-54 046	4 117	0,05655	22,67	03513	-36 242	10 183	0,05655	8,86
	P		-133 412	32 359	0,05655	3,30		-154 568	36 143	0,05655	3,05		-136 804	28 329	0,05655	3,79
S	A		0	0	0,05655	-		-36 533	2 559	0,05655	35,27		-58 809	4 600	0,05655	20,47
	P		70 178	10 982	0,05655	6,48		220 090	16 333	0,05655	2,65		258 760	15 844	0,05655	2,27
P	A	03514	-29 209	6 614	0,05655	13,45	03515	0	0	0,05655	-	03516	0	0	0,05655	-
	P		-111 332	19 120	0,05655	5,40		-82 387	12 587	0,05655	7,81		-91 586	33 911	0,05655	2,95
S	A		-62 077	3 504	0,05655	27,04		-52 864	508	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		213 244	11 745	0,05655	3,80		110 466	5 787	0,05655	11,01		170 041	9 698	0,05655	5,43
P	A	03517	-43 010	7 684	0,05655	11,89	03518	-38 224	7 905	0,05655	11,45	03519	-33 009	1 769	0,05655	50,66
	P		-72 407	28 335	0,05655	3,41		-62 117	19 286	0,05655	4,91		-55 011	12 436	0,05655	7,52
S	A		-55 653	2 300	0,05655	40,70		-69 218	2 200	0,05655	43,63		-53 326	389	0,05655	NS
	P		263 735	8 247	0,05655	4,24		247 913	5 296	0,05655	7,18		156 837	3 114	0,05655	17,71
Elevazione cilindro					**Parete P68-P64**										**Parete P64-P68**	
P	A	00092	-4 671	11 379	0,05655	7,43	00128	-3 921	12 121	0,05655	6,97	00141	6 128	47 470	0,05655	1,74
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		57 614	2 470	0,05655	29,71		48 351	3 194	0,05655	23,50		30 976	13 121	0,05655	5,96
	P		57 614	2 580	0,05655	28,45		48 351	3 650	0,05655	20,57		0	0	0,05655	-
P	A	00142	14 851	46 423	0,05655	1,75	00689	-58 769	15 123	0,05655	6,23	00690	-69 104	13 399	0,05655	7,16
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		36 613	12 460	0,05655	6,19		49 486	4 767	0,05655	15,70		44 350	4 945	0,05655	15,33
	P		0	0	0,05655	-		54 537	1 662	0,05655	44,49		53 527	626	0,05655	NS
P	A	00691	-75 327	12 507	0,05655	7,76	00692	-88 367	10 760	0,05655	9,23	00693	-73 449	12 132	0,05655	7,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		63 059	5 218	0,05655	13,88		80 984	4 937	0,05655	14,00		43 649	4 452	0,05655	17,05
	P		-55 396	521	0,05655	NS		-62 001	626	0,05655	NS		-61 070	159	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	00694	-77 892	12 375	0,05655	7,88	00695	-73 264	14 818	0,05655	6,53	01376	39 970	28 333	0,05655	2,70
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		73 934	4 894	0,05655	14,39		51 907	4 784	0,05655	15,56		63 682	4 849	0,05655	14,91
	P		-59 004	786	0,05655	NS		39 244	939	0,05655	81,70		134 898	1 570	0,05655	37,73
P	A	01377	35 073	24 340	0,05655	3,18	01378	40 328	18 874	0,05655	4,05	01379	98 792	14 160	0,05655	4,65
	P		0	0	0,05655	-		-59 513	3 871	0,05655	24,36		-75 941	5 943	0,05655	16,35
S	A		0	0	0,05655	-		-40 038	427	0,05655	NS		-60 594	2 046	0,05655	46,18
	P		227 624	5 793	0,05655	7,23		279 606	9 941	0,05655	3,21		284 500	19 460	0,05655	1,59
P	A	01380	20 362	10 274	0,05655	7,80	01381	9 271	8 484	0,05655	9,68	01382	26 909	8 841	0,05655	8,93
	P		-64 319	4 992	0,05655	19,06		-47 515	1 891	0,05655	48,75		0	0	0,05655	-
S	A		-65 867	990	0,05655	96,37		-58 542	1 103	0,05655	85,33		-46 922	1 909	0,05655	48,23
	P		253 140	12 231	0,05655	3,03		196 785	9 110	0,05655	5,23		141 638	5 770	0,05655	10,05
P	A	01439	38 019	27 983	0,05655	2,75	01440	19 580	23 360	0,05655	3,44	01441	92 886	17 997	0,05655	3,72
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-47 831	3 502	0,05655	26,34
S	A		61 072	1 705	0,05655	42,68		-11 785	2 929	0,05655	29,31		-48 287	2 044	0,05655	45,17
	P		158 976	511	0,05655	NS		243 861	8 777	0,05655	4,42		288 498	17 696	0,05655	1,71
P	A	01442	14 323	12 922	0,05655	6,28	01443	58 350	9 378	0,05655	7,81	01444	-5 119	7 709	0,05655	10,98
	P		-59 396	5 185	0,05655	18,18		-61 748	4 264	0,05655	22,21		-45 164	1 758	0,05655	52,20
S	A		-67 571	1 415	0,05655	67,64		-73 583	3 533	0,05655	27,39		-67 306	3 010	0,05655	31,78
	P		282 214	13 038	0,05655	2,41		265 322	18 371	0,05655	1,89		210 603	12 630	0,05655	3,57
P	A	01445	17 340	9 086	0,05655	8,88	01735	-83 525	48 813	0,05655	2,02	01736	-96 154	50 925	0,05655	1,98
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-56 148	1 428	0,05655	65,62		702	15 123	0,05655	5,53		-17 908	14 083	0,05655	6,17
	P		161 836	5 170	0,05655	10,49		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01737	-106 809	58 149	0,05655	1,76	01738	-113 114	53 180	0,05655	1,95	01739	-98 081	54 037	0,05655	1,87
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-30 796	15 033	0,05655	5,94		-18 836	16 691	0,05655	5,22		-12 668	15 343	0,05655	5,61
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01740	-109 164	57 132	0,05655	1,80	01741	-103 739	51 848	0,05655	1,97	03608	-33 416	34 065	0,05655	2,63
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-31 011	14 472	0,05655	6,17		-9 990	15 806	0,05655	5,41		71 213	7 567	0,05655	9,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03609	-24 786	12 018	0,05655	7,34	03610	-18 083	11 772	0,05655	7,39	03611	-42 438	36 502	0,05655	2,50
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		103 940	1 046	0,05655	62,08		93 057	1 333	0,05655	50,21		31 285	9 577	0,05655	8,16
	P		61 422	1 616	0,05655	44,99		64 704	1 175	0,05655	61,36		0	0	0,05655	-
P	A	03612	-107 776	33 172	0,05655	3,10	03613	-77 611	30 980	0,05655	3,15	03614	-55 687	23 672	0,05655	3,95
	P		0	0	0,05655	-		-57 855	1 583	0,05655	59,38		-49 552	8 210	0,05655	11,27
S	A		92 477	8 681	0,05655	7,72		227 948	9 148	0,05655	4,57		260 432	7 444	0,05655	4,78
	P		0	0	0,05655	-		-22 090	1 315	0,05655	66,68		-51 953	3 432	0,05655	27,09
P	A	03615	-58 591	16 782	0,05655	5,61	03616	-46 718	13 363	0,05655	6,89	03617	-141 382	34 688	0,05655	3,12
	P		-41 367	5 769	0,05655	15,79		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		216 601	5 581	0,05655	7,88		117 644	4 833	0,05655	12,92		139 074	13 763	0,05655	4,25
	P		-58 794	3 081	0,05655	30,56		-53 334	1 803	0,05655	51,70		0	0	0,05655	-
P	A	03618	-138 702	31 885	0,05655	3,38	03619	-118 783	23 699	0,05655	4,41	03620	-95 127	16 577	0,05655	6,06
	P		-55 980	7 011	0,05655	13,36		-40 036	8 781	0,05655	10,35		-31 813	3 064	0,05655	29,18
S	A		244 794	16 663	0,05655	2,32		242 159	14 903	0,05655	2,62		165 875	10 129	0,05655	5,28
	P		-34 920	3 949	0,05655	22,78		-54 168	5 162	0,05655	18,08		-58 888	3 582	0,05655	26,29
P	A	03621	-136 903	34 349	0,05655	3,13	03622	-147 333	34 382	0,05655	3,18	03623	-131 938	27 863	0,05655	3,83
	P		0	0	0,05655	-		-64 849	1 425	0,05655	66,83		-44 479	9 115	0,05655	10,05
S	A		68 011	10 007	0,05655	7,15		213 366	16 043	0,05655	2,78		254 762	16 223	0,05655	2,26
	P		0	0	0,05655	-		-23 421	2 029	0,05655	43,33		-48 200	4 865	0,05655	18,97
P	A	03624	-109 451	19 598	0,05655	5,26	03625	-83 500	13 904	0,05655	7,08	03626	-89 063	31 538	0,05655	3,15
	P		-34 262	6 512	0,05655	13,80		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		215 167	12 796	0,05655	3,46		117 446	7 378	0,05655	8,47		162 726	9 389	0,05655	5,76
	P		-59 735	4 609	0,05655	20,47		-60 872	2 239	0,05655	42,22		0	0	0,05655	-
P	A	03627	-71 449	27 318	0,05655	3,53	03628	-61 694	19 209	0,05655	4,93	03629	-55 812	13 184	0,05655	7,10
	P		-44 966	6 098	0,05655	15,04		-40 039	7 386	0,05655	12,30		-33 493	1 919	0,05655	46,75
S	A		257 255	8 462	0,05655	4,28		247 382	6 174	0,05655	6,17		164 010	4 757	0,05655	11,31
	P		-43 260	2 502	0,05655	36,54		-63 910	3 232	0,05655	29,41		-59 705	2 271	0,05655	41,54
Elevazione cilindro				**Parete P67-P71**									**Parete P67-P71**			
P	A	00117	0	0	0,05655	-	00118	0	0	0,05655	-	00130	0	0	0,05655	-
	P		-10 030	10 682	0,05655	8,01		-4 755	10 845	0,05655	7,80		5 666	40 630	0,05655	2,04
S	A		51 635	2 293	0,05655	32,48		38 410	3 466	0,05655	22,18		0	0	0,05655	-
	P		-24 867	3 599	0,05655	24,50		38 410	3 651	0,05655	21,05		27 328	11 227	0,05655	7,02
P	A	00131	0	0	0,05655	-	00710	0	0	0,05655	-	00711	0	0	0,05655	-
	P		14 631	42 086	0,05655	1,93		-73 801	12 599	0,05655	7,68		-71 963	11 477	0,05655	8,41
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		25 678	11 409	0,05655	6,94		4 432	3 314	0,05655	25,03		65 875	2 725	0,05655	26,38
P	A	00712	0	0	0,05655	-	00713	0	0	0,05655	-	00714	0	0	0,05655	-
	P		-75 506	12 792	0,05655	7,59		-84 660	10 402	0,05655	9,49		-71 341	11 334	0,05655	8,50
S	A		0	0	0,05655	-		79 858	323	0,05655	NS		71 014	91	0,05655	NS
	P		38 981	3 456	0,05655	22,21		79 858	3 362	0,05655	20,63		71 014	3 260	0,05655	21,77
P	A	00715	0	0	0,05655	-	00716	0	0	0,05655	-	01411	0	0	0,05655	-
	P		-68 569	12 280	0,05655	7,81		-58 056	12 533	0,05655	7,50		54 455	28 563	0,05655	2,59
S	A		61 625	418	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		145 569	1 504	0,05655	38,07
	P		61 625	3 230	0,05655	22,50		5 462	3 489	0,05655	23,73		44 097	4 804	0,05655	15,79
P	A	01412	0	0	0,05655	-	01413	-56 388	4 438	0,05655	21,12	01414	-72 168	5 842	0,05655	16,52
	P		29 964	25 544	0,05655	3,07		31 055	18 855	0,05655	4,15		85 176	13 407	0,05655	5,10

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		239 021	6 627	0,05655	5,99		290 270	11 204	0,05655	2,67		292 240	21 270	0,05655	1,39
	P		-21 539	486	0,05655	NS		-59 730	2 266	0,05655	41,63		-77 485	4 735	0,05655	20,58
P	A	01415	-58 444	4 553	0,05655	20,67	01416	-43 174	1 600	0,05655	57,14	01417	0	0	0,05655	-
	P		8 281	9 275	0,05655	8,87		-217	7 483	0,05655	11,20		18 041	7 762	0,05655	10,37
S	A		257 128	13 928	0,05655	2,60		193 117	10 857	0,05655	4,46		133 776	7 371	0,05655	8,06
	P		-78 049	3 355	0,05655	29,07		-61 291	3 462	0,05655	27,33		-42 809	4 053	0,05655	22,54
P	A	01418	0	0	0,05655	-	01419	0	0	0,05655	-	01420	-56 057	4 361	0,05655	21,48
	P		46 149	28 659	0,05655	2,63		23 176	24 664	0,05655	3,23		98 977	18 642	0,05655	3,53
S	A		168 377	540	0,05655	98,17		251 910	9 152	0,05655	4,07		295 408	18 367	0,05655	1,57
	P		48 456	1 652	0,05655	45,43		-23 988	3 589	0,05655	24,53		-59 854	3 176	0,05655	29,71
P	A	01421	-60 431	5 721	0,05655	16,51	01422	-65 646	4 503	0,05655	21,18	01423	-44 541	1 807	0,05655	50,72
	P		15 740	13 248	0,05655	6,11		60 241	9 410	0,05655	7,75		-5 681	7 409	0,05655	11,44
S	A		286 060	13 695	0,05655	2,24		266 099	19 201	0,05655	1,80		207 297	13 506	0,05655	3,38
	P		-75 770	2 515	0,05655	38,63		-78 410	4 909	0,05655	19,88		-66 613	4 311	0,05655	22,16
P	A	01424	0	0	0,05655	-	01671	0	0	0,05655	-	01672	0	0	0,05655	-
	P		16 234	8 266	0,05655	9,78		-86 357	45 005	0,05655	2,20		-94 394	51 058	0,05655	1,97
S	A		153 683	6 271	0,05655	8,89		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-48 858	2 895	0,05655	31,92		-7 911	13 881	0,05655	6,14		-27 669	13 166	0,05655	6,74
P	A	01673	0	0	0,05655	-	01674	0	0	0,05655	-	01675	0	0	0,05655	-
	P		-93 362	47 152	0,05655	2,13		-99 884	47 455	0,05655	2,14		-98 861	52 492	0,05655	1,93
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-15 869	13 133	0,05655	6,59		-21 968	14 804	0,05655	5,92		-25 046	13 792	0,05655	6,40
P	A	01676	0	0	0,05655	-	01677	0	0	0,05655	-	03520	0	0	0,05655	-
	P		-89 509	46 217	0,05655	2,15		-79 732	44 134	0,05655	2,22		-40 569	33 083	0,05655	2,75
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-16 477	12 989	0,05655	6,67		-3 615	13 825	0,05655	6,10		67 018	7 179	0,05655	9,99
P	A	03521	0	0	0,05655	-	03522	0	0	0,05655	-	03523	0	0	0,05655	-
	P		-24 786	10 621	0,05655	8,30		-17 880	10 407	0,05655	8,35		-41 963	33 427	0,05655	2,73
S	A		58 954	1 220	0,05655	59,96		78 526	964	0,05655	72,19		0	0	0,05655	-
	P		-34 734	2 286	0,05655	39,34		-30 775	2 805	0,05655	31,81		58 062	7 712	0,05655	9,51
P	A	03524	0	0	0,05655	-	03525	-47 218	3 669	0,05655	25,11	03526	-40 640	8 742	0,05655	10,41
	P		-97 998	33 162	0,05655	3,05		-87 180	32 296	0,05655	3,07		-65 678	23 587	0,05655	4,04
S	A		0	0	0,05655	-		-38 905	1 326	0,05655	68,37		-66 374	2 533	0,05655	37,70
	P		97 787	9 525	0,05655	6,94		237 085	9 235	0,05655	4,34		266 947	6 794	0,05655	5,06
P	A	03527	-34 809	5 689	0,05655	15,81	03528	0	0	0,05655	-	03529	0	0	0,05655	-
	P		-65 566	16 022	0,05655	5,95		-49 541	11 945	0,05655	7,75		-152 030	37 329	0,05655	2,94
S	A		-65 464	1 499	0,05655	63,60		0	0	0,05655	-		-22 992	207	0,05655	NS
	P		217 353	4 255	0,05655	10,30		112 416	2 809	0,05655	22,56		146 472	14 486	0,05655	3,94
P	A	03530	-43 091	8 519	0,05655	10,73	03531	-30 982	9 150	0,05655	9,76	03532	-27 366	2 873	0,05655	30,85
	P		-147 352	32 744	0,05655	3,33		-124 638	23 481	0,05655	4,49		-97 183	15 629	0,05655	6,45
S	A		-48 292	4 060	0,05655	22,74		-62 704	4 441	0,05655	21,36		-57 956	2 143	0,05655	43,87
	P		251 102	16 731	0,05655	2,24		244 408	14 239	0,05655	2,72		163 056	8 743	0,05655	6,18
P	A	03533	0	0	0,05655	-	03534	-52 696	3 784	0,05655	24,60	03535	-35 198	10 048	0,05655	8,96
	P		-127 444	32 530	0,05655	3,26		-155 108	36 037	0,05655	3,06		-137 264	28 270	0,05655	3,80
S	A		0	0	0,05655	-		-34 560	2 543	0,05655	35,35		-57 769	4 617	0,05655	20,36
	P		68 853	10 812	0,05655	6,60		219 277	16 399	0,05655	2,65		258 425	15 966	0,05655	2,25
P	A	03536	-28 508	6 619	0,05655	13,42	03537	0	0	0,05655	-	03538	0	0	0,05655	-
	P		-111 786	19 140	0,05655	5,40		-81 718	12 769	0,05655	7,69		-93 896	33 715	0,05655	2,98
S	A		-62 543	3 583	0,05655	26,47		-55 120	557	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		213 951	11 936	0,05655	3,72		112 651	6 206	0,05655	10,21		169 325	9 757	0,05655	5,41
P	A	03539	-40 972	7 424	0,05655	12,26	03540	-36 985	7 816	0,05655	11,56	03541	-32 294	1 815	0,05655	49,31
	P		-73 661	28 206	0,05655	3,43		-62 899	19 252	0,05655	4,93		-55 132	12 550	0,05655	7,45
S	A		-53 423	2 336	0,05655	39,91		-68 764	2 346	0,05655	40,88		-55 570	641	0,05655	NS
	P		262 740	8 337	0,05655	4,22		248 138	5 482	0,05655	6,93		158 716	3 387	0,05655	16,18
Elevazione cilindro				**Parete P72-P68**									**Parete P68-P72**			
P	A	00128	-7 120	13 017	0,05655	6,53	00129	-4 591	11 300	0,05655	7,48	00142	15 434	46 850	0,05655	1,73
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		41 344	2 268	0,05655	33,66		57 064	3 518	0,05655	20,89		31 214	13 174	0,05655	5,93
	P		41 344	3 284	0,05655	23,24		57 064	3 204	0,05655	22,94		0	0	0,05655	-
P	A	00143	17 594	43 769	0,05655	1,84	00696	-63 682	15 906	0,05655	5,97	00697	-76 522	12 890	0,05655	7,55
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		32 695	11 550	0,05655	6,74		53 772	4 958	0,05655	14,94		46 950	4 733	0,05655	15,91
	P		0	0	0,05655	-		38 009	1 713	0,05655	44,91		38 207	1 037	0,05655	74,16
P	A	00698	-76 036	11 236	0,05655	8,65	00699	-87 104	10 506	0,05655	9,43	00700	-75 855	12 757	0,05655	7,62
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		64 758	4 646	0,05655	15,52		82 543	4 484	0,05655	15,36		45 299	4 643	0,05655	16,29
	P		36 567	634	0,05655	NS		41 960	434	0,05655	NS		-60 802	45	0,05655	NS
P	A	00701	-73 343	11 889	0,05655	8,14	00702	-74 029	13 788	0,05655	7,02	01439	44 267	28 373	0,05655	2,67
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		72 962	4 051	0,05655	17,43		47 091	3 704	0,05655	20,33		59 438	5 005	0,05655	14,60
	P		42 614	90	0,05655	NS		53 497	848	0,05655	87,43		135 298	1 655	0,05655	35,75
P	A	01440	22 767	23 899	0,05655	3,33	01441	25 261	17 985	0,05655	4,41	01442	79 541	12 993	0,05655	5,34
	P		0	0	0,05655	-		-49 238	3 254	0,05655	28,42		-64 054	5 189	0,05655	18,33
S	A		0	0	0,05655	-		-46 497	1 274	0,05655	72,22		-68 161	3 216	0,05655	29,79
	P		228 021	6 341	0,05655	6,59		282 740	10 601	0,05655	2,96		288 181	20 348	0,05655	1,49
P	A	01443	6 396	9 224	0,05655	8,96	01444	-549	7 781	0,05655	10,78	01445	19 771	8 639	0,05655	9,29
	P		-55 791	4 269	0,05655	21,93		-42 284	1 505	0,05655	60,64		0	0	0,05655	-
S	A		-74 220	1 923	0,05655	50,37		-66 179	1 861	0,05655	51,30		-55 924	2 359	0,05655	39,70
	P		257 481	12 966	0,05655	2,79		200 368	9 711	0,05655	4,84		146 964	6 034	0,05655	9,45

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	01517	37 149	27 966	0,05655	2,76	01518	22 034	24 284	0,05655	3,29	01519	95 886	17 436	0,05655	3,81
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-50 924	3 208	0,05655	28,92
S	A		55 294	3 253	0,05655	22,69		-18 205	1 825	0,05655	47,67		-51 586	2 732	0,05655	34,00
	P		163 374	1 175	0,05655	45,91		246 537	8 070	0,05655	4,74		291 817	15 237	0,05655	1,94
P	A	01520	14 947	13 398	0,05655	6,05	01521	58 114	8 381	0,05655	8,75	01522	-5 128	8 094	0,05655	10,46
	P		-55 998	5 439	0,05655	17,22		-64 061	3 940	0,05655	24,13		-43 836	2 016	0,05655	45,40
S	A		-70 306	2 509	0,05655	38,34		-75 703	3 790	0,05655	25,63		-68 263	3 163	0,05655	30,30
	P		283 378	15 035	0,05655	2,08		265 472	16 798	0,05655	2,06		210 681	12 018	0,05655	3,75
P	A	01523	16 371	8 542	0,05655	9,46	01728	-81 228	47 439	0,05655	2,07	01729	-93 679	48 735	0,05655	2,06
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-54 402	2 562	0,05655	36,45		1 819	14 819	0,05655	5,63		-20 842	13 349	0,05655	6,55
	P		159 175	6 401	0,05655	8,55		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01730	-104 321	57 733	0,05655	1,77	01731	-103 551	52 382	0,05655	1,95	01732	-92 032	51 441	0,05655	1,94
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-26 202	14 913	0,05655	5,93		-17 808	16 516	0,05655	5,26		-16 962	14 323	0,05655	6,06
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01733	-106 654	58 353	0,05655	1,76	01734	-90 990	49 818	0,05655	2,00	03723	-41 512	34 549	0,05655	2,64
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-27 100	14 851	0,05655	5,96		-9 091	15 017	0,05655	5,69		69 338	7 698	0,05655	9,26
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03724	-24 821	11 244	0,05655	7,84	03725	-21 465	12 193	0,05655	7,18	03726	-31 228	35 581	0,05655	2,51
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		65 223	1 336	0,05655	53,90		97 734	1 297	0,05655	50,95		29 272	9 264	0,05655	8,47
	P		65 223	1 870	0,05655	38,51		49 313	1 601	0,05655	46,78		0	0	0,05655	-
P	A	03727	-103 494	32 917	0,05655	3,10	03728	-87 955	30 778	0,05655	3,23	03729	-66 862	23 066	0,05655	4,14
	P		0	0	0,05655	-		-48 198	1 600	0,05655	57,69		-40 669	7 870	0,05655	11,56
S	A		92 981	8 981	0,05655	7,45		230 016	9 125	0,05655	4,54		263 732	7 281	0,05655	4,81
	P		0	0	0,05655	-		-27 159	1 181	0,05655	75,01		-58 745	3 182	0,05655	29,59
P	A	03730	-66 498	16 261	0,05655	5,87	03731	-51 986	13 250	0,05655	7,02	03732	-149 121	35 114	0,05655	3,12
	P		-35 362	5 557	0,05655	16,20		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		220 293	5 367	0,05655	8,06		121 574	4 723	0,05655	13,06		141 367	13 859	0,05655	4,19
	P		-66 085	2 842	0,05655	33,58		-59 780	1 761	0,05655	53,57		0	0	0,05655	-
P	A	03733	-145 660	31 767	0,05655	3,43	03734	-124 448	23 365	0,05655	4,52	03735	-98 714	16 329	0,05655	6,19
	P		-47 934	7 092	0,05655	13,01		-33 868	8 671	0,05655	10,35		-27 922	3 140	0,05655	28,26
S	A		246 669	16 744	0,05655	2,28		244 192	14 849	0,05655	2,61		168 122	9 833	0,05655	5,40
	P		-39 887	4 034	0,05655	22,52		-59 608	5 113	0,05655	18,45		-63 252	3 458	0,05655	27,46
P	A	03736	-130 519	33 915	0,05655	3,14	03737	-152 657	34 697	0,05655	3,17	03738	-136 083	27 820	0,05655	3,86
	P		0	0	0,05655	-		-57 897	1 971	0,05655	47,70		-38 983	9 223	0,05655	9,83
S	A		68 116	10 303	0,05655	6,94		214 867	16 200	0,05655	2,73		256 087	16 244	0,05655	2,24
	P		0	0	0,05655	-		-27 537	2 158	0,05655	41,08		-52 648	4 852	0,05655	19,19
P	A	03739	-112 299	19 380	0,05655	5,34	03740	-84 072	13 758	0,05655	7,17	03741	-92 555	32 265	0,05655	3,10
	P		-30 422	6 517	0,05655	13,68		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		215 851	12 668	0,05655	3,48		117 614	7 283	0,05655	8,57		165 337	9 476	0,05655	5,65
	P		-63 172	4 374	0,05655	21,70		-62 189	1 860	0,05655	50,95		0	0	0,05655	-
P	A	03742	-74 316	27 689	0,05655	3,50	03743	-63 026	19 186	0,05655	4,95	03744	-56 985	13 080	0,05655	7,18
	P		-42 061	6 347	0,05655	14,37		-37 353	7 465	0,05655	12,11		-32 184	1 987	0,05655	45,03
S	A		259 569	8 270	0,05655	4,33		247 484	5 854	0,05655	6,51		163 330	4 346	0,05655	12,41
	P		-47 585	2 454	0,05655	37,57		-67 136	2 857	0,05655	33,47		-59 615	1 649	0,05655	57,19
Elevazione cilindro				**Parete P71-P72**									**Parete P71-P72**			
P	A	00118	0	0	0,05655	-	00129	0	0	0,05655	-	00131	0	0	0,05655	-
	P		-9 947	10 686	0,05655	8,00		-4 223	12 002	0,05655	7,04		9 761	41 112	0,05655	1,99
S	A		48 463	2 215	0,05655	33,88		38 377	2 117	0,05655	36,31		0	0	0,05655	-
	P		-30 751	3 461	0,05655	25,78		38 377	1 787	0,05655	43,02		31 576	11 116	0,05655	7,03
P	A	00143	0	0	0,05655	-	00703	0	0	0,05655	-	00704	0	0	0,05655	-
	P		19 481	44 531	0,05655	1,80		-74 962	13 802	0,05655	7,03		-71 186	11 497	0,05655	8,38
S	A		0	0	0,05655	-		37 398	1 300	0,05655	59,27		0	0	0,05655	-
	P		28 896	12 197	0,05655	6,44		47 227	3 535	0,05655	21,29		71 415	3 710	0,05655	19,11
P	A	00705	0	0	0,05655	-	00706	0	0	0,05655	-	00707	0	0	0,05655	-
	P		-75 676	13 010	0,05655	7,47		-84 931	9 670	0,05655	10,21		-74 454	11 196	0,05655	8,66
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		43 680	4 234	0,05655	17,93		78 833	3 245	0,05655	21,43		59 717	3 888	0,05655	18,78
P	A	00708	0	0	0,05655	-	00709	0	0	0,05655	-	01418	0	0	0,05655	-
	P		-68 138	12 124	0,05655	7,90		-59 432	13 528	0,05655	6,97		53 707	28 109	0,05655	2,64
S	A		32 175	75	0,05655	NS		51 448	825	0,05655	90,31		145 212	1 476	0,05655	38,84
	P		39 453	3 275	0,05655	23,41		51 448	3 242	0,05655	22,98		48 730	4 802	0,05655	15,62
P	A	01419	0	0	0,05655	-	01420	-53 384	4 128	0,05655	22,58	01421	-68 690	5 708	0,05655	16,80
	P		26 919	25 232	0,05655	3,13		28 984	18 664	0,05655	4,21		83 071	13 316	0,05655	5,16
S	A		237 847	6 487	0,05655	6,15		288 938	11 035	0,05655	2,73		291 570	21 076	0,05655	1,41
	P		-17 574	239	0,05655	NS		-56 337	2 039	0,05655	45,97		-75 290	4 435	0,05655	21,88
P	A	01422	-56 993	4 457	0,05655	21,06	01423	-42 452	1 595	0,05655	57,24	01424	0	0	0,05655	-
	P		7 254	9 225	0,05655	8,94		-1 015	7 509	0,05655	11,18		18 537	7 938	0,05655	10,13
S	A		257 616	13 735	0,05655	2,63		195 134	10 672	0,05655	4,50		137 220	7 145	0,05655	8,23
	P		-77 488	3 099	0,05655	31,44		-62 547	3 237	0,05655	29,29		-46 202	3 780	0,05655	24,33
P	A	01517	0	0	0,05655	-	01518	0	0	0,05655	-	01519	-51 776	3 236	0,05655	28,72
	P		36 896	27 935	0,05655	2,76		21 180	24 282	0,05655	3,29		96 354	17 450	0,05655	3,80
S	A		163 226	1 400	0,05655	38,55		246 611	8 248	0,05655	4,64		292 194	15 215	0,05655	1,94
	P		54 919	3 384	0,05655	21,83		-18 633	2 078	0,05655	41,90		-52 269	2 688	0,05655	34,61
P	A	01520	-55 202	5 445	0,05655	17,18	01521	-64 454	3 957	0,05655	24,05	01522	-43 514	2 035	0,05655	44,95
	P		14 589	13 403	0,05655	6,05		58 248	8 390	0,05655	8,73		-5 137	8 105	0,05655	10,45

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		283 649	15 122	0,05655	2,06		265 626	16 772	0,05655	2,06		210 668	12 008	0,05655	3,75
	P		-70 802	2 668	0,05655	36,08		-76 093	3 745	0,05655	25,95		-68 207	3 220	0,05655	29,76
P	A	01523	0	0	0,05655	-	01701	0	0	0,05655	-	01702	0	0	0,05655	-
	P		15 606	8 512	0,05655	9,51		-86 491	46 750	0,05655	2,12		-96 739	52 845	0,05655	1,91
S	A		159 136	6 362	0,05655	8,60		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-54 236	2 633	0,05655	35,46		-7 772	14 469	0,05655	5,88		-27 969	13 579	0,05655	6,53
P	A	01703	0	0	0,05655	-	01704	0	0	0,05655	-	01705	0	0	0,05655	-
	P		-93 056	48 517	0,05655	2,06		-93 891	49 432	0,05655	2,03		-99 910	55 145	0,05655	1,84
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-16 258	13 610	0,05655	6,37		-18 704	15 417	0,05655	5,65		-25 173	14 415	0,05655	6,12
P	A	01706	0	0	0,05655	-	01707	0	0	0,05655	-	03701	0	0	0,05655	-
	P		-102 827	48 134	0,05655	2,12		-81 216	46 284	0,05655	2,12		-40 599	34 333	0,05655	2,65
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-20 827	13 434	0,05655	6,51		-409	14 211	0,05655	5,90		69 039	7 558	0,05655	9,44
P	A	03702	0	0	0,05655	-	03703	0	0	0,05655	-	03704	0	0	0,05655	-
	P		-25 221	11 235	0,05655	7,85		-20 096	10 784	0,05655	8,10		-41 504	34 214	0,05655	2,66
S	A		59 009	1 573	0,05655	46,50		62 724	856	0,05655	84,65		0	0	0,05655	-
	P		59 009	1 166	0,05655	62,72		-34 238	2 416	0,05655	37,19		61 176	8 002	0,05655	9,09
P	A	03705	0	0	0,05655	-	03706	-46 482	3 029	0,05655	30,37	03707	-39 823	8 471	0,05655	10,72
	P		-103 522	32 408	0,05655	3,15		-88 370	31 871	0,05655	3,12		-66 442	23 427	0,05655	4,08
S	A		0	0	0,05655	-		-35 602	1 268	0,05655	71,04		-64 397	2 661	0,05655	35,76
	P		96 666	9 490	0,05655	6,98		235 604	9 236	0,05655	4,37		266 366	6 905	0,05655	4,99
P	A	03708	-34 402	5 663	0,05655	15,87	03709	0	0	0,05655	-	03710	0	0	0,05655	-
	P		-66 083	16 048	0,05655	5,95		-48 305	12 280	0,05655	7,52		-152 590	36 536	0,05655	3,01
S	A		-65 960	1 795	0,05655	53,16		-52 046	18	0,05655	NS		-19 990	14	0,05655	NS
	P		218 490	4 530	0,05655	9,62		115 467	3 249	0,05655	19,34		145 008	14 250	0,05655	4,03
P	A	03711	-44 002	7 950	0,05655	11,52	03712	-31 383	8 967	0,05655	9,96	03713	-27 241	3 028	0,05655	29,26
	P		-147 140	32 389	0,05655	3,37		-124 623	23 414	0,05655	4,51		-96 919	15 809	0,05655	6,38
S	A		-45 181	4 038	0,05655	22,73		-61 760	4 672	0,05655	20,27		-60 448	2 596	0,05655	36,39
	P		249 597	16 733	0,05655	2,25		244 507	14 449	0,05655	2,68		165 362	9 105	0,05655	5,88
P	A	03714	0	0	0,05655	-	03715	-53 923	2 881	0,05655	32,39	03716	-36 007	9 635	0,05655	9,36
	P		-125 066	33 366	0,05655	3,16		-154 314	35 419	0,05655	3,11		-136 963	28 056	0,05655	3,83
S	A		0	0	0,05655	-		-30 588	2 384	0,05655	37,41		-55 090	4 777	0,05655	19,58
	P		68 483	10 511	0,05655	6,79		216 704	16 344	0,05655	2,69		257 142	16 154	0,05655	2,24
P	A	03717	-28 682	6 600	0,05655	13,46	03718	0	0	0,05655	-	03719	0	0	0,05655	-
	P		-112 077	19 224	0,05655	5,38		-82 315	13 061	0,05655	7,53		-93 795	32 889	0,05655	3,05
S	A		-63 219	4 034	0,05655	23,54		-59 712	1 231	0,05655	76,63		0	0	0,05655	-
	P		215 283	12 327	0,05655	3,59		116 574	6 778	0,05655	9,24		164 792	9 736	0,05655	5,51
P	A	03720	-40 429	6 689	0,05655	13,59	03721	-36 252	7 579	0,05655	11,90	03722	-31 853	1 985	0,05655	45,05
	P		-75 113	27 931	0,05655	3,47		-63 254	19 194	0,05655	4,95		-56 550	12 880	0,05655	7,28
S	A		-48 841	2 489	0,05655	37,13		-67 770	2 766	0,05655	34,61		-59 689	1 413	0,05655	66,75
	P		260 171	8 312	0,05655	4,29		247 678	5 758	0,05655	6,61		162 982	4 119	0,05655	13,11
Elevazione cilindro				**Parete P9-P16**									**Parete P9-P16**			
P	A	00122	0	0	0,05655	-	00123	0	0	0,05655	-	00135	0	0	0,05655	-
	P		-6 258	10 412	0,05655	8,15		-11 369	10 465	0,05655	8,20		7 680	41 429	0,05655	1,99
S	A		44 635	2 641	0,05655	28,68		42 946	2 695	0,05655	28,22		0	0	0,05655	-
	P		44 635	2 821	0,05655	26,85		42 946	3 259	0,05655	23,33		22 794	11 183	0,05655	7,12
P	A	00136	0	0	0,05655	-	00745	0	0	0,05655	-	00746	0	0	0,05655	-
	P		543	40 056	0,05655	2,09		-74 983	12 874	0,05655	7,53		-71 037	11 567	0,05655	8,33
S	A		0	0	0,05655	-		48 961	826	0,05655	90,75		68 524	393	0,05655	NS
	P		26 605	11 008	0,05655	7,18		48 961	3 565	0,05655	21,03		68 524	3 171	0,05655	22,52
P	A	00747	0	0	0,05655	-	00748	0	0	0,05655	-	00749	0	0	0,05655	-
	P		-72 652	12 354	0,05655	7,82		-84 560	10 293	0,05655	9,59		-74 159	12 016	0,05655	8,06
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		37 199	3 412	0,05655	22,59		75 711	3 130	0,05655	22,40		56 443	3 658	0,05655	20,12
P	A	00750	0	0	0,05655	-	00751	0	0	0,05655	-	01390	0	0	0,05655	-
	P		-67 946	12 603	0,05655	7,60		-60 452	13 048	0,05655	7,24		54 000	28 352	0,05655	2,61
S	A		0	0	0,05655	-		46 868	193	0,05655	NS		146 277	1 544	0,05655	37,00
	P		-2 238	3 444	0,05655	24,44		7 641	3 769	0,05655	21,86		42 470	4 839	0,05655	15,73
P	A	01391	0	0	0,05655	-	01392	-58 538	4 521	0,05655	20,82	01393	-74 006	5 889	0,05655	16,44
	P		29 809	25 427	0,05655	3,08		30 980	18 791	0,05655	4,16		85 022	13 360	0,05655	5,12
S	A		239 302	6 646	0,05655	5,97		290 343	11 173	0,05655	2,67		292 344	21 213	0,05655	1,39
	P		-22 795	567	0,05655	NS		-60 590	2 300	0,05655	41,08		-77 888	4 758	0,05655	20,49
P	A	01394	-59 624	4 574	0,05655	20,62	01395	-43 949	1 603	0,05655	57,11	01396	0	0	0,05655	-
	P		8 383	9 255	0,05655	8,89		-295	7 476	0,05655	11,21		17 391	7 787	0,05655	10,36
S	A		257 435	13 835	0,05655	2,62		193 886	10 730	0,05655	4,50		134 516	7 216	0,05655	8,22
	P		-77 940	3 348	0,05655	29,13		-60 787	3 391	0,05655	27,87		-41 892	3 946	0,05655	23,11
P	A	01425	0	0	0,05655	-	01426	0	0	0,05655	-	01427	-62 238	4 588	0,05655	20,66
	P		52 448	29 032	0,05655	2,56		27 901	24 929	0,05655	3,16		103 072	18 799	0,05655	3,46
S	A		171 181	489	0,05655	NS		254 613	9 073	0,05655	4,05		297 014	18 410	0,05655	1,55
	P		44 709	1 755	0,05655	43,15		-27 317	3 668	0,05655	24,16		-62 312	3 355	0,05655	28,25
P	A	01428	-64 560	5 818	0,05655	16,36	01429	-68 645	4 582	0,05655	20,93	01430	-46 281	1 814	0,05655	50,70
	P		18 535	13 288	0,05655	6,05		62 200	9 434	0,05655	7,69		-4 477	7 372	0,05655	11,47
S	A		286 935	13 687	0,05655	2,23		266 313	19 148	0,05655	1,80		206 695	13 446	0,05655	3,41
	P		-77 129	2 612	0,05655	37,28		-78 688	4 935	0,05655	19,79		-65 157	4 314	0,05655	22,09
P	A	01431	0	0	0,05655	-	01664	0	0	0,05655	-	01665	0	0	0,05655	-
	P		15 617	8 192	0,05655	9,88		-87 594	43 498	0,05655	2,28		-99 838	45 463	0,05655	2,23
S	A		152 608	6 126	0,05655	9,13		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-46 088	2 809	0,05655	32,73		-6 919	13 681	0,05655	6,21		-19 801	12 805	0,05655	6,82

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	01666	0	0	0,05655	-	01667	0	0	0,05655	-	01668	0	0	0,05655	-
	P		-96 203	51 056	0,05655	1,97		-99 308	47 215	0,05655	2,14		-101 558	46 311	0,05655	2,19
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-24 889	13 262	0,05655	6,65		-21 672	14 917	0,05655	5,87		-20 377	13 060	0,05655	6,69
P	A	01669	0	0	0,05655	-	01670	0	0	0,05655	-	03542	0	0	0,05655	-
	P		-99 093	50 002	0,05655	2,02		-87 657	44 897	0,05655	2,21		-45 755	32 707	0,05655	2,81
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-26 042	12 850	0,05655	6,88		-8 192	13 874	0,05655	6,14		64 799	7 131	0,05655	10,11
P	A	03543	0	0	0,05655	-	03544	0	0	0,05655	-	03545	0	0	0,05655	-
	P		-26 328	10 621	0,05655	8,33		-20 743	10 490	0,05655	8,34		-48 470	33 092	0,05655	2,79
S	A		63 616	820	0,05655	88,17		58 357	735	0,05655	99,67		0	0	0,05655	-
	P		-32 238	2 304	0,05655	38,84		-29 422	2 785	0,05655	31,95		59 283	7 712	0,05655	9,48
P	A	03546	0	0	0,05655	-	03547	-49 510	3 848	0,05655	24,05	03548	-42 323	8 819	0,05655	10,35
	P		-95 560	32 956	0,05655	3,05		-86 613	32 199	0,05655	3,08		-65 163	23 546	0,05655	4,05
S	A		0	0	0,05655	-		-39 980	1 385	0,05655	65,60		-66 875	2 564	0,05655	37,28
	P		96 727	9 498	0,05655	6,98		237 294	9 219	0,05655	4,34		267 179	6 847	0,05655	5,01
P	A	03549	-35 898	5 687	0,05655	15,85	03550	0	0	0,05655	-	03551	0	0	0,05655	-
	P		-65 214	16 023	0,05655	5,95		-47 778	12 121	0,05655	7,61		-150 913	37 209	0,05655	2,95
S	A		-65 160	1 506	0,05655	63,27		0	0	0,05655	-		-23 034	354	0,05655	NS
	P		217 658	4 399	0,05655	9,95		112 439	3 015	0,05655	21,02		148 564	14 407	0,05655	3,94
P	A	03552	-45 084	8 686	0,05655	10,56	03553	-32 462	9 195	0,05655	9,74	03554	-28 140	2 811	0,05655	31,58
	P		-145 675	32 710	0,05655	3,33		-123 495	23 470	0,05655	4,49		-96 358	15 643	0,05655	6,44
S	A		-49 416	4 144	0,05655	22,33		-62 907	4 478	0,05655	21,19		-57 208	2 127	0,05655	44,14
	P		251 461	16 731	0,05655	2,23		244 594	14 324	0,05655	2,70		162 732	8 958	0,05655	6,04
P	A	03555	0	0	0,05655	-	03556	-55 671	4 070	0,05655	23,00	03557	-37 401	10 166	0,05655	8,89
	P		-127 217	32 325	0,05655	3,28		-152 024	36 056	0,05655	3,05		-135 181	28 279	0,05655	3,79
S	A		0	0	0,05655	-		-36 200	2 629	0,05655	34,30		-58 649	4 670	0,05655	20,16
	P		68 296	10 657	0,05655	6,70		220 257	16 375	0,05655	2,64		258 883	16 006	0,05655	2,24
P	A	03558	-29 914	6 613	0,05655	13,47	03559	0	0	0,05655	-	03560	0	0	0,05655	-
	P		-110 445	19 135	0,05655	5,39		-81 568	12 639	0,05655	7,77		-91 578	33 895	0,05655	2,95
S	A		-62 062	3 617	0,05655	26,19		-53 199	610	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		213 893	12 000	0,05655	3,71		112 124	6 215	0,05655	10,21		172 287	9 831	0,05655	5,32
P	A	03561	-44 969	7 632	0,05655	12,02	03562	-39 462	7 885	0,05655	11,51	03563	-33 444	1 764	0,05655	50,85
	P		-70 638	28 278	0,05655	3,40		-61 025	19 260	0,05655	4,91		-54 749	12 485	0,05655	7,49
S	A		-55 201	2 349	0,05655	39,82		-69 079	2 339	0,05655	41,03		-53 965	624	0,05655	NS
	P		263 821	8 370	0,05655	4,18		248 403	5 530	0,05655	6,86		158 008	3 501	0,05655	15,69
Elevazione cilindro				**Parete P10-P14**										**Parete P10-P14**		
P	A	00089	-34 212	9 951	0,05655	9,03	00093	-28 679	43 294	0,05655	2,05	00301	-114 003	293	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-150 680	149	0,05655	NS
S	A		64 756	1 919	0,05655	37,57		22 916	12 603	0,05655	6,32		0	0	0,05655	-
	P		64 756	2 972	0,05655	24,26		0	0	0,05655	-		28 130	21 217	0,05655	3,71
P	A	00302	0	0	0,05655	-	00303	-52 026	170	0,05655	NS	00304	-40 921	395	0,05655	NS
	P		-187 328	1 025	0,05655	NS		-170 652	3 251	0,05655	34,73		-160 163	2 061	0,05655	53,97
S	A		-4 927	2 259	0,05655	37,47		-11 778	7 167	0,05655	11,98		-16 872	7 797	0,05655	11,13
	P		96 735	24 170	0,05655	2,74		130 164	27 171	0,05655	2,21		145 755	20 242	0,05655	2,83
P	A	00305	-34 678	1 588	0,05655	56,62	00306	-30 521	1 778	0,05655	50,16	00307	-45 141	3 902	0,05655	23,52
	P		-122 864	1 344	0,05655	78,31		-112 529	1 476	0,05655	70,15		0	0	0,05655	-
S	A		-19 819	9 318	0,05655	9,37		-22 425	7 364	0,05655	11,92		-14 739	6 308	0,05655	13,69
	P		147 029	19 323	0,05655	2,95		137 245	14 561	0,05655	4,04		105 216	8 958	0,05655	7,22
P	A	00308	-105 384	14 298	0,05655	7,15	00309	-89 857	12 854	0,05655	7,75	00310	-64 701	12 571	0,05655	7,57
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		46 314	6 169	0,05655	12,23		58 071	4 171	0,05655	17,58		48 518	3 422	0,05655	21,93
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00311	-21 483	8 048	0,05655	10,88	00312	-36 118	8 740	0,05655	10,32	00313	-35 946	9 872	0,05655	9,13
	P		0	0	0,05655	-		-46 925	2 414	0,05655	38,14		-61 560	5 055	0,05655	18,72
S	A		-11 635	1 345	0,05655	63,81		80 902	701	0,05655	98,65		168 353	1 855	0,05655	28,58
	P		81 657	2 497	0,05655	27,64		80 902	2 700	0,05655	25,61		81 556	1 963	0,05655	35,17
P	A	00314	3 264	16 176	0,05655	5,14	00315	-24 538	17 936	0,05655	4,91	00316	-23 846	23 629	0,05655	3,72
	P		-68 275	6 930	0,05655	13,83		-64 118	4 508	0,05655	21,10		0	0	0,05655	-
S	A		81 112	518	0,05655	NS		176 320	5 896	0,05655	8,74		133 189	6 649	0,05655	8,96
	P		81 112	2 890	0,05655	23,92		-32 262	1 303	0,05655	68,68		0	0	0,05655	-
P	A	00317	-12 970	26 314	0,05655	3,27	01639	-138 194	40 349	0,05655	2,67	01640	-119 411	39 963	0,05655	2,62
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		66 931	6 088	0,05655	11,78		-33 766	14 622	0,05655	6,14		-20 716	12 334	0,05655	7,09
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01641	-94 232	44 990	0,05655	2,23	01899	-216 350	19 315	0,05655	6,23	01900	-103 345	6 144	0,05655	16,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-16 117	13 975	0,05655	6,20		-22 516	5 026	0,05655	17,46		98 712	2 722	0,05655	24,21
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		76 662	357	0,05655	NS
P	A	01901	-43 699	10 202	0,05655	8,97	01902	-56 692	31 792	0,05655	2,95	01903	-109 775	26 647	0,05655	3,87
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		77 195	1 878	0,05655	37,18		27 653	8 618	0,05655	9,14		49 909	9 249	0,05655	8,09
	P		71 846	223	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01904	-100 205	18 966	0,05655	5,35	01905	-84 509	13 008	0,05655	7,59	01906	-79 981	8 299	0,05655	11,79
	P		-61 776	2 646	0,05655	35,79		-51 920	6 206	0,05655	14,98		-42 537	3 377	0,05655	27,04
S	A		135 224	9 425	0,05655	6,28		165 020	6 189	0,05655	8,67		146 611	4 024	0,05655	14,18
	P		-17 068	1 232	0,05655	70,45		-32 929	2 805	0,05655	31,95		-30 423	1 766	0,05655	50,49
P	A	01907	-61 002	9 558	0,05655	9,89	01908	-167 050	14 302	0,05655	7,86	01909	-152 452	8 881	0,05655	12,39
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-55 462	3 629	0,05655	25,79

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
S	A		93 277	3 393	0,05655	19,72		68 061	4 835	0,05655	14,79		129 552	261	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-7 486	1 723	0,05655	49,39
P	A	01910	-130 062	5 581	0,05655	19,07	01911	-99 168	4 615	0,05655	21,93	03776	-60 911	65	0,05655	NS
	P		-39 341	2 628	0,05655	34,53		0	0	0,05655	-		-40 409	6 208	0,05655	14,65
S	A		83 186	495	0,05655	NS		86 471	1 655	0,05655	41,17		99 318	3 063	0,05655	21,48
	P		150 605	1 377	0,05655	40,90		0	0	0,05655	-		99 318	3 764	0,05655	17,48
P	A	03782	-190 847	33 869	0,05655	3,43										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		-32 153	8 017	0,05655	11,16										
	P		-17 856	1 498	0,05655	58,03										
Elevazione cilindro				**Parete P13-P15**									**Parete P13-P15**			
P	A	00034	-2 398	850	0,05655	99,04	00035	0	0	0,05655	-	00095	-39 866	360	0,05655	NS
	P		1 190	5 584	0,05655	14,96		-883	4 176	0,05655	20,09		-33 653	42 091	0,05655	2,13
S	A		-9 007	4 288	0,05655	19,91		0	0	0,05655	-		-23 995	869	0,05655	NS
	P		9 755	7 433	0,05655	11,03		4 829	6 242	0,05655	13,28		29 726	17 547	0,05655	4,47
P	A	00096	0	0	0,05655	-	00267	9 707	11 678	0,05655	7,02	00268	86 696	5 643	0,05655	12,07
	P		-62 102	31 628	0,05655	3,00		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		-14 853	7 327	0,05655	11,79		-8 167	4 469	0,05655	19,07
	P		7 081	12 834	0,05655	6,43		0	0	0,05655	-		42 180	2 894	0,05655	26,32
P	A	00269	114 274	5 197	0,05655	12,13	00270	123 931	2 579	0,05655	23,75	00271	55 382	3 521	0,05655	20,96
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-12 068	4 489	0,05655	19,14		-14 661	4 893	0,05655	17,65		-14 936	4 207	0,05655	20,54
	P		29 678	3 957	0,05655	19,82		20 041	5 924	0,05655	13,53		17 026	4 261	0,05655	18,94
P	A	00272	55 889	2 643	0,05655	27,89	00273	-8 778	3 068	0,05655	27,81	00274	-1 767	2 735	0,05655	30,74
	P		0	0	0,05655	-		56 555	903	0,05655	81,49		19 173	2 178	0,05655	36,88
S	A		-9 758	5 320	0,05655	16,07		-7 185	4 994	0,05655	17,03		-2 823	4 826	0,05655	17,46
	P		13 535	5 394	0,05655	15,08		8 135	5 296	0,05655	15,54		7 797	5 700	0,05655	14,45
P	A	00275	2 490	1 705	0,05655	48,86	00276	0	0	0,05655	-	00277	108	168	0,05655	NS
	P		-9 674	3 557	0,05655	24,03		400	190	0,05655	NS		629	307	0,05655	NS
S	A		5 757	4 372	0,05655	18,92		-5 080	1 602	0,05655	52,85		0	0	0,05655	-
	P		1 641	6 661	0,05655	12,53		59	3 795	0,05655	22,07		2 817	3 073	0,05655	27,09
P	A	00278	0	0	0,05655	-	00279	23 472	1 045	0,05655	76,13	00280	58 579	2 413	0,05655	30,34
	P		-3 990	2 526	0,05655	33,44		7 024	2 460	0,05655	33,54		23 802	1 791	0,05655	44,38
S	A		6 534	928	0,05655	89,00		9 825	1 223	0,05655	67,05		-511	767	0,05655	NS
	P		6 534	6 682	0,05655	12,36		9 825	6 213	0,05655	13,20		6 222	3 831	0,05655	21,57
P	A	00281	93 796	3 235	0,05655	20,65	00282	99 073	4 728	0,05655	13,92	00283	144 058	4 222	0,05655	13,63
	P		-23 199	1 297	0,05655	67,76		-18 848	693	0,05655	NS		-30 451	802	0,05655	NS
S	A		779	557	0,05655	NS		-423	598	0,05655	NS		-9 233	1 006	0,05655	84,89
	P		5 108	3 301	0,05655	25,10		4 037	2 240	0,05655	37,07		16 285	2 082	0,05655	38,83
P	A	00284	127 391	6 838	0,05655	8,87	00285	108 118	7 598	0,05655	8,45	00286	66 334	14 857	0,05655	4,83
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-9 590	2 249	0,05655	38,00		-5 133	3 254	0,05655	26,02		-5 109	4 860	0,05655	17,42
	P		28 738	857	0,05655	91,72		43 044	760	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01708	0	0	0,05655	-	01709	0	0	0,05655	-	01880	0	0	0,05655	-
	P		2 819	14 832	0,05655	5,61		5 106	18 683	0,05655	4,43		-35 097	5 033	0,05655	17,88
S	A		0	0	0,05655	-		-12 782	87	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-9 143	5 324	0,05655	16,04		-4 308	6 969	0,05655	12,13		-1 821	1 215	0,05655	69,20
P	A	01881	-2 228	444	0,05655	NS	01882	0	0	0,05655	-	01883	0	0	0,05655	-
	P		253	962	0,05655	87,02		-554	810	0,05655	NS		-10 047	4 922	0,05655	17,38
S	A		-5 211	2 787	0,05655	30,39		4 553	131	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		3 539	4 476	0,05655	18,57		4 553	4 148	0,05655	20,00		-6 211	1 201	0,05655	70,66
P	A	01884	31 628	1 544	0,05655	50,57	01885	99 737	7 294	0,05655	9,01	01886	114 651	5 908	0,05655	10,66
	P		-24 994	3 484	0,05655	25,32		-18 345	1 546	0,05655	56,29		-21 191	1 582	0,05655	55,33
S	A		17 221	410	0,05655	NS		26 082	3 782	0,05655	20,91		18 077	3 388	0,05655	23,77
	P		-12 620	4 209	0,05655	20,43		-13 461	3 670	0,05655	23,48		-12 621	2 496	0,05655	34,46
P	A	01887	82 343	3 601	0,05655	19,13	01888	24 926	654	0,05655	NS	01889	-3 415	76	0,05655	NS
	P		-16 421	696	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		7 387	858	0,05655	96,08
S	A		11 234	986	0,05655	82,91		0	0	0,05655	-		710	164	0,05655	NS
	P		-5 949	1 309	0,05655	64,80		6 593	1 406	0,05655	58,73		1 106	2 408	0,05655	34,70
Elevazione cilindro				**Parete P14-P18**									**Parete P14-P18**			
P	A	00287	-161 713	2 677	0,05655	41,65	00288	-165 876	1 966	0,05655	57,05	00289	-156 420	3 160	0,05655	35,01
	P		-102 239	2 173	0,05655	46,83		-115 322	3 120	0,05655	33,34		-53 084	2 778	0,05655	33,54
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		31 162	19 533	0,05655	4,00		54 034	8 012	0,05655	9,24		95 436	4 037	0,05655	16,47
P	A	00290	-129 834	2 353	0,05655	45,20	00291	-150 216	2 989	0,05655	36,68	00292	-118 538	1 542	0,05655	67,80
	P		-41 810	1 441	0,05655	63,27		-36 449	1 114	0,05655	81,00		-35 931	1 117	0,05655	80,70
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		103 000	3 352	0,05655	19,42		99 325	2 611	0,05655	25,20		77 600	4 015	0,05655	17,37
P	A	00293	-117 478	5 083	0,05655	20,54	00294	-106 966	3 059	0,05655	33,53	00295	-105 611	641	0,05655	NS
	P		-41 704	1 447	0,05655	63,00		0	0	0,05655	-		-32 449	272	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-24 166	411	0,05655	NS
	P		59 239	5 045	0,05655	14,49		113 471	5 030	0,05655	12,56		137 088	4 759	0,05655	12,36
P	A	00296	-142 316	1 773	0,05655	61,12	00297	-143 139	2 748	0,05655	39,48	00298	-150 543	1 468	0,05655	74,72
	P		-41 017	177	0,05655	NS		-36 963	2 141	0,05655	42,19		-60 922	1 201	0,05655	78,72
S	A		-31 495	1 410	0,05655	63,37		-28 817	1 325	0,05655	67,08		-23 066	255	0,05655	NS
	P		166 667	4 228	0,05655	12,61		173 381	6 352	0,05655	8,20		158 936	5 487	0,05655	9,98
P	A	00299	-168 246	3 315	0,05655	33,95	00300	-176 699	3 171	0,05655	35,92	01623	-229 739	39 081	0,05655	3,13
	P		-91 399	4 791	0,05655	20,85		-114 098	927	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-51 716	14 064	0,05655	6,61

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		109 248	7 163	0,05655	8,93		40 020	21 306	0,05655	3,59		0	0	0,05655	-
P	A	01624	-158 903	36 537	0,05655	3,04	01792	-55 955	28 120	0,05655	3,33	01890	-211 606	14 913	0,05655	8,01
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-46 784	14 735	0,05655	6,25		91 191	5 803	0,05655	11,59		20 841	4 515	0,05655	17,72
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01891	-98 457	6 133	0,05655	16,48	01892	-114 180	6 760	0,05655	15,36	01893	-214 232	16 563	0,05655	7,24
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		104 056	2 676	0,05655	24,26		97 347	2 573	0,05655	25,71		15 110	5 060	0,05655	16,02
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01894	-209 439	14 685	0,05655	8,11	01895	-197 774	2 893	0,05655	40,54	01896	-172 400	1 753	0,05655	64,58
	P		0	0	0,05655	-		-69 795	660	0,05655	NS		-42 752	745	0,05655	NS
S	A		26 809	6 298	0,05655	12,54		-11 129	1 277	0,05655	67,14		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		123 689	1 316	0,05655	46,58		159 439	3 456	0,05655	15,82
P	A	01897	-137 429	1 553	0,05655	69,28	01898	-85 404	6 609	0,05655	14,95	03777	0	0	0,05655	-
	P		-35 512	280	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-50 026	4 691	0,05655	19,75
S	A		-25 521	274	0,05655	NS		108 478	3 804	0,05655	16,85		80 390	1 304	0,05655	53,10
	P		149 213	1 776	0,05655	31,86		0	0	0,05655	-		80 390	3 464	0,05655	19,99
P	A	03779	-43 916	7 026	0,05655	13,03	03783	-194 819	34 768	0,05655	3,36	03788	-196 964	26 414	0,05655	4,43
	P		-125 319	6 205	0,05655	17,02		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-25 229	436	0,05655	NS		-16 323	8 943	0,05655	9,69		-22 964	5 671	0,05655	15,49
	P		88 492	3 362	0,05655	20,16		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03820	-88 035	17 068	0,05655	5,82	03821	-78 788	14 006	0,05655	6,97					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		87 701	6 685	0,05655	10,16		92 828	5 652	0,05655	11,85					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
Elevazione cilindro				**Parete P16-P29**									**Parete P16-P29**			
P	A	00121	0	0	0,05655	-	00122	0	0	0,05655	-	00134	0	0	0,05655	-
	P		-7 282	10 721	0,05655	7,93		-9 184	10 606	0,05655	8,05		3 845	41 514	0,05655	2,00
S	A		42 619	3 013	0,05655	25,26		50 747	2 502	0,05655	29,83		0	0	0,05655	-
	P		42 619	3 273	0,05655	23,25		50 747	2 872	0,05655	25,99		26 104	11 065	0,05655	7,15
P	A	00135	0	0	0,05655	-	00738	0	0	0,05655	-	00739	0	0	0,05655	-
	P		1 189	40 606	0,05655	2,06		-73 237	12 520	0,05655	7,72		-69 653	11 622	0,05655	8,27
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		33 397	477	0,05655	NS
	P		29 002	11 206	0,05655	7,01		4 021	3 237	0,05655	25,65		67 200	2 942	0,05655	24,35
P	A	00740	0	0	0,05655	-	00741	0	0	0,05655	-	00742	0	0	0,05655	-
	P		-71 731	11 770	0,05655	8,19		-85 443	10 386	0,05655	9,52		-73 318	11 784	0,05655	8,21
S	A		70 512	109	0,05655	NS		74 241	269	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		37 407	3 461	0,05655	22,26		75 632	3 333	0,05655	21,04		58 180	3 789	0,05655	19,34
P	A	00743	0	0	0,05655	-	00744	0	0	0,05655	-	01425	0	0	0,05655	-
	P		-66 998	11 973	0,05655	7,99		-58 185	12 825	0,05655	7,33		59 079	28 574	0,05655	2,56
S	A		65 586	360	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		146 382	1 446	0,05655	39,49
	P		65 586	3 032	0,05655	23,73		6 659	3 413	0,05655	24,19		43 923	4 889	0,05655	15,52
P	A	01426	0	0	0,05655	-	01427	-58 541	4 368	0,05655	21,55	01428	-73 593	5 818	0,05655	16,63
	P		31 530	25 506	0,05655	3,06		32 455	18 824	0,05655	4,14		86 179	13 360	0,05655	5,10
S	A		239 150	6 638	0,05655	5,98		290 823	11 092	0,05655	2,69		292 586	21 131	0,05655	1,39
	P		-21 413	473	0,05655	NS		-59 401	2 205	0,05655	42,75		-77 042	4 597	0,05655	21,18
P	A	01429	-59 780	4 538	0,05655	20,79	01430	-44 015	1 595	0,05655	57,41	01431	0	0	0,05655	-
	P		9 219	9 247	0,05655	8,88		264	7 467	0,05655	11,21		18 279	7 821	0,05655	10,29
S	A		257 525	13 729	0,05655	2,63		194 221	10 573	0,05655	4,56		135 500	7 074	0,05655	8,36
	P		-77 594	3 180	0,05655	30,65		-61 473	3 178	0,05655	29,78		-43 171	3 705	0,05655	24,67
P	A	01432	0	0	0,05655	-	01433	0	0	0,05655	-	01434	-61 663	4 515	0,05655	20,97
	P		51 228	28 987	0,05655	2,57		28 107	24 868	0,05655	3,17		103 324	18 773	0,05655	3,47
S	A		170 646	519	0,05655	NS		253 943	9 105	0,05655	4,05		296 595	18 389	0,05655	1,56
	P		45 744	1 765	0,05655	42,80		-26 672	3 584	0,05655	24,69		-61 582	3 252	0,05655	29,11
P	A	01435	-64 492	5 755	0,05655	16,54	01436	-68 350	4 556	0,05655	21,04	01437	-46 343	1 808	0,05655	50,87
	P		18 845	13 282	0,05655	6,05		62 325	9 433	0,05655	7,69		-4 330	7 375	0,05655	11,46
S	A		286 640	13 657	0,05655	2,24		266 089	19 101	0,05655	1,81		206 551	13 391	0,05655	3,42
	P		-76 662	2 512	0,05655	38,73		-78 517	4 817	0,05655	20,27		-65 466	4 197	0,05655	22,72
P	A	01438	0	0	0,05655	-	01657	0	0	0,05655	-	01658	0	0	0,05655	-
	P		15 677	8 170	0,05655	9,91		-89 859	45 223	0,05655	2,20		-102 688	51 606	0,05655	1,97
S	A		152 119	6 061	0,05655	9,25		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-47 166	2 671	0,05655	34,49		-9 678	13 899	0,05655	6,15		-27 864	13 237	0,05655	6,70
P	A	01659	0	0	0,05655	-	01660	0	0	0,05655	-	01661	0	0	0,05655	-
	P		-100 082	47 762	0,05655	2,12		-102 380	47 380	0,05655	2,15		-103 580	53 526	0,05655	1,91
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-17 391	13 392	0,05655	6,49		-22 178	14 782	0,05655	5,93		-26 727	14 131	0,05655	6,26
P	A	01662	0	0	0,05655	-	01663	0	0	0,05655	-	03564	0	0	0,05655	-
	P		-99 114	45 747	0,05655	2,21		-87 101	44 408	0,05655	2,23		-47 559	33 085	0,05655	2,79
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-21 753	12 692	0,05655	6,90		-1 294	13 950	0,05655	6,02		66 244	7 327	0,05655	9,80
P	A	03565	0	0	0,05655	-	03566	0	0	0,05655	-	03567	0	0	0,05655	-
	P		-25 268	10 552	0,05655	8,36		-18 496	10 476	0,05655	8,31		-45 106	33 707	0,05655	2,72
S	A		60 922	772	0,05655	94,29		80 518	556	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-33 555	2 057	0,05655	43,62		-31 308	2 451	0,05655	36,44		59 679	7 802	0,05655	9,36
P	A	03568	0	0	0,05655	-	03569	-50 745	3 566	0,05655	26,01	03570	-42 969	8 702	0,05655	10,50
	P		-96 037	33 266	0,05655	3,03		-85 329	32 311	0,05655	3,06		-64 082	23 578	0,05655	4,03
S	A		0	0	0,05655	-		-38 866	1 328	0,05655	68,27		-66 151	2 626	0,05655	36,35
	P		97 961	9 653	0,05655	6,84		237 728	9 360	0,05655	4,27		267 421	6 981	0,05655	4,91
P	A	03571	-36 240	5 674	0,05655	15,90	03572	0	0	0,05655	-	03573	0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-64 408	16 023	0,05655	5,94		-48 595	12 051	0,05655	7,67		-148 858	37 431	0,05655	2,92
S	A		-65 203	1 692	0,05655	56,32		0	0	0,05655	-		-23 686	172	0,05655	NS
	P		217 964	4 521	0,05655	9,66		113 716	3 132	0,05655	20,16		147 308	14 570	0,05655	3,91
P	A	03574	-46 571	8 476	0,05655	10,86	03575	-33 322	9 129	0,05655	9,82	03576	-28 328	2 860	0,05655	31,05
	P		-144 782	32 787	0,05655	3,32		-122 773	23 487	0,05655	4,48		-95 785	15 629	0,05655	6,44
S	A		-48 573	4 100	0,05655	22,53		-62 577	4 560	0,05655	20,80		-57 885	2 316	0,05655	40,59
	P		251 659	16 882	0,05655	2,21		244 785	14 460	0,05655	2,67		162 759	9 094	0,05655	5,94
P	A	03577	0	0	0,05655	-	03578	-57 079	3 777	0,05655	24,85	03579	-38 421	10 043	0,05655	9,02
	P		-128 627	32 545	0,05655	3,26		-151 028	36 153	0,05655	3,04		-134 501	28 314	0,05655	3,78
S	A		0	0	0,05655	-		-35 637	2 555	0,05655	35,26		-58 130	4 688	0,05655	20,06
	P		70 840	10 900	0,05655	6,51		220 020	16 509	0,05655	2,62		258 871	16 126	0,05655	2,23
P	A	03580	-30 489	6 602	0,05655	13,51	03581	0	0	0,05655	-	03582	0	0	0,05655	-
	P		-110 064	19 141	0,05655	5,39		-82 262	12 701	0,05655	7,74		-88 126	33 933	0,05655	2,93
S	A		-62 100	3 732	0,05655	25,39		-53 996	846	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		214 099	12 110	0,05655	3,67		112 175	6 274	0,05655	10,11		168 784	9 865	0,05655	5,37
P	A	03583	-45 499	7 484	0,05655	12,27	03584	-39 792	7 833	0,05655	11,59	03585	-33 539	1 767	0,05655	50,77
	P		-70 025	28 302	0,05655	3,40		-60 600	19 272	0,05655	4,90		-54 608	12 490	0,05655	7,48
S	A		-54 586	2 354	0,05655	39,69		-68 926	2 430	0,05655	39,48		-54 301	812	0,05655	NS
	P		263 570	8 440	0,05655	4,15		248 308	5 610	0,05655	6,76		158 708	3 597	0,05655	15,24
Elevazione cilindro				**Parete P18-P20**										**Parete P18-P20**		
P	A	00144	-3 823	22 424	0,05655	3,77	00154	-57 349	12 002	0,05655	7,82	00318	5 819	13 260	0,05655	6,24
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		14 189	4 362	0,05655	18,62		89 311	2 969	0,05655	22,77		25 867	6 444	0,05655	12,28
	P		-36 297	5 096	0,05655	17,70		89 311	959	0,05655	70,51		0	0	0,05655	-
P	A	00319	-90 178	10 618	0,05655	9,39	00320	-130 618	9 181	0,05655	11,60	00321	-106 142	6 829	0,05655	15,00
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		41 373	6 908	0,05655	11,05		109 397	5 283	0,05655	12,10		90 517	2 678	0,05655	25,17
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00322	-111 742	6 908	0,05655	14,97	00323	-77 278	6 681	0,05655	14,58	00324	-54 820	8 645	0,05655	10,81
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		133 145	2 790	0,05655	21,35		74 928	2 934	0,05655	23,94		62 933	1 891	0,05655	38,30
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		98 950	388	0,05655	NS
P	A	00325	-76 187	13 404	0,05655	7,25	00326	-85 186	16 366	0,05655	6,04	00327	-111 289	7 255	0,05655	14,24
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-40 298	3 369	0,05655	26,98
S	A		25 975	4 100	0,05655	19,29		90 314	6 926	0,05655	9,74		109 687	3 268	0,05655	19,55
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		41 040	7 989	0,05655	9,56
P	A	00328	-117 247	1 963	0,05655	53,15	00329	-140 712	1 334	0,05655	81,04	00330	-163 625	366	0,05655	NS
	P		-36 905	2 213	0,05655	40,81		-35 981	1 570	0,05655	57,42		-36 749	1 615	0,05655	55,90
S	A		46 288	812	0,05655	92,91		42 201	24	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		74 170	9 102	0,05655	7,73		86 206	10 234	0,05655	6,66		126 400	10 363	0,05655	5,87
P	A	00331	-145 648	177	0,05655	NS	00332	-155 913	344	0,05655	NS	00333	0	0	0,05655	-
	P		-46 506	2 450	0,05655	37,55		-95 078	1 900	0,05655	52,90		-136 405	2 570	0,05655	41,80
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		72 104	12 681	0,05655	5,58		48 055	13 025	0,05655	5,77		-5 751	14 483	0,05655	5,85
P	A	01615	-93 380	31 772	0,05655	3,15	01616	-136 594	34 843	0,05655	3,08	01912	-43 835	19 935	0,05655	4,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-22 757	10 742	0,05655	8,17		-31 601	12 278	0,05655	7,28		164	7 787	0,05655	10,75
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01913	-62 347	10 449	0,05655	9,07	01914	-95 623	6 169	0,05655	16,31	01915	-191 394	17 061	0,05655	6,81
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		88 728	2 546	0,05655	26,60		108 325	5 082	0,05655	12,62		-22 195	3 217	0,05655	27,26
	P		0	0	0,05655	-		-39 303	1 631	0,05655	55,63		0	0	0,05655	-
P	A	01916	-150 625	16 173	0,05655	6,78	01917	-158 568	8 276	0,05655	13,41	01918	-144 749	6 203	0,05655	17,53
	P		0	0	0,05655	-		-43 945	1 095	0,05655	83,61		-35 337	2 037	0,05655	44,20
S	A		15 355	8 896	0,05655	9,11		87 932	4 921	0,05655	13,79		124 566	2 669	0,05655	22,91
	P		0	0	0,05655	-		-6 368	3 242	0,05655	26,18		-1 581	4 064	0,05655	20,68
P	A	01919	-120 287	5 262	0,05655	19,92	01920	-80 980	7 050	0,05655	13,91	03780	-44 874	7 403	0,05655	12,39
	P		-33 150	1 119	0,05655	80,11		0	0	0,05655	-		-118 380	6 038	0,05655	17,31
S	A		130 122	1 921	0,05655	31,29		105 631	3 007	0,05655	21,49		108 444	1 844	0,05655	34,77
	P		-14 339	2 976	0,05655	29,00		94 029	287	0,05655	NS		88 228	3 216	0,05655	21,09
P	A	03789	-172 538	24 847	0,05655	4,56										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		-27 452	5 548	0,05655	15,98										
	P		0	0	0,05655	-										
Elevazione cilindro				**Parete P20-P48**										**Parete P20-P48**		
P	A	00144	27 562	24 600	0,05655	3,20	00154	-54 941	11 056	0,05655	8,46	00318	-48 877	15 215	0,05655	6,07
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-5 845	8 980	0,05655	9,44		96 680	2 790	0,05655	23,75		17 849	5 241	0,05655	15,37
	P		0	0	0,05655	-		96 680	2 424	0,05655	27,34		0	0	0,05655	-
P	A	00319	-79 674	10 934	0,05655	8,95	00320	-127 166	8 897	0,05655	11,91	00321	-108 301	6 948	0,05655	14,80
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-28 830	33	0,05655	NS
S	A		32 177	4 503	0,05655	17,32		75 638	2 714	0,05655	25,83		84 548	2 198	0,05655	31,16
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00322	-108 545	6 517	0,05655	15,78	00323	-76 191	6 592	0,05655	14,75	00324	-50 733	8 964	0,05655	10,35
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		94 657	1 161	0,05655	57,40		98 491	1 059	0,05655	62,26		64 642	1 664	0,05655	43,34
	P		94 657	668	0,05655	99,76		98 491	937	0,05655	70,37		100 947	442	0,05655	NS
P	A	00780	-71 197	12 914	0,05655	7,46	00781	-80 543	12 561	0,05655	7,80	00782	-69 197	13 887	0,05655	6,91
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		32 375	4 227	0,05655	18,44		104 368	3 782	0,05655	17,15		48 253	5 073	0,05655	14,80
	P		0	0	0,05655	-		104 368	111	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00783	-76 041	13 897	0,05655	6,99	00784	-72 093	15 085	0,05655	6,40	01004	-58 803	9 173	0,05655	10,27
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		31 695	4 700	0,05655	16,61		12 492	5 649	0,05655	14,43		14 037	1 702	0,05655	47,74
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		31 489	620	0,05655	NS
P	A	01005	-59 949	9 891	0,05655	9,54	01006	-57 422	10 966	0,05655	8,57	01007	-61 760	11 010	0,05655	8,60
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		38 878	1 336	0,05655	57,47		26 120	1 421	0,05655	55,65		26 512	1 529	0,05655	51,67
	P		77 957	768	0,05655	90,74		139 853	1 269	0,05655	45,95		159 296	4 068	0,05655	13,45
P	A	01008	-58 449	11 206	0,05655	8,40	01009	-51 354	11 190	0,05655	8,30	01010	-37 665	12 176	0,05655	7,43
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		26 957	2 272	0,05655	34,74		21 894	2 868	0,05655	27,84		26 950	3 560	0,05655	22,17
	P		152 994	2 004	0,05655	27,88		120 673	1 920	0,05655	32,22		87 570	1 418	0,05655	47,91
P	A	01617	-11 214	16 928	0,05655	5,07	01618	-63 918	17 655	0,05655	5,38	01619	-95 492	13 492	0,05655	7,45
	P		-168 285	2 828	0,05655	39,80		-145 875	489	0,05655	NS		-60 202	617	0,05655	NS
S	A		-4 179	4 231	0,05655	19,97		-16 271	4 505	0,05655	19,24		-13 786	3 584	0,05655	24,05
	P		-30 111	2 837	0,05655	31,41		-36 996	60	0,05655	NS		-2 890	346	0,05655	NS
P	A	01620	-100 147	12 835	0,05655	7,90	01621	-91 263	13 227	0,05655	7,55	03022	-73 652	10 956	0,05655	8,83
	P		-84 674	1 367	0,05655	72,20		-93 350	559	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-28 117	3 237	0,05655	27,42		-18 466	3 445	0,05655	25,27		-1 110	2 808	0,05655	29,90
	P		-24 712	585	0,05655	NS		-22 113	640	0,05655	NS		5 781	77	0,05655	NS
P	A	03023	-52 851	14 049	0,05655	6,63	03024	-57 684	11 576	0,05655	8,12	03025	9 853	17 051	0,05655	4,81
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		65 189	4 171	0,05655	17,27		47 270	3 494	0,05655	21,54		-11 335	4 863	0,05655	17,64
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03026	-42 265	12 818	0,05655	7,12	03027	-101 343	12 197	0,05655	8,33	03028	-100 108	11 109	0,05655	9,13
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		12 999	4 014	0,05655	20,29		66 239	7 120	0,05655	10,09		92 597	8 000	0,05655	8,38
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03029	-92 387	10 978	0,05655	9,11	03030	-73 588	12 252	0,05655	7,90	03031	-121 444	12 014	0,05655	8,74
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		91 897	7 221	0,05655	9,30		59 695	5 129	0,05655	14,24		48 927	5 073	0,05655	14,78
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03032	-115 532	13 304	0,05655	7,82	03033	-104 638	13 310	0,05655	7,68	03034	-90 239	13 278	0,05655	7,51
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		98 026	8 062	0,05655	8,19		110 180	9 009	0,05655	7,08		87 345	7 792	0,05655	8,72
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03035	-90 914	9 890	0,05655	10,09	03036	-97 545	12 313	0,05655	8,20	03037	-100 394	13 454	0,05655	7,54
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		19 948	2 910	0,05655	27,56		97 248	4 626	0,05655	14,30		129 506	6 040	0,05655	9,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03038	-85 180	13 493	0,05655	7,32	03039	-71 264	14 035	0,05655	6,87	03801	-67 113	11 692	0,05655	8,18
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-100 425	2 044	0,05655	49,63
S	A		119 196	6 552	0,05655	9,48		73 183	5 635	0,05655	12,52		-10 204	2 855	0,05655	29,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-37 527	1 162	0,05655	77,81
P	A	03804	-46 913	14 621	0,05655	6,30										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		99 610	6 488	0,05655	10,13										
	P		99 610	3 364	0,05655	19,54										
Elevazione cilindro				**Parete P29-P54**									**Parete P29-P54**			
P	A	00120	0	0	0,05655	-	00121	0	0	0,05655	-	00133	0	0	0,05655	-
	P		-7 122	10 192	0,05655	8,34		-10 966	11 064	0,05655	7,75		1 000	40 668	0,05655	2,06
S	A		36 379	2 985	0,05655	25,87		46 338	2 628	0,05655	28,70		0	0	0,05655	-
	P		36 379	3 313	0,05655	23,31		46 338	2 885	0,05655	26,15		28 461	10 818	0,05655	7,27
P	A	00134	0	0	0,05655	-	00731	0	0	0,05655	-	00732	0	0	0,05655	-
	P		4 759	41 214	0,05655	2,01		-72 949	12 130	0,05655	7,97		-71 597	11 967	0,05655	8,06
S	A		0	0	0,05655	-		39 256	446	0,05655	NS		62 620	412	0,05655	NS
	P		27 273	11 453	0,05655	6,89		3 893	3 162	0,05655	26,27		62 620	3 019	0,05655	24,01
P	A	00733	0	0	0,05655	-	00734	0	0	0,05655	-	00735	0	0	0,05655	-
	P		-74 683	13 176	0,05655	7,36		-85 175	10 242	0,05655	9,65		-74 172	11 435	0,05655	8,47
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		37 782	3 698	0,05655	20,82		74 901	3 174	0,05655	22,13		56 709	3 585	0,05655	20,52
P	A	00736	0	0	0,05655	-	00737	0	0	0,05655	-	01404	0	0	0,05655	-
	P		-67 443	12 099	0,05655	7,91		-57 891	12 944	0,05655	7,26		15 980	8 201	0,05655	9,86
S	A		0	0	0,05655	-		25 580	62	0,05655	NS		151 346	6 221	0,05655	9,03
	P		35 900	3 024	0,05655	25,57		5 582	3 238	0,05655	25,56		-46 710	2 707	0,05655	34,00
P	A	01405	-46 403	1 800	0,05655	51,10	01406	-68 534	4 575	0,05655	20,96	01407	-64 691	5 784	0,05655	16,46
	P		-4 545	7 386	0,05655	11,45		62 197	9 456	0,05655	7,67		18 650	13 282	0,05655	6,05
S	A		205 930	13 488	0,05655	3,41		265 711	19 179	0,05655	1,80		286 252	13 719	0,05655	2,24
	P		-65 460	4 239	0,05655	22,49		-78 711	4 868	0,05655	20,06		-77 111	2 541	0,05655	38,32
P	A	01408	-62 154	4 599	0,05655	20,60	01409	0	0	0,05655	-	01410	0	0	0,05655	-
	P		102 940	18 777	0,05655	3,47		28 050	24 825	0,05655	3,17		51 789	28 873	0,05655	2,58
S	A		296 180	18 435	0,05655	1,56		253 474	9 152	0,05655	4,04		169 435	568	0,05655	92,98
	P		-62 259	3 265	0,05655	29,03		-27 534	3 533	0,05655	25,09		43 968	1 681	0,05655	45,13
P	A	01432	0	0	0,05655	-	01433	0	0	0,05655	-	01434	-58 281	4 292	0,05655	21,92
	P		59 496	28 423	0,05655	2,57		32 029	25 459	0,05655	3,06		32 675	18 798	0,05655	4,14
S	A		147 026	1 519	0,05655	37,51		239 093	6 600	0,05655	6,01		290 444	11 065	0,05655	2,70
	P		45 550	4 869	0,05655	15,52		-20 390	469	0,05655	NS		-58 858	2 146	0,05655	43,89

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	01435	-73 256	5 754	0,05655	16,81	01436	-59 697	4 514	0,05655	20,90	01437	-44 008	1 584	0,05655	57,81
	P		86 352	13 357	0,05655	5,10		9 355	9 251	0,05655	8,87		459	7 467	0,05655	11,21
S	A		292 337	21 083	0,05655	1,40		257 345	13 696	0,05655	2,64		194 391	10 528	0,05655	4,57
	P		-76 657	4 506	0,05655	21,59		-77 489	3 081	0,05655	31,63		-61 940	3 060	0,05655	30,95
P	A	01438	0	0	0,05655	-	01608	0	0	0,05655	-	01609	0	0	0,05655	-
	P		17 597	7 787	0,05655	10,35		-83 832	43 714	0,05655	2,25		-99 615	45 327	0,05655	2,23
S	A		135 220	6 975	0,05655	8,48		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-44 386	3 610	0,05655	25,38		-4 499	13 717	0,05655	6,16		-21 907	12 503	0,05655	7,01
P	A	01610	0	0	0,05655	-	01611	0	0	0,05655	-	01612	0	0	0,05655	-
	P		-105 817	52 633	0,05655	1,95		-102 646	48 390	0,05655	2,10		-95 383	47 175	0,05655	2,13
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-27 080	13 674	0,05655	6,48		-20 058	15 450	0,05655	5,65		-15 175	13 334	0,05655	6,48
P	A	01613	0	0	0,05655	-	01614	0	0	0,05655	-	03586	0	0	0,05655	-
	P		-103 228	51 731	0,05655	1,97		-91 512	45 248	0,05655	2,21		-45 798	32 411	0,05655	2,83
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-29 982	13 134	0,05655	6,78		-10 409	13 899	0,05655	6,16		65 844	7 096	0,05655	10,13
P	A	03587	0	0	0,05655	-	03588	0	0	0,05655	-	03589	0	0	0,05655	-
	P		-24 926	10 338	0,05655	8,53		-19 220	10 592	0,05655	8,23		-42 287	33 660	0,05655	2,71
S	A		56 709	1 375	0,05655	53,49		59 646	930	0,05655	78,52		0	0	0,05655	-
	P		-33 104	2 063	0,05655	43,45		-32 944	2 276	0,05655	39,37		59 036	7 761	0,05655	9,42
P	A	03590	0	0	0,05655	-	03591	-50 985	3 503	0,05655	26,49	03592	-43 118	8 668	0,05655	10,55
	P		-98 859	32 878	0,05655	3,08		-85 150	32 180	0,05655	3,07		-64 067	23 534	0,05655	4,04
S	A		0	0	0,05655	-		-38 420	1 357	0,05655	66,75		-65 904	2 700	0,05655	35,34
	P		99 120	9 671	0,05655	6,81		237 417	9 276	0,05655	4,31		267 157	6 915	0,05655	4,96
P	A	03593	-36 357	5 673	0,05655	15,90	03594	0	0	0,05655	-	03595	0	0	0,05655	-
	P		-64 446	16 013	0,05655	5,94		-48 644	12 036	0,05655	7,68		-148 692	37 142	0,05655	2,95
S	A		-65 377	1 802	0,05655	52,90		-49 132	81	0,05655	NS		-25 084	269	0,05655	NS
	P		217 806	4 491	0,05655	9,74		113 509	3 177	0,05655	19,89		144 808	14 314	0,05655	4,01
P	A	03596	-47 091	8 472	0,05655	10,87	03597	-33 605	9 126	0,05655	9,83	03598	-28 489	2 870	0,05655	30,95
	P		-145 254	32 678	0,05655	3,33		-123 029	23 459	0,05655	4,49		-96 258	15 636	0,05655	6,44
S	A		-48 428	4 148	0,05655	22,26		-62 583	4 626	0,05655	20,50		-57 873	2 431	0,05655	38,67
	P		251 439	16 739	0,05655	2,23		244 553	14 357	0,05655	2,69		162 968	8 966	0,05655	6,02
P	A	03599	0	0	0,05655	-	03600	-57 480	3 838	0,05655	24,48	03601	-38 720	10 065	0,05655	9,00
	P		-129 892	32 258	0,05655	3,30		-151 704	35 973	0,05655	3,05		-134 929	28 252	0,05655	3,79
S	A		0	0	0,05655	-		-35 933	2 559	0,05655	35,22		-58 267	4 718	0,05655	19,94
	P		70 689	10 744	0,05655	6,61		219 695	16 357	0,05655	2,65		258 594	15 989	0,05655	2,25
P	A	03602	-30 715	6 604	0,05655	13,51	03603	0	0	0,05655	-	03604	0	0	0,05655	-
	P		-110 381	19 132	0,05655	5,39		-81 660	12 757	0,05655	7,70		-88 114	33 735	0,05655	2,94
S	A		-62 197	3 739	0,05655	25,34		-54 124	779	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		213 683	12 032	0,05655	3,70		111 564	6 390	0,05655	9,94		169 986	9 758	0,05655	5,40
P	A	03605	-45 553	7 542	0,05655	12,18	03606	-39 932	7 851	0,05655	11,57	03607	-33 530	1 745	0,05655	51,41
	P		-70 159	28 232	0,05655	3,41		-60 876	19 264	0,05655	4,91		-54 434	12 528	0,05655	7,46
S	A		-55 110	2 381	0,05655	39,28		-69 089	2 413	0,05655	39,77		-54 137	759	0,05655	NS
	P		263 188	8 322	0,05655	4,22		247 922	5 501	0,05655	6,91		157 717	3 468	0,05655	15,86
Elevazione cilindro				**Parete P38-P36**										**Parete P38-P36**		
P	A	00077	276	194	0,05655	NS	00080	438	154	0,05655	NS	00082	76 409	2 651	0,05655	16,04
	P		276	68	0,05655	NS		438	36	0,05655	NS		76 409	2 946	0,05655	14,43
S	A		2 559	171	0,05655	NS		2 701	163	0,05655	NS		-4 678	515	0,05655	99,12
	P		2 559	112	0,05655	NS		2 701	115	0,05655	NS		-4 678	840	0,05655	60,77
P	A	00084	72 297	2 550	0,05655	16,84	00399	-1 716	550	0,05655	92,26	00400	3 668	371	0,05655	NS
	P		72 297	2 895	0,05655	14,84		-1 716	549	0,05655	92,43		3 668	370	0,05655	NS
S	A		-9 034	505	0,05655	NS		2 608	1 369	0,05655	36,74		4 236	2 135	0,05655	23,48
	P		-9 034	820	0,05655	62,80		2 608	1 362	0,05655	36,93		4 236	2 128	0,05655	23,56
P	A	00401	5 225	295	0,05655	NS	00402	17 105	240	0,05655	NS	00403	23 866	583	0,05655	82,47
	P		5 225	295	0,05655	NS		17 105	418	0,05655	NS		23 866	659	0,05655	72,96
S	A		1 986	225	0,05655	NS		161	18	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		1 986	185	0,05655	NS		161	168	0,05655	NS		-5 104	59	0,05655	NS
P	A	00404	31 996	732	0,05655	64,52	00405	51 175	1 155	0,05655	39,14	00406	54 303	1 251	0,05655	35,87
	P		31 996	875	0,05655	53,97		51 175	1 414	0,05655	31,97		54 303	1 354	0,05655	33,14
S	A		-1 615	152	0,05655	NS		1 487	53	0,05655	NS		-4 483	247	0,05655	NS
	P		-1 615	134	0,05655	NS		1 487	406	0,05655	NS		-4 483	224	0,05655	NS
P	A	00407	76 814	1 044	0,05655	40,68	00408	-1 903	520	0,05655	97,62	00409	-1 212	445	0,05655	NS
	P		76 814	1 686	0,05655	25,19		-1 903	530	0,05655	95,78		-1 212	457	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		3 893	1 729	0,05655	29,01		3 344	1 655	0,05655	30,34
	P		-1 486	439	0,05655	NS		3 893	1 738	0,05655	28,86		3 344	1 671	0,05655	30,05
P	A	00410	4 550	344	0,05655	NS	00411	13 268	332	0,05655	NS	00412	22 282	583	0,05655	82,75
	P		4 550	413	0,05655	NS		13 268	424	0,05655	NS		22 282	661	0,05655	72,99
S	A		1 009	178	0,05655	NS		-262	52	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		1 009	255	0,05655	NS		-262	99	0,05655	NS		-5 146	64	0,05655	NS
P	A	00413	30 766	635	0,05655	74,58	00414	43 983	1 249	0,05655	36,80	00415	53 348	1 179	0,05655	38,15
	P		30 766	1 014	0,05655	46,70		43 983	1 310	0,05655	35,09		53 348	1 529	0,05655	29,41
S	A		0	0	0,05655	-		-3 447	213	0,05655	NS		2 516	51	0,05655	NS
	P		-567	318	0,05655	NS		-3 447	249	0,05655	NS		2 516	453	0,05655	NS
P	A	00416	65 713	1 353	0,05655	32,27	01953	65 032	1 409	0,05655	31,04	01954	44 211	1 312	0,05655	35,02
	P		65 713	1 587	0,05655	27,51		65 032	958	0,05655	45,65		44 211	762	0,05655	60,29
S	A		-4 860	100	0,05655	NS		-8 102	446	0,05655	NS		-10 645	368	0,05655	NS
	P		-4 860	140	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01955	24 825	858	0,05655	55,92	01956	15 413	307	0,05655	NS	01957	2 162	120	0,05655	NS
	P		24 825	654	0,05655	73,36		15 413	135	0,05655	NS		2 162	111	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		-3 912	182	0,05655	NS		-898	219	0,05655	NS		-139	95	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-898	13	0,05655	NS		-139	78	0,05655	NS
P	A	01958	-787	14	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		-347	80	0,05655	NS										
	P		-347	84	0,05655	NS										
Elevazione cilindro				**Parete P42-P41**									**Parete P42-P41**			
P	A	00078	75 558	2 935	0,05655	14,52	00079	-1 008	98	0,05655	NS	00086	68 790	2 976	0,05655	14,56
	P		75 558	2 619	0,05655	16,27		-1 008	225	0,05655	NS		68 790	2 769	0,05655	15,65
S	A		-1 324	832	0,05655	60,94		3 989	81	0,05655	NS		-6 133	954	0,05655	53,67
	P		-1 324	520	0,05655	97,50		3 989	145	0,05655	NS		-6 133	613	0,05655	83,52
P	A	00087	-254	159	0,05655	NS	00372	69 292	1 550	0,05655	27,92	00373	59 774	1 530	0,05655	28,95
	P		-254	262	0,05655	NS		69 292	1 361	0,05655	31,80		59 774	1 200	0,05655	36,91
S	A		3 640	51	0,05655	NS		522	207	0,05655	NS		-4 762	520	0,05655	98,19
	P		3 640	87	0,05655	NS		522	170	0,05655	NS		-4 762	100	0,05655	NS
P	A	00374	45 203	1 171	0,05655	39,14	00375	36 294	1 041	0,05655	44,93	00376	23 939	648	0,05655	74,19
	P		45 203	1 133	0,05655	40,46		36 294	682	0,05655	68,59		23 939	577	0,05655	83,31
S	A		-1 607	267	0,05655	NS		-2 265	329	0,05655	NS		-1 789	67	0,05655	NS
	P		-1 607	238	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00377	15 514	416	0,05655	NS	00378	6 887	404	0,05655	NS	00379	3 092	447	0,05655	NS
	P		15 514	333	0,05655	NS		6 887	344	0,05655	NS		3 092	431	0,05655	NS
S	A		1 436	92	0,05655	NS		879	222	0,05655	NS		4 222	1 721	0,05655	29,13
	P		1 436	46	0,05655	NS		879	162	0,05655	NS		4 222	1 713	0,05655	29,26
P	A	00380	-1 172	537	0,05655	94,39	00432	67 257	1 653	0,05655	26,31	00433	51 740	1 376	0,05655	32,81
	P		-1 172	527	0,05655	96,18		67 257	1 046	0,05655	41,58		51 740	1 353	0,05655	33,37
S	A		4 070	1 739	0,05655	28,83		6 446	367	0,05655	NS		-2 480	245	0,05655	NS
	P		4 070	1 728	0,05655	29,02		0	0	0,05655	-		-2 480	254	0,05655	NS
P	A	00434	44 308	1 332	0,05655	34,48	00435	31 494	975	0,05655	48,49	00436	21 415	590	0,05655	81,93
	P		44 308	1 016	0,05655	45,21		31 494	924	0,05655	51,17		21 415	496	0,05655	97,45
S	A		1 094	472	0,05655	NS		340	73	0,05655	NS		-2 901	96	0,05655	NS
	P		1 094	93	0,05655	NS		340	158	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00437	15 193	427	0,05655	NS	00438	4 929	309	0,05655	NS	00439	758	419	0,05655	NS
	P		15 193	264	0,05655	NS		4 929	310	0,05655	NS		758	389	0,05655	NS
S	A		1 610	155	0,05655	NS		1 792	128	0,05655	NS		5 247	2 340	0,05655	21,38
	P		1 610	25	0,05655	NS		1 792	161	0,05655	NS		5 247	2 310	0,05655	21,65
P	A	00440	716	514	0,05655	98,23	01972	63 888	1 012	0,05655	43,33	01973	43 870	850	0,05655	54,09
	P		716	530	0,05655	95,26		63 888	1 521	0,05655	28,83		43 870	1 422	0,05655	32,33
S	A		4 618	1 329	0,05655	37,69		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		4 618	1 358	0,05655	36,88		-14 048	431	0,05655	NS		-10 596	361	0,05655	NS
P	A	01974	24 540	720	0,05655	66,68	01975	15 073	171	0,05655	NS	01976	2 051	121	0,05655	NS
	P		24 540	944	0,05655	50,86		15 073	367	0,05655	NS		2 051	121	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-351	93	0,05655	NS
	P		-3 434	204	0,05655	NS		-169	202	0,05655	NS		-351	107	0,05655	NS
P	A	01977	-866	59	0,05655	NS										
	P		-866	63	0,05655	NS										
S	A		722	112	0,05655	NS										
	P		722	108	0,05655	NS										
Elevazione cilindro				**Parete P48-P47**									**Parete P48-P47**			
P	A	00253	-48 807	9 877	0,05655	9,36	00254	-45 225	13 828	0,05655	6,64	00255	-38 556	14 534	0,05655	6,23
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		20 666	1 709	0,05655	46,84		113 382	2 923	0,05655	21,62		144 054	2 470	0,05655	23,29
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		49 559	928	0,05655	80,66
P	A	00256	-40 567	13 234	0,05655	6,87	00257	-41 502	12 202	0,05655	7,47	00258	-37 919	10 708	0,05655	8,45
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		129 164	2 248	0,05655	26,82		135 845	2 033	0,05655	29,05		126 366	1 840	0,05655	33,05
	P		183 964	2 492	0,05655	20,10		173 029	2 197	0,05655	23,73		135 449	2 271	0,05655	26,04
P	A	00259	-28 174	11 152	0,05655	7,96	00260	-32 037	12 535	0,05655	7,14	00261	-44 362	11 515	0,05655	7,96
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		113 142	2 163	0,05655	29,24		26 796	3 595	0,05655	21,96		22 875	2 966	0,05655	26,86
	P		87 607	714	0,05655	95,14		81 675	1 198	0,05655	57,61		125 222	1 922	0,05655	31,75
P	A	00262	-54 040	11 421	0,05655	8,17	00263	-51 106	11 642	0,05655	7,97	00264	-51 034	11 287	0,05655	8,22
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		27 639	2 193	0,05655	35,93		26 202	1 694	0,05655	46,67		27 855	1 295	0,05655	60,82
	P		158 694	3 128	0,05655	17,52		158 719	2 891	0,05655	18,96		148 094	3 187	0,05655	17,82
P	A	00265	-51 293	10 335	0,05655	8,98	00266	-55 755	9 427	0,05655	9,93	00785	-59 098	16 127	0,05655	5,84
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		44 707	1 351	0,05655	56,05		14 575	1 801	0,05655	45,06		36 256	5 700	0,05655	13,55
	P		82 903	1 484	0,05655	46,35		30 191	688	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01685	-70 808	12 731	0,05655	7,56	01871	-59 559	10 972	0,05655	8,59	01872	-39 984	12 929	0,05655	7,03
	P		-130 622	4 207	0,05655	25,31		-75 603	609	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-11 276	3 443	0,05655	24,91		3 359	2 305	0,05655	36,08		65 070	3 702	0,05655	19,46
	P		-25 139	1 991	0,05655	44,31		10 286	139	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01873	-46 123	13 533	0,05655	6,79	01874	-65 398	10 622	0,05655	8,97	01875	-60 136	9 841	0,05655	9,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		63 863	3 930	0,05655	18,39		3 151	2 273	0,05655	36,60		13 525	1 959	0,05655	41,52
	P		45 370	73	0,05655	NS		7 940	336	0,05655	NS		35 144	134	0,05655	NS
P	A	01876	-50 139	12 900	0,05655	7,18	01877	-62 199	13 346	0,05655	7,10	01878	-48 844	11 900	0,05655	7,77
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		37 213	1 686	0,05655	45,72		149 818	1 847	0,05655	30,57		142 143	2 310	0,05655	25,06

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		122 279	706	0,05655	87,20		168 296	820	0,05655	64,67		150 774	862	0,05655	65,30
P	A	01879	-45 322	12 692	0,05655	7,23	03793	-55 223	12 701	0,05655	7,36	03802	-68 215	11 635	0,05655	8,24
	P		0	0	0,05655	-		-118 380	8 003	0,05655	13,06		-86 078	2 468	0,05655	40,09
S	A		94 353	3 827	0,05655	17,43		-10 351	3 464	0,05655	24,71		-8 742	2 828	0,05655	30,17
	P		0	0	0,05655	-		-24 224	3 675	0,05655	23,96		-670	852	0,05655	98,45
P	A	03803	-48 612	13 602	0,05655	6,79	03813	-40 297	15 128	0,05655	6,01					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		96 897	5 150	0,05655	12,86		85 393	5 682	0,05655	12,03					
	P		67 716	3 615	0,05655	19,79		85 393	2 412	0,05655	28,33					
Elevazione cilindro				**Parete P47-P58**									**Parete P47-P58**			
P	A	00224	-85 254	16 549	0,05655	5,97	00417	-31 620	18 638	0,05655	4,80	00418	-38 449	19 691	0,05655	4,60
	P		-85 896	12 306	0,05655	8,04		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-25 359	4 073	0,05655	21,67		91 948	4 962	0,05655	13,53		139 784	5 606	0,05655	10,40
	P		-21 335	3 077	0,05655	28,45		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00419	-30 619	19 374	0,05655	4,60	00420	-39 235	16 019	0,05655	5,66	00421	-7 679	12 341	0,05655	6,90
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-16 715	557	0,05655	NS
S	A		125 418	3 109	0,05655	19,62		133 437	4 059	0,05655	14,66		136 447	2 962	0,05655	19,90
	P		230 654	2 727	0,05655	15,14		232 463	1 820	0,05655	22,50		217 445	5 530	0,05655	7,92
P	A	00422	-30 579	9 274	0,05655	9,62	00423	-12 323	6 436	0,05655	13,35	00424	-66 284	14 416	0,05655	6,62
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		130 995	3 212	0,05655	18,67		124 715	4 262	0,05655	14,34		33 069	4 992	0,05655	15,59
	P		180 368	5 161	0,05655	9,84		131 593	6 673	0,05655	8,97		0	0	0,05655	-
P	A	00425	-21 216	11 216	0,05655	7,80	00426	-42 324	10 798	0,05655	8,45	00427	-49 273	11 880	0,05655	7,79
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		95 084	2 160	0,05655	30,82		121 879	2 504	0,05655	24,62		136 707	2 565	0,05655	22,96
	P		92 287	639	0,05655	NS		140 835	1 205	0,05655	48,24		184 928	1 967	0,05655	25,38
P	A	00428	-16 465	12 464	0,05655	6,96	00429	-60 905	14 393	0,05655	6,57	00430	-61 571	13 991	0,05655	6,77
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		130 370	1 608	0,05655	37,36		141 873	2 218	0,05655	26,12		71 975	1 969	0,05655	35,95
	P		194 124	2 679	0,05655	17,99		178 671	875	0,05655	58,38		39 316	288	0,05655	NS
P	A	00431	-40 703	9 911	0,05655	9,18	00787	-73 616	9 257	0,05655	10,45	00788	-27 263	7 675	0,05655	11,54
	P		0	0	0,05655	-		-26 499	363	0,05655	NS		-27 263	1 220	0,05655	72,63
S	A		12 178	1 426	0,05655	57,21		107 140	5 117	0,05655	12,58		106 924	8 765	0,05655	7,35
	P		0	0	0,05655	-		42 970	304	0,05655	NS		58 907	6 255	0,05655	11,70
P	A	01789	5 700	16 407	0,05655	5,04	01790	-43 352	14 942	0,05655	6,12	01791	-71 633	14 073	0,05655	6,85
	P		-45 146	12 205	0,05655	7,52		-39 720	9 035	0,05655	10,05		-102 712	9 805	0,05655	10,39
S	A		266	3 775	0,05655	22,17		-9 103	3 958	0,05655	21,57		-9 354	3 765	0,05655	22,69
	P		-44 871	4 130	0,05655	22,21		4 422	3 762	0,05655	22,05		-15 275	3 815	0,05655	22,67
P	A	01959	-6 264	17 520	0,05655	4,84	01960	-29 591	6 486	0,05655	13,72	01961	-44 000	12 798	0,05655	7,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		822	4 144	0,05655	20,18		116 137	6 378	0,05655	9,83		104 535	3 841	0,05655	16,88
	P		0	0	0,05655	-		102 622	6 723	0,05655	9,70		0	0	0,05655	-
P	A	01962	-60 502	11 793	0,05655	8,01	01963	-74 506	11 687	0,05655	8,29	01964	-87 953	19 778	0,05655	5,02
	P		-56 743	1 980	0,05655	47,38		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		6 314	2 949	0,05655	28,02		38 660	4 265	0,05655	18,01		131 138	8 997	0,05655	6,66
	P		13 555	871	0,05655	93,38		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01965	-72 802	17 789	0,05655	5,43	01966	-61 453	13 416	0,05655	7,05	01967	-50 201	11 449	0,05655	8,09
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		164 017	9 797	0,05655	5,49		142 916	8 191	0,05655	7,05		116 874	6 092	0,05655	10,27
	P		0	0	0,05655	-		43 776	120	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01968	-69 979	19 529	0,05655	4,92	01969	-65 649	20 340	0,05655	4,69	01970	-67 411	16 184	0,05655	5,91
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		93 123	7 205	0,05655	9,29		156 941	10 399	0,05655	5,30		156 279	9 191	0,05655	6,01
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		54 613	541	0,05655	NS
P	A	01971	-50 841	10 621	0,05655	8,73	03792	-57 938	11 842	0,05655	7,94	03805	24 293	27 250	0,05655	2,91
	P		0	0	0,05655	-		-48 815	7 031	0,05655	13,14		-159 408	4 435	0,05655	25,05
S	A		125 617	6 988	0,05655	8,72		-32 282	2 404	0,05655	37,23		1 176	10 841	0,05655	7,71
	P		29 031	1 201	0,05655	65,41		10 970	3 303	0,05655	24,76		0	0	0,05655	-
P	A	03812	-44 232	12 957	0,05655	7,07	03814	-9 390	3 758	0,05655	22,73					
	P		0	0	0,05655	-		-9 390	1 901	0,05655	44,94					
S	A		97 390	4 865	0,05655	13,60		124 618	8 027	0,05655	7,62					
	P		97 390	3 884	0,05655	17,03		124 618	8 219	0,05655	7,44					
Elevazione cilindro				**Parete P54-P63**									**Parete P54-P63**			
P	A	00119	0	0	0,05655	-	00120	0	0	0,05655	-	00132	0	0	0,05655	-
	P		-7 699	10 006	0,05655	8,51		-10 239	10 635	0,05655	8,05		2 761	40 878	0,05655	2,04
S	A		40 489	2 222	0,05655	34,42		41 590	3 017	0,05655	25,29		0	0	0,05655	-
	P		-26 519	3 306	0,05655	26,76		41 590	2 938	0,05655	25,97		27 311	11 029	0,05655	7,15
P	A	00133	0	0	0,05655	-	00724	0	0	0,05655	-	00725	0	0	0,05655	-
	P		4 969	40 673	0,05655	2,04		-68 010	12 441	0,05655	7,70		-71 489	11 559	0,05655	8,34
S	A		0	0	0,05655	-		41 592	303	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		24 563	11 257	0,05655	7,05		6 162	3 595	0,05655	22,99		13 328	3 232	0,05655	25,18
P	A	00726	0	0	0,05655	-	00727	0	0	0,05655	-	00728	0	0	0,05655	-
	P		-73 387	12 544	0,05655	7,71		-84 669	10 077	0,05655	9,79		-73 936	11 587	0,05655	8,36
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		35 658	3 229	0,05655	23,96		73 794	2 947	0,05655	23,91		56 386	3 450	0,05655	21,34
P	A	00729	0	0	0,05655	-	00730	0	0	0,05655	-	01397	0	0	0,05655	-
	P		-67 396	11 743	0,05655	8,15		-60 287	13 500	0,05655	6,99		51 991	29 083	0,05655	2,56
S	A		0	0	0,05655	-		44 056	620	0,05655	NS		170 710	463	0,05655	NS
	P		-5 056	3 019	0,05655	28,04		5 703	3 599	0,05655	22,99		43 274	1 723	0,05655	44,10

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	01398	0	0	0,05655	-	01399	-61 912	4 681	0,05655	20,23	01400	-64 218	5 835	0,05655	16,30
	P		28 304	25 000	0,05655	3,15		103 563	18 874	0,05655	3,44		18 713	13 349	0,05655	6,02
S	A		254 271	9 138	0,05655	4,03		296 693	18 464	0,05655	1,55		286 475	13 778	0,05655	2,22
	P		-28 335	3 627	0,05655	24,48		-63 091	3 392	0,05655	27,98		-77 668	2 689	0,05655	36,25
P	A	01401	-68 422	4 601	0,05655	20,83	01402	-46 034	1 794	0,05655	51,24	01403	0	0	0,05655	-
	P		62 473	9 498	0,05655	7,63		-4 526	7 397	0,05655	11,43		15 614	8 153	0,05655	9,93
S	A		265 633	19 277	0,05655	1,80		205 521	13 578	0,05655	3,39		150 336	6 338	0,05655	8,89
	P		-78 941	5 061	0,05655	19,30		-65 175	4 433	0,05655	21,49		-45 590	2 950	0,05655	31,13
P	A	01404	0	0	0,05655	-	01405	-44 057	1 579	0,05655	57,99	01406	-59 724	4 532	0,05655	20,81
	P		17 678	7 768	0,05655	10,37		182	7 476	0,05655	11,20		9 078	9 273	0,05655	8,86
S	A		134 593	7 088	0,05655	8,36		193 998	10 614	0,05655	4,54		257 074	13 774	0,05655	2,63
	P		-43 723	3 669	0,05655	24,94		-61 682	3 127	0,05655	30,28		-77 684	3 142	0,05655	31,02
P	A	01407	-73 571	5 782	0,05655	16,73	01408	-58 457	4 376	0,05655	21,51	01409	0	0	0,05655	-
	P		86 322	13 360	0,05655	5,10		32 212	18 801	0,05655	4,15		31 197	25 400	0,05655	3,08
S	A		292 153	21 160	0,05655	1,40		290 303	11 153	0,05655	2,68		238 720	6 719	0,05655	5,92
	P		-77 128	4 562	0,05655	21,35		-59 456	2 174	0,05655	43,37		-21 013	476	0,05655	NS
P	A	01410	0	0	0,05655	-	01601	0	0	0,05655	-	01602	0	0	0,05655	-
	P		59 154	28 274	0,05655	2,59		-91 585	45 145	0,05655	2,21		-103 259	51 325	0,05655	1,99
S	A		145 916	1 607	0,05655	35,59		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		43 935	4 765	0,05655	15,92		-10 528	13 910	0,05655	6,16		-30 294	13 081	0,05655	6,81
P	A	01603	0	0	0,05655	-	01604	0	0	0,05655	-	01605	0	0	0,05655	-
	P		-94 718	47 460	0,05655	2,12		-101 147	46 873	0,05655	2,17		-102 862	53 312	0,05655	1,91
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-15 033	13 403	0,05655	6,45		-20 922	14 732	0,05655	5,94		-27 007	13 887	0,05655	6,38
P	A	01606	0	0	0,05655	-	01607	0	0	0,05655	-	03476	0	0	0,05655	-
	P		-95 926	45 048	0,05655	2,23		-81 760	43 420	0,05655	2,26		-44 847	32 535	0,05655	2,82
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-20 437	12 432	0,05655	7,03		-3 056	13 631	0,05655	6,18		65 580	7 169	0,05655	10,04
P	A	03477	0	0	0,05655	-	03478	0	0	0,05655	-	03479	0	0	0,05655	-
	P		-25 848	10 411	0,05655	8,49		-20 326	10 604	0,05655	8,24		-41 462	33 172	0,05655	2,75
S	A		85 321	812	0,05655	84,17		55 634	1 099	0,05655	67,11		0	0	0,05655	-
	P		-31 741	2 403	0,05655	37,20		-32 623	2 407	0,05655	37,21		56 213	7 630	0,05655	9,65
P	A	03480	0	0	0,05655	-	03481	-50 512	3 664	0,05655	25,30	03482	-42 782	8 733	0,05655	10,46
	P		-100 771	32 987	0,05655	3,08		-85 954	32 237	0,05655	3,07		-64 528	23 564	0,05655	4,04
S	A		0	0	0,05655	-		-38 987	1 375	0,05655	65,95		-66 298	2 677	0,05655	35,67
	P		99 397	9 602	0,05655	6,85		237 246	9 227	0,05655	4,34		266 950	6 849	0,05655	5,02
P	A	03483	-36 176	5 686	0,05655	15,86	03484	0	0	0,05655	-	03485	0	0	0,05655	-
	P		-64 814	16 008	0,05655	5,95		-49 056	12 048	0,05655	7,67		-149 018	37 367	0,05655	2,93
S	A		-65 404	1 724	0,05655	55,29		0	0	0,05655	-		-25 253	270	0,05655	NS
	P		217 306	4 390	0,05655	9,98		112 213	2 998	0,05655	21,15		144 987	14 428	0,05655	3,98
P	A	03486	-45 967	8 598	0,05655	10,69	03487	-32 895	9 173	0,05655	9,77	03488	-28 012	2 865	0,05655	30,97
	P		-145 820	32 774	0,05655	3,32		-123 388	23 476	0,05655	4,49		-96 178	15 566	0,05655	6,47
S	A		-48 964	4 147	0,05655	22,29		-62 807	4 564	0,05655	20,79		-57 647	2 292	0,05655	41,00
	P		251 404	16 744	0,05655	2,23		244 248	14 272	0,05655	2,71		162 164	8 830	0,05655	6,13
P	A	03489	0	0	0,05655	-	03490	-55 842	4 020	0,05655	23,30	03491	-37 590	10 147	0,05655	8,91
	P		-131 291	32 492	0,05655	3,28		-152 388	36 182	0,05655	3,04		-135 343	28 326	0,05655	3,79
S	A		0	0	0,05655	-		-36 500	2 598	0,05655	34,73		-58 731	4 669	0,05655	20,17
	P		70 826	11 109	0,05655	6,39		219 991	16 452	0,05655	2,63		258 567	15 962	0,05655	2,25
P	A	03492	-30 015	6 619	0,05655	13,46	03493	0	0	0,05655	-	03494	0	0	0,05655	-
	P		-110 455	19 106	0,05655	5,40		-81 844	12 505	0,05655	7,85		-89 627	34 066	0,05655	2,92
S	A		-62 122	3 627	0,05655	26,12		-53 109	626	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		213 167	11 872	0,05655	3,76		110 687	6 062	0,05655	10,51		170 749	9 851	0,05655	5,34
P	A	03495	-44 529	7 658	0,05655	11,97	03496	-39 240	7 895	0,05655	11,49	03497	-33 365	1 757	0,05655	51,04
	P		-70 482	28 363	0,05655	3,39		-61 039	19 296	0,05655	4,90		-54 553	12 442	0,05655	7,51
S	A		-55 806	2 329	0,05655	40,21		-69 254	2 282	0,05655	42,07		-53 381	528	0,05655	NS
	P		263 554	8 354	0,05655	4,19		247 757	5 410	0,05655	7,03		156 519	3 255	0,05655	16,96
Elevazione cilindro				**Parete P58-P57**										**Parete P58-P57**		
P	A	00145	-23 657	10 109	0,05655	8,70	00147	-22 372	40 889	0,05655	2,15	00417	11 429	17 176	0,05655	4,76
	P		-8 313	4 943	0,05655	17,24		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		133 493	9 879	0,05655	6,02		19 113	12 438	0,05655	6,46		25 676	6 436	0,05655	12,30
	P		133 493	15 084	0,05655	3,94		0	0	0,05655	-		79 503	1 169	0,05655	59,38
P	A	00418	-20 914	19 595	0,05655	4,46	00419	-33 792	20 115	0,05655	4,46	00420	-17 484	16 402	0,05655	5,30
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		117 790	3 567	0,05655	17,49		164 387	4 297	0,05655	12,51		127 380	3 518	0,05655	17,23
	P		72 134	1 502	0,05655	47,11		224 763	931	0,05655	45,55		226 662	5 237	0,05655	8,03
P	A	00421	-16 670	12 999	0,05655	6,67	00422	-12 039	9 445	0,05655	9,09	00423	-14 516	6 730	0,05655	12,83
	P		-23 324	311	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		129 592	3 601	0,05655	16,72		128 389	4 112	0,05655	14,70		119 425	3 821	0,05655	16,25
	P		213 163	4 109	0,05655	10,85		163 244	5 669	0,05655	9,52		114 414	7 583	0,05655	8,31
P	A	00789	-17 670	2 519	0,05655	34,50	01383	-7 327	8 203	0,05655	10,37	01384	-4 588	9 417	0,05655	8,98
	P		-10 305	1 056	0,05655	81,05		0	0	0,05655	-		-24 280	953	0,05655	92,42
S	A		120 522	3 826	0,05655	16,18		114 922	3 063	0,05655	20,54		122 925	1 455	0,05655	42,23
	P		120 522	5 806	0,05655	10,66		114 922	7 481	0,05655	8,41		122 925	7 712	0,05655	7,97
P	A	01385	-284	13 297	0,05655	6,30	01386	17 553	15 843	0,05655	5,09	01387	3 709	21 288	0,05655	3,90
	P		-27 348	2 998	0,05655	29,56		-32 551	2 952	0,05655	30,33		-23 240	1 553	0,05655	56,59
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		217 364	6 025	0,05655	7,27		234 541	5 966	0,05655	6,80		233 679	2 203	0,05655	18,48
P	A	01388	-11 728	24 297	0,05655	3,53	01389	-294	23 926	0,05655	3,50	01693	-41 429	39 334	0,05655	2,32
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		182 417	2 933	0,05655	17,18		97 070	4 654	0,05655	14,22		1 744	12 147	0,05655	6,87
	P		91 864	146	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03423	-25 654	28 280	0,05655	3,12	03424	-14 441	6 533	0,05655	13,21	03425	-16 023	5 029	0,05655	17,22
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		29 906	7 209	0,05655	10,87		124 326	3 598	0,05655	17,01		121 494	3 701	0,05655	16,67
	P		0	0	0,05655	-		124 326	6 277	0,05655	9,75		121 494	4 841	0,05655	12,75
P	A	03426	-9 550	24 683	0,05655	3,46	03427	-34 358	21 830	0,05655	4,12	03428	-32 703	22 660	0,05655	3,95
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		24 802	6 933	0,05655	11,44		90 756	5 545	0,05655	12,15		148 313	2 919	0,05655	19,44
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03429	-10 946	17 158	0,05655	5,00	03430	-10 882	10 968	0,05655	7,81	03431	-12 735	6 521	0,05655	13,19
	P		-22 785	1 172	0,05655	74,92		-23 396	602	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		128 686	2 602	0,05655	23,21		126 705	2 036	0,05655	29,84		119 865	3 366	0,05655	18,42
	P		233 995	2 409	0,05655	16,88		190 388	5 344	0,05655	9,15		119 865	5 164	0,05655	12,01
P	A	03805	2 087	23 928	0,05655	3,48	03814	-9 704	4 972	0,05655	17,19					
	P		-137 145	6 956	0,05655	15,46		-9 704	2 474	0,05655	34,55					
S	A		15 324	2 558	0,05655	31,67		113 052	9 570	0,05655	6,61					
	P		-16 402	10 663	0,05655	8,13		113 052	9 257	0,05655	6,83					
Elevazione cilindro				**Parete P57-P64**										**Parete P57-P64**		
P	A	00092	1 026	11 941	0,05655	7,00	00141	8 782	47 237	0,05655	1,74	00145	-32 951	10 846	0,05655	8,26
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-11 012	2 249	0,05655	38,11
S	A		50 530	2 356	0,05655	31,70		33 348	12 604	0,05655	6,17		64 470	6 496	0,05655	11,11
	P		50 530	3 304	0,05655	22,60		0	0	0,05655	-		64 470	7 245	0,05655	9,96
P	A	00147	-27 217	40 684	0,05655	2,18	00682	-62 162	14 069	0,05655	6,74	00683	-76 577	15 648	0,05655	6,22
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		10 491	10 652	0,05655	7,69		20 997	4 761	0,05655	16,80		11 063	4 804	0,05655	17,02
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00684	-72 195	12 694	0,05655	7,60	00685	-88 493	11 947	0,05655	8,32	00686	-75 645	13 932	0,05655	6,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		49 274	3 803	0,05655	19,70		87 800	4 122	0,05655	16,47		40 838	4 530	0,05655	16,87
	P		0	0	0,05655	-		87 800	281	0,05655	NS		73 508	97	0,05655	NS
P	A	00687	-71 113	12 212	0,05655	7,89	00688	-66 959	14 072	0,05655	6,79	01376	32 240	27 954	0,05655	2,79
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		65 452	4 030	0,05655	17,86		49 491	4 515	0,05655	16,58		66 158	1 570	0,05655	45,76
	P		75 723	675	0,05655	NS		54 573	464	0,05655	NS		156 281	436	0,05655	NS
P	A	01377	35 322	23 787	0,05655	3,25	01378	105 886	18 755	0,05655	3,44	01379	33 120	13 959	0,05655	5,57
	P		0	0	0,05655	-		-57 163	4 045	0,05655	23,21		-70 760	5 858	0,05655	16,43
S	A		-4 651	2 427	0,05655	34,85		-38 974	1 112	0,05655	81,54		-57 105	495	0,05655	NS
	P		237 284	8 520	0,05655	4,70		279 799	17 046	0,05655	1,87		273 191	12 465	0,05655	2,66
P	A	01380	70 554	10 294	0,05655	6,90	01381	8 588	8 399	0,05655	9,79	01382	20 210	9 057	0,05655	8,85
	P		-68 340	4 887	0,05655	19,61		-52 842	2 115	0,05655	44,03		0	0	0,05655	-
S	A		-61 895	2 371	0,05655	39,95		-54 760	2 161	0,05655	43,25		-43 530	992	0,05655	92,22
	P		255 575	17 594	0,05655	2,08		200 966	12 129	0,05655	3,87		153 247	4 836	0,05655	11,54
P	A	01383	-10 234	6 587	0,05655	12,99	01384	-25 019	8 652	0,05655	10,19	01385	-23 026	12 712	0,05655	6,91
	P		0	0	0,05655	-		-23 957	901	0,05655	97,69		-31 074	2 954	0,05655	30,22
S	A		108 212	3 700	0,05655	17,34		120 999	1 127	0,05655	54,84		-22 383	214	0,05655	NS
	P		108 212	8 206	0,05655	7,82		166 996	4 666	0,05655	11,42		221 739	5 317	0,05655	8,08
P	A	01386	23 708	15 393	0,05655	5,17	01387	-20 296	21 064	0,05655	4,15	01388	-24 064	23 680	0,05655	3,72
	P		-29 497	2 938	0,05655	30,29		-29 139	1 639	0,05655	54,26		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		163 282	815	0,05655	66,21
	P		244 016	7 043	0,05655	5,50		228 999	2 290	0,05655	18,17		87 724	924	0,05655	73,49
P	A	01389	-9 465	23 345	0,05655	3,66	01686	-93 491	48 204	0,05655	2,08	01687	-103 068	57 138	0,05655	1,78
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		100 009	4 626	0,05655	14,19		-13 594	14 902	0,05655	5,78		-25 125	14 681	0,05655	6,01
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01688	-97 889	52 169	0,05655	1,94	01689	-111 208	52 302	0,05655	1,98	01690	-111 648	58 974	0,05655	1,75
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-17 909	14 642	0,05655	5,94		-18 626	16 165	0,05655	5,39		-30 558	15 388	0,05655	5,80
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01691	-100 683	50 532	0,05655	2,01	01692	-93 916	49 931	0,05655	2,01	03401	-41 375	34 652	0,05655	2,63
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-18 214	13 947	0,05655	6,24		1 819	15 538	0,05655	5,37		72 513	7 540	0,05655	9,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03402	-20 190	11 625	0,05655	7,51	03403	-34 242	10 691	0,05655	8,40	03404	-55 673	32 049	0,05655	2,92
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		97 945	982	0,05655	67,25		78 665	3 717	0,05655	18,71		16 985	8 580	0,05655	9,41
	P		62 825	791	0,05655	91,59		78 665	3 042	0,05655	22,87		0	0	0,05655	-
P	A	03405	-92 997	30 208	0,05655	3,32	03406	-91 775	31 898	0,05655	3,13	03407	-81 740	25 514	0,05655	3,85
	P		0	0	0,05655	-		-50 213	1 310	0,05655	70,73		-36 757	7 016	0,05655	12,87
S	A		66 538	10 116	0,05655	7,09		185 831	12 948	0,05655	3,84		223 694	11 587	0,05655	3,68
	P		0	0	0,05655	-		-1 088	2 284	0,05655	36,76		-16 890	4 370	0,05655	19,85
P	A	03408	-77 368	17 665	0,05655	5,51	03409	-56 358	12 765	0,05655	7,34	03410	-121 672	35 181	0,05655	2,99
	P		-30 780	4 706	0,05655	18,96		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		189 242	8 674	0,05655	5,66		100 408	5 786	0,05655	11,34		114 934	14 942	0,05655	4,21
	P		-24 787	3 214	0,05655	27,43		-25 482	280	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03411	-131 719	33 336	0,05655	3,20	03412	-118 879	25 096	0,05655	4,17	03413	-95 011	16 818	0,05655	5,98
	P		-55 995	6 878	0,05655	13,62		-40 631	8 276	0,05655	10,99		-33 072	2 163	0,05655	41,44
S	A		210 711	18 318	0,05655	2,46		213 242	16 288	0,05655	2,74		145 534	10 433	0,05655	5,49
	P		-12 315	4 300	0,05655	19,99		-25 816	5 047	0,05655	17,51		-33 035	2 599	0,05655	34,48

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	03414	-128 434	33 584	0,05655	3,16	03415	-129 893	35 336	0,05655	3,01	03416	-119 884	29 145	0,05655	3,59
	P		0	0	0,05655	-		-69 187	1 750	0,05655	54,85		-49 964	9 151	0,05655	10,12
S	A		61 713	10 434	0,05655	6,96		191 755	16 629	0,05655	2,92		230 539	16 713	0,05655	2,47
	P		0	0	0,05655	-		-10 403	2 193	0,05655	39,04		-28 566	4 811	0,05655	18,47
P	A	03417	-101 508	20 361	0,05655	4,99	03418	-76 697	13 475	0,05655	7,22	03419	-75 724	31 975	0,05655	3,04
	P		-39 437	6 155	0,05655	14,75		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		195 022	12 995	0,05655	3,70		107 121	7 287	0,05655	8,83		155 826	9 607	0,05655	5,76
	P		-38 494	4 113	0,05655	22,03		-44 494	1 202	0,05655	76,25		0	0	0,05655	-
P	A	03420	-56 857	28 304	0,05655	3,31	03421	-49 234	20 182	0,05655	4,58	03422	-47 451	13 435	0,05655	6,86
	P		-53 130	6 477	0,05655	14,38		-47 195	7 609	0,05655	12,11		-38 816	1 603	0,05655	56,55
S	A		243 726	8 801	0,05655	4,41		233 215	6 411	0,05655	6,36		154 304	4 648	0,05655	11,97
	P		-31 295	2 737	0,05655	32,63		-49 229	3 325	0,05655	27,81		-46 374	1 994	0,05655	46,13
Platea circolare				**Parete P21-P22**									**Parete P21-P22**			
P	A	00192	-938 699	60 425	0,12723	5,22	00193	-1 057	407	0,12723	NS	00454	22 745	2 324	0,12723	72,70
	P		456 573	66 382	0,12723	1,52		-1 057	575	0,12723	NS		23 036	678	0,12723	NS
S	A		-603 364	21 406	0,12723	12,12		226	222	0,12723	NS		-65 274	6 120	0,12723	29,85
	P		382 834	25 487	0,12723	4,17		226	462	0,12723	NS		45 465	6 148	0,12723	26,90
P	A	00455	-10 049	7 512	0,12723	23,17	00456	-20 683	5 884	0,12723	29,87	00457	-57 024	4 632	0,12723	39,16
	P		-38 293	5 304	0,12723	33,65		-35 438	4 323	0,12723	41,18		-7 315	2 917	0,12723	59,53
S	A		-78 139	22 121	0,12723	8,35		-88 098	20 652	0,12723	9,02		-53 747	23 704	0,12723	7,63
	P		68 658	19 337	0,12723	8,37		73 427	17 432	0,12723	9,24		46 323	17 541	0,12723	9,42
P	A	00458	-38 823	10 058	0,12723	17,75	00459	-58 570	5 139	0,12723	35,35	00460	-37 219	8 288	0,12723	21,51
	P		-12 792	7 021	0,12723	24,85		-4 623	3 057	0,12723	56,67		-11 384	4 467	0,12723	39,02
S	A		-46 939	32 914	0,12723	5,46		-39 226	23 034	0,12723	7,75		-31 108	27 071	0,12723	6,55
	P		36 227	23 284	0,12723	7,17		24 709	14 354	0,12723	11,75		14 677	14 731	0,12723	11,56
P	A	00461	-41 696	4 703	0,12723	38,06	00462	-23 521	4 813	0,12723	36,60	00463	-6 868	4 280	0,12723	40,56
	P		-14 062	2 715	0,12723	64,35		-13 102	2 000	0,12723	87,28		-10 136	1 574	0,12723	NS
S	A		-22 508	18 016	0,12723	9,77		-14 858	14 870	0,12723	11,76		-8 387	14 162	0,12723	12,27
	P		7 283	8 978	0,12723	19,09		2 468	5 845	0,12723	29,45		1 982	4 922	0,12723	34,99
P	A	00464	-7 371	1 990	0,12723	87,27	00465	1 766	756	0,12723	NS	00466	-1 982	342	0,12723	NS
	P		-4 915	252	0,12723	NS		1 766	297	0,12723	NS		-1 982	155	0,12723	NS
S	A		-479	9 330	0,12723	18,50		15 635	7 745	0,12723	21,96		3 427	5 529	0,12723	31,10
	P		3 082	2 459	0,12723	69,96		-8 165	2 537	0,12723	68,50		-2 937	1 994	0,12723	86,74
P	A	00467	-1 213	233	0,12723	NS	00468	-3 108	2 714	0,12723	63,74	00469	-5 782	2 341	0,12723	74,08
	P		-1 213	78	0,12723	NS		-3 108	1 323	0,12723	NS		-5 782	1 617	0,12723	NS
S	A		2 622	3 584	0,12723	48,02		1 379	2 568	0,12723	67,09		-22	3 852	0,12723	44,79
	P		-194	1 154	0,12723	NS		1 379	2 822	0,12723	61,05		-22	3 088	0,12723	55,87
P	A	00470	-12 161	1 904	0,12723	91,60	00471	-16 144	1 481	0,12723	NS	00472	-36 534	2 104	0,12723	84,70
	P		-12 161	2 466	0,12723	70,72		-16 144	3 194	0,12723	54,80		-35 613	4 642	0,12723	38,36
S	A		3 268	544	0,12723	NS		-1 918	255	0,12723	NS		-2 288	813	0,12723	NS
	P		3 268	703	0,12723	NS		1 809	581	0,12723	NS		4 248	1 664	0,12723	NS
P	A	00473	-43 606	6 025	0,12723	29,76	00474	-41 401	7 852	0,12723	22,79	00475	-7 883	11 897	0,12723	14,60
	P		-52 535	8 476	0,12723	21,32		-70 127	9 417	0,12723	19,48		-169 256	12 312	0,12723	16,15
S	A		-320	375	0,12723	NS		-2 415	2 937	0,12723	58,86		-5 055	229	0,12723	NS
	P		-1 737	397	0,12723	NS		-1 362	3 507	0,12723	49,25		-39	593	0,12723	NS
P	A	00476	2 102	10 424	0,12723	16,52	00477	61 727	5 438	0,12723	29,95	00478	-120 761	5 994	0,12723	31,92
	P		-182 876	9 625	0,12723	20,88		-119 799	3 942	0,12723	48,50		575 709	9 746	0,12723	8,18
S	A		17 398	3 403	0,12723	49,90		14 510	3 291	0,12723	51,73		225 880	718	0,12723	NS
	P		-33 043	3 279	0,12723	54,18		-24 322	2 217	0,12723	79,52		0	0	0,12723	-
P	A	01777	-70 215	5 392	0,12723	34,02	01778	26 766	13 446	0,12723	12,52	01779	-61 811	32 781	0,12723	5,56
	P		8 542	12 538	0,12723	13,65		-1 049	12 353	0,12723	13,98		-97 972	32 316	0,12723	5,81
S	A		-18 485	1 238	0,12723	NS		-53 227	3 052	0,12723	59,24		-98 647	8 765	0,12723	21,44
	P		3 995	3 204	0,12723	53,65		-12 150	3 913	0,12723	44,57		35 385	8 136	0,12723	20,52
P	A	02009	10 014	4 097	0,12723	41,72	02010	-1 673	1 019	0,12723	NS	02011	-1 554	1 073	0,12723	NS
	P		10 014	3 205	0,12723	53,34		-3 120	139	0,12723	NS		-1 554	434	0,12723	NS
S	A		-37 006	2 063	0,12723	86,42		1 769	8 307	0,12723	20,73		1 313	2 805	0,12723	61,43
	P		2 694	721	0,12723	NS		-3 050	2 365	0,12723	73,14		1 313	1 304	0,12723	NS
P	A	02012	-555 909	29 788	0,12723	8,67	02013	-142 745	12 671	0,12723	15,37	02014	2 187	7 949	0,12723	21,66
	P		211 788	26 651	0,12723	5,23		-37 299	7 691	0,12723	23,19		-164 064	6 315	0,12723	31,36
S	A		-333 913	6 230	0,12723	34,54		-33 040	2 091	0,12723	84,97		35 734	4 414	0,12723	37,82
	P		213 176	4 362	0,12723	29,75		-33 040	766	0,12723	NS		-50 329	3 605	0,12723	50,03
P	A	02015	-14 529	8 290	0,12723	21,08	02016	-25 032	3 995	0,12723	44,16	02017	-22 097	926	0,12723	NS
	P		-111 853	8 806	0,12723	21,57		-59 406	5 761	0,12723	31,55		-22 097	2 283	0,12723	77,07
S	A		14 087	3 367	0,12723	50,58		6 266	1 074	0,12723	NS		-2 801	1 539	0,12723	NS
	P		-18 884	3 231	0,12723	54,30		-11 442	1 299	0,12723	NS		-2 801	852	0,12723	NS
P	A	02018	-11 080	2 073	0,12723	84,05	02019	-4 237	1 607	0,12723	NS	02020	-26 815	3 596	0,12723	49,14
	P		-11 080	1 503	0,12723	NS		-4 237	700	0,12723	NS		-26 815	161	0,12723	NS
S	A		-2 221	2 522	0,12723	68,54		275	3 566	0,12723	48,36		-19 771	2 563	0,12723	68,51
	P		-10	1 485	0,12723	NS		574	1 453	0,12723	NS		0	0	0,12723	-
P	A	02021	-25 375	4 282	0,12723	41,21	02022	-16 298	2 024	0,12723	86,49	02023	-23 718	844	0,12723	NS
	P		-67 730	3 614	0,12723	50,66		-69 235	2 005	0,12723	91,42		-23 718	573	0,12723	NS
S	A		-48 686	4 085	0,12723	44,09		-32 669	6 372	0,12723	27,87		-20 775	7 629	0,12723	23,04
	P		40 940	1 988	0,12723	83,56		23 765	3 710	0,12723	45,50		9 946	4 638	0,12723	36,86
P	A	02024	-27 519	1 450	0,12723	NS	02025	-11 922	1 826	0,12723	95,49	03765	3 427	3 130	0,12723	54,94
	P		-16 330	1 370	0,12723	NS		-8 903	817	0,12723	NS		-957	1 176	0,12723	NS
S	A		-11 484	7 711	0,12723	22,60		-4 279	7 260	0,12723	23,85		9 630	11 714	0,12723	14,60
	P		2 747	4 088	0,12723	42,09		476	2 974	0,12723	57,98		4 075	1 841	0,12723	93,36
P	A	03811	26 387	2 034	0,12723	82,79										
	P		26 387	8 947	0,12723	18,82										

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		-10 893	128	0,12723	NS										
	P		-10 893	2 728	0,12723	63,86										
Platea circolare				**Parete P23-P24**									**Parete P24-P23**			
P	A	00046	0	0	0,05655	-	00047	0	0	0,05655	-	00184	15 550	11 415	0,05655	7,09
	P		34 623	23 121	0,05655	3,35		37 848	22 554	0,05655	3,41		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 310	3 103	0,05655	26,92
	P		25 834	6 620	0,05655	11,95		23 530	6 307	0,05655	12,61		0	0	0,05655	-
P	A	00190	13 862	12 368	0,05655	6,57	00241	18 083	2 340	0,05655	34,41	00242	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		44 394	9 120	0,05655	8,31
S	A		507	3 568	0,05655	23,45		17 972	939	0,05655	85,77		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		46 154	2 128	0,05655	35,46
P	A	00245	17 527	2 270	0,05655	35,52	00246	0	0	0,05655	-	01722	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		45 169	9 174	0,05655	8,25		13 741	23 426	0,05655	3,47
S	A		18 128	932	0,05655	86,39		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		46 223	2 234	0,05655	33,77		14 266	7 052	0,05655	11,52
P	A	01742	27 351	16 064	0,05655	4,91	01841	21 210	7 246	0,05655	11,03	01842	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		28 493	16 165	0,05655	4,87
S	A		4 023	5 751	0,05655	14,44		5 210	1 766	0,05655	46,90		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		33 960	3 818	0,05655	20,34
P	A	01843	0	0	0,05655	-	01844	21 831	7 037	0,05655	11,35	01845	27 324	3 496	0,05655	22,56
	P		29 745	16 037	0,05655	4,89		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		4 558	1 727	0,05655	48,03		2 062	870	0,05655	95,85
	P		31 468	3 780	0,05655	20,67		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01846	0	0	0,05655	-										
	P		21 607	11 873	0,05655	6,73										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		37 394	3 051	0,05655	25,25										
Platea circolare				**Parete P24-P25**									**Parete P25-P24**			
P	A	00047	0	0	0,05655	-	00048	0	0	0,05655	-	00180	15 456	11 480	0,05655	7,05
	P		37 939	22 549	0,05655	3,41		33 891	22 301	0,05655	3,48		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-638	3 518	0,05655	23,84
	P		23 236	6 221	0,05655	12,79		23 059	6 097	0,05655	13,06		0	0	0,05655	-
P	A	00184	15 942	11 475	0,05655	7,05	00241	17 601	2 390	0,05655	33,73	00242	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		44 362	9 080	0,05655	8,35
S	A		-816	3 503	0,05655	23,95		17 701	901	0,05655	89,44		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		45 935	2 084	0,05655	36,23
P	A	00243	0	0	0,05655	-	00244	17 102	2 332	0,05655	34,60	01721	0	0	0,05655	-
	P		42 409	9 046	0,05655	8,42		0	0	0,05655	-		14 561	24 161	0,05655	3,36
S	A		0	0	0,05655	-		18 711	901	0,05655	89,24		0	0	0,05655	-
	P		45 948	2 073	0,05655	36,42		0	0	0,05655	-		14 009	7 516	0,05655	10,81
P	A	01743	25 527	13 532	0,05655	5,85	01835	21 353	6 504	0,05655	12,29	01836	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		29 950	16 130	0,05655	4,86
S	A		4 073	4 533	0,05655	18,32		4 362	1 423	0,05655	58,31		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		31 369	3 899	0,05655	20,04
P	A	01837	0	0	0,05655	-	01838	20 927	6 424	0,05655	12,45	01839	23 391	3 417	0,05655	23,29
	P		27 908	16 071	0,05655	4,90		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		4 440	1 409	0,05655	58,88		1 304	615	0,05655	NS
	P		32 101	3 880	0,05655	20,10		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01840	0	0	0,05655	-										
	P		21 758	11 774	0,05655	6,78										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		37 303	3 267	0,05655	23,59										
Platea circolare				**Parete P25-P26**									**Parete P25-P26**			
P	A	00048	32 496	22 356	0,05655	3,49	00049	45 181	23 206	0,05655	3,26	00167	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 500	11 557	0,05655	7,01
S	A		22 829	6 253	0,05655	12,74		23 819	6 699	0,05655	11,87		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 081	3 430	0,05655	24,31
P	A	00180	0	0	0,05655	-	00243	42 255	9 087	0,05655	8,38	00244	0	0	0,05655	-
	P		14 332	11 582	0,05655	7,01		0	0	0,05655	-		17 532	2 274	0,05655	35,45
S	A		0	0	0,05655	-		45 723	2 078	0,05655	36,35		0	0	0,05655	-
	P		1 061	3 457	0,05655	24,17		0	0	0,05655	-		18 908	943	0,05655	85,23
P	A	00251	48 869	9 026	0,05655	8,31	00252	0	0	0,05655	-	01720	16 236	23 131	0,05655	3,50
	P		0	0	0,05655	-		18 043	2 284	0,05655	35,26		0	0	0,05655	-
S	A		45 350	2 319	0,05655	32,60		0	0	0,05655	-		14 620	6 938	0,05655	11,70
	P		0	0	0,05655	-		16 987	824	0,05655	97,96		0	0	0,05655	-
P	A	01750	0	0	0,05655	-	01865	0	0	0,05655	-	01866	34 456	16 055	0,05655	4,83
	P		26 834	14 328	0,05655	5,51		21 783	6 569	0,05655	12,16		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		30 260	3 828	0,05655	20,46
	P		4 106	4 948	0,05655	16,78		5 451	1 506	0,05655	54,97		0	0	0,05655	-
P	A	01867	28 107	15 927	0,05655	4,94	01868	0	0	0,05655	-	01869	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		20 879	6 580	0,05655	12,16		23 268	3 384	0,05655	23,52
S	A		33 567	3 769	0,05655	20,63		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		5 067	1 524	0,05655	54,36		1 830	704	0,05655	NS
P	A	01870	23 504	11 798	0,05655	6,74										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		37 089	3 118	0,05655	24,73										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P26-P27**									**Parete P26-P27**			
P	A	00049	44 516	23 125	0,05655	3,28	00050	35 401	23 474	0,05655	3,30	00167	0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		17 258	11 286	0,05655	7,15
S	A		24 697	6 754	0,05655	11,75		21 797	6 922	0,05655	11,54		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-1 377	3 425	0,05655	24,53
P	A	00189	0	0	0,05655	-	00249	43 343	8 692	0,05655	8,74	00250	0	0	0,05655	-
	P		15 738	11 490	0,05655	7,04		0	0	0,05655	-		17 993	2 395	0,05655	33,63
S	A		0	0	0,05655	-		44 541	2 258	0,05655	33,55		0	0	0,05655	-
	P		572	3 506	0,05655	23,86		0	0	0,05655	-		18 020	913	0,05655	88,20
P	A	00251	48 727	9 050	0,05655	8,29	00252	0	0	0,05655	-	01719	17 044	22 406	0,05655	3,60
	P		0	0	0,05655	-		18 022	2 319	0,05655	34,73		0	0	0,05655	-
S	A		45 239	2 308	0,05655	32,77		0	0	0,05655	-		14 790	6 512	0,05655	12,46
	P		0	0	0,05655	-		16 672	860	0,05655	93,92		0	0	0,05655	-
P	A	01751	0	0	0,05655	-	01859	0	0	0,05655	-	01860	30 004	15 916	0,05655	4,92
	P		26 776	13 537	0,05655	5,83		21 857	6 511	0,05655	12,26		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		32 809	3 770	0,05655	20,66
	P		4 157	4 560	0,05655	18,20		4 293	1 437	0,05655	57,75		0	0	0,05655	-
P	A	01861	34 348	15 953	0,05655	4,86	01862	0	0	0,05655	-	01863	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		22 379	6 431	0,05655	12,40		24 223	3 427	0,05655	23,17
S	A		30 493	3 780	0,05655	20,71		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		4 387	1 408	0,05655	58,93		1 197	632	0,05655	NS
P	A	01864	24 131	11 738	0,05655	6,77										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		36 292	3 117	0,05655	24,78										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P27-P28**									**Parete P27-P28**			
P	A	00050	35 479	23 217	0,05655	3,33	00051	33 901	21 491	0,05655	3,61	00185	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 545	11 603	0,05655	6,99
S	A		24 270	7 016	0,05655	11,32		25 271	6 183	0,05655	12,81		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 053	3 359	0,05655	24,83
P	A	00189	0	0	0,05655	-	00239	43 626	8 525	0,05655	8,91	00240	0	0	0,05655	-
	P		15 049	11 234	0,05655	7,22		0	0	0,05655	-		17 669	2 348	0,05655	34,32
S	A		0	0	0,05655	-		43 921	2 037	0,05655	37,25		0	0	0,05655	-
	P		70	3 165	0,05655	26,46		0	0	0,05655	-		18 588	1 021	0,05655	78,78
P	A	00249	43 791	8 764	0,05655	8,66	00250	0	0	0,05655	-	01718	12 168	21 369	0,05655	3,82
	P		0	0	0,05655	-		18 213	2 326	0,05655	34,61		0	0	0,05655	-
S	A		45 565	2 274	0,05655	33,23		0	0	0,05655	-		13 728	6 149	0,05655	13,22
	P		0	0	0,05655	-		18 911	891	0,05655	90,20		0	0	0,05655	-
P	A	01759	0	0	0,05655	-	01853	0	0	0,05655	-	01854	27 576	15 103	0,05655	5,22
	P		26 654	14 971	0,05655	5,28		21 645	6 970	0,05655	11,46		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		32 156	3 504	0,05655	22,26
	P		4 074	5 287	0,05655	15,70		5 411	1 676	0,05655	49,40		0	0	0,05655	-
P	A	01855	27 911	15 526	0,05655	5,07	01856	0	0	0,05655	-	01857	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		21 465	6 881	0,05655	11,61		23 968	3 456	0,05655	22,99
S	A		31 611	3 616	0,05655	21,60		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		5 161	1 644	0,05655	50,39		1 919	794	0,05655	NS
P	A	01858	20 490	11 320	0,05655	7,07										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		35 993	2 827	0,05655	27,34										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P34-P35**									**Parete P34-P35**			
P	A	00041	0	0	0,05655	-	00042	0	0	0,05655	-	00172	14 815	11 394	0,05655	7,12
	P		36 494	23 665	0,05655	3,26		37 643	23 716	0,05655	3,25		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-292	3 511	0,05655	23,87
	P		23 369	7 073	0,05655	11,25		21 475	7 091	0,05655	11,27		0	0	0,05655	-
P	A	00178	16 349	11 479	0,05655	7,04	00959	0	0	0,05655	-	00960	17 448	2 255	0,05655	35,76
	P		0	0	0,05655	-		43 526	8 968	0,05655	8,47		0	0	0,05655	-
S	A		220	3 547	0,05655	23,60		0	0	0,05655	-		18 471	925	0,05655	86,97
	P		0	0	0,05655	-		46 157	2 267	0,05655	33,29		0	0	0,05655	-
P	A	00969	17 468	2 114	0,05655	38,14	00970	0	0	0,05655	-	01727	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		43 494	8 889	0,05655	8,54		14 916	21 918	0,05655	3,70
S	A		18 905	877	0,05655	91,64		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		46 034	2 249	0,05655	33,56		14 214	6 191	0,05655	13,12
P	A	01749	25 050	13 407	0,05655	5,91	02984	20 712	6 348	0,05655	12,61	02985	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		29 295	16 004	0,05655	4,91
S	A		4 219	4 513	0,05655	18,39		4 726	1 430	0,05655	57,98		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		31 735	3 732	0,05655	20,92
P	A	02986	0	0	0,05655	-	02987	21 622	6 260	0,05655	12,76	02988	23 365	3 283	0,05655	24,24
	P		29 889	15 978	0,05655	4,91		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		5 555	1 417	0,05655	58,41		1 832	637	0,05655	NS
	P		31 453	3 723	0,05655	20,98		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	02989	0	0	0,05655	-										
	P		22 173	11 842	0,05655	6,74										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		37 549	3 031	0,05655	25,41										
Platea circolare				**Parete P35-P37**									**Parete P35-P37**			
P	A	00041	0	0	0,05655	-	00057	0	0	0,05655	-	00172	14 006	11 531	0,05655	7,05
	P		34 289	23 646	0,05655	3,28		39 881	22 827	0,05655	3,36		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		890	3 493	0,05655	23,93
	P		23 458	7 046	0,05655	11,29		23 944	6 654	0,05655	11,94		0	0	0,05655	-
P	A	00187	14 497	11 452	0,05655	7,09	00235	0	0	0,05655	-	00236	17 535	2 165	0,05655	37,24

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		45 653	9 048	0,05655	8,35		0	0	0,05655	-
S	A		1 542	3 434	0,05655	24,31		0	0	0,05655	-		17 996	793	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		45 785	2 246	0,05655	33,63		0	0	0,05655	-
P	A	00959	0	0	0,05655	-	00960	17 423	2 247	0,05655	35,89	01710	0	0	0,05655	-
	P		43 616	8 984	0,05655	8,45		0	0	0,05655	-		14 571	22 138	0,05655	3,67
S	A		0	0	0,05655	-		18 879	908	0,05655	88,52		0	0	0,05655	-
	P		46 144	2 277	0,05655	33,14		0	0	0,05655	-		14 338	6 361	0,05655	12,76
P	A	01748	25 658	13 970	0,05655	5,67	02962	20 753	6 387	0,05655	12,53	02963	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		31 020	15 859	0,05655	4,93
S	A		4 020	4 799	0,05655	17,30		5 592	1 453	0,05655	56,96		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		30 791	3 717	0,05655	21,05
P	A	02964	0	0	0,05655	-	02965	20 394	6 445	0,05655	12,43	02966	23 535	3 374	0,05655	23,57
	P		28 462	15 999	0,05655	4,92		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		5 158	1 491	0,05655	55,56		1 874	701	0,05655	NS
	P		33 680	3 743	0,05655	20,76		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	02967	0	0	0,05655	-										
	P		22 077	11 822	0,05655	6,75										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		37 571	3 022	0,05655	25,48										
Platea circolare				**Parete P36-P39**									**Parete P36-P39**			
P	A	00082	88 439	2 476	0,05655	16,65	00088	84 868	2 367	0,05655	17,58	00173	91 730	8 303	0,05655	4,92
	P		88 439	2 544	0,05655	16,20		84 868	2 368	0,05655	17,57		91 730	5 407	0,05655	7,56
S	A		100	617	0,05655	81,94		-674	650	0,05655	77,90		31 756	3 097	0,05655	15,26
	P		100	873	0,05655	57,91		-674	776	0,05655	65,25		31 756	2 351	0,05655	20,10
P	A	00183	96 614	8 262	0,05655	4,88	00961	97 305	1 035	0,05655	38,90	00962	84 235	1 632	0,05655	25,53
	P		96 614	5 392	0,05655	7,48		97 305	1 684	0,05655	23,91		84 235	1 804	0,05655	23,10
S	A		35 830	3 210	0,05655	14,59		1 722	250	0,05655	NS		-1 317	213	0,05655	NS
	P		35 830	2 455	0,05655	19,07		1 722	872	0,05655	57,78		-1 317	277	0,05655	NS
P	A	00963	93 896	1 220	0,05655	33,30	00964	55 216	1 969	0,05655	22,74	02968	74 522	3 475	0,05655	12,29
	P		93 896	1 755	0,05655	23,15		55 216	2 211	0,05655	20,25		74 522	1 583	0,05655	26,98
S	A		3 778	47	0,05655	NS		-8 953	328	0,05655	NS		5 161	928	0,05655	53,91
	P		3 778	529	0,05655	94,84		-8 953	567	0,05655	90,81		0	0	0,05655	-
P	A	02969	63 656	1 805	0,05655	24,31										
	P		63 656	1 239	0,05655	35,41										
S	A		-17 697	382	0,05655	NS										
	P		81	17	0,05655	NS										
Platea circolare				**Parete P37-P53**									**Parete P37-P53**			
P	A	00057	0	0	0,05655	-	00058	0	0	0,05655	-	00187	16 077	11 223	0,05655	7,21
	P		38 906	22 887	0,05655	3,35		38 143	22 171	0,05655	3,47		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-1 053	3 344	0,05655	25,10
	P		23 129	6 695	0,05655	11,89		21 350	6 321	0,05655	12,65		0	0	0,05655	-
P	A	00188	17 235	11 398	0,05655	7,08	00233	15 607	2 186	0,05655	37,04	00234	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		35 176	9 140	0,05655	8,47
S	A		496	3 449	0,05655	24,26		9 411	908	0,05655	90,39		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		38 571	2 285	0,05655	33,63
P	A	00235	0	0	0,05655	-	00236	17 336	2 214	0,05655	36,43	01711	0	0	0,05655	-
	P		45 300	9 004	0,05655	8,40		0	0	0,05655	-		15 430	22 916	0,05655	3,53
S	A		0	0	0,05655	-		17 670	971	0,05655	83,00		0	0	0,05655	-
	P		45 286	2 159	0,05655	35,03		0	0	0,05655	-		14 511	6 821	0,05655	11,90
P	A	01752	25 580	13 078	0,05655	6,05	01811	21 362	5 913	0,05655	13,52	01812	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		29 661	16 090	0,05655	4,88
S	A		4 417	4 423	0,05655	18,76		5 035	1 315	0,05655	63,01		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		31 105	3 799	0,05655	20,58
P	A	01813	0	0	0,05655	-	01814	21 205	6 603	0,05655	12,11	01815	22 903	3 331	0,05655	23,91
	P		30 907	15 544	0,05655	5,03		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		4 418	1 438	0,05655	57,70		3 984	705	0,05655	NS
	P		31 579	3 742	0,05655	20,87		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01816	0	0	0,05655	-										
	P		22 780	11 780	0,05655	6,76										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		37 630	3 087	0,05655	24,94										
Platea circolare				**Parete P38-P40**									**Parete P40-P38**			
P	A	00081	89 185	2 585	0,05655	15,91	00084	72 451	2 426	0,05655	17,70	00166	95 623	8 305	0,05655	4,87
	P		89 185	2 757	0,05655	14,92		72 451	2 511	0,05655	17,10		95 623	5 536	0,05655	7,31
S	A		4 114	596	0,05655	84,12		1 197	557	0,05655	90,56		37 309	3 304	0,05655	14,12
	P		4 114	826	0,05655	60,70		1 197	710	0,05655	71,04		37 309	2 624	0,05655	17,79
P	A	00179	78 708	7 764	0,05655	5,44	00965	73 365	1 643	0,05655	26,07	00966	82 323	1 719	0,05655	24,36
	P		78 708	4 962	0,05655	8,52		73 365	2 198	0,05655	19,49		82 323	2 034	0,05655	20,59
S	A		30 238	3 003	0,05655	15,79		0	0	0,05655	-		-753	356	0,05655	NS
	P		30 238	2 244	0,05655	21,13		3 644	519	0,05655	96,70		-753	394	0,05655	NS
P	A	00973	83 864	1 686	0,05655	24,74	00974	103 174	1 490	0,05655	26,59	03053	87 751	3 581	0,05655	11,53
	P		83 864	1 935	0,05655	21,56		103 174	2 190	0,05655	18,09		87 751	1 770	0,05655	23,33
S	A		636	237	0,05655	NS		1 348	120	0,05655	NS		8 181	968	0,05655	51,36
	P		636	229	0,05655	NS		1 348	893	0,05655	56,47		8 181	48	0,05655	NS
P	A	03054	74 842	1 927	0,05655	22,15										
	P		74 842	1 435	0,05655	29,74										
S	A		-17 564	404	0,05655	NS										
	P		89	17	0,05655	NS										
Platea circolare				**Parete P39-P41**									**Parete P41-P39**			

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
P	A	00086	67 265	2 573	0,05655	16,90	00088	79 969	2 507	0,05655	16,81	00168	88 536	4 741	0,05655	8,69
	P		67 265	2 584	0,05655	16,83		79 969	2 444	0,05655	17,24		88 536	8 029	0,05655	5,13
S	A		6 377	740	0,05655	67,44		1 068	785	0,05655	64,27		15 761	2 118	0,05655	23,10
	P		6 377	722	0,05655	69,12		1 068	441	0,05655	NS		15 761	3 098	0,05655	15,79
P	A	00173	98 673	5 330	0,05655	7,53	00961	100 860	1 923	0,05655	20,74	00962	79 553	1 962	0,05655	21,50
	P		98 673	8 120	0,05655	4,94		100 860	1 322	0,05655	30,16		79 553	1 855	0,05655	22,74
S	A		17 594	2 434	0,05655	20,02		973	705	0,05655	71,58		-6 787	162	0,05655	NS
	P		17 594	3 069	0,05655	15,88		973	91	0,05655	NS		-6 787	153	0,05655	NS
P	A	01015	80 910	2 000	0,05655	21,02	01016	70 583	2 292	0,05655	18,82	03051	84 908	1 662	0,05655	25,03
	P		80 910	1 757	0,05655	23,92		70 583	1 749	0,05655	24,66		84 908	3 645	0,05655	11,41
S	A		-583	471	0,05655	NS		5 122	640	0,05655	78,18		0	0	0,05655	-
	P		-583	347	0,05655	NS		5 122	45	0,05655	NS		5 977	962	0,05655	51,92
P	A	03052	72 057	1 443	0,05655	29,78										
	P		72 057	1 994	0,05655	21,55										
S	A		54	16	0,05655	NS										
	P		-17 740	373	0,05655	NS										
Platea circolare				**Parete P40-P42**									**Parete P40-P42**			
P	A	00078	82 484	2 515	0,05655	16,64	00081	85 660	2 669	0,05655	15,56	00166	109 155	5 862	0,05655	6,65
	P		82 484	2 398	0,05655	17,46		85 660	2 553	0,05655	16,26		109 155	8 744	0,05655	4,46
S	A		1 382	739	0,05655	68,23		3 717	877	0,05655	57,22		19 702	2 603	0,05655	18,64
	P		1 382	569	0,05655	88,61		3 717	626	0,05655	80,16		19 702	3 391	0,05655	14,31
P	A	00181	98 540	4 924	0,05655	8,15	00971	102 397	1 579	0,05655	25,15	00972	82 769	1 564	0,05655	26,75
	P		98 540	7 794	0,05655	5,15		49 852	1 629	0,05655	27,84		82 769	1 338	0,05655	31,26
S	A		19 430	2 171	0,05655	22,36		2 227	855	0,05655	58,87		-2 085	183	0,05655	NS
	P		19 430	2 899	0,05655	16,74		2 227	102	0,05655	NS		-2 085	223	0,05655	NS
P	A	00973	94 678	2 043	0,05655	19,85	00974	96 620	1 759	0,05655	22,93	02990	78 777	1 597	0,05655	26,46
	P		94 678	1 481	0,05655	27,38		96 620	1 454	0,05655	27,74		78 777	3 460	0,05655	12,21
S	A		3 963	566	0,05655	88,61		805	405	0,05655	NS		5 729	14	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		805	300	0,05655	NS		5 729	958	0,05655	52,16
P	A	02991	66 859	1 311	0,05655	33,21										
	P		66 859	1 810	0,05655	24,05										
S	A		75	18	0,05655	NS										
	P		-17 634	372	0,05655	NS										
Platea circolare				**Parete P49-P50**									**Parete P49-P50**			
P	A	00157	-1 454	511	0,12723	NS	00219	277 987	12 300	0,12723	10,49	00530	-17 674	6 612	0,12723	26,51
	P		-1 454	522	0,12723	NS		-302 694	8 473	0,12723	25,91		-17 674	2 607	0,12723	67,23
S	A		-852	37	0,12723	NS		376 150	6 048	0,12723	18,80		65 831	12 807	0,12723	12,67
	P		-852	565	0,12723	NS		-175 112	1 359	0,12723	NS		-118 352	4 566	0,12723	41,82
P	A	00531	-14 045	3 004	0,12723	58,16	00532	-48 925	6 337	0,12723	28,43	00533	-51 424	7 983	0,12723	22,61
	P		0	0	0,12723	-		-32 099	2 411	0,12723	73,63		9	4 117	0,12723	41,90
S	A		64 191	15 899	0,12723	10,22		39 888	21 987	0,12723	7,56		29 896	25 202	0,12723	6,66
	P		-117 960	3 273	0,12723	58,32		-64 651	5 682	0,12723	32,14		-45 667	7 926	0,12723	22,66
P	A	00534	-34 979	4 483	0,12723	39,70	00535	-37 238	5 802	0,12723	30,73	00536	-30 496	3 805	0,12723	46,59
	P		-33 916	1 005	0,12723	NS		-5 558	2 985	0,12723	58,08		-19 643	909	0,12723	NS
S	A		19 733	17 396	0,12723	9,74		12 661	17 731	0,12723	9,62		5 489	11 239	0,12723	15,27
	P		-37 165	3 471	0,12723	51,37		-27 124	5 654	0,12723	31,26		-19 712	2 214	0,12723	79,31
P	A	00537	-9 759	3 044	0,12723	57,17	00538	-21 653	2 900	0,12723	60,65	00539	-5 224	3 577	0,12723	48,46
	P		-12 682	614	0,12723	NS		-7 781	991	0,12723	NS		-5 224	552	0,12723	NS
S	A		-5 120	10 012	0,12723	17,31		-2 524	8 217	0,12723	21,04		3 305	8 143	0,12723	21,12
	P		-10 856	1 826	0,12723	95,40		-3 101	1 322	0,12723	NS		-2 767	126	0,12723	NS
P	A	00540	-465	1 589	0,12723	NS	00541	2 341	123	0,12723	NS	00542	-1 368	72	0,12723	NS
	P		-465	204	0,12723	NS		-3 900	13	0,12723	NS		-1 368	433	0,12723	NS
S	A		5 937	7 083	0,12723	24,22		6 777	5 870	0,12723	29,21		3 404	6 177	0,12723	27,84
	P		-1 356	253	0,12723	NS		1 003	152	0,12723	NS		3 404	121	0,12723	NS
P	A	00543	-1 943	730	0,12723	NS	00544	-2 314	3 121	0,12723	55,39	00545	-5 001	3 006	0,12723	57,65
	P		-1 943	260	0,12723	NS		-2 314	643	0,12723	NS		-5 925	395	0,12723	NS
S	A		2 442	3 855	0,12723	44,65		1 850	2 217	0,12723	77,68		679	4 336	0,12723	39,76
	P		2 442	1 013	0,12723	NS		1 850	2 486	0,12723	69,28		679	2 481	0,12723	69,49
P	A	00546	-5 487	3 175	0,12723	54,60	00547	-4 304	3 291	0,12723	52,62	00548	-54 601	737	0,12723	NS
	P		2 053	799	0,12723	NS		9 029	1 608	0,12723	NS		-5 907	2 365	0,12723	73,33
S	A		819	1 352	0,12723	NS		1 065	147	0,12723	NS		-733	330	0,12723	NS
	P		-1 256	337	0,12723	NS		-1 202	693	0,12723	NS		1 030	1 064	0,12723	NS
P	A	00549	-55 344	70	0,12723	NS	00550	-62 116	69	0,12723	NS	00551	-81 484	78	0,12723	NS
	P		-10 751	4 439	0,12723	39,24		-28 411	5 706	0,12723	31,01		801	7 751	0,12723	22,24
S	A		-472	299	0,12723	NS		-1 509	29	0,12723	NS		-1 875	162	0,12723	NS
	P		-2 398	592	0,12723	NS		-969	2 694	0,12723	64,09		-1 875	339	0,12723	NS
P	A	00552	-84 471	23	0,12723	NS	00553	-177 256	1 945	0,12723	NS	00554	-313 463	11 085	0,12723	19,96
	P		-48 579	9 139	0,12723	19,71		-41 324	10 452	0,12723	17,12		369 669	7 592	0,12723	15,11
S	A		0	0	0,12723	-		-49 802	427	0,12723	NS		-415 045	538	0,12723	NS
	P		6 680	4 293	0,12723	39,94		30 594	5 028	0,12723	33,36		247 376	743	0,12723	NS
P	A	01767	134 764	8 128	0,12723	18,63	01768	-569	21 546	0,12723	8,01	01769	-69 298	29 937	0,12723	6,12
	P		30 032	4 454	0,12723	37,68		-569	8 644	0,12723	19,97		-69 298	8 592	0,12723	21,34
S	A		572	4 248	0,12723	40,59		6 950	5 339	0,12723	32,11		-42 223	9 735	0,12723	18,40
	P		572	3 259	0,12723	52,91		6 950	2 121	0,12723	80,82		-42 223	2 153	0,12723	83,18
P	A	02060	-1 707	2 763	0,12723	62,53	02061	-526	813	0,12723	NS	02062	-1 449	1 414	0,12723	NS
	P		-1 707	1 960	0,12723	88,15		-526	266	0,12723	NS		-1 449	121	0,12723	NS
S	A		15 535	1 808	0,12723	94,07		6 373	6 080	0,12723	28,21		1 637	2 780	0,12723	61,96
	P		-60 008	160	0,12723	NS		-624	193	0,12723	NS		1 637	1 199	0,12723	NS
P	A	02063	-178 942	24 926	0,12723	8,04	02064	-18 643	6 874	0,12723	25,52	02065	-79 762	35	0,12723	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-178 942	11 011	0,12723	18,20		-18 643	9 320	0,12723	18,82		-52 872	6 275	0,12723	28,81
S	A		-92 009	5 667	0,12723	31,68		-120 535	990	0,12723	NS		2 846	69	0,12723	NS
	P		-92 009	2 639	0,12723	68,03		55 956	3 591	0,12723	45,61		-25 370	2 424	0,12723	72,80
P	A	02066	-63 215	79	0,12723	NS	02067	-47 251	32	0,12723	NS	02068	-33 727	2 032	0,12723	87,49
	P		-46 247	5 125	0,12723	35,07		-17 882	2 480	0,12723	70,69		-2 034	1 032	0,12723	NS
S	A		15 411	1 095	0,12723	NS		5 305	3 150	0,12723	54,50		-497	3 797	0,12723	45,45
	P		-27 801	1 935	0,12723	91,39		-14 715	1 841	0,12723	94,95		-5 451	1 191	0,12723	NS
P	A	02069	-6 421	2 676	0,12723	64,84	02070	-3 057	1 636	0,12723	NS	03790	698	8 239	0,12723	20,92
	P		-3 318	482	0,12723	NS		-3 057	229	0,12723	NS		698	2 677	0,12723	64,40
S	A		-127	4 380	0,12723	39,39		3 332	5 013	0,12723	34,31		9 830	12 618	0,12723	13,55
	P		1 343	464	0,12723	NS		6 628	127	0,12723	NS		9 830	1 516	0,12723	NS
P	A	03808	32 950	3 759	0,12723	44,52										
	P		-74 518	2 382	0,12723	77,30										
S	A		2 558	3 639	0,12723	47,30										
	P		2 558	1 473	0,12723	NS										
Platea circolare				**Parete P53-P51**									**Parete P51-P53**			
P	A	00056	37 046	22 006	0,05655	3,50	00058	34 452	21 721	0,05655	3,57	00164	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		13 873	11 478	0,05655	7,08
S	A		25 277	6 180	0,05655	12,82		25 730	6 031	0,05655	13,12		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 807	3 425	0,05655	24,36
P	A	00188	0	0	0,05655	-	00233	0	0	0,05655	-	00234	35 448	9 209	0,05655	8,40
	P		15 876	11 476	0,05655	7,05		16 095	2 119	0,05655	38,17		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		39 107	2 308	0,05655	33,25
	P		1 859	3 440	0,05655	24,25		10 034	864	0,05655	94,86		0	0	0,05655	-
P	A	00237	46 084	9 081	0,05655	8,31	00238	0	0	0,05655	-	01712	13 709	23 669	0,05655	3,44
	P		0	0	0,05655	-		17 813	2 169	0,05655	37,15		0	0	0,05655	-
S	A		45 568	2 128	0,05655	35,51		0	0	0,05655	-		14 278	7 294	0,05655	11,13
	P		0	0	0,05655	-		18 821	969	0,05655	82,96		0	0	0,05655	-
P	A	01753	0	0	0,05655	-	01817	0	0	0,05655	-	01818	27 623	16 124	0,05655	4,89
	P		24 778	13 351	0,05655	5,94		20 490	6 015	0,05655	13,31		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		33 231	3 867	0,05655	20,12
	P		4 298	4 547	0,05655	18,25		6 038	1 350	0,05655	61,24		0	0	0,05655	-
P	A	01819	29 704	15 472	0,05655	5,07	01820	0	0	0,05655	-	01821	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		20 312	6 733	0,05655	11,90		22 939	3 381	0,05655	23,56
S	A		32 632	3 782	0,05655	20,60		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		5 944	1 487	0,05655	55,61		4 607	717	0,05655	NS
P	A	01822	21 260	11 745	0,05655	6,81										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		38 120	3 154	0,05655	24,39										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P51-P52**									**Parete P52-P51**			
P	A	00055	40 369	22 943	0,05655	3,33	00056	41 455	22 324	0,05655	3,42	00164	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 708	11 232	0,05655	7,21
S	A		20 173	6 689	0,05655	11,98		21 615	6 350	0,05655	12,58		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-902	3 405	0,05655	24,65
P	A	00171	0	0	0,05655	-	00225	0	0	0,05655	-	00226	43 374	8 675	0,05655	8,76
	P		16 526	10 644	0,05655	7,59		18 024	2 125	0,05655	37,90		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		43 969	2 117	0,05655	35,83
	P		610	3 121	0,05655	26,80		18 699	780	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00237	44 977	9 005	0,05655	8,40	00238	0	0	0,05655	-	01713	20 392	22 546	0,05655	3,55
	P		0	0	0,05655	-		18 374	2 122	0,05655	37,92		0	0	0,05655	-
S	A		44 542	2 118	0,05655	35,77		0	0	0,05655	-		14 646	6 699	0,05655	12,11
	P		0	0	0,05655	-		17 864	854	0,05655	94,33		0	0	0,05655	-
P	A	01754	0	0	0,05655	-	01823	0	0	0,05655	-	01824	33 495	15 737	0,05655	4,94
	P		26 887	13 542	0,05655	5,83		22 000	6 346	0,05655	12,58		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		29 941	3 733	0,05655	21,00
	P		4 225	4 680	0,05655	17,74		4 572	1 439	0,05655	57,64		0	0	0,05655	-
P	A	01825	33 051	15 741	0,05655	4,94	01826	0	0	0,05655	-	01827	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		22 731	6 244	0,05655	12,76		24 897	3 208	0,05655	24,72
S	A		29 713	3 734	0,05655	21,00		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		5 359	1 410	0,05655	58,72		2 179	657	0,05655	NS
P	A	01828	25 842	11 628	0,05655	6,80										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		36 419	3 100	0,05655	24,91										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P59-P60**									**Parete P59-P60**			
P	A	00161	-956	571	0,12723	NS	00162	8 908	2 708	0,12723	63,19	00505	0	0	0,12723	-
	P		-956	395	0,12723	NS		268 065	8 442	0,12723	15,47		23 558	4 468	0,12723	37,79
S	A		-67	449	0,12723	NS		63 183	1 730	0,12723	90,49		17 226	3 495	0,12723	48,59
	P		-67	222	0,12723	NS		-105 806	26 104	0,12723	7,01		-73 413	7 081	0,12723	25,98
P	A	00506	0	0	0,12723	-	00507	-47 551	1 465	0,12723	NS	00508	-29 737	611	0,12723	NS
	P		2 494	2 965	0,12723	58,05		-20 565	4 883	0,12723	35,99		-50 583	5 148	0,12723	35,04
S	A		24 243	4 487	0,12723	37,60		20 910	4 549	0,12723	37,21		9 637	3 531	0,12723	48,43
	P		-72 573	15 008	0,12723	12,25		-70 153	19 032	0,12723	9,64		-43 967	22 554	0,12723	7,95
P	A	00509	-30 055	941	0,12723	NS	00510	-28 950	1 303	0,12723	NS	00511	-29 585	895	0,12723	NS
	P		-14 110	5 594	0,12723	31,23		-50 465	6 096	0,12723	29,59		-33 948	4 667	0,12723	38,10
S	A		4 902	3 441	0,12723	49,91		4 494	3 182	0,12723	53,99		3 055	3 318	0,12723	51,85
	P		-32 159	23 609	0,12723	7,52		-28 250	22 647	0,12723	7,81		-22 256	21 421	0,12723	8,22
P	A	00512	-21 624	1 804	0,12723	97,50	00513	-14 398	973	0,12723	NS	00514	-14 102	1 359	0,12723	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-36 404	6 049	0,12723	29,46		-22 056	4 782	0,12723	36,79		-9 942	4 578	0,12723	38,02
S	A		2 864	3 388	0,12723	50,79		3 630	3 461	0,12723	49,68		4 140	3 788	0,12723	45,37
	P		-17 853	18 750	0,12723	9,35		-12 632	15 936	0,12723	10,95		-9 728	14 412	0,12723	12,08
P	A	00515	-3 576	1 122	0,12723	NS	00516	10 017	100	0,12723	NS	00517	-3 556	124	0,12723	NS
	P		-12 447	2 485	0,12723	70,20		10 017	892	0,12723	NS		-706	278	0,12723	NS
S	A		7 173	4 643	0,12723	36,91		15 486	3 498	0,12723	48,63		6 150	2 458	0,12723	69,79
	P		-10 271	12 449	0,12723	13,99		8 501	9 532	0,12723	17,96		2 969	6 210	0,12723	27,70
P	A	00518	-2 119	82	0,12723	NS	00519	-1 371	1 368	0,12723	NS	00520	-1 670	1 899	0,12723	90,98
	P		-1 226	231	0,12723	NS		-1 371	2 615	0,12723	66,05		-1 670	2 014	0,12723	85,78
S	A		598	1 274	0,12723	NS		1 551	2 792	0,12723	61,70		995	3 081	0,12723	55,94
	P		2 686	3 660	0,12723	47,02		1 551	2 561	0,12723	67,27		995	3 736	0,12723	46,13
P	A	00521	-4 209	3 315	0,12723	52,24	00522	562	5 668	0,12723	30,42	00523	-6 499	6 779	0,12723	25,60
	P		-4 209	905	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		2 665	875	0,12723	NS		948	595	0,12723	NS		2 430	2 246	0,12723	76,64
	P		2 665	343	0,12723	NS		526	253	0,12723	NS		0	0	0,12723	-
P	A	00524	-37 171	11 711	0,12723	15,23	00525	-50 971	11 985	0,12723	15,06	00526	-13 490	12 553	0,12723	13,91
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		-38 953	81	0,12723	NS
S	A		0	0	0,12723	-		-549	4 053	0,12723	42,58		3 063	157	0,12723	NS
	P		190	721	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		242	610	0,12723	NS
P	A	00527	-63 313	11 283	0,12723	16,16	00528	-118 679	6 759	0,12723	28,26	00529	0	0	0,12723	-
	P		10 418	1 122	0,12723	NS		38 288	3 252	0,12723	51,21		375 371	7 405	0,12723	15,37
S	A		-29 532	3 720	0,12723	47,61		-24 531	3 273	0,12723	53,88		-326 032	300	0,12723	NS
	P		11 488	354	0,12723	NS		16 640	644	0,12723	NS		153 776	434	0,12723	NS
P	A	01774	0	0	0,12723	-	01775	0	0	0,12723	-	01776	0	0	0,12723	-
	P		6 383	21 098	0,12723	8,13		-4 218	30 007	0,12723	5,77		-41 673	54 967	0,12723	3,26
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		3 632	5 105	0,12723	33,68		-17 944	8 674	0,12723	20,21		-34 110	15 040	0,12723	11,82
P	A	02043	-69 168	173	0,12723	NS	02044	-1 157	462	0,12723	NS	02045	-2 657	435	0,12723	NS
	P		13 020	6 317	0,12723	26,99		-4 531	965	0,12723	NS		-1 695	1 049	0,12723	NS
S	A		0	0	0,12723	-		12 973	4 263	0,12723	39,99		1 211	1 154	0,12723	NS
	P		-17 514	1 929	0,12723	90,85		-3 943	10 819	0,12723	16,00		1 211	2 809	0,12723	61,35
P	A	02046	0	0	0,12723	-	02047	0	0	0,12723	-	02048	-74 754	8 792	0,12723	20,95
	P		-217 347	44 595	0,12723	4,63		-65 695	21 647	0,12723	8,44		-13 754	1 419	0,12723	NS
S	A		0	0	0,12723	-		-50 304	530	0,12723	NS		-19 896	4 242	0,12723	41,40
	P		-109 171	9 063	0,12723	19,95		-50 304	3 759	0,12723	47,98		18 131	497	0,12723	NS
P	A	02049	-80 858	11 205	0,12723	16,52	02050	-44 610	8 342	0,12723	21,51	02051	-12 335	4 309	0,12723	40,48
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		-12 226	4 590	0,12723	38,00		-4 783	2 723	0,12723	63,63		-2 651	1 146	0,12723	NS
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		-5 568	552	0,12723	NS
P	A	02052	-7 223	1 839	0,12723	94,42	02053	-3 503	713	0,12723	NS	02054	-25 746	3 403	0,12723	51,87
	P		-7 223	1 757	0,12723	98,83		-3 503	1 563	0,12723	NS		-25 746	2 591	0,12723	68,13
S	A		1 345	1 349	0,12723	NS		3 045	1 530	0,12723	NS		-35 958	1 670	0,12723	NS
	P		-3 468	2 638	0,12723	65,60		-4	3 774	0,12723	45,71		-35 958	397	0,12723	NS
P	A	02055	-38 218	5 040	0,12723	35,41	02056	-48 916	4 730	0,12723	38,08	02057	-25 710	2 230	0,12723	79,16
	P		-49 336	34	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		12 547	1 567	0,12723	NS		5 282	2 133	0,12723	80,49		2 784	2 265	0,12723	75,97
	P		-41 821	2 352	0,12723	76,12		-25 984	4 795	0,12723	36,82		-16 541	6 758	0,12723	25,91
P	A	02058	-14 291	1 240	0,12723	NS	02059	-6 912	1 022	0,12723	NS	03807	1 658	3 768	0,12723	45,71
	P		-27 919	1 545	0,12723	NS		-12 214	2 005	0,12723	86,99		-3 730	3 308	0,12723	52,33
S	A		2 169	2 394	0,12723	71,92		4 344	2 729	0,12723	62,97		20 950	7 301	0,12723	23,18
	P		-9 811	7 814	0,12723	22,27		-5 884	8 214	0,12723	21,11		-4 883	12 696	0,12723	13,65
P	A	03810	-84 134	5 824	0,12723	31,87										
	P		15 968	6 488	0,12723	26,20										
S	A		-19 182	4 705	0,12723	37,30										
	P		0	0	0,12723	-										
Platea circolare				**Parete P20-P48**									**Parete P20-P48**			
P	A	00191	480 718	84 497	0,20106	2,21	01011	70 369	30 509	0,20106	8,19	01012	0	0	0,20106	-
	P		582 874	43 487	0,20106	3,93		-175 587	52 158	0,20106	5,52		-119 238	52 924	0,20106	5,27
S	A		215 213	34 349	0,20106	6,48		51 453	15 535	0,20106	16,28		0	0	0,20106	-
	P		256 023	8 056	0,20106	26,84		-86 424	14 995	0,20106	18,28		-70 433	15 883	0,20106	17,10
P	A	01013	0	0	0,20106	-	01014	492 749	7 969	0,20106	23,20	01617	0	0	0,20106	-
	P		492 900	33 422	0,20106	5,53		535 964	46 938	0,20106	3,80		84 141	82 425	0,20106	3,01
S	A		-34 748	2 951	0,20106	90,19		-36 017	16 195	0,20106	16,45		0	0	0,20106	-
	P		-15 063	8 990	0,20106	29,27		115 177	2 281	0,20106	NS		-25 546	28 332	0,20106	9,34
P	A	01618	0	0	0,20106	-	01619	0	0	0,20106	-	01620	0	0	0,20106	-
	P		5 440	79 169	0,20106	3,28		1 995	89 609	0,20106	2,91		16 910	79 192	0,20106	3,26
S	A		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-
	P		-17 665	28 857	0,20106	9,13		3 279	21 067	0,20106	12,36		3 750	27 100	0,20106	9,60
P	A	01621	0	0	0,20106	-	01780	-13 841	99 982	0,20106	2,63	01781	-12 784	96 045	0,20106	2,74
	P		33 226	79 963	0,20106	3,20		-96 374	61 498	0,20106	4,48		-99 004	57 915	0,20106	4,77
S	A		0	0	0,20106	-		1 803	31 531	0,20106	8,26		-5 793	33 242	0,20106	7,87
	P		4 323	26 947	0,20106	9,65		-32 803	16 015	0,20106	16,60		-30 368	15 403	0,20106	17,24
P	A	01782	-6 018	108 482	0,20106	2,41	01783	-7 181	100 704	0,20106	2,60	01784	-88 273	114 388	0,20106	2,40
	P		-87 217	56 026	0,20106	4,89		-70 832	53 781	0,20106	5,05		56 343	54 123	0,20106	4,66
S	A		2 920	26 290	0,20106	9,90		-15 771	33 444	0,20106	7,87		-26 198	37 502	0,20106	7,06
	P		-31 404	13 917	0,20106	19,09		-975	14 268	0,20106	18,29		32 007	14 686	0,20106	17,43
P	A	03040	28 687	53 063	0,20106	4,83	03041	0	0	0,20106	-	03042	0	0	0,20106	-
	P		-129 562	56 761	0,20106	4,94		-81 621	61 717	0,20106	4,43		261 438	48 628	0,20106	4,54
S	A		16 964	11 063	0,20106	23,34		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-56 099	14 194	0,20106	18,98		-45 453	14 165	0,20106	18,90		77 347	10 021	0,20106	24,84
P	A	03043	314 483	30 067	0,20106	7,06	03044	-78 767	54 478	0,20106	5,01	03045	0	0	0,20106	-
	P		351 941	46 391	0,20106	4,45		44 568	48 701	0,20106	5,22		47 489	61 336	0,20106	4,13
S	A		-65 142	8 852	0,20106	30,59		-53 618	12 724	0,20106	21,14		0	0	0,20106	-
	P		100 236	8 763	0,20106	28,01		69 696	12 334	0,20106	20,28		17 707	15 036	0,20106	17,17
P	A	03046	2 757	3 305	0,20106	78,79	03047	-14 051	51 048	0,20106	5,15	03048	0	0	0,20106	-
	P		-63 209	47 347	0,20106	5,71		-90 946	54 377	0,20106	5,05		-35 412	61 408	0,20106	4,34
S	A		0	0	0,20106	-		3 734	11 032	0,20106	23,59		0	0	0,20106	-
	P		13 372	12 222	0,20106	21,17		-26 919	13 536	0,20106	19,57		-21 514	15 994	0,20106	16,51
P	A	03797	0	0	0,20106	-	03801	0	0	0,20106	-	03817	72 644	113 191	0,20106	2,21
	P		328 212	89 947	0,20106	2,34		7 694	86 529	0,20106	3,00		-183 776	71 794	0,20106	4,02
S	A		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-		38 486	37 118	0,20106	6,87
	P		120 987	26 544	0,20106	9,13		-16 644	31 510	0,20106	8,36		-45 849	20 975	0,20106	12,77
Platea circolare				**Parete P22-P50-P60**									**Parete P22-P50**			
P	A	00033	13 622	1 277	0,05655	63,68	00098	-10 901	587	0,05655	NS	00156	-4 943	5 989	0,05655	14,13
	P		13 622	1 452	0,05655	56,01		202	1 986	0,05655	42,15		-4 943	83	0,05655	NS
S	A		6 368	10 319	0,05655	8,01		21 500	7 843	0,05655	10,19		8 812	1 130	0,05655	72,73
	P		-597	1 687	0,05655	49,71		-12 505	11 444	0,05655	7,51		8 812	1 261	0,05655	65,17
P	A	00159	0	0	0,05655	-	00975	11 617	5 696	0,05655	14,34	00976	18 591	4 758	0,05655	16,90
	P		-16 853	9 606	0,05655	9,03		-51 918	4 972	0,05655	18,70		-53 697	5 666	0,05655	16,46
S	A		0	0	0,05655	-		-20 447	9 632	0,05655	9,07		-19 855	15 981	0,05655	5,46
	P		13 980	4 843	0,05655	16,78		15 591	14 379	0,05655	5,63		19 330	23 285	0,05655	3,45
P	A	00977	6 105	4 771	0,05655	17,33	00978	-3 877	3 422	0,05655	24,68	00979	-37 192	2 166	0,05655	41,72
	P		-54 934	6 913	0,05655	13,52		-43 593	5 326	0,05655	17,18		-23 574	3 920	0,05655	22,44
S	A		-21 797	15 659	0,05655	5,60		-38 266	12 977	0,05655	6,98		-38 733	14 039	0,05655	6,46
	P		22 392	22 375	0,05655	3,56		32 106	18 509	0,05655	4,21		29 623	18 888	0,05655	4,15
P	A	00980	-21 317	1 401	0,05655	62,49	00981	-32 047	674	0,05655	NS	00982	-27 059	676	0,05655	NS
	P		-33 063	3 061	0,05655	29,28		-7 595	1 723	0,05655	49,40		-6 714	1 699	0,05655	50,00
S	A		-36 732	6 701	0,05655	13,47		-37 467	4 825	0,05655	18,74		3 429	2 690	0,05655	30,91
	P		24 895	10 119	0,05655	7,84		21 108	6 685	0,05655	11,96		-14 282	6 684	0,05655	12,91
P	A	00983	-18 280	849	0,05655	NS	00984	-13 966	990	0,05655	87,12	00985	-7 824	1 406	0,05655	60,56
	P		-5 972	1 987	0,05655	42,69		-6 859	3 008	0,05655	28,25		-5 598	3 155	0,05655	26,86
S	A		16 082	3 424	0,05655	23,62		16 661	5 240	0,05655	15,42		17 825	6 854	0,05655	11,75
	P		54	8 331	0,05655	10,05		-6 230	11 705	0,05655	7,25		-5 425	12 407	0,05655	6,83
P	A	00986	-1 476	595	0,05655	NS	00987	-2 373	154	0,05655	NS	00988	-1 019	447	0,05655	NS
	P		-1 476	449	0,05655	NS		-2 373	283	0,05655	NS		-1 019	261	0,05655	NS
S	A		15 163	5 240	0,05655	15,47		14 585	3 933	0,05655	20,63		9 950	2 677	0,05655	30,62
	P		-14 047	10 734	0,05655	8,04		-6 111	10 075	0,05655	8,42		-3 360	8 821	0,05655	9,56
P	A	00989	-3 921	741	0,05655	NS	00990	-3 978	256	0,05655	NS	00991	1 151	1 119	0,05655	74,67
	P		-4 783	373	0,05655	NS		-2 684	789	0,05655	NS		-3 884	247	0,05655	NS
S	A		8 484	1 746	0,05655	47,10		4 768	3 959	0,05655	20,94		7 696	5 627	0,05655	14,64
	P		-676	6 790	0,05655	12,35		4 768	4 425	0,05655	18,74		7 696	2 223	0,05655	37,06
P	A	00992	4 360	237	0,05655	NS	00993	-7 196	4 201	0,05655	20,24	00994	-10 605	4 087	0,05655	20,96
	P		4 360	71	0,05655	NS		-5 438	574	0,05655	NS		-10 590	1 334	0,05655	64,20
S	A		27 447	8 385	0,05655	9,40		-743	13 178	0,05655	6,37		-16 552	12 748	0,05655	6,80
	P		-8 591	1 697	0,05655	50,26		4 025	2 273	0,05655	36,53		4 251	4 052	0,05655	20,48
P	A	00995	-22 377	4 959	0,05655	17,69	00996	-50 045	5 637	0,05655	16,43	00997	-34 402	7 583	0,05655	11,85
	P		-16 236	2 049	0,05655	42,29		-8 300	2 487	0,05655	34,27		-13 769	4 186	0,05655	20,59
S	A		-14 395	18 599	0,05655	4,64		-32 108	24 845	0,05655	3,60		-38 850	26 260	0,05655	3,45
	P		4 697	7 398	0,05655	11,21		13 172	11 225	0,05655	7,25		20 530	14 117	0,05655	5,67
P	A	00998	-72 049	8 216	0,05655	11,74	00999	-34 808	9 918	0,05655	9,07	01000	-43 090	11 125	0,05655	8,22
	P		11 858	4 660	0,05655	17,52		-14 747	6 625	0,05655	13,04		3 874	7 506	0,05655	11,07
S	A		-47 013	35 895	0,05655	2,57		-55 708	32 317	0,05655	2,90		-54 331	39 307	0,05655	2,38
	P		30 773	22 304	0,05655	3,51		42 063	22 336	0,05655	3,41		48 579	30 376	0,05655	2,47
P	A	01001	-6 139	10 664	0,05655	7,96	01002	28 885	10 520	0,05655	7,47	01003	39 410	7 115	0,05655	10,78
	P		-30 896	7 597	0,05655	11,75		-60 164	6 623	0,05655	14,25		-89 588	2 614	0,05655	38,08
S	A		-42 103	31 820	0,05655	2,87		-14 260	19 748	0,05655	4,37		-3 144	10 467	0,05655	8,06
	P		42 861	26 320	0,05655	2,89		29 158	18 241	0,05655	4,31		-5 205	10 226	0,05655	8,28
P	A	01760	-4 207	10 714	0,05655	7,89	01761	20 823	15 560	0,05655	5,14	01762	13 469	28 315	0,05655	2,87
	P		-64 671	109	0,05655	NS		-88 908	5 648	0,05655	17,61		-109 100	13 491	0,05655	7,63
S	A		-3 065	2 586	0,05655	32,60		-3 180	4 875	0,05655	17,30		-1 428	7 578	0,05655	11,09
	P		-18 781	37	0,05655	NS		-12 244	1 685	0,05655	51,00		-30 158	3 469	0,05655	25,69
P	A	01763	7 439	25 486	0,05655	3,23	01764	7 416	20 587	0,05655	4,00	01765	455	18 096	0,05655	4,62
	P		-108 338	13 252	0,05655	7,76		-97 103	10 946	0,05655	9,21		-87 052	9 128	0,05655	10,86
S	A		-2 451	9 111	0,05655	9,24		-3 956	7 147	0,05655	11,82		-2 703	4 907	0,05655	17,17
	P		-18 083	4 895	0,05655	17,77		-17 777	3 660	0,05655	23,75		-23 660	2 386	0,05655	36,87
P	A	01766	-18 579	4 344	0,05655	20,04	02992	9 442	3 061	0,05655	26,81	02993	-6 335	857	0,05655	99,05
	P		-65 407	3 657	0,05655	26,07		-70 324	629	0,05655	NS		-2 712	2 045	0,05655	41,19
S	A		-7 848	1 578	0,05655	53,96		-11 350	1 407	0,05655	60,97		18 634	5 978	0,05655	13,45
	P		-18 126	1 516	0,05655	57,38		-4 903	2 136	0,05655	39,62		-8 347	10 567	0,05655	8,07
P	A	02994	5 848	1 609	0,05655	51,41	02995	887	2 182	0,05655	38,31	02996	-14 952	3 033	0,05655	28,49
	P		-1 791	237	0,05655	NS		-69 741	2 138	0,05655	44,94		0	0	0,05655	-
S	A		8 781	9 761	0,05655	8,42		-133	2 438	0,05655	34,36		1 412	2 430	0,05655	34,36
	P		-2 696	1 397	0,05655	60,30		-20 502	2 857	0,05655	30,59		-12 381	1 152	0,05655	74,62
P	A	02997	-62 772	6 037	0,05655	15,71	02998	-40 678	3 715	0,05655	24,49	02999	-22 743	876	0,05655	NS
	P		1 991	4 539	0,05655	18,37		-9 351	3 590	0,05655	23,79		-23 700	1 695	0,05655	51,90
S	A		34 638	2 366	0,05655	32,77		-54	2 742	0,05655	30,55		-48 335	3 888	0,05655	23,75
	P		-31 394	1 264	0,05655	70,68		846	261	0,05655	NS		32 756	2 076	0,05655	37,52
P	A	03000	-23 319	359	0,05655	NS	03001	-14 658	1 599	0,05655	54,01	03002	-2 480	1 177	0,05655	71,54

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-13 859	1 196	0,05655	72,09		-12 521	1 196	0,05655	71,90		-2 480	289	0,05655	NS
S	A		-36 437	4 945	0,05655	18,25		-5 046	5 240	0,05655	16,16		4 845	6 252	0,05655	13,26
	P		17 656	2 772	0,05655	29,08		8 759	2 025	0,05655	40,59		2 550	1 479	0,05655	56,32
P	A	03003	-87 059	10 824	0,05655	9,16	03004	-68 467	10 365	0,05655	9,25	03005	-48 393	5 819	0,05655	15,87
	P		970	7 641	0,05655	10,94		2 046	10 916	0,05655	7,64		-2 004	8 403	0,05655	10,01
S	A		11 692	9 554	0,05655	8,55		36 294	12 634	0,05655	6,11		37 364	10 040	0,05655	7,67
	P		-15 756	8 505	0,05655	10,18		-36 995	14 037	0,05655	6,43		-47 106	13 374	0,05655	6,89
P	A	03006	-30 144	1 188	0,05655	75,01	03007	-21 764	82	0,05655	NS	03008	-7 553	506	0,05655	NS
	P		-7 414	4 624	0,05655	18,40		-1 875	2 431	0,05655	34,59		-3 164	730	0,05655	NS
S	A		27 446	5 585	0,05655	14,12		16 790	2 268	0,05655	35,60		-3 093	2 255	0,05655	37,39
	P		-43 468	9 758	0,05655	9,37		-9 191	5 617	0,05655	15,20		-3 093	5 312	0,05655	15,87
P	A	03009	-43 202	5 228	0,05655	17,49	03010	-80 174	11 706	0,05655	8,36	03011	-60 788	8 572	0,05655	11,03
	P		0	0	0,05655	-		6 438	11 462	0,05655	7,21		2 308	11 340	0,05655	7,35
S	A		-2 782	5 392	0,05655	15,63		25 183	12 950	0,05655	6,12		35 209	12 932	0,05655	5,99
	P		-8 784	3 092	0,05655	27,59		-26 494	14 398	0,05655	6,14		-40 781	17 622	0,05655	5,16
P	A	03012	-41 585	3 849	0,05655	23,68	03013	-27 925	260	0,05655	NS	03014	-16 490	284	0,05655	NS
	P		-2 714	8 030	0,05655	10,49		-10 320	4 185	0,05655	20,45		-4 031	2 454	0,05655	34,42
S	A		31 508	9 376	0,05655	8,33		22 740	5 497	0,05655	14,50		15 537	3 319	0,05655	24,40
	P		-44 358	15 967	0,05655	5,74		-38 974	12 240	0,05655	7,41		-7 824	8 395	0,05655	10,14
P	A	03015	-3 207	158	0,05655	NS	03016	-89 757	6 594	0,05655	15,10	03017	-59 665	5 466	0,05655	17,26
	P		-3 207	455	0,05655	NS		16 502	4 999	0,05655	16,16		804	7 328	0,05655	11,41
S	A		11 473	2 599	0,05655	31,44		12 565	4 373	0,05655	18,64		30 261	3 770	0,05655	20,78
	P		-4 012	8 237	0,05655	10,26		-21 161	6 033	0,05655	14,51		-33 988	8 706	0,05655	10,31
P	A	03018	-52 150	3 595	0,05655	25,87	03019	-35 362	1 096	0,05655	82,15	03020	-22 535	505	0,05655	NS
	P		-10 851	6 786	0,05655	12,63		-13 669	4 647	0,05655	18,55		-12 022	2 941	0,05655	29,21
S	A		30 388	3 135	0,05655	24,98		24 139	2 748	0,05655	28,91		17 995	3 160	0,05655	25,49
	P		-39 554	9 698	0,05655	9,36		-38 747	9 606	0,05655	9,44		-9 587	9 375	0,05655	9,12
P	A	03021	-10 494	466	0,05655	NS										
	P		-4 921	1 680	0,05655	50,38										
S	A		16 032	3 817	0,05655	21,19										
	P		-6 568	9 414	0,05655	9,02										
Platea circolare				**Parete P22-P50-P60**									**Parete P50-P60**			
P	A	00155	7 332	605	0,05655	NS	00158	56 828	8 546	0,05655	8,60	00479	10 249	5 939	0,05655	13,79
	P		7 332	2 083	0,05655	39,58		-14 440	2 893	0,05655	29,84		-53 678	1 750	0,05655	53,30
S	A		14 158	9 106	0,05655	8,92		15 349	3 810	0,05655	21,26		-19 570	12 591	0,05655	6,93
	P		-1 211	6 136	0,05655	13,69		-30 719	1 658	0,05655	53,81		-390	3 419	0,05655	24,52
P	A	00480	27 307	10 589	0,05655	7,45	00481	-4 500	9 814	0,05655	8,62	00482	-27 197	10 725	0,05655	8,26
	P		-75 232	3 710	0,05655	26,16		-58 831	2 256	0,05655	41,74		-47 964	2 324	0,05655	39,70
S	A		-23 550	23 681	0,05655	3,71		-46 221	25 100	0,05655	3,66		-52 710	28 289	0,05655	3,29
	P		-2 861	5 558	0,05655	15,16		-6 117	4 757	0,05655	17,84		5 975	4 513	0,05655	18,32
P	A	00483	-57 379	7 187	0,05655	13,07	00484	-35 275	8 936	0,05655	10,07	00485	-53 159	5 600	0,05655	16,64
	P		-42 544	1 330	0,05655	68,65		-36 501	1 433	0,05655	62,97		-31 657	820	0,05655	NS
S	A		-47 931	31 454	0,05655	2,93		-47 782	26 927	0,05655	3,43		-36 378	26 793	0,05655	3,37
	P		2 021	4 417	0,05655	18,88		1 544	3 677	0,05655	22,70		1 444	3 753	0,05655	22,25
P	A	00486	-29 067	6 444	0,05655	13,80	00487	-18 564	5 573	0,05655	15,62	00488	-24 833	3 880	0,05655	22,73
	P		-28 036	1 161	0,05655	76,44		-19 100	1 296	0,05655	67,25		-10 194	1 064	0,05655	80,43
S	A		-25 399	21 966	0,05655	4,02		-26 625	18 669	0,05655	4,74		-15 829	17 525	0,05655	4,94
	P		-3 048	3 507	0,05655	24,04		8 541	3 805	0,05655	21,61		4 285	5 041	0,05655	16,46
P	A	00489	-13 983	3 543	0,05655	24,34	00490	16 677	927	0,05655	87,13	00491	-821	612	0,05655	NS
	P		-10 891	2 053	0,05655	41,74		-8 669	953	0,05655	89,51		-821	177	0,05655	NS
S	A		-13 961	14 295	0,05655	6,03		35 152	10 454	0,05655	7,41		9 257	8 229	0,05655	9,98
	P		3 780	5 672	0,05655	14,65		-7 440	2 290	0,05655	37,15		0	0	0,05655	-
P	A	00492	-125	699	0,05655	NS	00493	-479	276	0,05655	NS	00494	-8 128	2 986	0,05655	28,53
	P		-2 812	1 218	0,05655	69,18		-479	101	0,05655	NS		-1 516	2 324	0,05655	36,16
S	A		12 243	7 143	0,05655	11,42		30 752	8 617	0,05655	9,08		16 450	12 565	0,05655	6,43
	P		0	0	0,05655	-		-30 714	4 248	0,05655	21,00		-24 924	9 911	0,05655	8,90
P	A	00495	-11 535	3 024	0,05655	28,38	00496	-20 711	2 654	0,05655	32,95	00497	-26 431	2 316	0,05655	38,19
	P		-10 300	2 315	0,05655	36,97		-13 867	1 635	0,05655	52,74		-21 054	1 565	0,05655	55,91
S	A		10 003	10 919	0,05655	7,51		15 653	9 565	0,05655	8,46		9 296	9 446	0,05655	8,69
	P		-25 598	7 089	0,05655	12,46		-33 388	4 462	0,05655	20,10		-34 368	2 827	0,05655	31,79
P	A	00498	-35 688	3 240	0,05655	27,81	00499	-38 618	3 369	0,05655	26,90	00500	-28 970	4 315	0,05655	20,60
	P		-15 707	886	0,05655	97,69		-31 045	1 561	0,05655	57,19		0	0	0,05655	-
S	A		5 734	9 378	0,05655	8,82		-38 292	10 164	0,05655	8,91		-43 522	12 156	0,05655	7,53
	P		-36 277	769	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00501	-45 598	3 957	0,05655	23,21	00502	-9 002	6 051	0,05655	14,11	00503	-2 940	6 108	0,05655	13,80
	P		-19 695	387	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-45 054	15 383	0,05655	5,96		-44 872	15 461	0,05655	5,93		-21 221	14 128	0,05655	6,20
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00504	11 243	6 792	0,05655	12,04	01770	6 758	4 388	0,05655	18,81	01771	4 816	6 822	0,05655	12,15
	P		0	0	0,05655	-		-57 976	4 755	0,05655	19,77		-68 649	2 576	0,05655	37,23
S	A		-11 287	12 586	0,05655	6,81		1 215	1 598	0,05655	52,28		1 774	1 753	0,05655	47,60
	P		0	0	0,05655	-		-17 561	1 821	0,05655	47,71		-16 789	663	0,05655	NS
P	A	01772	4 182	2 291	0,05655	36,23	01773	27 919	2 392	0,05655	32,92	02026	8 901	381	0,05655	NS
	P		-57 927	281	0,05655	NS		27 919	2 859	0,05655	27,55		8 901	759	0,05655	NS
S	A		-2 423	849	0,05655	99,16		6 834	722	0,05655	NS		-9 957	1 432	0,05655	59,73
	P		0	0	0,05655	-		-747	754	0,05655	NS		-16 167	1 228	0,05655	70,55
P	A	02027	1 753	1 970	0,05655	42,36	02028	136	1 304	0,05655	64,21	02029	5 287	942	0,05655	87,91
	P		-8 885	1 059	0,05655	80,59		-2 616	695	0,05655	NS		5 287	507	0,05655	NS
S	A		5 700	11 223	0,05655	7,37		22 866	10 255	0,05655	7,77		-10 554	1 748	0,05655	48,99

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		1 472	3 794	0,05655	22,01		-28 752	6 927	0,05655	12,83		0	0	0,05655	-
P	A	02030	-59 475	1 048	0,05655	89,97	02031	-65 071	1 660	0,05655	57,39	02032	-51 148	1 527	0,05655	60,79
	P		2 086	3 899	0,05655	21,39		8 846	3 362	0,05655	24,44		-8 057	2 001	0,05655	42,57
S	A		-23 211	927	0,05655	94,81		-18 797	3 510	0,05655	24,82		-9 633	4 662	0,05655	18,33
	P		-6 886	3 587	0,05655	23,69		-26 427	5 463	0,05655	16,19		-38 662	3 621	0,05655	25,03
P	A	02033	-39 901	1 444	0,05655	62,91	02034	-29 738	1 306	0,05655	68,18	02035	-9 020	1 297	0,05655	65,82
	P		-17 564	1 137	0,05655	76,41		-16 879	338	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		188	5 069	0,05655	16,52		4 883	5 278	0,05655	15,70		8 746	5 486	0,05655	14,98
	P		-40 490	1 596	0,05655	56,98		-33 105	473	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	02036	-5 550	903	0,05655	93,85	02037	-59 130	320	0,05655	NS	02038	7 659	616	0,05655	NS
	P		-4 315	236	0,05655	NS		-403	3 776	0,05655	22,20		7 659	1 005	0,05655	81,98
S	A		16 746	5 916	0,05655	13,65		-5 772	150	0,05655	NS		-34 476	2 488	0,05655	36,13
	P		-21 277	361	0,05655	NS		-17 489	2 970	0,05655	29,25		-4 986	505	0,05655	NS
P	A	02039	3 511	1 092	0,05655	76,13	02040	-12 842	1 522	0,05655	56,53	02041	-12 722	2 149	0,05655	40,03
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-48 303	6 266	0,05655	14,73		-27 695	8 108	0,05655	10,94		-14 854	8 979	0,05655	9,62
	P		-1 448	57	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	02042	-7 086	2 139	0,05655	39,75	03791	5 347	1 769	0,05655	46,81	03809	20 203	5 118	0,05655	15,66
	P		0	0	0,05655	-		-3 545	1 802	0,05655	46,83		-53 299	3 201	0,05655	29,12
S	A		-1 883	9 106	0,05655	9,23		26 681	12 631	0,05655	6,25		5 149	2 616	0,05655	31,67
	P		0	0	0,05655	-		-36 204	11 674	0,05655	7,73		-22 421	733	0,05655	NS
Platea circolare				**Parete P23-P32**									**Parete P23-P32**			
P	A	00045	0	0	0,05655	-	00046	0	0	0,05655	-	00165	16 902	11 723	0,05655	6,89
	P		36 170	22 946	0,05655	3,37		39 963	23 628	0,05655	3,24		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 135	3 372	0,05655	24,73
	P		24 403	6 692	0,05655	11,86		21 255	7 010	0,05655	11,41		0	0	0,05655	-
P	A	00190	14 607	12 215	0,05655	6,64	00245	17 307	2 392	0,05655	33,72	00246	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		43 979	9 041	0,05655	8,39
S	A		-1 298	3 642	0,05655	23,06		16 845	1 217	0,05655	66,34		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		45 736	2 096	0,05655	36,04
P	A	00247	16 697	2 160	0,05655	37,39	00248	0	0	0,05655	-	01723	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		35 867	9 443	0,05655	8,19		16 238	23 004	0,05655	3,51
S	A		8 674	832	0,05655	98,80		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		38 442	2 567	0,05655	29,94		14 500	6 714	0,05655	12,09
P	A	01747	26 717	14 204	0,05655	5,56	01847	22 089	6 375	0,05655	12,52	01848	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		29 127	16 448	0,05655	4,77
S	A		4 208	4 858	0,05655	17,09		4 717	1 422	0,05655	58,31		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		32 465	3 878	0,05655	20,10
P	A	01849	0	0	0,05655	-	01850	21 432	7 319	0,05655	10,92	01851	23 863	3 495	0,05655	22,74
	P		31 362	15 834	0,05655	4,93		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		4 545	1 649	0,05655	50,30		3 967	755	0,05655	NS
	P		30 593	3 750	0,05655	20,87		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01852	0	0	0,05655	-										
	P		23 093	12 032	0,05655	6,62										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		37 927	3 071	0,05655	25,06										
Platea circolare				**Parete P28-P43**									**Parete P28-P43**			
P	A	00051	40 520	21 999	0,05655	3,48	00052	38 035	22 304	0,05655	3,45	00182	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 330	11 696	0,05655	6,91
S	A		20 554	6 290	0,05655	12,73		20 779	6 425	0,05655	12,46		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-737	3 576	0,05655	23,46
P	A	00185	0	0	0,05655	-	00231	42 289	8 390	0,05655	9,08	00232	0	0	0,05655	-
	P		16 283	11 549	0,05655	7,00		0	0	0,05655	-		18 238	2 439	0,05655	33,00
S	A		0	0	0,05655	-		42 801	1 959	0,05655	38,83		0	0	0,05655	-
	P		-840	3 499	0,05655	23,98		0	0	0,05655	-		17 830	962	0,05655	83,75
P	A	00239	42 227	8 350	0,05655	9,12	00240	0	0	0,05655	-	01717	19 916	22 236	0,05655	3,61
	P		0	0	0,05655	-		17 659	2 405	0,05655	33,51		0	0	0,05655	-
S	A		42 151	1 924	0,05655	39,60		0	0	0,05655	-		14 091	6 668	0,05655	12,18
	P		0	0	0,05655	-		17 140	979	0,05655	82,42		0	0	0,05655	-
P	A	01758	0	0	0,05655	-	01829	0	0	0,05655	-	01830	31 433	15 314	0,05655	5,10
	P		26 928	13 529	0,05655	5,83		22 101	6 757	0,05655	11,81		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		29 295	3 619	0,05655	21,69
	P		3 970	4 426	0,05655	18,76		4 334	1 498	0,05655	55,39		0	0	0,05655	-
P	A	01831	32 696	15 196	0,05655	5,13	01832	0	0	0,05655	-	01833	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		22 113	6 727	0,05655	11,86		24 059	3 516	0,05655	22,60
S	A		28 216	3 592	0,05655	21,91		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		4 300	1 500	0,05655	55,33		1 332	633	0,05655	NS
P	A	01834	24 929	11 077	0,05655	7,16										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		34 287	2 953	0,05655	26,28										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P32-P31**									**Parete P32-P31**			
P	A	00044	0	0	0,05655	-	00045	0	0	0,05655	-	00165	17 219	11 586	0,05655	6,96
	P		39 883	23 489	0,05655	3,26		36 187	22 947	0,05655	3,37		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		790	3 356	0,05655	24,92
	P		21 807	7 045	0,05655	11,33		24 439	6 778	0,05655	11,71		0	0	0,05655	-
P	A	00169	17 851	11 353	0,05655	7,10	00247	16 483	2 194	0,05655	36,83	00248	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		35 972	9 358	0,05655	8,26
S	A		1 441	3 226	0,05655	25,88		8 496	865	0,05655	95,07		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		38 101	2 266	0,05655	33,94
P	A	00441	16 934	2 050	0,05655	39,38	00442	0	0	0,05655	-	01724	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		36 423	9 330	0,05655	8,28		15 916	23 234	0,05655	3,48
S	A		9 337	816	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		38 136	2 376	0,05655	32,37		14 537	6 797	0,05655	11,94
P	A	01746	26 039	13 548	0,05655	5,84	01989	22 628	6 407	0,05655	12,44	01990	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		30 795	16 132	0,05655	4,85
S	A		4 808	4 688	0,05655	17,68		6 073	1 385	0,05655	59,69		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		30 904	3 881	0,05655	20,15
P	A	01991	0	0	0,05655	-	01992	22 229	6 513	0,05655	12,25	01993	23 452	3 258	0,05655	24,42
	P		29 049	16 064	0,05655	4,89		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		4 760	1 416	0,05655	58,55		5 802	680	0,05655	NS
	P		32 133	3 840	0,05655	20,31		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01994	0	0	0,05655	-										
	P		22 910	11 981	0,05655	6,65										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		38 696	2 966	0,05655	25,90										
Platea circolare				**Parete P31-P33**									**Parete P31-P33**			
P	A	00043	0	0	0,05655	-	00044	0	0	0,05655	-	00169	18 493	11 372	0,05655	7,07
	P		35 915	22 242	0,05655	3,48		35 474	22 948	0,05655	3,37		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		569	3 443	0,05655	24,30
	P		23 111	6 407	0,05655	12,43		26 505	6 801	0,05655	11,62		0	0	0,05655	-
P	A	00175	16 665	11 309	0,05655	7,14	00441	16 990	2 083	0,05655	38,75	00442	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		36 547	9 483	0,05655	8,14
S	A		-2	3 429	0,05655	24,43		9 491	744	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		38 967	2 636	0,05655	29,12
P	A	00967	18 055	2 110	0,05655	38,16	00968	0	0	0,05655	-	01725	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		44 013	9 002	0,05655	8,43		12 145	22 581	0,05655	3,61
S	A		18 686	1 050	0,05655	76,58		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		45 951	2 036	0,05655	37,08		14 221	6 615	0,05655	12,28
P	A	01745	25 777	12 930	0,05655	6,12	02972	22 264	6 597	0,05655	12,09	02973	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		28 450	15 415	0,05655	5,10
S	A		4 730	4 353	0,05655	19,05		4 779	1 440	0,05655	57,57		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		32 176	3 673	0,05655	21,23
P	A	02974	0	0	0,05655	-	02975	22 925	5 909	0,05655	13,48	02976	23 582	3 263	0,05655	24,37
	P		27 724	16 318	0,05655	4,83		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		6 049	1 269	0,05655	65,15		4 266	660	0,05655	NS
	P		33 588	3 877	0,05655	20,05		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	02977	0	0	0,05655	-										
	P		20 591	11 894	0,05655	6,73										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		37 983	3 054	0,05655	25,19										
Platea circolare				**Parete P33-P34**									**Parete P33-P34**			
P	A	00042	0	0	0,05655	-	00043	0	0	0,05655	-	00175	16 239	11 507	0,05655	7,03
	P		33 776	23 288	0,05655	3,34		37 860	22 371	0,05655	3,44		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		971	3 591	0,05655	23,28
	P		25 117	6 916	0,05655	11,46		22 835	6 439	0,05655	12,37		0	0	0,05655	-
P	A	00178	16 374	11 354	0,05655	7,12	00967	18 119	2 053	0,05655	39,22	00968	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		44 001	8 978	0,05655	8,45
S	A		-573	3 542	0,05655	23,68		18 872	804	0,05655	99,97		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		46 033	2 074	0,05655	36,40
P	A	00969	17 560	2 164	0,05655	37,25	00970	0	0	0,05655	-	01726	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		44 213	9 006	0,05655	8,42		14 003	21 997	0,05655	3,69
S	A		19 125	901	0,05655	89,16		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		46 270	2 289	0,05655	32,96		14 091	6 360	0,05655	12,77
P	A	01744	25 220	13 115	0,05655	6,04	02978	21 958	6 268	0,05655	12,74	02979	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		28 049	15 866	0,05655	4,96
S	A		4 416	4 385	0,05655	18,92		5 856	1 412	0,05655	58,58		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		33 787	3 723	0,05655	20,87
P	A	02980	0	0	0,05655	-	02981	21 838	6 241	0,05655	12,79	02982	23 314	3 251	0,05655	24,48
	P		29 729	15 676	0,05655	5,00		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		5 059	1 376	0,05655	60,21		1 936	618	0,05655	NS
	P		30 826	3 659	0,05655	21,38		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	02983	0	0	0,05655	-										
	P		21 662	11 715	0,05655	6,82										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		37 533	2 999	0,05655	25,68										
Platea circolare				**Parete P38-P36**									**Parete P38-P36**			
P	A	00082	86 225	2 444	0,05655	16,96	00084	81 894	2 566	0,05655	16,34	00179	88 793	8 166	0,05655	5,04
	P		86 225	2 507	0,05655	16,54		81 894	2 685	0,05655	15,61		88 793	5 212	0,05655	7,90
S	A		1 084	576	0,05655	87,59		3 871	662	0,05655	75,78		29 655	3 104	0,05655	15,29
	P		1 084	738	0,05655	68,36		3 871	869	0,05655	57,73		29 655	2 322	0,05655	20,44
P	A	00183	95 764	8 017	0,05655	5,04	00963	91 882	1 443	0,05655	28,31	00964	92 916	1 908	0,05655	21,35
	P		95 764	5 307	0,05655	7,62		91 882	2 052	0,05655	19,91		92 916	2 141	0,05655	19,03
S	A		34 015	3 004	0,05655	15,65		0	0	0,05655	-		-1 722	355	0,05655	NS
	P		34 015	2 319	0,05655	20,27		-5 250	409	0,05655	NS		-1 722	472	0,05655	NS
P	A	00965	83 362	1 648	0,05655	25,34	00966	91 433	1 675	0,05655	24,42	02970	86 903	3 637	0,05655	11,38
	P		83 362	1 887	0,05655	22,13		91 433	2 375	0,05655	17,22		86 903	1 806	0,05655	22,92
S	A		824	251	0,05655	NS		3 758	232	0,05655	NS		7 322	963	0,05655	51,72

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		824	238	0,05655	NS		3 758	1 005	0,05655	49,93		7 322	63	0,05655	NS
P	A	02971	73 742	1 913	0,05655	22,37										
	P		73 742	1 375	0,05655	31,13										
S	A		-17 370	426	0,05655	NS										
	P		116	15	0,05655	NS										
Platea circolare				**Parete P42-P41**									**Parete P42-P41**			
P	A	00078	84 961	2 585	0,05655	16,09	00086	74 555	2 541	0,05655	16,81	00168	95 536	4 617	0,05655	8,76
	P		84 961	2 533	0,05655	16,42		74 555	2 408	0,05655	17,74		95 536	7 790	0,05655	5,19
S	A		5 714	904	0,05655	55,28		4 824	794	0,05655	63,05		10 043	1 913	0,05655	25,89
	P		5 714	674	0,05655	74,14		4 824	535	0,05655	93,58		10 043	2 782	0,05655	17,80
P	A	00181	106 262	5 562	0,05655	7,06	00971	93 896	1 973	0,05655	20,59	00972	94 073	2 260	0,05655	17,97
	P		106 262	8 461	0,05655	4,64		93 896	1 734	0,05655	23,43		94 073	1 718	0,05655	23,64
S	A		19 589	2 513	0,05655	19,31		-564	542	0,05655	93,40		5 413	618	0,05655	80,91
	P		19 589	3 251	0,05655	14,93		-564	404	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01015	91 832	2 228	0,05655	18,34	01016	80 695	1 872	0,05655	22,46	03049	84 566	1 646	0,05655	25,30
	P		91 832	1 657	0,05655	24,66		80 695	1 664	0,05655	25,27		84 566	3 613	0,05655	11,52
S	A		2 039	823	0,05655	61,18		-941	165	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		2 039	191	0,05655	NS		-941	210	0,05655	NS		5 382	957	0,05655	52,25
P	A	03050	71 824	1 408	0,05655	30,54										
	P		71 824	1 930	0,05655	22,28										
S	A		101	14	0,05655	NS										
	P		-17 407	373	0,05655	NS										
Platea circolare				**Parete P43-P45**									**Parete P43-P45**			
P	A	00052	33 650	21 813	0,05655	3,56	00053	35 788	22 932	0,05655	3,37	00177	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 725	10 813	0,05655	7,49
S	A		24 805	6 226	0,05655	12,74		24 911	6 794	0,05655	11,67		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 428	2 897	0,05655	28,82
P	A	00182	0	0	0,05655	-	00229	44 821	8 733	0,05655	8,67	00230	0	0	0,05655	-
	P		15 457	11 746	0,05655	6,90		0	0	0,05655	-		18 103	2 271	0,05655	35,45
S	A		0	0	0,05655	-		44 902	2 285	0,05655	33,13		0	0	0,05655	-
	P		532	3 378	0,05655	24,77		0	0	0,05655	-		19 723	776	0,05655	NS
P	A	00231	43 748	8 580	0,05655	8,85	00232	0	0	0,05655	-	01716	12 846	21 917	0,05655	3,72
	P		0	0	0,05655	-		18 126	2 404	0,05655	33,49		0	0	0,05655	-
S	A		43 972	2 075	0,05655	36,56		0	0	0,05655	-		13 761	6 417	0,05655	12,67
	P		0	0	0,05655	-		19 243	1 070	0,05655	75,06		0	0	0,05655	-
P	A	01757	0	0	0,05655	-	01805	0	0	0,05655	-	01806	28 576	15 555	0,05655	5,06
	P		27 538	15 262	0,05655	5,16		22 109	6 796	0,05655	11,74		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		31 996	3 651	0,05655	21,37
	P		4 147	5 425	0,05655	15,30		5 640	1 614	0,05655	51,27		0	0	0,05655	-
P	A	01807	27 653	15 298	0,05655	5,15	01808	0	0	0,05655	-	01809	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		22 083	7 020	0,05655	11,37		24 263	3 495	0,05655	22,72
S	A		32 036	3 572	0,05655	21,84		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		5 562	1 713	0,05655	48,31		2 240	846	0,05655	98,53
P	A	01810	21 000	11 337	0,05655	7,06										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		35 692	2 861	0,05655	27,04										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P45-P44**									**Parete P45-P44**			
P	A	00053	39 018	23 270	0,05655	3,30	00054	39 271	23 291	0,05655	3,29	00174	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		17 521	11 322	0,05655	7,12
S	A		21 872	6 857	0,05655	11,64		22 239	6 870	0,05655	11,61		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-54	3 477	0,05655	24,09
P	A	00177	0	0	0,05655	-	00227	44 534	8 714	0,05655	8,69	00228	0	0	0,05655	-
	P		16 164	10 906	0,05655	7,41		0	0	0,05655	-		19 371	2 183	0,05655	36,78
S	A		0	0	0,05655	-		44 352	2 244	0,05655	33,77		0	0	0,05655	-
	P		-427	3 254	0,05655	25,76		0	0	0,05655	-		19 152	846	0,05655	94,95
P	A	00229	44 044	8 628	0,05655	8,79	00230	0	0	0,05655	-	01715	18 651	22 223	0,05655	3,62
	P		0	0	0,05655	-		18 158	2 295	0,05655	35,08		0	0	0,05655	-
S	A		43 949	2 224	0,05655	34,11		0	0	0,05655	-		14 406	6 443	0,05655	12,60
	P		0	0	0,05655	-		18 586	847	0,05655	94,96		0	0	0,05655	-
P	A	01756	0	0	0,05655	-	01799	0	0	0,05655	-	01800	32 011	15 812	0,05655	4,93
	P		26 834	13 208	0,05655	5,98		22 845	6 357	0,05655	12,53		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		30 553	3 737	0,05655	20,95
	P		4 249	4 420	0,05655	18,78		5 020	1 380	0,05655	60,04		0	0	0,05655	-
P	A	01801	31 911	15 787	0,05655	4,94	01802	0	0	0,05655	-	01803	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		22 305	6 351	0,05655	12,56		24 555	3 318	0,05655	23,92
S	A		30 370	3 739	0,05655	20,94		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		5 341	1 380	0,05655	60,00		1 924	567	0,05655	NS
P	A	01804	24 626	11 577	0,05655	6,85										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		35 718	3 077	0,05655	25,14										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P44-P52**									**Parete P44-P52**			
P	A	00054	36 179	22 992	0,05655	3,36	00055	34 728	22 113	0,05655	3,51	00171	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 276	10 739	0,05655	7,54
S	A		24 745	6 807	0,05655	11,65		27 173	6 398	0,05655	12,33		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 139	3 126	0,05655	26,67
P	A	00174	0	0	0,05655	-	00225	0	0	0,05655	-	00226	45 197	8 951	0,05655	8,45
	P		16 824	11 404	0,05655	7,08		17 993	2 129	0,05655	37,83		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		45 639	2 227	0,05655	33,93
	P		1 124	3 468	0,05655	24,09		20 166	838	0,05655	95,64		0	0	0,05655	-
P	A	00227	45 444	8 835	0,05655	8,56	00228	0	0	0,05655	-	01714	12 952	21 883	0,05655	3,72
	P		0	0	0,05655	-		19 345	2 159	0,05655	37,19		0	0	0,05655	-
S	A		45 280	2 293	0,05655	32,98		0	0	0,05655	-		14 043	6 362	0,05655	12,77
	P		0	0	0,05655	-		20 150	861	0,05655	93,09		0	0	0,05655	-
P	A	01755	0	0	0,05655	-	01793	0	0	0,05655	-	01794	28 490	15 480	0,05655	5,08
	P		27 435	13 592	0,05655	5,80		22 183	6 293	0,05655	12,68		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		32 985	3 647	0,05655	21,34
	P		4 366	4 592	0,05655	18,07		6 711	1 422	0,05655	58,06		0	0	0,05655	-
P	A	01795	29 043	15 656	0,05655	5,02	01796	0	0	0,05655	-	01797	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		22 863	6 422	0,05655	12,40		24 550	3 271	0,05655	24,26
S	A		32 462	3 685	0,05655	21,15		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		5 880	1 454	0,05655	56,88		2 514	636	0,05655	NS
P	A	01798	21 481	11 494	0,05655	6,95										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		36 375	2 954	0,05655	26,14										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare					**Parete P47-P58**								**Parete P47-P58**			
P	A	00186	353 653	63 420	0,12723	1,85	00224	0	0	0,12723	-	00443	-491 581	32 037	0,12723	7,76
	P		468 601	34 236	0,12723	2,88		43 411	108 415	0,12723	1,53		583 398	47 055	0,12723	1,66
S	A		123 776	24 292	0,12723	6,31		0	0	0,12723	-		38 220	6 643	0,12723	25,07
	P		195 854	4 068	0,12723	34,88		18 503	27 190	0,12723	6,24		0	0	0,12723	-
P	A	00444	0	0	0,12723	-	00445	0	0	0,12723	-	00446	72 007	28 815	0,12723	5,60
	P		275 347	51 435	0,12723	2,52		-67 111	54 801	0,12723	3,34		-87 511	48 825	0,12723	3,81
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		41 104	12 263	0,12723	13,54
	P		-11 234	17 147	0,12723	10,16		-96 794	14 083	0,12723	13,32		-86 070	10 728	0,12723	17,33
P	A	01786	15 222	102 586	0,12723	1,66	01787	26 649	95 799	0,12723	1,76	01788	-27 024	107 019	0,12723	1,65
	P		-10 915	56 062	0,12723	3,11		-39 887	52 050	0,12723	3,43		56 437	48 677	0,12723	3,36
S	A		3 872	33 033	0,12723	5,20		-1 461	32 381	0,12723	5,33		-21 996	34 592	0,12723	5,09
	P		-7 524	14 827	0,12723	11,71		-12 874	13 420	0,12723	13,00		34 647	13 558	0,12723	12,32
P	A	01789	0	0	0,12723	-	01790	0	0	0,12723	-	01791	0	0	0,12723	-
	P		103 805	104 324	0,12723	1,50		58 382	92 227	0,12723	1,77		40 068	85 016	0,12723	1,96
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-17 463	34 697	0,12723	5,05		-6 346	29 314	0,12723	5,92		-3 372	25 671	0,12723	6,74
P	A	01995	249 224	12 681	0,12723	10,53	01996	0	0	0,12723	-	01997	0	0	0,12723	-
	P		301 307	43 555	0,12723	2,88		219 925	63 052	0,12723	2,19		-18 915	67 304	0,12723	2,61
S	A		-95 320	10 615	0,12723	17,65		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		97 848	7 925	0,12723	19,84		8 796	14 126	0,12723	12,12		-33 275	14 582	0,12723	12,19
P	A	01998	40 181	50 352	0,12723	3,30	01999	24 890	50 369	0,12723	3,35	02000	0	0	0,12723	-
	P		-31 567	50 888	0,12723	3,49		-40 665	50 231	0,12723	3,56		34 111	66 688	0,12723	2,51
S	A		15 109	10 661	0,12723	15,96		-13 394	10 985	0,12723	15,89		0	0	0,12723	-
	P		-49 150	12 448	0,12723	14,47		8 130	13 084	0,12723	13,09		-8 716	17 464	0,12723	9,96
P	A	02001	-24 953	274	0,12723	NS	03792	0	0	0,12723	-	03806	0	0	0,12723	-
	P		68 905	45 797	0,12723	3,53		830	87 134	0,12723	1,98		260 978	107 661	0,12723	1,22
S	A		-43 657	290	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		47 065	11 376	0,12723	14,52		-21 425	30 560	0,12723	5,75		82 240	34 327	0,12723	4,65
P	A	03815	56 292	113 435	0,12723	1,44										
	P		-33 334	57 384	0,12723	3,10										
S	A		35 001	37 166	0,12723	4,49										
	P		-26 496	15 236	0,12723	11,59										
Platea circolare					**Parete P48-P47**								**Parete P48-P47**			
P	A	00955	75 435	29 467	0,12723	5,45	00956	0	0	0,12723	-	00957	0	0	0,12723	-
	P		-95 508	49 629	0,12723	3,78		-65 874	54 492	0,12723	3,35		-131 882	52 965	0,12723	3,65
S	A		41 525	14 152	0,12723	11,73		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-74 388	11 364	0,12723	16,20		-87 145	15 435	0,12723	12,06		-75 317	14 163	0,12723	13,01
P	A	00958	59 437	30 240	0,12723	5,40	01685	0	0	0,12723	-	01785	-2 330	110 328	0,12723	1,57
	P		-155 900	52 501	0,12723	3,75		62 282	86 775	0,12723	1,88		-40 460	63 798	0,12723	2,80
S	A		36 205	16 612	0,12723	10,04		0	0	0,12723	-		11 643	35 606	0,12723	4,79
	P		-84 291	15 068	0,12723	12,32		3 818	28 225	0,12723	6,09		-25 419	17 315	0,12723	10,19
P	A	02956	34 375	53 114	0,12723	3,15	02957	0	0	0,12723	-	02958	0	0	0,12723	-
	P		-51 917	53 501	0,12723	3,38		-45 204	62 879	0,12723	2,86		-68 847	60 750	0,12723	3,02
S	A		28 984	13 327	0,12723	12,60		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-84 061	13 298	0,12723	13,96		-47 083	13 212	0,12723	13,61		-59 962	15 702	0,12723	11,58
P	A	02959	39 398	55 342	0,12723	3,01	02960	28 153	47 129	0,12723	3,57	02961	0	0	0,12723	-
	P		-115 361	57 122	0,12723	3,33		-74 070	54 364	0,12723	3,39		-38 175	59 578	0,12723	3,00
S	A		25 321	8 770	0,12723	19,22		18 365	19 975	0,12723	8,49		0	0	0,12723	-
	P		-54 384	13 884	0,12723	13,04		-72 315	15 224	0,12723	12,07		4 944	15 458	0,12723	11,11
P	A	03793	0	0	0,12723	-	03802	0	0	0,12723	-	03816	56 724	113 097	0,12723	1,45
	P		-154	86 222	0,12723	2,00		157	84 062	0,12723	2,05		-21 371	57 137	0,12723	3,08
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		31 403	35 117	0,12723	4,77
	P		-14 063	31 322	0,12723	5,58		-13 144	25 300	0,12723	6,90		-27 732	13 642	0,12723	12,96
P	A	03818	70 262	114 395	0,12723	1,41										
	P		-148 836	69 480	0,12723	2,82										
S	A		33 044	40 442	0,12723	4,14										
	P		-66 829	20 393	0,12723	8,97										

LEGENDA:

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

Pos Posizione [A] = anteriore - [P] = posteriore.

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	

A_s Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto (N_{Ed} > 0: compressione).

Pareti - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
Elevazione soletta		**Parete P1-P2**						**Parete P2-P1**		
00008	4 026	43,89	176 698	0	161 950	0	0	0	0,00	0,0565
00009	6 157	28,75	177 013	0	164 051	0	0	0	0,00	0,0565
00126	11 228	13,57	152 406	0	-18 749	0	0	0	0,00	0,0565
01211	2 831	54,43	154 085	0	11 196	0	0	0	0,00	0,0565
01212	6 752	22,57	152 406	0	-4 931	0	0	0	0,00	0,0565
01213	17 906	8,51	152 406	0	-45 710	0	0	0	0,00	0,0565
01214	21 570	7,07	152 406	0	-33 719	0	0	0	0,00	0,0565
01215	8 804	17,34	152 686	0	1 870	0	0	0	0,00	0,0565
01216	10 695	14,29	152 824	0	2 786	0	0	0	0,00	0,0565
01217	10 934	13,94	152 406	0	-30 905	0	0	0	0,00	0,0565
01218	25 353	6,01	152 406	0	-44 629	0	0	0	0,00	0,0565
01219	15 244	10,00	152 406	0	-31 836	0	0	0	0,00	0,0565
01220	10 152	15,46	156 985	0	30 529	0	0	0	0,00	0,0565
01221	4 530	35,39	160 297	0	52 606	0	0	0	0,00	0,0565
01222	1 252	NS	164 490	0	80 563	0	0	0	0,00	0,0565
01223	12 879	13,27	170 850	0	122 964	0	0	0	0,00	0,0565
01224	4 260	40,55	172 729	0	135 489	0	0	0	0,00	0,0565
01225	6 772	24,68	167 144	0	98 256	0	0	0	0,00	0,0565
01226	1 494	NS	157 134	0	31 524	0	0	0	0,00	0,0565
01227	4 642	36,75	170 588	0	121 214	0	0	0	0,00	0,0565
01228	746	NS	175 086	0	151 204	0	0	0	0,00	0,0565
03205	8 612	17,70	152 406	0	-15 943	0	0	0	0,00	0,0565
03206	4 356	35,42	154 294	0	12 592	0	0	0	0,00	0,0565
03207	4 017	40,43	162 394	0	66 588	0	0	0	0,00	0,0565
03208	8 934	17,47	156 075	0	24 460	0	0	0	0,00	0,0565
03209	19 319	7,95	153 554	0	7 658	0	0	0	0,00	0,0565
03210	14 284	11,63	166 113	0	91 380	0	0	0	0,00	0,0565
03211	8 269	19,01	157 182	0	31 843	0	0	0	0,00	0,0565
03212	11 404	13,36	152 406	0	-12 653	0	0	0	0,00	0,0565
03213	7 369	22,30	164 311	0	79 369	0	0	0	0,00	0,0565
03214	15 103	10,55	159 321	0	46 101	0	0	0	0,00	0,0565
03796	11 898	13,00	154 618	0	14 750	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta		**Parete P5-P1**						**Parete P1-P5**		
00008	4 833	36,50	176 429	0	160 153	0	0	0	0,00	0,0565
00032	3 401	51,95	176 667	0	161 744	0	0	0	0,00	0,0565
00124	6 641	23,56	156 454	0	26 989	0	0	0	0,00	0,0565
01220	9 983	15,37	153 480	0	7 164	0	0	0	0,00	0,0565
01221	3 355	47,74	160 174	0	51 789	0	0	0	0,00	0,0565
01229	21 517	7,08	152 406	0	-39 465	0	0	0	0,00	0,0565
01230	22 519	6,77	152 406	0	-29 605	0	0	0	0,00	0,0565
01231	10 146	15,18	154 015	0	10 727	0	0	0	0,00	0,0565
01232	12 909	12,06	155 730	0	22 163	0	0	0	0,00	0,0565
01233	9 165	16,63	152 406	0	-56 008	0	0	0	0,00	0,0565
01234	23 907	6,37	152 406	0	-43 691	0	0	0	0,00	0,0565
01235	12 146	12,55	152 406	0	-34 226	0	0	0	0,00	0,0565
01236	6 291	25,07	157 723	0	35 448	0	0	0	0,00	0,0565
01237	3 374	47,88	161 541	0	60 899	0	0	0	0,00	0,0565
01238	962	NS	168 734	0	108 854	0	0	0	0,00	0,0565
01239	13 113	13,03	170 913	0	123 385	0	0	0	0,00	0,0565
01240	4 011	43,05	172 663	0	135 050	0	0	0	0,00	0,0565
01241	6 913	24,18	167 164	0	98 386	0	0	0	0,00	0,0565
01242	1 376	NS	154 662	0	15 041	0	0	0	0,00	0,0565
01243	4 261	40,04	170 601	0	121 300	0	0	0	0,00	0,0565
01244	726	NS	169 036	0	110 870	0	0	0	0,00	0,0565
03215	7 181	21,55	154 745	0	15 596	0	0	0	0,00	0,0565
03216	4 212	40,10	168 892	0	109 912	0	0	0	0,00	0,0565
03217	4 415	36,85	162 715	0	68 727	0	0	0	0,00	0,0565
03218	10 719	14,59	156 360	0	26 364	0	0	0	0,00	0,0565
03219	18 131	8,41	152 406	0	-1 945	0	0	0	0,00	0,0565
03220	12 933	12,74	164 766	0	82 405	0	0	0	0,00	0,0565
03221	8 130	19,36	157 381	0	33 171	0	0	0	0,00	0,0565
03222	11 188	13,62	152 406	0	-11 474	0	0	0	0,00	0,0565
03223	7 290	22,56	164 437	0	80 207	0	0	0	0,00	0,0565
03224	16 084	9,92	159 525	0	47 461	0	0	0	0,00	0,0565
03796	11 587	13,16	152 509	0	692	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta		**Parete P2-P6**						**Parete P2-P6**		
00009	4 632	38,21	177 002	0	163 975	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00010	4 431	39,55	175 263	0	152 382	0	0	0	0,00	0,0565
00126	9 728	15,67	152 406	0	-14 312	0	0	0	0,00	0,0565
00127	11 436	13,85	158 419	0	40 089	0	0	0	0,00	0,0565
00766	19 277	7,91	152 406	0	-42 346	0	0	0	0,00	0,0565
00767	21 396	7,12	152 406	0	-32 489	0	0	0	0,00	0,0565
00768	12 158	12,70	154 424	0	13 458	0	0	0	0,00	0,0565
00769	12 272	12,74	156 297	0	25 943	0	0	0	0,00	0,0565
00770	9 393	16,53	155 240	0	18 898	0	0	0	0,00	0,0565
00771	21 045	7,24	152 406	0	-49 268	0	0	0	0,00	0,0565
00772	8 974	16,98	152 406	0	-42 658	0	0	0	0,00	0,0565
01202	11 293	14,13	159 529	0	47 488	0	0	0	0,00	0,0565
01203	5 595	29,07	162 659	0	68 358	0	0	0	0,00	0,0565
01204	1 400	NS	169 754	0	115 656	0	0	0	0,00	0,0565
01205	12 507	13,63	170 498	0	120 614	0	0	0	0,00	0,0565
01206	4 485	38,43	172 347	0	132 942	0	0	0	0,00	0,0565
01207	7 171	23,28	166 909	0	96 691	0	0	0	0,00	0,0565
01208	2 332	66,45	154 970	0	17 095	0	0	0	0,00	0,0565
01209	4 387	38,88	170 567	0	121 077	0	0	0	0,00	0,0565
01210	1 057	NS	174 978	0	150 485	0	0	0	0,00	0,0565
01211	3 584	43,09	154 451	0	13 635	0	0	0	0,00	0,0565
01212	8 236	18,50	152 406	0	-2 835	0	0	0	0,00	0,0565
03195	5 550	29,06	161 278	0	59 150	0	0	0	0,00	0,0565
03196	3 473	47,39	164 583	0	81 182	0	0	0	0,00	0,0565
03197	3 551	45,71	162 321	0	66 102	0	0	0	0,00	0,0565
03198	9 004	17,35	156 257	0	25 676	0	0	0	0,00	0,0565
03199	19 770	7,77	153 660	0	8 362	0	0	0	0,00	0,0565
03200	13 790	12,05	166 131	0	91 501	0	0	0	0,00	0,0565
03201	9 031	17,40	157 141	0	31 566	0	0	0	0,00	0,0565
03202	9 732	15,66	152 406	0	-15 087	0	0	0	0,00	0,0565
03203	6 404	25,61	163 984	0	77 186	0	0	0	0,00	0,0565
03204	12 981	12,22	158 587	0	41 209	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P3-P4**					**Parete P3-P4**		
00023	3 508	29,79	104 513	0	56 689	0	0	0	0,00	0,0565
00109	4 551	21,33	97 086	0	7 173	0	0	0	0,00	0,0565
01161	5 663	17,38	98 404	0	15 966	0	0	0	0,00	0,0565
01162	4 898	20,04	98 173	0	14 423	0	0	0	0,00	0,0565
01163	2 851	33,68	96 010	0	-18 681	0	0	0	0,00	0,0565
01164	4 648	20,66	96 010	0	-32 332	0	0	0	0,00	0,0565
01165	3 007	31,93	96 010	0	-18 846	0	0	0	0,00	0,0565
01166	2 397	40,05	96 010	0	-28 121	0	0	0	0,00	0,0565
01167	4 775	20,11	96 010	0	-1 456	0	0	0	0,00	0,0565
01168	1 764	58,98	104 034	0	53 499	0	0	0	0,00	0,0565
01169	2 094	48,75	102 083	0	40 489	0	0	0	0,00	0,0565
01170	2 975	34,37	102 263	0	41 692	0	0	0	0,00	0,0565
01171	4 958	21,10	104 595	0	57 236	0	0	0	0,00	0,0565
01172	3 124	31,93	99 745	0	24 905	0	0	0	0,00	0,0565
01173	817	NS	96 010	0	-9 736	0	0	0	0,00	0,0565
01174	6 295	15,25	96 010	0	-16 246	0	0	0	0,00	0,0565
03165	2 080	47,16	98 091	0	13 875	0	0	0	0,00	0,0565
03166	1 529	64,84	99 146	0	20 907	0	0	0	0,00	0,0565
03167	2 268	42,33	96 010	0	-1 110	0	0	0	0,00	0,0565
03168	4 022	23,87	96 010	0	-3 861	0	0	0	0,00	0,0565
03169	3 932	25,09	98 640	0	17 538	0	0	0	0,00	0,0565
03170	2 881	34,73	100 044	0	26 896	0	0	0	0,00	0,0565
03171	2 130	45,65	97 237	0	8 182	0	0	0	0,00	0,0565
03172	1 758	54,61	96 010	0	-6 053	0	0	0	0,00	0,0565
03173	1 503	66,75	100 321	0	28 744	0	0	0	0,00	0,0565
03174	2 601	37,04	96 351	0	2 275	0	0	0	0,00	0,0565
03763	4 644	22,35	103 813	0	52 020	0	0	0	0,00	0,0565
03794	7 942	12,09	96 010	0	-23 072	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P7-P3**					**Parete P3-P7**		
00021	3 526	29,15	102 784	0	45 164	0	0	0	0,00	0,0565
00022	5 219	18,40	96 010	0	-10 265	0	0	0	0,00	0,0565
00107	4 214	22,78	96 010	0	-66 991	0	0	0	0,00	0,0565
00108	7 733	12,42	96 010	0	-45 591	0	0	0	0,00	0,0565
01122	4 983	20,27	100 997	0	33 252	0	0	0	0,00	0,0565
01175	5 217	19,04	99 339	0	22 197	0	0	0	0,00	0,0565
01176	2 769	34,67	96 010	0	-41 914	0	0	0	0,00	0,0565
01177	4 190	22,91	96 010	0	-40 970	0	0	0	0,00	0,0565
01178	4 028	23,84	96 010	0	-48 075	0	0	0	0,00	0,0565
01179	2 183	43,98	96 010	0	-12 164	0	0	0	0,00	0,0565
01180	4 902	19,59	96 010	0	-44 807	0	0	0	0,00	0,0565
01181	1 277	80,11	102 295	0	41 903	0	0	0	0,00	0,0565
01182	2 399	40,02	96 010	0	-5 067	0	0	0	0,00	0,0565
01183	5 610	18,25	102 356	0	42 311	0	0	0	0,00	0,0565
01184	3 687	27,50	101 398	0	35 922	0	0	0	0,00	0,0565
01185	1 074	94,98	102 004	0	39 966	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01186	502	NS	103 101	0	47 275	0	0	0	0,00	0,0565
01187	9 356	10,26	96 010	0	-9 232	0	0	0	0,00	0,0565
03175	1 800	53,34	96 010	0	-27 782	0	0	0	0,00	0,0565
03176	1 523	66,89	101 875	0	39 106	0	0	0	0,00	0,0565
03177	2 100	45,72	96 010	0	-20 950	0	0	0	0,00	0,0565
03178	3 082	31,15	96 010	0	-12 503	0	0	0	0,00	0,0565
03179	2 865	33,51	96 010	0	-7 030	0	0	0	0,00	0,0565
03180	1 448	69,46	100 580	0	30 469	0	0	0	0,00	0,0565
03181	2 065	46,49	96 010	0	-7 758	0	0	0	0,00	0,0565
03182	2 388	40,21	96 010	0	-11 791	0	0	0	0,00	0,0565
03183	1 237	78,04	96 530	0	3 471	0	0	0	0,00	0,0565
03184	3 483	27,57	96 010	0	-12 033	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P4-P8**					**Parete P4-P8**		
00023	4 582	22,87	104 796	0	58 574	0	0	0	0,00	0,0565
00024	3 942	26,86	105 866	0	65 710	0	0	0	0,00	0,0565
00109	4 366	21,99	96 010	0	-15 871	0	0	0	0,00	0,0565
00110	4 403	21,81	96 010	0	-4 836	0	0	0	0,00	0,0565
01108	4 814	20,24	97 448	0	9 588	0	0	0	0,00	0,0565
01149	4 319	22,23	96 010	0	-13 974	0	0	0	0,00	0,0565
01150	3 220	29,82	96 010	0	-18 651	0	0	0	0,00	0,0565
01151	4 579	20,97	96 010	0	-46 064	0	0	0	0,00	0,0565
01152	2 529	37,96	96 010	0	-21 385	0	0	0	0,00	0,0565
01153	1 410	68,09	96 010	0	-25 558	0	0	0	0,00	0,0565
01154	4 377	21,94	96 010	0	-22 880	0	0	0	0,00	0,0565
01155	1 133	88,30	100 042	0	26 883	0	0	0	0,00	0,0565
01156	1 598	63,10	100 828	0	32 124	0	0	0	0,00	0,0565
01157	3 201	32,32	103 454	0	49 632	0	0	0	0,00	0,0565
01158	4 876	20,93	102 078	0	40 457	0	0	0	0,00	0,0565
01159	3 889	24,99	97 191	0	7 879	0	0	0	0,00	0,0565
01160	272	NS	96 010	0	-17 042	0	0	0	0,00	0,0565
01161	3 573	27,48	98 201	0	14 611	0	0	0	0,00	0,0565
03155	1 695	56,64	96 010	0	-63 333	0	0	0	0,00	0,0565
03156	1 553	61,82	96 010	0	-1 464	0	0	0	0,00	0,0565
03157	3 295	29,55	97 374	0	9 097	0	0	0	0,00	0,0565
03158	4 497	21,35	96 010	0	-979	0	0	0	0,00	0,0565
03159	4 379	21,92	96 010	0	-4 448	0	0	0	0,00	0,0565
03160	3 765	25,92	97 607	0	10 648	0	0	0	0,00	0,0565
03161	1 923	51,02	98 118	0	14 058	0	0	0	0,00	0,0565
03162	1 544	62,18	96 010	0	-7 860	0	0	0	0,00	0,0565
03163	2 819	35,55	100 228	0	28 124	0	0	0	0,00	0,0565
03164	3 856	24,90	96 010	0	-8 241	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P9-P5**					**Parete P5-P9**		
00007	4 369	40,46	176 761	0	162 368	0	0	0	0,00	0,0565
00032	5 143	34,33	176 544	0	160 919	0	0	0	0,00	0,0565
00123	9 112	17,12	156 017	0	24 074	0	0	0	0,00	0,0565
00124	5 010	30,42	152 406	0	-40 264	0	0	0	0,00	0,0565
00752	13 151	11,59	152 406	0	-34 092	0	0	0	0,00	0,0565
00753	24 420	6,24	152 406	0	-43 983	0	0	0	0,00	0,0565
00754	9 056	16,83	152 406	0	-72 203	0	0	0	0,00	0,0565
00755	11 278	13,96	157 484	0	33 854	0	0	0	0,00	0,0565
00756	6 192	24,61	152 406	0	-78 599	0	0	0	0,00	0,0565
00757	21 933	6,95	152 406	0	-29 069	0	0	0	0,00	0,0565
00758	21 027	7,25	152 406	0	-37 330	0	0	0	0,00	0,0565
01236	5 617	27,13	152 406	0	-19 981	0	0	0	0,00	0,0565
01237	2 233	72,89	162 759	0	69 025	0	0	0	0,00	0,0565
01274	6 069	25,11	152 406	0	-30 998	0	0	0	0,00	0,0565
01275	2 632	62,52	164 544	0	80 921	0	0	0	0,00	0,0565
01276	641	NS	152 406	0	-8 843	0	0	0	0,00	0,0565
01277	13 154	13,00	171 027	0	124 140	0	0	0	0,00	0,0565
01278	4 063	42,52	172 770	0	135 763	0	0	0	0,00	0,0565
01279	6 944	24,09	167 291	0	99 235	0	0	0	0,00	0,0565
01280	889	NS	173 951	0	143 636	0	0	0	0,00	0,0565
01281	4 309	39,63	170 766	0	122 402	0	0	0	0,00	0,0565
01282	717	NS	168 497	0	107 277	0	0	0	0,00	0,0565
03255	7 728	19,72	152 406	0	-40 618	0	0	0	0,00	0,0565
03256	4 866	34,52	167 996	0	103 935	0	0	0	0,00	0,0565
03257	3 916	41,70	163 288	0	72 552	0	0	0	0,00	0,0565
03258	7 922	19,53	154 681	0	15 172	0	0	0	0,00	0,0565
03259	18 676	8,16	152 406	0	-1 178	0	0	0	0,00	0,0565
03260	13 259	12,44	164 989	0	83 890	0	0	0	0,00	0,0565
03261	8 238	19,12	157 521	0	34 101	0	0	0	0,00	0,0565
03262	11 137	13,68	152 406	0	-10 769	0	0	0	0,00	0,0565
03263	7 168	22,96	164 542	0	80 909	0	0	0	0,00	0,0565
03264	15 539	10,27	159 575	0	47 796	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P6-P10**					**Parete P6-P10**		
00010	4 750	36,86	175 075	0	151 132	0	0	0	0,00	0,0565
00037	6 271	25,01	156 852	0	29 645	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00089	15 918	9,76	155 356	0	19 671	0	0	0	0,00	0,0565
00127	10 369	15,10	156 598	0	27 950	0	0	0	0,00	0,0565
00773	30 480	5,00	152 406	0	-49 501	0	0	0	0,00	0,0565
00774	35 342	4,31	152 406	0	-42 578	0	0	0	0,00	0,0565
00775	24 893	6,12	152 406	0	-85 194	0	0	0	0,00	0,0565
00776	27 391	5,56	152 406	0	-68 035	0	0	0	0,00	0,0565
00777	17 548	8,85	155 275	0	19 127	0	0	0	0,00	0,0565
00778	13 236	11,71	155 010	0	17 362	0	0	0	0,00	0,0565
00779	14 500	10,60	153 674	0	8 456	0	0	0	0,00	0,0565
01202	10 816	14,84	160 479	0	53 824	0	0	0	0,00	0,0565
01203	4 029	40,61	163 638	0	74 881	0	0	0	0,00	0,0565
01446	12 318	12,74	156 960	0	30 364	0	0	0	0,00	0,0565
01447	6 228	25,31	157 640	0	34 896	0	0	0	0,00	0,0565
01448	3 258	48,16	156 899	0	29 953	0	0	0	0,00	0,0565
01449	2 852	55,39	157 972	0	37 109	0	0	0	0,00	0,0565
01450	7 027	22,83	160 417	0	53 411	0	0	0	0,00	0,0565
01451	7 809	20,30	158 528	0	40 814	0	0	0	0,00	0,0565
01452	5 275	31,80	167 737	0	102 212	0	0	0	0,00	0,0565
01453	6 269	26,63	166 921	0	96 766	0	0	0	0,00	0,0565
01454	1 103	NS	172 430	0	133 497	0	0	0	0,00	0,0565
03630	10 611	14,75	156 535	0	27 530	0	0	0	0,00	0,0565
03631	6 774	23,39	158 419	0	40 086	0	0	0	0,00	0,0565
03632	8 104	20,41	165 441	0	86 904	0	0	0	0,00	0,0565
03633	16 071	9,48	152 406	0	-7 672	0	0	0	0,00	0,0565
03634	29 521	5,16	152 406	0	-5 849	0	0	0	0,00	0,0565
03635	20 784	7,84	162 913	0	70 046	0	0	0	0,00	0,0565
03636	21 171	7,23	153 065	0	4 395	0	0	0	0,00	0,0565
03637	11 930	13,20	157 512	0	34 040	0	0	0	0,00	0,0565
03638	6 695	24,04	160 917	0	56 743	0	0	0	0,00	0,0565
03639	7 907	19,96	157 811	0	36 038	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P11-P7**					**Parete P7-P11**		
00020	4 063	25,37	103 079	0	47 132	0	0	0	0,00	0,0565
00021	4 034	25,45	102 647	0	44 252	0	0	0	0,00	0,0565
00106	4 945	19,98	98 781	0	18 475	0	0	0	0,00	0,0565
00107	3 712	26,14	97 017	0	6 716	0	0	0	0,00	0,0565
01109	5 742	17,23	98 938	0	19 524	0	0	0	0,00	0,0565
01110	1 566	62,57	97 979	0	13 131	0	0	0	0,00	0,0565
01111	4 329	22,18	96 010	0	-52 740	0	0	0	0,00	0,0565
01112	1 799	53,37	96 010	0	-37 959	0	0	0	0,00	0,0565
01113	1 344	71,44	96 010	0	-12 301	0	0	0	0,00	0,0565
01114	4 000	24,00	96 010	0	-42 005	0	0	0	0,00	0,0565
01115	6 266	15,90	99 600	0	23 933	0	0	0	0,00	0,0565
01116	1 569	65,37	102 559	0	43 663	0	0	0	0,00	0,0565
01117	1 484	68,40	101 504	0	36 627	0	0	0	0,00	0,0565
01118	2 883	34,96	100 794	0	31 899	0	0	0	0,00	0,0565
01119	5 137	20,07	103 124	0	47 429	0	0	0	0,00	0,0565
01120	2 186	46,62	101 908	0	39 320	0	0	0	0,00	0,0565
01121	926	NS	96 010	0	-8 468	0	0	0	0,00	0,0565
01122	4 951	19,39	96 010	0	-21 784	0	0	0	0,00	0,0565
03125	2 296	42,41	97 366	0	9 042	0	0	0	0,00	0,0565
03126	1 766	56,71	100 156	0	27 640	0	0	0	0,00	0,0565
03127	1 512	63,50	96 010	0	-14 201	0	0	0	0,00	0,0565
03128	2 195	43,74	96 010	0	-39 141	0	0	0	0,00	0,0565
03129	2 330	43,44	101 220	0	34 738	0	0	0	0,00	0,0565
03130	1 870	53,88	100 754	0	31 628	0	0	0	0,00	0,0565
03131	1 721	55,79	96 010	0	-17 371	0	0	0	0,00	0,0565
03132	1 675	57,32	96 010	0	-17 373	0	0	0	0,00	0,0565
03133	1 339	73,87	98 914	0	19 360	0	0	0	0,00	0,0565
03134	2 955	33,40	98 703	0	17 957	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P8-P12**					**Parete P8-P12**		
00024	4 551	23,28	105 956	0	66 309	0	0	0	0,00	0,0565
00025	5 123	20,25	103 721	0	51 407	0	0	0	0,00	0,0565
00110	3 648	26,32	96 010	0	-71 303	0	0	0	0,00	0,0565
00111	6 620	14,50	96 010	0	-4 223	0	0	0	0,00	0,0565
01056	7 809	12,56	98 045	0	13 571	0	0	0	0,00	0,0565
01096	4 319	22,23	96 010	0	-72 072	0	0	0	0,00	0,0565
01097	2 419	39,69	96 010	0	-41 796	0	0	0	0,00	0,0565
01098	4 227	22,71	96 010	0	-32 557	0	0	0	0,00	0,0565
01099	3 945	24,34	96 010	0	-34 413	0	0	0	0,00	0,0565
01100	3 921	24,49	96 010	0	-11 679	0	0	0	0,00	0,0565
01101	5 170	18,57	96 010	0	-4 566	0	0	0	0,00	0,0565
01102	2 273	45,64	103 750	0	51 605	0	0	0	0,00	0,0565
01103	3 539	27,48	97 246	0	8 244	0	0	0	0,00	0,0565
01104	2 856	36,39	103 926	0	52 775	0	0	0	0,00	0,0565
01105	5 193	20,48	106 374	0	69 098	0	0	0	0,00	0,0565
01106	1 813	53,17	96 399	0	2 595	0	0	0	0,00	0,0565
01107	790	NS	100 578	0	30 457	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01108	3 842	24,99	96 010	0	-34 836	0	0	0	0,00	0,0565
03115	7 804	12,40	96 797	0	5 252	0	0	0	0,00	0,0565
03116	6 045	16,26	98 299	0	15 262	0	0	0	0,00	0,0565
03117	2 329	41,22	96 010	0	-2 952	0	0	0	0,00	0,0565
03118	3 021	31,78	96 010	0	-54 578	0	0	0	0,00	0,0565
03119	3 037	31,61	96 010	0	-17 605	0	0	0	0,00	0,0565
03120	2 288	41,96	96 010	0	-2 739	0	0	0	0,00	0,0565
03121	3 203	29,97	96 010	0	-25 606	0	0	0	0,00	0,0565
03122	2 829	33,94	96 010	0	-15 705	0	0	0	0,00	0,0565
03123	2 925	32,82	96 010	0	-21 154	0	0	0	0,00	0,0565
03124	8 220	11,74	96 530	0	3 471	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P61-P65**					**Parete P61-P65**		
00015	4 055	25,25	102 400	0	42 606	0	0	0	0,00	0,0565
00016	4 530	22,64	102 580	0	43 802	0	0	0	0,00	0,0565
00100	3 933	25,08	98 654	0	17 628	0	0	0	0,00	0,0565
00102	3 991	24,06	96 010	0	-35 411	0	0	0	0,00	0,0565
01471	5 828	16,47	96 010	0	-21 081	0	0	0	0,00	0,0565
01478	4 331	23,13	100 194	0	27 899	0	0	0	0,00	0,0565
01479	2 343	40,98	96 010	0	-11 146	0	0	0	0,00	0,0565
01480	4 199	22,86	96 010	0	-57 394	0	0	0	0,00	0,0565
01481	3 493	27,49	96 010	0	-6 949	0	0	0	0,00	0,0565
01482	1 937	51,68	100 098	0	27 253	0	0	0	0,00	0,0565
01483	4 506	21,37	96 304	0	1 964	0	0	0	0,00	0,0565
01484	4 518	21,60	97 606	0	10 646	0	0	0	0,00	0,0565
01485	1 506	67,64	101 859	0	38 999	0	0	0	0,00	0,0565
01486	2 167	44,31	96 010	0	-5 826	0	0	0	0,00	0,0565
01487	3 202	31,36	100 419	0	29 399	0	0	0	0,00	0,0565
01488	4 792	21,41	102 597	0	43 915	0	0	0	0,00	0,0565
01489	1 386	69,27	96 010	0	-3 008	0	0	0	0,00	0,0565
01490	708	NS	96 010	0	-3 570	0	0	0	0,00	0,0565
03666	1 307	77,90	101 812	0	38 683	0	0	0	0,00	0,0565
03667	1 135	89,76	101 875	0	39 102	0	0	0	0,00	0,0565
03668	1 833	52,38	96 010	0	-14 127	0	0	0	0,00	0,0565
03669	4 369	21,98	96 010	0	-12 753	0	0	0	0,00	0,0565
03670	2 951	32,53	96 010	0	-4 067	0	0	0	0,00	0,0565
03671	2 029	48,90	99 227	0	21 447	0	0	0	0,00	0,0565
03672	2 375	40,43	96 010	0	-8 006	0	0	0	0,00	0,0565
03673	1 626	59,12	96 128	0	788	0	0	0	0,00	0,0565
03674	2 256	43,01	97 026	0	6 777	0	0	0	0,00	0,0565
03675	3 200	31,65	101 283	0	35 156	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P66-P62**					**Parete P62-P66**		
00029	4 152	25,65	106 518	0	70 055	0	0	0	0,00	0,0565
00030	3 952	27,00	106 694	0	71 229	0	0	0	0,00	0,0565
00114	6 756	14,21	96 010	0	-24 563	0	0	0	0,00	0,0565
00115	3 615	26,56	96 010	0	-29 702	0	0	0	0,00	0,0565
01070	5 046	19,67	99 237	0	21 518	0	0	0	0,00	0,0565
01071	5 083	18,89	96 010	0	-6 872	0	0	0	0,00	0,0565
01072	2 703	35,52	96 010	0	-24 653	0	0	0	0,00	0,0565
01073	3 749	25,61	96 010	0	-46 812	0	0	0	0,00	0,0565
01074	3 326	28,87	96 010	0	-30 540	0	0	0	0,00	0,0565
01075	2 585	37,14	96 010	0	-22 821	0	0	0	0,00	0,0565
01076	4 103	23,40	96 010	0	-23 326	0	0	0	0,00	0,0565
01077	1 414	75,24	106 392	0	69 218	0	0	0	0,00	0,0565
01078	2 945	32,83	96 677	0	4 451	0	0	0	0,00	0,0565
01079	2 440	43,28	105 595	0	63 902	0	0	0	0,00	0,0565
01080	4 030	25,36	102 183	0	41 154	0	0	0	0,00	0,0565
01081	2 019	47,72	96 341	0	2 209	0	0	0	0,00	0,0565
01082	685	NS	96 010	0	-12 205	0	0	0	0,00	0,0565
01083	5 485	17,68	96 954	0	6 299	0	0	0	0,00	0,0565
03095	3 056	31,42	96 010	0	-11 686	0	0	0	0,00	0,0565
03096	2 618	36,78	96 291	0	1 874	0	0	0	0,00	0,0565
03097	3 383	28,38	96 010	0	-972	0	0	0	0,00	0,0565
03098	4 501	21,33	96 010	0	-15 888	0	0	0	0,00	0,0565
03099	4 042	23,75	96 010	0	-16 202	0	0	0	0,00	0,0565
03100	2 709	35,44	96 010	0	-2 009	0	0	0	0,00	0,0565
03101	1 820	52,75	96 010	0	-29 242	0	0	0	0,00	0,0565
03102	1 245	77,12	96 010	0	-24 292	0	0	0	0,00	0,0565
03103	1 331	72,13	96 010	0	-27 052	0	0	0	0,00	0,0565
03104	4 986	19,26	96 010	0	-7 802	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P63-P67**					**Parete P63-P67**		
00002	3 828	46,17	176 747	0	162 275	0	0	0	0,00	0,0565
00003	3 852	45,92	176 875	0	163 131	0	0	0	0,00	0,0565
00117	9 280	16,82	156 125	0	24 797	0	0	0	0,00	0,0565
00119	9 850	15,47	152 406	0	-36 814	0	0	0	0,00	0,0565
00717	13 937	10,94	152 406	0	-42 092	0	0	0	0,00	0,0565
00718	23 733	6,42	152 406	0	-42 535	0	0	0	0,00	0,0565
00719	9 832	15,50	152 406	0	-65 124	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00720	12 348	12,69	156 684	0	28 520	0	0	0	0,00	0,0565
00721	10 924	14,33	156 499	0	27 289	0	0	0	0,00	0,0565
00722	21 948	6,94	152 406	0	-27 725	0	0	0	0,00	0,0565
00723	20 885	7,30	152 406	0	-35 972	0	0	0	0,00	0,0565
01283	8 291	18,38	152 406	0	-29 845	0	0	0	0,00	0,0565
01284	2 979	51,16	152 406	0	-15 621	0	0	0	0,00	0,0565
01294	7 227	21,09	152 406	0	-29 063	0	0	0	0,00	0,0565
01295	2 787	58,09	161 904	0	63 321	0	0	0	0,00	0,0565
01296	986	NS	152 905	0	3 326	0	0	0	0,00	0,0565
01297	12 953	13,21	171 140	0	124 893	0	0	0	0,00	0,0565
01298	4 204	41,14	172 933	0	136 846	0	0	0	0,00	0,0565
01299	7 082	23,66	167 549	0	100 954	0	0	0	0,00	0,0565
01300	1 949	78,20	152 406	0	-16 360	0	0	0	0,00	0,0565
01301	4 239	40,37	171 135	0	124 865	0	0	0	0,00	0,0565
01302	909	NS	175 332	0	152 843	0	0	0	0,00	0,0565
03275	8 251	18,47	152 406	0	-36 459	0	0	0	0,00	0,0565
03276	4 373	34,85	152 406	0	-10 165	0	0	0	0,00	0,0565
03277	3 758	43,94	165 141	0	84 899	0	0	0	0,00	0,0565
03278	9 772	16,21	158 374	0	39 788	0	0	0	0,00	0,0565
03279	18 543	8,22	152 503	0	646	0	0	0	0,00	0,0565
03280	12 949	12,76	165 273	0	85 781	0	0	0	0,00	0,0565
03281	8 533	18,49	157 746	0	35 605	0	0	0	0,00	0,0565
03282	10 839	14,06	152 406	0	-9 095	0	0	0	0,00	0,0565
03283	6 833	24,11	164 751	0	82 302	0	0	0	0,00	0,0565
03284	15 374	10,39	159 793	0	49 247	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P68-P64**					**Parete P64-P68**		
00011	4 632	38,16	176 757	0	162 342	0	0	0	0,00	0,0565
00012	4 724	37,17	175 587	0	154 545	0	0	0	0,00	0,0565
00092	12 034	12,66	152 406	0	-37 335	0	0	0	0,00	0,0565
00128	9 932	15,34	152 406	0	-39 557	0	0	0	0,00	0,0565
00689	19 913	7,65	152 406	0	-47 720	0	0	0	0,00	0,0565
00690	22 451	6,79	152 406	0	-36 728	0	0	0	0,00	0,0565
00691	10 257	15,15	155 401	0	19 967	0	0	0	0,00	0,0565
00692	13 776	11,36	156 457	0	27 009	0	0	0	0,00	0,0565
00693	11 854	12,86	152 406	0	-57 359	0	0	0	0,00	0,0565
00694	21 516	7,08	152 406	0	-51 924	0	0	0	0,00	0,0565
00695	14 705	10,36	152 406	0	-30 866	0	0	0	0,00	0,0565
01263	2 331	70,06	163 301	0	72 638	0	0	0	0,00	0,0565
01264	6 253	24,37	152 406	0	-15 324	0	0	0	0,00	0,0565
01265	988	NS	154 692	0	15 240	0	0	0	0,00	0,0565
01266	13 021	13,05	169 919	0	116 758	0	0	0	0,00	0,0565
01267	4 260	40,30	171 680	0	128 494	0	0	0	0,00	0,0565
01268	7 226	23,01	166 278	0	92 484	0	0	0	0,00	0,0565
01269	2 197	69,37	152 406	0	-2 210	0	0	0	0,00	0,0565
01270	4 847	35,17	170 461	0	120 369	0	0	0	0,00	0,0565
01271	1 157	NS	175 052	0	150 976	0	0	0	0,00	0,0565
01272	3 903	39,05	152 406	0	-20 297	0	0	0	0,00	0,0565
01273	9 170	16,62	152 406	0	-30 995	0	0	0	0,00	0,0565
03245	8 448	18,04	152 406	0	-26 466	0	0	0	0,00	0,0565
03246	4 819	31,64	152 483	0	514	0	0	0	0,00	0,0565
03247	3 450	48,18	166 209	0	92 021	0	0	0	0,00	0,0565
03248	7 961	19,27	153 403	0	6 648	0	0	0	0,00	0,0565
03249	19 677	7,75	152 406	0	-8 877	0	0	0	0,00	0,0565
03250	14 399	11,42	164 401	0	79 970	0	0	0	0,00	0,0565
03251	9 422	16,63	156 656	0	28 336	0	0	0	0,00	0,0565
03252	10 068	15,14	152 406	0	-41 321	0	0	0	0,00	0,0565
03253	6 432	25,41	163 468	0	73 748	0	0	0	0,00	0,0565
03254	14 848	10,65	158 173	0	38 451	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P65-P69**					**Parete P65-P69**		
00014	3 878	26,53	102 888	0	45 854	0	0	0	0,00	0,0565
00015	4 576	22,39	102 464	0	43 031	0	0	0	0,00	0,0565
00100	3 322	28,90	96 010	0	-28 912	0	0	0	0,00	0,0565
00101	3 845	24,97	96 010	0	-9 373	0	0	0	0,00	0,0565
01201	5 768	17,45	100 629	0	30 795	0	0	0	0,00	0,0565
01484	4 214	22,78	96 010	0	-22 406	0	0	0	0,00	0,0565
01491	4 269	23,56	100 591	0	30 546	0	0	0	0,00	0,0565
01492	2 517	38,14	96 010	0	-11 158	0	0	0	0,00	0,0565
01493	4 453	21,56	96 010	0	-53 693	0	0	0	0,00	0,0565
01494	2 410	39,84	96 010	0	-11 186	0	0	0	0,00	0,0565
01495	1 417	67,90	96 213	0	1 353	0	0	0	0,00	0,0565
01496	5 530	17,36	96 010	0	-39 272	0	0	0	0,00	0,0565
01497	1 259	81,20	102 227	0	41 447	0	0	0	0,00	0,0565
01498	1 454	66,03	96 010	0	-12 831	0	0	0	0,00	0,0565
01499	3 093	32,52	100 577	0	30 450	0	0	0	0,00	0,0565
01500	4 850	21,18	102 744	0	44 896	0	0	0	0,00	0,0565
01501	1 963	51,70	101 478	0	36 456	0	0	0	0,00	0,0565
01502	451	NS	96 010	0	-6 945	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
03676	2 166	46,35	100 404	0	29 298	0	0	0	0,00	0,0565
03677	1 327	75,98	100 822	0	32 080	0	0	0	0,00	0,0565
03678	1 105	92,15	101 822	0	38 752	0	0	0	0,00	0,0565
03679	2 676	35,88	96 010	0	-43 852	0	0	0	0,00	0,0565
03680	2 944	34,29	100 963	0	33 024	0	0	0	0,00	0,0565
03681	1 649	61,66	101 680	0	37 802	0	0	0	0,00	0,0565
03682	1 215	81,36	98 848	0	18 925	0	0	0	0,00	0,0565
03683	1 141	84,15	96 010	0	-26 961	0	0	0	0,00	0,0565
03684	2 759	35,31	97 417	0	9 382	0	0	0	0,00	0,0565
03685	3 265	29,41	96 010	0	-9 313	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P70-P66**					**Parete P66-P70**		
00030	3 401	30,11	102 391	0	42 541	0	0	0	0,00	0,0565
00115	3 865	24,84	96 010	0	-70 702	0	0	0	0,00	0,0565
01057	4 763	20,16	96 010	0	-63 681	0	0	0	0,00	0,0565
01058	1 267	75,78	96 010	0	-12 522	0	0	0	0,00	0,0565
01059	4 804	19,99	96 010	0	-23 818	0	0	0	0,00	0,0565
01060	2 342	40,99	96 010	0	-43 967	0	0	0	0,00	0,0565
01061	2 587	37,11	96 010	0	-8 941	0	0	0	0,00	0,0565
01062	5 751	16,69	96 010	0	-53 228	0	0	0	0,00	0,0565
01063	6 843	14,29	97 801	0	11 942	0	0	0	0,00	0,0565
01064	2 040	51,43	104 921	0	59 409	0	0	0	0,00	0,0565
01065	2 882	34,02	98 042	0	13 548	0	0	0	0,00	0,0565
01066	2 430	41,52	100 905	0	32 637	0	0	0	0,00	0,0565
01067	5 135	20,80	106 795	0	71 901	0	0	0	0,00	0,0565
01068	1 647	64,08	105 538	0	63 523	0	0	0	0,00	0,0565
01069	354	NS	100 230	0	28 137	0	0	0	0,00	0,0565
01070	4 692	20,46	96 010	0	-42 943	0	0	0	0,00	0,0565
03085	3 260	29,81	97 171	0	7 740	0	0	0	0,00	0,0565
03086	2 496	39,16	97 731	0	11 478	0	0	0	0,00	0,0565
03087	1 884	50,96	96 010	0	-31 410	0	0	0	0,00	0,0565
03088	1 645	58,36	96 010	0	-50 214	0	0	0	0,00	0,0565
03089	1 283	75,70	97 126	0	7 441	0	0	0	0,00	0,0565
03090	1 514	63,41	96 010	0	-33 955	0	0	0	0,00	0,0565
03091	2 760	34,79	96 010	0	-24 719	0	0	0	0,00	0,0565
03092	2 527	37,99	96 010	0	-31 096	0	0	0	0,00	0,0565
03093	2 402	39,97	96 010	0	-17 114	0	0	0	0,00	0,0565
03094	4 919	19,79	97 347	0	8 914	0	0	0	0,00	0,0565
03764	4 896	21,49	105 202	0	61 285	0	0	0	0,00	0,0565
03795	7 574	12,68	96 010	0	-72 668	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P67-P71**					**Parete P67-P71**		
00001	4 802	36,65	176 007	0	157 339	0	0	0	0,00	0,0565
00002	5 030	35,21	177 083	0	164 517	0	0	0	0,00	0,0565
00117	8 492	18,20	154 578	0	14 484	0	0	0	0,00	0,0565
00118	9 639	16,06	154 820	0	16 094	0	0	0	0,00	0,0565
00710	13 480	11,31	152 406	0	-23 965	0	0	0	0,00	0,0565
00711	23 074	6,61	152 406	0	-46 689	0	0	0	0,00	0,0565
00712	11 206	13,60	152 406	0	-35 185	0	0	0	0,00	0,0565
00713	11 367	13,62	154 837	0	16 211	0	0	0	0,00	0,0565
00714	9 618	16,03	154 191	0	11 899	0	0	0	0,00	0,0565
00715	22 581	6,75	152 406	0	-29 265	0	0	0	0,00	0,0565
00716	20 951	7,27	152 406	0	-36 692	0	0	0	0,00	0,0565
01254	2 419	63,17	152 812	0	2 709	0	0	0	0,00	0,0565
01255	7 313	20,84	152 406	0	-13 292	0	0	0	0,00	0,0565
01294	5 846	26,07	152 406	0	-26 874	0	0	0	0,00	0,0565
01295	2 797	54,49	152 406	0	-11 266	0	0	0	0,00	0,0565
01303	1 123	NS	155 520	0	20 759	0	0	0	0,00	0,0565
01304	12 716	13,42	170 593	0	121 249	0	0	0	0,00	0,0565
01305	4 245	40,61	172 385	0	133 196	0	0	0	0,00	0,0565
01306	7 094	23,54	167 008	0	97 347	0	0	0	0,00	0,0565
01307	2 109	72,26	152 406	0	-21 013	0	0	0	0,00	0,0565
01308	4 395	38,84	170 691	0	121 899	0	0	0	0,00	0,0565
01309	1 086	NS	175 095	0	151 259	0	0	0	0,00	0,0565
03285	8 831	17,26	152 406	0	-25 562	0	0	0	0,00	0,0565
03286	5 457	27,99	152 753	0	2 317	0	0	0	0,00	0,0565
03287	3 674	45,65	167 710	0	102 027	0	0	0	0,00	0,0565
03288	8 098	18,91	153 156	0	5 002	0	0	0	0,00	0,0565
03289	19 258	8,01	154 228	0	12 152	0	0	0	0,00	0,0565
03290	13 922	11,95	166 353	0	92 983	0	0	0	0,00	0,0565
03291	9 290	16,95	157 437	0	33 541	0	0	0	0,00	0,0565
03292	10 845	14,05	152 406	0	-12 189	0	0	0	0,00	0,0565
03293	6 674	24,60	164 203	0	78 651	0	0	0	0,00	0,0565
03294	14 419	11,04	159 115	0	44 726	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P72-P68**					**Parete P68-P72**		
00012	4 591	38,30	175 857	0	156 345	0	0	0	0,00	0,0565
00013	3 582	49,00	175 509	0	154 024	0	0	0	0,00	0,0565
00128	10 898	13,98	152 406	0	-26 723	0	0	0	0,00	0,0565
00129	11 104	14,08	156 323	0	26 115	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00696	22 239	6,85	152 406	0	-51 942	0	0	0	0,00	0,0565
00697	24 849	6,13	152 406	0	-38 897	0	0	0	0,00	0,0565
00698	9 630	15,83	152 406	0	-2 069	0	0	0	0,00	0,0565
00699	11 413	13,49	154 011	0	10 701	0	0	0	0,00	0,0565
00700	10 807	14,10	152 406	0	-46 955	0	0	0	0,00	0,0565
00701	22 433	6,79	152 406	0	-52 249	0	0	0	0,00	0,0565
00702	11 199	13,61	152 406	0	-43 955	0	0	0	0,00	0,0565
01245	9 461	16,70	157 958	0	37 013	0	0	0	0,00	0,0565
01246	2 431	67,55	164 203	0	78 652	0	0	0	0,00	0,0565
01256	886	NS	159 938	0	50 217	0	0	0	0,00	0,0565
01257	13 229	12,80	169 345	0	112 929	0	0	0	0,00	0,0565
01258	3 754	45,55	170 984	0	123 853	0	0	0	0,00	0,0565
01259	6 826	24,24	165 492	0	87 245	0	0	0	0,00	0,0565
01260	1 818	83,83	152 406	0	-5 732	0	0	0	0,00	0,0565
01261	4 565	37,04	169 105	0	111 331	0	0	0	0,00	0,0565
01262	1 199	NS	173 731	0	142 172	0	0	0	0,00	0,0565
01263	3 467	43,96	152 406	0	-2 866	0	0	0	0,00	0,0565
01264	6 902	22,08	152 406	0	-18 631	0	0	0	0,00	0,0565
03235	7 117	21,53	153 208	0	5 346	0	0	0	0,00	0,0565
03236	4 972	33,71	167 612	0	101 375	0	0	0	0,00	0,0565
03237	3 315	50,39	167 053	0	97 647	0	0	0	0,00	0,0565
03238	8 826	17,27	152 406	0	-2 451	0	0	0	0,00	0,0565
03239	20 662	7,38	152 406	0	-629	0	0	0	0,00	0,0565
03240	14 478	11,38	164 779	0	82 489	0	0	0	0,00	0,0565
03241	7 758	20,10	155 939	0	23 558	0	0	0	0,00	0,0565
03242	11 179	13,63	152 406	0	-19 649	0	0	0	0,00	0,0565
03243	7 518	21,67	162 897	0	69 944	0	0	0	0,00	0,0565
03244	16 649	9,50	158 113	0	38 051	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P69-P70**					**Parete P69-P70**		
00014	4 051	25,43	103 001	0	46 608	0	0	0	0,00	0,0565
00031	4 959	20,03	99 345	0	22 236	0	0	0	0,00	0,0565
00101	4 641	20,96	97 258	0	8 324	0	0	0	0,00	0,0565
00116	7 181	13,92	99 968	0	26 388	0	0	0	0,00	0,0565
01188	4 310	23,05	99 337	0	22 181	0	0	0	0,00	0,0565
01189	2 047	47,98	98 223	0	14 757	0	0	0	0,00	0,0565
01190	3 766	25,49	96 010	0	-17 926	0	0	0	0,00	0,0565
01191	4 878	19,68	96 010	0	-36 935	0	0	0	0,00	0,0565
01192	985	97,47	96 010	0	-3 537	0	0	0	0,00	0,0565
01193	4 894	19,62	96 010	0	-1 090	0	0	0	0,00	0,0565
01194	8 655	11,30	97 782	0	11 814	0	0	0	0,00	0,0565
01195	1 678	60,78	101 982	0	39 818	0	0	0	0,00	0,0565
01196	1 945	52,89	102 865	0	45 705	0	0	0	0,00	0,0565
01197	6 170	16,79	103 606	0	50 642	0	0	0	0,00	0,0565
01198	3 552	28,69	101 920	0	39 401	0	0	0	0,00	0,0565
01199	2 778	36,16	100 453	0	29 622	0	0	0	0,00	0,0565
01200	827	NS	96 010	0	-14 946	0	0	0	0,00	0,0565
01201	4 001	24,00	96 010	0	-32 540	0	0	0	0,00	0,0565
03185	3 357	29,10	97 691	0	11 210	0	0	0	0,00	0,0565
03186	2 426	40,50	98 247	0	14 915	0	0	0	0,00	0,0565
03187	2 025	49,81	100 869	0	32 394	0	0	0	0,00	0,0565
03188	3 912	24,54	96 010	0	-35 622	0	0	0	0,00	0,0565
03189	3 317	30,05	99 668	0	24 392	0	0	0	0,00	0,0565
03190	2 285	44,11	100 801	0	31 940	0	0	0	0,00	0,0565
03191	2 296	42,78	98 224	0	14 764	0	0	0	0,00	0,0565
03192	1 711	56,70	97 020	0	6 737	0	0	0	0,00	0,0565
03193	1 814	54,96	99 694	0	24 565	0	0	0	0,00	0,0565
03194	3 765	25,68	96 681	0	4 475	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P71-P72**					**Parete P71-P72**		
00001	4 141	42,60	176 417	0	160 076	0	0	0	0,00	0,0565
00013	4 428	39,61	175 408	0	153 350	0	0	0	0,00	0,0565
00118	10 182	14,97	152 406	0	-24 750	0	0	0	0,00	0,0565
00129	11 498	13,25	152 406	0	-794	0	0	0	0,00	0,0565
00703	13 611	11,20	152 406	0	-42 558	0	0	0	0,00	0,0565
00704	24 780	6,15	152 406	0	-51 772	0	0	0	0,00	0,0565
00705	11 456	13,30	152 406	0	-38 791	0	0	0	0,00	0,0565
00706	8 025	19,13	153 543	0	7 579	0	0	0	0,00	0,0565
00707	9 825	15,51	152 406	0	-2 438	0	0	0	0,00	0,0565
00708	22 785	6,69	152 406	0	-33 292	0	0	0	0,00	0,0565
00709	21 916	6,95	152 406	0	-40 740	0	0	0	0,00	0,0565
01245	5 467	27,88	152 406	0	-27 477	0	0	0	0,00	0,0565
01246	3 390	47,36	160 538	0	54 214	0	0	0	0,00	0,0565
01247	948	NS	156 288	0	25 882	0	0	0	0,00	0,0565
01248	12 943	13,11	169 652	0	114 977	0	0	0	0,00	0,0565
01249	3 995	42,89	171 334	0	126 189	0	0	0	0,00	0,0565
01250	7 071	23,47	165 938	0	90 214	0	0	0	0,00	0,0565
01251	1 901	81,85	155 591	0	21 238	0	0	0	0,00	0,0565
01252	4 535	37,46	169 866	0	116 404	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01253	1 261	NS	174 380	0	146 498	0	0	0	0,00	0,0565
01254	3 917	38,91	152 406	0	-1 274	0	0	0	0,00	0,0565
01255	8 132	18,74	152 406	0	-17 363	0	0	0	0,00	0,0565
03225	6 326	24,22	153 230	0	5 495	0	0	0	0,00	0,0565
03226	4 664	33,07	154 246	0	12 270	0	0	0	0,00	0,0565
03227	3 253	51,60	167 863	0	103 049	0	0	0	0,00	0,0565
03228	9 019	17,02	153 537	0	7 543	0	0	0	0,00	0,0565
03229	21 123	7,26	153 428	0	6 815	0	0	0	0,00	0,0565
03230	14 334	11,55	165 590	0	87 893	0	0	0	0,00	0,0565
03231	9 912	15,81	156 672	0	28 439	0	0	0	0,00	0,0565
03232	10 925	13,95	152 406	0	-17 526	0	0	0	0,00	0,0565
03233	6 893	23,68	163 258	0	72 350	0	0	0	0,00	0,0565
03234	14 745	10,73	158 205	0	38 663	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P9-P16**					**Parete P9-P16**		
00006	3 620	48,84	176 804	0	162 657	0	0	0	0,00	0,0565
00007	4 137	42,69	176 595	0	161 265	0	0	0	0,00	0,0565
00122	11 576	13,45	155 643	0	21 582	0	0	0	0,00	0,0565
00123	9 949	15,32	152 406	0	-41 052	0	0	0	0,00	0,0565
00745	15 619	9,76	152 406	0	-36 019	0	0	0	0,00	0,0565
00746	24 768	6,15	152 406	0	-45 107	0	0	0	0,00	0,0565
00747	11 350	13,43	152 406	0	-62 591	0	0	0	0,00	0,0565
00748	13 939	11,20	156 129	0	24 822	0	0	0	0,00	0,0565
00749	10 688	14,65	156 540	0	27 559	0	0	0	0,00	0,0565
00750	20 672	7,37	152 406	0	-29 257	0	0	0	0,00	0,0565
00751	19 986	7,63	152 406	0	-37 648	0	0	0	0,00	0,0565
01274	7 737	19,70	152 406	0	-33 527	0	0	0	0,00	0,0565
01275	2 829	53,87	152 406	0	-19 957	0	0	0	0,00	0,0565
01310	7 781	19,59	152 406	0	-25 001	0	0	0	0,00	0,0565
01311	3 391	47,48	160 994	0	57 255	0	0	0	0,00	0,0565
01312	1 242	NS	153 459	0	7 020	0	0	0	0,00	0,0565
01313	13 196	12,96	171 007	0	124 009	0	0	0	0,00	0,0565
01314	4 071	42,44	172 757	0	135 674	0	0	0	0,00	0,0565
01315	7 038	23,77	167 270	0	99 097	0	0	0	0,00	0,0565
01316	2 151	70,85	152 406	0	-20 808	0	0	0	0,00	0,0565
01317	4 294	39,79	170 860	0	123 029	0	0	0	0,00	0,0565
01318	853	NS	175 069	0	151 086	0	0	0	0,00	0,0565
03295	8 472	17,99	152 406	0	-33 539	0	0	0	0,00	0,0565
03296	4 619	33,00	152 406	0	-4 749	0	0	0	0,00	0,0565
03297	3 680	44,99	165 559	0	87 690	0	0	0	0,00	0,0565
03298	9 682	16,39	158 680	0	41 831	0	0	0	0,00	0,0565
03299	19 050	8,00	152 406	0	-1 430	0	0	0	0,00	0,0565
03300	12 967	12,73	165 015	0	84 062	0	0	0	0,00	0,0565
03301	8 666	18,18	157 535	0	34 197	0	0	0	0,00	0,0565
03302	11 509	13,24	152 406	0	-10 851	0	0	0	0,00	0,0565
03303	7 161	22,97	164 518	0	80 747	0	0	0	0,00	0,0565
03304	15 623	10,21	159 500	0	47 295	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P10-P14**					**Parete P10-P14**		
00037	2 559	62,63	160 267	0	52 410	0	0	0	0,00	0,0565
00089	13 124	11,67	153 105	0	4 662	0	0	0	0,00	0,0565
00308	11 214	13,59	152 406	0	-18 104	0	0	0	0,00	0,0565
00309	14 629	10,49	153 483	0	7 182	0	0	0	0,00	0,0565
00310	18 577	8,30	154 134	0	11 519	0	0	0	0,00	0,0565
01446	12 519	12,50	156 517	0	27 412	0	0	0	0,00	0,0565
01447	5 924	26,53	157 138	0	31 551	0	0	0	0,00	0,0565
01534	10 125	15,05	152 406	0	-30 092	0	0	0	0,00	0,0565
01535	16 010	9,52	152 406	0	-12 363	0	0	0	0,00	0,0565
01536	2 383	63,96	152 406	0	-81 441	0	0	0	0,00	0,0565
01537	1 774	85,91	152 406	0	-70 663	0	0	0	0,00	0,0565
01538	1 518	NS	156 803	0	29 317	0	0	0	0,00	0,0565
03756	7 750	19,68	152 539	0	887	0	0	0	0,00	0,0565
03757	9 338	16,93	158 087	0	37 877	0	0	0	0,00	0,0565
03758	6 286	25,11	157 841	0	36 234	0	0	0	0,00	0,0565
03759	11 973	12,98	155 439	0	20 224	0	0	0	0,00	0,0565
03760	17 919	8,51	152 406	0	-35 051	0	0	0	0,00	0,0565
03761	10 448	14,60	152 572	0	1 106	0	0	0	0,00	0,0565
03762	11 394	13,38	152 406	0	-26 223	0	0	0	0,00	0,0565
03770	7 815	19,50	152 406	0	-9 372	0	0	0	0,00	0,0565
03776	13 622	11,19	152 406	0	-76 143	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P11-P17**					**Parete P11-P17**		
00019	3 430	30,10	103 249	0	48 262	0	0	0	0,00	0,0565
00020	4 048	25,41	102 875	0	45 767	0	0	0	0,00	0,0565
00105	3 891	25,08	97 596	0	10 579	0	0	0	0,00	0,0565
00106	2 798	34,31	96 010	0	-33 676	0	0	0	0,00	0,0565
01115	4 054	23,68	96 010	0	-19 668	0	0	0	0,00	0,0565
01123	4 611	21,17	97 605	0	10 637	0	0	0	0,00	0,0565
01124	2 435	39,43	96 010	0	-9 111	0	0	0	0,00	0,0565
01125	4 189	22,92	96 010	0	-48 800	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01126	2 447	39,24	96 010	0	-33 935	0	0	0	0,00	0,0565
01127	1 724	55,69	96 010	0	-28 772	0	0	0	0,00	0,0565
01128	4 377	21,94	96 010	0	-1 420	0	0	0	0,00	0,0565
01129	5 071	19,43	98 552	0	16 949	0	0	0	0,00	0,0565
01130	1 758	58,44	102 746	0	44 911	0	0	0	0,00	0,0565
01131	1 414	71,31	100 833	0	32 158	0	0	0	0,00	0,0565
01132	3 020	33,50	101 166	0	34 377	0	0	0	0,00	0,0565
01133	4 619	22,35	103 251	0	48 275	0	0	0	0,00	0,0565
01134	2 003	50,53	101 219	0	34 732	0	0	0	0,00	0,0565
01135	876	NS	96 010	0	-6 684	0	0	0	0,00	0,0565
03135	1 457	68,14	99 283	0	21 822	0	0	0	0,00	0,0565
03136	1 019	96,92	98 763	0	18 356	0	0	0	0,00	0,0565
03137	1 488	68,38	101 757	0	38 313	0	0	0	0,00	0,0565
03138	2 806	36,19	101 562	0	37 014	0	0	0	0,00	0,0565
03139	3 385	29,76	100 751	0	31 610	0	0	0	0,00	0,0565
03140	2 027	50,06	101 477	0	36 451	0	0	0	0,00	0,0565
03141	2 073	47,10	97 646	0	10 910	0	0	0	0,00	0,0565
03142	2 069	46,40	96 010	0	-12 481	0	0	0	0,00	0,0565
03143	1 790	55,47	99 296	0	21 912	0	0	0	0,00	0,0565
03144	2 443	40,20	98 213	0	14 688	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P12-P19**					**Parete P12-P19**		
00025	2 754	37,08	102 114	0	40 698	0	0	0	0,00	0,0565
00026	881	NS	96 010	0	-15 733	0	0	0	0,00	0,0565
00111	5 862	16,86	98 835	0	18 839	0	0	0	0,00	0,0565
00112	4 706	20,40	96 010	0	-42 243	0	0	0	0,00	0,0565
01043	3 071	31,26	96 010	0	-35 219	0	0	0	0,00	0,0565
01044	3 928	24,44	96 010	0	-53 699	0	0	0	0,00	0,0565
01045	5 147	18,65	96 010	0	-37 419	0	0	0	0,00	0,0565
01046	4 941	19,43	96 010	0	-37 048	0	0	0	0,00	0,0565
01047	1 636	61,09	99 942	0	26 215	0	0	0	0,00	0,0565
01048	2 503	39,65	99 233	0	21 489	0	0	0	0,00	0,0565
01049	2 574	37,94	97 654	0	10 966	0	0	0	0,00	0,0565
01050	896	NS	102 112	0	40 683	0	0	0	0,00	0,0565
01051	2 174	45,20	98 276	0	15 107	0	0	0	0,00	0,0565
01052	755	NS	100 010	0	26 672	0	0	0	0,00	0,0565
01053	4 958	20,10	99 651	0	24 278	0	0	0	0,00	0,0565
01054	3 019	33,24	100 362	0	29 017	0	0	0	0,00	0,0565
01055	1 468	68,14	100 032	0	26 813	0	0	0	0,00	0,0565
01056	8 878	11,12	98 694	0	17 899	0	0	0	0,00	0,0565
03075	1 740	55,18	96 010	0	-42 107	0	0	0	0,00	0,0565
03076	1 863	51,53	96 010	0	-31 145	0	0	0	0,00	0,0565
03077	4 410	22,49	99 201	0	21 276	0	0	0	0,00	0,0565
03078	7 187	13,83	99 374	0	22 428	0	0	0	0,00	0,0565
03079	5 011	19,16	96 010	0	-32 685	0	0	0	0,00	0,0565
03080	3 348	29,79	99 750	0	24 939	0	0	0	0,00	0,0565
03081	2 330	41,21	96 010	0	-5 899	0	0	0	0,00	0,0565
03082	2 036	48,26	98 256	0	14 977	0	0	0	0,00	0,0565
03083	1 998	49,42	98 741	0	18 209	0	0	0	0,00	0,0565
03084	937	NS	97 305	0	8 636	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P14-P18**					**Parete P14-P18**		
01528	11 693	13,03	152 406	0	-25 610	0	0	0	0,00	0,0565
01529	16 799	9,07	152 406	0	-26 965	0	0	0	0,00	0,0565
01530	10 998	14,77	162 397	0	66 608	0	0	0	0,00	0,0565
01531	7 365	20,69	152 406	0	-61 140	0	0	0	0,00	0,0565
01532	17 124	8,90	152 406	0	-28 948	0	0	0	0,00	0,0565
01533	15 265	10,11	154 366	0	13 069	0	0	0	0,00	0,0565
01593	13 227	11,58	153 130	0	4 832	0	0	0	0,00	0,0565
01594	10 775	14,14	152 406	0	-1 581	0	0	0	0,00	0,0565
01595	18 757	8,17	153 293	0	5 915	0	0	0	0,00	0,0565
01596	9 557	15,98	152 701	0	1 966	0	0	0	0,00	0,0565
01597	9 845	16,07	158 184	0	38 522	0	0	0	0,00	0,0565
01598	4 873	32,82	159 936	0	50 200	0	0	0	0,00	0,0565
01599	3 391	44,94	152 406	0	-109 714	0	0	0	0,00	0,0565
01600	7 250	22,08	160 071	0	51 101	0	0	0	0,00	0,0565
03751	21 516	7,18	154 444	0	13 587	0	0	0	0,00	0,0565
03752	5 815	27,64	160 730	0	55 493	0	0	0	0,00	0,0565
03753	5 785	26,34	152 406	0	-84 497	0	0	0	0,00	0,0565
03754	15 417	10,01	154 251	0	12 301	0	0	0	0,00	0,0565
03755	6 859	23,01	157 807	0	36 010	0	0	0	0,00	0,0565
03771	3 361	45,89	154 252	0	12 309	0	0	0	0,00	0,0565
03773	6 439	23,67	152 406	0	-101 572	0	0	0	0,00	0,0565
03777	13 176	11,63	153 217	0	5 407	0	0	0	0,00	0,0565
03779	13 590	11,21	152 406	0	-69 020	0	0	0	0,00	0,0565
03819	19 936	7,87	156 941	0	30 234	0	0	0	0,00	0,0565
03820	22 943	6,70	153 753	0	8 980	0	0	0	0,00	0,0565
03821	30 685	5,03	154 485	0	13 862	0	0	0	0,00	0,0565
03822	13 137	11,60	152 406	0	-66 672	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
Elevazione soletta		**Parete P16-P29**						**Parete P16-P29**		
00005	4 355	40,60	176 815	0	162 731	0	0	0	0,00	0,0565
00006	5 436	32,55	176 967	0	163 740	0	0	0	0,00	0,0565
00121	10 378	14,69	152 406	0	-34 179	0	0	0	0,00	0,0565
00122	9 823	15,64	153 657	0	8 339	0	0	0	0,00	0,0565
00738	13 631	11,18	152 406	0	-24 205	0	0	0	0,00	0,0565
00739	25 055	6,08	152 406	0	-43 802	0	0	0	0,00	0,0565
00740	10 736	14,20	152 406	0	-35 538	0	0	0	0,00	0,0565
00741	13 044	11,76	153 375	0	6 459	0	0	0	0,00	0,0565
00742	11 436	13,36	152 728	0	2 151	0	0	0	0,00	0,0565
00743	21 283	7,16	152 406	0	-30 578	0	0	0	0,00	0,0565
00744	20 638	7,38	152 406	0	-38 490	0	0	0	0,00	0,0565
01310	6 359	23,97	152 406	0	-23 400	0	0	0	0,00	0,0565
01311	3 092	49,29	152 406	0	-7 026	0	0	0	0,00	0,0565
01319	7 766	20,20	156 870	0	29 759	0	0	0	0,00	0,0565
01320	3 011	53,13	159 963	0	50 382	0	0	0	0,00	0,0565
01321	1 177	NS	156 093	0	24 580	0	0	0	0,00	0,0565
01322	13 185	12,97	171 058	0	124 346	0	0	0	0,00	0,0565
01323	4 075	42,41	172 810	0	136 027	0	0	0	0,00	0,0565
01324	7 084	23,62	167 305	0	99 326	0	0	0	0,00	0,0565
01325	1 921	80,06	153 789	0	9 225	0	0	0	0,00	0,0565
01326	4 272	39,96	170 714	0	122 056	0	0	0	0,00	0,0565
01327	958	NS	175 007	0	150 675	0	0	0	0,00	0,0565
03305	9 497	16,05	152 406	0	-19 901	0	0	0	0,00	0,0565
03306	5 605	27,44	153 827	0	9 474	0	0	0	0,00	0,0565
03307	3 968	40,85	162 106	0	64 671	0	0	0	0,00	0,0565
03308	8 116	19,23	156 047	0	24 274	0	0	0	0,00	0,0565
03309	18 822	8,18	154 014	0	10 719	0	0	0	0,00	0,0565
03310	13 303	12,50	166 343	0	92 916	0	0	0	0,00	0,0565
03311	8 281	19,02	157 494	0	33 919	0	0	0	0,00	0,0565
03312	10 526	14,48	152 406	0	-11 511	0	0	0	0,00	0,0565
03313	7 246	22,71	164 531	0	80 835	0	0	0	0,00	0,0565
03314	15 520	10,28	159 523	0	47 446	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta		**Parete P17-P30**						**Parete P17-P30**		
00018	3 510	29,47	103 438	0	49 520	0	0	0	0,00	0,0565
00019	4 688	22,08	103 493	0	49 887	0	0	0	0,00	0,0565
00104	3 747	25,62	96 010	0	-716	0	0	0	0,00	0,0565
00105	4 263	22,52	96 010	0	-21 513	0	0	0	0,00	0,0565
01129	4 449	21,58	96 010	0	-17 439	0	0	0	0,00	0,0565
01136	4 897	19,61	96 010	0	-16 122	0	0	0	0,00	0,0565
01137	2 925	32,89	96 212	0	1 347	0	0	0	0,00	0,0565
01138	4 005	23,97	96 010	0	-47 047	0	0	0	0,00	0,0565
01139	3 770	25,47	96 010	0	-20 103	0	0	0	0,00	0,0565
01140	1 440	66,67	96 010	0	-33 119	0	0	0	0,00	0,0565
01141	3 476	28,45	98 882	0	19 151	0	0	0	0,00	0,0565
01142	5 381	18,10	97 374	0	9 095	0	0	0	0,00	0,0565
01143	1 496	68,82	102 953	0	46 289	0	0	0	0,00	0,0565
01144	1 862	51,56	96 010	0	-14 524	0	0	0	0,00	0,0565
01145	2 616	38,82	101 541	0	36 874	0	0	0	0,00	0,0565
01146	4 783	21,72	103 866	0	52 374	0	0	0	0,00	0,0565
01147	1 638	61,44	100 632	0	30 817	0	0	0	0,00	0,0565
01148	445	NS	96 010	0	-9 037	0	0	0	0,00	0,0565
03145	2 578	37,62	96 984	0	6 497	0	0	0	0,00	0,0565
03146	1 603	61,18	98 070	0	13 737	0	0	0	0,00	0,0565
03147	1 773	56,91	100 905	0	32 634	0	0	0	0,00	0,0565
03148	2 809	35,75	100 429	0	29 460	0	0	0	0,00	0,0565
03149	3 740	26,70	99 858	0	25 658	0	0	0	0,00	0,0565
03150	2 289	43,97	100 649	0	30 929	0	0	0	0,00	0,0565
03151	1 046	91,80	96 028	0	121	0	0	0	0,00	0,0565
03152	1 573	61,04	96 010	0	-14 334	0	0	0	0,00	0,0565
03153	1 368	70,18	96 010	0	-17 159	0	0	0	0,00	0,0565
03154	3 406	28,19	96 010	0	-22 026	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta		**Parete P18-P20**						**Parete P18-P20**		
00150	2 638	57,77	152 406	0	-23 489	0	0	0	0,00	0,0565
00154	12 811	11,90	152 406	0	-5 699	0	0	0	0,00	0,0565
00325	11 945	12,76	152 406	0	-8 325	0	0	0	0,00	0,0565
00326	18 589	8,34	155 012	0	17 375	0	0	0	0,00	0,0565
01510	4 995	30,51	152 406	0	-35 692	0	0	0	0,00	0,0565
01511	9 576	15,92	152 406	0	-42 101	0	0	0	0,00	0,0565
01524	1 051	NS	152 406	0	-62 063	0	0	0	0,00	0,0565
01525	3 967	38,42	152 406	0	-19 318	0	0	0	0,00	0,0565
01526	13 749	11,08	152 406	0	-42 082	0	0	0	0,00	0,0565
01527	8 862	17,20	152 406	0	-75 320	0	0	0	0,00	0,0565
03745	7 734	19,74	152 678	0	1 815	0	0	0	0,00	0,0565
03746	4 057	38,21	155 032	0	17 509	0	0	0	0,00	0,0565
03747	5 412	28,16	152 406	0	-63 132	0	0	0	0,00	0,0565
03748	8 653	17,65	152 692	0	1 910	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
03749	8 493	18,01	152 941	0	3 568	0	0	0	0,00	0,0565
03750	4 250	36,49	155 078	0	17 816	0	0	0	0,00	0,0565
03774	8 490	17,95	152 406	0	-20 081	0	0	0	0,00	0,0565
03780	18 666	8,33	155 579	0	21 155	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta		**Parete P19-P46**						**Parete P19-P46**		
00026	3 623	27,56	99 865	0	25 706	0	0	0	0,00	0,0565
00027	3 818	25,39	96 957	0	6 314	0	0	0	0,00	0,0565
00112	4 658	20,61	96 010	0	-25 818	0	0	0	0,00	0,0565
00113	6 277	15,30	96 010	0	-48 567	0	0	0	0,00	0,0565
01030	5 853	16,40	96 010	0	-22 406	0	0	0	0,00	0,0565
01031	5 071	18,93	96 010	0	-25 908	0	0	0	0,00	0,0565
01032	4 859	19,76	96 010	0	-18 629	0	0	0	0,00	0,0565
01033	6 894	13,93	96 010	0	-75 341	0	0	0	0,00	0,0565
01034	2 992	32,09	96 010	0	-22 018	0	0	0	0,00	0,0565
01035	2 694	35,64	96 010	0	-15 086	0	0	0	0,00	0,0565
01036	5 904	16,26	96 010	0	-23 028	0	0	0	0,00	0,0565
01037	1 883	51,24	96 480	0	3 138	0	0	0	0,00	0,0565
01038	2 456	39,09	96 010	0	-9 352	0	0	0	0,00	0,0565
01039	2 732	38,02	103 866	0	52 375	0	0	0	0,00	0,0565
01040	5 276	18,83	99 357	0	22 317	0	0	0	0,00	0,0565
01041	4 357	23,37	101 843	0	38 891	0	0	0	0,00	0,0565
01042	2 165	44,75	96 878	0	5 790	0	0	0	0,00	0,0565
01043	4 995	19,94	99 595	0	23 906	0	0	0	0,00	0,0565
03065	4 244	22,62	96 010	0	-32 663	0	0	0	0,00	0,0565
03066	3 553	27,02	96 010	0	-15 644	0	0	0	0,00	0,0565
03067	5 194	18,75	97 390	0	9 200	0	0	0	0,00	0,0565
03068	5 602	17,14	96 010	0	-8 302	0	0	0	0,00	0,0565
03069	5 556	17,28	96 010	0	-14 767	0	0	0	0,00	0,0565
03070	5 890	16,52	97 308	0	8 655	0	0	0	0,00	0,0565
03071	4 600	21,37	98 298	0	15 255	0	0	0	0,00	0,0565
03072	2 935	32,71	96 010	0	-13 046	0	0	0	0,00	0,0565
03073	2 721	35,28	96 010	0	-4 497	0	0	0	0,00	0,0565
03074	4 983	19,27	96 010	0	-19 501	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta		**Parete P20-P48**						**Parete P20-P48**		
00150	5 794	26,30	152 406	0	-31 557	0	0	0	0,00	0,0565
00154	11 535	13,21	152 406	0	-62 801	0	0	0	0,00	0,0565
00780	12 459	12,23	152 406	0	-66 658	0	0	0	0,00	0,0565
00781	19 874	7,67	152 406	0	-58 058	0	0	0	0,00	0,0565
00782	28 481	5,35	152 406	0	-67 659	0	0	0	0,00	0,0565
00783	32 432	4,70	152 406	0	-36 486	0	0	0	0,00	0,0565
00784	39 106	3,90	152 406	0	-29 439	0	0	0	0,00	0,0565
01503	24 822	6,32	156 782	0	29 174	0	0	0	0,00	0,0565
01504	12 593	12,89	162 296	0	65 935	0	0	0	0,00	0,0565
01505	1 082	NS	163 867	0	76 408	0	0	0	0,00	0,0565
01506	3 524	45,17	159 166	0	45 070	0	0	0	0,00	0,0565
01507	10 793	14,54	156 884	0	29 854	0	0	0	0,00	0,0565
01508	3 698	41,21	152 406	0	-11 734	0	0	0	0,00	0,0565
01509	2 758	55,26	152 406	0	-25 112	0	0	0	0,00	0,0565
01510	6 696	22,76	152 406	0	-45 254	0	0	0	0,00	0,0565
01511	14 058	10,84	152 406	0	-51 772	0	0	0	0,00	0,0565
03686	29 697	5,16	153 092	0	4 575	0	0	0	0,00	0,0565
03687	16 157	9,98	161 244	0	58 924	0	0	0	0,00	0,0565
03688	9 971	15,28	152 406	0	-32 257	0	0	0	0,00	0,0565
03689	14 512	10,50	152 406	0	-53 615	0	0	0	0,00	0,0565
03690	17 828	8,55	152 406	0	-43 849	0	0	0	0,00	0,0565
03691	12 767	11,94	152 406	0	-20 691	0	0	0	0,00	0,0565
03692	25 516	5,97	152 406	0	-15 992	0	0	0	0,00	0,0565
03693	34 421	4,43	152 406	0	-17 645	0	0	0	0,00	0,0565
03694	21 611	7,26	156 802	0	29 309	0	0	0	0,00	0,0565
03799	1 679	90,77	152 406	0	-56 446	0	0	0	0,00	0,0565
03804	26 759	5,70	152 406	0	-21 472	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta		**Parete P29-P54**						**Parete P29-P54**		
00004	3 520	50,24	176 856	0	163 001	0	0	0	0,00	0,0565
00005	4 644	38,10	176 946	0	163 601	0	0	0	0,00	0,0565
00120	10 828	14,08	152 406	0	-39 882	0	0	0	0,00	0,0565
00121	10 107	15,08	152 406	0	-20 336	0	0	0	0,00	0,0565
00731	12 128	12,57	152 406	0	-34 887	0	0	0	0,00	0,0565
00732	23 352	6,53	152 406	0	-43 577	0	0	0	0,00	0,0565
00733	12 480	12,21	152 406	0	-45 781	0	0	0	0,00	0,0565
00734	13 213	11,64	153 818	0	9 417	0	0	0	0,00	0,0565
00735	10 755	14,17	152 406	0	-2 412	0	0	0	0,00	0,0565
00736	22 133	6,89	152 406	0	-29 622	0	0	0	0,00	0,0565
00737	21 313	7,15	152 406	0	-39 028	0	0	0	0,00	0,0565
01292	3 788	42,40	160 614	0	54 719	0	0	0	0,00	0,0565
01293	9 065	16,81	152 406	0	-18 094	0	0	0	0,00	0,0565
01319	8 561	18,25	156 220	0	25 432	0	0	0	0,00	0,0565
01320	3 925	39,04	153 220	0	5 430	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01328	930	NS	152 406	0	-9 449	0	0	0	0,00	0,0565
01329	13 052	13,12	171 187	0	125 212	0	0	0	0,00	0,0565
01330	4 076	42,43	172 961	0	137 036	0	0	0	0,00	0,0565
01331	7 019	23,85	167 408	0	100 016	0	0	0	0,00	0,0565
01332	1 886	82,22	155 074	0	17 790	0	0	0	0,00	0,0565
01333	4 219	40,47	170 723	0	122 116	0	0	0	0,00	0,0565
01334	1 070	NS	175 009	0	150 689	0	0	0	0,00	0,0565
03315	9 220	16,53	152 406	0	-23 168	0	0	0	0,00	0,0565
03316	4 197	36,31	152 406	0	-19 942	0	0	0	0,00	0,0565
03317	4 100	39,11	160 368	0	53 081	0	0	0	0,00	0,0565
03318	9 358	16,54	154 743	0	15 585	0	0	0	0,00	0,0565
03319	18 852	8,17	154 037	0	10 875	0	0	0	0,00	0,0565
03320	13 115	12,68	166 351	0	92 968	0	0	0	0,00	0,0565
03321	7 921	19,89	157 573	0	34 447	0	0	0	0,00	0,0565
03322	11 308	13,48	152 406	0	-10 687	0	0	0	0,00	0,0565
03323	7 413	22,21	164 638	0	81 549	0	0	0	0,00	0,0565
03324	15 611	10,23	159 672	0	48 439	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P30-P55**					**Parete P30-P55**		
00017	4 179	24,68	103 145	0	47 572	0	0	0	0,00	0,0565
00018	4 417	23,44	103 513	0	50 021	0	0	0	0,00	0,0565
00103	3 991	24,06	96 010	0	-72 419	0	0	0	0,00	0,0565
00104	4 712	20,38	96 010	0	-48 544	0	0	0	0,00	0,0565
01142	5 286	18,16	96 010	0	-29 239	0	0	0	0,00	0,0565
01335	3 926	24,68	96 886	0	5 840	0	0	0	0,00	0,0565
01336	2 702	35,53	96 010	0	-15 549	0	0	0	0,00	0,0565
01337	5 205	18,45	96 010	0	-46 735	0	0	0	0,00	0,0565
01338	1 209	79,41	96 010	0	-22 047	0	0	0	0,00	0,0565
01339	1 863	52,68	98 139	0	14 196	0	0	0	0,00	0,0565
01340	4 658	20,61	96 010	0	-49 379	0	0	0	0,00	0,0565
01341	4 972	19,83	98 583	0	17 155	0	0	0	0,00	0,0565
01342	1 709	60,09	102 692	0	44 549	0	0	0	0,00	0,0565
01343	1 841	54,38	100 121	0	27 410	0	0	0	0,00	0,0565
01344	2 593	39,05	101 255	0	34 968	0	0	0	0,00	0,0565
01345	4 979	20,80	103 570	0	50 403	0	0	0	0,00	0,0565
01346	1 650	60,83	100 365	0	29 039	0	0	0	0,00	0,0565
01347	381	NS	96 010	0	-13 681	0	0	0	0,00	0,0565
03325	1 908	51,47	98 201	0	14 611	0	0	0	0,00	0,0565
03326	1 532	62,67	96 010	0	-25 936	0	0	0	0,00	0,0565
03327	2 069	46,40	96 010	0	-6 661	0	0	0	0,00	0,0565
03328	2 318	41,42	96 010	0	-17 845	0	0	0	0,00	0,0565
03329	3 233	30,65	99 107	0	20 648	0	0	0	0,00	0,0565
03330	1 929	51,94	100 195	0	27 905	0	0	0	0,00	0,0565
03331	1 614	59,49	96 010	0	-11 691	0	0	0	0,00	0,0565
03332	1 722	55,75	96 010	0	-22 369	0	0	0	0,00	0,0565
03333	1 615	59,45	96 010	0	-1 980	0	0	0	0,00	0,0565
03334	3 571	27,96	99 832	0	25 486	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P46-P56**					**Parete P46-P56**		
00027	6 119	17,46	106 866	0	72 376	0	0	0	0,00	0,0565
00028	13 370	7,46	99 801	0	25 276	0	0	0	0,00	0,0565
00113	8 915	10,77	96 010	0	-36 797	0	0	0	0,00	0,0565
00146	28 038	4,45	124 844	0	192 230	0	0	0	0,00	0,0565
01017	4 391	21,87	96 010	0	-115 253	0	0	0	0,00	0,0565
01018	3 103	30,94	96 010	0	-31 318	0	0	0	0,00	0,0565
01019	9 556	10,05	96 010	0	-131 720	0	0	0	0,00	0,0565
01020	5 967	16,09	96 010	0	-137 234	0	0	0	0,00	0,0565
01021	4 033	26,62	107 359	0	75 663	0	0	0	0,00	0,0565
01022	17 925	5,36	96 010	0	-246 756	0	0	0	0,00	0,0565
01023	33 834	3,24	109 572	0	90 417	0	0	0	0,00	0,0565
01024	8 620	11,54	99 499	0	23 264	0	0	0	0,00	0,0565
01025	2 125	45,18	96 010	0	-4 884	0	0	0	0,00	0,0565
01026	8 917	10,81	96 410	0	2 667	0	0	0	0,00	0,0565
01027	6 833	14,45	98 712	0	18 019	0	0	0	0,00	0,0565
01028	3 687	26,04	96 010	0	-14 362	0	0	0	0,00	0,0565
01029	2 044	52,84	107 999	0	79 927	0	0	0	0,00	0,0565
01030	11 023	8,71	96 010	0	-21 716	0	0	0	0,00	0,0565
03055	15 126	7,64	115 555	0	130 301	0	0	0	0,00	0,0565
03056	8 596	12,01	103 229	0	48 128	0	0	0	0,00	0,0565
03057	6 203	15,48	96 010	0	-18 599	0	0	0	0,00	0,0565
03058	8 248	11,64	96 010	0	-28 105	0	0	0	0,00	0,0565
03059	6 003	15,99	96 010	0	-27 692	0	0	0	0,00	0,0565
03060	5 425	17,70	96 010	0	-16 732	0	0	0	0,00	0,0565
03061	7 340	13,08	96 010	0	-35 250	0	0	0	0,00	0,0565
03062	3 570	26,89	96 010	0	-117 472	0	0	0	0,00	0,0565
03063	7 524	12,76	96 010	0	-37 962	0	0	0	0,00	0,0565
03064	5 266	18,23	96 010	0	-110 927	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P48-P47**					**Parete P48-P47**		
00785	19 315	7,89	152 406	0	-54 529	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01512	9 690	15,73	152 406	0	-24 356	0	0	0	0,00	0,0565
01513	3 926	38,82	152 406	0	-9 036	0	0	0	0,00	0,0565
01514	2 692	63,16	170 035	0	117 530	0	0	0	0,00	0,0565
01515	15 912	10,05	159 860	0	49 694	0	0	0	0,00	0,0565
01516	27 178	5,70	154 813	0	16 047	0	0	0	0,00	0,0565
03695	11 488	13,27	152 406	0	-39 963	0	0	0	0,00	0,0565
03696	6 210	24,54	152 406	0	-6 199	0	0	0	0,00	0,0565
03697	13 474	12,25	165 042	0	84 241	0	0	0	0,00	0,0565
03698	21 174	7,35	155 589	0	21 223	0	0	0	0,00	0,0565
03699	14 967	10,18	152 406	0	-32 991	0	0	0	0,00	0,0565
03700	7 770	19,61	152 406	0	-8 688	0	0	0	0,00	0,0565
03768	2 527	66,44	167 894	0	103 256	0	0	0	0,00	0,0565
03800	7 282	23,13	168 468	0	107 082	0	0	0	0,00	0,0565
03803	31 375	4,86	152 406	0	-12 994	0	0	0	0,00	0,0565
03813	15 076	10,11	152 406	0	-53 662	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P47-P58**					**Parete P47-P58**		
00424	11 961	12,74	152 406	0	-66 396	0	0	0	0,00	0,0565
00447	9 285	16,41	152 406	0	-46 265	0	0	0	0,00	0,0565
00448	3 648	41,78	152 406	0	-25 842	0	0	0	0,00	0,0565
00449	4 087	41,59	169 966	0	117 068	0	0	0	0,00	0,0565
00450	4 275	39,64	169 473	0	113 783	0	0	0	0,00	0,0565
00451	1 770	86,23	152 628	0	1 482	0	0	0	0,00	0,0565
00452	5 323	28,63	152 406	0	-14 195	0	0	0	0,00	0,0565
00453	11 232	13,57	152 406	0	-31 861	0	0	0	0,00	0,0565
00787	17 897	8,52	152 406	0	-69 441	0	0	0	0,00	0,0565
00788	10 514	14,50	152 406	0	-72 156	0	0	0	0,00	0,0565
02002	9 961	15,30	152 406	0	-57 723	0	0	0	0,00	0,0565
02003	5 383	28,31	152 406	0	-22 674	0	0	0	0,00	0,0565
02004	5 179	29,43	152 406	0	-9 074	0	0	0	0,00	0,0565
02005	8 101	18,81	152 406	0	-30 693	0	0	0	0,00	0,0565
02006	11 597	13,22	153 287	0	5 878	0	0	0	0,00	0,0565
02007	6 965	23,53	163 863	0	76 381	0	0	0	0,00	0,0565
02008	11 379	13,88	157 939	0	36 890	0	0	0	0,00	0,0565
03769	4 847	35,37	171 459	0	127 022	0	0	0	0,00	0,0565
03798	3 423	49,70	170 113	0	118 051	0	0	0	0,00	0,0565
03812	17 785	8,57	152 406	0	-44 949	0	0	0	0,00	0,0565
03814	14 752	10,33	152 406	0	-71 356	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P54-P63**					**Parete P54-P63**		
00003	4 650	38,08	177 055	0	164 327	0	0	0	0,00	0,0565
00004	5 110	34,61	176 845	0	162 932	0	0	0	0,00	0,0565
00119	8 802	17,31	152 406	0	-49 905	0	0	0	0,00	0,0565
00120	11 436	13,33	152 406	0	-28 046	0	0	0	0,00	0,0565
00724	12 735	11,97	152 406	0	-32 238	0	0	0	0,00	0,0565
00725	23 874	6,38	152 406	0	-42 347	0	0	0	0,00	0,0565
00726	9 061	16,82	152 406	0	-61 700	0	0	0	0,00	0,0565
00727	12 336	12,65	156 085	0	24 531	0	0	0	0,00	0,0565
00728	10 831	14,23	154 119	0	11 419	0	0	0	0,00	0,0565
00729	22 902	6,65	152 406	0	-28 181	0	0	0	0,00	0,0565
00730	20 875	7,30	152 406	0	-37 571	0	0	0	0,00	0,0565
01283	6 700	23,88	159 979	0	50 491	0	0	0	0,00	0,0565
01284	2 687	60,93	163 719	0	75 421	0	0	0	0,00	0,0565
01285	541	NS	152 406	0	-776	0	0	0	0,00	0,0565
01286	13 239	12,94	171 361	0	126 366	0	0	0	0,00	0,0565
01287	3 987	43,41	173 075	0	137 796	0	0	0	0,00	0,0565
01288	6 963	24,06	167 514	0	100 725	0	0	0	0,00	0,0565
01289	1 875	81,28	152 406	0	-855	0	0	0	0,00	0,0565
01290	4 393	38,94	171 064	0	124 389	0	0	0	0,00	0,0565
01291	742	NS	175 304	0	152 655	0	0	0	0,00	0,0565
01292	2 839	53,68	152 406	0	-1 881	0	0	0	0,00	0,0565
01293	8 114	18,78	152 406	0	-16 213	0	0	0	0,00	0,0565
03265	6 982	21,83	152 406	0	-36 188	0	0	0	0,00	0,0565
03266	4 574	36,80	168 303	0	105 981	0	0	0	0,00	0,0565
03267	4 395	37,01	162 645	0	68 260	0	0	0	0,00	0,0565
03268	9 677	15,86	153 459	0	7 021	0	0	0	0,00	0,0565
03269	18 390	8,29	152 406	0	-531	0	0	0	0,00	0,0565
03270	13 235	12,48	165 188	0	85 217	0	0	0	0,00	0,0565
03271	8 028	19,64	157 694	0	35 253	0	0	0	0,00	0,0565
03272	11 569	13,17	152 406	0	-9 089	0	0	0	0,00	0,0565
03273	7 481	22,03	164 802	0	82 640	0	0	0	0,00	0,0565
03274	15 704	10,18	159 831	0	49 503	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P55-P61**					**Parete P55-P61**		
00016	3 854	26,60	102 513	0	43 356	0	0	0	0,00	0,0565
00017	4 073	25,28	102 979	0	46 461	0	0	0	0,00	0,0565
00102	4 743	20,24	96 010	0	-58 677	0	0	0	0,00	0,0565
00103	3 687	26,04	96 010	0	-37 885	0	0	0	0,00	0,0565
01341	4 810	19,96	96 010	0	-20 784	0	0	0	0,00	0,0565
01465	3 322	28,90	96 010	0	-57 790	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01466	1 487	65,49	97 377	0	9 118	0	0	0	0,00	0,0565
01467	4 912	19,55	96 010	0	-51 686	0	0	0	0,00	0,0565
01468	2 118	45,33	96 010	0	-10 346	0	0	0	0,00	0,0565
01469	1 542	64,33	99 197	0	21 250	0	0	0	0,00	0,0565
01470	3 675	27,23	100 082	0	27 152	0	0	0	0,00	0,0565
01471	5 707	17,38	99 198	0	21 259	0	0	0	0,00	0,0565
01472	1 608	63,46	102 039	0	40 199	0	0	0	0,00	0,0565
01473	1 831	55,21	101 082	0	33 814	0	0	0	0,00	0,0565
01474	3 075	32,82	100 926	0	32 777	0	0	0	0,00	0,0565
01475	5 296	19,50	103 269	0	48 395	0	0	0	0,00	0,0565
01476	1 429	71,32	101 910	0	39 333	0	0	0	0,00	0,0565
01477	825	NS	96 010	0	-13 440	0	0	0	0,00	0,0565
03656	2 764	34,74	96 010	0	-37 605	0	0	0	0,00	0,0565
03657	2 209	43,46	96 010	0	-15 271	0	0	0	0,00	0,0565
03658	1 587	60,50	96 010	0	-15 222	0	0	0	0,00	0,0565
03659	3 372	28,47	96 010	0	-41 577	0	0	0	0,00	0,0565
03660	2 205	43,54	96 010	0	-36 947	0	0	0	0,00	0,0565
03661	1 449	66,26	96 010	0	-12 661	0	0	0	0,00	0,0565
03662	2 130	45,07	96 010	0	-23 131	0	0	0	0,00	0,0565
03663	1 759	54,58	96 010	0	-23 742	0	0	0	0,00	0,0565
03664	2 485	40,10	99 639	0	24 193	0	0	0	0,00	0,0565
03665	3 370	29,86	100 633	0	30 820	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P56-P62**						**Parete P56-P62**	
00028	3 440	30,57	105 173	0	61 091	0	0	0	0,00	0,0565
00029	3 342	30,80	102 926	0	46 112	0	0	0	0,00	0,0565
00114	5 578	17,21	96 010	0	-6 314	0	0	0	0,00	0,0565
00146	32 507	3,15	102 342	0	42 213	0	0	0	0,00	0,0565
01023	30 546	3,57	108 947	0	86 248	0	0	0	0,00	0,0565
01083	5 406	17,95	97 054	0	6 964	0	0	0	0,00	0,0565
01084	10 615	9,51	100 923	0	32 756	0	0	0	0,00	0,0565
01085	8 072	12,14	97 960	0	13 006	0	0	0	0,00	0,0565
01086	5 471	17,56	96 088	0	523	0	0	0	0,00	0,0565
01087	4 553	21,09	96 010	0	-15 390	0	0	0	0,00	0,0565
01088	2 598	36,96	96 010	0	-12 092	0	0	0	0,00	0,0565
01089	5 200	18,46	96 010	0	-13 029	0	0	0	0,00	0,0565
01090	810	NS	100 851	0	32 279	0	0	0	0,00	0,0565
01091	3 080	33,70	103 807	0	51 981	0	0	0	0,00	0,0565
01092	4 175	24,49	102 229	0	41 465	0	0	0	0,00	0,0565
01093	4 280	24,14	103 330	0	48 801	0	0	0	0,00	0,0565
01094	7 929	12,66	100 377	0	29 114	0	0	0	0,00	0,0565
01095	3 346	29,36	98 237	0	14 851	0	0	0	0,00	0,0565
03105	2 851	34,02	96 996	0	6 573	0	0	0	0,00	0,0565
03106	2 519	39,43	99 336	0	22 179	0	0	0	0,00	0,0565
03107	12 901	8,12	104 765	0	58 370	0	0	0	0,00	0,0565
03108	22 441	4,28	96 010	0	-53 601	0	0	0	0,00	0,0565
03109	15 386	6,59	101 329	0	35 461	0	0	0	0,00	0,0565
03110	9 047	11,36	102 784	0	45 163	0	0	0	0,00	0,0565
03111	8 249	11,81	97 396	0	9 242	0	0	0	0,00	0,0565
03112	5 393	17,80	96 010	0	-2 530	0	0	0	0,00	0,0565
03113	6 283	15,87	99 730	0	24 802	0	0	0	0,00	0,0565
03114	5 780	17,08	98 696	0	17 911	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P58-P57**						**Parete P58-P57**	
00040	1 523	NS	166 889	0	96 557	0	0	0	0,00	0,0565
00145	17 595	8,66	152 406	0	-118 263	0	0	0	0,00	0,0565
00447	12 750	11,95	152 406	0	-54 493	0	0	0	0,00	0,0565
00448	5 806	26,25	152 406	0	-33 398	0	0	0	0,00	0,0565
00789	15 086	10,10	152 406	0	-80 267	0	0	0	0,00	0,0565
01462	3 846	42,11	161 936	0	63 538	0	0	0	0,00	0,0565
01463	12 577	12,12	152 406	0	-78 963	0	0	0	0,00	0,0565
01464	1 278	NS	158 960	0	43 695	0	0	0	0,00	0,0565
03650	15 981	9,54	152 406	0	-111 334	0	0	0	0,00	0,0565
03651	2 902	52,52	152 406	0	-11 695	0	0	0	0,00	0,0565
03652	1 941	78,52	152 406	0	-15 150	0	0	0	0,00	0,0565
03653	12 773	11,93	152 406	0	-66 582	0	0	0	0,00	0,0565
03654	10 249	14,87	152 406	0	-57 618	0	0	0	0,00	0,0565
03655	4 277	35,63	152 406	0	-25 746	0	0	0	0,00	0,0565
03798	2 023	75,35	152 434	0	192	0	0	0	0,00	0,0565
03814	16 541	9,21	152 406	0	-74 654	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione soletta			**Parete P57-P64**						**Parete P57-P64**	
00011	4 466	39,42	176 065	0	157 732	0	0	0	0,00	0,0565
00040	4 911	34,59	169 851	0	116 304	0	0	0	0,00	0,0565
00092	11 001	13,85	152 406	0	-54 187	0	0	0	0,00	0,0565
00145	16 001	9,52	152 406	0	-60 651	0	0	0	0,00	0,0565
00682	17 414	8,81	153 351	0	6 302	0	0	0	0,00	0,0565
00683	17 059	9,15	156 062	0	24 378	0	0	0	0,00	0,0565
00684	7 859	19,56	153 747	0	8 939	0	0	0	0,00	0,0565
00685	13 484	11,72	158 069	0	37 758	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00686	13 955	10,92	152 406	0	-67 811	0	0	0	0,00	0,0565
00687	29 821	5,11	152 406	0	-49 919	0	0	0	0,00	0,0565
00688	17 928	8,50	152 406	0	-50 017	0	0	0	0,00	0,0565
01272	3 573	42,65	152 406	0	-19 925	0	0	0	0,00	0,0565
01273	11 453	13,31	152 406	0	-30 957	0	0	0	0,00	0,0565
01455	1 409	NS	152 406	0	-6 887	0	0	0	0,00	0,0565
01456	14 212	11,92	169 434	0	113 523	0	0	0	0,00	0,0565
01457	2 518	65,90	165 936	0	90 202	0	0	0	0,00	0,0565
01458	5 328	30,94	164 874	0	83 123	0	0	0	0,00	0,0565
01459	2 822	59,96	169 195	0	111 929	0	0	0	0,00	0,0565
01460	2 679	61,94	165 930	0	90 159	0	0	0	0,00	0,0565
01461	501	NS	159 656	0	48 334	0	0	0	0,00	0,0565
01462	4 182	36,44	152 406	0	-30 418	0	0	0	0,00	0,0565
01463	14 785	10,31	152 406	0	-83 691	0	0	0	0,00	0,0565
03640	11 597	13,14	152 406	0	-41 144	0	0	0	0,00	0,0565
03641	6 695	22,76	152 406	0	-19 260	0	0	0	0,00	0,0565
03642	3 237	49,07	158 833	0	42 851	0	0	0	0,00	0,0565
03643	6 154	24,77	152 406	0	-68 840	0	0	0	0,00	0,0565
03644	10 124	15,05	152 406	0	-6 063	0	0	0	0,00	0,0565
03645	7 575	21,28	161 199	0	58 623	0	0	0	0,00	0,0565
03646	3 803	40,96	155 758	0	22 348	0	0	0	0,00	0,0565
03647	15 461	9,86	152 406	0	-16 405	0	0	0	0,00	0,0565
03648	10 027	16,23	162 771	0	69 104	0	0	0	0,00	0,0565
03649	17 213	9,20	158 438	0	40 217	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P1-P2**					**Parete P1-P2**		
00125	18 950	8,04	152 406	0	-6 986	0	0	0	0,00	0,0565
00126	19 281	7,95	153 351	0	6 300	0	0	0	0,00	0,0565
00138	17 034	8,95	152 406	0	-32 410	0	0	0	0,00	0,0565
00139	21 197	7,19	152 406	0	-12 503	0	0	0	0,00	0,0565
00759	20 959	7,37	154 411	0	13 367	0	0	0	0,00	0,0565
00760	25 209	6,15	155 138	0	18 213	0	0	0	0,00	0,0565
00761	16 990	9,07	154 076	0	11 137	0	0	0	0,00	0,0565
00762	17 658	8,65	152 825	0	2 796	0	0	0	0,00	0,0565
00763	16 632	9,32	155 081	0	17 834	0	0	0	0,00	0,0565
00764	25 715	5,93	152 406	0	-71 581	0	0	0	0,00	0,0565
00765	15 934	9,65	153 839	0	9 555	0	0	0	0,00	0,0565
01355	22 736	6,70	152 406	0	-27 960	0	0	0	0,00	0,0565
01356	24 725	6,16	152 406	0	-47 871	0	0	0	0,00	0,0565
01357	24 023	6,34	152 406	0	-89 803	0	0	0	0,00	0,0565
01358	25 977	5,87	152 406	0	-85 835	0	0	0	0,00	0,0565
01359	27 504	5,54	152 406	0	-92 814	0	0	0	0,00	0,0565
01360	27 772	5,49	152 406	0	-99 509	0	0	0	0,00	0,0565
01361	31 100	4,90	152 406	0	-83 812	0	0	0	0,00	0,0565
01362	24 164	6,31	152 406	0	-23 506	0	0	0	0,00	0,0565
01363	26 633	5,72	152 406	0	-43 840	0	0	0	0,00	0,0565
01364	26 470	5,76	152 406	0	-65 996	0	0	0	0,00	0,0565
01365	29 761	5,12	152 406	0	-81 438	0	0	0	0,00	0,0565
01366	31 385	4,86	152 406	0	-86 622	0	0	0	0,00	0,0565
01367	27 785	5,49	152 406	0	-79 532	0	0	0	0,00	0,0565
01368	33 368	4,57	152 406	0	-68 564	0	0	0	0,00	0,0565
01694	28 670	5,35	153 305	0	5 993	0	0	0	0,00	0,0565
01695	33 717	4,52	152 406	0	-2 289	0	0	0	0,00	0,0565
01696	22 552	6,94	156 501	0	27 301	0	0	0	0,00	0,0565
01697	16 745	9,11	152 496	0	603	0	0	0	0,00	0,0565
01698	14 838	10,30	152 865	0	3 060	0	0	0	0,00	0,0565
01699	44 209	3,60	158 951	0	43 636	0	0	0	0,00	0,0565
01700	26 481	5,80	153 464	0	7 054	0	0	0	0,00	0,0565
03357	30 362	5,02	152 406	0	-40 088	0	0	0	0,00	0,0565
03358	19 491	7,82	152 406	0	-8 480	0	0	0	0,00	0,0565
03359	25 808	5,91	152 406	0	-6 330	0	0	0	0,00	0,0565
03360	30 463	5,00	152 406	0	-41 489	0	0	0	0,00	0,0565
03361	35 895	4,25	152 406	0	-98 040	0	0	0	0,00	0,0565
03362	31 750	4,80	152 406	0	-76 149	0	0	0	0,00	0,0565
03363	33 937	4,49	152 406	0	-76 275	0	0	0	0,00	0,0565
03364	30 807	4,95	152 406	0	-55 710	0	0	0	0,00	0,0565
03365	30 095	5,06	152 406	0	-12 710	0	0	0	0,00	0,0565
03366	27 318	5,58	152 406	0	-52 771	0	0	0	0,00	0,0565
03367	29 640	5,14	152 406	0	-78 531	0	0	0	0,00	0,0565
03368	29 012	5,25	152 406	0	-67 285	0	0	0	0,00	0,0565
03369	26 094	5,84	152 406	0	-35 047	0	0	0	0,00	0,0565
03370	35 133	4,34	152 406	0	-21 165	0	0	0	0,00	0,0565
03371	28 368	5,37	152 406	0	-71 199	0	0	0	0,00	0,0565
03372	24 494	6,22	152 406	0	-92 376	0	0	0	0,00	0,0565
03373	22 752	6,70	152 406	0	-77 391	0	0	0	0,00	0,0565
03374	21 033	7,25	152 406	0	-49 004	0	0	0	0,00	0,0565
03375	36 683	4,15	152 406	0	-62 671	0	0	0	0,00	0,0565
03376	29 399	5,18	152 406	0	-89 816	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
03377	27 346	5,57	152 406	0	-85 930	0	0	0	0,00	0,0565
03378	23 340	6,53	152 406	0	-59 740	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P5-P1**					**Parete P1-P5**		
00124	16 601	9,18	152 406	0	-30 846	0	0	0	0,00	0,0565
00125	19 140	7,96	152 406	0	-40 800	0	0	0	0,00	0,0565
00137	17 408	8,75	152 406	0	-11 519	0	0	0	0,00	0,0565
00138	17 749	8,59	152 406	0	-31 171	0	0	0	0,00	0,0565
01229	19 731	7,86	155 060	0	17 694	0	0	0	0,00	0,0565
01230	23 904	6,38	152 406	0	-36 146	0	0	0	0,00	0,0565
01231	16 168	9,59	155 062	0	17 711	0	0	0	0,00	0,0565
01232	16 746	9,21	154 212	0	12 043	0	0	0	0,00	0,0565
01233	16 702	9,12	152 406	0	-46 381	0	0	0	0,00	0,0565
01234	21 180	7,20	152 406	0	-66 328	0	0	0	0,00	0,0565
01235	18 037	8,45	152 406	0	-32 494	0	0	0	0,00	0,0565
01362	25 655	5,94	152 406	0	-63 976	0	0	0	0,00	0,0565
01363	23 870	6,38	152 406	0	-40 530	0	0	0	0,00	0,0565
01364	23 716	6,43	152 406	0	-64 330	0	0	0	0,00	0,0565
01365	26 911	5,66	152 406	0	-80 175	0	0	0	0,00	0,0565
01366	28 274	5,39	152 406	0	-85 682	0	0	0	0,00	0,0565
01367	26 123	5,83	152 406	0	-95 093	0	0	0	0,00	0,0565
01368	29 401	5,18	152 406	0	-69 261	0	0	0	0,00	0,0565
01369	26 660	5,72	152 406	0	-74 791	0	0	0	0,00	0,0565
01370	30 238	5,04	152 406	0	-102 504	0	0	0	0,00	0,0565
01371	26 590	5,73	152 406	0	-108 511	0	0	0	0,00	0,0565
01372	26 197	5,82	152 406	0	-96 161	0	0	0	0,00	0,0565
01373	26 915	5,66	152 406	0	-96 796	0	0	0	0,00	0,0565
01374	21 471	7,10	152 406	0	-41 996	0	0	0	0,00	0,0565
01375	22 053	6,91	152 406	0	-72 155	0	0	0	0,00	0,0565
01632	25 238	6,07	153 081	0	4 504	0	0	0	0,00	0,0565
01633	36 870	4,13	152 406	0	-653	0	0	0	0,00	0,0565
01634	22 523	6,94	156 392	0	26 576	0	0	0	0,00	0,0565
01635	18 761	8,16	153 093	0	4 579	0	0	0	0,00	0,0565
01636	16 376	9,31	152 431	0	166	0	0	0	0,00	0,0565
01637	41 659	3,81	158 768	0	42 418	0	0	0	0,00	0,0565
01638	26 482	5,77	152 806	0	2 668	0	0	0	0,00	0,0565
03379	25 897	5,89	152 406	0	-39 333	0	0	0	0,00	0,0565
03380	20 424	7,46	152 406	0	-50 076	0	0	0	0,00	0,0565
03381	23 121	6,59	152 406	0	-617	0	0	0	0,00	0,0565
03382	33 923	4,49	152 406	0	-39 482	0	0	0	0,00	0,0565
03383	39 713	3,84	152 406	0	-38 887	0	0	0	0,00	0,0565
03384	28 569	5,33	152 406	0	-74 724	0	0	0	0,00	0,0565
03385	31 357	4,86	152 406	0	-72 388	0	0	0	0,00	0,0565
03386	28 516	5,34	152 406	0	-49 359	0	0	0	0,00	0,0565
03387	26 430	5,77	152 406	0	-7 837	0	0	0	0,00	0,0565
03388	30 881	4,94	152 406	0	-52 823	0	0	0	0,00	0,0565
03389	27 306	5,58	152 406	0	-76 660	0	0	0	0,00	0,0565
03390	27 051	5,63	152 406	0	-61 756	0	0	0	0,00	0,0565
03391	23 998	6,35	152 406	0	-25 864	0	0	0	0,00	0,0565
03392	31 807	4,79	152 406	0	-21 611	0	0	0	0,00	0,0565
03393	26 316	5,79	152 406	0	-82 155	0	0	0	0,00	0,0565
03394	28 045	5,43	152 406	0	-97 565	0	0	0	0,00	0,0565
03395	26 057	5,85	152 406	0	-86 200	0	0	0	0,00	0,0565
03396	24 207	6,30	152 406	0	-62 855	0	0	0	0,00	0,0565
03397	31 273	4,87	152 406	0	-58 824	0	0	0	0,00	0,0565
03398	31 850	4,79	152 406	0	-93 268	0	0	0	0,00	0,0565
03399	30 148	5,06	152 406	0	-93 321	0	0	0	0,00	0,0565
03400	27 014	5,64	152 406	0	-70 846	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P2-P6**					**Parete P2-P6**		
00126	18 282	8,46	154 637	0	14 874	0	0	0	0,00	0,0565
00127	22 660	6,82	154 523	0	14 115	0	0	0	0,00	0,0565
00139	16 870	9,03	152 406	0	-15 891	0	0	0	0,00	0,0565
00140	20 588	7,40	152 406	0	-9 364	0	0	0	0,00	0,0565
00766	20 825	7,46	155 363	0	19 717	0	0	0	0,00	0,0565
00767	24 892	6,29	156 670	0	28 430	0	0	0	0,00	0,0565
00768	19 851	7,83	155 380	0	19 831	0	0	0	0,00	0,0565
00769	20 303	7,63	154 848	0	16 279	0	0	0	0,00	0,0565
00770	18 634	8,42	156 957	0	30 344	0	0	0	0,00	0,0565
00771	19 364	7,87	152 406	0	-70 749	0	0	0	0,00	0,0565
00772	19 078	8,14	155 252	0	18 975	0	0	0	0,00	0,0565
01348	30 912	4,93	152 406	0	-84 036	0	0	0	0,00	0,0565
01349	30 364	5,02	152 406	0	-98 776	0	0	0	0,00	0,0565
01350	28 609	5,33	152 406	0	-88 966	0	0	0	0,00	0,0565
01351	28 372	5,37	152 406	0	-79 334	0	0	0	0,00	0,0565
01352	26 638	5,72	152 406	0	-62 873	0	0	0	0,00	0,0565
01353	29 498	5,17	152 406	0	-37 633	0	0	0	0,00	0,0565
01354	27 503	5,54	152 406	0	-16 459	0	0	0	0,00	0,0565
01355	22 685	6,72	152 406	0	-17 710	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01356	27 199	5,60	152 406	0	-41 632	0	0	0	0,00	0,0565
01357	28 042	5,43	152 406	0	-66 461	0	0	0	0,00	0,0565
01358	33 004	4,62	152 406	0	-84 072	0	0	0	0,00	0,0565
01359	34 705	4,39	152 406	0	-91 555	0	0	0	0,00	0,0565
01360	31 827	4,79	152 406	0	-84 677	0	0	0	0,00	0,0565
01361	35 518	4,29	152 406	0	-72 710	0	0	0	0,00	0,0565
01643	27 675	5,54	153 248	0	5 614	0	0	0	0,00	0,0565
01644	32 534	4,71	153 313	0	6 049	0	0	0	0,00	0,0565
01645	25 894	6,04	156 392	0	26 576	0	0	0	0,00	0,0565
01646	15 512	9,90	153 597	0	7 942	0	0	0	0,00	0,0565
01647	15 855	9,66	153 156	0	5 003	0	0	0	0,00	0,0565
01648	44 662	3,55	158 428	0	40 146	0	0	0	0,00	0,0565
01649	25 211	6,10	153 672	0	8 439	0	0	0	0,00	0,0565
03335	29 616	5,15	152 406	0	-39 719	0	0	0	0,00	0,0565
03336	23 610	6,46	152 579	0	1 156	0	0	0	0,00	0,0565
03337	25 274	6,03	152 454	0	325	0	0	0	0,00	0,0565
03338	29 760	5,12	152 406	0	-40 543	0	0	0	0,00	0,0565
03339	39 582	3,85	152 406	0	-96 117	0	0	0	0,00	0,0565
03340	34 732	4,39	152 406	0	-80 073	0	0	0	0,00	0,0565
03341	37 248	4,09	152 406	0	-76 699	0	0	0	0,00	0,0565
03342	33 284	4,58	152 406	0	-50 777	0	0	0	0,00	0,0565
03343	30 310	5,03	152 406	0	-6 556	0	0	0	0,00	0,0565
03344	29 820	5,11	152 406	0	-48 150	0	0	0	0,00	0,0565
03345	33 336	4,57	152 406	0	-80 476	0	0	0	0,00	0,0565
03346	32 716	4,66	152 406	0	-64 118	0	0	0	0,00	0,0565
03347	28 829	5,29	152 406	0	-24 932	0	0	0	0,00	0,0565
03348	37 076	4,11	152 406	0	-21 452	0	0	0	0,00	0,0565
03349	31 391	4,86	152 406	0	-70 812	0	0	0	0,00	0,0565
03350	27 523	5,54	152 406	0	-73 026	0	0	0	0,00	0,0565
03351	25 587	5,96	152 406	0	-46 678	0	0	0	0,00	0,0565
03352	21 285	7,16	152 406	0	-1 546	0	0	0	0,00	0,0565
03353	36 689	4,15	152 406	0	-61 521	0	0	0	0,00	0,0565
03354	29 558	5,16	152 406	0	-92 109	0	0	0	0,00	0,0565
03355	26 576	5,73	152 406	0	-92 089	0	0	0	0,00	0,0565
03356	23 855	6,39	152 406	0	-21 826	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P9-P5**						**Parete P5-P9**	
00123	15 714	9,78	153 734	0	8 856	0	0	0	0,00	0,0565
00124	16 618	9,17	152 406	0	-44 166	0	0	0	0,00	0,0565
00136	17 715	8,60	152 406	0	-10 747	0	0	0	0,00	0,0565
00137	17 162	8,88	152 406	0	-12 196	0	0	0	0,00	0,0565
00752	16 567	9,20	152 406	0	-31 279	0	0	0	0,00	0,0565
00753	22 562	6,75	152 406	0	-65 097	0	0	0	0,00	0,0565
00754	14 589	10,45	152 406	0	-57 036	0	0	0	0,00	0,0565
00755	16 466	9,47	156 003	0	23 979	0	0	0	0,00	0,0565
00756	15 965	9,74	155 524	0	20 792	0	0	0	0,00	0,0565
00757	23 531	6,71	158 006	0	37 333	0	0	0	0,00	0,0565
00758	18 189	8,60	156 359	0	26 354	0	0	0	0,00	0,0565
01369	31 726	4,80	152 406	0	-65 780	0	0	0	0,00	0,0565
01370	27 597	5,52	152 406	0	-76 222	0	0	0	0,00	0,0565
01371	30 441	5,01	152 406	0	-84 042	0	0	0	0,00	0,0565
01372	28 907	5,27	152 406	0	-84 278	0	0	0	0,00	0,0565
01373	24 207	6,30	152 406	0	-58 916	0	0	0	0,00	0,0565
01374	23 936	6,37	152 406	0	-37 919	0	0	0	0,00	0,0565
01375	20 767	7,34	152 406	0	-70 492	0	0	0	0,00	0,0565
01390	27 369	5,57	152 406	0	-76 840	0	0	0	0,00	0,0565
01391	28 798	5,29	152 406	0	-102 426	0	0	0	0,00	0,0565
01392	24 282	6,28	152 406	0	-109 978	0	0	0	0,00	0,0565
01393	24 704	6,17	152 406	0	-104 881	0	0	0	0,00	0,0565
01394	25 044	6,09	152 406	0	-101 298	0	0	0	0,00	0,0565
01395	21 331	7,14	152 406	0	-36 114	0	0	0	0,00	0,0565
01396	20 065	7,60	152 406	0	-82 451	0	0	0	0,00	0,0565
01625	24 677	6,20	152 911	0	3 369	0	0	0	0,00	0,0565
01626	44 120	3,59	158 281	0	39 167	0	0	0	0,00	0,0565
01627	16 737	9,15	153 102	0	4 641	0	0	0	0,00	0,0565
01628	16 399	9,32	152 849	0	2 954	0	0	0	0,00	0,0565
01629	22 140	7,08	156 698	0	28 617	0	0	0	0,00	0,0565
01630	35 513	4,29	152 406	0	-4 507	0	0	0	0,00	0,0565
01631	25 408	6,03	153 092	0	4 578	0	0	0	0,00	0,0565
03454	25 969	5,87	152 406	0	-39 996	0	0	0	0,00	0,0565
03455	17 838	8,54	152 406	0	-49 937	0	0	0	0,00	0,0565
03456	20 709	7,36	152 406	0	-992	0	0	0	0,00	0,0565
03457	31 495	4,84	152 406	0	-39 006	0	0	0	0,00	0,0565
03458	38 249	3,98	152 406	0	-96 870	0	0	0	0,00	0,0565
03459	29 942	5,09	152 406	0	-71 412	0	0	0	0,00	0,0565
03460	32 592	4,68	152 406	0	-77 671	0	0	0	0,00	0,0565
03461	28 446	5,36	152 406	0	-45 019	0	0	0	0,00	0,0565
03462	25 440	6,01	152 942	0	3 573	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
03463	27 828	5,48	152 406	0	-52 631	0	0	0	0,00	0,0565
03464	26 598	5,73	152 406	0	-68 703	0	0	0	0,00	0,0565
03465	26 938	5,66	152 406	0	-57 113	0	0	0	0,00	0,0565
03466	23 397	6,51	152 406	0	-21 225	0	0	0	0,00	0,0565
03467	31 319	4,87	152 406	0	-20 363	0	0	0	0,00	0,0565
03468	24 858	6,13	152 406	0	-65 583	0	0	0	0,00	0,0565
03469	24 653	6,18	152 406	0	-97 126	0	0	0	0,00	0,0565
03470	22 876	6,66	152 406	0	-92 250	0	0	0	0,00	0,0565
03471	21 390	7,13	152 406	0	-72 006	0	0	0	0,00	0,0565
03472	31 842	4,79	152 406	0	-56 587	0	0	0	0,00	0,0565
03473	29 700	5,13	152 406	0	-93 008	0	0	0	0,00	0,0565
03474	27 525	5,54	152 406	0	-98 890	0	0	0	0,00	0,0565
03475	23 963	6,36	152 406	0	-79 794	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P6-P10**					**Parete P6-P10**		
00089	22 594	6,80	153 628	0	8 150	0	0	0	0,00	0,0565
00093	19 170	8,00	153 359	0	6 358	0	0	0	0,00	0,0565
00127	23 379	6,67	156 000	0	23 961	0	0	0	0,00	0,0565
00140	18 980	8,03	152 406	0	-32 904	0	0	0	0,00	0,0565
00311	27 333	5,58	152 406	0	-13 130	0	0	0	0,00	0,0565
00312	28 658	5,32	152 406	0	-25 056	0	0	0	0,00	0,0565
00313	27 839	5,47	152 406	0	-38 886	0	0	0	0,00	0,0565
00314	28 573	5,33	152 406	0	-45 495	0	0	0	0,00	0,0565
00315	27 737	5,49	152 406	0	-51 755	0	0	0	0,00	0,0565
00316	27 926	5,46	152 406	0	-66 610	0	0	0	0,00	0,0565
00317	28 922	5,27	152 406	0	-46 108	0	0	0	0,00	0,0565
00773	25 675	6,15	157 788	0	35 884	0	0	0	0,00	0,0565
00774	36 337	4,19	152 406	0	-49 649	0	0	0	0,00	0,0565
00775	26 850	5,82	156 250	0	25 627	0	0	0	0,00	0,0565
00776	28 829	5,29	152 406	0	-82 660	0	0	0	0,00	0,0565
00777	27 220	5,74	156 324	0	26 121	0	0	0	0,00	0,0565
00778	21 036	7,34	154 403	0	13 318	0	0	0	0,00	0,0565
00779	23 851	6,46	154 054	0	10 991	0	0	0	0,00	0,0565
01348	33 768	4,51	152 406	0	-72 990	0	0	0	0,00	0,0565
01349	30 821	4,94	152 406	0	-83 649	0	0	0	0,00	0,0565
01350	34 996	4,35	152 406	0	-86 869	0	0	0	0,00	0,0565
01351	35 184	4,33	152 406	0	-74 778	0	0	0	0,00	0,0565
01352	31 849	4,79	152 406	0	-56 301	0	0	0	0,00	0,0565
01353	32 499	4,69	152 406	0	-31 506	0	0	0	0,00	0,0565
01354	28 389	5,37	152 406	0	-7 106	0	0	0	0,00	0,0565
01650	37 498	4,12	154 422	0	13 445	0	0	0	0,00	0,0565
01651	60 974	2,59	157 663	0	35 052	0	0	0	0,00	0,0565
01652	28 267	5,41	152 789	0	2 557	0	0	0	0,00	0,0565
01653	31 600	4,83	152 739	0	2 223	0	0	0	0,00	0,0565
01654	18 121	8,58	155 441	0	20 236	0	0	0	0,00	0,0565
01655	18 957	8,10	153 506	0	7 335	0	0	0	0,00	0,0565
01656	16 429	9,41	154 563	0	14 381	0	0	0	0,00	0,0565
03432	24 068	6,33	152 406	0	-18 351	0	0	0	0,00	0,0565
03433	25 751	5,92	152 406	0	-2 177	0	0	0	0,00	0,0565
03434	29 530	5,21	153 958	0	10 350	0	0	0	0,00	0,0565
03435	44 075	3,46	152 406	0	-73 923	0	0	0	0,00	0,0565
03436	63 517	2,40	152 406	0	-83 861	0	0	0	0,00	0,0565
03437	32 135	4,74	152 406	0	-71 177	0	0	0	0,00	0,0565
03438	38 892	3,92	152 406	0	-64 946	0	0	0	0,00	0,0565
03439	37 921	4,02	152 406	0	-38 891	0	0	0	0,00	0,0565
03440	35 010	4,37	152 928	0	3 481	0	0	0	0,00	0,0565
03441	45 986	3,31	152 406	0	-117 101	0	0	0	0,00	0,0565
03442	31 625	4,82	152 406	0	-61 166	0	0	0	0,00	0,0565
03443	36 573	4,17	152 406	0	-48 417	0	0	0	0,00	0,0565
03444	35 854	4,25	152 406	0	-14 006	0	0	0	0,00	0,0565
03445	28 436	5,36	152 406	0	-15 454	0	0	0	0,00	0,0565
03446	27 981	5,45	152 406	0	-66 445	0	0	0	0,00	0,0565
03447	29 073	5,24	152 406	0	-51 165	0	0	0	0,00	0,0565
03448	31 963	4,77	152 406	0	-31 477	0	0	0	0,00	0,0565
03449	31 851	4,80	152 805	0	2 665	0	0	0	0,00	0,0565
03450	29 120	5,23	152 406	0	-44 833	0	0	0	0,00	0,0565
03451	27 697	5,50	152 406	0	-73 427	0	0	0	0,00	0,0565
03452	27 296	5,58	152 406	0	-38 733	0	0	0	0,00	0,0565
03453	29 787	5,12	152 406	0	-14 546	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P14-P13**					**Parete P13-P14**		
00353	93 581	1,81	169 813	0	116 046	0	0	0	0,00	0,0565
00354	77 410	2,13	164 645	0	81 593	0	0	0	0,00	0,0565
00355	50 723	3,05	154 643	0	14 918	0	0	0	0,00	0,0565
00356	36 244	4,20	152 406	0	-11 412	0	0	0	0,00	0,0565
00357	27 979	5,50	153 957	0	10 343	0	0	0	0,00	0,0565
00358	33 562	4,58	153 637	0	8 211	0	0	0	0,00	0,0565
00359	28 054	5,47	153 363	0	6 381	0	0	0	0,00	0,0565
00360	6 600	23,09	152 406	0	-27 265	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00361	5 951	25,61	152 406	0	-25 917	0	0	0	0,00	0,0565
00362	11 754	12,97	152 406	0	-43 140	0	0	0	0,00	0,0565
00363	28 384	5,37	152 406	0	-19 718	0	0	0	0,00	0,0565
00364	45 023	3,39	152 406	0	-21 402	0	0	0	0,00	0,0565
00365	45 645	3,34	152 406	0	-6 202	0	0	0	0,00	0,0565
00366	44 775	3,40	152 406	0	-10 576	0	0	0	0,00	0,0565
00367	39 732	3,84	152 406	0	-8 865	0	0	0	0,00	0,0565
00368	40 909	3,73	152 776	0	2 470	0	0	0	0,00	0,0565
00369	47 339	3,26	154 450	0	13 632	0	0	0	0,00	0,0565
00370	77 157	2,04	157 733	0	35 513	0	0	0	0,00	0,0565
00371	141 932	1,13	160 670	0	55 095	0	0	0	0,00	0,0565
01642	133 040	1,15	152 406	0	-5 119	0	0	0	0,00	0,0565
01931	78 518	2,16	169 369	0	113 088	0	0	0	0,00	0,0565
01932	12 373	12,32	152 406	0	-49 652	0	0	0	0,00	0,0565
01933	20 010	7,62	152 406	0	-23 380	0	0	0	0,00	0,0565
01934	138 028	1,14	157 167	0	31 740	0	0	0	0,00	0,0565
01935	104 728	1,56	163 630	0	74 831	0	0	0	0,00	0,0565
01936	60 052	2,59	155 455	0	20 329	0	0	0	0,00	0,0565
01937	44 199	3,45	152 406	0	-4 731	0	0	0	0,00	0,0565
01938	43 901	3,49	153 048	0	4 283	0	0	0	0,00	0,0565
01939	56 900	2,68	152 406	0	-2 758	0	0	0	0,00	0,0565
01940	33 504	4,55	152 406	0	-30 393	0	0	0	0,00	0,0565
03767	12 253	12,44	152 406	0	-14 424	0	0	0	0,00	0,0565
03772	2 484	61,35	152 406	0	-47 029	0	0	0	0,00	0,0565
03778	50 916	2,99	152 406	0	-12 017	0	0	0	0,00	0,0565
03784	38 285	4,35	166 640	0	94 894	0	0	0	0,00	0,0565
03785	122 931	1,30	159 492	0	47 239	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P18-P15**					**Parete P15-P18**		
00334	44 686	3,74	167 153	0	98 316	0	0	0	0,00	0,0565
00335	39 642	4,15	164 695	0	81 929	0	0	0	0,00	0,0565
00336	39 432	4,01	158 177	0	38 474	0	0	0	0,00	0,0565
00337	36 941	4,21	155 402	0	19 973	0	0	0	0,00	0,0565
00338	40 370	3,86	155 890	0	23 228	0	0	0	0,00	0,0565
00339	54 861	2,83	154 996	0	17 268	0	0	0	0,00	0,0565
00340	47 234	3,23	152 670	0	1 760	0	0	0	0,00	0,0565
00341	7 181	21,22	152 406	0	-16 820	0	0	0	0,00	0,0565
00342	11 879	12,83	152 406	0	-62 767	0	0	0	0,00	0,0565
00343	12 295	12,40	152 406	0	-53 987	0	0	0	0,00	0,0565
00344	32 564	4,68	152 406	0	-35 975	0	0	0	0,00	0,0565
00345	62 622	2,43	152 406	0	-32 666	0	0	0	0,00	0,0565
00346	67 543	2,26	152 406	0	-14 876	0	0	0	0,00	0,0565
00347	69 017	2,21	152 406	0	-20 258	0	0	0	0,00	0,0565
00348	58 320	2,61	152 406	0	-29 006	0	0	0	0,00	0,0565
00349	42 309	3,60	152 406	0	-30 152	0	0	0	0,00	0,0565
00350	30 003	5,08	152 406	0	-19 744	0	0	0	0,00	0,0565
00351	47 371	3,34	158 087	0	37 874	0	0	0	0,00	0,0565
00352	99 479	1,63	162 020	0	64 097	0	0	0	0,00	0,0565
01622	99 763	1,53	152 570	0	1 096	0	0	0	0,00	0,0565
01921	47 312	3,57	169 107	0	111 341	0	0	0	0,00	0,0565
01922	13 017	11,71	152 406	0	-68 879	0	0	0	0,00	0,0565
01923	22 221	6,86	152 406	0	-38 602	0	0	0	0,00	0,0565
01924	97 068	1,63	158 185	0	38 526	0	0	0	0,00	0,0565
01925	65 146	2,53	164 590	0	81 232	0	0	0	0,00	0,0565
01926	24 796	6,25	154 997	0	17 276	0	0	0	0,00	0,0565
01927	50 784	3,00	152 406	0	-5 140	0	0	0	0,00	0,0565
01928	69 126	2,20	152 406	0	-383	0	0	0	0,00	0,0565
01929	80 226	1,90	152 406	0	-15 661	0	0	0	0,00	0,0565
01930	35 864	4,25	152 406	0	-52 951	0	0	0	0,00	0,0565
03766	13 552	11,25	152 406	0	-25 059	0	0	0	0,00	0,0565
03775	2 813	54,18	152 406	0	-15 350	0	0	0	0,00	0,0565
03781	71 376	2,14	152 406	0	-34 107	0	0	0	0,00	0,0565
03786	85 393	1,87	159 512	0	47 377	0	0	0	0,00	0,0565
03787	12 193	13,36	162 954	0	70 320	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P36-P39**					**Parete P36-P39**		
00080	2 065	53,95	111 409	0	-2 146	0	0	0	0,00	0,0565
00082	29 679	3,77	112 028	0	4 127	0	0	0	0,00	0,0565
00083	2 078	53,61	111 409	0	-3 245	0	0	0	0,00	0,0565
00088	29 007	3,86	112 075	0	4 439	0	0	0	0,00	0,0565
00390	19 877	5,60	111 409	0	-4 599	0	0	0	0,00	0,0565
00391	29 728	3,75	111 409	0	-1 077	0	0	0	0,00	0,0565
00392	30 890	3,61	111 483	0	495	0	0	0	0,00	0,0565
00393	30 498	3,65	111 409	0	-1 979	0	0	0	0,00	0,0565
00394	29 051	3,84	111 649	0	1 600	0	0	0	0,00	0,0565
00395	28 155	3,96	111 409	0	-428	0	0	0	0,00	0,0565
00396	27 158	4,10	111 409	0	-2 361	0	0	0	0,00	0,0565
00397	19 162	5,85	112 028	0	4 126	0	0	0	0,00	0,0565
00398	6 428	17,36	111 616	0	1 381	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00399	6 354	17,53	111 409	0	-4 870	0	0	0	0,00	0,0565
00400	19 586	5,73	112 132	0	4 821	0	0	0	0,00	0,0565
00401	28 413	3,93	111 795	0	2 574	0	0	0	0,00	0,0565
00402	28 912	3,88	112 055	0	4 302	0	0	0	0,00	0,0565
00403	29 533	3,80	112 329	0	6 131	0	0	0	0,00	0,0565
00404	30 326	3,67	111 409	0	-2 389	0	0	0	0,00	0,0565
00405	31 253	3,62	113 291	0	12 547	0	0	0	0,00	0,0565
00406	29 128	3,82	111 409	0	-1 912	0	0	0	0,00	0,0565
00407	29 688	3,76	111 600	0	1 275	0	0	0	0,00	0,0565
01947	31 373	3,59	112 528	0	7 459	0	0	0	0,00	0,0565
01948	28 880	3,89	112 466	0	7 042	0	0	0	0,00	0,0565
01949	29 551	3,80	112 418	0	6 726	0	0	0	0,00	0,0565
01950	29 097	3,83	111 456	0	312	0	0	0	0,00	0,0565
01951	24 294	4,59	111 409	0	-1 087	0	0	0	0,00	0,0565
01952	4 033	27,62	111 409	0	-772	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P38-P40**					**Parete P40-P38**		
00077	2 442	45,62	111 409	0	-4 658	0	0	0	0,00	0,0565
00081	29 118	3,84	111 877	0	3 120	0	0	0	0,00	0,0565
00084	28 703	3,90	112 029	0	4 130	0	0	0	0,00	0,0565
00085	2 634	42,30	111 409	0	-2 930	0	0	0	0,00	0,0565
00381	7 206	15,52	111 855	0	2 970	0	0	0	0,00	0,0565
00382	19 041	5,85	111 409	0	-4 842	0	0	0	0,00	0,0565
00383	27 790	4,03	111 927	0	3 452	0	0	0	0,00	0,0565
00384	28 369	3,93	111 409	0	-1 300	0	0	0	0,00	0,0565
00385	29 009	3,87	112 404	0	6 632	0	0	0	0,00	0,0565
00386	30 266	3,68	111 409	0	-1 990	0	0	0	0,00	0,0565
00387	30 798	3,62	111 409	0	-1 126	0	0	0	0,00	0,0565
00388	29 499	3,78	111 409	0	-544	0	0	0	0,00	0,0565
00389	30 170	3,69	111 409	0	-5 938	0	0	0	0,00	0,0565
00408	6 848	16,27	111 409	0	-3 192	0	0	0	0,00	0,0565
00409	18 272	6,12	111 902	0	3 282	0	0	0	0,00	0,0565
00410	27 588	4,04	111 409	0	-906	0	0	0	0,00	0,0565
00411	27 877	4,00	111 409	0	-1 677	0	0	0	0,00	0,0565
00412	28 590	3,90	111 599	0	1 264	0	0	0	0,00	0,0565
00413	30 231	3,69	111 409	0	-2 234	0	0	0	0,00	0,0565
00414	29 968	3,72	111 409	0	-58	0	0	0	0,00	0,0565
00415	28 217	3,95	111 409	0	-2 480	0	0	0	0,00	0,0565
00416	29 124	3,83	111 409	0	-3 781	0	0	0	0,00	0,0565
01983	21 555	5,23	112 789	0	9 199	0	0	0	0,00	0,0565
01984	29 605	3,80	112 605	0	7 971	0	0	0	0,00	0,0565
01985	21 910	5,11	112 029	0	4 133	0	0	0	0,00	0,0565
01986	29 141	3,83	111 718	0	2 056	0	0	0	0,00	0,0565
01987	24 702	4,51	111 438	0	189	0	0	0	0,00	0,0565
01988	4 415	25,24	111 443	0	228	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P39-P41**					**Parete P41-P39**		
00083	2 760	40,37	111 409	0	-2 656	0	0	0	0,00	0,0565
00086	29 629	3,78	111 996	0	3 911	0	0	0	0,00	0,0565
00087	1 564	71,23	111 409	0	-1 041	0	0	0	0,00	0,0565
00088	28 509	3,92	111 714	0	2 030	0	0	0	0,00	0,0565
00390	29 338	3,80	111 487	0	517	0	0	0	0,00	0,0565
00391	31 974	3,48	111 409	0	-2 616	0	0	0	0,00	0,0565
00392	29 987	3,72	111 409	0	-1 969	0	0	0	0,00	0,0565
00393	30 884	3,61	111 528	0	795	0	0	0	0,00	0,0565
00394	28 586	3,92	112 021	0	4 078	0	0	0	0,00	0,0565
00395	27 167	4,11	111 567	0	1 052	0	0	0	0,00	0,0565
00396	27 596	4,04	111 409	0	-491	0	0	0	0,00	0,0565
00397	19 411	5,75	111 549	0	934	0	0	0	0,00	0,0565
00398	6 622	16,92	112 028	0	4 126	0	0	0	0,00	0,0565
00432	27 859	4,00	111 409	0	-988	0	0	0	0,00	0,0565
00433	30 435	3,66	111 409	0	-1 782	0	0	0	0,00	0,0565
00434	28 244	3,94	111 409	0	-2 311	0	0	0	0,00	0,0565
00435	30 510	3,70	112 977	0	10 454	0	0	0	0,00	0,0565
00436	28 404	3,95	112 172	0	5 087	0	0	0	0,00	0,0565
00437	27 081	4,14	112 051	0	4 277	0	0	0	0,00	0,0565
00438	27 985	4,01	112 083	0	4 492	0	0	0	0,00	0,0565
00439	18 626	5,98	111 409	0	-4 269	0	0	0	0,00	0,0565
00440	6 342	17,67	112 078	0	4 459	0	0	0	0,00	0,0565
01978	31 396	3,58	112 527	0	7 454	0	0	0	0,00	0,0565
01979	28 592	3,93	112 388	0	6 527	0	0	0	0,00	0,0565
01980	29 263	3,83	111 939	0	3 534	0	0	0	0,00	0,0565
01981	27 394	4,07	111 508	0	660	0	0	0	0,00	0,0565
01982	13 437	8,29	111 409	0	-262	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P40-P42**					**Parete P40-P42**		
00078	29 847	3,76	112 307	0	5 986	0	0	0	0,00	0,0565
00079	2 413	46,17	111 409	0	-4 053	0	0	0	0,00	0,0565
00081	29 152	3,84	112 060	0	4 340	0	0	0	0,00	0,0565
00085	2 609	42,70	111 409	0	-3 112	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00372	29 854	3,74	111 527	0	783	0	0	0	0,00	0,0565
00373	27 437	4,06	111 409	0	-1 402	0	0	0	0,00	0,0565
00374	30 501	3,67	111 867	0	3 049	0	0	0	0,00	0,0565
00375	30 376	3,67	111 409	0	-1 639	0	0	0	0,00	0,0565
00376	27 341	4,09	111 748	0	2 258	0	0	0	0,00	0,0565
00377	28 570	3,90	111 564	0	1 031	0	0	0	0,00	0,0565
00378	28 538	3,92	111 818	0	2 726	0	0	0	0,00	0,0565
00379	18 957	5,91	112 019	0	4 066	0	0	0	0,00	0,0565
00380	6 743	16,52	111 409	0	-3 145	0	0	0	0,00	0,0565
00381	7 020	15,94	111 924	0	3 429	0	0	0	0,00	0,0565
00382	19 034	5,85	111 409	0	-4 440	0	0	0	0,00	0,0565
00383	27 749	4,04	111 982	0	3 818	0	0	0	0,00	0,0565
00384	27 917	3,99	111 409	0	-563	0	0	0	0,00	0,0565
00385	28 989	3,88	112 353	0	6 294	0	0	0	0,00	0,0565
00386	30 705	3,69	113 429	0	13 468	0	0	0	0,00	0,0565
00387	30 319	3,67	111 409	0	-23	0	0	0	0,00	0,0565
00388	30 202	3,78	114 173	0	18 428	0	0	0	0,00	0,0565
00389	29 646	3,76	111 409	0	-4 094	0	0	0	0,00	0,0565
01941	30 782	3,66	112 584	0	7 835	0	0	0	0,00	0,0565
01942	29 302	3,84	112 617	0	8 052	0	0	0	0,00	0,0565
01943	29 373	3,83	112 465	0	7 040	0	0	0	0,00	0,0565
01944	28 987	3,85	111 553	0	961	0	0	0	0,00	0,0565
01945	24 479	4,56	111 524	0	768	0	0	0	0,00	0,0565
01946	4 211	26,47	111 457	0	320	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P63-P67**					**Parete P63-P67**		
00117	15 615	9,76	152 406	0	-37 123	0	0	0	0,00	0,0565
00119	17 464	8,73	152 406	0	-56 061	0	0	0	0,00	0,0565
00130	18 039	8,45	152 406	0	-12 352	0	0	0	0,00	0,0565
00132	17 985	8,47	152 406	0	-29 054	0	0	0	0,00	0,0565
00717	17 538	8,69	152 406	0	-49 256	0	0	0	0,00	0,0565
00718	21 474	7,10	152 406	0	-66 795	0	0	0	0,00	0,0565
00719	15 134	10,07	152 406	0	-54 932	0	0	0	0,00	0,0565
00720	15 829	9,80	155 147	0	18 273	0	0	0	0,00	0,0565
00721	13 820	11,32	156 456	0	27 005	0	0	0	0,00	0,0565
00722	23 384	6,52	152 406	0	-34 137	0	0	0	0,00	0,0565
00723	18 255	8,58	156 570	0	27 765	0	0	0	0,00	0,0565
01397	30 680	4,97	152 406	0	-66 853	0	0	0	0,00	0,0565
01398	26 818	5,68	152 406	0	-77 093	0	0	0	0,00	0,0565
01399	29 412	5,18	152 406	0	-87 888	0	0	0	0,00	0,0565
01400	27 627	5,52	152 406	0	-73 100	0	0	0	0,00	0,0565
01401	22 990	6,63	152 406	0	-98 021	0	0	0	0,00	0,0565
01402	22 744	6,70	152 406	0	-31 174	0	0	0	0,00	0,0565
01403	22 648	6,73	152 406	0	-79 380	0	0	0	0,00	0,0565
01411	24 726	6,16	152 406	0	-92 410	0	0	0	0,00	0,0565
01412	30 440	5,01	152 406	0	-101 460	0	0	0	0,00	0,0565
01413	26 920	5,66	152 406	0	-108 529	0	0	0	0,00	0,0565
01414	26 350	5,78	152 406	0	-96 625	0	0	0	0,00	0,0565
01415	26 846	5,68	152 406	0	-98 909	0	0	0	0,00	0,0565
01416	20 696	7,36	152 406	0	-85 630	0	0	0	0,00	0,0565
01417	20 925	7,28	152 406	0	-78 024	0	0	0	0,00	0,0565
01678	24 131	6,36	153 360	0	6 362	0	0	0	0,00	0,0565
01679	34 156	4,46	152 406	0	-2 149	0	0	0	0,00	0,0565
01680	19 804	7,90	156 415	0	26 726	0	0	0	0,00	0,0565
01681	15 941	9,58	152 765	0	2 394	0	0	0	0,00	0,0565
01682	15 079	10,16	153 153	0	4 979	0	0	0	0,00	0,0565
01683	41 958	3,78	158 461	0	40 369	0	0	0	0,00	0,0565
01684	24 071	6,36	153 198	0	5 285	0	0	0	0,00	0,0565
03498	25 611	5,95	152 406	0	-39 844	0	0	0	0,00	0,0565
03499	18 994	8,02	152 406	0	-56 026	0	0	0	0,00	0,0565
03500	21 641	7,10	153 692	0	8 574	0	0	0	0,00	0,0565
03501	32 573	4,68	152 406	0	-37 725	0	0	0	0,00	0,0565
03502	39 041	3,90	152 406	0	-37 725	0	0	0	0,00	0,0565
03503	28 588	5,33	152 406	0	-75 068	0	0	0	0,00	0,0565
03504	30 926	4,93	152 406	0	-66 152	0	0	0	0,00	0,0565
03505	26 334	5,79	152 406	0	-40 171	0	0	0	0,00	0,0565
03506	25 508	5,99	152 898	0	3 282	0	0	0	0,00	0,0565
03507	29 323	5,20	152 406	0	-55 089	0	0	0	0,00	0,0565
03508	25 299	6,02	152 406	0	-68 820	0	0	0	0,00	0,0565
03509	24 739	6,16	152 406	0	-55 617	0	0	0	0,00	0,0565
03510	21 776	7,00	152 406	0	-17 292	0	0	0	0,00	0,0565
03511	29 780	5,12	152 406	0	-20 875	0	0	0	0,00	0,0565
03512	25 720	5,93	152 406	0	-82 675	0	0	0	0,00	0,0565
03513	26 342	5,79	152 406	0	-100 963	0	0	0	0,00	0,0565
03514	25 011	6,09	152 406	0	-92 832	0	0	0	0,00	0,0565
03515	22 560	6,76	152 406	0	-72 426	0	0	0	0,00	0,0565
03516	30 191	5,05	152 406	0	-56 232	0	0	0	0,00	0,0565
03517	31 231	4,88	152 406	0	-88 650	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
03518	29 979	5,08	152 406	0	-96 676	0	0	0	0,00	0,0565
03519	25 379	6,01	152 406	0	-78 425	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P68-P64**					**Parete P64-P68**		
00092	16 472	9,25	152 406	0	-57 614	0	0	0	0,00	0,0565
00128	19 322	7,89	152 406	0	-26 142	0	0	0	0,00	0,0565
00141	19 087	7,98	152 406	0	-31 256	0	0	0	0,00	0,0565
00142	18 090	8,42	152 406	0	-15 358	0	0	0	0,00	0,0565
00689	18 818	8,35	157 073	0	31 118	0	0	0	0,00	0,0565
00690	23 502	6,48	152 406	0	-44 350	0	0	0	0,00	0,0565
00691	15 482	10,09	156 269	0	25 753	0	0	0	0,00	0,0565
00692	16 801	9,22	154 874	0	16 456	0	0	0	0,00	0,0565
00693	17 811	8,56	152 406	0	-46 971	0	0	0	0,00	0,0565
00694	22 672	6,72	152 406	0	-58 882	0	0	0	0,00	0,0565
00695	19 628	7,76	152 406	0	-28 690	0	0	0	0,00	0,0565
01376	28 083	5,43	152 406	0	-73 146	0	0	0	0,00	0,0565
01377	27 377	5,57	152 406	0	-104 507	0	0	0	0,00	0,0565
01378	27 321	5,58	152 406	0	-95 739	0	0	0	0,00	0,0565
01379	26 151	5,83	152 406	0	-86 777	0	0	0	0,00	0,0565
01380	24 100	6,32	152 406	0	-102 417	0	0	0	0,00	0,0565
01381	23 130	6,59	152 406	0	-35 855	0	0	0	0,00	0,0565
01382	21 530	7,08	152 406	0	-80 900	0	0	0	0,00	0,0565
01439	30 693	4,97	152 406	0	-94 064	0	0	0	0,00	0,0565
01440	35 578	4,28	152 406	0	-101 490	0	0	0	0,00	0,0565
01441	31 714	4,81	152 406	0	-109 543	0	0	0	0,00	0,0565
01442	31 019	4,91	152 406	0	-99 870	0	0	0	0,00	0,0565
01443	31 466	4,84	152 406	0	-97 744	0	0	0	0,00	0,0565
01444	25 170	6,06	152 406	0	-82 333	0	0	0	0,00	0,0565
01445	25 670	5,94	152 406	0	-71 817	0	0	0	0,00	0,0565
01735	25 738	5,97	153 628	0	8 146	0	0	0	0,00	0,0565
01736	38 697	3,94	152 406	0	-4 325	0	0	0	0,00	0,0565
01737	17 747	8,83	156 711	0	28 703	0	0	0	0,00	0,0565
01738	19 968	7,64	152 535	0	865	0	0	0	0,00	0,0565
01739	17 311	8,82	152 691	0	1 902	0	0	0	0,00	0,0565
01740	37 630	4,14	155 860	0	23 029	0	0	0	0,00	0,0565
01741	29 371	5,21	152 904	0	3 322	0	0	0	0,00	0,0565
03608	24 827	6,14	152 406	0	-40 981	0	0	0	0,00	0,0565
03609	22 878	6,66	152 406	0	-47 591	0	0	0	0,00	0,0565
03610	22 245	6,92	153 936	0	10 199	0	0	0	0,00	0,0565
03611	37 522	4,06	152 406	0	-42 574	0	0	0	0,00	0,0565
03612	43 641	3,49	152 406	0	-41 389	0	0	0	0,00	0,0565
03613	25 954	5,87	152 406	0	-83 352	0	0	0	0,00	0,0565
03614	30 013	5,08	152 406	0	-75 614	0	0	0	0,00	0,0565
03615	27 654	5,51	152 406	0	-47 432	0	0	0	0,00	0,0565
03616	26 411	5,78	152 561	0	1 037	0	0	0	0,00	0,0565
03617	35 275	4,32	152 406	0	-54 542	0	0	0	0,00	0,0565
03618	26 830	5,68	152 406	0	-98 606	0	0	0	0,00	0,0565
03619	24 890	6,12	152 406	0	-63 125	0	0	0	0,00	0,0565
03620	22 495	6,78	152 406	0	-21 772	0	0	0	0,00	0,0565
03621	27 124	5,62	152 406	0	-23 653	0	0	0	0,00	0,0565
03622	31 057	4,91	152 406	0	-85 762	0	0	0	0,00	0,0565
03623	32 213	4,73	152 406	0	-101 741	0	0	0	0,00	0,0565
03624	28 814	5,29	152 406	0	-91 095	0	0	0	0,00	0,0565
03625	25 452	5,99	152 406	0	-66 485	0	0	0	0,00	0,0565
03626	29 465	5,17	152 406	0	-162 726	0	0	0	0,00	0,0565
03627	37 242	4,09	152 406	0	-95 853	0	0	0	0,00	0,0565
03628	34 647	4,40	152 406	0	-95 581	0	0	0	0,00	0,0565
03629	29 543	5,16	152 406	0	-72 919	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P67-P71**					**Parete P67-P71**		
00117	14 845	10,27	152 406	0	-51 048	0	0	0	0,00	0,0565
00118	15 077	10,11	152 406	0	-8 575	0	0	0	0,00	0,0565
00130	17 597	8,66	152 406	0	-28 751	0	0	0	0,00	0,0565
00131	18 888	8,07	152 406	0	-9 376	0	0	0	0,00	0,0565
00710	15 708	9,70	152 406	0	-22 538	0	0	0	0,00	0,0565
00711	21 872	6,97	152 406	0	-65 875	0	0	0	0,00	0,0565
00712	13 899	10,97	152 406	0	-25 066	0	0	0	0,00	0,0565
00713	14 528	10,57	153 502	0	7 306	0	0	0	0,00	0,0565
00714	13 678	11,33	154 957	0	17 008	0	0	0	0,00	0,0565
00715	22 656	6,73	152 406	0	-34 647	0	0	0	0,00	0,0565
00716	16 253	9,56	155 394	0	19 924	0	0	0	0,00	0,0565
01411	28 451	5,36	152 406	0	-67 405	0	0	0	0,00	0,0565
01412	25 076	6,08	152 406	0	-77 987	0	0	0	0,00	0,0565
01413	28 582	5,33	152 406	0	-85 867	0	0	0	0,00	0,0565
01414	26 916	5,66	152 406	0	-84 734	0	0	0	0,00	0,0565
01415	22 275	6,84	152 406	0	-59 057	0	0	0	0,00	0,0565
01416	21 997	6,93	152 406	0	-36 123	0	0	0	0,00	0,0565
01417	20 319	7,50	152 406	0	-72 508	0	0	0	0,00	0,0565
01418	27 414	5,56	152 406	0	-78 117	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01419	28 284	5,39	152 406	0	-98 127	0	0	0	0,00	0,0565
01420	24 881	6,13	152 406	0	-106 462	0	0	0	0,00	0,0565
01421	24 474	6,23	152 406	0	-98 360	0	0	0	0,00	0,0565
01422	25 190	6,05	152 406	0	-91 300	0	0	0	0,00	0,0565
01423	20 083	7,59	152 406	0	-49 438	0	0	0	0,00	0,0565
01424	19 446	7,84	152 406	0	-62 630	0	0	0	0,00	0,0565
01671	26 683	5,72	152 754	0	2 324	0	0	0	0,00	0,0565
01672	46 857	3,39	158 690	0	41 896	0	0	0	0,00	0,0565
01673	16 645	9,20	153 086	0	4 537	0	0	0	0,00	0,0565
01674	16 220	9,44	153 048	0	4 281	0	0	0	0,00	0,0565
01675	20 829	7,50	156 226	0	25 469	0	0	0	0,00	0,0565
01676	35 166	4,33	152 406	0	-4 724	0	0	0	0,00	0,0565
01677	22 834	6,73	153 563	0	7 718	0	0	0	0,00	0,0565
03520	26 321	5,79	152 406	0	-36 836	0	0	0	0,00	0,0565
03521	17 697	8,61	152 406	0	-39 619	0	0	0	0,00	0,0565
03522	19 600	7,79	152 695	0	1 927	0	0	0	0,00	0,0565
03523	31 217	4,88	152 406	0	-39 495	0	0	0	0,00	0,0565
03524	37 765	4,04	152 406	0	-39 505	0	0	0	0,00	0,0565
03525	28 287	5,39	152 406	0	-72 471	0	0	0	0,00	0,0565
03526	30 725	4,96	152 406	0	-77 139	0	0	0	0,00	0,0565
03527	26 626	5,72	152 406	0	-46 700	0	0	0	0,00	0,0565
03528	23 862	6,39	152 406	0	-4 927	0	0	0	0,00	0,0565
03529	24 274	6,28	152 406	0	-55 675	0	0	0	0,00	0,0565
03530	26 838	5,68	152 406	0	-72 561	0	0	0	0,00	0,0565
03531	25 694	5,93	152 406	0	-67 132	0	0	0	0,00	0,0565
03532	21 443	7,11	152 406	0	-26 588	0	0	0	0,00	0,0565
03533	29 945	5,09	152 406	0	-20 886	0	0	0	0,00	0,0565
03534	25 066	6,08	152 406	0	-70 820	0	0	0	0,00	0,0565
03535	26 693	5,71	152 406	0	-96 087	0	0	0	0,00	0,0565
03536	23 992	6,35	152 406	0	-76 839	0	0	0	0,00	0,0565
03537	20 667	7,37	152 406	0	-50 728	0	0	0	0,00	0,0565
03538	31 365	4,86	152 406	0	-61 177	0	0	0	0,00	0,0565
03539	30 743	4,96	152 406	0	-94 546	0	0	0	0,00	0,0565
03540	28 802	5,29	152 406	0	-89 269	0	0	0	0,00	0,0565
03541	24 040	6,34	152 406	0	-65 058	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P72-P68**						**Parete P68-P72**	
00128	19 723	7,73	152 406	0	-41 344	0	0	0	0,00	0,0565
00129	20 250	7,53	152 406	0	-18 002	0	0	0	0,00	0,0565
00142	20 400	7,47	152 406	0	-32 634	0	0	0	0,00	0,0565
00143	16 539	9,21	152 406	0	-28 177	0	0	0	0,00	0,0565
00696	17 072	9,13	155 790	0	22 561	0	0	0	0,00	0,0565
00697	29 285	5,20	152 406	0	-46 950	0	0	0	0,00	0,0565
00698	15 820	9,63	152 406	0	-37 000	0	0	0	0,00	0,0565
00699	15 609	9,79	152 785	0	2 526	0	0	0	0,00	0,0565
00700	19 261	7,91	152 406	0	-36 878	0	0	0	0,00	0,0565
00701	23 855	6,39	152 406	0	-34 373	0	0	0	0,00	0,0565
00702	21 064	7,24	152 406	0	-14 600	0	0	0	0,00	0,0565
01439	28 438	5,36	152 406	0	-75 334	0	0	0	0,00	0,0565
01440	27 538	5,53	152 406	0	-98 172	0	0	0	0,00	0,0565
01441	27 507	5,54	152 406	0	-90 836	0	0	0	0,00	0,0565
01442	26 172	5,82	152 406	0	-82 322	0	0	0	0,00	0,0565
01443	26 132	5,83	152 406	0	-93 135	0	0	0	0,00	0,0565
01444	22 965	6,64	152 406	0	-78 140	0	0	0	0,00	0,0565
01445	25 372	6,01	152 406	0	-65 791	0	0	0	0,00	0,0565
01517	28 181	5,41	152 406	0	-95 263	0	0	0	0,00	0,0565
01518	33 371	4,57	152 406	0	-100 665	0	0	0	0,00	0,0565
01519	28 952	5,26	152 406	0	-106 873	0	0	0	0,00	0,0565
01520	29 213	5,22	152 406	0	-94 962	0	0	0	0,00	0,0565
01521	29 107	5,24	152 406	0	-92 428	0	0	0	0,00	0,0565
01522	24 024	6,34	152 406	0	-76 828	0	0	0	0,00	0,0565
01523	25 970	5,87	152 406	0	-65 642	0	0	0	0,00	0,0565
01728	24 597	6,24	153 470	0	7 096	0	0	0	0,00	0,0565
01729	36 983	4,12	152 406	0	-665	0	0	0	0,00	0,0565
01730	18 902	8,27	156 279	0	25 825	0	0	0	0,00	0,0565
01731	18 387	8,30	152 542	0	909	0	0	0	0,00	0,0565
01732	17 797	8,61	153 167	0	5 077	0	0	0	0,00	0,0565
01733	37 217	4,18	155 597	0	21 278	0	0	0	0,00	0,0565
01734	27 044	5,65	152 926	0	3 471	0	0	0	0,00	0,0565
03723	22 926	6,65	152 406	0	-39 456	0	0	0	0,00	0,0565
03724	24 243	6,29	152 406	0	-36 302	0	0	0	0,00	0,0565
03725	20 715	7,36	152 406	0	-49 313	0	0	0	0,00	0,0565
03726	36 434	4,18	152 406	0	-42 052	0	0	0	0,00	0,0565
03727	43 374	3,51	152 406	0	-40 342	0	0	0	0,00	0,0565
03728	26 738	5,70	152 406	0	-79 143	0	0	0	0,00	0,0565
03729	30 248	5,04	152 406	0	-75 773	0	0	0	0,00	0,0565
03730	27 068	5,63	152 406	0	-49 677	0	0	0	0,00	0,0565
03731	24 805	6,14	152 406	0	-5 312	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
03732	34 132	4,47	152 406	0	-55 380	0	0	0	0,00	0,0565
03733	26 093	5,84	152 406	0	-92 959	0	0	0	0,00	0,0565
03734	24 915	6,12	152 406	0	-65 083	0	0	0	0,00	0,0565
03735	23 297	6,54	152 406	0	-71 740	0	0	0	0,00	0,0565
03736	28 488	5,35	152 406	0	-22 634	0	0	0	0,00	0,0565
03737	29 045	5,25	152 406	0	-83 557	0	0	0	0,00	0,0565
03738	30 797	4,95	152 406	0	-95 599	0	0	0	0,00	0,0565
03739	29 043	5,25	152 406	0	-83 039	0	0	0	0,00	0,0565
03740	27 222	5,60	152 406	0	-56 744	0	0	0	0,00	0,0565
03741	29 990	5,08	152 406	0	-165 337	0	0	0	0,00	0,0565
03742	34 226	4,45	152 406	0	-91 160	0	0	0	0,00	0,0565
03743	32 822	4,64	152 406	0	-89 391	0	0	0	0,00	0,0565
03744	30 776	4,95	152 406	0	-66 050	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro		**Parete P71-P72**						**Parete P71-P72**		
00118	14 765	10,32	152 406	0	-34 016	0	0	0	0,00	0,0565
00129	20 056	7,64	153 134	0	4 858	0	0	0	0,00	0,0565
00131	16 432	9,27	152 406	0	-15 986	0	0	0	0,00	0,0565
00143	19 310	7,89	152 406	0	-9 887	0	0	0	0,00	0,0565
00703	17 214	8,85	152 406	0	-14 505	0	0	0	0,00	0,0565
00704	24 978	6,10	152 406	0	-71 415	0	0	0	0,00	0,0565
00705	13 859	11,00	152 406	0	-29 235	0	0	0	0,00	0,0565
00706	16 177	9,42	152 411	0	33	0	0	0	0,00	0,0565
00707	16 171	9,47	153 156	0	5 004	0	0	0	0,00	0,0565
00708	22 717	6,79	154 204	0	11 991	0	0	0	0,00	0,0565
00709	18 004	8,52	153 375	0	6 459	0	0	0	0,00	0,0565
01418	32 072	4,75	152 406	0	-69 426	0	0	0	0,00	0,0565
01419	27 265	5,59	152 406	0	-80 581	0	0	0	0,00	0,0565
01420	29 578	5,15	152 406	0	-90 804	0	0	0	0,00	0,0565
01421	27 721	5,50	152 406	0	-81 861	0	0	0	0,00	0,0565
01422	22 824	6,68	152 406	0	-67 475	0	0	0	0,00	0,0565
01423	22 485	6,78	152 406	0	-47 873	0	0	0	0,00	0,0565
01424	18 273	8,34	152 406	0	-28 794	0	0	0	0,00	0,0565
01517	28 056	5,43	152 406	0	-80 216	0	0	0	0,00	0,0565
01518	28 685	5,31	152 406	0	-100 679	0	0	0	0,00	0,0565
01519	24 562	6,20	152 406	0	-92 344	0	0	0	0,00	0,0565
01520	24 688	6,17	152 406	0	-94 170	0	0	0	0,00	0,0565
01521	24 450	6,23	152 406	0	-91 523	0	0	0	0,00	0,0565
01522	23 714	6,43	152 406	0	-47 668	0	0	0	0,00	0,0565
01523	22 713	6,71	152 406	0	-27 178	0	0	0	0,00	0,0565
01701	25 963	5,92	153 757	0	9 008	0	0	0	0,00	0,0565
01702	47 893	3,32	158 811	0	42 702	0	0	0	0,00	0,0565
01703	14 538	10,54	153 279	0	5 823	0	0	0	0,00	0,0565
01704	15 199	10,04	152 640	0	1 562	0	0	0	0,00	0,0565
01705	24 043	6,51	156 409	0	26 691	0	0	0	0,00	0,0565
01706	29 463	5,17	152 445	0	264	0	0	0	0,00	0,0565
01707	26 148	5,86	153 214	0	5 387	0	0	0	0,00	0,0565
03701	27 723	5,50	152 406	0	-39 055	0	0	0	0,00	0,0565
03702	19 394	7,86	152 406	0	-8 696	0	0	0	0,00	0,0565
03703	20 319	7,50	152 406	0	-11 382	0	0	0	0,00	0,0565
03704	29 172	5,22	152 406	0	-41 050	0	0	0	0,00	0,0565
03705	40 472	3,77	152 406	0	-96 666	0	0	0	0,00	0,0565
03706	29 070	5,24	152 406	0	-76 101	0	0	0	0,00	0,0565
03707	31 358	4,86	152 406	0	-76 454	0	0	0	0,00	0,0565
03708	27 190	5,61	152 406	0	-56 665	0	0	0	0,00	0,0565
03709	24 793	6,15	152 406	0	-18 549	0	0	0	0,00	0,0565
03710	26 314	5,79	152 406	0	-54 790	0	0	0	0,00	0,0565
03711	27 088	5,63	152 406	0	-79 066	0	0	0	0,00	0,0565
03712	26 287	5,80	152 406	0	-69 247	0	0	0	0,00	0,0565
03713	23 083	6,60	152 406	0	-36 995	0	0	0	0,00	0,0565
03714	34 874	4,37	152 406	0	-21 915	0	0	0	0,00	0,0565
03715	26 058	5,85	152 406	0	-70 631	0	0	0	0,00	0,0565
03716	24 926	6,11	152 406	0	-92 309	0	0	0	0,00	0,0565
03717	22 697	6,71	152 406	0	-77 841	0	0	0	0,00	0,0565
03718	20 361	7,49	152 406	0	-49 504	0	0	0	0,00	0,0565
03719	29 133	5,23	152 406	0	-59 970	0	0	0	0,00	0,0565
03720	29 615	5,15	152 406	0	-90 287	0	0	0	0,00	0,0565
03721	28 153	5,41	152 406	0	-86 921	0	0	0	0,00	0,0565
03722	24 528	6,21	152 406	0	-60 929	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro		**Parete P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00122	18 016	8,46	152 406	0	-17	0	0	0	0,00	0,0565
00123	16 201	9,41	152 406	0	-57 138	0	0	0	0,00	0,0565
00135	21 535	7,08	152 406	0	-9 061	0	0	0	0,00	0,0565
00136	16 709	9,12	152 406	0	-12 669	0	0	0	0,00	0,0565
00745	17 508	8,70	152 406	0	-34 865	0	0	0	0,00	0,0565
00746	23 151	6,58	152 406	0	-64 937	0	0	0	0,00	0,0565
00747	15 299	9,96	152 406	0	-52 980	0	0	0	0,00	0,0565
00748	16 541	9,35	154 727	0	15 474	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00749	16 868	9,25	156 043	0	24 250	0	0	0	0,00	0,0565
00750	22 316	6,88	153 622	0	8 110	0	0	0	0,00	0,0565
00751	19 078	8,19	156 201	0	25 303	0	0	0	0,00	0,0565
01390	31 034	4,91	152 406	0	-65 511	0	0	0	0,00	0,0565
01391	27 603	5,52	152 406	0	-75 605	0	0	0	0,00	0,0565
01392	30 228	5,04	152 406	0	-87 056	0	0	0	0,00	0,0565
01393	27 831	5,48	152 406	0	-73 140	0	0	0	0,00	0,0565
01394	24 252	6,28	152 406	0	-56 240	0	0	0	0,00	0,0565
01395	24 191	6,30	152 406	0	-33 106	0	0	0	0,00	0,0565
01396	20 874	7,30	152 406	0	-10 704	0	0	0	0,00	0,0565
01425	30 626	4,98	152 406	0	-78 762	0	0	0	0,00	0,0565
01426	31 858	4,78	152 406	0	-96 670	0	0	0	0,00	0,0565
01427	28 098	5,42	152 406	0	-101 057	0	0	0	0,00	0,0565
01428	27 661	5,51	152 406	0	-100 874	0	0	0	0,00	0,0565
01429	27 995	5,44	152 406	0	-96 182	0	0	0	0,00	0,0565
01430	23 416	6,51	152 406	0	-42 978	0	0	0	0,00	0,0565
01431	20 672	7,37	152 406	0	-73 742	0	0	0	0,00	0,0565
01664	24 691	6,23	153 749	0	8 958	0	0	0	0,00	0,0565
01665	36 834	4,14	152 406	0	-4 995	0	0	0	0,00	0,0565
01666	23 638	6,61	156 311	0	26 038	0	0	0	0,00	0,0565
01667	18 455	8,29	153 004	0	3 991	0	0	0	0,00	0,0565
01668	16 997	9,02	153 340	0	6 232	0	0	0	0,00	0,0565
01669	45 010	3,51	158 149	0	38 291	0	0	0	0,00	0,0565
01670	27 654	5,55	153 426	0	6 803	0	0	0	0,00	0,0565
03542	29 016	5,25	152 406	0	-37 311	0	0	0	0,00	0,0565
03543	19 584	7,78	152 406	0	-50 700	0	0	0	0,00	0,0565
03544	23 145	6,62	153 282	0	5 842	0	0	0	0,00	0,0565
03545	31 485	4,84	152 406	0	-39 773	0	0	0	0,00	0,0565
03546	39 804	3,83	152 406	0	-96 727	0	0	0	0,00	0,0565
03547	30 033	5,07	152 406	0	-75 676	0	0	0	0,00	0,0565
03548	32 675	4,66	152 406	0	-67 182	0	0	0	0,00	0,0565
03549	29 323	5,20	152 406	0	-42 858	0	0	0	0,00	0,0565
03550	27 164	5,61	152 469	0	420	0	0	0	0,00	0,0565
03551	24 650	6,18	152 406	0	-52 065	0	0	0	0,00	0,0565
03552	29 149	5,23	152 406	0	-71 301	0	0	0	0,00	0,0565
03553	28 385	5,37	152 406	0	-57 637	0	0	0	0,00	0,0565
03554	25 123	6,07	152 406	0	-20 255	0	0	0	0,00	0,0565
03555	34 768	4,38	152 406	0	-19 817	0	0	0	0,00	0,0565
03556	28 231	5,40	152 406	0	-69 245	0	0	0	0,00	0,0565
03557	27 713	5,50	152 406	0	-99 032	0	0	0	0,00	0,0565
03558	25 221	6,04	152 406	0	-90 219	0	0	0	0,00	0,0565
03559	22 278	6,84	152 406	0	-69 735	0	0	0	0,00	0,0565
03560	35 111	4,34	152 406	0	-59 915	0	0	0	0,00	0,0565
03561	32 942	4,63	152 406	0	-93 164	0	0	0	0,00	0,0565
03562	30 797	4,95	152 406	0	-94 093	0	0	0	0,00	0,0565
03563	25 949	5,87	152 406	0	-74 420	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P10-P14**					**Parete P10-P14**		
00089	18 901	8,16	154 256	0	12 335	0	0	0	0,00	0,0565
00093	18 293	8,33	152 406	0	-19 972	0	0	0	0,00	0,0565
00301	44 567	3,42	152 406	0	-28 130	0	0	0	0,00	0,0565
00302	24 784	6,15	152 406	0	-51 552	0	0	0	0,00	0,0565
00303	25 901	5,88	152 406	0	-43 902	0	0	0	0,00	0,0565
00304	26 024	5,86	152 406	0	-45 834	0	0	0	0,00	0,0565
00305	26 268	5,80	152 406	0	-42 691	0	0	0	0,00	0,0565
00306	22 945	6,64	152 406	0	-35 411	0	0	0	0,00	0,0565
00307	20 520	7,43	152 406	0	-24 171	0	0	0	0,00	0,0565
00308	18 284	8,34	152 406	0	-69 071	0	0	0	0,00	0,0565
00309	15 226	10,01	152 406	0	-72 619	0	0	0	0,00	0,0565
00310	17 845	8,54	152 406	0	-48 518	0	0	0	0,00	0,0565
00311	23 491	6,49	152 406	0	-10 934	0	0	0	0,00	0,0565
00312	28 675	5,31	152 406	0	-23 925	0	0	0	0,00	0,0565
00313	29 569	5,15	152 406	0	-37 846	0	0	0	0,00	0,0565
00314	32 875	4,64	152 406	0	-47 551	0	0	0	0,00	0,0565
00315	33 208	4,59	152 406	0	-52 137	0	0	0	0,00	0,0565
00316	30 879	4,94	152 406	0	-46 021	0	0	0	0,00	0,0565
00317	35 010	4,35	152 406	0	-39 144	0	0	0	0,00	0,0565
01639	20 196	7,74	156 285	0	25 864	0	0	0	0,00	0,0565
01640	19 534	7,89	154 208	0	12 018	0	0	0	0,00	0,0565
01641	31 055	5,01	155 657	0	21 675	0	0	0	0,00	0,0565
01899	34 990	4,36	152 406	0	-1 895	0	0	0	0,00	0,0565
01900	19 273	7,91	152 406	0	-78 921	0	0	0	0,00	0,0565
01901	21 993	6,93	152 406	0	-264	0	0	0	0,00	0,0565
01902	30 420	5,01	152 406	0	-34 641	0	0	0	0,00	0,0565
01903	35 582	4,28	152 406	0	-49 909	0	0	0	0,00	0,0565
01904	34 438	4,43	152 406	0	-43 059	0	0	0	0,00	0,0565
01905	34 955	4,36	152 406	0	-43 930	0	0	0	0,00	0,0565
01906	29 857	5,10	152 406	0	-30 960	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01907	25 714	5,93	152 406	0	-10 444	0	0	0	0,00	0,0565
01908	29 024	5,25	152 406	0	-32 022	0	0	0	0,00	0,0565
01909	29 273	5,21	152 406	0	-44 673	0	0	0	0,00	0,0565
01910	27 831	5,48	152 406	0	-41 745	0	0	0	0,00	0,0565
01911	21 544	7,07	152 406	0	-82 613	0	0	0	0,00	0,0565
03776	15 007	10,16	152 406	0	-73 358	0	0	0	0,00	0,0565
03782	37 063	4,20	155 805	0	22 661	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P13-P15**					**Parete P13-P15**		
00034	7 404	20,58	152 406	0	-9 755	0	0	0	0,00	0,0565
00035	6 896	22,19	153 030	0	4 159	0	0	0	0,00	0,0565
00095	58 396	2,61	152 406	0	-29 726	0	0	0	0,00	0,0565
00096	37 241	4,09	152 406	0	-7 081	0	0	0	0,00	0,0565
00267	47 310	3,24	153 368	0	6 413	0	0	0	0,00	0,0565
00268	31 904	4,78	152 406	0	-20 204	0	0	0	0,00	0,0565
00269	24 745	6,23	154 216	0	12 068	0	0	0	0,00	0,0565
00270	30 266	5,04	152 406	0	-20 041	0	0	0	0,00	0,0565
00271	35 775	4,26	152 406	0	-17 026	0	0	0	0,00	0,0565
00272	35 981	4,24	152 406	0	-13 535	0	0	0	0,00	0,0565
00273	37 328	4,08	152 406	0	-8 135	0	0	0	0,00	0,0565
00274	30 588	4,98	152 406	0	-7 797	0	0	0	0,00	0,0565
00275	16 816	9,06	152 406	0	-1 641	0	0	0	0,00	0,0565
00276	6 957	21,91	152 406	0	-59	0	0	0	0,00	0,0565
00277	4 985	30,61	152 596	0	1 270	0	0	0	0,00	0,0565
00278	12 190	12,50	152 425	0	129	0	0	0	0,00	0,0565
00279	21 101	7,22	152 406	0	-4 893	0	0	0	0,00	0,0565
00280	25 034	6,09	152 406	0	-6 222	0	0	0	0,00	0,0565
00281	25 338	6,01	152 406	0	-5 108	0	0	0	0,00	0,0565
00282	26 659	5,72	152 406	0	-4 037	0	0	0	0,00	0,0565
00283	30 962	4,97	153 846	0	9 604	0	0	0	0,00	0,0565
00284	34 295	4,49	154 116	0	11 401	0	0	0	0,00	0,0565
00285	49 459	3,08	152 406	0	-46 427	0	0	0	0,00	0,0565
00286	75 010	2,03	152 406	0	-12 189	0	0	0	0,00	0,0565
01708	20 024	7,67	153 496	0	7 272	0	0	0	0,00	0,0565
01709	24 949	6,13	153 052	0	4 308	0	0	0	0,00	0,0565
01880	36 933	4,15	153 408	0	6 681	0	0	0	0,00	0,0565
01881	12 779	11,93	152 406	0	-3 539	0	0	0	0,00	0,0565
01882	9 272	16,44	152 406	0	-1 267	0	0	0	0,00	0,0565
01883	57 229	2,66	152 406	0	-7 021	0	0	0	0,00	0,0565
01884	37 356	4,13	154 336	0	12 871	0	0	0	0,00	0,0565
01885	34 458	4,49	154 575	0	14 459	0	0	0	0,00	0,0565
01886	31 084	4,97	154 358	0	13 013	0	0	0	0,00	0,0565
01887	23 859	6,43	153 368	0	6 418	0	0	0	0,00	0,0565
01888	14 970	10,19	152 586	0	1 199	0	0	0	0,00	0,0565
01889	7 491	20,35	152 406	0	-710	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P14-P18**					**Parete P14-P18**		
00287	34 514	4,42	152 406	0	-40 879	0	0	0	0,00	0,0565
00288	27 026	5,64	152 406	0	-32 313	0	0	0	0,00	0,0565
00289	25 807	5,91	152 406	0	-53 446	0	0	0	0,00	0,0565
00290	28 468	5,35	152 406	0	-55 905	0	0	0	0,00	0,0565
00291	25 235	6,04	152 406	0	-51 142	0	0	0	0,00	0,0565
00292	22 146	6,88	152 406	0	-35 182	0	0	0	0,00	0,0565
00293	19 376	7,87	152 406	0	-22 474	0	0	0	0,00	0,0565
00294	31 973	4,77	152 406	0	-19 138	0	0	0	0,00	0,0565
00295	33 131	4,60	152 406	0	-34 406	0	0	0	0,00	0,0565
00296	35 450	4,30	152 406	0	-46 579	0	0	0	0,00	0,0565
00297	37 975	4,01	152 406	0	-55 014	0	0	0	0,00	0,0565
00298	36 925	4,13	152 406	0	-55 001	0	0	0	0,00	0,0565
00299	42 508	3,72	158 005	0	37 328	0	0	0	0,00	0,0565
00300	48 483	3,14	152 406	0	-74 538	0	0	0	0,00	0,0565
01623	30 064	5,26	158 118	0	38 080	0	0	0	0,00	0,0565
01624	41 457	3,84	159 127	0	44 812	0	0	0	0,00	0,0565
01792	26 933	5,68	153 114	0	4 721	0	0	0	0,00	0,0565
01890	32 143	4,74	152 406	0	-25 973	0	0	0	0,00	0,0565
01891	20 413	7,47	152 406	0	-104 056	0	0	0	0,00	0,0565
01892	34 585	4,41	152 406	0	-12 273	0	0	0	0,00	0,0565
01893	53 708	2,84	152 697	0	1 943	0	0	0	0,00	0,0565
01894	45 690	3,39	155 028	0	17 483	0	0	0	0,00	0,0565
01895	37 037	4,11	152 406	0	-47 451	0	0	0	0,00	0,0565
01896	37 600	4,05	152 406	0	-52 669	0	0	0	0,00	0,0565
01897	34 657	4,40	152 406	0	-41 697	0	0	0	0,00	0,0565
01898	32 751	4,65	152 406	0	-15 973	0	0	0	0,00	0,0565
03777	21 259	7,17	152 406	0	-1 883	0	0	0	0,00	0,0565
03779	18 709	8,15	152 406	0	-90 491	0	0	0	0,00	0,0565
03783	54 365	2,93	159 374	0	46 457	0	0	0	0,00	0,0565
03788	28 208	5,52	155 790	0	22 564	0	0	0	0,00	0,0565
03820	34 674	4,40	152 406	0	-1 999	0	0	0	0,00	0,0565
03821	22 583	6,75	152 406	0	-92 828	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
Elevazione cilindro		**Parete P16-P29**						**Parete P16-P29**		
00121	18 671	8,16	152 406	0	-21 144	0	0	0	0,00	0,0565
00122	16 774	9,21	154 523	0	14 117	0	0	0	0,00	0,0565
00134	18 771	8,12	152 406	0	-10 722	0	0	0	0,00	0,0565
00135	18 490	8,24	152 406	0	-13 673	0	0	0	0,00	0,0565
00738	19 937	7,64	152 406	0	-23 390	0	0	0	0,00	0,0565
00739	23 106	6,60	152 406	0	-33 397	0	0	0	0,00	0,0565
00740	17 782	8,57	152 406	0	-35 353	0	0	0	0,00	0,0565
00741	18 079	8,43	152 406	0	-3 972	0	0	0	0,00	0,0565
00742	17 721	8,67	153 597	0	7 945	0	0	0	0,00	0,0565
00743	24 280	6,38	154 950	0	16 965	0	0	0	0,00	0,0565
00744	19 794	7,81	154 548	0	14 280	0	0	0	0,00	0,0565
01425	35 036	4,35	152 406	0	-69 333	0	0	0	0,00	0,0565
01426	30 299	5,03	152 406	0	-79 836	0	0	0	0,00	0,0565
01427	32 972	4,62	152 406	0	-91 857	0	0	0	0,00	0,0565
01428	31 238	4,88	152 406	0	-78 732	0	0	0	0,00	0,0565
01429	26 444	5,76	152 406	0	-62 652	0	0	0	0,00	0,0565
01430	26 005	5,86	152 406	0	-41 021	0	0	0	0,00	0,0565
01431	20 939	7,28	152 406	0	-20 730	0	0	0	0,00	0,0565
01432	28 695	5,31	152 406	0	-80 484	0	0	0	0,00	0,0565
01433	32 401	4,70	152 406	0	-96 518	0	0	0	0,00	0,0565
01434	28 545	5,34	152 406	0	-102 027	0	0	0	0,00	0,0565
01435	28 104	5,42	152 406	0	-94 909	0	0	0	0,00	0,0565
01436	28 589	5,33	152 406	0	-88 643	0	0	0	0,00	0,0565
01437	23 091	6,60	152 406	0	-52 217	0	0	0	0,00	0,0565
01438	23 748	6,42	152 406	0	-61 609	0	0	0	0,00	0,0565
01657	26 730	5,72	152 830	0	2 827	0	0	0	0,00	0,0565
01658	44 250	3,58	158 327	0	39 474	0	0	0	0,00	0,0565
01659	17 390	8,81	153 163	0	5 047	0	0	0	0,00	0,0565
01660	18 719	8,17	152 937	0	3 543	0	0	0	0,00	0,0565
01661	23 559	6,64	156 407	0	26 675	0	0	0	0,00	0,0565
01662	36 464	4,18	152 406	0	-3 209	0	0	0	0,00	0,0565
01663	27 494	5,57	153 141	0	4 902	0	0	0	0,00	0,0565
03564	28 115	5,42	152 406	0	-37 947	0	0	0	0,00	0,0565
03565	22 341	6,82	152 406	0	-40 184	0	0	0	0,00	0,0565
03566	23 057	6,61	152 406	0	-3 245	0	0	0	0,00	0,0565
03567	33 125	4,60	152 406	0	-40 072	0	0	0	0,00	0,0565
03568	38 783	3,93	152 406	0	-39 226	0	0	0	0,00	0,0565
03569	32 457	4,70	152 406	0	-76 120	0	0	0	0,00	0,0565
03570	34 907	4,37	152 406	0	-73 134	0	0	0	0,00	0,0565
03571	30 777	4,95	152 406	0	-51 112	0	0	0	0,00	0,0565
03572	27 695	5,50	152 406	0	-11 677	0	0	0	0,00	0,0565
03573	31 468	4,84	152 406	0	-52 480	0	0	0	0,00	0,0565
03574	30 202	5,05	152 406	0	-76 780	0	0	0	0,00	0,0565
03575	29 464	5,17	152 406	0	-65 252	0	0	0	0,00	0,0565
03576	25 995	5,86	152 406	0	-32 145	0	0	0	0,00	0,0565
03577	30 521	4,99	152 406	0	-21 257	0	0	0	0,00	0,0565
03578	27 775	5,49	152 406	0	-73 529	0	0	0	0,00	0,0565
03579	28 953	5,26	152 406	0	-92 175	0	0	0	0,00	0,0565
03580	26 977	5,65	152 406	0	-77 817	0	0	0	0,00	0,0565
03581	24 895	6,12	152 406	0	-49 000	0	0	0	0,00	0,0565
03582	33 767	4,51	152 406	0	-59 017	0	0	0	0,00	0,0565
03583	33 354	4,57	152 406	0	-89 684	0	0	0	0,00	0,0565
03584	31 578	4,83	152 406	0	-84 122	0	0	0	0,00	0,0565
03585	28 629	5,32	152 406	0	-63 182	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro		**Parete P18-P20**						**Parete P18-P20**		
00144	21 738	7,21	156 828	0	29 482	0	0	0	0,00	0,0565
00154	18 926	8,05	152 406	0	-13 463	0	0	0	0,00	0,0565
00318	32 887	4,63	152 406	0	-12 009	0	0	0	0,00	0,0565
00319	38 702	3,94	152 406	0	-21 843	0	0	0	0,00	0,0565
00320	36 035	4,23	152 406	0	-44 782	0	0	0	0,00	0,0565
00321	34 097	4,47	152 406	0	-50 249	0	0	0	0,00	0,0565
00322	30 970	4,92	152 406	0	-46 941	0	0	0	0,00	0,0565
00323	25 782	5,91	152 406	0	-35 955	0	0	0	0,00	0,0565
00324	25 493	5,98	152 406	0	-25 966	0	0	0	0,00	0,0565
00325	20 328	7,50	152 406	0	-71 964	0	0	0	0,00	0,0565
00326	29 908	5,10	152 406	0	-90 314	0	0	0	0,00	0,0565
00327	25 244	6,04	152 406	0	-16 974	0	0	0	0,00	0,0565
00328	26 915	5,66	152 406	0	-33 714	0	0	0	0,00	0,0565
00329	29 570	5,15	152 406	0	-41 799	0	0	0	0,00	0,0565
00330	31 582	4,83	152 406	0	-43 305	0	0	0	0,00	0,0565
00331	30 888	4,93	152 406	0	-40 141	0	0	0	0,00	0,0565
00332	32 522	4,69	152 406	0	-25 121	0	0	0	0,00	0,0565
00333	35 937	4,26	153 264	0	5 723	0	0	0	0,00	0,0565
01615	18 072	8,56	154 722	0	15 439	0	0	0	0,00	0,0565
01616	20 822	7,51	156 285	0	25 860	0	0	0	0,00	0,0565
01912	31 007	4,94	153 027	0	4 142	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01913	22 328	6,83	152 406	0	-16 994	0	0	0	0,00	0,0565
01914	25 359	6,01	152 406	0	-9 513	0	0	0	0,00	0,0565
01915	33 147	4,67	154 646	0	14 935	0	0	0	0,00	0,0565
01916	35 829	4,25	152 406	0	-7 458	0	0	0	0,00	0,0565
01917	33 133	4,60	152 406	0	-34 330	0	0	0	0,00	0,0565
01918	33 636	4,53	152 406	0	-44 821	0	0	0	0,00	0,0565
01919	30 503	5,00	152 406	0	-40 621	0	0	0	0,00	0,0565
01920	27 282	5,59	152 406	0	-20 696	0	0	0	0,00	0,0565
03780	21 541	7,09	152 832	0	2 845	0	0	0	0,00	0,0565
03789	20 177	7,79	157 249	0	32 288	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P20-P48**					**Parete P20-P48**		
00144	28 298	5,49	155 316	0	19 403	0	0	0	0,00	0,0565
00154	22 147	6,88	152 406	0	-73 297	0	0	0	0,00	0,0565
00318	48 840	3,12	152 406	0	-8 617	0	0	0	0,00	0,0565
00319	40 516	3,76	152 406	0	-19 671	0	0	0	0,00	0,0565
00320	40 010	3,81	152 406	0	-43 953	0	0	0	0,00	0,0565
00321	36 344	4,19	152 406	0	-51 310	0	0	0	0,00	0,0565
00322	30 936	4,93	152 406	0	-48 975	0	0	0	0,00	0,0565
00323	27 135	5,62	152 406	0	-38 413	0	0	0	0,00	0,0565
00324	28 961	5,26	152 406	0	-78 728	0	0	0	0,00	0,0565
00780	23 838	6,39	152 406	0	-69 800	0	0	0	0,00	0,0565
00781	24 811	6,14	152 406	0	-69 021	0	0	0	0,00	0,0565
00782	28 682	5,31	152 406	0	-69 132	0	0	0	0,00	0,0565
00783	37 263	4,09	152 406	0	-64 210	0	0	0	0,00	0,0565
00784	36 457	4,18	152 406	0	-54 873	0	0	0	0,00	0,0565
01004	57 770	2,64	152 406	0	-23 552	0	0	0	0,00	0,0565
01005	47 782	3,19	152 406	0	-60 483	0	0	0	0,00	0,0565
01006	37 983	4,01	152 406	0	-87 251	0	0	0	0,00	0,0565
01007	30 192	5,05	152 406	0	-108 648	0	0	0	0,00	0,0565
01008	38 919	3,92	152 406	0	-109 943	0	0	0	0,00	0,0565
01009	44 239	3,45	152 406	0	-97 026	0	0	0	0,00	0,0565
01010	44 854	3,40	152 406	0	-84 437	0	0	0	0,00	0,0565
01617	40 329	3,84	154 780	0	15 832	0	0	0	0,00	0,0565
01618	37 725	4,12	155 545	0	20 932	0	0	0	0,00	0,0565
01619	35 195	4,35	153 274	0	5 787	0	0	0	0,00	0,0565
01620	47 218	3,32	156 633	0	28 179	0	0	0	0,00	0,0565
01621	35 532	4,40	156 315	0	26 059	0	0	0	0,00	0,0565
03022	56 239	2,71	152 406	0	-2 383	0	0	0	0,00	0,0565
03023	44 567	3,42	152 406	0	-66 649	0	0	0	0,00	0,0565
03024	27 570	5,53	152 406	0	-72 901	0	0	0	0,00	0,0565
03025	47 091	3,24	152 634	0	1 525	0	0	0	0,00	0,0565
03026	59 732	2,55	152 406	0	-6 410	0	0	0	0,00	0,0565
03027	51 175	2,98	152 406	0	-39 842	0	0	0	0,00	0,0565
03028	39 034	3,90	152 406	0	-54 284	0	0	0	0,00	0,0565
03029	27 117	5,62	152 406	0	-51 252	0	0	0	0,00	0,0565
03030	31 063	4,91	152 406	0	-78 996	0	0	0	0,00	0,0565
03031	63 276	2,41	152 406	0	-30 027	0	0	0	0,00	0,0565
03032	48 850	3,12	152 406	0	-61 187	0	0	0	0,00	0,0565
03033	31 293	4,87	152 406	0	-66 366	0	0	0	0,00	0,0565
03034	35 656	4,27	152 406	0	-84 260	0	0	0	0,00	0,0565
03035	68 843	2,21	152 406	0	-8 779	0	0	0	0,00	0,0565
03036	53 163	2,87	152 406	0	-63 826	0	0	0	0,00	0,0565
03037	33 583	4,54	152 406	0	-82 493	0	0	0	0,00	0,0565
03038	38 815	3,93	152 406	0	-98 096	0	0	0	0,00	0,0565
03039	45 301	3,36	152 406	0	-77 744	0	0	0	0,00	0,0565
03801	34 402	4,62	158 770	0	42 429	0	0	0	0,00	0,0565
03804	39 080	3,90	152 406	0	-48 126	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P29-P54**					**Parete P29-P54**		
00120	19 392	7,86	152 406	0	-25 833	0	0	0	0,00	0,0565
00121	17 869	8,56	152 942	0	3 574	0	0	0	0,00	0,0565
00133	21 746	7,01	152 406	0	-12 581	0	0	0	0,00	0,0565
00134	18 568	8,21	152 406	0	-31 257	0	0	0	0,00	0,0565
00731	19 551	7,80	152 406	0	-25 859	0	0	0	0,00	0,0565
00732	22 003	6,93	152 406	0	-39 701	0	0	0	0,00	0,0565
00733	17 414	8,75	152 406	0	-36 190	0	0	0	0,00	0,0565
00734	16 654	9,16	152 549	0	954	0	0	0	0,00	0,0565
00735	17 170	8,92	153 184	0	5 188	0	0	0	0,00	0,0565
00736	24 947	6,18	154 233	0	12 182	0	0	0	0,00	0,0565
00737	20 198	7,58	153 182	0	5 174	0	0	0	0,00	0,0565
01404	24 919	6,12	152 406	0	-66 065	0	0	0	0,00	0,0565
01405	24 341	6,26	152 406	0	-77 302	0	0	0	0,00	0,0565
01406	30 482	5,00	152 406	0	-92 660	0	0	0	0,00	0,0565
01407	29 994	5,08	152 406	0	-95 245	0	0	0	0,00	0,0565
01408	30 413	5,01	152 406	0	-105 285	0	0	0	0,00	0,0565
01409	33 055	4,61	152 406	0	-99 442	0	0	0	0,00	0,0565
01410	29 515	5,16	152 406	0	-91 190	0	0	0	0,00	0,0565
01432	33 012	4,62	152 406	0	-71 613	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01433	29 151	5,23	152 406	0	-83 287	0	0	0	0,00	0,0565
01434	30 959	4,92	152 406	0	-90 711	0	0	0	0,00	0,0565
01435	30 283	5,03	152 406	0	-84 742	0	0	0	0,00	0,0565
01436	25 647	5,94	152 406	0	-69 981	0	0	0	0,00	0,0565
01437	24 674	6,18	152 406	0	-49 329	0	0	0	0,00	0,0565
01438	23 165	6,58	152 406	0	-56 371	0	0	0	0,00	0,0565
01608	27 537	5,58	153 522	0	7 439	0	0	0	0,00	0,0565
01609	34 447	4,42	152 406	0	-2 337	0	0	0	0,00	0,0565
01610	21 751	7,20	156 551	0	27 633	0	0	0	0,00	0,0565
01611	18 664	8,17	152 499	0	625	0	0	0	0,00	0,0565
01612	16 653	9,18	152 895	0	3 261	0	0	0	0,00	0,0565
01613	44 122	3,60	158 752	0	42 309	0	0	0	0,00	0,0565
01614	25 490	6,00	152 967	0	3 745	0	0	0	0,00	0,0565
03586	29 140	5,23	152 406	0	-39 943	0	0	0	0,00	0,0565
03587	22 822	6,68	152 406	0	-44 769	0	0	0	0,00	0,0565
03588	23 240	6,56	152 406	0	-12 148	0	0	0	0,00	0,0565
03589	33 482	4,55	152 406	0	-38 152	0	0	0	0,00	0,0565
03590	39 177	3,89	152 406	0	-39 595	0	0	0	0,00	0,0565
03591	31 557	4,83	152 406	0	-77 939	0	0	0	0,00	0,0565
03592	34 153	4,46	152 406	0	-77 953	0	0	0	0,00	0,0565
03593	29 850	5,11	152 406	0	-57 655	0	0	0	0,00	0,0565
03594	26 979	5,65	152 406	0	-20 068	0	0	0	0,00	0,0565
03595	32 540	4,68	152 406	0	-51 221	0	0	0	0,00	0,0565
03596	28 875	5,28	152 406	0	-80 009	0	0	0	0,00	0,0565
03597	28 139	5,42	152 406	0	-68 463	0	0	0	0,00	0,0565
03598	24 691	6,17	152 406	0	-36 142	0	0	0	0,00	0,0565
03599	34 131	4,47	152 406	0	-19 698	0	0	0	0,00	0,0565
03600	28 457	5,36	152 406	0	-79 014	0	0	0	0,00	0,0565
03601	29 930	5,09	152 406	0	-92 997	0	0	0	0,00	0,0565
03602	28 261	5,39	152 406	0	-79 926	0	0	0	0,00	0,0565
03603	24 387	6,25	152 406	0	-53 990	0	0	0	0,00	0,0565
03604	33 779	4,51	152 406	0	-61 384	0	0	0	0,00	0,0565
03605	34 738	4,39	152 406	0	-89 835	0	0	0	0,00	0,0565
03606	33 559	4,54	152 406	0	-88 680	0	0	0	0,00	0,0565
03607	28 731	5,30	152 406	0	-64 439	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro		**Parete P38-P36**						**Parete P38-P36**		
00077	2 561	43,50	111 409	0	-2 559	0	0	0	0,00	0,0565
00080	2 637	42,25	111 409	0	-4 411	0	0	0	0,00	0,0565
00082	30 179	3,71	112 111	0	4 678	0	0	0	0,00	0,0565
00084	29 908	3,73	111 636	0	1 510	0	0	0	0,00	0,0565
00399	7 032	15,88	111 675	0	1 773	0	0	0	0,00	0,0565
00400	19 938	5,59	111 409	0	-4 236	0	0	0	0,00	0,0565
00401	28 798	3,87	111 409	0	-1 561	0	0	0	0,00	0,0565
00402	29 173	3,82	111 409	0	-1 978	0	0	0	0,00	0,0565
00403	29 736	3,75	111 653	0	1 622	0	0	0	0,00	0,0565
00404	31 389	3,55	111 409	0	-1 389	0	0	0	0,00	0,0565
00405	31 717	3,51	111 409	0	-1 399	0	0	0	0,00	0,0565
00406	30 517	3,65	111 409	0	-490	0	0	0	0,00	0,0565
00407	30 917	3,60	111 409	0	-6 555	0	0	0	0,00	0,0565
00408	6 844	16,28	111 409	0	-4 230	0	0	0	0,00	0,0565
00409	19 213	5,84	112 197	0	5 251	0	0	0	0,00	0,0565
00410	29 045	3,85	111 752	0	2 287	0	0	0	0,00	0,0565
00411	29 112	3,83	111 409	0	-1 388	0	0	0	0,00	0,0565
00412	30 135	3,73	112 477	0	7 116	0	0	0	0,00	0,0565
00413	31 579	3,53	111 409	0	-3 113	0	0	0	0,00	0,0565
00414	31 663	3,52	111 409	0	-876	0	0	0	0,00	0,0565
00415	29 462	3,78	111 409	0	-2 419	0	0	0	0,00	0,0565
00416	30 897	3,61	111 409	0	-3 969	0	0	0	0,00	0,0565
01953	22 904	4,94	113 049	0	10 930	0	0	0	0,00	0,0565
01954	29 918	3,76	112 633	0	8 158	0	0	0	0,00	0,0565
01955	22 345	5,01	112 019	0	4 066	0	0	0	0,00	0,0565
01956	30 337	3,69	111 984	0	3 830	0	0	0	0,00	0,0565
01957	26 073	4,28	111 526	0	776	0	0	0	0,00	0,0565
01958	3 231	34,49	111 453	0	289	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro		**Parete P42-P41**						**Parete P42-P41**		
00078	30 057	3,71	111 608	0	1 324	0	0	0	0,00	0,0565
00079	2 103	52,98	111 409	0	-2 483	0	0	0	0,00	0,0565
00086	30 692	3,71	113 900	0	16 602	0	0	0	0,00	0,0565
00087	2 228	50,00	111 409	0	-3 609	0	0	0	0,00	0,0565
00372	30 612	3,64	111 409	0	-4 229	0	0	0	0,00	0,0565
00373	28 703	3,88	111 409	0	-2 117	0	0	0	0,00	0,0565
00374	31 334	3,56	111 409	0	-766	0	0	0	0,00	0,0565
00375	31 374	3,55	111 409	0	-2 829	0	0	0	0,00	0,0565
00376	29 661	3,79	112 417	0	6 720	0	0	0	0,00	0,0565
00377	28 988	3,84	111 409	0	-775	0	0	0	0,00	0,0565
00378	28 774	3,89	111 789	0	2 535	0	0	0	0,00	0,0565
00379	19 621	5,72	112 173	0	5 092	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00380	6 543	17,03	111 409	0	-4 070	0	0	0	0,00	0,0565
00432	31 192	3,57	111 409	0	-6 446	0	0	0	0,00	0,0565
00433	30 772	3,62	111 409	0	-224	0	0	0	0,00	0,0565
00434	32 231	3,46	111 409	0	-1 094	0	0	0	0,00	0,0565
00435	31 878	3,49	111 409	0	-1 407	0	0	0	0,00	0,0565
00436	30 490	3,66	111 587	0	1 185	0	0	0	0,00	0,0565
00437	29 731	3,75	111 409	0	-1 610	0	0	0	0,00	0,0565
00438	28 521	3,91	111 409	0	-748	0	0	0	0,00	0,0565
00439	19 866	5,61	111 409	0	-3 098	0	0	0	0,00	0,0565
00440	6 702	16,66	111 653	0	1 623	0	0	0	0,00	0,0565
01972	32 653	3,47	113 262	0	12 354	0	0	0	0,00	0,0565
01973	30 070	3,75	112 625	0	8 104	0	0	0	0,00	0,0565
01974	31 065	3,62	112 336	0	6 176	0	0	0	0,00	0,0565
01975	30 563	3,67	112 093	0	4 558	0	0	0	0,00	0,0565
01976	25 738	4,33	111 409	0	-472	0	0	0	0,00	0,0565
01977	4 269	26,10	111 409	0	-698	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P48-P47**					**Parete P48-P47**		
00253	37 061	4,11	152 406	0	-33 330	0	0	0	0,00	0,0565
00254	37 437	4,07	152 406	0	-78 900	0	0	0	0,00	0,0565
00255	41 529	3,67	152 406	0	-108 336	0	0	0	0,00	0,0565
00256	40 796	3,74	152 406	0	-120 283	0	0	0	0,00	0,0565
00257	42 505	3,59	152 406	0	-121 672	0	0	0	0,00	0,0565
00258	42 955	3,55	152 406	0	-105 825	0	0	0	0,00	0,0565
00259	40 899	3,73	152 406	0	-86 768	0	0	0	0,00	0,0565
00260	48 932	3,11	152 406	0	-80 710	0	0	0	0,00	0,0565
00261	42 329	3,60	152 406	0	-98 471	0	0	0	0,00	0,0565
00262	39 338	3,87	152 406	0	-113 870	0	0	0	0,00	0,0565
00263	34 912	4,37	152 406	0	-108 561	0	0	0	0,00	0,0565
00264	37 111	4,11	152 406	0	-93 769	0	0	0	0,00	0,0565
00265	43 331	3,52	152 406	0	-67 451	0	0	0	0,00	0,0565
00266	50 443	3,02	152 406	0	-24 354	0	0	0	0,00	0,0565
00785	37 114	4,11	152 406	0	-56 958	0	0	0	0,00	0,0565
01685	25 937	5,93	153 695	0	8 595	0	0	0	0,00	0,0565
01871	34 098	4,47	152 406	0	-16 887	0	0	0	0,00	0,0565
01872	40 275	3,78	152 406	0	-67 113	0	0	0	0,00	0,0565
01873	43 380	3,51	152 406	0	-72 052	0	0	0	0,00	0,0565
01874	37 535	4,06	152 406	0	-3 748	0	0	0	0,00	0,0565
01875	37 205	4,10	152 406	0	-31 403	0	0	0	0,00	0,0565
01876	31 204	4,88	152 406	0	-84 623	0	0	0	0,00	0,0565
01877	38 217	3,99	152 406	0	-115 551	0	0	0	0,00	0,0565
01878	42 039	3,63	152 406	0	-110 272	0	0	0	0,00	0,0565
01879	44 009	3,46	152 406	0	-86 301	0	0	0	0,00	0,0565
03793	24 555	6,21	152 588	0	1 217	0	0	0	0,00	0,0565
03802	33 774	4,62	155 949	0	23 622	0	0	0	0,00	0,0565
03803	41 136	3,70	152 406	0	-67 716	0	0	0	0,00	0,0565
03813	32 654	4,67	152 406	0	-51 835	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P47-P58**					**Parete P47-P58**		
00224	37 315	4,12	153 783	0	9 180	0	0	0	0,00	0,0565
00417	31 792	4,79	152 406	0	-56 904	0	0	0	0,00	0,0565
00418	40 724	3,74	152 406	0	-96 693	0	0	0	0,00	0,0565
00419	42 242	3,61	152 406	0	-121 628	0	0	0	0,00	0,0565
00420	43 478	3,51	152 406	0	-123 196	0	0	0	0,00	0,0565
00421	43 208	3,53	152 406	0	-126 411	0	0	0	0,00	0,0565
00422	35 941	4,24	152 406	0	-114 572	0	0	0	0,00	0,0565
00423	32 461	4,70	152 406	0	-100 870	0	0	0	0,00	0,0565
00424	32 595	4,68	152 406	0	-65 669	0	0	0	0,00	0,0565
00425	43 755	3,48	152 406	0	-92 400	0	0	0	0,00	0,0565
00426	40 306	3,78	152 406	0	-107 406	0	0	0	0,00	0,0565
00427	42 160	3,61	152 406	0	-123 458	0	0	0	0,00	0,0565
00428	43 163	3,53	152 406	0	-122 190	0	0	0	0,00	0,0565
00429	41 583	3,67	152 406	0	-107 766	0	0	0	0,00	0,0565
00430	42 654	3,57	152 406	0	-72 033	0	0	0	0,00	0,0565
00431	43 740	3,48	152 406	0	-30 157	0	0	0	0,00	0,0565
00787	29 670	5,14	152 406	0	-61 628	0	0	0	0,00	0,0565
00788	27 260	5,59	152 406	0	-75 861	0	0	0	0,00	0,0565
01789	51 374	3,12	160 244	0	52 253	0	0	0	0,00	0,0565
01790	40 146	3,81	152 965	0	3 729	0	0	0	0,00	0,0565
01791	27 257	5,73	156 228	0	25 482	0	0	0	0,00	0,0565
01959	43 346	3,52	152 406	0	-35 050	0	0	0	0,00	0,0565
01960	28 427	5,36	152 406	0	-84 724	0	0	0	0,00	0,0565
01961	39 040	3,90	152 406	0	-78 218	0	0	0	0,00	0,0565
01962	41 083	3,72	152 826	0	2 800	0	0	0	0,00	0,0565
01963	50 944	2,99	152 406	0	-843	0	0	0	0,00	0,0565
01964	47 466	3,21	152 406	0	-91 140	0	0	0	0,00	0,0565
01965	45 462	3,35	152 406	0	-116 885	0	0	0	0,00	0,0565
01966	41 764	3,65	152 406	0	-115 708	0	0	0	0,00	0,0565
01967	38 167	3,99	152 406	0	-90 811	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01968	44 167	3,45	152 406	0	-65 666	0	0	0	0,00	0,0565
01969	46 094	3,31	152 406	0	-113 347	0	0	0	0,00	0,0565
01970	44 676	3,41	152 406	0	-121 944	0	0	0	0,00	0,0565
01971	38 767	3,93	152 406	0	-103 011	0	0	0	0,00	0,0565
03792	24 896	6,12	152 406	0	-10 266	0	0	0	0,00	0,0565
03805	20 294	7,63	154 756	0	15 670	0	0	0	0,00	0,0565
03812	36 201	4,21	152 406	0	-65 725	0	0	0	0,00	0,0565
03814	22 394	6,81	152 406	0	-71 400	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P54-P63**					**Parete P54-P63**		
00119	18 596	8,20	152 406	0	-40 489	0	0	0	0,00	0,0565
00120	18 881	8,07	152 406	0	-39 003	0	0	0	0,00	0,0565
00132	19 705	7,73	152 406	0	-12 599	0	0	0	0,00	0,0565
00133	20 441	7,46	152 406	0	-29 126	0	0	0	0,00	0,0565
00724	20 881	7,30	152 406	0	-41 592	0	0	0	0,00	0,0565
00725	23 609	6,46	152 406	0	-55 751	0	0	0	0,00	0,0565
00726	18 504	8,24	152 406	0	-52 069	0	0	0	0,00	0,0565
00727	16 778	9,22	154 677	0	15 142	0	0	0	0,00	0,0565
00728	16 860	9,19	154 933	0	16 848	0	0	0	0,00	0,0565
00729	24 572	6,20	152 406	0	-34 933	0	0	0	0,00	0,0565
00730	18 844	8,20	154 540	0	14 228	0	0	0	0,00	0,0565
01397	26 688	5,71	152 406	0	-92 683	0	0	0	0,00	0,0565
01398	31 570	4,83	152 406	0	-101 963	0	0	0	0,00	0,0565
01399	28 019	5,44	152 406	0	-108 914	0	0	0	0,00	0,0565
01400	27 733	5,50	152 406	0	-100 957	0	0	0	0,00	0,0565
01401	28 575	5,33	152 406	0	-99 976	0	0	0	0,00	0,0565
01402	22 753	6,70	152 406	0	-87 339	0	0	0	0,00	0,0565
01403	23 890	6,38	152 406	0	-79 857	0	0	0	0,00	0,0565
01404	23 982	6,36	152 406	0	-65 975	0	0	0	0,00	0,0565
01405	25 257	6,03	152 406	0	-41 624	0	0	0	0,00	0,0565
01406	25 713	5,93	152 406	0	-63 110	0	0	0	0,00	0,0565
01407	30 540	4,99	152 406	0	-83 249	0	0	0	0,00	0,0565
01408	32 358	4,71	152 406	0	-89 290	0	0	0	0,00	0,0565
01409	29 802	5,11	152 406	0	-79 999	0	0	0	0,00	0,0565
01410	33 437	4,56	152 406	0	-68 478	0	0	0	0,00	0,0565
01601	26 179	5,85	153 058	0	4 349	0	0	0	0,00	0,0565
01602	45 073	3,53	159 025	0	44 129	0	0	0	0,00	0,0565
01603	18 031	8,48	152 914	0	3 388	0	0	0	0,00	0,0565
01604	18 721	8,15	152 596	0	1 269	0	0	0	0,00	0,0565
01605	21 597	7,26	156 724	0	28 787	0	0	0	0,00	0,0565
01606	36 746	4,15	152 406	0	-2 806	0	0	0	0,00	0,0565
01607	25 475	6,02	153 483	0	7 185	0	0	0	0,00	0,0565
03476	26 511	5,75	152 406	0	-40 969	0	0	0	0,00	0,0565
03477	22 802	6,68	152 406	0	-58 795	0	0	0	0,00	0,0565
03478	22 307	6,83	152 406	0	-3 662	0	0	0	0,00	0,0565
03479	31 246	4,88	152 406	0	-35 342	0	0	0	0,00	0,0565
03480	41 161	3,70	152 406	0	-38 067	0	0	0	0,00	0,0565
03481	31 631	4,82	152 406	0	-75 252	0	0	0	0,00	0,0565
03482	34 018	4,48	152 406	0	-71 624	0	0	0	0,00	0,0565
03483	29 727	5,13	152 406	0	-48 844	0	0	0	0,00	0,0565
03484	26 056	5,85	152 406	0	-8 687	0	0	0	0,00	0,0565
03485	33 934	4,49	152 406	0	-50 991	0	0	0	0,00	0,0565
03486	28 822	5,29	152 406	0	-75 824	0	0	0	0,00	0,0565
03487	27 094	5,63	152 406	0	-60 449	0	0	0	0,00	0,0565
03488	24 358	6,26	152 406	0	-24 693	0	0	0	0,00	0,0565
03489	31 968	4,77	152 406	0	-20 255	0	0	0	0,00	0,0565
03490	28 470	5,35	152 406	0	-84 598	0	0	0	0,00	0,0565
03491	29 216	5,22	152 406	0	-98 977	0	0	0	0,00	0,0565
03492	28 101	5,42	152 406	0	-89 509	0	0	0	0,00	0,0565
03493	26 221	5,81	152 406	0	-68 021	0	0	0	0,00	0,0565
03494	30 658	4,97	152 406	0	-58 533	0	0	0	0,00	0,0565
03495	33 612	4,53	152 406	0	-88 803	0	0	0	0,00	0,0565
03496	32 062	4,75	152 406	0	-96 238	0	0	0	0,00	0,0565
03497	29 548	5,16	152 406	0	-76 877	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P58-P57**					**Parete P58-P57**		
00145	22 613	6,74	152 406	0	-9 232	0	0	0	0,00	0,0565
00147	27 209	5,60	152 406	0	-32 234	0	0	0	0,00	0,0565
00417	30 704	4,96	152 406	0	-48 308	0	0	0	0,00	0,0565
00418	37 823	4,03	152 406	0	-96 690	0	0	0	0,00	0,0565
00419	40 846	3,73	152 406	0	-114 263	0	0	0	0,00	0,0565
00420	40 550	3,76	152 406	0	-117 920	0	0	0	0,00	0,0565
00421	38 874	3,92	152 406	0	-120 888	0	0	0	0,00	0,0565
00422	34 559	4,41	152 406	0	-109 657	0	0	0	0,00	0,0565
00423	28 324	5,38	152 406	0	-93 588	0	0	0	0,00	0,0565
00789	17 150	8,89	152 406	0	-82 759	0	0	0	0,00	0,0565
01383	28 464	5,35	152 406	0	-32 648	0	0	0	0,00	0,0565
01384	24 773	6,15	152 406	0	-61 275	0	0	0	0,00	0,0565
01385	29 594	5,15	152 406	0	-121 455	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01386	33 374	4,57	152 406	0	-122 965	0	0	0	0,00	0,0565
01387	38 033	4,01	152 406	0	-115 175	0	0	0	0,00	0,0565
01388	38 274	3,98	152 406	0	-90 190	0	0	0	0,00	0,0565
01389	47 123	3,23	152 406	0	-56 972	0	0	0	0,00	0,0565
01693	17 420	8,75	152 461	0	369	0	0	0	0,00	0,0565
03423	34 343	4,44	152 406	0	-33 277	0	0	0	0,00	0,0565
03424	21 595	7,06	152 406	0	-20 686	0	0	0	0,00	0,0565
03425	21 533	7,08	152 406	0	-87 615	0	0	0	0,00	0,0565
03426	28 462	5,35	152 406	0	-28 843	0	0	0	0,00	0,0565
03427	36 873	4,13	152 406	0	-60 385	0	0	0	0,00	0,0565
03428	39 807	3,83	152 406	0	-102 207	0	0	0	0,00	0,0565
03429	37 015	4,12	152 406	0	-122 360	0	0	0	0,00	0,0565
03430	30 157	5,05	152 406	0	-115 319	0	0	0	0,00	0,0565
03431	24 758	6,16	152 406	0	-93 619	0	0	0	0,00	0,0565
03805	22 481	6,85	153 888	0	9 883	0	0	0	0,00	0,0565
03814	21 769	7,00	152 406	0	-79 832	0	0	0	0,00	0,0565
Elevazione cilindro			**Parete P57-P64**					**Parete P57-P64**		
00092	17 033	9,07	154 486	0	13 870	0	0	0	0,00	0,0565
00141	18 936	8,05	152 406	0	-29 136	0	0	0	0,00	0,0565
00145	25 448	5,99	152 406	0	-11 116	0	0	0	0,00	0,0565
00147	28 868	5,28	152 406	0	-9 005	0	0	0	0,00	0,0565
00682	28 719	5,33	153 007	0	4 008	0	0	0	0,00	0,0565
00683	29 576	5,27	156 013	0	24 049	0	0	0	0,00	0,0565
00684	20 535	7,53	154 615	0	14 731	0	0	0	0,00	0,0565
00685	20 352	7,59	154 402	0	13 306	0	0	0	0,00	0,0565
00686	18 985	8,03	152 406	0	-40 838	0	0	0	0,00	0,0565
00687	31 604	4,82	152 406	0	-65 452	0	0	0	0,00	0,0565
00688	18 971	8,03	152 406	0	-49 491	0	0	0	0,00	0,0565
01376	30 581	4,98	152 406	0	-97 184	0	0	0	0,00	0,0565
01377	35 289	4,32	152 406	0	-102 836	0	0	0	0,00	0,0565
01378	31 092	4,90	152 406	0	-108 057	0	0	0	0,00	0,0565
01379	29 660	5,14	152 406	0	-108 433	0	0	0	0,00	0,0565
01380	29 159	5,23	152 406	0	-107 065	0	0	0	0,00	0,0565
01381	21 763	7,00	152 406	0	-93 085	0	0	0	0,00	0,0565
01382	21 872	6,97	152 406	0	-84 238	0	0	0	0,00	0,0565
01383	29 357	5,19	152 406	0	-32 377	0	0	0	0,00	0,0565
01384	29 095	5,24	152 406	0	-58 614	0	0	0	0,00	0,0565
01385	26 600	5,73	152 406	0	-88 318	0	0	0	0,00	0,0565
01386	28 965	5,26	152 406	0	-128 709	0	0	0	0,00	0,0565
01387	32 522	4,69	152 406	0	-119 756	0	0	0	0,00	0,0565
01388	39 953	3,81	152 406	0	-88 833	0	0	0	0,00	0,0565
01389	42 930	3,55	152 406	0	-60 500	0	0	0	0,00	0,0565
01686	32 471	4,72	153 220	0	5 428	0	0	0	0,00	0,0565
01687	40 100	3,86	154 749	0	15 621	0	0	0	0,00	0,0565
01688	23 361	6,56	153 153	0	4 983	0	0	0	0,00	0,0565
01689	21 147	7,21	152 406	0	-5	0	0	0	0,00	0,0565
01690	26 777	5,92	158 479	0	40 492	0	0	0	0,00	0,0565
01691	45 841	3,32	152 406	0	-5 530	0	0	0	0,00	0,0565
01692	32 912	4,65	153 047	0	4 275	0	0	0	0,00	0,0565
03401	27 267	5,59	152 406	0	-88 426	0	0	0	0,00	0,0565
03402	19 918	7,65	152 406	0	-60 075	0	0	0	0,00	0,0565
03403	33 503	4,55	152 406	0	-19 073	0	0	0	0,00	0,0565
03404	47 237	3,23	152 406	0	-29 141	0	0	0	0,00	0,0565
03405	52 860	2,88	152 406	0	-34 518	0	0	0	0,00	0,0565
03406	36 803	4,14	152 406	0	-94 285	0	0	0	0,00	0,0565
03407	26 619	5,73	152 406	0	-91 308	0	0	0	0,00	0,0565
03408	30 852	4,94	152 406	0	-65 962	0	0	0	0,00	0,0565
03409	35 697	4,27	152 406	0	-17 413	0	0	0	0,00	0,0565
03410	38 954	3,91	152 406	0	-54 577	0	0	0	0,00	0,0565
03411	31 437	4,85	152 406	0	-105 070	0	0	0	0,00	0,0565
03412	25 603	5,95	152 406	0	-74 718	0	0	0	0,00	0,0565
03413	28 766	5,30	152 406	0	-33 484	0	0	0	0,00	0,0565
03414	34 844	4,37	152 406	0	-61 713	0	0	0	0,00	0,0565
03415	31 707	4,81	152 406	0	-84 949	0	0	0	0,00	0,0565
03416	32 206	4,73	152 406	0	-109 452	0	0	0	0,00	0,0565
03417	27 022	5,64	152 406	0	-101 820	0	0	0	0,00	0,0565
03418	26 800	5,69	152 406	0	-107 121	0	0	0	0,00	0,0565
03419	39 901	3,82	152 406	0	-155 826	0	0	0	0,00	0,0565
03420	35 966	4,24	152 406	0	-103 251	0	0	0	0,00	0,0565
03421	32 542	4,68	152 406	0	-104 626	0	0	0	0,00	0,0565
03422	26 886	5,67	152 406	0	-83 519	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P21-P22**					**Parete P21-P22**		
00192	181 142	1,10	199 708	0	-382 834	0	0	0	2,50	0,1272
00193	781	NS	199 744	0	240	0	0	0	0,00	0,1272
00454	31 372	6,37	199 708	0	-45 465	0	0	0	0,00	0,1272
00455	52 888	3,99	211 088	0	75 865	0	0	0	0,00	0,1272
00456	57 956	3,67	212 923	0	88 098	0	0	0	0,00	0,1272

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00457	59 618	3,49	207 770	0	53 747	0	0	0	0,00	0,1272
00458	52 436	3,94	206 749	0	46 939	0	0	0	0,00	0,1272
00459	40 771	5,04	205 592	0	39 226	0	0	0	0,00	0,1272
00460	33 545	6,00	201 160	0	9 678	0	0	0	0,00	0,1272
00461	26 449	7,60	200 924	0	8 103	0	0	0	0,00	0,1272
00462	22 280	9,01	200 838	0	7 534	0	0	0	0,00	0,1272
00463	14 393	13,93	200 481	0	5 155	0	0	0	0,00	0,1272
00464	12 753	15,67	199 874	0	1 107	0	0	0	0,00	0,1272
00465	5 420	36,88	199 875	0	1 110	0	0	0	0,00	0,1272
00466	4 703	42,46	199 708	0	-2 379	0	0	0	0,00	0,1272
00467	1 594	NS	199 737	0	194	0	0	0	0,00	0,1272
00468	1 987	NS	199 708	0	-1 352	0	0	0	0,00	0,1272
00469	3 093	64,57	199 708	0	-1 234	0	0	0	0,00	0,1272
00470	2 126	93,94	199 716	0	50	0	0	0	0,00	0,1272
00471	6 745	29,61	199 708	0	-640	0	0	0	0,00	0,1272
00472	2 154	92,72	199 708	0	-1 769	0	0	0	0,00	0,1272
00473	12 223	16,34	199 708	0	-1 010	0	0	0	0,00	0,1272
00474	8 547	23,39	199 902	0	1 295	0	0	0	0,00	0,1272
00475	24 831	8,07	200 466	0	5 055	0	0	0	0,00	0,1272
00476	41 180	4,97	204 665	0	33 043	0	0	0	0,00	0,1272
00477	56 070	3,63	203 356	0	24 322	0	0	0	0,00	0,1272
00478	328 542	5,38	2 024 041	1 766 499	344 823	0	0	0	2,50	0,1272
01777	15 300	13,05	199 708	0	-16 893	0	0	0	0,00	0,1272
01778	13 881	14,86	206 335	0	44 182	0	0	0	0,00	0,1272
01779	53 639	3,99	214 165	0	96 378	0	0	0	0,00	0,1272
02009	27 839	7,31	203 580	0	25 810	0	0	0	0,00	0,1272
02010	6 404	31,18	199 708	0	-1 670	0	0	0	0,00	0,1272
02011	1 036	NS	199 708	0	-1 151	0	0	0	0,00	0,1272
02012	271 897	6,50	2 023 529	1 766 499	341 518	0	0	0	2,50	0,1272
02013	166 415	1,33	220 507	0	138 660	0	0	0	0,00	0,1272
02014	117 333	1,77	207 257	0	50 329	0	0	0	0,00	0,1272
02015	56 433	3,59	202 594	0	19 239	0	0	0	0,00	0,1272
02016	25 717	7,78	199 961	0	1 689	0	0	0	0,00	0,1272
02017	17 688	11,31	200 048	0	2 264	0	0	0	0,00	0,1272
02018	10 141	19,73	200 063	0	2 365	0	0	0	0,00	0,1272
02019	3 779	52,85	199 708	0	-531	0	0	0	0,00	0,1272
02020	76 466	2,79	213 006	0	88 654	0	0	0	0,00	0,1272
02021	82 038	2,52	207 011	0	48 686	0	0	0	0,00	0,1272
02022	55 721	3,67	204 608	0	32 669	0	0	0	0,00	0,1272
02023	33 928	5,92	200 713	0	6 696	0	0	0	0,00	0,1272
02024	23 102	8,68	200 545	0	5 582	0	0	0	0,00	0,1272
02025	13 637	14,68	200 184	0	3 173	0	0	0	0,00	0,1272
03765	9 564	20,88	199 708	0	-3 427	0	0	0	0,00	0,1272
03811	23 905	8,51	203 331	0	24 153	0	0	0	0,00	0,1272
Platea circolare			**Parete P23-P24**					**Parete P24-P23**		
00046	5 760	26,46	152 406	0	-15 465	0	0	0	0,00	0,0565
00047	5 658	26,94	152 406	0	-14 438	0	0	0	0,00	0,0565
00184	5 734	26,64	152 774	0	2 455	0	0	0	0,00	0,0565
00190	4 842	31,55	152 774	0	2 455	0	0	0	0,00	0,0565
00241	9 232	16,51	152 406	0	-6 162	0	0	0	0,00	0,0565
00242	10 002	15,24	152 406	0	-19 923	0	0	0	0,00	0,0565
00245	8 690	17,54	152 406	0	-5 973	0	0	0	0,00	0,0565
00246	9 709	15,70	152 406	0	-19 819	0	0	0	0,00	0,0565
01722	6 016	25,33	152 406	0	-7 184	0	0	0	0,00	0,0565
01742	5 900	25,83	152 406	0	-2 653	0	0	0	0,00	0,0565
01841	7 600	20,05	152 406	0	-1 956	0	0	0	0,00	0,0565
01842	6 230	24,46	152 406	0	-15 080	0	0	0	0,00	0,0565
01843	7 553	20,18	152 406	0	-13 794	0	0	0	0,00	0,0565
01844	8 058	18,91	152 406	0	-1 760	0	0	0	0,00	0,0565
01845	7 504	20,31	152 406	0	-2 497	0	0	0	0,00	0,0565
01846	7 451	20,45	152 406	0	-15 087	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P24-P25**					**Parete P25-P24**		
00047	4 865	31,33	152 406	0	-13 050	0	0	0	0,00	0,0565
00048	5 937	25,67	152 406	0	-13 997	0	0	0	0,00	0,0565
00180	6 215	24,62	153 017	0	4 073	0	0	0	0,00	0,0565
00184	4 649	32,78	152 406	0	-1 978	0	0	0	0,00	0,0565
00241	8 023	19,00	152 406	0	-5 859	0	0	0	0,00	0,0565
00242	8 914	17,10	152 406	0	-18 563	0	0	0	0,00	0,0565
00243	10 349	14,73	152 406	0	-19 404	0	0	0	0,00	0,0565
00244	10 121	15,06	152 406	0	-6 577	0	0	0	0,00	0,0565
01721	5 416	28,14	152 406	0	-6 685	0	0	0	0,00	0,0565
01743	6 075	25,09	152 406	0	-2 413	0	0	0	0,00	0,0565
01835	6 429	23,71	152 406	0	-1 133	0	0	0	0,00	0,0565
01836	6 738	22,62	152 406	0	-12 632	0	0	0	0,00	0,0565
01837	7 421	20,54	152 406	0	-13 574	0	0	0	0,00	0,0565
01838	8 383	18,18	152 406	0	-1 092	0	0	0	0,00	0,0565
01839	7 942	19,19	152 406	0	-2 442	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
01840	7 652	19,92	152 406	0	-14 882	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare		**Parete P25-P26**						**Parete P25-P26**		
00048	5 314	28,68	152 406	0	-13 112	0	0	0	0,00	0,0565
00049	5 924	25,73	152 406	0	-14 813	0	0	0	0,00	0,0565
00167	5 791	26,39	152 849	0	2 955	0	0	0	0,00	0,0565
00180	4 443	34,38	152 760	0	2 364	0	0	0	0,00	0,0565
00243	8 214	18,55	152 406	0	-18 925	0	0	0	0,00	0,0565
00244	7 967	19,13	152 406	0	-6 260	0	0	0	0,00	0,0565
00251	11 147	13,67	152 406	0	-19 887	0	0	0	0,00	0,0565
00252	10 061	15,15	152 406	0	-5 760	0	0	0	0,00	0,0565
01720	7 442	20,48	152 406	0	-7 147	0	0	0	0,00	0,0565
01750	7 263	20,98	152 406	0	-2 536	0	0	0	0,00	0,0565
01865	9 325	16,34	152 406	0	-2 430	0	0	0	0,00	0,0565
01866	9 063	16,82	152 406	0	-13 099	0	0	0	0,00	0,0565
01867	7 943	19,19	152 406	0	-14 994	0	0	0	0,00	0,0565
01868	7 473	20,39	152 406	0	-339	0	0	0	0,00	0,0565
01869	9 397	16,22	152 406	0	-2 631	0	0	0	0,00	0,0565
01870	9 366	16,27	152 406	0	-15 074	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare		**Parete P26-P27**						**Parete P26-P27**		
00049	4 859	31,37	152 406	0	-13 588	0	0	0	0,00	0,0565
00050	5 964	25,55	152 406	0	-13 974	0	0	0	0,00	0,0565
00167	4 793	31,80	152 406	0	-2 276	0	0	0	0,00	0,0565
00189	5 196	29,44	152 979	0	3 820	0	0	0	0,00	0,0565
00249	9 638	15,81	152 406	0	-19 803	0	0	0	0,00	0,0565
00250	9 061	16,82	152 406	0	-6 601	0	0	0	0,00	0,0565
00251	8 998	16,94	152 406	0	-18 577	0	0	0	0,00	0,0565
00252	8 153	18,69	152 406	0	-5 201	0	0	0	0,00	0,0565
01719	5 982	25,48	152 406	0	-7 052	0	0	0	0,00	0,0565
01751	5 674	26,86	152 406	0	-2 249	0	0	0	0,00	0,0565
01859	7 618	20,01	152 406	0	-1 361	0	0	0	0,00	0,0565
01860	6 680	22,82	152 406	0	-14 451	0	0	0	0,00	0,0565
01861	7 250	21,02	152 406	0	-12 626	0	0	0	0,00	0,0565
01862	6 658	22,89	152 406	0	-894	0	0	0	0,00	0,0565
01863	7 618	20,01	152 406	0	-2 724	0	0	0	0,00	0,0565
01864	7 283	20,93	152 406	0	-14 305	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare		**Parete P27-P28**						**Parete P27-P28**		
00050	5 342	28,53	152 406	0	-14 051	0	0	0	0,00	0,0565
00051	6 625	23,00	152 406	0	-16 343	0	0	0	0,00	0,0565
00185	5 669	26,95	152 781	0	2 499	0	0	0	0,00	0,0565
00189	4 436	34,43	152 711	0	2 034	0	0	0	0,00	0,0565
00239	10 380	14,68	152 406	0	-19 877	0	0	0	0,00	0,0565
00240	9 688	15,73	152 406	0	-6 440	0	0	0	0,00	0,0565
00249	8 954	17,02	152 406	0	-19 888	0	0	0	0,00	0,0565
00250	7 906	19,28	152 406	0	-6 334	0	0	0	0,00	0,0565
01718	5 035	30,27	152 406	0	-6 640	0	0	0	0,00	0,0565
01759	6 161	24,74	152 406	0	-2 111	0	0	0	0,00	0,0565
01853	8 397	18,15	152 406	0	-2 091	0	0	0	0,00	0,0565
01854	7 564	20,15	152 406	0	-15 435	0	0	0	0,00	0,0565
01855	6 315	24,13	152 406	0	-14 244	0	0	0	0,00	0,0565
01856	6 886	22,13	152 406	0	-1 992	0	0	0	0,00	0,0565
01857	8 114	18,78	152 406	0	-3 584	0	0	0	0,00	0,0565
01858	7 392	20,62	152 406	0	-15 595	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare		**Parete P34-P35**						**Parete P34-P35**		
00041	5 690	26,78	152 406	0	-14 232	0	0	0	0,00	0,0565
00042	4 652	32,76	152 406	0	-13 347	0	0	0	0,00	0,0565
00172	5 700	26,82	152 892	0	3 245	0	0	0	0,00	0,0565
00178	5 207	29,27	152 406	0	-3 389	0	0	0	0,00	0,0565
00959	9 965	15,29	152 406	0	-19 713	0	0	0	0,00	0,0565
00960	9 312	16,37	152 406	0	-6 379	0	0	0	0,00	0,0565
00969	8 290	18,38	152 406	0	-6 310	0	0	0	0,00	0,0565
00970	8 044	18,95	152 406	0	-19 728	0	0	0	0,00	0,0565
01727	5 254	29,01	152 406	0	-7 072	0	0	0	0,00	0,0565
01749	5 176	29,44	152 406	0	-2 746	0	0	0	0,00	0,0565
02984	7 474	20,39	152 406	0	-1 098	0	0	0	0,00	0,0565
02985	7 249	21,02	152 406	0	-13 832	0	0	0	0,00	0,0565
02986	6 234	24,45	152 406	0	-13 387	0	0	0	0,00	0,0565
02987	6 241	24,42	152 406	0	-1 069	0	0	0	0,00	0,0565
02988	7 095	21,48	152 406	0	-2 572	0	0	0	0,00	0,0565
02989	7 354	20,72	152 406	0	-15 043	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare		**Parete P35-P37**						**Parete P35-P37**		
00041	5 428	28,08	152 406	0	-13 358	0	0	0	0,00	0,0565
00057	5 754	26,49	152 406	0	-14 222	0	0	0	0,00	0,0565
00172	3 999	38,21	152 796	0	2 599	0	0	0	0,00	0,0565
00187	5 722	26,71	152 819	0	2 755	0	0	0	0,00	0,0565
00235	10 690	14,26	152 406	0	-19 139	0	0	0	0,00	0,0565
00236	9 659	15,78	152 406	0	-6 181	0	0	0	0,00	0,0565
00959	8 681	17,56	152 406	0	-19 028	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00960	7 581	20,10	152 406	0	-6 581	0	0	0	0,00	0,0565
01710	6 736	22,63	152 406	0	-6 784	0	0	0	0,00	0,0565
01748	6 780	22,48	152 406	0	-2 411	0	0	0	0,00	0,0565
02962	8 805	17,31	152 406	0	-2 401	0	0	0	0,00	0,0565
02963	8 416	18,11	152 406	0	-12 806	0	0	0	0,00	0,0565
02964	7 132	21,37	152 406	0	-15 264	0	0	0	0,00	0,0565
02965	6 815	22,36	152 406	0	-2 245	0	0	0	0,00	0,0565
02966	8 722	17,47	152 406	0	-2 935	0	0	0	0,00	0,0565
02967	8 688	17,54	152 406	0	-14 790	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P36-P39**					**Parete P36-P39**		
00082	32 441	3,54	114 989	0	23 867	0	0	0	0,00	0,0565
00088	32 560	3,42	111 409	0	-1 831	0	0	0	0,00	0,0565
00173	21 838	5,19	113 421	0	13 412	0	0	0	0,00	0,0565
00183	26 309	4,23	111 409	0	-249	0	0	0	0,00	0,0565
00961	32 090	3,67	117 719	0	42 063	0	0	0	0,00	0,0565
00962	30 722	3,63	111 607	0	1 317	0	0	0	0,00	0,0565
00963	28 978	3,84	111 409	0	-2 330	0	0	0	0,00	0,0565
00964	29 251	3,81	111 409	0	-1 107	0	0	0	0,00	0,0565
02968	20 425	5,45	111 409	0	-4 735	0	0	0	0,00	0,0565
02969	29 237	3,88	113 500	0	13 938	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P37-P53**					**Parete P37-P53**		
00057	5 213	29,24	152 406	0	-13 358	0	0	0	0,00	0,0565
00058	5 520	27,61	152 406	0	-13 717	0	0	0	0,00	0,0565
00187	4 910	31,04	152 406	0	-2 235	0	0	0	0,00	0,0565
00188	6 817	22,44	152 981	0	3 836	0	0	0	0,00	0,0565
00233	10 471	14,56	152 406	0	-1 305	0	0	0	0,00	0,0565
00234	10 197	14,95	152 406	0	-15 605	0	0	0	0,00	0,0565
00235	8 799	17,32	152 406	0	-18 984	0	0	0	0,00	0,0565
00236	8 350	18,25	152 406	0	-5 750	0	0	0	0,00	0,0565
01711	5 853	26,04	152 406	0	-7 065	0	0	0	0,00	0,0565
01752	6 202	24,57	152 406	0	-2 722	0	0	0	0,00	0,0565
01811	8 520	17,89	152 406	0	-1 194	0	0	0	0,00	0,0565
01812	7 759	19,64	152 406	0	-13 473	0	0	0	0,00	0,0565
01813	6 672	22,84	152 406	0	-13 948	0	0	0	0,00	0,0565
01814	6 763	22,54	152 406	0	-858	0	0	0	0,00	0,0565
01815	7 977	19,11	152 406	0	-4 920	0	0	0	0,00	0,0565
01816	8 138	18,73	152 406	0	-15 229	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P38-P40**					**Parete P40-P38**		
00081	32 218	3,46	111 409	0	-4 114	0	0	0	0,00	0,0565
00084	32 077	3,47	111 409	0	-3 697	0	0	0	0,00	0,0565
00166	25 124	4,44	111 540	0	872	0	0	0	0,00	0,0565
00179	25 146	4,78	120 240	0	58 870	0	0	0	0,00	0,0565
00965	29 272	3,81	111 409	0	-3 644	0	0	0	0,00	0,0565
00966	28 970	4,03	116 813	0	36 026	0	0	0	0,00	0,0565
00973	29 545	3,77	111 409	0	-568	0	0	0	0,00	0,0565
00974	31 602	3,53	111 409	0	-1 699	0	0	0	0,00	0,0565
03053	20 854	5,34	111 409	0	-7 663	0	0	0	0,00	0,0565
03054	29 167	3,88	113 195	0	11 903	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P39-P41**					**Parete P41-P39**		
00086	30 054	3,71	111 409	0	-4 559	0	0	0	0,00	0,0565
00088	31 907	3,49	111 409	0	-1 068	0	0	0	0,00	0,0565
00168	26 520	4,20	111 409	0	-8 597	0	0	0	0,00	0,0565
00173	22 795	5,01	114 120	0	18 069	0	0	0	0,00	0,0565
00961	30 535	3,85	117 467	0	40 384	0	0	0	0,00	0,0565
00962	31 232	3,57	111 430	0	140	0	0	0	0,00	0,0565
01015	28 762	3,88	111 474	0	433	0	0	0	0,00	0,0565
01016	28 506	3,91	111 409	0	-5 122	0	0	0	0,00	0,0565
03051	20 797	5,36	111 409	0	-5 977	0	0	0	0,00	0,0565
03052	29 067	3,90	113 423	0	13 424	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P40-P42**					**Parete P40-P42**		
00078	32 615	3,42	111 409	0	-1 382	0	0	0	0,00	0,0565
00081	31 216	3,57	111 409	0	-1 275	0	0	0	0,00	0,0565
00166	26 705	4,20	112 097	0	4 587	0	0	0	0,00	0,0565
00181	23 667	5,02	118 918	0	50 058	0	0	0	0,00	0,0565
00971	31 176	3,78	117 890	0	43 205	0	0	0	0,00	0,0565
00972	30 819	3,63	111 780	0	2 471	0	0	0	0,00	0,0565
00973	28 127	3,96	111 409	0	-3 963	0	0	0	0,00	0,0565
00974	29 435	3,78	111 409	0	-826	0	0	0	0,00	0,0565
02990	20 920	5,33	111 409	0	-5 729	0	0	0	0,00	0,0565
02991	28 814	3,93	113 380	0	13 141	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P49-P50**					**Parete P49-P50**		
00157	994	NS	199 712	0	29	0	0	0	0,00	0,1272
00219	137 072	1,46	199 708	0	-376 150	0	0	0	0,00	0,1272
00530	44 850	4,84	217 052	0	115 627	0	0	0	0,00	0,1272
00531	61 751	3,52	217 088	0	115 867	0	0	0	0,00	0,1272
00532	65 764	3,18	209 261	0	63 689	0	0	0	0,00	0,1272
00533	43 765	4,72	206 473	0	45 097	0	0	0	0,00	0,1272

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00534	30 278	6,65	201 280	0	10 479	0	0	0	0,00	0,1272
00535	23 440	8,56	200 647	0	6 258	0	0	0	0,00	0,1272
00536	15 925	12,62	200 988	0	8 533	0	0	0	0,00	0,1272
00537	14 545	13,73	199 708	0	-529	0	0	0	0,00	0,1272
00538	13 053	15,34	200 285	0	3 849	0	0	0	0,00	0,1272
00539	11 596	17,22	199 708	0	-7 433	0	0	0	0,00	0,1272
00540	9 851	20,27	199 708	0	-11 682	0	0	0	0,00	0,1272
00541	3 479	57,40	199 708	0	-2 061	0	0	0	0,00	0,1272
00542	2 322	86,01	199 708	0	-2 452	0	0	0	0,00	0,1272
00543	647	NS	199 708	0	-3 154	0	0	0	0,00	0,1272
00544	3 106	64,30	199 708	0	-2 834	0	0	0	0,00	0,1272
00545	5 592	35,71	199 708	0	-1 884	0	0	0	0,00	0,1272
00546	5 887	33,96	199 897	0	1 256	0	0	0	0,00	0,1272
00547	6 934	28,83	199 897	0	1 260	0	0	0	0,00	0,1272
00548	4 381	45,59	199 708	0	-653	0	0	0	0,00	0,1272
00549	10 041	19,89	199 708	0	-2 519	0	0	0	0,00	0,1272
00550	7 905	25,26	199 708	0	-2 487	0	0	0	0,00	0,1272
00551	23 470	8,56	200 846	0	7 584	0	0	0	0,00	0,1272
00552	40 740	4,99	203 254	0	23 637	0	0	0	0,00	0,1272
00553	69 366	2,99	207 178	0	49 802	0	0	0	0,00	0,1272
00554	308 438	5,73	2 034 938	1 766 499	415 045	0	0	0	2,50	0,1272
01767	19 786	10,31	204 067	0	29 062	0	0	0	0,00	0,1272
01768	33 009	6,05	199 708	0	-39 170	0	0	0	0,00	0,1272
01769	28 903	6,91	199 708	0	-27 022	0	0	0	0,00	0,1272
02060	36 978	5,64	208 709	0	60 008	0	0	0	0,00	0,1272
02061	5 844	34,17	199 708	0	-3 044	0	0	0	0,00	0,1272
02062	1 307	NS	199 708	0	-1 777	0	0	0	0,00	0,1272
02063	214 280	1,15	247 291	0	317 219	0	0	0	2,50	0,1272
02064	119 662	1,82	217 644	0	119 573	0	0	0	0,00	0,1272
02065	96 407	2,15	206 943	0	48 231	0	0	0	0,00	0,1272
02066	44 707	4,56	203 849	0	27 605	0	0	0	0,00	0,1272
02067	21 965	9,13	200 612	0	6 027	0	0	0	0,00	0,1272
02068	12 209	16,37	199 830	0	813	0	0	0	0,00	0,1272
02069	10 464	19,09	199 708	0	-1 661	0	0	0	0,00	0,1272
02070	6 101	32,73	199 708	0	-6 534	0	0	0	0,00	0,1272
03790	3 662	54,54	199 708	0	-21 234	0	0	0	0,00	0,1272
03808	15 504	12,88	199 708	0	-4 996	0	0	0	0,00	0,1272
Platea circolare			**Parete P53-P51**					**Parete P51-P53**		
00056	6 246	24,40	152 406	0	-15 643	0	0	0	0,00	0,0565
00058	5 085	29,97	152 406	0	-14 204	0	0	0	0,00	0,0565
00164	5 348	28,59	152 875	0	3 131	0	0	0	0,00	0,0565
00188	4 540	33,62	152 625	0	1 461	0	0	0	0,00	0,0565
00233	7 725	19,73	152 406	0	-2 269	0	0	0	0,00	0,0565
00234	8 825	17,27	152 406	0	-15 518	0	0	0	0,00	0,0565
00237	11 421	13,34	152 406	0	-20 117	0	0	0	0,00	0,0565
00238	9 711	15,69	152 406	0	-6 869	0	0	0	0,00	0,0565
01712	6 012	25,35	152 406	0	-6 831	0	0	0	0,00	0,0565
01753	7 258	21,00	152 406	0	-2 327	0	0	0	0,00	0,0565
01817	7 734	19,71	152 406	0	-792	0	0	0	0,00	0,0565
01818	6 730	22,65	152 406	0	-15 380	0	0	0	0,00	0,0565
01819	8 272	18,42	152 406	0	-14 193	0	0	0	0,00	0,0565
01820	9 075	16,79	152 406	0	-2 813	0	0	0	0,00	0,0565
01821	9 386	16,24	152 406	0	-5 541	0	0	0	0,00	0,0565
01822	8 411	18,12	152 406	0	-16 403	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P51-P52**					**Parete P52-P51**		
00055	4 477	34,04	152 406	0	-13 790	0	0	0	0,00	0,0565
00056	4 409	34,57	152 406	0	-6 345	0	0	0	0,00	0,0565
00164	4 789	31,91	152 812	0	2 711	0	0	0	0,00	0,0565
00171	5 389	28,40	153 027	0	4 145	0	0	0	0,00	0,0565
00225	9 513	16,02	152 406	0	-6 483	0	0	0	0,00	0,0565
00226	8 483	17,97	152 406	0	-20 709	0	0	0	0,00	0,0565
00237	7 564	20,15	152 406	0	-19 633	0	0	0	0,00	0,0565
00238	7 496	20,33	152 406	0	-5 994	0	0	0	0,00	0,0565
01713	4 907	31,06	152 406	0	-7 055	0	0	0	0,00	0,0565
01754	5 581	27,31	152 406	0	-2 234	0	0	0	0,00	0,0565
01823	6 190	24,62	152 406	0	-604	0	0	0	0,00	0,0565
01824	6 501	23,44	152 406	0	-13 654	0	0	0	0,00	0,0565
01825	6 098	24,99	152 406	0	-13 012	0	0	0	0,00	0,0565
01826	7 780	19,59	152 406	0	-1 296	0	0	0	0,00	0,0565
01827	7 676	19,85	152 406	0	-3 658	0	0	0	0,00	0,0565
01828	7 111	21,43	152 406	0	-15 600	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P59-P60**					**Parete P59-P60**		
00161	760	NS	199 732	0	162	0	0	0	0,00	0,1272
00162	177 462	1,24	219 512	0	132 029	0	0	0	2,50	0,1272
00505	35 534	5,73	203 725	0	26 777	0	0	0	0,00	0,1272
00506	41 254	5,03	207 555	0	52 311	0	0	0	0,00	0,1272
00507	51 637	4,07	210 231	0	70 153	0	0	0	0,00	0,1272

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00508	51 602	4,00	206 303	0	43 967	0	0	0	0,00	0,1272
00509	46 226	4,42	204 532	0	32 159	0	0	0	0,00	0,1272
00510	39 187	5,20	203 946	0	28 250	0	0	0	0,00	0,1272
00511	30 355	6,69	203 047	0	22 256	0	0	0	0,00	0,1272
00512	22 951	8,82	202 386	0	17 853	0	0	0	0,00	0,1272
00513	16 287	12,33	200 781	0	7 155	0	0	0	0,00	0,1272
00514	9 923	20,27	201 167	0	9 728	0	0	0	0,00	0,1272
00515	7 818	25,74	201 249	0	10 271	0	0	0	0,00	0,1272
00516	9 844	20,29	199 708	0	-7 897	0	0	0	0,00	0,1272
00517	5 138	38,87	199 708	0	-4 427	0	0	0	0,00	0,1272
00518	946	NS	199 708	0	-607	0	0	0	0,00	0,1272
00519	2 441	81,81	199 708	0	-351	0	0	0	0,00	0,1272
00520	3 281	60,87	199 708	0	-443	0	0	0	0,00	0,1272
00521	3 625	55,15	199 930	0	1 482	0	0	0	0,00	0,1272
00522	5 039	39,63	199 708	0	-435	0	0	0	0,00	0,1272
00523	3 477	57,44	199 734	0	173	0	0	0	0,00	0,1272
00524	10 938	18,26	199 708	0	-2 586	0	0	0	0,00	0,1272
00525	7 392	27,06	199 998	0	1 933	0	0	0	0,00	0,1272
00526	21 004	9,55	200 510	0	5 346	0	0	0	0,00	0,1272
00527	36 341	5,62	204 138	0	29 532	0	0	0	0,00	0,1272
00528	50 700	4,01	203 388	0	24 531	0	0	0	0,00	0,1272
00529	308 607	5,72	2 021 126	1 766 499	326 032	0	0	0	2,50	0,1272
01774	26 340	7,58	199 708	0	-9 960	0	0	0	0,00	0,1272
01775	21 845	9,21	201 216	0	10 053	0	0	0	0,00	0,1272
01776	45 360	4,71	213 426	0	91 454	0	0	0	0,00	0,1272
02043	33 980	5,95	202 105	0	15 981	0	0	0	0,00	0,1272
02044	5 732	34,84	199 708	0	-1 546	0	0	0	0,00	0,1272
02045	1 251	NS	199 708	0	-551	0	0	0	0,00	0,1272
02046	254 897	6,93	2 020 991	1 766 499	325 167	0	0	0	2,50	0,1272
02047	149 255	1,47	219 182	0	129 828	0	0	0	0,00	0,1272
02048	103 627	1,99	206 624	0	46 104	0	0	0	0,00	0,1272
02049	49 030	4,12	202 174	0	16 439	0	0	0	0,00	0,1272
02050	23 708	8,48	201 091	0	9 216	0	0	0	0,00	0,1272
02051	13 025	15,36	200 120	0	2 748	0	0	0	0,00	0,1272
02052	7 342	27,23	199 938	0	1 531	0	0	0	0,00	0,1272
02053	4 789	41,70	199 708	0	-1 263	0	0	0	0,00	0,1272
02054	59 935	3,55	212 681	0	86 488	0	0	0	0,00	0,1272
02055	69 157	2,98	205 981	0	41 821	0	0	0	0,00	0,1272
02056	48 838	4,17	203 606	0	25 984	0	0	0	0,00	0,1272
02057	29 260	6,91	202 189	0	16 541	0	0	0	0,00	0,1272
02058	17 071	11,75	200 619	0	6 071	0	0	0	0,00	0,1272
02059	8 273	24,14	199 708	0	-4 344	0	0	0	0,00	0,1272
03807	11 323	17,64	199 708	0	-752	0	0	0	0,00	0,1272
03810	21 696	9,20	199 708	0	-3 462	0	0	0	0,00	0,1272
Platea circolare			**Parete P20-P48**					**Parete P20-P48**		
00191	152 513	1,53	232 615	0	-256 023	0	0	0	2,50	0,2011
01011	48 015	5,00	240 237	0	50 813	0	0	0	0,00	0,2011
01012	46 042	5,28	243 180	0	70 433	0	0	0	0,00	0,2011
01013	64 663	3,60	232 615	0	-12 998	0	0	0	0,00	0,2011
01014	140 614	1,65	232 615	0	-115 177	0	0	0	0,00	0,2011
01617	56 447	4,12	232 615	0	-20 474	0	0	0	0,00	0,2011
01618	48 977	4,75	232 615	0	-16 470	0	0	0	0,00	0,2011
01619	37 077	6,34	234 949	0	15 560	0	0	0	0,00	0,2011
01620	18 772	12,43	233 331	0	4 775	0	0	0	0,00	0,2011
01621	15 380	15,21	233 966	0	9 011	0	0	0	0,00	0,2011
01780	33 801	6,98	235 874	0	21 726	0	0	0	0,00	0,2011
01781	24 284	9,71	235 785	0	21 136	0	0	0	0,00	0,2011
01782	20 708	11,30	234 010	0	9 299	0	0	0	0,00	0,2011
01783	19 586	11,96	234 244	0	10 864	0	0	0	0,00	0,2011
01784	42 596	5,46	232 615	0	-29 610	0	0	0	0,00	0,2011
03040	50 054	4,77	238 697	0	40 549	0	0	0	0,00	0,2011
03041	37 798	6,27	237 099	0	29 893	0	0	0	0,00	0,2011
03042	87 142	2,67	232 615	0	-46 699	0	0	0	0,00	0,2011
03043	110 676	2,10	232 615	0	-92 352	0	0	0	0,00	0,2011
03044	93 416	2,49	232 615	0	-63 675	0	0	0	0,00	0,2011
03045	101 372	2,29	232 615	0	-36 119	0	0	0	0,00	0,2011
03046	31 218	7,45	232 615	0	-13 372	0	0	0	0,00	0,2011
03047	39 124	6,02	235 400	0	18 571	0	0	0	0,00	0,2011
03048	28 678	8,14	233 370	0	5 037	0	0	0	0,00	0,2011
03797	62 286	3,73	232 615	0	-120 987	0	0	0	0,00	0,2011
03801	26 277	9,07	238 269	0	37 695	0	0	0	0,00	0,2011
03817	38 243	6,14	234 931	0	15 442	0	0	0	0,00	0,2011
Platea circolare			**Parete P22-P50-P60**					**Parete P22-P50**		
00033	4 992	30,81	153 799	0	9 286	0	0	0	0,00	0,0565
00098	10 286	15,15	155 809	0	22 686	0	0	0	0,00	0,0565
00156	17 629	8,70	153 414	0	6 719	0	0	0	0,00	0,0565
00159	20 411	7,70	157 128	0	31 484	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00975	13 588	11,33	153 989	0	10 558	0	0	0	0,00	0,0565
00976	10 072	15,43	155 384	0	19 855	0	0	0	0,00	0,0565
00977	9 921	15,36	152 406	0	-840	0	0	0	0,00	0,0565
00978	10 637	14,42	153 433	0	6 847	0	0	0	0,00	0,0565
00979	11 190	13,74	153 699	0	8 625	0	0	0	0,00	0,0565
00980	13 660	11,26	153 774	0	9 124	0	0	0	0,00	0,0565
00981	12 418	12,45	154 665	0	15 061	0	0	0	0,00	0,0565
00982	15 301	10,16	155 443	0	20 252	0	0	0	0,00	0,0565
00983	17 176	9,01	154 793	0	15 914	0	0	0	0,00	0,0565
00984	10 001	15,44	154 407	0	13 339	0	0	0	0,00	0,0565
00985	15 124	10,29	155 577	0	21 142	0	0	0	0,00	0,0565
00986	9 663	15,97	154 287	0	12 544	0	0	0	0,00	0,0565
00987	4 508	34,20	154 155	0	11 662	0	0	0	0,00	0,0565
00988	2 344	65,79	154 216	0	12 068	0	0	0	0,00	0,0565
00989	2 483	62,85	156 056	0	24 337	0	0	0	0,00	0,0565
00990	5 226	29,16	152 406	0	-3 000	0	0	0	0,00	0,0565
00991	4 997	30,50	152 406	0	-9 615	0	0	0	0,00	0,0565
00992	11 673	13,06	152 406	0	-34 408	0	0	0	0,00	0,0565
00993	7 774	19,81	153 973	0	10 448	0	0	0	0,00	0,0565
00994	12 848	12,03	154 506	0	14 000	0	0	0	0,00	0,0565
00995	10 027	15,20	152 409	0	19	0	0	0	0,00	0,0565
00996	21 080	7,46	157 222	0	32 108	0	0	0	0,00	0,0565
00997	20 824	7,37	153 371	0	6 435	0	0	0	0,00	0,0565
00998	31 070	5,13	159 458	0	47 013	0	0	0	0,00	0,0565
00999	34 675	4,64	160 762	0	55 708	0	0	0	0,00	0,0565
01000	32 915	4,88	160 555	0	54 331	0	0	0	0,00	0,0565
01001	33 930	4,68	158 721	0	42 103	0	0	0	0,00	0,0565
01002	20 145	7,57	152 406	0	-29 087	0	0	0	0,00	0,0565
01003	13 469	11,53	155 247	0	18 942	0	0	0	0,00	0,0565
01760	14 297	10,71	153 097	0	4 612	0	0	0	0,00	0,0565
01761	7 124	21,72	154 760	0	15 697	0	0	0	0,00	0,0565
01762	7 251	21,76	157 793	0	35 918	0	0	0	0,00	0,0565
01763	7 632	20,02	152 819	0	2 754	0	0	0	0,00	0,0565
01764	7 204	21,16	152 450	0	298	0	0	0	0,00	0,0565
01765	9 711	15,69	152 406	0	-1 724	0	0	0	0,00	0,0565
01766	10 238	14,95	153 087	0	4 541	0	0	0	0,00	0,0565
02992	12 208	12,59	153 671	0	8 437	0	0	0	0,00	0,0565
02993	4 393	35,49	155 901	0	23 305	0	0	0	0,00	0,0565
02994	6 398	23,82	152 406	0	-8 304	0	0	0	0,00	0,0565
02995	9 033	16,93	152 924	0	3 454	0	0	0	0,00	0,0565
02996	18 495	8,34	154 263	0	12 381	0	0	0	0,00	0,0565
02997	20 133	7,81	157 144	0	31 589	0	0	0	0,00	0,0565
02998	29 730	5,38	159 885	0	49 862	0	0	0	0,00	0,0565
02999	31 740	5,03	159 656	0	48 335	0	0	0	0,00	0,0565
03000	26 116	6,04	157 871	0	36 437	0	0	0	0,00	0,0565
03001	16 987	9,17	155 699	0	21 956	0	0	0	0,00	0,0565
03002	11 668	13,06	152 406	0	-4 714	0	0	0	0,00	0,0565
03003	13 441	11,34	152 406	0	-6 443	0	0	0	0,00	0,0565
03004	14 561	10,47	152 406	0	-2 175	0	0	0	0,00	0,0565
03005	16 783	9,13	153 299	0	5 957	0	0	0	0,00	0,0565
03006	17 775	8,94	158 926	0	43 468	0	0	0	0,00	0,0565
03007	16 271	9,67	157 371	0	33 105	0	0	0	0,00	0,0565
03008	10 939	14,23	155 622	0	21 442	0	0	0	0,00	0,0565
03009	10 199	14,98	152 742	0	2 240	0	0	0	0,00	0,0565
03010	13 174	11,57	152 406	0	-2 895	0	0	0	0,00	0,0565
03011	14 977	10,20	152 794	0	2 592	0	0	0	0,00	0,0565
03012	15 608	9,85	153 680	0	8 496	0	0	0	0,00	0,0565
03013	14 410	10,69	154 107	0	11 342	0	0	0	0,00	0,0565
03014	10 992	14,02	154 074	0	11 119	0	0	0	0,00	0,0565
03015	6 251	24,63	153 949	0	10 292	0	0	0	0,00	0,0565
03016	16 216	9,40	152 406	0	-12 565	0	0	0	0,00	0,0565
03017	12 801	11,98	153 371	0	6 436	0	0	0	0,00	0,0565
03018	15 852	9,71	153 859	0	9 687	0	0	0	0,00	0,0565
03019	15 239	10,11	154 015	0	10 730	0	0	0	0,00	0,0565
03020	11 281	13,72	154 751	0	15 638	0	0	0	0,00	0,0565
03021	9 498	16,17	153 597	0	7 945	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P22-P50-P60**					**Parete P50-P60**		
00155	4 267	35,72	152 406	0	-5 981	0	0	0	0,00	0,0565
00158	34 296	4,61	158 064	0	37 719	0	0	0	0,00	0,0565
00479	37 364	4,13	154 133	0	11 515	0	0	0	0,00	0,0565
00480	28 791	5,43	156 207	0	25 344	0	0	0	0,00	0,0565
00481	38 449	4,15	159 383	0	46 516	0	0	0	0,00	0,0565
00482	42 481	3,74	158 698	0	41 950	0	0	0	0,00	0,0565
00483	29 297	5,45	159 595	0	47 931	0	0	0	0,00	0,0565
00484	30 516	5,17	157 864	0	36 386	0	0	0	0,00	0,0565
00485	22 146	7,08	156 889	0	29 888	0	0	0	0,00	0,0565
00486	17 296	9,09	157 263	0	32 383	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00487	18 437	8,38	154 554	0	14 324	0	0	0	0,00	0,0565
00488	7 370	20,86	153 749	0	8 958	0	0	0	0,00	0,0565
00489	10 872	14,06	152 896	0	3 270	0	0	0	0,00	0,0565
00490	17 296	8,81	152 406	0	-34 729	0	0	0	0,00	0,0565
00491	7 652	19,96	152 746	0	2 267	0	0	0	0,00	0,0565
00492	3 799	40,54	154 004	0	10 657	0	0	0	0,00	0,0565
00493	4 177	36,49	152 406	0	-2 798	0	0	0	0,00	0,0565
00494	12 247	12,58	154 103	0	11 315	0	0	0	0,00	0,0565
00495	17 051	9,14	155 922	0	23 445	0	0	0	0,00	0,0565
00496	17 058	9,13	155 718	0	22 084	0	0	0	0,00	0,0565
00497	12 022	13,11	157 561	0	34 368	0	0	0	0,00	0,0565
00498	13 130	11,95	156 875	0	29 797	0	0	0	0,00	0,0565
00499	9 351	16,32	152 637	0	1 540	0	0	0	0,00	0,0565
00500	9 140	17,21	157 310	0	32 696	0	0	0	0,00	0,0565
00501	9 705	16,21	157 302	0	32 643	0	0	0	0,00	0,0565
00502	15 145	10,36	156 931	0	30 167	0	0	0	0,00	0,0565
00503	13 910	11,19	155 709	0	22 024	0	0	0	0,00	0,0565
00504	13 098	11,66	152 684	0	1 856	0	0	0	0,00	0,0565
01770	17 974	8,65	155 565	0	21 060	0	0	0	0,00	0,0565
01771	11 915	13,05	155 490	0	20 565	0	0	0	0,00	0,0565
01772	8 066	19,06	153 750	0	8 960	0	0	0	0,00	0,0565
01773	14 170	10,81	153 136	0	4 871	0	0	0	0,00	0,0565
02026	23 512	6,58	154 613	0	14 717	0	0	0	0,00	0,0565
02027	3 735	40,80	152 406	0	-5 700	0	0	0	0,00	0,0565
02028	5 622	27,88	156 718	0	28 752	0	0	0	0,00	0,0565
02029	17 465	9,00	157 171	0	31 768	0	0	0	0,00	0,0565
02030	13 860	11,25	155 887	0	23 211	0	0	0	0,00	0,0565
02031	9 594	16,32	156 532	0	27 507	0	0	0	0,00	0,0565
02032	12 590	12,50	157 363	0	33 051	0	0	0	0,00	0,0565
02033	16 733	9,11	152 406	0	-188	0	0	0	0,00	0,0565
02034	18 458	8,53	157 371	0	33 105	0	0	0	0,00	0,0565
02035	17 376	9,00	156 332	0	26 174	0	0	0	0,00	0,0565
02036	11 311	13,76	155 597	0	21 277	0	0	0	0,00	0,0565
02037	16 579	9,36	155 174	0	18 454	0	0	0	0,00	0,0565
02038	19 291	8,24	158 957	0	43 675	0	0	0	0,00	0,0565
02039	27 896	5,72	159 635	0	48 194	0	0	0	0,00	0,0565
02040	27 626	5,73	158 388	0	39 880	0	0	0	0,00	0,0565
02041	21 515	7,28	156 541	0	27 571	0	0	0	0,00	0,0565
02042	15 285	10,12	154 705	0	15 331	0	0	0	0,00	0,0565
03791	4 916	31,65	155 574	0	21 124	0	0	0	0,00	0,0565
03809	15 778	9,90	156 270	0	25 765	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P23-P32**					**Parete P23-P32**		
00045	4 817	31,64	152 406	0	-14 757	0	0	0	0,00	0,0565
00046	5 262	28,96	152 406	0	-12 474	0	0	0	0,00	0,0565
00165	6 926	22,06	152 757	0	2 339	0	0	0	0,00	0,0565
00190	4 955	30,88	152 988	0	3 885	0	0	0	0,00	0,0565
00245	8 952	17,02	152 406	0	-5 614	0	0	0	0,00	0,0565
00246	9 223	16,52	152 406	0	-18 724	0	0	0	0,00	0,0565
00247	9 187	16,59	152 406	0	-1 029	0	0	0	0,00	0,0565
00248	9 530	15,99	152 406	0	-15 235	0	0	0	0,00	0,0565
01723	6 463	23,58	152 406	0	-6 832	0	0	0	0,00	0,0565
01747	5 439	28,02	152 406	0	-2 191	0	0	0	0,00	0,0565
01847	7 561	20,16	152 406	0	-833	0	0	0	0,00	0,0565
01848	6 912	22,05	152 406	0	-14 521	0	0	0	0,00	0,0565
01849	7 441	20,48	152 406	0	-12 454	0	0	0	0,00	0,0565
01850	7 692	19,81	152 406	0	-1 368	0	0	0	0,00	0,0565
01851	7 894	19,31	152 406	0	-4 756	0	0	0	0,00	0,0565
01852	7 864	19,38	152 406	0	-15 486	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P28-P43**					**Parete P28-P43**		
00051	4 456	34,20	152 406	0	-7 129	0	0	0	0,00	0,0565
00052	4 836	31,51	152 406	0	-13 790	0	0	0	0,00	0,0565
00182	5 898	25,93	152 940	0	3 560	0	0	0	0,00	0,0565
00185	4 836	31,51	152 406	0	-2 058	0	0	0	0,00	0,0565
00231	9 160	16,64	152 406	0	-20 179	0	0	0	0,00	0,0565
00232	9 540	15,98	152 406	0	-6 198	0	0	0	0,00	0,0565
00239	7 813	19,51	152 406	0	-18 791	0	0	0	0,00	0,0565
00240	7 806	19,52	152 406	0	-5 832	0	0	0	0,00	0,0565
01717	5 622	27,11	152 406	0	-7 004	0	0	0	0,00	0,0565
01758	6 245	24,40	152 406	0	-2 557	0	0	0	0,00	0,0565
01829	8 178	18,64	152 406	0	-1 189	0	0	0	0,00	0,0565
01830	6 674	22,84	152 406	0	-13 848	0	0	0	0,00	0,0565
01831	6 589	23,13	152 406	0	-14 196	0	0	0	0,00	0,0565
01832	6 682	22,81	152 406	0	-1 315	0	0	0	0,00	0,0565
01833	7 945	19,18	152 406	0	-2 493	0	0	0	0,00	0,0565
01834	7 471	20,40	152 406	0	-15 400	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P32-P31**					**Parete P32-P31**		
00044	4 568	33,36	152 406	0	-12 909	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00045	5 623	27,10	152 406	0	-14 784	0	0	0	0,00	0,0565
00165	7 061	21,65	152 882	0	3 176	0	0	0	0,00	0,0565
00169	4 777	32,00	152 843	0	2 917	0	0	0	0,00	0,0565
00247	10 084	15,11	152 406	0	-1 048	0	0	0	0,00	0,0565
00248	10 340	14,74	152 406	0	-15 025	0	0	0	0,00	0,0565
00441	8 360	18,23	152 406	0	-2 185	0	0	0	0,00	0,0565
00442	8 552	17,82	152 406	0	-15 490	0	0	0	0,00	0,0565
01724	5 592	27,25	152 406	0	-6 948	0	0	0	0,00	0,0565
01746	5 590	27,26	152 406	0	-2 509	0	0	0	0,00	0,0565
01989	7 217	21,12	152 406	0	-2 207	0	0	0	0,00	0,0565
01990	6 840	22,28	152 406	0	-12 875	0	0	0	0,00	0,0565
01991	7 623	19,99	152 406	0	-13 754	0	0	0	0,00	0,0565
01992	8 062	18,90	152 406	0	-837	0	0	0	0,00	0,0565
01993	7 453	20,45	152 406	0	-6 070	0	0	0	0,00	0,0565
01994	7 708	19,77	152 406	0	-16 439	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P31-P33**					**Parete P31-P33**		
00043	6 170	24,70	152 406	0	-13 840	0	0	0	0,00	0,0565
00044	5 762	26,45	152 406	0	-16 079	0	0	0	0,00	0,0565
00169	4 862	31,46	152 935	0	3 530	0	0	0	0,00	0,0565
00175	5 667	26,97	152 844	0	2 924	0	0	0	0,00	0,0565
00441	8 928	17,07	152 406	0	-1 171	0	0	0	0,00	0,0565
00442	10 154	15,01	152 406	0	-15 571	0	0	0	0,00	0,0565
00967	8 982	16,97	152 406	0	-6 468	0	0	0	0,00	0,0565
00968	9 880	15,43	152 406	0	-19 377	0	0	0	0,00	0,0565
01725	5 626	27,09	152 406	0	-7 047	0	0	0	0,00	0,0565
01745	5 224	29,17	152 406	0	-2 834	0	0	0	0,00	0,0565
02972	7 361	20,70	152 406	0	-1 265	0	0	0	0,00	0,0565
02973	7 344	20,75	152 406	0	-13 784	0	0	0	0,00	0,0565
02974	7 442	20,48	152 406	0	-14 143	0	0	0	0,00	0,0565
02975	7 016	21,72	152 406	0	-1 893	0	0	0	0,00	0,0565
02976	6 948	21,94	152 406	0	-4 890	0	0	0	0,00	0,0565
02977	7 350	20,74	152 406	0	-15 475	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P33-P34**					**Parete P33-P34**		
00042	6 341	24,03	152 406	0	-14 206	0	0	0	0,00	0,0565
00043	4 748	32,10	152 406	0	-13 865	0	0	0	0,00	0,0565
00175	5 241	29,16	152 807	0	2 674	0	0	0	0,00	0,0565
00178	5 056	30,28	153 094	0	4 591	0	0	0	0,00	0,0565
00967	8 487	17,96	152 406	0	-6 519	0	0	0	0,00	0,0565
00968	9 155	16,65	152 406	0	-19 639	0	0	0	0,00	0,0565
00969	9 483	16,07	152 406	0	-6 739	0	0	0	0,00	0,0565
00970	10 333	14,75	152 406	0	-18 940	0	0	0	0,00	0,0565
01726	5 539	27,52	152 406	0	-6 981	0	0	0	0,00	0,0565
01744	5 573	27,35	152 406	0	-2 438	0	0	0	0,00	0,0565
02978	7 929	19,22	152 406	0	-1 723	0	0	0	0,00	0,0565
02979	7 308	20,85	152 406	0	-13 943	0	0	0	0,00	0,0565
02980	6 904	22,07	152 406	0	-13 268	0	0	0	0,00	0,0565
02981	7 115	21,42	152 406	0	-1 503	0	0	0	0,00	0,0565
02982	7 876	19,35	152 406	0	-3 140	0	0	0	0,00	0,0565
02983	5 402	28,21	152 406	0	-14 849	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P38-P36**					**Parete P38-P36**		
00082	32 620	3,42	111 409	0	-3 719	0	0	0	0,00	0,0565
00084	33 324	3,34	111 409	0	-3 871	0	0	0	0,00	0,0565
00179	25 231	4,42	111 409	0	-13 651	0	0	0	0,00	0,0565
00183	25 199	4,72	118 907	0	49 986	0	0	0	0,00	0,0565
00963	22 636	5,02	113 585	0	14 508	0	0	0	0,00	0,0565
00964	30 845	3,78	116 700	0	35 274	0	0	0	0,00	0,0565
00965	31 442	3,54	111 409	0	-713	0	0	0	0,00	0,0565
00966	32 199	3,46	111 409	0	-3 758	0	0	0	0,00	0,0565
02970	21 001	5,37	112 721	0	8 747	0	0	0	0,00	0,0565
02971	29 333	3,87	113 374	0	13 097	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P42-P41**					**Parete P42-P41**		
00078	32 597	3,42	111 409	0	-3 356	0	0	0	0,00	0,0565
00086	33 687	3,31	111 409	0	-4 824	0	0	0	0,00	0,0565
00168	24 459	4,93	120 569	0	61 068	0	0	0	0,00	0,0565
00181	25 175	4,43	111 409	0	-3 373	0	0	0	0,00	0,0565
00971	30 021	3,71	111 477	0	454	0	0	0	0,00	0,0565
00972	29 082	3,83	111 409	0	-5 413	0	0	0	0,00	0,0565
01015	32 537	3,62	117 893	0	43 222	0	0	0	0,00	0,0565
01016	31 407	3,55	111 570	0	1 070	0	0	0	0,00	0,0565
03049	21 156	5,33	112 825	0	9 441	0	0	0	0,00	0,0565
03050	30 330	3,74	113 520	0	14 071	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P43-P45**					**Parete P43-P45**		
00052	6 282	24,26	152 406	0	-15 418	0	0	0	0,00	0,0565
00053	5 944	25,64	152 406	0	-15 952	0	0	0	0,00	0,0565
00177	5 482	27,85	152 692	0	1 906	0	0	0	0,00	0,0565
00182	4 711	32,43	152 776	0	2 471	0	0	0	0,00	0,0565
00229	10 373	14,69	152 406	0	-20 885	0	0	0	0,00	0,0565

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
00230	8 920	17,09	152 406	0	-7 121	0	0	0	0,00	0,0565
00231	10 440	14,60	152 406	0	-20 262	0	0	0	0,00	0,0565
00232	8 589	17,74	152 406	0	-6 851	0	0	0	0,00	0,0565
01716	5 420	28,12	152 406	0	-7 029	0	0	0	0,00	0,0565
01757	6 651	22,91	152 406	0	-2 309	0	0	0	0,00	0,0565
01805	8 209	18,57	152 406	0	-2 777	0	0	0	0,00	0,0565
01806	7 393	20,61	152 406	0	-14 800	0	0	0	0,00	0,0565
01807	7 371	20,68	152 406	0	-14 892	0	0	0	0,00	0,0565
01808	7 334	20,78	152 406	0	-2 282	0	0	0	0,00	0,0565
01809	8 161	18,67	152 406	0	-3 554	0	0	0	0,00	0,0565
01810	7 470	20,40	152 406	0	-16 260	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P45-P44**					**Parete P45-P44**		
00053	4 854	31,40	152 406	0	-13 772	0	0	0	0,00	0,0565
00054	5 039	30,25	152 406	0	-14 286	0	0	0	0,00	0,0565
00174	5 905	25,89	152 857	0	3 011	0	0	0	0,00	0,0565
00177	4 419	34,49	152 406	0	-2 020	0	0	0	0,00	0,0565
00227	9 225	16,52	152 406	0	-20 415	0	0	0	0,00	0,0565
00228	9 061	16,82	152 406	0	-6 682	0	0	0	0,00	0,0565
00229	8 933	17,06	152 406	0	-20 471	0	0	0	0,00	0,0565
00230	8 106	18,80	152 406	0	-6 585	0	0	0	0,00	0,0565
01715	5 501	27,71	152 406	0	-7 336	0	0	0	0,00	0,0565
01756	5 300	28,76	152 406	0	-2 775	0	0	0	0,00	0,0565
01799	7 465	20,42	152 406	0	-1 219	0	0	0	0,00	0,0565
01800	6 761	22,54	152 406	0	-14 207	0	0	0	0,00	0,0565
01801	6 767	22,52	152 406	0	-13 995	0	0	0	0,00	0,0565
01802	6 865	22,20	152 406	0	-2 113	0	0	0	0,00	0,0565
01803	7 329	20,79	152 406	0	-3 483	0	0	0	0,00	0,0565
01804	7 403	20,59	152 406	0	-16 431	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P44-P52**					**Parete P44-P52**		
00054	6 514	23,40	152 406	0	-15 981	0	0	0	0,00	0,0565
00055	6 171	24,70	152 406	0	-15 356	0	0	0	0,00	0,0565
00171	4 695	32,53	152 718	0	2 082	0	0	0	0,00	0,0565
00174	5 857	26,10	152 844	0	2 925	0	0	0	0,00	0,0565
00225	8 338	18,28	152 406	0	-7 402	0	0	0	0,00	0,0565
00226	10 454	14,58	152 406	0	-20 240	0	0	0	0,00	0,0565
00227	11 123	13,70	152 406	0	-21 493	0	0	0	0,00	0,0565
00228	9 776	15,59	152 406	0	-7 454	0	0	0	0,00	0,0565
01714	5 724	26,63	152 406	0	-7 403	0	0	0	0,00	0,0565
01755	6 629	22,99	152 406	0	-2 428	0	0	0	0,00	0,0565
01793	8 025	18,99	152 406	0	-3 164	0	0	0	0,00	0,0565
01794	7 419	20,54	152 406	0	-14 830	0	0	0	0,00	0,0565
01795	7 919	19,25	152 406	0	-15 431	0	0	0	0,00	0,0565
01796	8 475	17,98	152 406	0	-2 287	0	0	0	0,00	0,0565
01797	8 085	18,85	152 406	0	-3 725	0	0	0	0,00	0,0565
01798	7 711	19,76	152 406	0	-16 462	0	0	0	0,00	0,0565
Platea circolare			**Parete P47-P58**					**Parete P47-P58**		
00186	127 820	1,56	199 708	0	-195 854	0	0	0	0,00	0,1272
00224	30 877	6,47	199 708	0	-18 503	0	0	0	0,00	0,1272
00443	146 866	1,36	199 708	0	-78 455	0	0	0	0,00	0,1272
00444	40 799	4,94	201 393	0	11 234	0	0	0	0,00	0,1272
00445	26 822	7,82	209 852	0	67 627	0	0	0	0,00	0,1272
00446	31 175	6,46	201 524	0	12 104	0	0	0	0,00	0,1272
01786	51 503	3,90	200 872	0	7 761	0	0	0	0,00	0,1272
01787	21 050	9,49	199 708	0	-2 471	0	0	0	0,00	0,1272
01788	33 421	5,98	199 708	0	-21 933	0	0	0	0,00	0,1272
01789	40 367	4,95	199 708	0	-14 626	0	0	0	0,00	0,1272
01790	42 220	4,73	199 708	0	-27 092	0	0	0	0,00	0,1272
01791	24 261	8,28	200 801	0	7 286	0	0	0	0,00	0,1272
01995	72 656	2,75	199 708	0	-97 848	0	0	0	0,00	0,1272
01996	56 633	3,53	199 708	0	-60 630	0	0	0	0,00	0,1272
01997	28 748	7,01	201 387	0	11 193	0	0	0	0,00	0,1272
01998	44 133	4,54	200 312	0	4 029	0	0	0	0,00	0,1272
01999	40 052	4,99	199 708	0	-25 081	0	0	0	0,00	0,1272
02000	32 895	6,13	201 757	0	13 662	0	0	0	0,00	0,1272
02001	58 717	3,40	199 708	0	-47 065	0	0	0	0,00	0,1272
03792	24 919	8,12	202 220	0	16 745	0	0	0	0,00	0,1272
03806	57 328	3,75	215 045	0	102 247	0	0	0	0,00	0,1272
03815	31 228	6,40	199 708	0	-9 765	0	0	0	0,00	0,1272
Platea circolare			**Parete P48-P47**					**Parete P48-P47**		
00955	30 634	6,68	204 595	0	32 576	0	0	0	0,00	0,1272
00956	38 128	5,47	208 457	0	58 327	0	0	0	0,00	0,1272
00957	32 654	6,35	207 290	0	50 547	0	0	0	0,00	0,1272
00958	50 318	4,22	212 352	0	84 291	0	0	0	0,00	0,1272
01685	32 888	6,16	202 462	0	18 359	0	0	0	0,00	0,1272
01785	44 121	4,61	203 521	0	25 419	0	0	0	0,00	0,1272
02956	39 737	5,18	205 651	0	39 618	0	0	0	0,00	0,1272
02957	40 340	5,08	204 727	0	33 459	0	0	0	0,00	0,1272

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ	A_{sw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]
02958	40 630	5,16	209 568	0	65 731	0	0	0	0,00	0,1272
02959	45 999	4,52	207 866	0	54 384	0	0	0	0,00	0,1272
02960	49 055	4,29	210 555	0	72 315	0	0	0	0,00	0,1272
02961	41 797	4,93	206 221	0	43 419	0	0	0	0,00	0,1272
03793	29 182	7,03	205 010	0	35 347	0	0	0	0,00	0,1272
03802	26 654	7,61	202 883	0	21 168	0	0	0	0,00	0,1272
03816	22 521	8,90	200 326	0	4 120	0	0	0	0,00	0,1272
03818	35 388	5,93	209 732	0	66 829	0	0	0	0,00	0,1272

LEGENDA:

Id_{Nd} Identificativo del nodo.
$V_{Ed,2}$ Taglio di progetto in direzione 2.
CS Coefficienti di sicurezza relativi alle sollecitazioni "$V_{Ed,2}$" ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100).
V_{Rcd} Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
$V_{Rsd,s}$ Resistenza a taglio trazione delle staffe.
N_{Ed} Sforzo Normale utilizzato per il calcolo di a_C.
$V_{Rsd,p}$ Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati.
V_{R1} Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata.
V_{fd} Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP.
CtgQ Cotangente dell'angolo Q utilizzata nella verifica.
A_{sw} Area delle staffe per unità di lunghezza.

Pareti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLD (Elevazione)

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
Elevazione soletta				**Parete P1-P2**									**Parete P2-P1**			
P	A	00008	0	0	0,05655	-	00009	0	0	0,05655	-	00126	2 930	2 503	0,05655	38,78
	P		-2 039	1 109	0,05655	88,34		-2 690	1 216	0,05655	80,67		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		18 610	3 583	0,05655	26,28
	P		-31 022	4 425	0,05655	23,34		-31 810	3 936	0,05655	26,27		18 610	1 007	0,05655	93,52
P	A	01211	0	0	0,05655	-	01212	-3 228	596	0,05655	NS	01213	4 312	3 018	0,05655	32,08
	P		-3 011	1 597	0,05655	61,46		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		4 739	448	0,05655	NS		24 742	2 386	0,05655	39,00
	P		-11 718	4 142	0,05655	24,08		4 739	2 137	0,05655	45,26		0	0	0,05655	-
P	A	01214	-2 004	2 706	0,05655	36,20	01215	-7 929	3 146	0,05655	31,48	01216	-3 443	1 982	0,05655	49,56
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		27 286	1 428	0,05655	64,83		45 572	777	0,05655	NS		37 401	1 124	0,05655	80,70
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		37 401	185	0,05655	NS
P	A	01217	-9 820	3 079	0,05655	32,28	01218	-7 798	2 241	0,05655	44,19	01219	2 642	2 058	0,05655	47,19
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		47 691	614	0,05655	NS		12 927	1 527	0,05655	62,36		30 200	1 202	0,05655	76,57
	P		0	0	0,05655	-		12 927	474	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01220	1 350	778	0,05655	NS	01221	0	0	0,05655	-	01222	-8 637	134	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-2 430	1 529	0,05655	64,12		-8 637	177	0,05655	NS
S	A		5 482	1 094	0,05655	88,29		0	0	0,05655	-		-27 745	143	0,05655	NS
	P		5 482	2 476	0,05655	39,01		-9 128	3 519	0,05655	28,21		-27 745	803	0,05655	NS
P	A	01223	-5 439	101	0,05655	NS	01224	0	0	0,05655	-	01225	-6 149	485	0,05655	NS
	P		-5 439	169	0,05655	NS		1 866	193	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-42 307	1 217	0,05655	86,55		-47 334	1 698	0,05655	62,57		-8 341	1 721	0,05655	57,60
	P		-42 307	24	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01226	0	0	0,05655	-	01227	-8 860	331	0,05655	NS	01228	0	0	0,05655	-
	P		-5 171	268	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-8 192	38	0,05655	NS
S	A		-22 852	1 802	0,05655	56,48		-45 654	1 171	0,05655	90,47		-27 200	311	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-27 200	170	0,05655	NS
P	A	03205	-1 498	943	0,05655	NS	03206	541	85	0,05655	NS	03207	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		541	610	0,05655	NS		-1 558	556	0,05655	NS
S	A		-6 144	425	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-13 867	154	0,05655	NS
	P		-6 144	356	0,05655	NS		-14 462	2 126	0,05655	47,15		-13 867	1 375	0,05655	72,83
P	A	03208	813	1 009	0,05655	96,58	03209	-6 791	1 511	0,05655	65,41	03210	935	279	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		10 925	1 095	0,05655	87,29		13 674	1 036	0,05655	91,78		-10 897	912	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03211	-6 126	1 171	0,05655	84,30	03212	-12 513	1 768	0,05655	56,50	03213	-1 548	468	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		10 775	1 276	0,05655	74,93		298	959	0,05655	NS		-29 148	1 467	0,05655	70,16
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03214	-3 550	692	0,05655	NS	03796	4 498	1 530	0,05655	63,25					
	P		0	0	0,05655	-		4 498	297	0,05655	NS					
S	A		-17 976	760	0,05655	NS		14 899	3 016	0,05655	31,45					
	P		0	0	0,05655	-		14 899	2 035	0,05655	46,61					
Elevazione soletta				**Parete P5-P1**									**Parete P1-P5**			
P	A	00008	0	0	0,05655	-	00032	0	0	0,05655	-	00124	2 162	983	0,05655	98,88
	P		-2 470	1 143	0,05655	85,78		-1 906	1 006	0,05655	97,36		2 162	322	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		22 915	1 695	0,05655	55,09
	P		-30 515	4 488	0,05655	22,99		-28 030	4 338	0,05655	23,68		22 915	870	0,05655	NS
P	A	01220	-956	918	0,05655	NS	01221	0	0	0,05655	-	01229	2 631	3 151	0,05655	30,82
	P		-956	187	0,05655	NS		-1 496	1 565	0,05655	62,54		0	0	0,05655	-
S	A		7 626	185	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		19 944	2 425	0,05655	38,73

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		7 626	1 731	0,05655	55,57		-8 910	3 689	0,05655	26,90		19 944	677	0,05655	NS
P	A	01230	-3 038	3 063	0,05655	32,04	01231	-4 743	3 138	0,05655	31,38	01232	-3 630	1 869	0,05655	52,57
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		21 167	2 063	0,05655	45,42		40 966	925	0,05655	97,35		26 279	1 032	0,05655	89,88
	P		21 167	1 274	0,05655	73,55		40 966	814	0,05655	NS		26 279	1 113	0,05655	83,34
P	A	01233	-12 512	2 760	0,05655	36,19	01234	-5 581	2 097	0,05655	47,03	01235	3 218	1 649	0,05655	58,83
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		33 070	1 060	0,05655	86,33		26 793	366	0,05655	NS		29 599	627	0,05655	NS
	P		33 070	917	0,05655	99,79		26 793	120	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01236	465	644	0,05655	NS	01237	0	0	0,05655	-	01238	-8 470	68	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-2 484	1 583	0,05655	61,94		-8 470	145	0,05655	NS
S	A		10 078	718	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-25 315	51	0,05655	NS
	P		10 078	2 201	0,05655	43,50		-6 016	3 462	0,05655	28,51		-25 315	1 302	0,05655	78,52
P	A	01239	-5 242	58	0,05655	NS	01240	0	0	0,05655	-	01241	-5 396	344	0,05655	NS
	P		-5 242	121	0,05655	NS		1 569	160	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-39 251	395	0,05655	NS		-19 810	1 314	0,05655	77,04		-9 224	1 809	0,05655	54,88
	P		-39 251	92	0,05655	NS		-19 810	14	0,05655	NS		-9 224	754	0,05655	NS
P	A	01242	0	0	0,05655	-	01243	-8 426	359	0,05655	NS	01244	0	0	0,05655	-
	P		-5 494	130	0,05655	NS		-8 426	32	0,05655	NS		-7 680	51	0,05655	NS
S	A		-23 793	1 912	0,05655	53,32		-18 503	1 087	0,05655	92,90		-27 095	505	0,05655	NS
	P		-23 793	327	0,05655	NS		-18 503	413	0,05655	NS		-27 095	1 329	0,05655	77,17
P	A	03215	-2 029	616	0,05655	NS	03216	482	91	0,05655	NS	03217	17	24	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		482	632	0,05655	NS		17	600	0,05655	NS
S	A		17 359	79	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-18 099	122	0,05655	NS
	P		17 359	539	0,05655	NS		-12 107	2 371	0,05655	42,10		-18 099	2 573	0,05655	39,22
P	A	03218	-1 386	1 041	0,05655	94,00	03219	-4 772	1 590	0,05655	61,93	03220	704	194	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		5 458	1 243	0,05655	77,71		12 704	1 399	0,05655	68,09		-8 498	1 126	0,05655	88,06
	P		5 458	1 227	0,05655	78,72		12 704	677	0,05655	NS		-8 498	612	0,05655	NS
P	A	03221	-4 504	1 173	0,05655	83,91	03222	-11 713	1 755	0,05655	56,83	03223	-1 537	454	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		8 000	1 335	0,05655	72,00		24 605	934	0,05655	99,65		-3 413	1 324	0,05655	74,19
	P		8 000	540	0,05655	NS		24 605	470	0,05655	NS		-3 413	222	0,05655	NS
P	A	03224	-3 425	628	0,05655	NS	03796	5 129	2 247	0,05655	43,01					
	P		0	0	0,05655	-		5 129	466	0,05655	NS					
S	A		7 623	182	0,05655	NS		15 297	3 665	0,05655	25,86					
	P		7 623	97	0,05655	NS		15 297	1 958	0,05655	48,41					
Elevazione soletta				**Parete P2-P6**									**Parete P2-P6**			
P	A	00009	-2 406	1 110	0,05655	88,32	00010	-1 775	1 067	0,05655	91,77	00126	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 769	2 105	0,05655	46,21
S	A		-31 587	4 156	0,05655	24,87		-27 139	3 198	0,05655	32,07		28 958	951	0,05655	97,02
	P		0	0	0,05655	-		-27 139	128	0,05655	NS		28 958	2 612	0,05655	35,32
P	A	00127	0	0	0,05655	-	00766	0	0	0,05655	-	00767	0	0	0,05655	-
	P		4 202	1 616	0,05655	59,92		2 849	4 061	0,05655	23,90		-4 252	3 303	0,05655	29,78
S	A		0	0	0,05655	-		32 548	360	0,05655	NS		31 579	109	0,05655	NS
	P		8 834	2 878	0,05655	33,35		32 548	3 565	0,05655	25,70		31 579	2 433	0,05655	37,72
P	A	00768	0	0	0,05655	-	00769	0	0	0,05655	-	00770	0	0	0,05655	-
	P		-5 726	3 585	0,05655	27,52		-3 861	1 968	0,05655	49,95		-10 032	3 622	0,05655	27,45
S	A		0	0	0,05655	-		37 299	251	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		48 352	1 566	0,05655	56,63		37 299	1 639	0,05655	55,36		41 457	1 892	0,05655	47,55
P	A	00771	0	0	0,05655	-	00772	0	0	0,05655	-	01202	0	0	0,05655	-
	P		-1 003	2 511	0,05655	38,94		4 139	2 605	0,05655	37,17		-2 193	977	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		8 695	1 086	0,05655	88,40
	P		25 523	1 680	0,05655	55,30		13 776	2 269	0,05655	41,90		8 695	1 547	0,05655	62,05
P	A	01203	-1 615	1 348	0,05655	72,62	01204	-7 937	94	0,05655	NS	01205	-5 115	55	0,05655	NS
	P		-1 615	100	0,05655	NS		-7 937	139	0,05655	NS		-5 115	125	0,05655	NS
S	A		-6 994	2 420	0,05655	40,86		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-6 994	582	0,05655	NS		-25 777	1 123	0,05655	91,11		-17 647	1 557	0,05655	64,76
P	A	01206	1 676	261	0,05655	NS	01207	0	0	0,05655	-	01208	-5 468	227	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-6 268	434	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-21 774	2 571	0,05655	39,51		-10 070	2 856	0,05655	34,82		-23 855	2 810	0,05655	36,29
P	A	01209	0	0	0,05655	-	01210	-7 476	49	0,05655	NS	01211	-3 396	1 580	0,05655	62,16
	P		-8 481	431	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		-26 886	522	0,05655	NS		-7 727	3 408	0,05655	29,05
	P		-16 976	1 711	0,05655	58,86		-26 886	899	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01212	0	0	0,05655	-	03195	0	0	0,05655	-	03196	188	502	0,05655	NS
	P		-408	1 014	0,05655	96,32		-23	1 242	0,05655	78,58		188	227	0,05655	NS
S	A		7 511	1 454	0,05655	66,17		0	0	0,05655	-		-13 566	979	0,05655	NS
	P		7 511	662	0,05655	NS		-9 044	1 161	0,05655	85,49		-13 566	746	0,05655	NS
P	A	03197	-808	484	0,05655	NS	03198	0	0	0,05655	-	03199	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		169	1 331	0,05655	73,30		-8 317	1 873	0,05655	52,92
S	A		-13 985	1 781	0,05655	56,24		15 471	484	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-13 985	513	0,05655	NS		15 471	1 553	0,05655	61,01		18 137	1 895	0,05655	49,74
P	A	03200	0	0	0,05655	-	03201	0	0	0,05655	-	03202	0	0	0,05655	-
	P		973	245	0,05655	NS		-5 329	1 448	0,05655	68,08		-11 537	2 162	0,05655	46,12
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-8 009	1 625	0,05655	60,96		11 649	2 127	0,05655	44,88		23 725	1 972	0,05655	47,28
P	A	03203	0	0	0,05655	-	03204	0	0	0,05655	-					

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-1 567	576	0,05655	NS		-1 670	950	0,05655	NS					
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
	P		-4 566	2 480	0,05655	39,69		-4 822	1 433	0,05655	68,72					
Elevazione soletta			**Parete P3-P4**										**Parete P3-P4**			
P	A	00023	-2 711	1 567	0,05655	29,95	00109	5 969	23	0,05655	NS	01161	-366	331	0,05655	NS
	P		-2 711	1 506	0,05655	31,16		5 969	1 373	0,05655	33,65		-366	1 296	0,05655	36,06
S	A		-4 877	3 474	0,05655	13,56		38 592	350	0,05655	NS		21 687	598	0,05655	75,05
	P		-4 877	3 604	0,05655	13,07		53 575	1 577	0,05655	26,75		21 687	1 593	0,05655	28,17
P	A	01162	0	0	0,05655	-	01163	2 230	152	0,05655	NS	01164	0	0	0,05655	-
	P		3 856	2 315	0,05655	20,03		2 230	2 128	0,05655	21,86		-1 176	1 664	0,05655	28,12
S	A		0	0	0,05655	-		22 486	135	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		30 674	503	0,05655	87,72		25 567	671	0,05655	66,40		20 964	370	0,05655	NS
P	A	01165	0	0	0,05655	-	01166	0	0	0,05655	-	01167	0	0	0,05655	-
	P		874	2 233	0,05655	20,88		2 124	1 928	0,05655	24,13		4 139	1 141	0,05655	40,63
S	A		0	0	0,05655	-		28 207	25	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		18 923	514	0,05655	87,77		28 207	626	0,05655	70,82		47 194	330	0,05655	NS
P	A	01168	-6 114	238	0,05655	NS	01169	-4 770	657	0,05655	71,69	01170	-1 725	339	0,05655	NS
	P		-6 114	190	0,05655	NS		-4 770	447	0,05655	NS		-1 725	314	0,05655	NS
S	A		-2 995	475	0,05655	98,85		-1 734	179	0,05655	NS		-3 470	620	0,05655	75,79
	P		-2 995	537	0,05655	87,43		-1 734	113	0,05655	NS		-3 470	645	0,05655	72,85
P	A	01171	-1 462	61	0,05655	NS	01172	-4 160	618	0,05655	76,13	01173	-5 406	315	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-4 160	451	0,05655	NS		-5 406	276	0,05655	NS
S	A		-329	14	0,05655	NS		-6 308	186	0,05655	NS		-13 023	151	0,05655	NS
	P		-329	123	0,05655	NS		-6 308	153	0,05655	NS		-13 023	218	0,05655	NS
P	A	01174	-966	1 009	0,05655	46,36	03165	0	0	0,05655	-	03166	0	0	0,05655	-
	P		-966	1 552	0,05655	30,14		-4 717	625	0,05655	75,35		2 093	195	0,05655	NS
S	A		3 626	684	0,05655	67,83		0	0	0,05655	-		7 559	44	0,05655	NS
	P		3 626	1 003	0,05655	46,26		35 010	204	0,05655	NS		7 559	294	0,05655	NS
P	A	03167	1 161	33	0,05655	NS	03168	0	0	0,05655	-	03169	0	0	0,05655	-
	P		1 161	245	0,05655	NS		-2 142	828	0,05655	56,62		-2 590	901	0,05655	52,07
S	A		8 521	527	0,05655	87,26		19 117	351	0,05655	NS		17 700	13	0,05655	NS
	P		8 521	661	0,05655	69,57		19 117	549	0,05655	82,15		17 700	374	0,05655	NS
P	A	03170	1 317	459	0,05655	NS	03171	0	0	0,05655	-	03172	0	0	0,05655	-
	P		1 317	635	0,05655	73,37		-620	413	0,05655	NS		-3 206	776	0,05655	60,53
S	A		7 368	553	0,05655	83,34		11 521	10	0,05655	NS		15 494	404	0,05655	NS
	P		7 368	705	0,05655	65,37		7 504	56	0,05655	NS		15 494	732	0,05655	62,03
P	A	03173	-519	421	0,05655	NS	03174	0	0	0,05655	-	03763	-1 574	3 823	0,05655	12,25
	P		-519	448	0,05655	NS		878	350	0,05655	NS		-1 574	3 735	0,05655	12,54
S	A		6 339	507	0,05655	91,07		13 215	295	0,05655	NS		-2 023	6 878	0,05655	6,81
	P		6 339	625	0,05655	73,87		13 215	429	0,05655	NS		-2 023	6 622	0,05655	7,08
P	A	03794	8 629	472	0,05655	97,41										
	P		8 629	3 010	0,05655	15,28										
S	A		30 352	1 261	0,05655	35,01										
	P		41 287	2 847	0,05655	15,18										
Elevazione soletta			**Parete P7-P3**										**Parete P3-P7**			
P	A	00021	-1 720	1 332	0,05655	35,17	00022	768	3 571	0,05655	13,06	00107	4 445	1 930	0,05655	24,01
	P		-1 720	1 679	0,05655	27,90		768	4 001	0,05655	11,66		0	0	0,05655	-
S	A		-10 987	3 129	0,05655	15,22		-9 576	6 650	0,05655	7,14		22 192	1 965	0,05655	22,82
	P		-10 987	3 876	0,05655	12,29		-9 576	7 258	0,05655	6,54		22 192	163	0,05655	NS
P	A	00108	8 414	2 835	0,05655	16,22	01122	-2 767	945	0,05655	49,66	01175	6 940	2 566	0,05655	17,97
	P		8 414	536	0,05655	85,82		-2 767	491	0,05655	95,59		6 940	234	0,05655	NS
S	A		61 116	2 784	0,05655	14,92		12 129	1 024	0,05655	44,62		47 376	591	0,05655	72,26
	P		61 116	1 510	0,05655	27,51		12 129	966	0,05655	47,29		0	0	0,05655	-
P	A	01176	1 755	1 679	0,05655	27,73	01177	-370	2 137	0,05655	21,87	01178	-693	2 789	0,05655	16,77
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		29 406	1 072	0,05655	41,26		19 953	733	0,05655	61,43		21 813	466	0,05655	96,29
	P		29 406	489	0,05655	90,45		19 953	317	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01179	1 153	2 041	0,05655	22,83	01180	3 962	1 451	0,05655	31,96	01181	-2 546	180	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 546	234	0,05655	NS
S	A		22 010	584	0,05655	76,81		27 835	421	0,05655	NS		-1 847	464	0,05655	NS
	P		22 010	72	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-1 847	503	0,05655	93,15
P	A	01182	-3 805	405	0,05655	NS	01183	921	428	0,05655	NS	01184	-1 410	370	0,05655	NS
	P		-3 805	592	0,05655	79,42		921	472	0,05655	98,78		-1 410	481	0,05655	97,34
S	A		-7 622	156	0,05655	NS		-12 138	669	0,05655	71,32		1 378	977	0,05655	47,68
	P		-7 622	248	0,05655	NS		-12 138	648	0,05655	73,63		1 378	1 080	0,05655	43,14
P	A	01185	-4 203	115	0,05655	NS	01186	-3 634	219	0,05655	NS	01187	-1 359	1 578	0,05655	29,67
	P		-4 203	355	0,05655	NS		-3 634	245	0,05655	NS		-1 359	849	0,05655	55,14
S	A		-14 027	127	0,05655	NS		-6 045	83	0,05655	NS		4 004	883	0,05655	52,51
	P		-14 027	172	0,05655	NS		-6 045	97	0,05655	NS		4 004	412	0,05655	NS
P	A	03175	-836	703	0,05655	66,53	03176	1 469	128	0,05655	NS	03177	1 168	292	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 168	36	0,05655	NS
S	A		6 000	112	0,05655	NS		-2 423	117	0,05655	NS		7 418	713	0,05655	64,63
	P		6 000	16	0,05655	NS		-2 423	209	0,05655	NS		7 418	716	0,05655	64,36
P	A	03178	-1 629	947	0,05655	49,46	03179	-1 166	1 081	0,05655	43,29	03180	542	498	0,05655	93,69
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		542	356	0,05655	NS
S	A		33 713	659	0,05655	66,57		32 927	351	0,05655	NS		12 281	983	0,05655	46,46
	P		33 713	511	0,05655	85,85		32 927	199	0,05655	NS		12 281	1 068	0,05655	42,77
P	A	03181	-1 188	294	0,05655	NS	03182	-1 138	737	0,05655	63,50	03183	-1 256	571	0,05655	81,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-1 256	528	0,05655	88,65

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
S	A		1 762	97	0,05655	NS		16 715	240	0,05655	NS		-6 335	155	0,05655	NS
	P		1 762	131	0,05655	NS		16 715	43	0,05655	NS		-6 335	156	0,05655	NS
P	A	03184	-1 089	399	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		2 177	413	0,05655	NS										
	P		2 177	290	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P4-P8**									**Parete P4-P8**			
P	A	00023	-1 623	1 866	0,05655	25,10	00024	-2 892	1 542	0,05655	30,44	00109	3 582	625	0,05655	74,24
	P		-1 623	1 773	0,05655	26,42		-2 892	1 611	0,05655	29,14		3 582	2 144	0,05655	21,64
S	A		961	4 202	0,05655	11,09		-4 596	3 326	0,05655	14,16		40 264	778	0,05655	55,67
	P		961	4 374	0,05655	10,66		-4 596	3 889	0,05655	12,11		52 597	2 084	0,05655	20,28
P	A	00110	0	0	0,05655	-	01108	220	136	0,05655	NS	01149	5 498	692	0,05655	66,82
	P		3 433	982	0,05655	47,27		220	1 304	0,05655	35,80		5 498	2 764	0,05655	16,73
S	A		59 748	146	0,05655	NS		30 595	243	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		72 259	1 672	0,05655	24,27		30 595	1 668	0,05655	26,46		39 956	775	0,05655	55,92
P	A	01150	0	0	0,05655	-	01151	0	0	0,05655	-	01152	105	241	0,05655	NS
	P		2 815	1 880	0,05655	24,72		-143	1 665	0,05655	28,06		105	2 464	0,05655	18,95
S	A		32 037	65	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		32 037	639	0,05655	68,87		32 647	428	0,05655	NS		28 823	411	0,05655	NS
P	A	01153	0	0	0,05655	-	01154	0	0	0,05655	-	01155	-6 293	237	0,05655	NS
	P		2 163	1 530	0,05655	30,41		5 518	1 024	0,05655	45,16		-6 293	176	0,05655	NS
S	A		32 747	394	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		2 615	434	0,05655	NS
	P		36 316	1 106	0,05655	39,46		61 166	338	0,05655	NS		2 615	603	0,05655	77,09
P	A	01156	-5 895	406	0,05655	NS	01157	-2 045	228	0,05655	NS	01158	-1 929	110	0,05655	NS
	P		-5 895	148	0,05655	NS		-2 045	200	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-613	212	0,05655	NS		2 041	187	0,05655	NS		5 104	37	0,05655	NS
	P		-613	291	0,05655	NS		2 041	282	0,05655	NS		5 104	168	0,05655	NS
P	A	01159	-4 707	606	0,05655	77,71	01160	-5 799	205	0,05655	NS	01161	0	0	0,05655	-
	P		-4 707	403	0,05655	NS		-5 799	173	0,05655	NS		-1 336	783	0,05655	59,79
S	A		1 616	113	0,05655	NS		-6 108	112	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		1 616	135	0,05655	NS		-6 108	284	0,05655	NS		15 743	784	0,05655	57,89
P	A	03155	0	0	0,05655	-	03156	0	0	0,05655	-	03157	1 032	236	0,05655	NS
	P		-4 046	629	0,05655	74,78		2 688	193	0,05655	NS		1 032	476	0,05655	97,93
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		36 035	255	0,05655	NS		9 921	397	0,05655	NS		10 376	208	0,05655	NS
P	A	03158	0	0	0,05655	-	03159	0	0	0,05655	-	03160	1 521	559	0,05655	83,32
	P		-2 824	614	0,05655	76,44		-2 941	657	0,05655	71,46		1 521	635	0,05655	73,35
S	A		28 607	355	0,05655	NS		25 305	84	0,05655	NS		9 478	535	0,05655	85,81
	P		28 607	727	0,05655	60,93		25 305	454	0,05655	98,19		9 478	760	0,05655	60,41
P	A	03161	0	0	0,05655	-	03162	0	0	0,05655	-	03163	-254	254	0,05655	NS
	P		-1 335	373	0,05655	NS		-3 675	808	0,05655	58,18		-254	273	0,05655	NS
S	A		19 398	71	0,05655	NS		27 610	850	0,05655	52,22		16 027	1 022	0,05655	44,38
	P		19 398	197	0,05655	NS		27 610	1 174	0,05655	37,80		16 027	1 089	0,05655	41,65
P	A	03164	0	0	0,05655	-										
	P		483	391	0,05655	NS										
S	A		19 100	229	0,05655	NS										
	P		19 100	444	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P9-P5**									**Parete P5-P9**			
P	A	00007	0	0	0,05655	-	00032	0	0	0,05655	-	00123	496	636	0,05655	NS
	P		-2 285	989	0,05655	99,10		-2 800	1 034	0,05655	94,88		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		27 582	1 838	0,05655	50,34
	P		-27 245	4 164	0,05655	24,64		-28 161	4 308	0,05655	23,85		27 582	798	0,05655	NS
P	A	00124	2 004	1 211	0,05655	80,29	00752	3 336	1 275	0,05655	76,06	00753	-3 862	1 877	0,05655	52,37
	P		2 004	450	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		21 426	2 492	0,05655	37,58		32 599	504	0,05655	NS		28 982	369	0,05655	NS
	P		21 426	1 578	0,05655	59,35		0	0	0,05655	-		28 982	227	0,05655	NS
P	A	00754	-12 059	2 363	0,05655	42,24	00755	-5 945	1 508	0,05655	65,44	00756	-5 107	2 808	0,05655	35,09
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		42 592	561	0,05655	NS		38 757	395	0,05655	NS		45 876	728	0,05655	NS
	P		42 592	564	0,05655	NS		38 757	795	0,05655	NS		45 876	988	0,05655	90,22
P	A	00757	-3 624	2 277	0,05655	43,15	00758	3 027	2 632	0,05655	36,87	01236	-2 409	530	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 409	183	0,05655	NS
S	A		28 980	870	0,05655	NS		27 047	1 904	0,05655	48,64		7 360	129	0,05655	NS
	P		28 980	707	0,05655	NS		27 047	881	0,05655	NS		7 360	2 447	0,05655	39,33
P	A	01237	0	0	0,05655	-	01274	-1 047	532	0,05655	NS	01275	0	0	0,05655	-
	P		-2 264	1 600	0,05655	61,26		-1 047	196	0,05655	NS		-1 700	1 541	0,05655	63,53
S	A		0	0	0,05655	-		7 186	281	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-8 772	4 266	0,05655	23,25		7 186	2 429	0,05655	39,64		-8 267	4 032	0,05655	24,58
P	A	01276	-8 265	78	0,05655	NS	01277	-5 313	98	0,05655	NS	01278	0	0	0,05655	-
	P		-8 265	142	0,05655	NS		-5 313	141	0,05655	NS		1 648	80	0,05655	NS
S	A		-24 491	30	0,05655	NS		-27 247	339	0,05655	NS		-16 330	1 014	0,05655	99,20
	P		-24 491	1 273	0,05655	80,19		-27 247	213	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01279	-5 594	313	0,05655	NS	01280	0	0	0,05655	-	01281	-8 712	294	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-5 082	182	0,05655	NS		-8 712	21	0,05655	NS
S	A		-5 106	1 333	0,05655	73,92		-19 271	1 136	0,05655	89,02		-14 127	244	0,05655	NS
	P		-5 106	617	0,05655	NS		-19 271	75	0,05655	NS		-14 127	123	0,05655	NS
P	A	01282	0	0	0,05655	-	03255	-1 923	589	0,05655	NS	03256	-214	85	0,05655	NS
	P		-7 691	36	0,05655	NS		-1 923	20	0,05655	NS		-214	725	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		18 164	150	0,05655	NS		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-23 945	1 153	0,05655	88,45		18 164	467	0,05655	NS		-10 392	2 144	0,05655	46,41
P	A	03257	0	0	0,05655	-	03258	-309	663	0,05655	NS	03259	-7 647	1 177	0,05655	84,11
	P		-551	687	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		11 622	668	0,05655	NS		19 846	475	0,05655	NS
	P		-13 095	2 286	0,05655	43,74		11 622	1 028	0,05655	92,86		19 846	312	0,05655	NS
P	A	03260	935	101	0,05655	NS	03261	-4 882	958	0,05655	NS	03262	-13 045	1 503	0,05655	66,52
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-3 962	305	0,05655	NS		12 750	751	0,05655	NS		27 797	578	0,05655	NS
	P		-3 962	321	0,05655	NS		12 750	364	0,05655	NS		27 797	319	0,05655	NS
P	A	03263	-1 660	399	0,05655	NS	03264	-3 264	571	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		-78	977	0,05655	99,91		8 708	208	0,05655	NS					
	P		-78	153	0,05655	NS		8 708	224	0,05655	NS					
Elevazione soletta				**Parete P6-P10**									**Parete P6-P10**			
P	A	00010	-2 791	1 162	0,05655	84,43	00037	-669	157	0,05655	NS	00089	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-669	540	0,05655	NS		-4 145	1 187	0,05655	82,86
S	A		-27 586	3 119	0,05655	32,91		0	0	0,05655	-		25 172	256	0,05655	NS
	P		-27 586	165	0,05655	NS		26 836	2 852	0,05655	32,49		25 172	2 299	0,05655	40,44
P	A	00127	0	0	0,05655	-	00773	0	0	0,05655	-	00774	0	0	0,05655	-
	P		3 200	2 323	0,05655	41,76		3 827	3 797	0,05655	25,52		-3 060	3 104	0,05655	31,62
S	A		27 356	99	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		27 356	3 188	0,05655	29,03		32 640	3 478	0,05655	26,33		36 492	2 224	0,05655	40,86
P	A	00775	0	0	0,05655	-	00776	0	0	0,05655	-	00777	0	0	0,05655	-
	P		-5 199	3 892	0,05655	25,32		-5 521	2 230	0,05655	44,22		-11 561	3 299	0,05655	30,23
S	A		53 349	95	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		53 349	1 863	0,05655	47,11		44 646	979	0,05655	91,29		49 043	1 116	0,05655	79,35
P	A	00778	0	0	0,05655	-	00779	0	0	0,05655	-	01202	0	0	0,05655	-
	P		-5 514	2 143	0,05655	46,01		-2 312	2 065	0,05655	47,47		-1 620	876	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		5 352	1 338	0,05655	72,21
	P		35 333	1 180	0,05655	77,20		28 972	1 508	0,05655	61,18		5 352	1 060	0,05655	91,14
P	A	01203	-1 274	1 453	0,05655	67,33	01446	0	0	0,05655	-	01447	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-5 806	1 818	0,05655	54,27		-4 364	1 528	0,05655	64,39
S	A		-9 011	3 278	0,05655	30,28		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-9 011	387	0,05655	NS		33 460	2 783	0,05655	32,86		31 008	3 001	0,05655	30,62
P	A	01448	0	0	0,05655	-	01449	0	0	0,05655	-	01450	-880	391	0,05655	NS
	P		-2 442	382	0,05655	NS		-2 169	289	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		25 901	1 921	0,05655	48,32		6 775	1 905	0,05655	50,58		14 688	2 138	0,05655	44,39
P	A	01451	0	0	0,05655	-	01452	-4 516	297	0,05655	NS	01453	0	0	0,05655	-
	P		-4 240	470	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-11 011	442	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		16 459	2 346	0,05655	40,31		-10 026	2 636	0,05655	37,72		-11 403	1 869	0,05655	53,34
P	A	01454	0	0	0,05655	-	03630	0	0	0,05655	-	03631	0	0	0,05655	-
	P		-8 405	45	0,05655	NS		-4 431	1 531	0,05655	64,28		-2 178	897	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-20 541	1 097	0,05655	92,40		23 529	1 332	0,05655	70,02		27 632	2 169	0,05655	42,65
P	A	03632	-1 105	487	0,05655	NS	03633	0	0	0,05655	-	03634	0	0	0,05655	-
	P		-1 105	91	0,05655	NS		2 776	1 300	0,05655	74,68		-5 894	1 801	0,05655	54,79
S	A		-8 250	828	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-8 250	925	0,05655	NS		17 505	1 758	0,05655	53,68		19 987	1 965	0,05655	47,80
P	A	03635	0	0	0,05655	-	03636	0	0	0,05655	-	03637	0	0	0,05655	-
	P		1 370	301	0,05655	NS		-4 895	1 390	0,05655	70,86		-9 375	1 982	0,05655	50,11
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-3 467	1 823	0,05655	53,88		21 811	1 944	0,05655	48,14		37 772	1 241	0,05655	73,04
P	A	03638	0	0	0,05655	-	03639	0	0	0,05655	-					
	P		-1 017	565	0,05655	NS		-2 971	1 238	0,05655	79,27					
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
	P		23 004	1 938	0,05655	48,18		20 108	1 279	0,05655	73,42					
Elevazione soletta				**Parete P11-P7**									**Parete P7-P11**			
P	A	00020	-2 054	1 339	0,05655	35,01	00021	-1 577	1 631	0,05655	28,71	00106	5 071	1 845	0,05655	25,08
	P		-2 054	1 658	0,05655	28,27		-1 577	1 993	0,05655	23,50		0	0	0,05655	-
S	A		-10 630	3 103	0,05655	15,34		-9 112	3 817	0,05655	12,43		20 181	1 789	0,05655	25,16
	P		-10 630	3 785	0,05655	12,57		-9 112	4 526	0,05655	10,49		20 181	188	0,05655	NS
P	A	00107	3 088	2 964	0,05655	15,67	01109	5 824	3 059	0,05655	15,11	01110	2 062	1 942	0,05655	23,96
	P		3 088	201	0,05655	NS		5 824	398	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		44 284	2 325	0,05655	18,48		32 474	726	0,05655	60,57		16 263	638	0,05655	71,06
	P		44 284	911	0,05655	47,17		0	0	0,05655	-		16 263	148	0,05655	NS
P	A	01111	77	1 685	0,05655	27,71	01112	2 716	2 249	0,05655	20,66	01113	1 104	2 013	0,05655	23,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		17 659	393	0,05655	NS		11 480	407	0,05655	NS		16 585	650	0,05655	69,71
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 585	140	0,05655	NS
P	A	01114	4 482	1 465	0,05655	31,62	01115	-2 907	940	0,05655	49,94	01116	-3 258	181	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-2 907	411	0,05655	NS		-3 258	234	0,05655	NS
S	A		25 934	449	0,05655	99,16		10 440	1 005	0,05655	45,60		-4 899	461	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		10 440	891	0,05655	51,43		-4 899	515	0,05655	91,48
P	A	01117	-3 764	435	0,05655	NS	01118	-1 890	293	0,05655	NS	01119	0	0	0,05655	-
	P		-3 764	629	0,05655	74,75		-1 890	330	0,05655	NS		-1 558	80	0,05655	NS
S	A		-6 324	54	0,05655	NS		-6 928	541	0,05655	87,39		-4 658	98	0,05655	NS
	P		-6 324	189	0,05655	NS		-6 928	610	0,05655	77,51		-4 658	127	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	01120	-4 314	386	0,05655	NS	01121	-5 100	181	0,05655	NS	01122	-1 411	605	0,05655	77,39
	P		-4 314	570	0,05655	82,56		-5 100	210	0,05655	NS		-1 411	128	0,05655	NS
S	A		-8 564	67	0,05655	NS		-13 501	245	0,05655	NS		2 741	291	0,05655	NS
	P		-8 564	189	0,05655	NS		-13 501	259	0,05655	NS		2 741	197	0,05655	NS
P	A	03125	-1 265	720	0,05655	65,01	03126	1 364	136	0,05655	NS	03127	710	434	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		710	232	0,05655	NS
S	A		14 712	62	0,05655	NS		-1 366	131	0,05655	NS		-4 609	100	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-1 366	198	0,05655	NS		-4 609	145	0,05655	NS
P	A	03128	-2 137	662	0,05655	70,82	03129	-1 223	733	0,05655	63,85	03130	667	476	0,05655	98,00
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		667	302	0,05655	NS
S	A		22 759	275	0,05655	NS		8 663	281	0,05655	NS		3 930	577	0,05655	80,37
	P		22 759	179	0,05655	NS		8 663	19	0,05655	NS		3 930	512	0,05655	90,57
P	A	03131	-1 190	459	0,05655	NS	03132	-2 538	821	0,05655	57,14	03133	217	431	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		217	397	0,05655	NS
S	A		5 961	40	0,05655	NS		8 419	669	0,05655	68,75		972	577	0,05655	80,80
	P		5 961	80	0,05655	NS		8 419	495	0,05655	92,92		972	570	0,05655	81,79
P	A	03134	-858	394	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		5 155	398	0,05655	NS										
	P		5 155	309	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P8-P12**									**Parete P8-P12**			
P	A	00024	-2 298	1 733	0,05655	27,06	00025	-2 075	1 578	0,05655	29,71	00110	5 476	1 176	0,05655	39,32
	P		-2 298	1 780	0,05655	26,34		-2 075	1 518	0,05655	30,88		5 476	1 888	0,05655	24,49
S	A		4 336	3 825	0,05655	12,11		-6 104	3 543	0,05655	13,33		53 557	1 106	0,05655	38,14
	P		4 336	4 425	0,05655	10,47		-6 104	3 605	0,05655	13,10		53 557	2 104	0,05655	20,05
P	A	00111	0	0	0,05655	-	01056	418	256	0,05655	NS	01096	6 273	1 107	0,05655	41,71
	P		624	1 250	0,05655	37,32		418	980	0,05655	47,62		6 273	2 794	0,05655	16,53
S	A		0	0	0,05655	-		23 586	426	0,05655	NS		50 495	70	0,05655	NS
	P		57 303	1 997	0,05655	20,96		23 586	1 182	0,05655	37,84		50 495	713	0,05655	59,53
P	A	01097	0	0	0,05655	-	01098	0	0	0,05655	-	01099	-506	187	0,05655	NS
	P		3 308	1 411	0,05655	32,90		525	1 880	0,05655	24,82		-506	2 403	0,05655	19,45
S	A		36 041	361	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		36 041	996	0,05655	43,85		37 266	449	0,05655	97,03		29 846	500	0,05655	88,39
P	A	01100	0	0	0,05655	-	01101	0	0	0,05655	-	01102	-4 950	247	0,05655	NS
	P		2 183	1 540	0,05655	30,21		4 374	1 279	0,05655	36,23		-4 950	165	0,05655	NS
S	A		32 167	368	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		1 788	507	0,05655	91,82
	P		33 015	1 105	0,05655	39,75		49 953	370	0,05655	NS		1 788	555	0,05655	83,88
P	A	01103	-4 978	384	0,05655	NS	01104	-2 512	231	0,05655	NS	01105	-1 828	127	0,05655	NS
	P		-4 978	138	0,05655	NS		-2 512	190	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		1 459	242	0,05655	NS		6 102	212	0,05655	NS		5 533	23	0,05655	NS
	P		1 459	202	0,05655	NS		6 102	233	0,05655	NS		5 533	177	0,05655	NS
P	A	01106	-5 896	335	0,05655	NS	01107	-6 940	140	0,05655	NS	01108	0	0	0,05655	-
	P		-5 896	101	0,05655	NS		-6 940	115	0,05655	NS		-1 686	973	0,05655	48,14
S	A		-753	45	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-753	115	0,05655	NS		2 711	113	0,05655	NS		19 295	1 081	0,05655	41,71
P	A	03115	0	0	0,05655	-	03116	0	0	0,05655	-	03117	798	100	0,05655	NS
	P		-4 203	684	0,05655	68,79		1 865	77	0,05655	NS		798	446	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		9 996	92	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		31 488	191	0,05655	NS		9 996	265	0,05655	NS		12 208	285	0,05655	NS
P	A	03118	0	0	0,05655	-	03119	0	0	0,05655	-	03120	1 141	382	0,05655	NS
	P		-3 570	563	0,05655	83,48		-2 032	792	0,05655	59,18		1 141	440	0,05655	NS
S	A		38 800	338	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		18 588	1 099	0,05655	41,08
	P		38 800	778	0,05655	55,83		33 688	199	0,05655	NS		18 588	1 128	0,05655	40,02
P	A	03121	0	0	0,05655	-	03122	0	0	0,05655	-	03123	273	252	0,05655	NS
	P		-1 091	397	0,05655	NS		-2 845	772	0,05655	60,80		273	254	0,05655	NS
S	A		21 087	73	0,05655	NS		27 982	913	0,05655	48,58		16 705	1 025	0,05655	44,20
	P		21 087	227	0,05655	NS		27 982	992	0,05655	44,71		16 705	980	0,05655	46,23
P	A	03124	0	0	0,05655	-										
	P		28	418	0,05655	NS										
S	A		18 940	216	0,05655	NS										
	P		20 136	394	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P61-P65**									**Parete P61-P65**			
P	A	00015	-2 286	1 422	0,05655	32,98	00016	-2 225	1 610	0,05655	29,12	00100	3 468	1 948	0,05655	23,83
	P		-2 286	1 739	0,05655	26,97		-2 225	1 903	0,05655	24,64		0	0	0,05655	-
S	A		-13 249	3 305	0,05655	14,46		-9 272	3 908	0,05655	12,15		26 938	1 807	0,05655	24,59
	P		-13 249	3 933	0,05655	12,15		-9 272	4 409	0,05655	10,77		26 938	362	0,05655	NS
P	A	00102	3 025	2 710	0,05655	17,14	01471	-2 262	529	0,05655	88,64	01478	6 884	3 148	0,05655	14,65
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		6 884	665	0,05655	69,36
S	A		46 685	2 451	0,05655	17,45		8 285	261	0,05655	NS		38 362	834	0,05655	52,13
	P		46 685	870	0,05655	49,16		8 285	37	0,05655	NS		38 362	42	0,05655	NS
P	A	01479	1 691	1 446	0,05655	32,20	01480	-440	1 800	0,05655	25,97	01481	2 448	2 370	0,05655	19,62
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 448	161	0,05655	NS
S	A		20 455	926	0,05655	48,58		16 992	318	0,05655	NS		8 532	442	0,05655	NS
	P		20 455	427	0,05655	NS		16 992	21	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01482	933	1 496	0,05655	31,17	01483	4 343	1 460	0,05655	31,74	01484	-2 722	1 004	0,05655	46,74
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 722	428	0,05655	NS
S	A		15 057	1 067	0,05655	42,59		24 959	434	0,05655	NS		8 790	1 012	0,05655	45,42
	P		15 057	459	0,05655	99,00		0	0	0,05655	-		8 790	820	0,05655	56,06
P	A	01485	-3 411	189	0,05655	NS	01486	-4 096	153	0,05655	NS	01487	-2 600	195	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-3 411	226	0,05655	NS		-4 096	389	0,05655	NS		-2 600	231	0,05655	NS
S	A		-4 203	516	0,05655	91,19		-11 411	183	0,05655	NS		-9 012	180	0,05655	NS
	P		-4 203	573	0,05655	82,12		-11 411	251	0,05655	NS		-9 012	296	0,05655	NS
P	A	01488	0	0	0,05655	-	01489	-4 464	105	0,05655	NS	01490	-4 380	104	0,05655	NS
	P		-1 125	123	0,05655	NS		-4 464	331	0,05655	NS		-4 380	150	0,05655	NS
S	A		-3 968	101	0,05655	NS		-10 358	63	0,05655	NS		-6 530	51	0,05655	NS
	P		-3 968	89	0,05655	NS		-10 358	63	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03666	-1 366	757	0,05655	61,84	03667	1 250	158	0,05655	NS	03668	393	421	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		393	135	0,05655	NS
S	A		10 312	103	0,05655	NS		-4 310	173	0,05655	NS		8 094	20	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-4 310	206	0,05655	NS		3 973	23	0,05655	NS
P	A	03669	-3 992	701	0,05655	67,10	03670	-1 081	899	0,05655	52,05	03671	716	467	0,05655	99,87
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		716	353	0,05655	NS
S	A		28 861	691	0,05655	64,08		23 120	117	0,05655	NS		6 671	1 101	0,05655	41,91
	P		28 861	523	0,05655	84,66		0	0	0,05655	-		6 671	1 177	0,05655	39,20
P	A	03672	-1 269	419	0,05655	NS	03673	-2 114	733	0,05655	63,95	03674	-266	268	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-266	253	0,05655	NS
S	A		5 719	128	0,05655	NS		9 688	1 039	0,05655	44,17		2 523	944	0,05655	49,25
	P		5 719	157	0,05655	NS		9 688	906	0,05655	50,65		2 523	1 082	0,05655	42,97
P	A	03675	-815	449	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		766	320	0,05655	NS										
	P		766	251	0,05655	NS										
Elevazione soletta			**Parete P66-P62**										**Parete P62-P66**			
P	A	00029	-1 553	1 791	0,05655	26,15	00030	-2 645	1 532	0,05655	30,63	00114	4 886	481	0,05655	96,24
	P		-1 553	1 705	0,05655	27,47		-2 645	1 526	0,05655	30,75		4 886	2 077	0,05655	22,29
S	A		95	4 040	0,05655	11,56		-8 354	3 336	0,05655	14,21		39 849	836	0,05655	51,85
	P		95	4 220	0,05655	11,06		-8 354	3 644	0,05655	13,01		45 490	2 332	0,05655	18,38
P	A	00115	0	0	0,05655	-	01070	69	180	0,05655	NS	01071	4 223	887	0,05655	52,25
	P		2 866	808	0,05655	57,50		69	1 192	0,05655	39,17		4 223	2 910	0,05655	15,93
S	A		59 353	315	0,05655	NS		27 717	378	0,05655	NS		37 032	79	0,05655	NS
	P		59 353	1 674	0,05655	24,90		27 717	1 513	0,05655	29,33		37 032	813	0,05655	53,61
P	A	01072	0	0	0,05655	-	01073	0	0	0,05655	-	01074	-289	199	0,05655	NS
	P		1 960	1 441	0,05655	32,30		-203	1 706	0,05655	27,38		-289	2 337	0,05655	19,99
S	A		28 565	471	0,05655	94,06		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		28 565	1 043	0,05655	42,48		38 254	477	0,05655	91,16		27 013	582	0,05655	76,35
P	A	01075	0	0	0,05655	-	01076	0	0	0,05655	-	01077	-6 193	225	0,05655	NS
	P		1 302	1 441	0,05655	32,33		4 890	1 218	0,05655	38,01		-6 193	181	0,05655	NS
S	A		32 790	429	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-215	489	0,05655	95,54
	P		32 790	1 078	0,05655	40,77		57 182	409	0,05655	NS		-215	581	0,05655	80,41
P	A	01078	-5 321	397	0,05655	NS	01079	-2 323	235	0,05655	NS	01080	-1 848	114	0,05655	NS
	P		-5 321	134	0,05655	NS		-2 323	179	0,05655	NS		-1 848	21	0,05655	NS
S	A		-289	213	0,05655	NS		3 419	246	0,05655	NS		3 337	11	0,05655	NS
	P		-289	232	0,05655	NS		3 419	224	0,05655	NS		3 337	116	0,05655	NS
P	A	01081	-4 905	338	0,05655	NS	01082	-4 996	148	0,05655	NS	01083	0	0	0,05655	-
	P		-4 905	93	0,05655	NS		-4 996	103	0,05655	NS		-1 747	700	0,05655	66,92
S	A		238	72	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		238	147	0,05655	NS		-2 212	65	0,05655	NS		13 621	608	0,05655	74,94
P	A	03095	0	0	0,05655	-	03096	0	0	0,05655	-	03097	355	125	0,05655	NS
	P		-4 133	665	0,05655	70,75		2 441	176	0,05655	NS		355	422	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		32 858	181	0,05655	NS		9 980	285	0,05655	NS		9 138	134	0,05655	NS
P	A	03098	0	0	0,05655	-	03099	0	0	0,05655	-	03100	317	377	0,05655	NS
	P		-1 961	626	0,05655	74,86		-2 261	838	0,05655	55,95		317	449	0,05655	NS
S	A		25 561	422	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		12 181	1 096	0,05655	41,68
	P		25 561	790	0,05655	56,40		22 749	214	0,05655	NS		12 181	1 103	0,05655	41,42
P	A	03101	0	0	0,05655	-	03102	0	0	0,05655	-	03103	-728	261	0,05655	NS
	P		-623	380	0,05655	NS		-2 965	702	0,05655	66,88		-728	249	0,05655	NS
S	A		19 826	65	0,05655	NS		26 972	830	0,05655	53,54		15 798	1 032	0,05655	43,97
	P		19 826	153	0,05655	NS		26 972	1 128	0,05655	39,39		15 798	990	0,05655	45,84
P	A	03104	0	0	0,05655	-										
	P		-61	418	0,05655	NS										
S	A		19 388	249	0,05655	NS										
	P		19 388	397	0,05655	NS										
Elevazione soletta			**Parete P63-P67**										**Parete P63-P67**			
P	A	00002	0	0	0,05655	-	00003	0	0	0,05655	-	00117	1 766	1 295	0,05655	75,11
	P		-1 941	1 111	0,05655	88,16		-2 193	975	0,05655	NS		1 766	155	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		26 015	2 175	0,05655	42,67
	P		-24 193	4 239	0,05655	24,07		-28 715	4 116	0,05655	24,99		26 015	1 030	0,05655	90,11
P	A	00119	3 814	1 414	0,05655	68,53	00717	3 495	1 799	0,05655	53,89	00718	-4 521	1 810	0,05655	54,38
	P		3 814	457	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		18 373	2 717	0,05655	34,68		22 813	811	0,05655	NS		39 984	329	0,05655	NS
	P		18 373	1 397	0,05655	67,44		0	0	0,05655	-		39 984	98	0,05655	NS
P	A	00719	-15 702	2 281	0,05655	44,05	00720	-5 968	1 828	0,05655	53,99	00721	-4 238	3 178	0,05655	30,95
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		48 725	287	0,05655	NS		41 709	425	0,05655	NS		43 722	1 221	0,05655	73,33
	P		48 725	301	0,05655	NS		41 709	530	0,05655	NS		43 722	1 137	0,05655	78,75
P	A	00722	-2 071	2 694	0,05655	36,37	00723	2 625	2 794	0,05655	34,76	01283	-1 478	899	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		2 625	234	0,05655	NS		-1 478	40	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		25 425	1 643	0,05655	56,55		22 892	2 356	0,05655	39,64		9 317	489	0,05655	NS
	P		25 425	1 130	0,05655	82,23		22 892	1 139	0,05655	81,99		9 317	1 700	0,05655	56,40
P	A	01284	0	0	0,05655	-	01294	294	653	0,05655	NS	01295	0	0	0,05655	-
	P		-1 735	1 481	0,05655	66,11		0	0	0,05655	-		-2 698	1 599	0,05655	61,34
S	A		0	0	0,05655	-		15 051	792	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-7 574	3 293	0,05655	30,06		15 051	2 054	0,05655	46,17		-2 204	3 347	0,05655	29,28
P	A	01296	-8 950	78	0,05655	NS	01297	-5 330	110	0,05655	NS	01298	0	0	0,05655	-
	P		-8 950	166	0,05655	NS		-5 330	142	0,05655	NS		1 848	94	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		-19 520	296	0,05655	NS		-14 255	1 161	0,05655	86,31
	P		-21 121	1 074	0,05655	94,47		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01299	-5 406	330	0,05655	NS	01300	0	0	0,05655	-	01301	-8 430	325	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-5 430	117	0,05655	NS		-8 430	16	0,05655	NS
S	A		-3 603	1 543	0,05655	63,68		-19 237	1 682	0,05655	60,12		-14 624	964	0,05655	NS
	P		-3 603	598	0,05655	NS		-19 237	248	0,05655	NS		-14 624	476	0,05655	NS
P	A	01302	0	0	0,05655	-	03275	-1 767	769	0,05655	NS	03276	366	124	0,05655	NS
	P		-7 243	24	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		366	633	0,05655	NS
S	A		-25 355	235	0,05655	NS		6 142	127	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-25 355	1 122	0,05655	91,12		6 142	317	0,05655	NS		-8 087	2 150	0,05655	46,08
P	A	03277	0	0	0,05655	-	03278	-710	913	0,05655	NS	03279	-5 761	1 357	0,05655	72,70
	P		-2	531	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		7 550	908	0,05655	NS		17 350	1 148	0,05655	82,24
	P		-16 261	2 304	0,05655	43,65		7 550	1 040	0,05655	92,51		17 350	711	0,05655	NS
P	A	03280	836	163	0,05655	NS	03281	-5 192	1 038	0,05655	94,94	03282	-12 851	1 394	0,05655	71,70
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-4 818	940	0,05655	NS		13 314	1 207	0,05655	78,83		30 539	517	0,05655	NS
	P		-4 818	629	0,05655	NS		13 314	473	0,05655	NS		30 539	222	0,05655	NS
P	A	03283	-1 650	412	0,05655	NS	03284	-2 875	552	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		2 020	1 082	0,05655	89,86		6 929	395	0,05655	NS					
	P		2 020	110	0,05655	NS		6 929	233	0,05655	NS					
Elevazione soletta				**Parete P68-P64**									**Parete P64-P68**			
P	A	00011	-2 909	1 099	0,05655	89,29	00012	-2 154	1 187	0,05655	82,55	00092	1 911	989	0,05655	98,33
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 911	1 466	0,05655	66,33
S	A		-31 238	3 879	0,05655	26,63		-36 143	3 810	0,05655	27,35		34 015	1 023	0,05655	89,28
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		34 015	2 450	0,05655	37,28
P	A	00128	0	0	0,05655	-	00689	0	0	0,05655	-	00690	0	0	0,05655	-
	P		2 186	1 606	0,05655	60,52		4 664	3 510	0,05655	27,56		-3 327	2 728	0,05655	36,00
S	A		8 286	272	0,05655	NS		33 712	292	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		8 286	2 549	0,05655	37,69		33 712	3 338	0,05655	27,38		30 438	1 843	0,05655	49,92
P	A	00691	0	0	0,05655	-	00692	0	0	0,05655	-	00693	0	0	0,05655	-
	P		-5 349	3 167	0,05655	31,13		-5 213	2 026	0,05655	48,64		-15 718	2 564	0,05655	39,19
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		44 175	1 153	0,05655	77,59		32 713	1 165	0,05655	78,60		38 144	1 173	0,05655	77,21
P	A	00694	0	0	0,05655	-	00695	0	0	0,05655	-	01263	-2 488	1 531	0,05655	64,04
	P		-4 290	2 597	0,05655	37,88		2 980	2 428	0,05655	39,97		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-16 200	3 742	0,05655	26,87
	P		16 166	1 412	0,05655	67,01		18 136	1 774	0,05655	53,13		0	0	0,05655	-
P	A	01264	0	0	0,05655	-	01265	-9 155	127	0,05655	NS	01266	-5 530	118	0,05655	NS
	P		-3 222	742	0,05655	NS		-9 155	122	0,05655	NS		-5 530	137	0,05655	NS
S	A		548	1 938	0,05655	50,31		-33 162	393	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		548	784	0,05655	NS		-33 162	837	0,05655	NS		-30 477	1 429	0,05655	72,20
P	A	01267	2 371	230	0,05655	NS	01268	0	0	0,05655	-	01269	-5 468	210	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-6 033	389	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-28 845	1 927	0,05655	53,39		-15 739	2 146	0,05655	46,82		-26 511	2 172	0,05655	47,17
P	A	01270	0	0	0,05655	-	01271	-7 186	47	0,05655	NS	01272	-1 334	1 678	0,05655	58,31
	P		-8 783	377	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		-28 533	472	0,05655	NS		-9 456	3 856	0,05655	25,76
	P		-19 901	1 387	0,05655	72,99		-28 533	638	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01273	370	203	0,05655	NS	03245	0	0	0,05655	-	03246	-770	702	0,05655	NS
	P		370	640	0,05655	NS		-1 868	1 103	0,05655	88,79		-770	105	0,05655	NS
S	A		6 870	1 902	0,05655	50,65		0	0	0,05655	-		-18 891	1 437	0,05655	70,32
	P		6 870	497	0,05655	NS		5 262	940	0,05655	NS		-18 891	440	0,05655	NS
P	A	03247	60	696	0,05655	NS	03248	0	0	0,05655	-	03249	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		247	943	0,05655	NS		-9 754	1 560	0,05655	63,71
S	A		-15 351	1 678	0,05655	59,84		16 071	363	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-15 351	281	0,05655	NS		16 071	1 320	0,05655	71,70		20 705	1 627	0,05655	57,64
P	A	03250	0	0	0,05655	-	03251	0	0	0,05655	-	03252	0	0	0,05655	-
	P		1 198	113	0,05655	NS		-5 685	1 156	0,05655	85,33		-10 432	1 799	0,05655	55,31
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-7 455	1 438	0,05655	68,82		6 960	1 602	0,05655	60,12		17 752	1 243	0,05655	75,89
P	A	03253	0	0	0,05655	-	03254	0	0	0,05655	-					
	P		-1 737	478	0,05655	NS		-2 376	825	0,05655	NS					
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
	P		-11 340	1 817	0,05655	54,86		-4 549	1 260	0,05655	78,12					
Elevazione soletta				**Parete P65-P69**									**Parete P65-P69**			
P	A	00014	-2 266	1 462	0,05655	32,07	00015	-2 129	1 571	0,05655	29,84	00100	2 090	2 901	0,05655	16,04
	P		-2 266	1 726	0,05655	27,17		-2 129	1 905	0,05655	24,61		2 090	28	0,05655	NS
S	A		-14 106	3 476	0,05655	13,77		-10 054	3 786	0,05655	12,56		39 549	2 463	0,05655	17,61

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-14 106	3 962	0,05655	12,08		-10 054	4 378	0,05655	10,86		39 549	821	0,05655	52,83
P	A	00101	5 093	1 589	0,05655	29,12	01201	-2 056	1 057	0,05655	44,35	01484	-2 996	645	0,05655	72,79
	P		0	0	0,05655	-		-2 056	430	0,05655	NS		-2 996	79	0,05655	NS
S	A		36 036	1 784	0,05655	24,48		10 210	1 052	0,05655	43,58		434	458	0,05655	NS
	P		36 036	448	0,05655	97,48		10 210	721	0,05655	63,59		434	314	0,05655	NS
P	A	01491	5 792	3 205	0,05655	14,42	01492	1 593	1 441	0,05655	32,32	01493	-495	1 705	0,05655	27,42
	P		5 792	659	0,05655	70,13		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		31 713	774	0,05655	56,89		16 889	917	0,05655	49,39		14 265	409	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		11 985	447	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01494	285	2 422	0,05655	19,27	01495	1 281	1 567	0,05655	29,73	01496	4 633	1 488	0,05655	31,12
	P		285	229	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		10 032	393	0,05655	NS		13 226	1 062	0,05655	42,93		23 747	482	0,05655	92,76
	P		0	0	0,05655	-		13 226	536	0,05655	85,06		0	0	0,05655	-
P	A	01497	-2 725	186	0,05655	NS	01498	-3 950	149	0,05655	NS	01499	-2 180	202	0,05655	NS
	P		-2 725	236	0,05655	NS		-3 950	391	0,05655	NS		-2 180	234	0,05655	NS
S	A		-2 729	500	0,05655	93,86		-13 403	242	0,05655	NS		-10 881	223	0,05655	NS
	P		-2 729	534	0,05655	87,88		-13 403	280	0,05655	NS		-10 881	304	0,05655	NS
P	A	01500	-1 386	18	0,05655	NS	01501	-4 501	103	0,05655	NS	01502	-4 792	105	0,05655	NS
	P		-1 386	123	0,05655	NS		-4 501	337	0,05655	NS		-4 792	150	0,05655	NS
S	A		-4 412	106	0,05655	NS		-14 121	113	0,05655	NS		-7 976	10	0,05655	NS
	P		-4 412	138	0,05655	NS		-14 121	119	0,05655	NS		-15 521	23	0,05655	NS
P	A	03676	-516	767	0,05655	60,94	03677	1 253	172	0,05655	NS	03678	285	415	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		285	132	0,05655	NS
S	A		17 402	151	0,05655	NS		-2 794	236	0,05655	NS		-3 827	72	0,05655	NS
	P		17 402	41	0,05655	NS		-2 794	228	0,05655	NS		-3 827	122	0,05655	NS
P	A	03679	-3 244	723	0,05655	64,97	03680	-1 459	917	0,05655	51,06	03681	488	471	0,05655	99,07
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		488	360	0,05655	NS
S	A		23 608	626	0,05655	71,44		9 884	180	0,05655	NS		3 369	1 080	0,05655	42,98
	P		23 608	472	0,05655	94,75		0	0	0,05655	-		3 369	1 161	0,05655	39,98
P	A	03682	-1 831	423	0,05655	NS	03683	-776	793	0,05655	58,97	03684	-326	276	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-326	236	0,05655	NS
S	A		4 771	128	0,05655	NS		8 402	1 069	0,05655	43,03		1 411	962	0,05655	48,42
	P		4 771	176	0,05655	NS		8 402	874	0,05655	52,63		1 411	1 078	0,05655	43,21
P	A	03685	-555	470	0,05655	99,46										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		3 531	367	0,05655	NS										
	P		3 531	276	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P70-P66**									**Parete P66-P70**			
P	A	00030	-1 683	1 782	0,05655	26,29	00115	4 797	1 027	0,05655	45,08	01057	4 817	1 054	0,05655	43,93
	P		-1 683	1 760	0,05655	26,61		4 797	2 323	0,05655	19,93		4 817	2 974	0,05655	15,57
S	A		4 090	3 942	0,05655	11,76		49 609	933	0,05655	45,57		45 195	138	0,05655	NS
	P		4 090	4 255	0,05655	10,90		49 609	2 367	0,05655	17,96		45 195	715	0,05655	59,99
P	A	01058	0	0	0,05655	-	01059	0	0	0,05655	-	01060	641	75	0,05655	NS
	P		2 719	1 383	0,05655	33,60		1 004	1 640	0,05655	28,43		641	2 329	0,05655	20,03
S	A		33 355	446	0,05655	98,42		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		33 355	1 070	0,05655	41,03		38 464	492	0,05655	88,34		28 263	481	0,05655	92,16
P	A	01061	0	0	0,05655	-	01062	0	0	0,05655	-	01063	73	1 085	0,05655	43,04
	P		3 111	1 733	0,05655	26,80		5 448	1 960	0,05655	23,59		73	1 787	0,05655	26,13
S	A		36 512	17	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		23 224	771	0,05655	58,05
	P		36 512	583	0,05655	74,84		57 598	674	0,05655	62,07		23 224	1 346	0,05655	33,25
P	A	01064	-5 342	361	0,05655	NS	01065	-4 646	628	0,05655	74,98	01066	-2 725	323	0,05655	NS
	P		-5 342	292	0,05655	NS		-4 646	419	0,05655	NS		-2 725	285	0,05655	NS
S	A		-393	311	0,05655	NS		-4 397	121	0,05655	NS		-2 879	507	0,05655	92,59
	P		-393	368	0,05655	NS		-4 397	89	0,05655	NS		-2 879	564	0,05655	83,23
P	A	01067	-1 926	98	0,05655	NS	01068	-5 624	330	0,05655	NS	01069	-6 396	142	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-5 624	72	0,05655	NS		-6 396	107	0,05655	NS
S	A		3 262	104	0,05655	NS		-3 851	74	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		3 262	165	0,05655	NS		-3 851	116	0,05655	NS		1 061	108	0,05655	NS
P	A	01070	0	0	0,05655	-	03085	0	0	0,05655	-	03086	2 642	82	0,05655	NS
	P		-1 542	900	0,05655	52,03		-2 100	782	0,05655	59,94		2 642	266	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		28 710	341	0,05655	NS		3 289	886	0,05655	52,40
	P		17 862	818	0,05655	55,26		28 710	574	0,05655	77,16		3 289	1 053	0,05655	44,09
P	A	03087	1 475	158	0,05655	NS	03088	0	0	0,05655	-	03089	0	0	0,05655	-
	P		1 475	462	0,05655	NS		-3 431	644	0,05655	72,96		-2 225	702	0,05655	66,79
S	A		0	0	0,05655	-		29 764	86	0,05655	NS		37 613	199	0,05655	NS
	P		8 506	270	0,05655	NS		32 688	422	0,05655	NS		37 613	448	0,05655	97,18
P	A	03090	1 094	216	0,05655	NS	03091	-1 824	36	0,05655	NS	03092	0	0	0,05655	-
	P		1 094	332	0,05655	NS		-1 824	478	0,05655	98,02		-2 742	927	0,05655	50,63
S	A		18 885	945	0,05655	47,74		20 447	19	0,05655	NS		22 399	450	0,05655	99,61
	P		18 885	953	0,05655	47,34		20 447	90	0,05655	NS		24 666	774	0,05655	57,66
P	A	03093	442	378	0,05655	NS	03094	0	0	0,05655	-	03764	-1 849	3 638	0,05655	12,88
	P		442	403	0,05655	NS		809	518	0,05655	90,03		-1 849	3 606	0,05655	12,99
S	A		12 312	545	0,05655	83,80		12 842	295	0,05655	NS		-10 545	6 380	0,05655	7,46
	P		12 312	686	0,05655	66,58		12 842	476	0,05655	95,85		-10 545	6 353	0,05655	7,49
P	A	03795	0	0	0,05655	-										
	P		8 409	1 887	0,05655	24,38										
S	A		52 132	1 168	0,05655	36,22										
	P		69 442	2 555	0,05655	15,98										
Elevazione soletta				**Parete P67-P71**									**Parete P67-P71**			

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	00001	0	0	0,05655	-	00002	0	0	0,05655	-	00117	4 060	1 569	0,05655	61,73
	P		-2 446	1 186	0,05655	82,67		-2 472	1 070	0,05655	91,63		4 060	416	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		25 811	2 537	0,05655	36,60
	P		-24 623	4 231	0,05655	24,13		-24 188	4 144	0,05655	24,62		25 811	1 365	0,05655	68,02
P	A	00118	1 033	1 658	0,05655	58,75	00710	3 208	2 392	0,05655	40,55	00711	-4 590	1 905	0,05655	51,67
	P		1 033	313	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		21 424	2 494	0,05655	37,55		17 782	1 503	0,05655	62,76		18 912	864	0,05655	NS
	P		21 424	1 100	0,05655	85,14		17 782	229	0,05655	NS		18 912	401	0,05655	NS
P	A	00712	-12 180	3 090	0,05655	32,31	00713	-4 602	1 570	0,05655	62,70	00714	-4 560	2 396	0,05655	41,08
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		25 295	691	0,05655	NS		43 424	868	0,05655	NS		49 038	363	0,05655	NS
	P		25 295	313	0,05655	NS		43 424	1 037	0,05655	86,40		49 038	430	0,05655	NS
P	A	00715	-3 252	2 478	0,05655	39,63	00716	2 524	2 277	0,05655	42,66	01254	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 385	1 584	0,05655	61,89
S	A		31 870	1 364	0,05655	67,25		31 156	1 415	0,05655	64,92		0	0	0,05655	-
	P		31 870	913	0,05655	NS		31 156	323	0,05655	NS		-5 075	4 160	0,05655	23,68
P	A	01255	-1 197	520	0,05655	NS	01294	-2 697	555	0,05655	NS	01295	0	0	0,05655	-
	P		-1 197	68	0,05655	NS		-2 697	192	0,05655	NS		-2 528	1 578	0,05655	62,14
S	A		11 615	234	0,05655	NS		11 652	168	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		11 615	2 334	0,05655	40,90		11 652	2 277	0,05655	41,92		-4 802	4 228	0,05655	23,29
P	A	01303	-9 155	124	0,05655	NS	01304	-5 334	89	0,05655	NS	01305	0	0	0,05655	-
	P		-9 155	176	0,05655	NS		-5 334	119	0,05655	NS		2 001	186	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		-36 979	850	0,05655	NS		-11 868	1 126	0,05655	88,61
	P		-20 995	757	0,05655	NS		-36 979	329	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01306	-5 731	360	0,05655	NS	01307	0	0	0,05655	-	01308	-8 155	298	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-4 941	188	0,05655	NS		-8 155	14	0,05655	NS
S	A		-355	1 550	0,05655	63,01		-14 084	1 518	0,05655	65,99		-9 186	608	0,05655	NS
	P		-355	486	0,05655	NS		-14 084	145	0,05655	NS		-9 186	242	0,05655	NS
P	A	01309	0	0	0,05655	-	03285	-3 096	573	0,05655	NS	03286	-403	114	0,05655	NS
	P		-7 626	40	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-403	755	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		2 939	527	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-19 095	842	0,05655	NS		2 939	519	0,05655	NS		-6 338	1 823	0,05655	54,17
P	A	03287	0	0	0,05655	-	03288	-339	686	0,05655	NS	03289	-5 593	1 175	0,05655	83,93
	P		-1 384	601	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		18 656	609	0,05655	NS		19 932	747	0,05655	NS
	P		-6 305	1 837	0,05655	53,76		18 656	613	0,05655	NS		19 932	419	0,05655	NS
P	A	03290	618	172	0,05655	NS	03291	-5 063	1 005	0,05655	98,03	03292	-12 383	1 505	0,05655	66,36
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-1 488	549	0,05655	NS		17 112	1 022	0,05655	92,42		32 378	651	0,05655	NS
	P		-1 488	424	0,05655	NS		17 112	383	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03293	-1 573	422	0,05655	NS	03294	-3 065	540	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		4 497	1 118	0,05655	86,56		-11 861	473	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		-11 861	126	0,05655	NS					
Elevazione soletta				**Parete P72-P68**									**Parete P68-P72**			
P	A	00012	-2 381	1 055	0,05655	92,92	00013	-1 682	1 154	0,05655	84,84	00128	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		281	2 068	0,05655	47,17
S	A		-36 651	3 804	0,05655	27,42		-31 220	3 840	0,05655	26,90		25 655	672	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		25 655	3 189	0,05655	29,12
P	A	00129	0	0	0,05655	-	00696	0	0	0,05655	-	00697	0	0	0,05655	-
	P		3 213	1 230	0,05655	78,87		3 979	3 624	0,05655	26,73		-2 822	2 831	0,05655	34,66
S	A		19 121	837	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		19 121	2 266	0,05655	41,52		22 987	3 248	0,05655	28,75		21 673	1 940	0,05655	48,25
P	A	00698	0	0	0,05655	-	00699	0	0	0,05655	-	00700	0	0	0,05655	-
	P		-5 456	2 845	0,05655	34,66		-4 084	1 921	0,05655	51,19		-10 390	3 051	0,05655	32,61
S	A		0	0	0,05655	-		24 621	256	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		37 930	1 062	0,05655	85,32		24 621	1 391	0,05655	66,91		30 238	1 263	0,05655	72,87
P	A	00701	0	0	0,05655	-	00702	0	0	0,05655	-	01245	0	0	0,05655	-
	P		-4 266	2 345	0,05655	41,95		2 664	2 527	0,05655	38,43		-2 159	593	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		5 353	1 778	0,05655	54,34
	P		23 596	1 186	0,05655	78,63		12 401	1 945	0,05655	49,01		5 353	618	0,05655	NS
P	A	01246	-2 124	1 357	0,05655	72,21	01256	-8 388	140	0,05655	NS	01257	-5 151	114	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-8 388	128	0,05655	NS		-5 151	59	0,05655	NS
S	A		-9 518	2 978	0,05655	33,36		-28 895	485	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-28 895	244	0,05655	NS		-25 759	1 449	0,05655	70,61
P	A	01258	1 790	250	0,05655	NS	01259	0	0	0,05655	-	01260	-5 581	273	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-6 194	448	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-34 685	1 686	0,05655	61,65		-13 361	2 014	0,05655	49,67		-36 553	2 141	0,05655	48,71
P	A	01261	0	0	0,05655	-	01262	-7 624	43	0,05655	NS	01263	-2 945	1 513	0,05655	64,86
	P		-8 677	389	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		-38 881	285	0,05655	NS		-12 152	3 101	0,05655	32,19
	P		-29 118	1 444	0,05655	71,28		-38 881	834	0,05655	NS		-12 152	181	0,05655	NS
P	A	01264	0	0	0,05655	-	03235	0	0	0,05655	-	03236	-36	554	0,05655	NS
	P		-392	995	0,05655	98,16		-2 023	776	0,05655	NS		-36	80	0,05655	NS
S	A		2 660	1 284	0,05655	75,63		-3 138	305	0,05655	NS		-17 285	1 649	0,05655	61,11
	P		2 660	808	0,05655	NS		-3 138	751	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03237	-825	459	0,05655	NS	03238	0	0	0,05655	-	03239	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		140	1 247	0,05655	78,24		-7 898	1 617	0,05655	61,25

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		-18 877	1 415	0,05655	71,42		11 004	167	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-18 877	494	0,05655	NS		11 004	1 554	0,05655	61,50		6 725	1 684	0,05655	57,22
P	A	03240	0	0	0,05655	-	03241	0	0	0,05655	-	03242	0	0	0,05655	-
	P		931	245	0,05655	NS		-5 179	1 202	0,05655	81,98		-11 486	1 889	0,05655	52,78
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-19 888	1 448	0,05655	69,92		-841	1 518	0,05655	64,39		12 382	1 308	0,05655	72,87
P	A	03243	0	0	0,05655	-	03244	0	0	0,05655	-					
	P		-1 619	477	0,05655	NS		-2 169	696	0,05655	NS					
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
	P		-17 088	1 674	0,05655	60,17		-4 735	1 125	0,05655	87,52					
Elevazione soletta				**Parete P69-P70**									**Parete P69-P70**			
P	A	00014	-2 245	1 588	0,05655	29,53	00031	40	3 415	0,05655	13,67	00101	2 245	3 112	0,05655	14,95
	P		-2 245	1 880	0,05655	24,94		40	3 691	0,05655	12,65		2 245	482	0,05655	96,50
S	A		-7 586	3 876	0,05655	12,21		-8 486	6 138	0,05655	7,72		43 416	2 569	0,05655	16,76
	P		-7 586	4 329	0,05655	10,93		-8 486	6 374	0,05655	7,44		43 416	982	0,05655	43,83
P	A	00116	9 241	2 062	0,05655	22,27	01188	5 084	3 176	0,05655	14,57	01189	2 939	1 816	0,05655	25,58
	P		9 241	201	0,05655	NS		5 084	621	0,05655	74,52		0	0	0,05655	-
S	A		41 288	2 669	0,05655	16,20		34 725	834	0,05655	52,50		16 420	613	0,05655	73,94
	P		41 288	1 361	0,05655	31,76		0	0	0,05655	-		16 420	79	0,05655	NS
P	A	01190	-420	2 384	0,05655	19,60	01191	-985	3 035	0,05655	15,41	01192	2 019	1 373	0,05655	33,89
	P		-420	141	0,05655	NS		-985	335	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		18 762	773	0,05655	58,38		20 116	684	0,05655	65,81		20 156	954	0,05655	47,18
	P		18 762	205	0,05655	NS		20 116	130	0,05655	NS		20 156	402	0,05655	NS
P	A	01193	3 907	1 913	0,05655	24,24	01194	-2 662	1 948	0,05655	24,09	01195	-2 910	299	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-2 662	1 072	0,05655	43,77		-2 910	332	0,05655	NS
S	A		34 386	641	0,05655	68,35		20 158	1 670	0,05655	26,95		2 942	391	0,05655	NS
	P		34 386	60	0,05655	NS		20 158	879	0,05655	51,21		2 942	356	0,05655	NS
P	A	01196	-3 739	143	0,05655	NS	01197	1 224	487	0,05655	95,69	01198	-1 416	350	0,05655	NS
	P		-3 739	383	0,05655	NS		1 224	515	0,05655	90,48		-1 416	476	0,05655	98,36
S	A		-8 804	324	0,05655	NS		-11 478	256	0,05655	NS		2 578	951	0,05655	48,88
	P		-8 804	315	0,05655	NS		-11 478	317	0,05655	NS		2 578	1 048	0,05655	44,36
P	A	01199	-4 426	391	0,05655	NS	01200	-5 079	168	0,05655	NS	01201	-2 807	712	0,05655	65,92
	P		-4 426	582	0,05655	80,88		-5 079	202	0,05655	NS		-2 807	120	0,05655	NS
S	A		-9 015	103	0,05655	NS		-6 960	252	0,05655	NS		4 002	646	0,05655	71,78
	P		-9 015	196	0,05655	NS		-11 850	196	0,05655	NS		4 002	370	0,05655	NS
P	A	03185	-1 558	761	0,05655	61,54	03186	1 720	286	0,05655	NS	03187	760	464	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		1 720	67	0,05655	NS		760	251	0,05655	NS
S	A		21 805	510	0,05655	87,99		1 039	947	0,05655	49,22		-753	179	0,05655	NS
	P		21 805	277	0,05655	NS		1 039	801	0,05655	58,20		-753	149	0,05655	NS
P	A	03188	-3 218	639	0,05655	73,51	03189	-2 063	668	0,05655	70,17	03190	803	645	0,05655	72,30
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		803	531	0,05655	87,82
S	A		26 720	616	0,05655	72,17		7 962	441	0,05655	NS		2 471	713	0,05655	65,21
	P		26 720	400	0,05655	NS		7 962	145	0,05655	NS		2 471	568	0,05655	81,86
P	A	03191	-1 610	291	0,05655	NS	03192	-1 856	804	0,05655	58,28	03193	-1 454	361	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-1 454	324	0,05655	NS
S	A		2 032	92	0,05655	NS		16 481	364	0,05655	NS		7 037	350	0,05655	NS
	P		2 032	135	0,05655	NS		16 481	198	0,05655	NS		7 037	461	0,05655	NS
P	A	03194	-198	552	0,05655	84,63										
	P		-198	37	0,05655	NS										
S	A		7 328	429	0,05655	NS										
	P		7 328	322	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P71-P72**									**Parete P71-P72**			
P	A	00001	0	0	0,05655	-	00013	0	0	0,05655	-	00118	4 688	983	0,05655	98,41
	P		-2 060	1 123	0,05655	87,24		-2 271	1 152	0,05655	85,08		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		24 772	1 859	0,05655	50,05
	P		-23 828	4 251	0,05655	23,98		-32 658	4 100	0,05655	25,26		24 772	885	0,05655	NS
P	A	00129	-64	2 013	0,05655	48,49	00703	4 191	2 637	0,05655	36,72	00704	-3 931	2 286	0,05655	43,01
	P		-64	192	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		31 523	1 397	0,05655	65,71		27 606	2 051	0,05655	45,11		35 478	1 056	0,05655	86,23
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00705	-12 154	3 394	0,05655	29,41	00706	-6 463	1 404	0,05655	70,36	00707	-5 313	2 706	0,05655	36,43
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		44 118	839	0,05655	NS		40 421	533	0,05655	NS		48 628	695	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		40 421	649	0,05655	NS		35 744	345	0,05655	NS
P	A	00708	-5 077	2 156	0,05655	45,70	00709	2 776	2 961	0,05655	32,79	01245	479	598	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		29 858	755	0,05655	NS		29 698	2 235	0,05655	41,22		3 747	1 100	0,05655	88,10
	P		0	0	0,05655	-		29 698	521	0,05655	NS		3 747	2 308	0,05655	41,99
P	A	01246	0	0	0,05655	-	01247	-9 086	130	0,05655	NS	01248	-5 610	133	0,05655	NS
	P		-2 997	1 349	0,05655	72,75		-9 086	188	0,05655	NS		-5 610	128	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		-29 048	394	0,05655	NS		-18 520	1 182	0,05655	85,44
	P		-9 913	3 297	0,05655	30,15		-29 048	719	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01249	0	0	0,05655	-	01250	-5 985	413	0,05655	NS	01251	0	0	0,05655	-
	P		2 425	214	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-5 033	219	0,05655	NS
S	A		-18 010	1 217	0,05655	82,90		-4 956	1 514	0,05655	65,06		-17 227	1 360	0,05655	74,08
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01252	-7 925	303	0,05655	NS	01253	0	0	0,05655	-	01254	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-7 771	63	0,05655	NS		-2 700	1 582	0,05655	62,00
S	A		-11 189	470	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		-19 776	666	0,05655	NS		-1 183	3 491	0,05655	28,02
P	A	01255	-2 371	807	0,05655	NS	03225	-1 457	1 029	0,05655	95,10	03226	325	66	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		325	545	0,05655	NS
S	A		15 774	349	0,05655	NS		14 031	581	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		15 774	1 628	0,05655	58,17		14 031	106	0,05655	NS		-15 244	1 911	0,05655	52,53
P	A	03227	0	0	0,05655	-	03228	-142	718	0,05655	NS	03229	-6 610	1 183	0,05655	83,52
	P		-946	496	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		16 202	767	0,05655	NS		6 264	688	0,05655	NS
	P		-8 020	1 907	0,05655	51,95		16 202	648	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03230	729	222	0,05655	NS	03231	-4 938	1 003	0,05655	98,21	03232	-12 577	1 608	0,05655	62,13
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-16 926	438	0,05655	NS		14 488	906	0,05655	NS		28 315	758	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03233	-1 627	436	0,05655	NS	03234	-3 135	704	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		-644	1 180	0,05655	82,81		4 026	951	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
Elevazione soletta				**Parete P9-P16**									**Parete P9-P16**			
P	A	00006	0	0	0,05655	-	00007	0	0	0,05655	-	00122	1 224	1 031	0,05655	94,44
	P		-1 980	1 113	0,05655	88,01		-2 342	972	0,05655	NS		1 224	190	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		25 190	1 953	0,05655	47,60
	P		-21 663	4 035	0,05655	25,17		-26 576	4 197	0,05655	24,41		25 190	751	0,05655	NS
P	A	00123	3 202	1 199	0,05655	80,91	00745	3 951	2 299	0,05655	42,14	00746	-4 294	1 872	0,05655	52,55
	P		3 202	672	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		21 650	2 356	0,05655	39,73		21 824	1 492	0,05655	62,72		41 424	376	0,05655	NS
	P		21 650	1 511	0,05655	61,96		21 824	186	0,05655	NS		41 424	61	0,05655	NS
P	A	00747	-14 047	2 559	0,05655	39,14	00748	-6 055	1 455	0,05655	67,84	00749	-5 204	3 151	0,05655	31,28
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		49 118	369	0,05655	NS		42 343	324	0,05655	NS		44 203	1 018	0,05655	87,87
	P		49 118	213	0,05655	NS		42 343	759	0,05655	NS		44 203	1 010	0,05655	88,57
P	A	00750	-3 513	2 413	0,05655	40,71	00751	2 788	2 646	0,05655	36,69	01274	-1 978	788	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		2 788	82	0,05655	NS		-1 978	34	0,05655	NS
S	A		26 856	1 145	0,05655	80,92		25 256	1 976	0,05655	47,04		10 972	320	0,05655	NS
	P		26 856	844	0,05655	NS		25 256	940	0,05655	98,88		10 972	1 696	0,05655	56,36
P	A	01275	0	0	0,05655	-	01310	362	607	0,05655	NS	01311	0	0	0,05655	-
	P		-1 541	1 493	0,05655	65,56		0	0	0,05655	-		-2 699	1 559	0,05655	62,92
S	A		0	0	0,05655	-		15 992	816	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-5 653	3 372	0,05655	29,25		15 992	1 969	0,05655	48,07		-371	3 192	0,05655	30,60
P	A	01312	-8 885	73	0,05655	NS	01313	-5 300	100	0,05655	NS	01314	0	0	0,05655	-
	P		-8 885	161	0,05655	NS		-5 300	107	0,05655	NS		2 009	175	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		-29 593	452	0,05655	NS		-11 536	1 123	0,05655	88,79
	P		-18 761	817	0,05655	NS		-29 593	60	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01315	-5 280	291	0,05655	NS	01316	0	0	0,05655	-	01317	-8 398	314	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-5 356	89	0,05655	NS		-8 398	23	0,05655	NS
S	A		-884	1 488	0,05655	65,70		-16 335	1 423	0,05655	70,69		-12 153	598	0,05655	NS
	P		-884	617	0,05655	NS		-16 335	188	0,05655	NS		-12 153	310	0,05655	NS
P	A	01318	0	0	0,05655	-	03295	-1 433	687	0,05655	NS	03296	416	135	0,05655	NS
	P		-7 158	31	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		416	617	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		5 124	322	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-22 313	1 018	0,05655	99,88		5 124	345	0,05655	NS		-5 872	1 923	0,05655	51,31
P	A	03297	0	0	0,05655	-	03298	-116	770	0,05655	NS	03299	-7 369	1 253	0,05655	78,97
	P		121	539	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		10 759	673	0,05655	NS		20 603	720	0,05655	NS
	P		-13 397	2 296	0,05655	43,58		10 759	987	0,05655	96,88		20 603	447	0,05655	NS
P	A	03300	1 039	137	0,05655	NS	03301	-4 808	994	0,05655	99,07	03302	-12 784	1 395	0,05655	71,64
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-2 271	561	0,05655	NS		15 460	1 010	0,05655	93,82		31 556	618	0,05655	NS
	P		-2 271	437	0,05655	NS		15 460	441	0,05655	NS		31 556	226	0,05655	NS
P	A	03303	-1 692	407	0,05655	NS	03304	-3 117	549	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		4 253	1 077	0,05655	89,89		6 878	265	0,05655	NS					
	P		4 253	95	0,05655	NS		0	0	0,05655	-					
Elevazione soletta				**Parete P10-P14**									**Parete P10-P14**			
P	A	00037	-3 043	292	0,05655	NS	00089	0	0	0,05655	-	00308	0	0	0,05655	-
	P		-3 043	318	0,05655	NS		-7 713	2 446	0,05655	40,48		-7 558	6 457	0,05655	15,33
S	A		0	0	0,05655	-		45 900	70	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		22 998	2 890	0,05655	32,31		45 900	3 479	0,05655	25,62		61 520	1 467	0,05655	58,79
P	A	00309	0	0	0,05655	-	00310	0	0	0,05655	-	01446	0	0	0,05655	-
	P		-6 253	4 170	0,05655	23,68		-4 983	3 178	0,05655	31,00		-4 518	1 733	0,05655	56,79
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		54 706	831	0,05655	NS		48 944	1 719	0,05655	51,53		32 560	2 269	0,05655	40,37
P	A	01447	0	0	0,05655	-	01534	-3 688	2 004	0,05655	49,04	01535	-6 273	3 072	0,05655	32,14
	P		-5 153	1 480	0,05655	66,58		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		34 603	10 135	0,05655	9,00		21 104	10 223	0,05655	9,17
	P		30 842	2 656	0,05655	34,61		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01536	-3 159	181	0,05655	NS	01537	-4 411	421	0,05655	NS	01538	0	0	0,05655	-
	P		-3 159	152	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-2 707	115	0,05655	NS
S	A		43 043	4 461	0,05655	20,10		17 262	555	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		17 262	115	0,05655	NS		26 944	1 027	0,05655	90,20

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
P	A	03756	0	0	0,05655	-	03757	-2 215	1 436	0,05655	68,25	03758	0	0	0,05655	-
	P		-6 026	734	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-3 086	647	0,05655	NS
S	A		37 269	3 622	0,05655	25,05		46 802	7 183	0,05655	12,39		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		29 896	1 920	0,05655	47,97
P	A	03759	0	0	0,05655	-	03760	0	0	0,05655	-	03761	0	0	0,05655	-
	P		-3 401	1 900	0,05655	51,69		-8 153	2 074	0,05655	47,78		-2 502	529	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		40 159	1 660	0,05655	54,34		47 047	1 097	0,05655	81,06		21 322	668	0,05655	NS
P	A	03762	0	0	0,05655	-	03770	-8 103	2 689	0,05655	36,85	03776	-774	339	0,05655	NS
	P		-5 433	433	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-774	1 129	0,05655	86,57
S	A		30 401	1 177	0,05655	78,17		48 388	12 009	0,05655	7,38		52 630	5 727	0,05655	15,35
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
Elevazione soletta				**Parete P11-P17**									**Parete P11-P17**			
P	A	00019	-2 103	1 452	0,05655	32,28	00020	-1 750	1 601	0,05655	29,26	00105	4 525	1 702	0,05655	27,22
	P		-2 103	1 736	0,05655	27,00		-1 750	1 954	0,05655	23,98		0	0	0,05655	-
S	A		-12 743	3 398	0,05655	14,06		-9 675	3 768	0,05655	12,61		31 611	1 765	0,05655	24,95
	P		-12 743	3 929	0,05655	12,16		-9 675	4 440	0,05655	10,70		31 611	293	0,05655	NS
P	A	00106	1 447	2 999	0,05655	15,53	01115	-2 059	619	0,05655	75,72	01123	5 587	3 228	0,05655	14,32
	P		1 447	68	0,05655	NS		-2 059	98	0,05655	NS		5 587	596	0,05655	77,57
S	A		42 509	2 384	0,05655	18,09		4 257	245	0,05655	NS		32 059	755	0,05655	58,29
	P		42 509	825	0,05655	52,27		4 257	127	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01124	1 092	1 458	0,05655	31,97	01125	-786	1 681	0,05655	27,82	01126	2 670	2 254	0,05655	20,62
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 670	19	0,05655	NS
S	A		16 377	968	0,05655	46,83		14 456	379	0,05655	NS		10 028	396	0,05655	NS
	P		16 377	435	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01127	1 753	1 954	0,05655	23,83	01128	3 570	1 438	0,05655	32,27	01129	-2 185	1 011	0,05655	46,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 185	380	0,05655	NS
S	A		15 796	676	0,05655	67,13		23 008	438	0,05655	NS		8 761	1 008	0,05655	45,60
	P		15 796	154	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		8 761	723	0,05655	63,58
P	A	01130	-3 306	189	0,05655	NS	01131	-3 710	431	0,05655	NS	01132	-1 975	288	0,05655	NS
	P		-3 306	239	0,05655	NS		-3 710	632	0,05655	74,38		-1 975	328	0,05655	NS
S	A		-4 121	466	0,05655	NS		-9 434	59	0,05655	NS		-9 217	541	0,05655	87,74
	P		-4 121	498	0,05655	94,47		-9 434	192	0,05655	NS		-9 217	612	0,05655	77,57
P	A	01133	0	0	0,05655	-	01134	-4 558	85	0,05655	NS	01135	-4 855	107	0,05655	NS
	P		-1 366	93	0,05655	NS		-4 558	323	0,05655	NS		-4 855	146	0,05655	NS
S	A		-4 368	123	0,05655	NS		-11 326	52	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-4 368	154	0,05655	NS		-11 326	58	0,05655	NS		-11 100	40	0,05655	NS
P	A	03135	-1 734	738	0,05655	63,48	03136	1 240	156	0,05655	NS	03137	601	429	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		601	180	0,05655	NS
S	A		13 994	146	0,05655	NS		-4 254	229	0,05655	NS		-3 449	77	0,05655	NS
	P		13 994	26	0,05655	NS		-4 254	227	0,05655	NS		-3 449	108	0,05655	NS
P	A	03138	-3 304	794	0,05655	59,17	03139	-912	851	0,05655	54,97	03140	498	372	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		498	192	0,05655	NS
S	A		21 636	319	0,05655	NS		20 799	407	0,05655	NS		5 806	936	0,05655	49,38
	P		21 636	208	0,05655	NS		20 799	230	0,05655	NS		5 806	989	0,05655	46,73
P	A	03141	-1 241	482	0,05655	97,11	03142	-2 592	812	0,05655	57,78	03143	-75	424	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-75	400	0,05655	NS
S	A		4 842	56	0,05655	NS		7 179	681	0,05655	67,70		347	582	0,05655	80,19
	P		4 842	94	0,05655	NS		7 179	485	0,05655	95,05		347	571	0,05655	81,74
P	A	03144	-724	400	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		488	389	0,05655	NS										
	P		488	304	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P12-P19**									**Parete P12-P19**			
P	A	00025	-1 658	1 761	0,05655	26,60	00026	-965	1 548	0,05655	30,22	00111	8 309	1 121	0,05655	41,04
	P		-1 658	1 705	0,05655	27,47		-965	1 584	0,05655	29,53		8 309	2 243	0,05655	20,51
S	A		4 094	3 937	0,05655	11,78		1 925	3 497	0,05655	13,31		37 138	1 379	0,05655	31,60
	P		4 094	4 016	0,05655	11,54		1 925	3 716	0,05655	12,52		37 138	1 914	0,05655	22,77
P	A	00112	0	0	0,05655	-	01043	-1 786	219	0,05655	NS	01044	3 299	1 144	0,05655	40,58
	P		-1 931	1 152	0,05655	40,68		-1 786	838	0,05655	55,91		3 299	2 925	0,05655	15,87
S	A		22 774	41	0,05655	NS		20 039	507	0,05655	88,80		33 258	189	0,05655	NS
	P		22 774	867	0,05655	51,66		20 039	1 049	0,05655	42,92		35 317	670	0,05655	65,27
P	A	01045	0	0	0,05655	-	01046	0	0	0,05655	-	01047	-2 647	326	0,05655	NS
	P		1 600	1 342	0,05655	34,70		-957	1 485	0,05655	31,50		-2 647	2 009	0,05655	23,36
S	A		21 349	574	0,05655	78,24		19 290	54	0,05655	NS		6 174	49	0,05655	NS
	P		21 349	915	0,05655	49,08		19 290	287	0,05655	NS		6 174	365	0,05655	NS
P	A	01048	-2 120	231	0,05655	NS	01049	0	0	0,05655	-	01050	-1 652	229	0,05655	NS
	P		-2 120	1 697	0,05655	27,62		-1 794	1 211	0,05655	38,69		-1 652	168	0,05655	NS
S	A		7 354	124	0,05655	NS		26 887	29	0,05655	NS		13 376	733	0,05655	62,18
	P		7 354	686	0,05655	67,18		26 887	275	0,05655	NS		13 376	426	0,05655	NS
P	A	01051	-1 571	704	0,05655	66,52	01052	1 528	403	0,05655	NS	01053	0	0	0,05655	-
	P		-1 571	364	0,05655	NS		1 528	237	0,05655	NS		-1 016	21	0,05655	NS
S	A		5 032	410	0,05655	NS		14 735	865	0,05655	52,56		11 188	268	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		4 526	325	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01054	-3 689	358	0,05655	NS	01055	-4 771	139	0,05655	NS	01056	0	0	0,05655	-
	P		-3 689	57	0,05655	NS		-4 771	109	0,05655	NS		-2 144	872	0,05655	53,76
S	A		-2 078	311	0,05655	NS		-2 673	129	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 290	778	0,05655	58,38
P	A	03075	0	0	0,05655	-	03076	0	0	0,05655	-	03077	981	172	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-4 173	564	0,05655	83,42		-579	91	0,05655	NS		981	424	0,05655	NS
S	A		25 792	152	0,05655	NS		7 240	128	0,05655	NS		6 952	87	0,05655	NS
	P		25 792	206	0,05655	NS		7 240	164	0,05655	NS		6 952	198	0,05655	NS
P	A	03078	0	0	0,05655	-	03079	0	0	0,05655	-	03080	283	277	0,05655	NS
	P		-3 337	587	0,05655	80,03		1 335	647	0,05655	72,01		283	295	0,05655	NS
S	A		25 120	172	0,05655	NS		26 800	327	0,05655	NS		15 330	1 071	0,05655	42,41
	P		25 120	307	0,05655	NS		26 800	257	0,05655	NS		15 330	778	0,05655	58,38
P	A	03081	-619	142	0,05655	NS	03082	0	0	0,05655	-	03083	-1 469	493	0,05655	94,98
	P		-619	344	0,05655	NS		-1 613	559	0,05655	83,79		-1 469	343	0,05655	NS
S	A		14 545	149	0,05655	NS		14 247	648	0,05655	70,23		14 512	776	0,05655	58,62
	P		0	0	0,05655	-		14 247	390	0,05655	NS		14 512	259	0,05655	NS
P	A	03084	0	0	0,05655	-										
	P		-525	260	0,05655	NS										
S	A		8 128	476	0,05655	96,68										
	P		8 128	188	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P14-P18**									**Parete P14-P18**			
P	A	01528	0	0	0,05655	-	01529	-6 580	965	0,05655	NS	01530	-2 809	81	0,05655	NS
	P		-2 316	859	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		9 966	1 891	0,05655	50,64		25 397	2 773	0,05655	33,51		42 613	2 320	0,05655	38,68
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01531	-2 655	131	0,05655	NS	01532	-6 952	969	0,05655	NS	01533	0	0	0,05655	-
	P		-2 655	52	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-5 649	917	0,05655	NS
S	A		22 130	2 131	0,05655	43,89		51 512	3 542	0,05655	24,87		16 899	2 847	0,05655	33,19
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01593	0	0	0,05655	-	01594	0	0	0,05655	-	01595	0	0	0,05655	-
	P		-32 538	1 234	0,05655	83,91		-47 408	3 566	0,05655	29,80		-24 679	2 905	0,05655	35,15
S	A		2 064	517	0,05655	NS		-600	1 467	0,05655	66,60		-222	1 179	0,05655	82,81
	P		2 064	78	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01596	0	0	0,05655	-	01597	1 130	703	0,05655	NS	01598	5 010	677	0,05655	NS
	P		-28 961	1 369	0,05655	75,16		1 130	468	0,05655	NS		5 010	659	0,05655	NS
S	A		-3 345	219	0,05655	NS		60 666	2 197	0,05655	39,33		78 564	2 171	0,05655	38,27
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01599	7 303	743	0,05655	NS	01600	11 977	556	0,05655	NS	03751	0	0	0,05655	-
	P		7 303	770	0,05655	NS		11 977	387	0,05655	NS		-18 451	1 797	0,05655	56,19
S	A		90 448	1 920	0,05655	42,12		66 072	2 105	0,05655	40,57		25 913	129	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		25 913	335	0,05655	NS
P	A	03752	-3 755	528	0,05655	NS	03753	-767	377	0,05655	NS	03754	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-24 263	2 268	0,05655	44,99
S	A		47 575	3 157	0,05655	28,14		31 143	2 829	0,05655	32,47		18 866	350	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		18 866	321	0,05655	NS
P	A	03755	2 694	171	0,05655	NS	03771	2 066	594	0,05655	NS	03773	5 877	827	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		56 116	1 574	0,05655	55,43		20 090	3 561	0,05655	26,37		56 116	4 184	0,05655	20,85
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03777	4 567	3 097	0,05655	31,24	03779	-2 852	2 399	0,05655	40,90	03819	-7 901	2 236	0,05655	44,30
	P		4 567	1 269	0,05655	76,25		-2 852	1 701	0,05655	57,68		-7 901	1 825	0,05655	54,27
S	A		41 210	6 685	0,05655	13,46		31 222	3 168	0,05655	28,99		50 584	2 378	0,05655	37,12
	P		0	0	0,05655	-		31 222	1 180	0,05655	77,84		50 584	891	0,05655	99,07
P	A	03820	0	0	0,05655	-	03821	0	0	0,05655	-	03822	-13 325	2 559	0,05655	39,09
	P		-44 939	12 304	0,05655	8,60		-32 269	8 931	0,05655	11,59		-13 325	2 062	0,05655	48,51
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		34 270	2 617	0,05655	34,88
	P		28 510	5 811	0,05655	15,89		44 902	4 240	0,05655	21,07		34 270	1 213	0,05655	75,26
Elevazione soletta				**Parete P16-P29**									**Parete P16-P29**			
P	A	00005	0	0	0,05655	-	00006	0	0	0,05655	-	00121	2 294	1 377	0,05655	70,57
	P		-2 312	1 073	0,05655	91,35		-2 441	1 070	0,05655	91,63		2 294	24	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 826	2 271	0,05655	41,61
	P		-23 849	3 981	0,05655	25,61		-21 764	3 963	0,05655	25,63		16 826	685	0,05655	NS
P	A	00122	3 922	1 310	0,05655	73,95	00738	2 840	1 922	0,05655	50,51	00739	-5 058	2 039	0,05655	48,32
	P		3 922	512	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		25 032	2 404	0,05655	38,68		36 011	903	0,05655	NS		15 908	1 158	0,05655	81,75
	P		25 032	1 317	0,05655	70,61		0	0	0,05655	-		15 908	439	0,05655	NS
P	A	00740	-12 526	2 265	0,05655	44,10	00741	-6 125	1 963	0,05655	50,29	00742	-4 797	2 902	0,05655	33,93
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		49 628	781	0,05655	NS		17 588	218	0,05655	NS		52 221	842	0,05655	NS
	P		49 628	547	0,05655	NS		17 588	263	0,05655	NS		52 221	573	0,05655	NS
P	A	00743	-4 184	2 152	0,05655	45,71	00744	2 280	2 418	0,05655	40,19	01310	-2 959	542	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 959	175	0,05655	NS
S	A		34 016	900	0,05655	NS		31 435	1 753	0,05655	52,37		13 112	245	0,05655	NS
	P		34 016	394	0,05655	NS		31 435	400	0,05655	NS		13 112	2 178	0,05655	43,70
P	A	01311	0	0	0,05655	-	01319	-1 141	582	0,05655	NS	01320	0	0	0,05655	-
	P		-2 540	1 538	0,05655	63,76		-1 141	93	0,05655	NS		-2 192	1 485	0,05655	65,99
S	A		0	0	0,05655	-		10 642	513	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-2 678	4 058	0,05655	24,17		10 642	2 206	0,05655	43,35		-5 300	3 886	0,05655	25,36
P	A	01321	-8 881	152	0,05655	NS	01322	-5 309	126	0,05655	NS	01323	0	0	0,05655	-
	P		-8 881	193	0,05655	NS		-5 309	135	0,05655	NS		2 192	185	0,05655	NS
S	A		-20 361	77	0,05655	NS		-36 005	821	0,05655	NS		-10 113	1 142	0,05655	87,08
	P		-20 361	769	0,05655	NS		-36 005	161	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01324	-5 779	400	0,05655	NS	01325	0	0	0,05655	-	01326	-8 046	294	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-4 942	198	0,05655	NS		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		1 289	1 486	0,05655	65,52		-12 082	1 406	0,05655	70,99		-6 935	519	0,05655	NS
	P		1 289	310	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01327	0	0	0,05655	-	03305	-1 430	709	0,05655	NS	03306	-407	120	0,05655	NS
	P		-7 619	36	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-407	706	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		21 476	327	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-16 660	621	0,05655	NS		21 476	107	0,05655	NS		-6 310	1 768	0,05655	55,86
P	A	03307	0	0	0,05655	-	03308	494	612	0,05655	NS	03309	-6 427	1 083	0,05655	91,20
	P		-1 482	570	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		19 014	687	0,05655	NS		21 837	620	0,05655	NS
	P		-4 246	1 674	0,05655	58,77		19 014	531	0,05655	NS		21 837	147	0,05655	NS
P	A	03310	628	192	0,05655	NS	03311	-5 207	993	0,05655	99,24	03312	-13 846	1 464	0,05655	68,40
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		646	448	0,05655	NS		19 328	951	0,05655	98,89		32 863	731	0,05655	NS
	P		646	148	0,05655	NS		19 328	78	0,05655	NS		32 863	158	0,05655	NS
P	A	03313	-1 612	406	0,05655	NS	03314	-3 014	616	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		5 781	1 112	0,05655	86,81		-13 183	436	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
Elevazione soletta				**Parete P17-P30**									**Parete P17-P30**			
P	A	00018	-2 086	1 476	0,05655	31,76	00019	-2 239	1 565	0,05655	29,96	00104	4 195	1 724	0,05655	26,89
	P		-2 086	1 708	0,05655	27,44		-2 239	1 863	0,05655	25,17		0	0	0,05655	-
S	A		-14 757	3 498	0,05655	13,70		-10 592	3 775	0,05655	12,61		33 571	1 737	0,05655	25,26
	P		-14 757	3 887	0,05655	12,33		-10 592	4 267	0,05655	11,15		33 571	284	0,05655	NS
P	A	00105	3 944	2 905	0,05655	15,96	01129	-2 296	722	0,05655	64,95	01136	5 847	3 218	0,05655	14,36
	P		3 944	202	0,05655	NS		-2 296	104	0,05655	NS		5 847	760	0,05655	60,81
S	A		42 436	2 378	0,05655	18,14		809	566	0,05655	82,39		30 643	848	0,05655	52,04
	P		42 436	853	0,05655	50,56		809	314	0,05655	NS		30 643	14	0,05655	NS
P	A	01137	1 699	1 451	0,05655	32,09	01138	-190	1 718	0,05655	27,19	01139	4 189	2 267	0,05655	20,45
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		15 058	971	0,05655	46,80		15 026	364	0,05655	NS		10 101	457	0,05655	NS
	P		15 058	491	0,05655	92,55		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01140	1 668	1 996	0,05655	23,33	01141	4 465	1 404	0,05655	33,00	01142	-2 571	1 001	0,05655	46,87
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 571	327	0,05655	NS
S	A		17 202	719	0,05655	62,95		27 016	446	0,05655	99,63		13 841	1 122	0,05655	40,59
	P		17 202	170	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		13 841	712	0,05655	63,96
P	A	01143	-3 386	183	0,05655	NS	01144	-3 901	441	0,05655	NS	01145	-1 886	301	0,05655	NS
	P		-3 386	236	0,05655	NS		-3 901	647	0,05655	72,68		-1 886	336	0,05655	NS
S	A		-1 603	474	0,05655	98,81		-8 045	128	0,05655	NS		-7 020	613	0,05655	77,14
	P		-1 603	493	0,05655	95,00		-8 045	253	0,05655	NS		-7 020	661	0,05655	71,54
P	A	01146	0	0	0,05655	-	01147	-4 877	89	0,05655	NS	01148	-5 196	109	0,05655	NS
	P		-1 541	93	0,05655	NS		-4 877	323	0,05655	NS		-5 196	155	0,05655	NS
S	A		-4 048	122	0,05655	NS		-11 668	153	0,05655	NS		-7 879	12	0,05655	NS
	P		-4 048	101	0,05655	NS		-11 668	149	0,05655	NS		-13 376	24	0,05655	NS
P	A	03145	-2 178	706	0,05655	66,41	03146	1 359	149	0,05655	NS	03147	510	418	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		510	132	0,05655	NS
S	A		17 618	98	0,05655	NS		-1 174	232	0,05655	NS		-3 076	84	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-1 174	183	0,05655	NS		-3 076	94	0,05655	NS
P	A	03148	-1 817	693	0,05655	67,61	03149	-113	870	0,05655	53,69	03150	6	458	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		6	349	0,05655	NS
S	A		24 540	656	0,05655	68,05		8 765	230	0,05655	NS		3 001	1 055	0,05655	44,03
	P		24 540	480	0,05655	93,00		0	0	0,05655	-		3 001	1 130	0,05655	41,11
P	A	03151	-685	490	0,05655	95,43	03152	-3 418	801	0,05655	58,66	03153	-109	435	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-109	410	0,05655	NS
S	A		4 121	50	0,05655	NS		7 703	685	0,05655	67,24		853	589	0,05655	79,17
	P		4 121	53	0,05655	NS		7 703	468	0,05655	98,41		853	553	0,05655	84,32
P	A	03154	-112	380	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		5 845	455	0,05655	NS										
	P		5 845	367	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P18-P20**									**Parete P18-P20**			
P	A	00150	-2 150	64	0,05655	NS	00154	0	0	0,05655	-	00325	0	0	0,05655	-
	P		-2 150	472	0,05655	NS		-8 423	1 619	0,05655	61,24		-6 220	2 531	0,05655	39,01
S	A		0	0	0,05655	-		40 227	1 106	0,05655	81,54		0	0	0,05655	-
	P		51 044	2 045	0,05655	43,12		40 227	1 946	0,05655	46,34		59 061	712	0,05655	NS
P	A	00326	0	0	0,05655	-	01510	0	0	0,05655	-	01511	0	0	0,05655	-
	P		-8 295	5 332	0,05655	18,59		-5 073	1 447	0,05655	68,09		-7 488	1 903	0,05655	52,01
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		61 316	1 767	0,05655	48,83		55 588	2 282	0,05655	38,27		56 185	2 139	0,05655	40,78
P	A	01524	-1 750	193	0,05655	NS	01525	-644	210	0,05655	NS	01526	-3 838	2 999	0,05655	32,78
	P		0	0	0,05655	-		-644	108	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		51 802	473	0,05655	NS		52 294	3 271	0,05655	26,89		51 590	9 530	0,05655	9,24
	P		51 802	178	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01527	-2 358	1 658	0,05655	59,12	03745	0	0	0,05655	-	03746	0	0	0,05655	-
	P		-2 358	65	0,05655	NS		-6 182	1 762	0,05655	56,03		-3 318	616	0,05655	NS
S	A		49 962	7 232	0,05655	12,22		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		55 775	587	0,05655	NS		52 538	991	0,05655	88,71
P	A	03747	-3 199	1 390	0,05655	70,63	03748	0	0	0,05655	-	03749	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-4 301	928	0,05655	NS		-5 610	1 650	0,05655	59,77
S	A		47 506	5 204	0,05655	17,07		55 321	2 053	0,05655	42,57		55 629	191	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		55 629	359	0,05655	NS
P	A	03750	-2 513	173	0,05655	NS	03774	-7 753	1 833	0,05655	54,02	03780	4 876	1 345	0,05655	71,90
	P		-2 513	113	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		53 245	1 266	0,05655	69,33		54 872	9 718	0,05655	9,00		61 843	4 358	0,05655	19,78
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		61 843	821	0,05655	NS
Elevazione soletta				**Parete P19-P46**									**Parete P19-P46**			
P	A	00026	-1 381	1 731	0,05655	27,05	00027	-2 021	1 883	0,05655	24,89	00112	-671	672	0,05655	69,58
	P		-1 381	1 798	0,05655	26,04		-2 021	1 375	0,05655	34,09		-671	2 209	0,05655	21,17
S	A		12 344	3 885	0,05655	11,75		-16 063	4 272	0,05655	11,25		28 542	720	0,05655	61,53
	P		12 344	4 107	0,05655	11,12		-16 063	3 155	0,05655	15,23		28 542	1 601	0,05655	27,67
P	A	00113	0	0	0,05655	-	01030	-1 981	485	0,05655	96,63	01031	486	1 164	0,05655	40,09
	P		815	2 471	0,05655	18,87		-1 981	1 007	0,05655	46,54		486	2 809	0,05655	16,61
S	A		20 766	522	0,05655	86,13		6 651	1 143	0,05655	40,37		27 772	93	0,05655	NS
	P		20 766	1 463	0,05655	30,73		6 651	911	0,05655	50,65		27 772	666	0,05655	66,62
P	A	01032	0	0	0,05655	-	01033	0	0	0,05655	-	01034	2 665	22	0,05655	NS
	P		1 132	1 223	0,05655	38,11		2 721	1 504	0,05655	30,90		2 665	2 300	0,05655	20,21
S	A		13 981	504	0,05655	90,34		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		13 981	929	0,05655	49,01		20 944	521	0,05655	86,27		11 765	281	0,05655	NS
P	A	01035	0	0	0,05655	-	01036	0	0	0,05655	-	01037	-4 320	224	0,05655	NS
	P		2 610	2 014	0,05655	23,08		3 903	1 777	0,05655	26,10		-4 320	216	0,05655	NS
S	A		10 163	240	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-9 472	612	0,05655	77,60
	P		10 163	525	0,05655	87,33		28 179	464	0,05655	95,55		-9 472	465	0,05655	NS
P	A	01038	-4 242	612	0,05655	76,89	01039	-4 247	323	0,05655	NS	01040	0	0	0,05655	-
	P		-4 242	478	0,05655	98,44		-4 247	307	0,05655	NS		-1 261	18	0,05655	NS
S	A		-13 693	266	0,05655	NS		-14 049	643	0,05655	74,45		-4 397	275	0,05655	NS
	P		-13 693	82	0,05655	NS		-14 049	526	0,05655	91,01		-4 397	49	0,05655	NS
P	A	01041	-3 817	362	0,05655	NS	01042	-3 635	159	0,05655	NS	01043	-2 874	64	0,05655	NS
	P		-3 817	59	0,05655	NS		-3 635	87	0,05655	NS		-2 874	676	0,05655	69,44
S	A		-7 337	199	0,05655	NS		-282	235	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-282	19	0,05655	NS		9 356	562	0,05655	81,71
P	A	03065	0	0	0,05655	-	03066	0	0	0,05655	-	03067	-230	215	0,05655	NS
	P		-4 756	942	0,05655	50,00		1 407	181	0,05655	NS		-230	394	0,05655	NS
S	A		18 302	80	0,05655	NS		-8 359	300	0,05655	NS		6 588	227	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-8 359	108	0,05655	NS		6 588	258	0,05655	NS
P	A	03068	0	0	0,05655	-	03069	0	0	0,05655	-	03070	515	289	0,05655	NS
	P		-3 731	560	0,05655	83,95		-2 675	542	0,05655	86,58		515	277	0,05655	NS
S	A		21 584	111	0,05655	NS		23 456	290	0,05655	NS		15 640	1 092	0,05655	41,57
	P		21 584	112	0,05655	NS		23 456	333	0,05655	NS		15 640	803	0,05655	56,53
P	A	03071	-1 843	43	0,05655	NS	03072	0	0	0,05655	-	03073	1 116	387	0,05655	NS
	P		-1 843	469	0,05655	99,90		284	855	0,05655	54,59		1 116	443	0,05655	NS
S	A		7 365	183	0,05655	NS		7 916	469	0,05655	98,16		541	620	0,05655	75,25
	P		0	0	0,05655	-		7 916	752	0,05655	61,22		541	613	0,05655	76,11
P	A	03074	0	0	0,05655	-										
	P		25	505	0,05655	92,47										
S	A		-4 409	435	0,05655	NS										
	P		-4 409	387	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P20-P48**									**Parete P20-P48**			
P	A	00150	0	0	0,05655	-	00154	0	0	0,05655	-	00780	0	0	0,05655	-
	P		-828	457	0,05655	NS		-11 020	2 735	0,05655	36,42		-7 006	2 518	0,05655	39,27
S	A		0	0	0,05655	-		69 155	1 072	0,05655	79,13		69 262	1 193	0,05655	71,09
	P		54 456	2 007	0,05655	43,62		69 155	3 304	0,05655	25,67		69 262	1 057	0,05655	80,23
P	A	00781	0	0	0,05655	-	00782	0	0	0,05655	-	00783	0	0	0,05655	-
	P		-5 053	2 363	0,05655	41,69		-7 387	3 123	0,05655	31,68		-7 763	1 612	0,05655	61,43
S	A		72 339	1 173	0,05655	71,81		82 114	1 913	0,05655	43,08		64 596	1 258	0,05655	68,10
	P		72 339	653	0,05655	NS		82 114	423	0,05655	NS		64 596	191	0,05655	NS
P	A	00784	0	0	0,05655	-	01503	0	0	0,05655	-	01504	-1 906	23	0,05655	NS
	P		-3 904	1 594	0,05655	61,68		-5 412	989	0,05655	99,68		-1 906	423	0,05655	NS
S	A		53 088	967	0,05655	90,80		40 665	803	0,05655	NS		25 116	1 014	0,05655	91,69
	P		0	0	0,05655	-		40 665	850	0,05655	NS		25 116	360	0,05655	NS
P	A	01505	-4 898	19	0,05655	NS	01506	0	0	0,05655	-	01507	-3 490	299	0,05655	NS
	P		-4 898	198	0,05655	NS		-8 730	449	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		22 523	396	0,05655	NS		35 575	831	0,05655	NS		39 976	395	0,05655	NS
	P		22 523	233	0,05655	NS		35 575	1 007	0,05655	90,41		39 976	1 512	0,05655	59,68
P	A	01508	0	0	0,05655	-	01509	0	0	0,05655	-	01510	0	0	0,05655	-
	P		-1 412	617	0,05655	NS		-2 068	198	0,05655	NS		-4 772	1 411	0,05655	69,79
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		53 222	1 177	0,05655	74,58		54 703	1 118	0,05655	78,27		56 630	1 840	0,05655	47,36
P	A	01511	0	0	0,05655	-	03686	0	0	0,05655	-	03687	-619	38	0,05655	NS
	P		-5 713	1 704	0,05655	57,89		-3 133	1 009	0,05655	97,29		-619	356	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		36 167	908	0,05655	NS		28 161	394	0,05655	NS
	P		56 370	1 399	0,05655	62,33		36 167	530	0,05655	NS		28 161	148	0,05655	NS
P	A	03688	0	0	0,05655	-	03689	0	0	0,05655	-	03690	0	0	0,05655	-
	P		-2 588	657	0,05655	NS		-6 541	1 893	0,05655	52,19		-9 684	1 796	0,05655	55,33
S	A		0	0	0,05655	-		63 415	41	0,05655	NS		63 953	570	0,05655	NS
	P		55 523	1 248	0,05655	70,00		63 415	937	0,05655	91,67		63 953	812	0,05655	NS
P	A	03691	0	0	0,05655	-	03692	0	0	0,05655	-	03693	0	0	0,05655	-
	P		-1 438	554	0,05655	NS		-5 365	1 260	0,05655	78,24		-9 267	1 450	0,05655	68,48
S	A		0	0	0,05655	-		58 081	796	0,05655	NS		40 908	793	0,05655	NS
	P		55 619	1 227	0,05655	71,18		58 081	841	0,05655	NS		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
P	A	03694	0	0	0,05655	-	03799	-2 292	350	0,05655	NS	03804	33	1 349	0,05655	72,34
	P		-154	517	0,05655	NS		-2 292	82	0,05655	NS		33	2 587	0,05655	37,72
S	A		40 880	553	0,05655	NS		14 702	960	0,05655	98,85		56 172	4 066	0,05655	21,45
	P		40 880	487	0,05655	NS		14 702	229	0,05655	NS		56 172	4 055	0,05655	21,51
Elevazione soletta				**Parete P29-P54**										**Parete P29-P54**		
P	A	00004	0	0	0,05655	-	00005	0	0	0,05655	-	00120	3 108	1 043	0,05655	93,02
	P		-1 946	1 025	0,05655	95,56		-2 040	1 070	0,05655	91,56		3 108	89	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		21 500	2 045	0,05655	45,79
	P		-26 527	4 079	0,05655	25,12		-23 544	3 987	0,05655	25,56		21 500	682	0,05655	NS
P	A	00121	5 169	1 572	0,05655	61,48	00731	2 548	1 976	0,05655	49,15	00732	-5 318	2 013	0,05655	48,97
	P		5 169	274	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		22 533	2 559	0,05655	36,52		19 266	1 183	0,05655	79,50		15 728	722	0,05655	NS
	P		22 533	1 063	0,05655	87,91		0	0	0,05655	-		15 728	16	0,05655	NS
P	A	00733	-12 126	2 834	0,05655	35,22	00734	-4 185	1 542	0,05655	63,79	00735	-4 894	3 005	0,05655	32,78
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		44 816	794	0,05655	NS		38 579	836	0,05655	NS		45 192	1 029	0,05655	86,75
	P		33 261	211	0,05655	NS		38 579	910	0,05655	99,44		45 192	746	0,05655	NS
P	A	00736	-3 767	2 217	0,05655	44,33	00737	2 286	2 544	0,05655	38,20	01292	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 574	1 545	0,05655	63,47
S	A		28 899	969	0,05655	95,23		28 088	1 916	0,05655	48,24		0	0	0,05655	-
	P		28 899	304	0,05655	NS		28 088	251	0,05655	NS		-5 433	3 226	0,05655	30,56
P	A	01293	843	663	0,05655	NS	01319	-2 032	839	0,05655	NS	01320	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 751	1 489	0,05655	65,88
S	A		10 037	963	0,05655	99,43		14 050	660	0,05655	NS		-1 996	89	0,05655	NS
	P		10 037	1 941	0,05655	49,33		14 050	1 529	0,05655	62,14		-1 996	3 241	0,05655	30,23
P	A	01328	-8 771	103	0,05655	NS	01329	-5 247	90	0,05655	NS	01330	0	0	0,05655	-
	P		-8 771	163	0,05655	NS		-5 247	118	0,05655	NS		2 102	187	0,05655	NS
S	A		-23 440	209	0,05655	NS		-36 462	860	0,05655	NS		-14 679	1 258	0,05655	79,72
	P		-23 440	905	0,05655	NS		-36 462	102	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01331	-5 626	399	0,05655	NS	01332	0	0	0,05655	-	01333	-7 840	322	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-4 836	212	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-3 345	1 695	0,05655	57,94		-16 162	1 623	0,05655	61,96		-11 014	700	0,05655	NS
	P		-3 345	402	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01334	0	0	0,05655	-	03315	-1 574	627	0,05655	NS	03316	464	109	0,05655	NS
	P		-7 845	56	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		464	601	0,05655	NS
S	A		-19 626	125	0,05655	NS		817	327	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-19 626	709	0,05655	NS		817	267	0,05655	NS		-10 264	2 031	0,05655	48,98
P	A	03317	0	0	0,05655	-	03318	-275	798	0,05655	NS	03319	-6 458	1 195	0,05655	82,66
	P		-914	482	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-8 305	25	0,05655	NS		14 731	891	0,05655	NS		17 489	737	0,05655	NS
	P		-8 305	1 819	0,05655	54,49		14 731	615	0,05655	NS		17 489	60	0,05655	NS
P	A	03320	504	190	0,05655	NS	03321	-4 606	1 056	0,05655	93,22	03322	-11 821	1 632	0,05655	61,13
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-3 422	601	0,05655	NS		13 684	1 180	0,05655	80,58		28 080	881	0,05655	NS
	P		-3 422	110	0,05655	NS		13 684	285	0,05655	NS		28 080	16	0,05655	NS
P	A	03323	-1 549	437	0,05655	NS	03324	-3 185	616	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		1 206	1 258	0,05655	77,40		-12 388	499	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
Elevazione soletta				**Parete P30-P55**										**Parete P30-P55**		
P	A	00017	-2 249	1 456	0,05655	32,20	00018	-1 805	1 642	0,05655	28,53	00103	4 797	1 858	0,05655	24,92
	P		-2 249	1 694	0,05655	27,68		-1 805	1 888	0,05655	24,82		0	0	0,05655	-
S	A		-10 972	3 433	0,05655	13,87		-6 498	3 890	0,05655	12,14		34 000	1 890	0,05655	23,20
	P		-10 972	3 835	0,05655	12,42		-6 498	4 266	0,05655	11,07		34 000	380	0,05655	NS
P	A	00104	2 947	2 853	0,05655	16,28	01142	-2 152	816	0,05655	57,45	01335	6 362	3 135	0,05655	14,73
	P		2 947	373	0,05655	NS		-2 152	156	0,05655	NS		6 362	783	0,05655	56,96
S	A		46 937	2 376	0,05655	17,99		4 080	623	0,05655	74,41		36 368	777	0,05655	56,17
	P		46 937	906	0,05655	47,18		4 080	207	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01336	1 341	1 424	0,05655	32,72	01337	-73	1 641	0,05655	28,46	01338	1 554	2 324	0,05655	20,04
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 554	53	0,05655	NS
S	A		22 895	968	0,05655	46,26		21 738	406	0,05655	NS		18 922	367	0,05655	NS
	P		22 895	457	0,05655	97,99		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01339	1 724	2 041	0,05655	22,81	01340	4 400	1 427	0,05655	32,47	01341	-2 764	1 100	0,05655	42,67
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 764	440	0,05655	NS
S	A		22 600	654	0,05655	68,51		30 625	435	0,05655	NS		15 439	1 241	0,05655	36,59
	P		22 600	167	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		15 439	856	0,05655	53,05
P	A	01342	-2 903	185	0,05655	NS	01343	-3 852	444	0,05655	NS	01344	-2 141	296	0,05655	NS
	P		-2 903	240	0,05655	NS		-3 852	636	0,05655	73,94		-2 141	328	0,05655	NS
S	A		1 398	467	0,05655	99,75		-8 604	125	0,05655	NS		-8 265	576	0,05655	82,28
	P		1 398	460	0,05655	NS		-8 604	213	0,05655	NS		-8 265	597	0,05655	79,38
P	A	01345	0	0	0,05655	-	01346	-5 004	89	0,05655	NS	01347	-5 329	109	0,05655	NS
	P		-1 738	99	0,05655	NS		-5 004	334	0,05655	NS		-5 329	154	0,05655	NS
S	A		1 217	164	0,05655	NS		-11 211	109	0,05655	NS		-11 295	65	0,05655	NS
	P		1 217	160	0,05655	NS		-11 211	118	0,05655	NS		-11 295	57	0,05655	NS
P	A	03325	-1 170	723	0,05655	64,73	03326	1 476	169	0,05655	NS	03327	830	434	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		830	176	0,05655	NS
S	A		15 697	159	0,05655	NS		-2 142	254	0,05655	NS		-2 095	201	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-2 142	201	0,05655	NS		-2 095	130	0,05655	NS
P	A	03328	-2 582	743	0,05655	63,15	03329	-1 354	777	0,05655	60,25	03330	282	359	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		282	212	0,05655	NS
S	A		25 577	335	0,05655	NS		24 818	406	0,05655	NS		9 701	924	0,05655	49,66
	P		25 577	165	0,05655	NS		24 818	205	0,05655	NS		9 701	984	0,05655	46,64
P	A	03331	-1 458	494	0,05655	94,78	03332	-2 276	848	0,05655	55,30	03333	249	432	0,05655	NS
	P		-1 458	12	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		249	397	0,05655	NS
S	A		11 987	76	0,05655	NS		14 981	738	0,05655	61,58		7 377	643	0,05655	71,67
	P		11 987	85	0,05655	NS		14 981	479	0,05655	94,88		7 377	577	0,05655	79,87
P	A	03334	-713	401	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		3 321	463	0,05655	NS										
	P		3 321	339	0,05655	NS										
Elevazione soletta				**Parete P46-P56**									**Parete P46-P56**			
P	A	00027	-1 936	2 023	0,05655	23,17	00028	-5 160	1 691	0,05655	27,87	00113	0	0	0,05655	-
	P		-1 936	1 559	0,05655	30,06		-5 160	1 346	0,05655	35,02		6 132	3 656	0,05655	12,63
S	A		-7 843	4 733	0,05655	10,01		-26 003	4 803	0,05655	10,17		18 409	551	0,05655	81,96
	P		-7 843	3 657	0,05655	12,95		-26 003	4 554	0,05655	10,73		18 409	2 765	0,05655	16,33
P	A	00146	16 411	1 455	0,05655	31,15	01017	5 338	501	0,05655	92,33	01018	0	0	0,05655	-
	P		16 411	7 932	0,05655	5,71		5 338	3 472	0,05655	13,32		4 586	1 609	0,05655	28,79
S	A		108 247	4 338	0,05655	8,64		21 499	93	0,05655	NS		14 534	396	0,05655	NS
	P		108 247	9 473	0,05655	3,96		21 499	783	0,05655	57,34		14 534	930	0,05655	48,91
P	A	01019	0	0	0,05655	-	01020	0	0	0,05655	-	01021	0	0	0,05655	-
	P		1 584	2 029	0,05655	22,95		10 464	2 624	0,05655	17,46		11 078	1 538	0,05655	29,76
S	A		27 869	536	0,05655	82,76		21 282	287	0,05655	NS		73 610	1 592	0,05655	25,42
	P		27 869	464	0,05655	95,61		21 282	889	0,05655	50,52		73 610	1 648	0,05655	24,55
P	A	01022	18 759	632	0,05655	71,41	01023	2 369	1 050	0,05655	44,29	01024	-4 628	544	0,05655	86,56
	P		18 759	295	0,05655	NS		2 369	1 647	0,05655	28,24		-4 628	376	0,05655	NS
S	A		101 560	587	0,05655	64,82		24 814	397	0,05655	NS		-19 464	814	0,05655	59,36
	P		0	0	0,05655	-		24 814	1 462	0,05655	30,52		-19 464	29	0,05655	NS
P	A	01025	-7 638	440	0,05655	NS	01026	-5 566	169	0,05655	NS	01027	-2 028	153	0,05655	NS
	P		-7 638	105	0,05655	NS		-5 566	319	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-19 596	1 359	0,05655	35,56		-30 884	141	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-19 596	424	0,05655	NS		-30 884	265	0,05655	NS		-13 873	199	0,05655	NS
P	A	01028	-5 124	314	0,05655	NS	01029	-5 652	155	0,05655	NS	01030	-4 057	160	0,05655	NS
	P		-5 124	155	0,05655	NS		-5 652	105	0,05655	NS		-4 057	621	0,05655	75,75
S	A		-26 206	69	0,05655	NS		-9 357	65	0,05655	NS		-4 005	615	0,05655	76,48
	P		-26 206	150	0,05655	NS		-24 196	16	0,05655	NS		-4 005	237	0,05655	NS
P	A	03055	0	0	0,05655	-	03056	6 852	87	0,05655	NS	03057	-16	102	0,05655	NS
	P		146	622	0,05655	75,06		6 852	216	0,05655	NS		-16	440	0,05655	NS
S	A		58 636	1 366	0,05655	30,56		-8 003	1 293	0,05655	36,63		-8 020	235	0,05655	NS
	P		58 636	1 776	0,05655	23,51		-8 003	1 363	0,05655	34,75		0	0	0,05655	-
P	A	03058	0	0	0,05655	-	03059	0	0	0,05655	-	03060	1 687	331	0,05655	NS
	P		-2 862	930	0,05655	50,47		-2 053	1 067	0,05655	43,93		1 687	534	0,05655	87,19
S	A		10 901	597	0,05655	76,70		7 172	27	0,05655	NS		-855	1 165	0,05655	40,15
	P		10 901	617	0,05655	74,21		7 172	212	0,05655	NS		-855	1 083	0,05655	43,19
P	A	03061	0	0	0,05655	-	03062	0	0	0,05655	-	03063	1 213	192	0,05655	NS
	P		1 911	553	0,05655	84,16		-1 311	1 072	0,05655	43,67		1 213	272	0,05655	NS
S	A		7 874	194	0,05655	NS		37 094	941	0,05655	46,31		4 600	1 163	0,05655	39,83
	P		7 874	203	0,05655	NS		37 094	1 218	0,05655	35,78		4 600	1 270	0,05655	36,47
P	A	03064	3 872	405	0,05655	NS										
	P		3 872	492	0,05655	94,26										
S	A		39 663	1 354	0,05655	32,03										
	P		0	0	0,05655	-										
Elevazione soletta				**Parete P48-P47**									**Parete P48-P47**			
P	A	00785	2 721	445	0,05655	NS	01512	0	0	0,05655	-	01513	-3 024	150	0,05655	NS
	P		2 721	1 966	0,05655	49,39		-4 646	1 394	0,05655	70,62		-3 024	557	0,05655	NS
S	A		59 705	1 446	0,05655	59,88		35 868	1 264	0,05655	71,99		18 673	1 795	0,05655	52,46
	P		59 705	652	0,05655	NS		35 868	1 253	0,05655	72,62		18 673	581	0,05655	NS
P	A	01514	-2 342	31	0,05655	NS	01515	0	0	0,05655	-	01516	0	0	0,05655	-
	P		-2 342	88	0,05655	NS		-1 307	577	0,05655	NS		-2 585	992	0,05655	98,86
S	A		4 213	931	0,05655	NS		31 479	975	0,05655	94,16		28 525	772	0,05655	NS
	P		4 213	440	0,05655	NS		31 479	468	0,05655	NS		28 525	931	0,05655	99,19
P	A	03695	0	0	0,05655	-	03696	0	0	0,05655	-	03697	0	0	0,05655	-
	P		-1 928	1 474	0,05655	66,45		-2 240	367	0,05655	NS		-924	305	0,05655	NS
S	A		26 981	602	0,05655	NS		17 497	1 146	0,05655	82,36		17 433	803	0,05655	NS
	P		26 981	156	0,05655	NS		17 497	436	0,05655	NS		17 433	437	0,05655	NS
P	A	03698	0	0	0,05655	-	03699	0	0	0,05655	-	03700	0	0	0,05655	-
	P		-1 485	1 100	0,05655	88,97		-775	1 189	0,05655	82,20		-1 748	386	0,05655	NS
S	A		46 829	1 380	0,05655	64,47		43 656	1 043	0,05655	85,86		19 359	1 009	0,05655	93,20
	P		46 829	910	0,05655	97,76		43 656	508	0,05655	NS		19 359	360	0,05655	NS
P	A	03768	-4 095	375	0,05655	NS	03800	-4 635	136	0,05655	NS	03803	-1 384	2 338	0,05655	41,85
	P		-4 095	49	0,05655	NS		-4 635	161	0,05655	NS		-1 384	2 977	0,05655	32,87
S	A		-65	1 845	0,05655	52,90		8 299	1 011	0,05655	95,03		67 296	4 080	0,05655	20,88
	P		-65	525	0,05655	NS		8 299	367	0,05655	NS		67 296	4 441	0,05655	19,18
P	A	03813	3 374	911	0,05655	NS										
	P		3 374	2 780	0,05655	34,88										
S	A		40 945	3 846	0,05655	23,41										
	P		40 945	3 411	0,05655	26,40										
Elevazione soletta				**Parete P47-P58**									**Parete P47-P58**			
P	A	00424	0	0	0,05655	-	00447	-5 818	774	0,05655	NS	00448	-4 808	719	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-108	4 123	0,05655	23,68		-5 818	858	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		67 858	1 811	0,05655	46,97		38 784	3 709	0,05655	24,39		16 814	3 593	0,05655	26,30
	P		67 858	1 810	0,05655	47,00		38 784	1 750	0,05655	51,69		16 814	926	0,05655	NS
P	A	00449	-8 268	77	0,05655	NS	00450	-10 611	146	0,05655	NS	00451	-5 073	52	0,05655	NS
	P		-8 268	162	0,05655	NS		-10 611	323	0,05655	NS		-5 073	124	0,05655	NS
S	A		-2 330	3 662	0,05655	26,77		3 609	2 851	0,05655	34,00		-45	2 041	0,05655	47,82
	P		-2 330	1 295	0,05655	75,69		3 609	1 321	0,05655	73,38		-45	1 197	0,05655	81,54
P	A	00452	-2 359	32	0,05655	NS	00453	0	0	0,05655	-	00787	1 870	1 271	0,05655	76,52
	P		-2 359	540	0,05655	NS		-1 215	1 245	0,05655	78,57		1 870	2 884	0,05655	33,72
S	A		25 353	1 655	0,05655	56,15		16 942	621	0,05655	NS		70 612	4 110	0,05655	20,57
	P		25 353	596	0,05655	NS		16 942	452	0,05655	NS		70 612	908	0,05655	93,12
P	A	00788	-2 004	4 600	0,05655	21,30	02002	-7 346	1 549	0,05655	63,87	02003	-1 551	414	0,05655	NS
	P		-2 004	2 901	0,05655	33,77		-7 346	1 069	0,05655	92,56		-1 551	201	0,05655	NS
S	A		69 533	8 680	0,05655	9,76		54 509	4 223	0,05655	20,73		16 192	3 755	0,05655	25,20
	P		69 533	3 639	0,05655	23,29		54 509	1 479	0,05655	59,19		16 192	1 193	0,05655	79,31
P	A	02004	-379	25	0,05655	NS	02005	0	0	0,05655	-	02006	0	0	0,05655	-
	P		-379	356	0,05655	NS		-2 993	2 155	0,05655	45,54		-9 444	2 222	0,05655	44,70
S	A		11 793	1 638	0,05655	58,26		45 228	1 731	0,05655	51,57		54 067	2 590	0,05655	33,83
	P		11 793	962	0,05655	99,20		45 228	1 307	0,05655	68,29		54 067	1 801	0,05655	48,65
P	A	02007	0	0	0,05655	-	02008	-4 804	444	0,05655	NS	03769	-3 501	305	0,05655	NS
	P		1 546	446	0,05655	NS		-4 804	1 061	0,05655	92,81		-3 501	11	0,05655	NS
S	A		20 703	2 417	0,05655	38,80		36 029	3 853	0,05655	23,61		-673	1 950	0,05655	50,11
	P		20 703	1 443	0,05655	65,00		36 029	1 078	0,05655	84,38		-673	536	0,05655	NS
P	A	03798	-2 337	237	0,05655	NS	03812	-3 425	1 210	0,05655	81,18	03814	-6 148	3 447	0,05655	28,64
	P		0	0	0,05655	-		-3 425	4 147	0,05655	23,69		-6 148	981	0,05655	NS
S	A		-3 751	3 883	0,05655	25,31		67 239	3 810	0,05655	22,36		52 569	5 593	0,05655	15,72
	P		-3 751	977	0,05655	NS		67 239	5 113	0,05655	16,66		52 569	3 935	0,05655	22,34
Elevazione soletta				**Parete P54-P63**									**Parete P54-P63**			
P	A	00003	0	0	0,05655	-	00004	0	0	0,05655	-	00119	1 477	807	0,05655	NS
	P		-2 452	975	0,05655	NS		-2 547	1 042	0,05655	94,11		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		26 688	1 260	0,05655	73,56
	P		-30 209	4 028	0,05655	25,60		-25 854	4 043	0,05655	25,31		26 688	259	0,05655	NS
P	A	00120	2 711	1 152	0,05655	84,29	00724	3 718	1 997	0,05655	48,53	00725	-4 203	1 899	0,05655	51,80
	P		2 711	158	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		20 956	2 573	0,05655	36,43		25 362	1 240	0,05655	74,94		34 036	415	0,05655	NS
	P		20 956	1 210	0,05655	77,47		0	0	0,05655	-		34 036	57	0,05655	NS
P	A	00726	-12 687	2 455	0,05655	40,70	00727	-6 080	1 517	0,05655	65,07	00728	-5 042	3 131	0,05655	31,47
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		41 100	668	0,05655	NS		34 721	381	0,05655	NS		45 443	1 114	0,05655	80,09
	P		41 100	313	0,05655	NS		34 721	551	0,05655	NS		45 443	852	0,05655	NS
P	A	00729	-3 891	2 276	0,05655	43,19	00730	3 335	2 805	0,05655	34,57	01283	-996	562	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-996	101	0,05655	NS
S	A		26 617	1 177	0,05655	78,76		25 048	2 142	0,05655	43,41		5 359	402	0,05655	NS
	P		26 617	633	0,05655	NS		25 048	309	0,05655	NS		5 359	2 331	0,05655	41,45
P	A	01284	0	0	0,05655	-	01285	-8 548	74	0,05655	NS	01286	-5 473	97	0,05655	NS
	P		-1 635	1 501	0,05655	65,22		-8 548	126	0,05655	NS		-5 473	127	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		-27 049	155	0,05655	NS		-28 953	431	0,05655	NS
	P		-10 762	3 956	0,05655	25,17		-27 049	1 058	0,05655	96,93		0	0	0,05655	-
P	A	01287	0	0	0,05655	-	01288	-5 420	272	0,05655	NS	01289	0	0	0,05655	-
	P		1 870	88	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-5 040	193	0,05655	NS
S	A		-17 546	1 094	0,05655	92,15		-5 749	1 431	0,05655	68,94		-19 159	1 335	0,05655	75,73
	P		0	0	0,05655	-		-5 749	327	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01290	-8 321	300	0,05655	NS	01291	-6 639	20	0,05655	NS	01292	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-7 500	30	0,05655	NS		-2 109	1 572	0,05655	62,33
S	A		-20 605	623	0,05655	NS		-22 407	290	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-22 407	943	0,05655	NS		-7 377	4 009	0,05655	24,68
P	A	01293	-1 900	668	0,05655	NS	03265	-1 404	711	0,05655	NS	03266	-215	67	0,05655	NS
	P		-1 900	170	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-215	697	0,05655	NS
S	A		7 777	437	0,05655	NS		17 692	262	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		7 777	2 191	0,05655	43,89		17 692	218	0,05655	NS		-11 825	1 956	0,05655	51,00
P	A	03267	0	0	0,05655	-	03268	-641	759	0,05655	NS	03269	-6 066	1 194	0,05655	82,67
	P		-478	678	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-12 122	129	0,05655	NS		11 160	946	0,05655	NS		18 000	846	0,05655	NS
	P		-12 122	2 031	0,05655	49,15		11 160	711	0,05655	NS		18 000	211	0,05655	NS
P	A	03270	807	128	0,05655	NS	03271	-5 036	971	0,05655	NS	03272	-12 476	1 454	0,05655	68,69
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-3 884	655	0,05655	NS		12 276	933	0,05655	NS		26 974	659	0,05655	NS
	P		-3 884	126	0,05655	NS		7 413	106	0,05655	NS		23 363	39	0,05655	NS
P	A	03273	-1 689	396	0,05655	NS	03274	-3 601	599	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		-1 028	1 062	0,05655	92,07		8 073	308	0,05655	NS					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
Elevazione soletta				**Parete P55-P61**									**Parete P55-P61**			
P	A	00016	-2 013	1 354	0,05655	34,62	00017	-2 050	1 651	0,05655	28,39	00102	3 668	1 833	0,05655	25,31
	P		-2 013	1 642	0,05655	28,54		-2 050	1 905	0,05655	24,61		0	0	0,05655	-
S	A		-7 269	3 110	0,05655	15,21		-4 844	4 010	0,05655	11,75		23 396	1 750	0,05655	25,56
	P		-7 269	3 647	0,05655	12,97		-4 844	4 376	0,05655	10,76		23 396	370	0,05655	NS
P	A	00103	2 234	2 908	0,05655	16,00	01341	-2 468	742	0,05655	63,22	01465	5 773	3 174	0,05655	14,56
	P		2 234	459	0,05655	NS		-2 468	64	0,05655	NS		5 773	841	0,05655	54,96

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		48 849	2 451	0,05655	17,37		3 360	595	0,05655	78,02		40 164	879	0,05655	49,28
	P		48 849	1 073	0,05655	39,69		3 360	216	0,05655	NS		40 164	36	0,05655	NS
P	A	01466	1 952	1 447	0,05655	32,16	01467	30	1 686	0,05655	27,70	01468	2 247	2 380	0,05655	19,54
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 247	217	0,05655	NS
S	A		25 479	939	0,05655	47,46		23 022	427	0,05655	NS		11 490	395	0,05655	NS
	P		25 479	477	0,05655	93,42		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01469	1 394	1 559	0,05655	29,88	01470	3 893	1 305	0,05655	35,54	01471	-2 759	1 077	0,05655	43,58
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-2 759	471	0,05655	99,64
S	A		14 653	1 055	0,05655	43,10		27 354	426	0,05655	NS		12 665	1 157	0,05655	39,45
	P		14 653	522	0,05655	87,11		0	0	0,05655	-		12 665	885	0,05655	51,57
P	A	01472	-3 570	181	0,05655	NS	01473	-4 017	149	0,05655	NS	01474	-2 369	188	0,05655	NS
	P		-3 570	231	0,05655	NS		-4 017	390	0,05655	NS		-2 369	230	0,05655	NS
S	A		-1 914	505	0,05655	92,79		-4 420	205	0,05655	NS		-6 157	182	0,05655	NS
	P		-1 914	535	0,05655	87,59		-4 420	247	0,05655	NS		-6 157	269	0,05655	NS
P	A	01475	-1 552	14	0,05655	NS	01476	-4 547	98	0,05655	NS	01477	-5 290	112	0,05655	NS
	P		-1 552	118	0,05655	NS		-4 547	340	0,05655	NS		-5 290	158	0,05655	NS
S	A		-1 019	82	0,05655	NS		-10 130	76	0,05655	NS		-2 749	14	0,05655	NS
	P		-1 019	107	0,05655	NS		-10 130	93	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03656	-2 323	707	0,05655	66,33	03657	1 424	163	0,05655	NS	03658	391	415	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		391	134	0,05655	NS
S	A		17 879	82	0,05655	NS		2 071	114	0,05655	NS		-511	118	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		2 071	116	0,05655	NS		-511	94	0,05655	NS
P	A	03659	-3 561	680	0,05655	69,12	03660	-2 561	896	0,05655	52,36	03661	525	453	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		525	361	0,05655	NS
S	A		31 574	689	0,05655	63,93		26 313	87	0,05655	NS		9 758	1 053	0,05655	43,58
	P		31 574	503	0,05655	87,57		0	0	0,05655	-		9 758	1 143	0,05655	40,14
P	A	03662	-1 361	409	0,05655	NS	03663	-2 022	748	0,05655	62,66	03664	-233	268	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-233	239	0,05655	NS
S	A		10 610	117	0,05655	NS		15 405	1 069	0,05655	42,48		6 835	940	0,05655	49,07
	P		10 610	150	0,05655	NS		12 852	899	0,05655	50,75		6 835	1 069	0,05655	43,15
P	A	03665	-546	438	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		5 721	374	0,05655	NS										
	P		5 721	275	0,05655	NS										
Elevazione soletta			**Parete P56-P62**										**Parete P56-P62**			
P	A	00028	721	2 296	0,05655	20,31	00029	-2 637	1 522	0,05655	30,83	00114	0	0	0,05655	-
	P		721	1 671	0,05655	27,91		-2 637	1 487	0,05655	31,55		5 951	1 138	0,05655	40,60
S	A		2 785	4 252	0,05655	10,93		-8 961	3 323	0,05655	14,28		46 754	400	0,05655	NS
	P		2 785	3 986	0,05655	11,66		-8 961	3 474	0,05655	13,66		46 754	1 605	0,05655	26,64
P	A	00146	12 996	58	0,05655	NS	01023	-2 820	594	0,05655	79,02	01083	-399	262	0,05655	NS
	P		12 996	5 815	0,05655	7,84		-2 820	1 402	0,05655	33,48		-399	1 221	0,05655	38,28
S	A		16 886	1 752	0,05655	25,85		4 623	1 436	0,05655	32,25		18 301	467	0,05655	96,72
	P		37 120	4 304	0,05655	10,13		4 623	2 691	0,05655	17,21		18 340	1 480	0,05655	30,52
P	A	01084	5 286	1 809	0,05655	25,57	01085	0	0	0,05655	-	01086	0	0	0,05655	-
	P		5 286	4 575	0,05655	10,11		836	1 508	0,05655	30,92		230	1 650	0,05655	28,29
S	A		14 029	543	0,05655	83,84		15 574	535	0,05655	84,85		11 753	113	0,05655	NS
	P		14 029	1 360	0,05655	33,48		15 574	992	0,05655	45,76		11 753	501	0,05655	91,25
P	A	01087	1 028	238	0,05655	NS	01088	0	0	0,05655	-	01089	0	0	0,05655	-
	P		1 028	2 340	0,05655	19,92		1 205	1 509	0,05655	30,88		3 866	975	0,05655	47,57
S	A		0	0	0,05655	-		17 194	530	0,05655	85,40		0	0	0,05655	-
	P		13 621	371	0,05655	NS		17 194	1 163	0,05655	38,92		41 089	376	0,05655	NS
P	A	01090	-5 433	239	0,05655	NS	01091	-4 584	409	0,05655	NS	01092	-525	237	0,05655	NS
	P		-5 433	175	0,05655	NS		-4 584	137	0,05655	NS		-525	182	0,05655	NS
S	A		-4 202	581	0,05655	80,98		-6 330	311	0,05655	NS		-4 927	304	0,05655	NS
	P		-4 202	549	0,05655	85,70		-6 330	172	0,05655	NS		-4 927	144	0,05655	NS
P	A	01093	-985	132	0,05655	NS	01094	-2 119	326	0,05655	NS	01095	-3 307	193	0,05655	NS
	P		-985	15	0,05655	NS		-2 119	132	0,05655	NS		-3 307	222	0,05655	NS
S	A		2 126	256	0,05655	NS		2 454	139	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		2 126	196	0,05655	NS		2 454	199	0,05655	NS		-11 806	241	0,05655	NS
P	A	03105	0	0	0,05655	-	03106	0	0	0,05655	-	03107	0	0	0,05655	-
	P		-3 880	578	0,05655	81,36		1 965	166	0,05655	NS		-86	486	0,05655	96,11
S	A		0	0	0,05655	-		5 661	14	0,05655	NS		172	30	0,05655	NS
	P		26 641	114	0,05655	NS		5 661	212	0,05655	NS		172	592	0,05655	78,86
P	A	03108	0	0	0,05655	-	03109	0	0	0,05655	-	03110	-67	303	0,05655	NS
	P		-6 738	1 458	0,05655	32,42		-2 050	1 023	0,05655	45,82		-67	533	0,05655	87,63
S	A		6 866	567	0,05655	81,35		7 239	275	0,05655	NS		3 946	1 169	0,05655	39,67
	P		6 866	1 248	0,05655	36,96		7 239	407	0,05655	NS		3 946	1 310	0,05655	35,40
P	A	03111	0	0	0,05655	-	03112	0	0	0,05655	-	03113	-1 010	274	0,05655	NS
	P		193	479	0,05655	97,46		-2 347	695	0,05655	67,48		-1 010	239	0,05655	NS
S	A		4 950	258	0,05655	NS		10 231	1 021	0,05655	44,90		3 466	1 184	0,05655	39,20
	P		4 950	204	0,05655	NS		10 231	1 085	0,05655	42,25		3 466	1 014	0,05655	45,77
P	A	03114	0	0	0,05655	-										
	P		658	356	0,05655	NS										
S	A		10 755	311	0,05655	NS										
	P		10 755	333	0,05655	NS										
Elevazione soletta			**Parete P58-P57**										**Parete P58-P57**			
P	A	00040	-5 585	533	0,05655	NS	00145	734	2 039	0,05655	47,80	00447	-8 854	530	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		734	7 842	0,05655	12,43		-8 854	385	0,05655	NS
S	A		-39 726	2 519	0,05655	41,63		47 953	2 237	0,05655	39,68		45 867	3 006	0,05655	29,66

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-39 726	777	0,05655	NS		47 953	11 751	0,05655	7,55		45 867	1 460	0,05655	61,06
P	A	00448	-1 087	754	0,05655	NS	00789	-5 393	1 670	0,05655	59,03	01462	441	750	0,05655	NS
	P		-1 087	242	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		441	114	0,05655	NS
S	A		24 151	3 264	0,05655	28,54		68 168	694	0,05655	NS		-16 227	2 220	0,05655	45,30
	P		24 151	1 320	0,05655	70,57		68 168	1 035	0,05655	82,13		-16 227	1 665	0,05655	60,40
P	A	01463	-3 446	445	0,05655	NS	01464	-2 224	66	0,05655	NS	03650	-2 309	1 106	0,05655	88,62
	P		-3 446	346	0,05655	NS		-2 224	178	0,05655	NS		-2 309	1 452	0,05655	67,51
S	A		5 794	1 995	0,05655	48,39		-40 960	1 629	0,05655	64,51		32 817	182	0,05655	NS
	P		5 794	3 336	0,05655	28,94		-40 960	510	0,05655	NS		32 817	2 865	0,05655	31,96
P	A	03651	-2 372	376	0,05655	NS	03652	-2 910	128	0,05655	NS	03653	-4 516	782	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-2 910	15	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-29 260	1 951	0,05655	52,77		4 738	2 326	0,05655	41,58		56 947	1 690	0,05655	51,53
	P		-29 260	879	0,05655	NS		4 738	639	0,05655	NS		56 947	1 639	0,05655	53,14
P	A	03654	-7 473	501	0,05655	NS	03655	-366	616	0,05655	NS	03798	-6 120	471	0,05655	NS
	P		-7 473	612	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-6 120	39	0,05655	NS
S	A		41 955	727	0,05655	NS		-15 786	1 547	0,05655	64,96		-4 566	3 640	0,05655	27,04
	P		41 955	1 010	0,05655	88,98		-15 786	770	0,05655	NS		-4 566	858	0,05655	NS
P	A	03814	-1 699	4 704	0,05655	20,81										
	P		-1 699	1 773	0,05655	55,22										
S	A		66 912	8 477	0,05655	10,06										
	P		66 912	7 235	0,05655	11,78										
Elevazione soletta				**Parete P57-P64**									**Parete P57-P64**			
P	A	00011	-1 637	1 107	0,05655	88,43	00040	-1 658	774	0,05655	NS	00092	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-1 658	69	0,05655	NS		2 932	982	0,05655	98,84
S	A		-30 316	3 915	0,05655	26,35		-36 595	2 459	0,05655	42,41		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-36 595	868	0,05655	NS		16 825	2 354	0,05655	40,15
P	A	00145	5 464	4 299	0,05655	22,47	00682	0	0	0,05655	-	00683	-2 489	265	0,05655	NS
	P		5 464	5 402	0,05655	17,88		1 395	1 707	0,05655	57,02		-2 489	3 294	0,05655	29,77
S	A		32 137	4 937	0,05655	18,57		29 721	650	0,05655	NS		50 114	1 584	0,05655	55,78
	P		32 137	6 259	0,05655	14,65		29 721	1 144	0,05655	80,53		50 114	1 570	0,05655	56,28
P	A	00684	0	0	0,05655	-	00685	0	0	0,05655	-	00686	0	0	0,05655	-
	P		-6 828	3 046	0,05655	32,45		-4 887	1 637	0,05655	60,17		-9 852	2 671	0,05655	37,22
S	A		64 228	1 418	0,05655	60,47		49 881	1 705	0,05655	51,85		51 137	652	0,05655	NS
	P		64 228	1 044	0,05655	82,13		49 881	1 103	0,05655	80,15		51 137	1 185	0,05655	74,40
P	A	00687	0	0	0,05655	-	00688	0	0	0,05655	-	01272	-1 647	1 670	0,05655	58,62
	P		-393	1 868	0,05655	52,28		4 941	1 784	0,05655	54,20		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-6 883	2 994	0,05655	33,02
	P		23 631	747	0,05655	NS		26 953	1 691	0,05655	54,78		0	0	0,05655	-
P	A	01273	0	0	0,05655	-	01455	-9 417	195	0,05655	NS	01456	-5 785	121	0,05655	NS
	P		-585	685	0,05655	NS		-9 417	25	0,05655	NS		-5 785	153	0,05655	NS
S	A		11 296	1 674	0,05655	57,06		-29 226	762	0,05655	NS		-7 383	79	0,05655	NS
	P		11 296	950	0,05655	NS		-29 226	390	0,05655	NS		-7 383	870	0,05655	NS
P	A	01457	3 031	193	0,05655	NS	01458	0	0	0,05655	-	01459	-5 391	379	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-6 180	391	0,05655	NS		-5 391	18	0,05655	NS
S	A		-9 437	246	0,05655	NS		4 701	962	0,05655	NS		-3 788	358	0,05655	NS
	P		-9 437	1 780	0,05655	55,80		4 701	2 046	0,05655	47,28		-3 788	1 739	0,05655	56,52
P	A	01460	0	0	0,05655	-	01461	0	0	0,05655	-	01462	-1 661	1 162	0,05655	84,25
	P		-9 279	426	0,05655	NS		-6 938	100	0,05655	NS		-1 661	324	0,05655	NS
S	A		-23 577	334	0,05655	NS		-32 250	1 271	0,05655	81,43		-9 495	2 181	0,05655	45,55
	P		-23 577	1 230	0,05655	82,86		-32 250	1 960	0,05655	52,80		-9 495	1 912	0,05655	51,95
P	A	01463	0	0	0,05655	-	03640	0	0	0,05655	-	03641	483	671	0,05655	NS
	P		-3 374	1 199	0,05655	81,91		138	914	0,05655	NS		483	60	0,05655	NS
S	A		13 634	1 536	0,05655	61,91		0	0	0,05655	-		-15 543	1 818	0,05655	55,25
	P		13 634	4 720	0,05655	20,15		10 154	614	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03642	296	509	0,05655	NS	03643	-1 383	113	0,05655	NS	03644	0	0	0,05655	-
	P		296	279	0,05655	NS		-1 383	1 970	0,05655	49,67		-5 009	1 855	0,05655	53,11
S	A		-22 368	1 766	0,05655	57,58		8 913	2 149	0,05655	44,65		41 005	651	0,05655	NS
	P		-22 368	1 897	0,05655	53,61		8 913	3 381	0,05655	28,38		41 005	839	0,05655	NS
P	A	03645	0	0	0,05655	-	03646	0	0	0,05655	-	03647	0	0	0,05655	-
	P		362	408	0,05655	NS		-5 631	1 225	0,05655	80,51		-12 315	1 710	0,05655	58,39
S	A		-9 746	515	0,05655	NS		28 505	905	0,05655	NS		34 560	549	0,05655	NS
	P		-9 746	1 452	0,05655	68,44		28 505	1 290	0,05655	71,59		34 560	1 212	0,05655	75,27
P	A	03648	0	0	0,05655	-	03649	0	0	0,05655	-					
	P		-1 716	482	0,05655	NS		-1 865	673	0,05655	NS					
S	A		7 559	421	0,05655	NS		10 242	49	0,05655	NS					
	P		7 559	1 699	0,05655	56,63		10 242	901	0,05655	NS					
Elevazione cilindro				**Parete P1-P2**									**Parete P1-P2**			
P	A	00125	-8 561	5 921	0,05655	16,75	00126	-10 936	4 073	0,05655	24,45	00138	6 300	26 027	0,05655	3,71
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		36 284	3 559	0,05655	25,54		11 010	1 002	0,05655	95,38		26 143	6 514	0,05655	14,24
	P		36 284	2 917	0,05655	31,17		11 010	1 951	0,05655	48,99		0	0	0,05655	-
P	A	00139	7 420	26 604	0,05655	3,62	00759	-25 511	6 122	0,05655	16,70	00760	-29 891	5 734	0,05655	17,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		24 068	6 723	0,05655	13,86		32 736	1 921	0,05655	47,67		35 068	2 805	0,05655	32,49
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		35 068	556	0,05655	NS
P	A	00761	-31 037	4 993	0,05655	20,68	00762	-38 433	4 373	0,05655	23,93	00763	-30 920	4 559	0,05655	22,65
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		40 774	1 824	0,05655	49,39		43 654	1 901	0,05655	47,11		30 296	1 809	0,05655	50,87
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	00764	-29 450	4 794	0,05655	21,48	00765	-30 982	5 344	0,05655	19,32	01355	-4 322	3 578	0,05655	27,50
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		39 611	1 225	0,05655	73,71		21 406	979	0,05655	95,67		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		21 406	30	0,05655	NS		62 466	3 192	0,05655	26,96
P	A	01356	-12 928	2 380	0,05655	42,00	01357	6 645	2 523	0,05655	38,20	01358	-7 619	3 646	0,05655	27,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		74 627	5 495	0,05655	15,25		91 652	7 734	0,05655	10,43		98 506	5 778	0,05655	13,73
P	A	01359	25 951	6 299	0,05655	14,74	01360	5 530	11 000	0,05655	8,78	01361	27 510	18 046	0,05655	5,13
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		91 507	527	0,05655	NS
	P		106 462	7 377	0,05655	10,56		101 410	2 996	0,05655	26,31		0	0	0,05655	-
P	A	01362	-313	3 201	0,05655	30,51	01363	-10 948	2 337	0,05655	42,62	01364	-10 865	2 552	0,05655	39,02
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		58 282	2 674	0,05655	32,48		70 842	4 648	0,05655	18,18		87 880	5 839	0,05655	13,93
P	A	01365	12 032	3 420	0,05655	27,89	01366	-1 240	6 286	0,05655	15,56	01367	3 369	11 326	0,05655	8,56
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		100 220	6 804	0,05655	11,62		103 639	5 074	0,05655	15,45		94 529	2 661	0,05655	30,10
P	A	01368	31 873	17 841	0,05655	5,14	01694	-65 730	27 510	0,05655	3,98	01695	-72 128	25 558	0,05655	4,33
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		78 979	986	0,05655	84,18		1 363	7 799	0,05655	12,48		-907	6 793	0,05655	14,39
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01696	-72 578	24 582	0,05655	4,51	01697	-78 641	24 433	0,05655	4,58	01698	-64 168	25 562	0,05655	4,28
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-21 924	6 265	0,05655	16,22		-388	6 889	0,05655	14,18		948	6 764	0,05655	14,40
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01699	-69 416	26 268	0,05655	4,20	01700	-60 847	27 500	0,05655	3,95	03357	-20 666	22 682	0,05655	4,47
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-20 923	6 605	0,05655	15,36		-1 835	7 735	0,05655	12,66		47 065	4 969	0,05655	17,90
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03358	-15 085	4 372	0,05655	22,96	03359	-12 896	4 700	0,05655	21,27	03360	-17 176	22 696	0,05655	4,44
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		39 895	115	0,05655	NS		43 653	732	0,05655	NS		40 467	5 175	0,05655	17,42
	P		39 895	873	0,05655	NS		43 653	470	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03361	-53 386	21 064	0,05655	5,10	03362	-43 477	12 123	0,05655	8,71	03363	-32 450	6 651	0,05655	15,57
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		41 799	5 161	0,05655	17,42		89 165	3 256	0,05655	24,91		93 761	1 798	0,05655	44,63
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03364	-29 619	4 396	0,05655	23,43	03365	-22 896	4 817	0,05655	21,13	03366	-72 868	17 731	0,05655	6,25
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		79 291	1 200	0,05655	69,12		53 889	1 634	0,05655	53,65		53 718	6 145	0,05655	14,27
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03367	-63 954	10 445	0,05655	10,46	03368	-50 089	6 310	0,05655	16,92	03369	-37 684	5 113	0,05655	20,44
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		92 666	5 605	0,05655	14,35		88 987	4 575	0,05655	17,73		67 192	3 260	0,05655	26,13
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03370	-67 216	21 923	0,05655	5,01	03371	-70 270	13 679	0,05655	8,07	03372	-56 975	8 025	0,05655	13,46
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		24 765	6 050	0,05655	15,38		83 165	5 967	0,05655	13,78		94 232	5 073	0,05655	15,80
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03373	-44 334	5 364	0,05655	19,71	03374	-32 305	5 061	0,05655	20,45	03375	-48 983	16 595	0,05655	6,42
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		80 051	3 820	0,05655	21,68		52 074	2 315	0,05655	38,01		69 832	4 354	0,05655	19,45
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03376	-35 403	8 992	0,05655	11,57	03377	-30 314	5 120	0,05655	20,15	03378	-25 072	4 170	0,05655	24,51
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		95 597	2 522	0,05655	31,68		88 284	1 270	0,05655	63,99		62 145	889	0,05655	96,88
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
Elevazione cilindro				**Parete P5-P1**									**Parete P1-P5**			
P	A	00124	0	0	0,05655	-	00125	0	0	0,05655	-	00137	0	0	0,05655	-
	P		-9 412	4 939	0,05655	20,11		-10 667	5 489	0,05655	18,14		7 664	25 538	0,05655	3,77
S	A		32 672	807	0,05655	NS		20 022	2 924	0,05655	32,12		0	0	0,05655	-
	P		32 672	1 589	0,05655	57,63		20 022	2 827	0,05655	33,22		20 908	6 509	0,05655	14,40
P	A	00138	0	0	0,05655	-	01229	0	0	0,05655	-	01230	0	0	0,05655	-
	P		5 497	26 006	0,05655	3,71		-23 888	6 592	0,05655	15,47		-28 634	6 033	0,05655	17,05
S	A		0	0	0,05655	-		19 477	313	0,05655	NS		21 522	394	0,05655	NS
	P		25 524	6 496	0,05655	14,30		19 477	2 441	0,05655	38,51		21 522	2 928	0,05655	31,98
P	A	01231	0	0	0,05655	-	01232	0	0	0,05655	-	01233	0	0	0,05655	-
	P		-28 937	5 152	0,05655	19,97		-36 998	4 668	0,05655	22,36		-30 832	5 093	0,05655	20,27
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		30 787	2 204	0,05655	41,71		41 978	2 680	0,05655	33,53		22 826	2 540	0,05655	36,77
P	A	01234	0	0	0,05655	-	01235	0	0	0,05655	-	01362	0	0	0,05655	-
	P		-30 111	5 073	0,05655	20,32		-28 517	5 468	0,05655	18,80		-2 781	3 306	0,05655	29,67
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		53 526	2 728	0,05655	32,16
	P		36 504	1 727	0,05655	52,62		29 662	1 652	0,05655	55,77		0	0	0,05655	-
P	A	01363	0	0	0,05655	-	01364	0	0	0,05655	-	01365	0	0	0,05655	-
	P		-11 278	2 319	0,05655	42,98		-10 862	2 512	0,05655	39,64		11 851	3 368	0,05655	28,33

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		69 309	4 702	0,05655	18,03		87 676	5 872	0,05655	13,86		100 277	6 861	0,05655	11,52
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01366	0	0	0,05655	-	01367	0	0	0,05655	-	01368	0	0	0,05655	-
	P		-1 128	6 240	0,05655	15,67		3 593	11 278	0,05655	8,60		31 655	17 714	0,05655	5,18
S	A		103 651	5 051	0,05655	15,52		94 504	2 564	0,05655	31,24		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		81 295	1 005	0,05655	82,16
P	A	01369	0	0	0,05655	-	01370	0	0	0,05655	-	01371	0	0	0,05655	-
	P		23 950	17 292	0,05655	5,39		2 400	10 518	0,05655	9,24		21 958	5 974	0,05655	15,66
S	A		0	0	0,05655	-		98 507	2 795	0,05655	28,39		103 959	7 041	0,05655	11,13
	P		90 121	542	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01372	0	0	0,05655	-	01373	0	0	0,05655	-	01374	0	0	0,05655	-
	P		-9 389	3 404	0,05655	29,18		4 204	2 265	0,05655	42,75		-13 059	2 237	0,05655	44,70
S	A		96 453	5 394	0,05655	14,78		90 023	7 263	0,05655	11,14		74 348	5 057	0,05655	16,58
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01375	0	0	0,05655	-	01632	0	0	0,05655	-	01633	0	0	0,05655	-
	P		-3 422	3 463	0,05655	28,36		-65 566	26 005	0,05655	4,21		-72 448	24 861	0,05655	4,46
S	A		63 545	2 682	0,05655	32,02		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		3 555	7 323	0,05655	13,24		-1 304	6 634	0,05655	14,75
P	A	01634	0	0	0,05655	-	01635	0	0	0,05655	-	01636	0	0	0,05655	-
	P		-79 425	24 487	0,05655	4,58		-80 379	23 583	0,05655	4,76		-61 904	24 608	0,05655	4,43
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-20 496	6 302	0,05655	16,08		-3 931	6 583	0,05655	14,93		3 319	6 417	0,05655	15,11
P	A	01637	0	0	0,05655	-	01638	0	0	0,05655	-	03379	0	0	0,05655	-
	P		-68 872	24 980	0,05655	4,41		-62 199	27 918	0,05655	3,90		-21 225	21 693	0,05655	4,68
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-19 726	6 288	0,05655	16,10		-1 934	7 997	0,05655	12,25		44 148	4 752	0,05655	18,83
P	A	03380	0	0	0,05655	-	03381	0	0	0,05655	-	03382	0	0	0,05655	-
	P		-15 059	4 405	0,05655	22,78		-12 091	4 762	0,05655	20,96		-18 444	22 674	0,05655	4,45
S	A		0	0	0,05655	-		34 780	828	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		47 233	380	0,05655	NS		34 780	1 185	0,05655	76,96		40 718	5 287	0,05655	17,04
P	A	03383	0	0	0,05655	-	03384	0	0	0,05655	-	03385	0	0	0,05655	-
	P		-52 856	20 727	0,05655	5,17		-43 400	11 927	0,05655	8,85		-32 850	6 544	0,05655	15,83
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		40 336	5 051	0,05655	17,85		88 724	3 245	0,05655	25,02		93 389	1 882	0,05655	42,68
P	A	03386	0	0	0,05655	-	03387	0	0	0,05655	-	03388	0	0	0,05655	-
	P		-30 600	4 358	0,05655	23,68		-20 786	4 910	0,05655	20,65		-72 733	17 311	0,05655	6,40
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		77 975	1 413	0,05655	58,87		46 341	1 876	0,05655	47,47		54 577	6 023	0,05655	14,53
P	A	03389	0	0	0,05655	-	03390	0	0	0,05655	-	03391	0	0	0,05655	-
	P		-63 744	10 217	0,05655	10,69		-50 421	6 211	0,05655	17,20		-37 754	5 153	0,05655	20,28
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		91 839	5 627	0,05655	14,32		87 899	4 736	0,05655	17,17		63 719	3 515	0,05655	24,42
P	A	03392	0	0	0,05655	-	03393	0	0	0,05655	-	03394	0	0	0,05655	-
	P		-67 042	21 302	0,05655	5,16		-69 897	13 296	0,05655	8,30		-56 706	7 816	0,05655	13,81
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		24 559	6 013	0,05655	15,48		81 748	5 962	0,05655	13,83		92 878	5 185	0,05655	15,51
P	A	03395	0	0	0,05655	-	03396	0	0	0,05655	-	03397	0	0	0,05655	-
	P		-44 003	5 312	0,05655	19,89		-31 737	5 152	0,05655	20,07		-49 592	16 082	0,05655	6,63
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		78 852	4 084	0,05655	20,33		51 617	2 772	0,05655	31,77		67 891	4 285	0,05655	19,85
P	A	03398	0	0	0,05655	-	03399	0	0	0,05655	-	03400	0	0	0,05655	-
	P		-36 096	8 670	0,05655	12,02		-30 285	4 952	0,05655	20,83		-25 401	4 152	0,05655	24,63
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		93 685	2 625	0,05655	30,58		86 898	1 515	0,05655	53,81		64 039	1 226	0,05655	69,96
Elevazione cilindro				**Parete P2-P6**									**Parete P2-P6**			
P	A	00126	-8 763	5 306	0,05655	18,70	00127	-8 190	4 097	0,05655	24,19	00139	7 664	26 812	0,05655	3,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		32 968	1 866	0,05655	49,05		10 913	519	0,05655	NS		25 811	6 892	0,05655	13,47
	P		32 968	1 810	0,05655	50,57		10 913	1 950	0,05655	49,02		0	0	0,05655	-
P	A	00140	9 823	25 669	0,05655	3,73	00766	-25 429	6 569	0,05655	15,57	00767	-29 401	5 634	0,05655	18,28
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		23 498	6 207	0,05655	15,03		31 863	2 187	0,05655	41,94		34 381	1 906	0,05655	47,88
	P		0	0	0,05655	-		31 863	1 510	0,05655	60,75		34 381	598	0,05655	NS
P	A	00768	-29 298	4 950	0,05655	20,80	00769	-38 133	4 489	0,05655	23,29	00770	-30 646	5 278	0,05655	19,55
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		38 330	1 346	0,05655	67,26		43 900	1 905	0,05655	46,99		31 212	1 562	0,05655	58,80
	P		0	0	0,05655	-		43 900	328	0,05655	NS		22 400	31	0,05655	NS
P	A	00771	-27 942	4 497	0,05655	22,84	00772	-29 512	4 782	0,05655	21,54	01348	27 622	18 021	0,05655	5,13
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		31 010	671	0,05655	NS		12 076	172	0,05655	NS		89 129	611	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		12 076	251	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01349	8 109	11 224	0,05655	8,56	01350	32 876	6 685	0,05655	13,69	01351	-3 037	4 130	0,05655	23,77
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		98 181	2 817	0,05655	28,19		104 373	7 008	0,05655	11,17		97 055	5 469	0,05655	14,56
P	A	01352	12 828	2 834	0,05655	33,61	01353	-9 805	2 577	0,05655	38,57	01354	-1 840	3 476	0,05655	28,17
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		90 436	7 490	0,05655	10,80		72 921	5 354	0,05655	15,71		60 481	3 192	0,05655	27,08

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	01355	-1 240	3 378	0,05655	28,96	01356	-9 667	2 474	0,05655	40,16	01357	-10 441	2 440	0,05655	40,78
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		59 495	3 372	0,05655	25,69		72 575	4 917	0,05655	17,12		88 423	5 838	0,05655	13,92
P	A	01358	15 494	3 718	0,05655	25,48	01359	-64	6 360	0,05655	15,35	01360	5 868	11 398	0,05655	8,47
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		100 699	8 418	0,05655	9,38		105 171	4 656	0,05655	16,78		95 709	3 154	0,05655	25,33
P	A	01361	31 789	18 290	0,05655	5,02	01643	-65 827	27 492	0,05655	3,99	01644	-72 959	25 281	0,05655	4,39
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		79 580	1 254	0,05655	66,10		4 320	7 894	0,05655	12,26		15	6 596	0,05655	14,80
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01645	-79 187	26 239	0,05655	4,27	01646	-81 848	24 774	0,05655	4,54	01647	-69 903	25 432	0,05655	4,34
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-21 489	6 746	0,05655	15,05		-319	6 915	0,05655	14,12		-1 312	6 552	0,05655	14,93
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01648	-76 162	27 708	0,05655	4,02	01649	-58 606	27 578	0,05655	3,93	03335	-19 880	22 538	0,05655	4,49
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-19 925	7 004	0,05655	14,46		-1 623	7 645	0,05655	12,80		44 399	5 053	0,05655	17,70
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03336	-13 034	4 123	0,05655	24,25	03337	-12 887	4 729	0,05655	21,14	03338	-14 851	23 138	0,05655	4,34
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		43 862	456	0,05655	NS		40 779	5 262	0,05655	17,12
	P		25 517	911	0,05655	NS		43 862	1 268	0,05655	70,59		0	0	0,05655	-
P	A	03339	-52 021	21 328	0,05655	5,02	03340	-43 415	12 260	0,05655	8,61	03341	-32 357	6 686	0,05655	15,48
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		42 094	5 311	0,05655	16,92		89 725	3 280	0,05655	24,69		94 889	1 809	0,05655	44,24
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03342	-29 893	4 499	0,05655	22,91	03343	-22 767	4 862	0,05655	20,93	03344	-74 218	17 956	0,05655	6,19
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		73 901	1 108	0,05655	75,76		53 226	1 341	0,05655	65,46		55 111	6 074	0,05655	14,39
	P		0	0	0,05655	-		44 694	354	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03345	-64 544	10 629	0,05655	10,29	03346	-50 302	6 443	0,05655	16,57	03347	-37 949	5 224	0,05655	20,01
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		93 083	5 530	0,05655	14,53		89 483	4 426	0,05655	18,31		67 506	2 978	0,05655	28,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03348	-69 194	22 095	0,05655	4,99	03349	-70 842	13 895	0,05655	7,95	03350	-56 749	8 253	0,05655	13,08
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		25 086	6 315	0,05655	14,72		82 784	5 953	0,05655	13,82		94 031	4 952	0,05655	16,19
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03351	-43 734	5 517	0,05655	19,14	03352	-31 401	5 093	0,05655	20,29	03353	-49 191	16 731	0,05655	6,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		79 886	3 622	0,05655	22,87		51 755	2 138	0,05655	41,18		68 435	4 341	0,05655	19,57
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03354	-33 330	9 301	0,05655	11,15	03355	-27 903	5 394	0,05655	19,04	03356	-23 383	4 293	0,05655	23,73
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		94 262	2 525	0,05655	31,74		87 363	1 150	0,05655	70,82		56 397	532	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
Elevazione cilindro				**Parete P9-P5**									**Parete P5-P9**			
P	A	00123	0	0	0,05655	-	00124	0	0	0,05655	-	00136	0	0	0,05655	-
	P		-9 037	4 702	0,05655	21,11		-10 606	5 365	0,05655	18,55		2 428	25 087	0,05655	3,87
S	A		28 959	1 106	0,05655	83,42		25 385	1 862	0,05655	49,91		0	0	0,05655	-
	P		28 959	1 624	0,05655	56,81		25 385	2 295	0,05655	40,49		20 305	6 227	0,05655	15,07
P	A	00137	0	0	0,05655	-	00752	0	0	0,05655	-	00753	0	0	0,05655	-
	P		3 026	25 749	0,05655	3,77		-28 914	5 879	0,05655	17,50		-29 527	5 088	0,05655	20,24
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		25 436	6 624	0,05655	14,03		32 268	1 808	0,05655	50,69		34 239	1 748	0,05655	52,23
P	A	00754	0	0	0,05655	-	00755	0	0	0,05655	-	00756	0	0	0,05655	-
	P		-30 404	5 077	0,05655	20,32		-37 369	4 556	0,05655	22,92		-28 728	5 152	0,05655	19,96
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		32 636	2 271	0,05655	40,33		45 274	2 433	0,05655	36,68		36 321	2 317	0,05655	39,24
P	A	00757	0	0	0,05655	-	00758	0	0	0,05655	-	01369	0	0	0,05655	-
	P		-27 515	5 502	0,05655	18,65		-25 660	6 851	0,05655	14,93		28 484	17 566	0,05655	5,26
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		29 203	2 281	0,05655	40,43		26 547	2 776	0,05655	33,40		80 039	1 292	0,05655	64,09
P	A	01370	0	0	0,05655	-	01371	0	0	0,05655	-	01372	0	0	0,05655	-
	P		2 916	10 911	0,05655	8,90		-2 538	5 999	0,05655	16,35		12 644	3 444	0,05655	27,66
S	A		93 340	2 858	0,05655	28,10		102 652	4 274	0,05655	18,39		98 675	7 951	0,05655	9,98
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01373	0	0	0,05655	-	01374	0	0	0,05655	-	01375	0	0	0,05655	-
	P		-11 849	2 209	0,05655	45,16		-11 024	2 312	0,05655	43,09		-4 310	3 276	0,05655	30,03
S	A		87 075	5 349	0,05655	15,23		71 757	4 374	0,05655	19,28		58 253	2 839	0,05655	30,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01390	0	0	0,05655	-	01391	0	0	0,05655	-	01392	0	0	0,05655	-
	P		20 899	17 119	0,05655	5,48		591	10 433	0,05655	9,34		21 136	5 939	0,05655	15,78
S	A		0	0	0,05655	-		96 843	2 758	0,05655	28,89		102 725	6 964	0,05655	11,28
	P		89 434	535	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01393	0	0	0,05655	-	01394	0	0	0,05655	-	01395	0	0	0,05655	-
	P		-10 625	3 354	0,05655	29,68		3 634	2 225	0,05655	43,56		-13 901	2 208	0,05655	45,35

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		95 664	5 346	0,05655	14,94		89 515	7 222	0,05655	11,22		74 209	5 005	0,05655	16,76
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01396	0	0	0,05655	-	01625	0	0	0,05655	-	01626	0	0	0,05655	-
	P		-3 188	3 496	0,05655	28,08		-61 950	26 544	0,05655	4,10		-74 049	26 303	0,05655	4,22
S	A		63 053	2 639	0,05655	32,57		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-1 388	7 398	0,05655	13,23		-17 704	6 665	0,05655	15,13
P	A	01627	0	0	0,05655	-	01628	0	0	0,05655	-	01629	0	0	0,05655	-
	P		-65 351	24 089	0,05655	4,55		-80 805	22 904	0,05655	4,90		-78 358	24 773	0,05655	4,52
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		554	6 189	0,05655	15,75		-226	6 329	0,05655	15,43		-21 104	6 334	0,05655	16,02
P	A	01630	0	0	0,05655	-	01631	0	0	0,05655	-	03454	0	0	0,05655	-
	P		-71 374	23 972	0,05655	4,61		-65 292	26 202	0,05655	4,18		-23 371	21 542	0,05655	4,73
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		2 771	6 309	0,05655	15,39		4 700	7 501	0,05655	12,90		43 522	4 783	0,05655	18,73
P	A	03455	0	0	0,05655	-	03456	0	0	0,05655	-	03457	0	0	0,05655	-
	P		-15 064	4 583	0,05655	21,90		-13 192	4 791	0,05655	20,88		-19 765	22 234	0,05655	4,55
S	A		0	0	0,05655	-		39 603	307	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		46 523	444	0,05655	NS		39 603	1 069	0,05655	84,47		40 041	5 113	0,05655	17,65
P	A	03458	0	0	0,05655	-	03459	0	0	0,05655	-	03460	0	0	0,05655	-
	P		-51 801	20 371	0,05655	5,26		-43 697	11 655	0,05655	9,06		-32 982	6 332	0,05655	16,37
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		39 359	5 141	0,05655	17,57		87 170	3 306	0,05655	24,64		92 929	1 996	0,05655	40,28
P	A	03461	0	0	0,05655	-	03462	0	0	0,05655	-	03463	0	0	0,05655	-
	P		-30 659	4 322	0,05655	23,88		-22 197	4 872	0,05655	20,87		-72 850	17 015	0,05655	6,52
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		76 414	1 414	0,05655	59,04		50 931	1 675	0,05655	52,66		54 012	5 899	0,05655	14,86
P	A	03464	0	0	0,05655	-	03465	0	0	0,05655	-	03466	0	0	0,05655	-
	P		-63 755	10 039	0,05655	10,88		-50 288	6 131	0,05655	17,42		-38 005	5 112	0,05655	20,45
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		90 744	5 572	0,05655	14,50		87 915	4 662	0,05655	17,45		66 146	3 401	0,05655	25,11
P	A	03467	0	0	0,05655	-	03468	0	0	0,05655	-	03469	0	0	0,05655	-
	P		-68 834	20 773	0,05655	5,30		-70 313	13 061	0,05655	8,45		-56 959	7 705	0,05655	14,02
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		24 166	6 013	0,05655	15,49		80 443	5 886	0,05655	14,05		92 108	5 144	0,05655	15,66
P	A	03470	0	0	0,05655	-	03471	0	0	0,05655	-	03472	0	0	0,05655	-
	P		-44 143	5 269	0,05655	20,05		-32 288	5 110	0,05655	20,26		-50 076	15 777	0,05655	6,77
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		79 393	4 061	0,05655	20,42		53 980	2 723	0,05655	32,19		65 653	4 181	0,05655	20,44
P	A	03473	0	0	0,05655	-	03474	0	0	0,05655	-	03475	0	0	0,05655	-
	P		-37 095	8 537	0,05655	12,23		-31 013	4 893	0,05655	21,11		-25 850	4 122	0,05655	24,82
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		92 498	2 589	0,05655	31,09		86 144	1 525	0,05655	53,55		64 156	1 325	0,05655	64,72
Elevazione cilindro				**Parete P6-P10**										**Parete P6-P10**		
P	A	00089	-19 448	4 429	0,05655	22,84	00093	-14 292	22 094	0,05655	4,54	00127	-6 793	5 185	0,05655	19,06
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		23 129	1 348	0,05655	69,24		7 412	5 604	0,05655	17,17		31 587	1 309	0,05655	70,12
	P		23 129	1 366	0,05655	68,33		0	0	0,05655	-		31 587	2 266	0,05655	40,50
P	A	00140	4 990	25 911	0,05655	3,73	00311	-18 321	2 991	0,05655	33,75	00312	-31 383	2 086	0,05655	49,54
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		26 769	6 435	0,05655	14,40		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		60 430	1 610	0,05655	53,69		63 784	2 169	0,05655	39,57
P	A	00313	-21 460	1 919	0,05655	52,91	00314	-34 318	4 134	0,05655	25,13	00315	-10 309	5 569	0,05655	17,86
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		69 755	3 109	0,05655	27,25		69 146	1 309	0,05655	64,80		69 008	1 684	0,05655	50,39
P	A	00316	-24 431	10 281	0,05655	9,93	00317	-5 035	16 583	0,05655	5,94	00773	-22 395	6 048	0,05655	16,81
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		61 899	1 609	0,05655	53,56		52 537	2 813	0,05655	31,25		30 982	1 406	0,05655	65,36
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		30 982	1 494	0,05655	61,51
P	A	00774	-27 402	5 214	0,05655	19,68	00775	-28 245	4 893	0,05655	21,00	00776	-36 191	3 630	0,05655	28,71
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		39 033	1 621	0,05655	55,77		43 096	1 709	0,05655	52,46		47 677	1 569	0,05655	56,60
	P		39 033	486	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00777	-30 150	4 188	0,05655	24,62	00778	-29 456	3 831	0,05655	26,88	00779	-33 567	4 226	0,05655	24,55
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		40 170	1 637	0,05655	55,10		36 852	1 291	0,05655	70,34		24 894	1 226	0,05655	75,87
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01348	32 765	18 278	0,05655	5,01	01349	9 234	11 558	0,05655	8,30	01350	5 778	6 688	0,05655	14,43
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		78 213	1 389	0,05655	59,86		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		93 042	2 725	0,05655	29,50		100 118	4 294	0,05655	18,41
P	A	01351	19 617	4 109	0,05655	22,87	01352	-4 686	2 738	0,05655	35,96	01353	-6 173	2 643	0,05655	37,35
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		95 842	8 017	0,05655	9,96		84 687	5 576	0,05655	14,69		70 410	4 800	0,05655	17,62
P	A	01354	1 923	3 237	0,05655	30,04	01650	-63 561	27 859	0,05655	3,92	01651	-77 386	25 967	0,05655	4,30
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		-3 508	7 916	0,05655	12,41		-18 200	6 561	0,05655	15,38
	P		57 382	3 388	0,05655	25,68		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	01652	-60 571	24 612	0,05655	4,41	01653	-80 598	22 152	0,05655	5,07	01654	-79 341	24 539	0,05655	4,57
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-289	6 360	0,05655	15,35		-1 639	6 012	0,05655	16,28		-18 176	6 234	0,05655	16,19
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01655	-69 769	23 106	0,05655	4,77	01656	-64 388	22 664	0,05655	4,82	03432	-33 050	19 802	0,05655	5,23
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		218	6 073	0,05655	16,06		-2 676	6 470	0,05655	15,16		22 154	5 334	0,05655	17,53
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03433	-22 454	3 935	0,05655	25,85	03434	-10 356	4 524	0,05655	21,99	03435	-18 661	22 885	0,05655	4,41
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		38 495	530	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		40 146	5 364	0,05655	16,82
	P		0	0	0,05655	-		41 837	1 249	0,05655	71,97		0	0	0,05655	-
P	A	03436	-54 715	20 891	0,05655	5,15	03437	-40 175	12 242	0,05655	8,57	03438	-28 424	6 916	0,05655	14,86
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		38 481	5 213	0,05655	17,36		82 147	3 326	0,05655	24,78		87 614	1 838	0,05655	44,28
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03439	-26 369	4 620	0,05655	22,17	03440	-19 797	4 750	0,05655	21,31	03441	-73 404	17 372	0,05655	6,39
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		73 148	1 125	0,05655	74,74		50 255	1 171	0,05655	75,43		46 980	6 009	0,05655	14,80
	P		0	0	0,05655	-		50 255	361	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03442	-61 499	10 610	0,05655	10,26	03443	-47 892	6 552	0,05655	16,23	03444	-36 078	5 181	0,05655	20,11
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		79 602	5 633	0,05655	14,71		79 127	4 587	0,05655	18,09		62 345	3 097	0,05655	27,80
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03445	-69 196	20 588	0,05655	5,35	03446	-70 827	13 490	0,05655	8,19	03447	-58 421	8 239	0,05655	13,14
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		15 003	6 227	0,05655	15,23		62 540	6 409	0,05655	13,43		75 972	5 705	0,05655	14,65
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03448	-45 711	5 542	0,05655	19,12	03449	-32 469	4 784	0,05655	21,64	03450	-56 369	15 970	0,05655	6,76
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		70 290	4 314	0,05655	19,61		54 012	2 373	0,05655	36,93		41 719	5 306	0,05655	16,95
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03451	-47 808	8 921	0,05655	11,92	03452	-41 798	5 157	0,05655	20,41	03453	-31 946	4 186	0,05655	24,71
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		66 939	4 597	0,05655	18,54		70 027	3 263	0,05655	25,95		50 909	1 938	0,05655	45,52
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
Elevazione cilindro				**Parete P14-P13**										**Parete P13-P14**		
P	A	00353	-50 218	2 222	0,05655	48,05	00354	-63 793	3 258	0,05655	33,53	00355	-69 229	1 758	0,05655	62,70
	P		-50 218	647	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-69 229	858	0,05655	NS
S	A		-91 760	5 587	0,05655	20,46		-77 998	4 992	0,05655	22,40		-21 986	3 068	0,05655	33,12
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00356	-77 341	2 982	0,05655	37,46	00357	-51 738	1 587	0,05655	67,45	00358	-53 914	1 662	0,05655	64,65
	P		-77 341	565	0,05655	NS		-51 738	939	0,05655	NS		-53 914	1 538	0,05655	69,86
S	A		-5 443	3 922	0,05655	25,14		-5 150	1 595	0,05655	61,78		-2 353	565	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-5 150	349	0,05655	NS		-2 353	1 754	0,05655	55,89
P	A	00359	-31 925	984	0,05655	NS	00360	0	0	0,05655	-	00361	0	0	0,05655	-
	P		-31 925	1 675	0,05655	61,75		-5 336	2 574	0,05655	38,30		-3 072	3 346	0,05655	29,34
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		4 871	3 091	0,05655	31,28		38 889	6 587	0,05655	13,73		34 666	9 334	0,05655	9,77
P	A	00362	-1 501	368	0,05655	NS	00363	4 488	1 693	0,05655	57,16	00364	-3 240	2 064	0,05655	47,57
	P		-1 501	52	0,05655	NS		4 488	625	0,05655	NS		-3 240	1 097	0,05655	89,51
S	A		0	0	0,05655	-		15 048	4 857	0,05655	19,52		13 219	4 622	0,05655	20,59
	P		28 360	3 916	0,05655	23,59		15 048	990	0,05655	95,79		13 219	1 967	0,05655	48,38
P	A	00365	3 681	858	0,05655	NS	00366	17 873	673	0,05655	NS	00367	6 210	804	0,05655	NS
	P		3 681	319	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		6 735	1 450	0,05655	66,45		8 654	1 481	0,05655	64,82		11 131	935	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00368	26 683	1 135	0,05655	81,66	00369	10 071	839	0,05655	NS	00370	29 275	399	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		10 071	47	0,05655	NS		29 275	375	0,05655	NS
S	A		9 375	795	0,05655	NS		1 618	108	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		1 618	113	0,05655	NS		-28 431	1 236	0,05655	83,17
P	A	00371	0	0	0,05655	-	01642	0	0	0,05655	-	01931	0	0	0,05655	-
	P		7 558	827	0,05655	NS		68 509	7 166	0,05655	11,85		42 042	2 275	0,05655	39,49
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-66 627	329	0,05655	NS
	P		-40 108	1 894	0,05655	55,40		319	3 369	0,05655	28,95		-66 627	54	0,05655	NS
P	A	01932	0	0	0,05655	-	01933	-271	142	0,05655	NS	01934	0	0	0,05655	-
	P		-3 924	1 716	0,05655	57,29		-271	567	0,05655	NS		34 941	1 865	0,05655	48,88
S	A		0	0	0,05655	-		18 464	250	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		31 818	6 166	0,05655	14,88		18 464	2 122	0,05655	44,39		-26 251	1 054	0,05655	97,16
P	A	01935	0	0	0,05655	-	01936	-19 783	243	0,05655	NS	01937	-26 229	489	0,05655	NS
	P		26 382	1 387	0,05655	66,87		-19 783	169	0,05655	NS		-26 229	44	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		-16 180	933	0,05655	NS		2 096	822	0,05655	NS
	P		-53 642	1 098	0,05655	97,81		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01938	-17 735	178	0,05655	NS	01939	0	0	0,05655	-	01940	0	0	0,05655	-
	P		-17 735	276	0,05655	NS		-17 696	754	0,05655	NS		-4 824	1 245	0,05655	79,10
S	A		2 541	62	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		2 541	565	0,05655	NS		8 285	2 275	0,05655	42,23		22 833	3 591	0,05655	26,01
P	A	03767	1 741	1 054	0,05655	92,29	03772	0	0	0,05655	-	03778	-39 237	349	0,05655	NS
	P		1 741	568	0,05655	NS		1 021	3 330	0,05655	29,25		-39 237	4 695	0,05655	22,32

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		13 742	1 761	0,05655	53,99		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		42 054	9 442	0,05655	9,52		17 854	10 111	0,05655	9,33
P	A	03784	0	0	0,05655	-	03785	0	0	0,05655	-					
	P		46 732	4 381	0,05655	20,31		35 468	2 946	0,05655	30,91					
S	A		-63 548	1 017	0,05655	NS		-17 568	587	0,05655	NS					
	P		-63 548	484	0,05655	NS		-17 568	39	0,05655	NS					
Elevazione cilindro				**Parete P18-P15**									**Parete P15-P18**			
P	A	00334	-47 903	392	0,05655	NS	00335	-60 723	105	0,05655	NS	00336	-66 614	75	0,05655	NS
	P		-47 903	2 641	0,05655	40,27		-60 723	2 704	0,05655	40,19		-66 614	2 798	0,05655	39,22
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-82 606	4 519	0,05655	24,93		-73 881	4 140	0,05655	26,83		-16 873	4 381	0,05655	22,98
P	A	00337	-75 497	541	0,05655	NS	00338	-53 908	306	0,05655	NS	00339	-56 034	809	0,05655	NS
	P		-75 497	3 205	0,05655	34,75		-53 908	2 358	0,05655	45,56		-56 034	2 544	0,05655	42,39
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-7 836	5 159	0,05655	19,20		-9 501	3 803	0,05655	26,12		-8 702	4 109	0,05655	24,14
P	A	00340	-34 045	858	0,05655	NS	00341	-7 653	2 676	0,05655	36,99	00342	-1 351	2 252	0,05655	43,45
	P		-34 045	1 656	0,05655	62,70		-7 653	73	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-8 726	234	0,05655	NS		31 804	3 452	0,05655	26,58		19 436	5 992	0,05655	15,69
	P		-8 726	2 501	0,05655	39,66		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00343	-219	90	0,05655	NS	00344	3 686	1 124	0,05655	86,23	00345	-2 107	1 863	0,05655	52,59
	P		-219	407	0,05655	NS		3 686	1 398	0,05655	69,33		-2 107	1 716	0,05655	57,10
S	A		22 657	3 089	0,05655	30,25		13 028	3 265	0,05655	29,16		9 600	3 795	0,05655	25,25
	P		0	0	0,05655	-		13 028	3 326	0,05655	28,62		9 600	3 268	0,05655	29,32
P	A	00346	3 714	784	0,05655	NS	00347	13 242	128	0,05655	NS	00348	3 808	287	0,05655	NS
	P		3 714	493	0,05655	NS		13 242	694	0,05655	NS		3 808	550	0,05655	NS
S	A		-296	607	0,05655	NS		5 596	431	0,05655	NS		8 560	149	0,05655	NS
	P		-296	31	0,05655	NS		5 596	90	0,05655	NS		8 560	161	0,05655	NS
P	A	00349	0	0	0,05655	-	00350	7 841	240	0,05655	NS	00351	23 515	331	0,05655	NS
	P		22 431	1 288	0,05655	72,57		7 841	870	0,05655	NS		23 515	740	0,05655	NS
S	A		8 260	97	0,05655	NS		1 663	370	0,05655	NS		-26 894	1 137	0,05655	90,17
	P		8 260	318	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00352	6 828	841	0,05655	NS	01622	61 662	5 311	0,05655	16,23	01921	40 139	2 180	0,05655	41,38
	P		6 828	408	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-37 441	2 096	0,05655	49,83		1 456	2 259	0,05655	43,08		-65 974	118	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-65 974	319	0,05655	NS
P	A	01922	-462	885	0,05655	NS	01923	-917	553	0,05655	NS	01924	33 473	1 975	0,05655	46,30
	P		0	0	0,05655	-		-917	198	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		25 776	4 611	0,05655	20,14		13 482	2 214	0,05655	42,96		-21 502	955	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		13 482	87	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01925	23 160	1 515	0,05655	61,61	01926	-20 181	147	0,05655	NS	01927	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-20 181	369	0,05655	NS		-27 083	672	0,05655	NS
S	A		-48 199	970	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-15 317	1 070	0,05655	93,83		-824	1 391	0,05655	70,27
P	A	01928	0	0	0,05655	-	01929	-15 843	318	0,05655	NS	01930	-5 391	1 188	0,05655	82,98
	P		-20 017	461	0,05655	NS		-15 843	130	0,05655	NS		-5 391	64	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		-1 076	1 439	0,05655	67,96		17 105	2 672	0,05655	35,35
	P		-2 216	954	0,05655	NS		-1 076	707	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03766	2 146	1 139	0,05655	85,34	03775	-162	2 829	0,05655	34,51	03781	-38 358	2 397	0,05655	43,64
	P		2 146	252	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-38 358	2 042	0,05655	51,23
S	A		9 304	1 176	0,05655	81,54		33 574	7 288	0,05655	12,54		-3 902	4 065	0,05655	24,18
	P		9 304	222	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-3 902	2 232	0,05655	44,05
P	A	03786	39 375	5 514	0,05655	16,38	03787	47 534	6 245	0,05655	14,22					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		-26 584	1 198	0,05655	85,53		-57 247	1 657	0,05655	65,21					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
Elevazione cilindro				**Parete P36-P39**									**Parete P36-P39**			
P	A	00080	-1 267	58	0,05655	NS	00082	8 008	1 710	0,05655	34,24	00083	-1 361	172	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		8 008	1 989	0,05655	29,44		-1 361	53	0,05655	NS
S	A		2 453	164	0,05655	NS		-9 565	403	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		2 453	107	0,05655	NS		-9 565	716	0,05655	84,44		0	0	0,05655	-
P	A	00088	-28 206	181	0,05655	NS	00390	24 424	507	0,05655	NS	00391	15 487	380	0,05655	NS
	P		14 606	608	0,05655	95,13		24 424	985	0,05655	57,63		15 487	428	0,05655	NS
S	A		-8 146	205	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-7 417	177	0,05655	NS
	P		-8 146	619	0,05655	97,43		-3 316	388	0,05655	NS		-7 417	158	0,05655	NS
P	A	00392	14 926	624	0,05655	92,63	00393	8 184	331	0,05655	NS	00394	4 548	218	0,05655	NS
	P		14 926	820	0,05655	70,49		8 184	370	0,05655	NS		4 548	315	0,05655	NS
S	A		-2 718	110	0,05655	NS		-5 187	116	0,05655	NS		-2 886	29	0,05655	NS
	P		-2 718	422	0,05655	NS		-5 187	48	0,05655	NS		-2 886	157	0,05655	NS
P	A	00395	-6 469	145	0,05655	NS	00396	-3 597	79	0,05655	NS	00397	-2 819	318	0,05655	NS
	P		-6 469	312	0,05655	NS		-3 597	66	0,05655	NS		-2 819	337	0,05655	NS
S	A		-939	80	0,05655	NS		-801	168	0,05655	NS		5 312	2 217	0,05655	26,54
	P		-939	212	0,05655	NS		-801	129	0,05655	NS		5 312	2 231	0,05655	26,38
P	A	00398	-221	543	0,05655	NS	00399	-2 421	540	0,05655	NS	00400	-4 132	462	0,05655	NS
	P		-221	521	0,05655	NS		-2 421	548	0,05655	NS		-4 132	478	0,05655	NS
S	A		4 193	1 355	0,05655	43,52		4 036	1 564	0,05655	37,72		3 225	1 886	0,05655	31,32
	P		4 193	1 332	0,05655	44,27		4 036	1 571	0,05655	37,55		3 225	1 889	0,05655	31,27
P	A	00401	-4 568	259	0,05655	NS	00402	-1 791	70	0,05655	NS	00403	-1 546	249	0,05655	NS
	P		-4 568	311	0,05655	NS		-1 791	166	0,05655	NS		-1 546	322	0,05655	NS
S	A		669	132	0,05655	NS		-367	38	0,05655	NS		-3 120	32	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		669	190	0,05655	NS		-367	70	0,05655	NS		-3 120	138	0,05655	NS
P	A	00404	-2 807	338	0,05655	NS	00405	12 043	263	0,05655	NS	00406	1 490	711	0,05655	83,35
	P		-2 807	645	0,05655	92,60		12 043	368	0,05655	NS		1 490	979	0,05655	60,53
S	A		0	0	0,05655	-		-4 507	110	0,05655	NS		-2 746	80	0,05655	NS
	P		-2 021	293	0,05655	NS		-4 507	162	0,05655	NS		-2 746	474	0,05655	NS
P	A	00407	22 135	459	0,05655	NS	01947	15 435	920	0,05655	62,77	01948	8 788	818	0,05655	71,48
	P		22 135	717	0,05655	79,52		15 435	329	0,05655	NS		8 788	254	0,05655	NS
S	A		-5 036	15	0,05655	NS		-6 332	398	0,05655	NS		-2 592	323	0,05655	NS
	P		-5 036	91	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01949	2 763	485	0,05655	NS	01950	-1 013	229	0,05655	NS	01951	-3 153	54	0,05655	NS
	P		2 763	286	0,05655	NS		-1 013	38	0,05655	NS		-3 153	58	0,05655	NS
S	A		-3 702	160	0,05655	NS		-1 751	163	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-278	10	0,05655	NS
P	A	01952	-1 879	50	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		55	53	0,05655	NS										
	P		55	61	0,05655	NS										
Elevazione cilindro				**Parete P38-P40**									**Parete P40-P38**			
P	A	00077	47	139	0,05655	NS	00081	25 362	1 686	0,05655	33,61	00084	-2 863	755	0,05655	79,12
	P		0	0	0,05655	-		25 362	2 057	0,05655	27,55		-2 863	1 124	0,05655	53,15
S	A		3 878	244	0,05655	NS		-8 628	400	0,05655	NS		-5 754	288	0,05655	NS
	P		3 878	176	0,05655	NS		-8 628	776	0,05655	77,78		-5 754	575	0,05655	NS
P	A	00085	-202	110	0,05655	NS	00381	-1 607	523	0,05655	NS	00382	-3 096	432	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-1 607	522	0,05655	NS		-3 096	440	0,05655	NS
S	A		3 335	173	0,05655	NS		2 517	1 280	0,05655	46,21		4 550	2 429	0,05655	24,26
	P		3 335	139	0,05655	NS		2 517	1 266	0,05655	46,72		4 550	2 425	0,05655	24,30
P	A	00383	-5 748	218	0,05655	NS	00384	0	0	0,05655	-	00385	4 958	277	0,05655	NS
	P		-5 748	207	0,05655	NS		4 178	169	0,05655	NS		4 958	370	0,05655	NS
S	A		584	189	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-2 844	36	0,05655	NS
	P		584	145	0,05655	NS		-996	124	0,05655	NS		-2 844	144	0,05655	NS
P	A	00386	8 288	423	0,05655	NS	00387	16 572	137	0,05655	NS	00388	17 482	785	0,05655	73,28
	P		8 288	511	0,05655	NS		16 572	434	0,05655	NS		17 482	832	0,05655	69,14
S	A		-3 542	149	0,05655	NS		-6 218	45	0,05655	NS		-3 535	245	0,05655	NS
	P		-3 542	92	0,05655	NS		-6 218	335	0,05655	NS		-3 535	203	0,05655	NS
P	A	00389	28 370	199	0,05655	NS	00408	-1 306	574	0,05655	NS	00409	-3 329	298	0,05655	NS
	P		28 370	877	0,05655	64,23		-1 306	591	0,05655	NS		-3 329	311	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		4 458	1 819	0,05655	32,40		4 024	1 673	0,05655	35,26
	P		-3 527	301	0,05655	NS		4 458	1 830	0,05655	32,21		4 024	1 693	0,05655	34,84
P	A	00410	-3 731	168	0,05655	NS	00411	31	170	0,05655	NS	00412	3 006	278	0,05655	NS
	P		-3 731	231	0,05655	NS		31	279	0,05655	NS		3 006	364	0,05655	NS
S	A		408	93	0,05655	NS		-1 847	89	0,05655	NS		-3 167	33	0,05655	NS
	P		408	161	0,05655	NS		-1 847	152	0,05655	NS		-3 167	134	0,05655	NS
P	A	00413	5 764	124	0,05655	NS	00414	10 872	684	0,05655	85,15	00415	12 515	210	0,05655	NS
	P		5 764	502	0,05655	NS		10 872	803	0,05655	72,53		12 515	548	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		-5 431	201	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-2 041	238	0,05655	NS		-5 431	279	0,05655	NS		-3 164	357	0,05655	NS
P	A	00416	18 120	623	0,05655	92,22	01983	20 881	831	0,05655	68,77	01984	12 572	803	0,05655	72,30
	P		18 120	929	0,05655	61,84		20 881	362	0,05655	NS		12 572	269	0,05655	NS
S	A		-7 256	124	0,05655	NS		-7 012	400	0,05655	NS		-4 010	306	0,05655	NS
	P		-7 256	217	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01985	5 120	483	0,05655	NS	01986	1 824	195	0,05655	NS	01987	-2 453	81	0,05655	NS
	P		5 120	304	0,05655	NS		1 824	27	0,05655	NS		-2 453	85	0,05655	NS
S	A		-4 142	160	0,05655	NS		-1 103	163	0,05655	NS		487	140	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		487	127	0,05655	NS
P	A	01988	-1 414	72	0,05655	NS										
	P		-1 414	73	0,05655	NS										
S	A		208	131	0,05655	NS										
	P		208	140	0,05655	NS										
Elevazione cilindro				**Parete P39-P41**									**Parete P41-P39**			
P	A	00083	1 937	79	0,05655	NS	00086	18 214	1 487	0,05655	38,63	00087	1 850	70	0,05655	NS
	P		1 937	201	0,05655	NS		18 214	1 598	0,05655	35,95		1 850	197	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		-7 330	203	0,05655	NS		1 540	85	0,05655	NS
	P		1 001	71	0,05655	NS		-7 330	350	0,05655	NS		1 540	141	0,05655	NS
P	A	00088	-28 565	951	0,05655	65,73	00390	18 582	522	0,05655	NS	00391	20 967	1 043	0,05655	54,79
	P		-28 565	551	0,05655	NS		18 582	496	0,05655	NS		20 967	727	0,05655	78,60
S	A		-5 471	446	0,05655	NS		-8 667	111	0,05655	NS		-5 486	460	0,05655	NS
	P		-5 471	78	0,05655	NS		-8 667	133	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00392	11 255	387	0,05655	NS	00393	8 197	506	0,05655	NS	00394	5 802	389	0,05655	NS
	P		11 255	360	0,05655	NS		8 197	417	0,05655	NS		5 802	282	0,05655	NS
S	A		-6 239	99	0,05655	NS		-3 313	165	0,05655	NS		-2 925	276	0,05655	NS
	P		-6 239	195	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00395	684	162	0,05655	NS	00396	-472	391	0,05655	NS	00397	-2 866	665	0,05655	89,83
	P		684	137	0,05655	NS		-472	329	0,05655	NS		-2 866	657	0,05655	90,92
S	A		-1 781	73	0,05655	NS		-627	405	0,05655	NS		3 523	2 171	0,05655	27,20
	P		-1 781	39	0,05655	NS		-627	332	0,05655	NS		3 523	2 179	0,05655	27,10
P	A	00398	-1 245	140	0,05655	NS	00432	14 723	1 186	0,05655	48,76	00433	12 196	533	0,05655	NS
	P		-1 245	163	0,05655	NS		14 723	834	0,05655	69,33		12 196	505	0,05655	NS
S	A		4 029	1 364	0,05655	43,25		-5 636	585	0,05655	NS		-9 287	138	0,05655	NS
	P		4 029	1 369	0,05655	43,09		-5 636	84	0,05655	NS		-9 287	128	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	00434	7 697	928	0,05655	63,13	00435	5 121	401	0,05655	NS	00436	1 921	362	0,05655	NS
	P		7 697	597	0,05655	98,14		5 121	333	0,05655	NS		1 921	267	0,05655	NS
S	A		-2 003	459	0,05655	NS		-4 551	80	0,05655	NS		-3 771	272	0,05655	NS
	P		-2 810	119	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00437	-311	272	0,05655	NS	00438	-3 625	131	0,05655	NS	00439	-4 385	859	0,05655	69,73
	P		-311	241	0,05655	NS		-3 625	68	0,05655	NS		-4 385	839	0,05655	71,39
S	A		-1 021	119	0,05655	NS		239	257	0,05655	NS		5 111	2 890	0,05655	20,37
	P		-1 021	84	0,05655	NS		239	191	0,05655	NS		5 111	2 887	0,05655	20,39
P	A	00440	-1 581	216	0,05655	NS	01978	15 176	395	0,05655	NS	01979	7 719	344	0,05655	NS
	P		-1 581	229	0,05655	NS		15 176	1 103	0,05655	52,38		7 719	768	0,05655	76,28
S	A		3 716	1 142	0,05655	51,68		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		3 716	1 134	0,05655	52,05		-3 937	295	0,05655	NS		-4 774	194	0,05655	NS
P	A	01980	2 700	223	0,05655	NS	01981	-1 158	38	0,05655	NS	01982	-2 640	38	0,05655	NS
	P		2 700	385	0,05655	NS		-1 158	204	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		485	45	0,05655	NS
	P		-3 590	172	0,05655	NS		-516	103	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
Elevazione cilindro			**Parete P40-P42**										**Parete P40-P42**			
P	A	00078	12 152	756	0,05655	76,86	00079	0	0	0,05655	-	00081	25 122	1 905	0,05655	29,76
	P		12 152	374	0,05655	NS		-478	141	0,05655	NS		25 122	1 566	0,05655	36,20
S	A		-9 317	607	0,05655	99,56		3 071	170	0,05655	NS		-6 850	763	0,05655	78,86
	P		-9 317	279	0,05655	NS		3 071	237	0,05655	NS		-6 850	410	0,05655	NS
P	A	00085	0	0	0,05655	-	00372	8 159	839	0,05655	69,77	00373	1 353	510	0,05655	NS
	P		86	31	0,05655	NS		8 159	596	0,05655	98,22		1 353	157	0,05655	NS
S	A		4 782	120	0,05655	NS		-5 032	207	0,05655	NS		-4 378	397	0,05655	NS
	P		4 782	153	0,05655	NS		-5 032	147	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00374	12 656	708	0,05655	81,99	00375	-2 688	470	0,05655	NS	00376	-1 589	333	0,05655	NS
	P		3 247	655	0,05655	90,19		-2 688	88	0,05655	NS		-1 589	256	0,05655	NS
S	A		-4 995	282	0,05655	NS		-3 991	252	0,05655	NS		-3 145	132	0,05655	NS
	P		-4 995	226	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-3 145	34	0,05655	NS
P	A	00377	-1 755	297	0,05655	NS	00378	-2 986	232	0,05655	NS	00379	-3 942	310	0,05655	NS
	P		-1 755	192	0,05655	NS		-2 986	178	0,05655	NS		-3 942	296	0,05655	NS
S	A		-1 417	165	0,05655	NS		578	181	0,05655	NS		3 243	1 693	0,05655	34,89
	P		-1 417	102	0,05655	NS		578	130	0,05655	NS		3 243	1 682	0,05655	35,12
P	A	00380	-2 651	589	0,05655	NS	00381	307	516	0,05655	NS	00382	-4 809	474	0,05655	NS
	P		-2 651	576	0,05655	NS		307	520	0,05655	NS		-4 809	461	0,05655	NS
S	A		3 152	1 830	0,05655	32,29		4 201	1 243	0,05655	47,44		4 969	2 461	0,05655	23,93
	P		3 152	1 819	0,05655	32,48		4 201	1 263	0,05655	46,69		4 969	2 461	0,05655	23,93
P	A	00383	-3 890	200	0,05655	NS	00384	-6 022	166	0,05655	NS	00385	5 359	333	0,05655	NS
	P		-3 890	210	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		5 359	246	0,05655	NS
S	A		416	140	0,05655	NS		-1 214	159	0,05655	NS		-3 109	148	0,05655	NS
	P		416	180	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-3 109	38	0,05655	NS
P	A	00386	9 293	467	0,05655	NS	00387	16 516	402	0,05655	NS	00388	17 203	753	0,05655	76,43
	P		9 293	392	0,05655	NS		16 516	114	0,05655	NS		17 203	719	0,05655	80,05
S	A		-2 794	93	0,05655	NS		-4 648	363	0,05655	NS		-3 544	201	0,05655	NS
	P		-2 794	153	0,05655	NS		-4 648	70	0,05655	NS		-3 544	243	0,05655	NS
P	A	00389	26 700	827	0,05655	68,34	01941	16 489	298	0,05655	NS	01942	9 561	219	0,05655	NS
	P		26 700	168	0,05655	NS		16 489	800	0,05655	72,04		9 561	766	0,05655	76,22
S	A		-5 263	336	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-6 584	400	0,05655	NS		-5 928	272	0,05655	NS
P	A	01943	3 269	267	0,05655	NS	01944	459	16	0,05655	NS	01945	-2 697	65	0,05655	NS
	P		3 269	457	0,05655	NS		459	187	0,05655	NS		-2 697	64	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		412	119	0,05655	NS
	P		-4 857	125	0,05655	NS		-2 025	88	0,05655	NS		412	138	0,05655	NS
P	A	01946	-1 691	84	0,05655	NS										
	P		-1 691	86	0,05655	NS										
S	A		-116	150	0,05655	NS										
	P		-116	141	0,05655	NS										
Elevazione cilindro			**Parete P63-P67**										**Parete P63-P67**			
P	A	00117	0	0	0,05655	-	00119	0	0	0,05655	-	00130	0	0	0,05655	-
	P		-9 086	4 750	0,05655	20,90		-10 241	5 666	0,05655	17,56		3 768	25 310	0,05655	3,83
S	A		27 346	1 245	0,05655	74,35		22 673	2 002	0,05655	46,67		0	0	0,05655	-
	P		27 346	1 871	0,05655	49,47		22 673	2 215	0,05655	42,18		22 249	6 375	0,05655	14,67
P	A	00132	0	0	0,05655	-	00717	0	0	0,05655	-	00718	0	0	0,05655	-
	P		1 507	25 683	0,05655	3,79		-29 226	6 028	0,05655	17,08		-30 393	5 066	0,05655	20,36
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		25 349	6 730	0,05655	13,81		36 895	1 837	0,05655	49,43		44 390	1 759	0,05655	50,83
P	A	00719	0	0	0,05655	-	00720	0	0	0,05655	-	00721	0	0	0,05655	-
	P		-29 806	4 339	0,05655	23,75		-36 955	4 443	0,05655	23,49		-31 197	5 470	0,05655	18,89
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		38 517	1 901	0,05655	47,61		48 742	2 341	0,05655	37,85		34 225	2 665	0,05655	34,26
P	A	00722	0	0	0,05655	-	00723	0	0	0,05655	-	01397	0	0	0,05655	-
	P		-28 438	6 010	0,05655	17,11		-24 674	7 055	0,05655	14,47		27 032	17 292	0,05655	5,36
S	A		0	0	0,05655	-		22 542	514	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		24 000	2 805	0,05655	33,22		22 542	2 999	0,05655	31,16		78 660	1 266	0,05655	65,61
P	A	01398	0	0	0,05655	-	01399	0	0	0,05655	-	01400	0	0	0,05655	-
	P		2 496	10 855	0,05655	8,95		-2 877	6 011	0,05655	16,32		11 974	3 424	0,05655	27,86
S	A		92 580	2 879	0,05655	27,95		101 913	4 277	0,05655	18,41		98 240	7 947	0,05655	9,99
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01401	0	0	0,05655	-	01402	0	0	0,05655	-	01403	0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-12 644	2 163	0,05655	46,19		-11 803	2 255	0,05655	44,24		-4 097	3 274	0,05655	30,04
S	A		86 781	5 361	0,05655	15,21		70 568	4 454	0,05655	18,99		55 939	2 901	0,05655	30,09
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01411	0	0	0,05655	-	01412	0	0	0,05655	-	01413	0	0	0,05655	-
	P		23 644	17 279	0,05655	5,40		2 569	10 542	0,05655	9,21		23 114	6 045	0,05655	15,44
S	A		0	0	0,05655	-		97 585	2 768	0,05655	28,73		103 608	7 028	0,05655	11,16
	P		89 599	564	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01414	0	0	0,05655	-	01415	0	0	0,05655	-	01416	0	0	0,05655	-
	P		-9 403	3 497	0,05655	28,40		4 566	2 353	0,05655	41,12		-13 292	2 269	0,05655	44,09
S	A		96 914	5 378	0,05655	14,81		91 341	7 277	0,05655	11,09		76 780	5 038	0,05655	16,56
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01417	0	0	0,05655	-	01678	0	0	0,05655	-	01679	0	0	0,05655	-
	P		-3 146	3 473	0,05655	28,27		-64 075	26 267	0,05655	4,16		-71 572	23 644	0,05655	4,68
S	A		66 850	2 623	0,05655	32,50		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		1 846	7 470	0,05655	13,02		1 064	6 073	0,05655	16,04
P	A	01680	0	0	0,05655	-	01681	0	0	0,05655	-	01682	0	0	0,05655	-
	P		-80 750	25 270	0,05655	4,44		-82 345	23 535	0,05655	4,78		-60 878	23 177	0,05655	4,69
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-20 229	6 428	0,05655	15,76		1 624	6 660	0,05655	14,61		1 007	5 909	0,05655	16,49
P	A	01683	0	0	0,05655	-	01684	0	0	0,05655	-	03498	0	0	0,05655	-
	P		-77 644	26 659	0,05655	4,19		-63 052	25 799	0,05655	4,23		-21 575	21 668	0,05655	4,69
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-17 964	6 722	0,05655	15,01		-2 276	7 113	0,05655	13,78		43 996	4 761	0,05655	18,80
P	A	03499	0	0	0,05655	-	03500	0	0	0,05655	-	03501	0	0	0,05655	-
	P		-15 280	4 642	0,05655	21,63		-12 575	4 950	0,05655	20,18		-19 751	21 867	0,05655	4,63
S	A		0	0	0,05655	-		37 353	628	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		37 980	402	0,05655	NS		37 353	1 060	0,05655	85,58		38 687	4 971	0,05655	18,20
P	A	03502	0	0	0,05655	-	03503	0	0	0,05655	-	03504	0	0	0,05655	-
	P		-54 818	20 070	0,05655	5,36		-44 793	11 567	0,05655	9,15		-34 021	6 296	0,05655	16,49
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		39 419	5 164	0,05655	17,49		86 358	3 316	0,05655	24,62		92 576	2 026	0,05655	39,72
P	A	03505	0	0	0,05655	-	03506	0	0	0,05655	-	03507	0	0	0,05655	-
	P		-31 596	4 289	0,05655	24,10		-22 094	5 007	0,05655	20,30		-75 086	16 953	0,05655	6,56
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		78 856	1 601	0,05655	51,86		49 083	2 060	0,05655	42,98		53 657	5 821	0,05655	15,07
P	A	03508	0	0	0,05655	-	03509	0	0	0,05655	-	03510	0	0	0,05655	-
	P		-65 000	10 026	0,05655	10,92		-51 135	6 136	0,05655	17,43		-38 152	5 175	0,05655	20,21
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		90 817	5 632	0,05655	14,35		88 358	4 798	0,05655	16,93		66 635	3 618	0,05655	23,57
P	A	03511	0	0	0,05655	-	03512	0	0	0,05655	-	03513	0	0	0,05655	-
	P		-68 963	20 926	0,05655	5,26		-71 162	13 081	0,05655	8,45		-57 427	7 745	0,05655	13,95
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		23 818	6 176	0,05655	15,09		80 798	5 951	0,05655	13,89		92 941	5 196	0,05655	15,47
P	A	03514	0	0	0,05655	-	03515	0	0	0,05655	-	03516	0	0	0,05655	-
	P		-44 234	5 319	0,05655	19,87		-32 055	5 131	0,05655	20,16		-49 522	15 844	0,05655	6,73
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		80 756	4 099	0,05655	20,17		56 558	2 608	0,05655	33,42		66 919	4 138	0,05655	20,60
P	A	03517	0	0	0,05655	-	03518	0	0	0,05655	-	03519	0	0	0,05655	-
	P		-36 479	8 644	0,05655	12,06		-30 468	4 955	0,05655	20,82		-25 464	4 124	0,05655	24,80
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		93 442	2 603	0,05655	30,85		88 134	1 524	0,05655	53,34		66 613	1 351	0,05655	63,14
Elevazione cilindro				**Parete P68-P64**									**Parete P64-P68**			
P	A	00092	-7 495	5 952	0,05655	16,63	00128	-9 430	4 606	0,05655	21,56	00141	1 691	27 130	0,05655	3,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		38 435	1 786	0,05655	50,68		10 997	1 181	0,05655	80,93		25 662	6 900	0,05655	13,46
	P		38 435	1 896	0,05655	47,74		10 997	1 637	0,05655	58,38		0	0	0,05655	-
P	A	00142	6 030	27 823	0,05655	3,47	00689	-26 055	7 260	0,05655	14,10	00690	-29 712	5 823	0,05655	17,69
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		26 652	7 242	0,05655	12,80		34 321	2 394	0,05655	38,13		30 275	1 736	0,05655	53,01
	P		0	0	0,05655	-		34 321	1 137	0,05655	80,28		0	0	0,05655	-
P	A	00691	-33 691	5 163	0,05655	20,10	00692	-39 991	4 241	0,05655	24,74	00693	-31 637	4 695	0,05655	22,02
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		35 652	1 433	0,05655	63,53		36 747	1 609	0,05655	56,45		27 316	1 642	0,05655	56,38
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00694	-31 392	4 732	0,05655	21,84	00695	-33 760	5 245	0,05655	19,79	01376	28 484	18 423	0,05655	5,01
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		27 705	830	0,05655	NS		13 560	789	0,05655	NS		83 409	1 151	0,05655	71,39
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01377	2 500	11 420	0,05655	8,51	01378	-3 138	6 214	0,05655	15,80	01379	12 771	3 548	0,05655	26,85
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		99 444	3 345	0,05655	23,67		108 734	4 970	0,05655	15,58		104 791	8 885	0,05655	8,80
P	A	01380	-13 175	2 146	0,05655	46,60	01381	-11 136	2 361	0,05655	42,20	01382	-785	3 455	0,05655	28,29
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		92 437	6 155	0,05655	13,08		75 688	5 125	0,05655	16,31		62 195	3 460	0,05655	24,89
P	A	01439	28 602	18 441	0,05655	5,01	01440	4 276	11 307	0,05655	8,56	01441	26 574	6 412	0,05655	14,46
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		95 632	537	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		102 995	3 029	0,05655	25,92		108 360	7 491	0,05655	10,35
P	A	01442	-9 193	3 670	0,05655	27,05	01443	6 335	2 439	0,05655	39,54	01444	-14 187	2 320	0,05655	43,19
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		99 983	5 842	0,05655	13,54		92 591	7 843	0,05655	10,26		74 450	5 560	0,05655	15,08
P	A	01445	-4 246	3 449	0,05655	28,52	01735	-64 422	27 640	0,05655	3,96	01736	-69 338	26 478	0,05655	4,16
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		4 715	7 715	0,05655	12,54		2 290	7 035	0,05655	13,81
	P		60 672	3 201	0,05655	26,99		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01737	-80 239	26 382	0,05655	4,25	01738	-87 737	25 201	0,05655	4,51	01739	-60 416	26 201	0,05655	4,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-23 142	6 716	0,05655	15,16		3 077	7 051	0,05655	13,76		4 267	6 917	0,05655	14,00
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01740	-75 611	27 020	0,05655	4,12	01741	-71 949	28 570	0,05655	3,88	03608	-20 591	23 162	0,05655	4,38
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-19 481	6 793	0,05655	14,89		-1 959	8 046	0,05655	12,17		47 988	4 995	0,05655	17,77
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03609	-15 304	4 260	0,05655	23,57	03610	-13 019	5 084	0,05655	19,67	03611	-23 898	23 536	0,05655	4,33
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		47 284	471	0,05655	NS		42 965	5 418	0,05655	16,55
	P		33 798	671	0,05655	NS		47 284	1 093	0,05655	81,32		0	0	0,05655	-
P	A	03612	-59 585	21 623	0,05655	5,02	03613	-47 830	12 300	0,05655	8,65	03614	-36 272	6 563	0,05655	15,88
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		41 945	5 232	0,05655	17,18		92 474	3 192	0,05655	25,21		97 084	1 620	0,05655	49,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03615	-32 689	4 401	0,05655	23,53	03616	-23 873	5 008	0,05655	20,36	03617	-79 197	18 178	0,05655	6,16
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		82 255	973	0,05655	84,68		53 654	1 286	0,05655	68,20		55 519	6 201	0,05655	14,09
	P		0	0	0,05655	-		53 654	125	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03618	-69 090	10 612	0,05655	10,38	03619	-54 150	6 350	0,05655	16,93	03620	-40 242	5 209	0,05655	20,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		95 905	5 569	0,05655	14,34		91 986	4 406	0,05655	18,29		67 511	2 916	0,05655	29,19
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03621	-75 272	22 589	0,05655	4,93	03622	-75 105	14 000	0,05655	7,95	03623	-60 940	8 133	0,05655	13,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		25 990	6 345	0,05655	14,63		85 412	6 032	0,05655	13,56		96 674	4 992	0,05655	15,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03624	-47 204	5 409	0,05655	19,64	03625	-32 381	5 058	0,05655	20,47	03626	-51 260	17 070	0,05655	6,27
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		81 145	3 596	0,05655	22,97		47 631	2 038	0,05655	43,58		70 718	4 382	0,05655	19,29
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03627	-37 912	9 173	0,05655	11,40	03628	-32 232	5 145	0,05655	20,12	03629	-26 259	4 171	0,05655	24,55
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		97 519	2 487	0,05655	31,98		86 595	1 200	0,05655	67,98		58 884	767	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
Elevazione cilindro				**Parete P67-P71**									**Parete P67-P71**			
P	A	00117	0	0	0,05655	-	00118	0	0	0,05655	-	00130	0	0	0,05655	-
	P		-9 575	5 787	0,05655	17,17		-9 146	5 071	0,05655	19,58		3 806	25 333	0,05655	3,82
S	A		30 378	1 686	0,05655	54,57		23 274	1 740	0,05655	53,63		0	0	0,05655	-
	P		30 378	2 194	0,05655	41,93		23 274	1 925	0,05655	48,48		25 397	6 378	0,05655	14,57
P	A	00131	0	0	0,05655	-	00710	0	0	0,05655	-	00711	0	0	0,05655	-
	P		8 622	26 063	0,05655	3,68		-31 928	5 685	0,05655	18,19		-30 475	4 820	0,05655	21,41
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		19 479	6 646	0,05655	14,15		19 092	1 989	0,05655	47,30		24 048	1 992	0,05655	46,77
P	A	00712	0	0	0,05655	-	00713	0	0	0,05655	-	00714	0	0	0,05655	-
	P		-35 397	4 993	0,05655	20,84		-36 694	4 594	0,05655	22,71		-29 195	4 982	0,05655	20,66
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		15 329	2 059	0,05655	46,03		49 172	2 642	0,05655	33,51		40 014	1 989	0,05655	45,36
P	A	00715	0	0	0,05655	-	00716	0	0	0,05655	-	01411	0	0	0,05655	-
	P		-28 583	5 863	0,05655	17,54		-24 590	6 651	0,05655	15,35		27 299	17 519	0,05655	5,28
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		31 664	2 598	0,05655	35,32		30 158	2 248	0,05655	40,95		77 772	1 262	0,05655	65,95
P	A	01412	0	0	0,05655	-	01413	0	0	0,05655	-	01414	0	0	0,05655	-
	P		3 547	10 912	0,05655	8,88		-2 092	6 081	0,05655	16,11		12 746	3 525	0,05655	27,02
S	A		93 014	2 900	0,05655	27,72		102 716	4 291	0,05655	18,31		99 424	7 982	0,05655	9,92
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01415	0	0	0,05655	-	01416	0	0	0,05655	-	01417	0	0	0,05655	-
	P		-11 883	2 264	0,05655	44,07		-10 980	2 344	0,05655	42,49		-4 706	3 280	0,05655	30,02
S	A		88 587	5 345	0,05655	15,19		74 092	4 348	0,05655	19,30		61 527	2 760	0,05655	31,25
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01418	0	0	0,05655	-	01419	0	0	0,05655	-	01420	0	0	0,05655	-
	P		25 495	17 751	0,05655	5,23		3 523	10 831	0,05655	8,95		23 890	6 185	0,05655	15,07
S	A		0	0	0,05655	-		99 358	2 812	0,05655	28,17		105 129	7 144	0,05655	10,94
	P		89 075	466	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01421	0	0	0,05655	-	01422	0	0	0,05655	-	01423	0	0	0,05655	-
	P		-8 795	3 610	0,05655	27,48		4 725	2 475	0,05655	39,08		-12 803	2 346	0,05655	42,60
S	A		97 958	5 464	0,05655	14,54		91 964	7 385	0,05655	10,91		76 974	5 112	0,05655	16,31
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01424	0	0	0,05655	-	01671	0	0	0,05655	-	01672	0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		-2 818	3 504	0,05655	28,00		-62 800	27 044	0,05655	4,03		-70 353	25 644	0,05655	4,31
S	A		66 967	2 662	0,05655	32,02		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-1 218	7 651	0,05655	12,79		-19 846	6 504	0,05655	15,56
P	A	01673	0	0	0,05655	-	01674	0	0	0,05655	-	01675	0	0	0,05655	-
	P		-62 373	24 335	0,05655	4,48		-81 946	23 750	0,05655	4,74		-77 698	24 887	0,05655	4,49
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-682	6 285	0,05655	15,55		-2 859	6 588	0,05655	14,89		-20 829	6 397	0,05655	15,85
P	A	01676	0	0	0,05655	-	01677	0	0	0,05655	-	03520	0	0	0,05655	-
	P		-68 571	25 293	0,05655	4,35		-63 447	26 502	0,05655	4,12		-18 998	22 105	0,05655	4,57
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		1 275	6 763	0,05655	14,40		-253	7 453	0,05655	13,10		44 169	4 760	0,05655	18,79
P	A	03521	0	0	0,05655	-	03522	0	0	0,05655	-	03523	0	0	0,05655	-
	P		-14 954	4 290	0,05655	23,39		-12 433	4 917	0,05655	20,31		-19 289	22 291	0,05655	4,54
S	A		32 998	381	0,05655	NS		43 726	238	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		32 998	575	0,05655	NS		43 726	762	0,05655	NS		38 042	5 198	0,05655	17,43
P	A	03524	0	0	0,05655	-	03525	0	0	0,05655	-	03526	0	0	0,05655	-
	P		-53 027	20 495	0,05655	5,23		-43 342	11 773	0,05655	8,96		-32 850	6 420	0,05655	16,14
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		39 512	5 102	0,05655	17,70		87 369	3 323	0,05655	24,51		94 072	1 983	0,05655	40,44
P	A	03527	0	0	0,05655	-	03528	0	0	0,05655	-	03529	0	0	0,05655	-
	P		-30 608	4 350	0,05655	23,72		-22 392	4 913	0,05655	20,70		-72 880	17 304	0,05655	6,41
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		81 335	1 464	0,05655	56,39		53 931	1 856	0,05655	47,23		54 475	6 013	0,05655	14,56
P	A	03530	0	0	0,05655	-	03531	0	0	0,05655	-	03532	0	0	0,05655	-
	P		-63 493	10 223	0,05655	10,68		-49 997	6 222	0,05655	17,15		-37 628	5 157	0,05655	20,26
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		92 024	5 652	0,05655	14,25		90 066	4 737	0,05655	17,09		69 532	3 460	0,05655	24,50
P	A	03533	0	0	0,05655	-	03534	0	0	0,05655	-	03535	0	0	0,05655	-
	P		-68 111	21 512	0,05655	5,11		-69 759	13 402	0,05655	8,23		-56 291	7 897	0,05655	13,66
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		23 764	6 077	0,05655	15,34		82 085	5 975	0,05655	13,79		94 242	5 153	0,05655	15,56
P	A	03536	0	0	0,05655	-	03537	0	0	0,05655	-	03538	0	0	0,05655	-
	P		-43 479	5 344	0,05655	19,75		-31 222	5 069	0,05655	20,38		-48 735	16 331	0,05655	6,52
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		82 196	3 999	0,05655	20,61		58 130	2 599	0,05655	33,43		68 668	4 308	0,05655	19,71
P	A	03539	0	0	0,05655	-	03540	0	0	0,05655	-	03541	0	0	0,05655	-
	P		-35 616	8 853	0,05655	11,76		-29 825	5 069	0,05655	20,33		-25 028	4 144	0,05655	24,66
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		94 745	2 569	0,05655	31,16		89 057	1 363	0,05655	59,52		50 423	1 323	0,05655	66,74
Elevazione cilindro				**Parete P72-P68**										**Parete P68-P72**		
P	A	00128	-9 490	5 052	0,05655	19,66	00129	-8 863	4 424	0,05655	22,43	00142	6 458	27 941	0,05655	3,45
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		27 411	1 433	0,05655	64,59		21 269	1 573	0,05655	59,56		25 930	7 324	0,05655	12,67
	P		27 411	2 448	0,05655	37,81		21 269	1 259	0,05655	74,41		0	0	0,05655	-
P	A	00143	8 241	26 716	0,05655	3,60	00696	-26 082	6 260	0,05655	16,35	00697	-29 898	5 331	0,05655	19,33
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		23 691	6 605	0,05655	14,12		23 605	1 724	0,05655	54,09		21 879	1 643	0,05655	56,95
	P		0	0	0,05655	-		23 605	1 039	0,05655	89,75		21 879	112	0,05655	NS
P	A	00698	-33 936	4 662	0,05655	22,27	00699	-38 056	4 373	0,05655	23,91	00700	-31 168	5 125	0,05655	20,16
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		27 214	1 346	0,05655	68,79		32 365	1 934	0,05655	47,38		19 816	1 742	0,05655	53,93
	P		0	0	0,05655	-		32 365	11	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00701	-31 089	4 772	0,05655	21,64	00702	-32 661	5 039	0,05655	20,55	01439	31 939	18 735	0,05655	4,90
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		28 654	1 447	0,05655	63,80		10 781	1 532	0,05655	62,41		82 200	1 315	0,05655	62,66
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01440	5 624	11 694	0,05655	8,26	01441	-626	6 428	0,05655	15,20	01442	14 486	3 684	0,05655	25,77
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		98 156	3 150	0,05655	25,21		106 692	4 670	0,05655	16,67		101 864	8 517	0,05655	9,24
P	A	01443	-11 326	2 329	0,05655	42,80	01444	-10 653	2 397	0,05655	41,53	01445	-1 637	3 265	0,05655	29,98
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		88 817	5 862	0,05655	13,85		71 180	4 927	0,05655	17,14		56 296	3 353	0,05655	26,01
P	A	01517	27 260	18 521	0,05655	5,00	01518	5 804	11 012	0,05655	8,77	01519	26 420	6 201	0,05655	14,95
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		91 659	770	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		101 098	3 156	0,05655	24,99		108 037	6 092	0,05655	12,73
P	A	01520	-7 145	3 768	0,05655	26,25	01521	5 334	2 225	0,05655	43,42	01522	-13 436	2 492	0,05655	40,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		99 219	6 237	0,05655	12,70		91 899	6 820	0,05655	11,82		74 503	5 069	0,05655	16,54
P	A	01523	-5 176	3 365	0,05655	29,29	01728	-63 368	28 176	0,05655	3,87	01729	-70 077	25 900	0,05655	4,26
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		3 801	8 037	0,05655	12,06		-1 714	6 718	0,05655	14,57
	P		60 994	2 921	0,05655	29,56		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01730	-80 000	27 196	0,05655	4,12	01731	-82 849	25 807	0,05655	4,37	01732	-58 969	25 639	0,05655	4,23
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-21 345	6 923	0,05655	14,66		1 011	7 304	0,05655	13,34		-1 194	6 552	0,05655	14,93

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01733	-76 737	29 203	0,05655	3,82	01734	-65 828	28 107	0,05655	3,90	03723	-19 372	23 229	0,05655	4,35
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-18 830	7 368	0,05655	13,71		-2 967	7 737	0,05655	12,68		46 656	5 206	0,05655	17,10
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03724	-14 727	4 172	0,05655	24,04	03725	-13 268	4 597	0,05655	21,76	03726	-18 616	23 773	0,05655	4,25
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		31 089	165	0,05655	NS		36 421	314	0,05655	NS		42 423	5 384	0,05655	16,68
	P		31 089	698	0,05655	NS		36 421	1 110	0,05655	81,88		0	0	0,05655	-
P	A	03727	-55 914	21 835	0,05655	4,94	03728	-44 400	12 502	0,05655	8,46	03729	-33 375	6 702	0,05655	15,47
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		41 986	5 513	0,05655	16,30		90 941	3 328	0,05655	24,27		95 696	1 731	0,05655	46,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03730	-30 739	4 416	0,05655	23,37	03731	-22 115	4 763	0,05655	21,34	03732	-75 943	18 354	0,05655	6,07
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		75 162	1 049	0,05655	79,80		45 113	1 171	0,05655	76,24		56 485	6 117	0,05655	14,25
	P		0	0	0,05655	-		45 113	159	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03733	-65 705	10 721	0,05655	10,22	03734	-51 393	6 381	0,05655	16,77	03735	-38 143	5 141	0,05655	20,34
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		94 131	5 578	0,05655	14,37		89 522	4 402	0,05655	18,41		65 302	2 853	0,05655	29,98
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03736	-70 130	22 684	0,05655	4,87	03737	-72 055	14 032	0,05655	7,89	03738	-58 359	8 161	0,05655	13,26
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		25 386	6 541	0,05655	14,21		84 064	6 070	0,05655	13,52		94 910	5 017	0,05655	15,95
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03739	-45 165	5 410	0,05655	19,57	03740	-31 070	5 058	0,05655	20,42	03741	-49 358	16 927	0,05655	6,30
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		79 448	3 657	0,05655	22,67		42 571	2 204	0,05655	40,72		69 776	4 352	0,05655	19,46
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03742	-36 667	9 240	0,05655	11,29	03743	-30 865	5 157	0,05655	20,02	03744	-25 440	4 203	0,05655	24,33
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		96 356	2 442	0,05655	32,66		86 529	1 229	0,05655	66,39		57 972	1 124	0,05655	77,31
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
Elevazione cilindro			**Parete P71-P72**										**Parete P71-P72**			
P	A	00118	0	0	0,05655	-	00129	0	0	0,05655	-	00131	0	0	0,05655	-
	P		-9 569	5 132	0,05655	19,36		-8 163	4 937	0,05655	20,07		4 152	25 829	0,05655	3,75
S	A		28 340	1 286	0,05655	71,84		32 625	511	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		28 340	1 689	0,05655	54,70		32 625	181	0,05655	NS		26 587	6 354	0,05655	14,59
P	A	00143	0	0	0,05655	-	00703	0	0	0,05655	-	00704	0	0	0,05655	-
	P		10 064	26 869	0,05655	3,56		-33 309	5 117	0,05655	20,26		-29 461	4 658	0,05655	22,11
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		20 978	6 835	0,05655	13,71		28 048	1 624	0,05655	56,92		40 785	1 432	0,05655	62,91
P	A	00705	0	0	0,05655	-	00706	0	0	0,05655	-	00707	0	0	0,05655	-
	P		-31 851	4 942	0,05655	20,93		-37 074	4 141	0,05655	25,21		-29 737	4 963	0,05655	20,76
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		34 059	1 555	0,05655	58,73		46 333	1 985	0,05655	44,86		38 744	1 811	0,05655	49,95
P	A	00708	0	0	0,05655	-	00709	0	0	0,05655	-	01418	0	0	0,05655	-
	P		-28 652	5 027	0,05655	20,46		-25 307	6 861	0,05655	14,90		29 978	18 078	0,05655	5,09
S	A		0	0	0,05655	-		29 098	156	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		31 290	1 498	0,05655	61,31		29 098	2 573	0,05655	35,85		79 617	1 273	0,05655	65,11
P	A	01419	0	0	0,05655	-	01420	0	0	0,05655	-	01421	0	0	0,05655	-
	P		4 261	11 220	0,05655	8,63		-1 558	6 244	0,05655	15,68		13 416	3 666	0,05655	25,95
S	A		95 155	3 051	0,05655	26,22		104 262	4 404	0,05655	17,78		100 349	8 126	0,05655	9,72
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01422	0	0	0,05655	-	01423	0	0	0,05655	-	01424	0	0	0,05655	-
	P		-11 559	2 387	0,05655	41,77		-10 944	2 422	0,05655	41,12		-4 418	3 277	0,05655	30,03
S	A		88 895	5 472	0,05655	14,83		73 947	4 462	0,05655	18,81		60 842	2 862	0,05655	30,18
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01517	0	0	0,05655	-	01518	0	0	0,05655	-	01519	0	0	0,05655	-
	P		26 699	18 536	0,05655	5,00		6 089	11 019	0,05655	8,76		26 342	6 167	0,05655	15,04
S	A		0	0	0,05655	-		100 855	3 079	0,05655	25,63		107 809	6 129	0,05655	12,66
	P		91 385	762	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01520	0	0	0,05655	-	01521	0	0	0,05655	-	01522	0	0	0,05655	-
	P		-6 735	3 756	0,05655	26,31		5 324	2 157	0,05655	44,79		-12 186	2 458	0,05655	40,61
S	A		99 003	6 204	0,05655	12,78		91 728	6 888	0,05655	11,71		75 457	5 144	0,05655	16,26
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01523	0	0	0,05655	-	01701	0	0	0,05655	-	01702	0	0	0,05655	-
	P		-2 157	3 303	0,05655	29,67		-63 189	28 120	0,05655	3,88		-71 351	27 108	0,05655	4,08
S	A		62 474	3 126	0,05655	27,53		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-2 795	7 987	0,05655	12,28		-20 387	6 859	0,05655	14,77
P	A	01703	0	0	0,05655	-	01704	0	0	0,05655	-	01705	0	0	0,05655	-
	P		-62 275	25 072	0,05655	4,35		-77 504	24 786	0,05655	4,51		-77 378	26 080	0,05655	4,28
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-2 019	6 464	0,05655	15,16		-1 300	6 909	0,05655	14,16		-21 139	6 678	0,05655	15,19
P	A	01706	0	0	0,05655	-	01707	0	0	0,05655	-	03701	0	0	0,05655	-
	P		-77 059	26 069	0,05655	4,28		-63 816	27 501	0,05655	3,97		-18 556	22 993	0,05655	4,39
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-2 757	6 924	0,05655	14,17		1 252	7 712	0,05655	12,63		46 175	5 044	0,05655	17,66
P	A	03702	0	0	0,05655	-	03703	0	0	0,05655	-	03704	0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-15 285	4 312	0,05655	23,28		-13 147	4 699	0,05655	21,28		-19 053	22 964	0,05655	4,40
S	A		29 868	410	0,05655	NS		42 832	391	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		42 832	738	0,05655	NS		40 392	5 366	0,05655	16,80
P	A	03705	0	0	0,05655	-	03706	0	0	0,05655	-	03707	0	0	0,05655	-
	P		-53 650	21 193	0,05655	5,07		-43 215	12 128	0,05655	8,70		-32 578	6 577	0,05655	15,75
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		40 503	5 318	0,05655	16,95		88 795	3 327	0,05655	24,40		94 741	1 895	0,05655	42,25
P	A	03708	0	0	0,05655	-	03709	0	0	0,05655	-	03710	0	0	0,05655	-
	P		-30 382	4 423	0,05655	23,32		-21 976	4 820	0,05655	21,08		-72 955	17 881	0,05655	6,20
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		73 011	1 273	0,05655	66,07		53 033	1 438	0,05655	61,07		55 751	6 072	0,05655	14,38
P	A	03711	0	0	0,05655	-	03712	0	0	0,05655	-	03713	0	0	0,05655	-
	P		-63 586	10 502	0,05655	10,40		-49 891	6 339	0,05655	16,83		-37 463	5 123	0,05655	20,39
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		92 993	5 591	0,05655	14,38		89 901	4 521	0,05655	17,91		68 229	3 101	0,05655	27,41
P	A	03714	0	0	0,05655	-	03715	0	0	0,05655	-	03716	0	0	0,05655	-
	P		-66 418	22 250	0,05655	4,93		-69 958	13 800	0,05655	8,00		-56 351	8 073	0,05655	13,36
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		25 392	6 307	0,05655	14,73		83 383	6 020	0,05655	13,65		94 597	5 046	0,05655	15,87
P	A	03717	0	0	0,05655	-	03718	0	0	0,05655	-	03719	0	0	0,05655	-
	P		-43 421	5 387	0,05655	19,59		-31 698	4 951	0,05655	20,88		-48 360	16 789	0,05655	6,34
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		81 106	3 733	0,05655	22,13		55 504	2 188	0,05655	39,93		69 485	4 367	0,05655	19,41
P	A	03720	0	0	0,05655	-	03721	0	0	0,05655	-	03722	0	0	0,05655	-
	P		-35 578	9 163	0,05655	11,36		-29 353	5 130	0,05655	20,07		-25 178	4 196	0,05655	24,36
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		96 089	2 454	0,05655	32,52		88 389	1 214	0,05655	66,93		62 608	1 080	0,05655	79,67
Elevazione cilindro				**Parete P9-P16**									**Parete P9-P16**			
P	A	00122	0	0	0,05655	-	00123	0	0	0,05655	-	00135	0	0	0,05655	-
	P		-8 621	4 477	0,05655	22,15		-10 385	5 697	0,05655	17,47		6 576	25 734	0,05655	3,75
S	A		26 200	1 240	0,05655	74,82		24 631	1 699	0,05655	54,78		0	0	0,05655	-
	P		26 200	1 421	0,05655	65,29		24 631	2 263	0,05655	41,12		18 642	6 586	0,05655	14,30
P	A	00136	0	0	0,05655	-	00745	0	0	0,05655	-	00746	0	0	0,05655	-
	P		-947	24 939	0,05655	3,92		-29 111	5 728	0,05655	17,97		-30 009	5 064	0,05655	20,36
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		25 406	6 218	0,05655	14,94		23 132	2 015	0,05655	46,32		45 537	1 681	0,05655	53,07
P	A	00747	0	0	0,05655	-	00748	0	0	0,05655	-	00749	0	0	0,05655	-
	P		-30 459	4 973	0,05655	20,75		-36 926	4 393	0,05655	23,75		-31 043	5 458	0,05655	18,92
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		39 236	2 035	0,05655	44,41		48 592	2 312	0,05655	38,34		37 582	2 472	0,05655	36,68
P	A	00750	0	0	0,05655	-	00751	0	0	0,05655	-	01390	0	0	0,05655	-
	P		-28 980	5 848	0,05655	17,60		-25 354	7 113	0,05655	14,37		24 663	17 413	0,05655	5,34
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		27 043	2 485	0,05655	37,27		24 889	2 922	0,05655	31,83		77 835	1 253	0,05655	66,41
P	A	01391	0	0	0,05655	-	01392	0	0	0,05655	-	01393	0	0	0,05655	-
	P		1 463	10 799	0,05655	9,01		-3 987	5 973	0,05655	16,46		11 502	3 375	0,05655	28,29
S	A		92 381	2 846	0,05655	28,29		101 873	4 247	0,05655	18,54		98 350	7 908	0,05655	10,04
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01394	0	0	0,05655	-	01395	0	0	0,05655	-	01396	0	0	0,05655	-
	P		-12 812	2 164	0,05655	46,18		-11 752	2 278	0,05655	43,79		-4 607	3 307	0,05655	29,77
S	A		87 102	5 315	0,05655	15,33		71 636	4 353	0,05655	19,38		57 949	2 815	0,05655	30,87
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01425	0	0	0,05655	-	01426	0	0	0,05655	-	01427	0	0	0,05655	-
	P		22 973	17 443	0,05655	5,35		1 746	10 661	0,05655	9,12		22 104	6 097	0,05655	15,34
S	A		0	0	0,05655	-		97 913	2 725	0,05655	29,16		103 877	7 010	0,05655	11,18
	P		87 236	546	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01428	0	0	0,05655	-	01429	0	0	0,05655	-	01430	0	0	0,05655	-
	P		-9 930	3 526	0,05655	28,20		3 965	2 404	0,05655	40,29		-13 476	2 299	0,05655	43,53
S	A		97 187	5 359	0,05655	14,85		91 638	7 288	0,05655	11,06		77 255	5 046	0,05655	16,51
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01431	0	0	0,05655	-	01664	0	0	0,05655	-	01665	0	0	0,05655	-
	P		-2 975	3 484	0,05655	28,17		-66 935	26 076	0,05655	4,21		-73 119	24 783	0,05655	4,48
S	A		67 583	2 632	0,05655	32,34		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-1 003	7 350	0,05655	13,30		1 170	6 658	0,05655	14,63
P	A	01666	0	0	0,05655	-	01667	0	0	0,05655	-	01668	0	0	0,05655	-
	P		-74 531	23 697	0,05655	4,69		-81 092	23 484	0,05655	4,79		-66 142	23 626	0,05655	4,64
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-20 467	6 051	0,05655	16,75		-948	6 602	0,05655	14,81		-2 132	6 090	0,05655	16,09
P	A	01669	0	0	0,05655	-	01670	0	0	0,05655	-	03542	0	0	0,05655	-
	P		-73 513	25 170	0,05655	4,41		-64 526	26 898	0,05655	4,07		-21 639	21 751	0,05655	4,67
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-17 935	6 374	0,05655	15,83		-1 169	7 649	0,05655	12,79		42 463	4 732	0,05655	18,97
P	A	03543	0	0	0,05655	-	03544	0	0	0,05655	-	03545	0	0	0,05655	-
	P		-15 354	4 537	0,05655	22,13		-13 468	4 979	0,05655	20,10		-23 082	22 045	0,05655	4,62
S	A		36 842	122	0,05655	NS		39 753	345	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		36 842	482	0,05655	NS		39 753	1 040	0,05655	86,80		39 087	5 173	0,05655	17,47
P	A	03546	0	0	0,05655	-	03547	0	0	0,05655	-	03548	0	0	0,05655	-
	P		-52 794	20 189	0,05655	5,31		-44 816	11 606	0,05655	9,11		-34 017	6 313	0,05655	16,45
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		38 552	5 043	0,05655	17,94		86 590	3 288	0,05655	24,81		92 926	1 997	0,05655	40,26
P	A	03549	0	0	0,05655	-	03550	0	0	0,05655	-	03551	0	0	0,05655	-
	P		-31 373	4 325	0,05655	23,89		-21 969	5 012	0,05655	20,28		-74 754	17 020	0,05655	6,53
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		79 551	1 499	0,05655	55,30		51 143	1 868	0,05655	47,20		54 866	5 889	0,05655	14,85
P	A	03552	0	0	0,05655	-	03553	0	0	0,05655	-	03554	0	0	0,05655	-
	P		-64 476	10 068	0,05655	10,86		-50 793	6 162	0,05655	17,34		-38 013	5 174	0,05655	20,21
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		90 986	5 605	0,05655	14,41		88 778	4 743	0,05655	17,11		67 531	3 536	0,05655	24,07
P	A	03555	0	0	0,05655	-	03556	0	0	0,05655	-	03557	0	0	0,05655	-
	P		-67 456	21 136	0,05655	5,20		-70 760	13 170	0,05655	8,39		-57 162	7 781	0,05655	13,88
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		22 675	5 901	0,05655	15,83		81 153	5 916	0,05655	13,96		93 248	5 165	0,05655	15,55
P	A	03558	0	0	0,05655	-	03559	0	0	0,05655	-	03560	0	0	0,05655	-
	P		-44 142	5 322	0,05655	19,85		-31 812	5 109	0,05655	20,24		-51 457	16 035	0,05655	6,67
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		81 262	4 060	0,05655	20,34		57 075	2 671	0,05655	32,60		68 482	4 270	0,05655	19,89
P	A	03561	0	0	0,05655	-	03562	0	0	0,05655	-	03563	0	0	0,05655	-
	P		-36 817	8 692	0,05655	12,00		-30 694	4 983	0,05655	20,71		-25 574	4 156	0,05655	24,61
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		93 715	2 581	0,05655	31,09		88 455	1 439	0,05655	56,45		67 210	1 185	0,05655	71,89
Elevazione cilindro				**Parete P10-P14**									**Parete P10-P14**			
P	A	00089	-18 925	5 166	0,05655	19,56	00093	-24 124	21 935	0,05655	4,65	00301	-120 086	743	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-120 086	336	0,05655	NS
S	A		45 471	1 303	0,05655	68,47		14 995	5 479	0,05655	17,31		0	0	0,05655	-
	P		45 471	2 356	0,05655	37,87		0	0	0,05655	-		8 655	11 000	0,05655	8,73
P	A	00302	0	0	0,05655	-	00303	0	0	0,05655	-	00304	0	0	0,05655	-
	P		-96 496	1 102	0,05655	NS		-81 991	1 886	0,05655	59,67		-72 290	1 107	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		47 150	8 767	0,05655	10,14		59 775	7 934	0,05655	10,91		68 770	4 831	0,05655	17,57
P	A	00305	-60 867	900	0,05655	NS	00306	-52 927	770	0,05655	NS	00307	-45 010	3 344	0,05655	31,65
	P		-60 867	541	0,05655	NS		-52 927	236	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		54 666	956	0,05655	91,54
	P		68 597	3 706	0,05655	22,92		60 419	2 319	0,05655	37,28		0	0	0,05655	-
P	A	00308	-41 231	4 760	0,05655	22,09	00309	-37 990	5 378	0,05655	19,44	00310	-29 552	6 287	0,05655	16,38
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		51 961	3 227	0,05655	27,27		53 194	2 269	0,05655	38,69		45 194	2 080	0,05655	42,92
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00311	-15 660	2 905	0,05655	34,58	00312	-27 712	2 236	0,05655	45,92	00313	-32 475	2 069	0,05655	50,04
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		68 830	42	0,05655	NS
	P		60 409	1 523	0,05655	56,76		64 371	1 776	0,05655	48,26		68 830	1 184	0,05655	71,69
P	A	00314	-18 742	4 134	0,05655	24,44	00315	-28 447	5 808	0,05655	17,70	00316	-22 594	10 610	0,05655	9,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		69 907	1 941	0,05655	43,63		56 473	2 785	0,05655	31,30
	P		71 438	1 955	0,05655	43,17		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00317	-3 339	16 945	0,05655	5,80	01639	-116 104	26 176	0,05655	4,53	01640	-94 812	23 311	0,05655	4,93
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		44 600	3 933	0,05655	22,73		-20 754	9 483	0,05655	10,69		-7 332	6 850	0,05655	14,44
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01641	-66 301	24 087	0,05655	4,55	01899	-125 372	12 310	0,05655	9,78	01900	-40 391	2 692	0,05655	39,00
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-9 506	7 116	0,05655	13,96		-4 064	2 442	0,05655	40,27		50 865	2 093	0,05655	42,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01901	-22 471	4 417	0,05655	23,03	01902	-38 992	20 123	0,05655	5,20	01903	-61 404	17 128	0,05655	6,35
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		52 176	945	0,05655	93,10		19 072	5 538	0,05655	16,99		23 230	5 244	0,05655	17,80
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01904	-58 381	6 905	0,05655	15,68	01905	-47 714	3 087	0,05655	34,44	01906	-41 310	1 939	0,05655	54,23
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		57 086	3 445	0,05655	25,27		68 801	1 502	0,05655	56,52		68 539	866	0,05655	98,08
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01907	-30 637	3 717	0,05655	27,77	01908	-95 679	6 879	0,05655	16,72	01909	-76 947	2 343	0,05655	47,64
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		58 670	1 403	0,05655	61,85		29 995	2 603	0,05655	35,37		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		59 471	342	0,05655	NS
P	A	01910	-59 888	1 384	0,05655	78,42	01911	-42 422	1 940	0,05655	54,30	03776	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-49 387	4 551	0,05655	23,43
S	A		0	0	0,05655	-		57 872	1 014	0,05655	85,72		48 584	2 189	0,05655	40,49
	P		64 861	278	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		48 584	2 889	0,05655	30,68
P	A	03782	-157 167	19 595	0,05655	6,43										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		-19 319	3 505	0,05655	28,85										
	P		0	0	0,05655	-										
Elevazione cilindro				**Parete P13-P15**									**Parete P13-P15**			
P	A	00034	0	0	0,05655	-	00035	0	0	0,05655	-	00095	0	0	0,05655	-
	P		275	2 149	0,05655	45,39		602	2 887	0,05655	33,77		-23 000	16 231	0,05655	6,27
S	A		4 831	167	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		4 831	1 090	0,05655	88,72		6 116	5 236	0,05655	18,42		971	6 529	0,05655	14,92

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	00096	0	0	0,05655	-	00267	14 035	8 283	0,05655	11,47	00268	33 622	4 224	0,05655	21,64
	P		-36 861	19 292	0,05655	5,41		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		29	3 781	0,05655	25,81		14 913	912	0,05655	NS
	P		5 852	7 880	0,05655	12,25		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00269	42 194	3 764	0,05655	23,86	00270	44 472	2 443	0,05655	36,59	00271	30 139	2 463	0,05655	37,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		9 135	632	0,05655	NS		3 337	19	0,05655	NS		2 161	578	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		3 337	590	0,05655	NS		2 161	184	0,05655	NS
P	A	00272	26 175	1 964	0,05655	47,24	00273	19 776	1 461	0,05655	64,31	00274	7 293	1 346	0,05655	71,51
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		7 293	457	0,05655	NS
S	A		2 941	732	0,05655	NS		1 385	777	0,05655	NS		5 590	2 536	0,05655	38,08
	P		2 941	310	0,05655	NS		1 385	184	0,05655	NS		5 590	2 212	0,05655	43,66
P	A	00275	-1 399	138	0,05655	NS	00276	0	0	0,05655	-	00277	0	0	0,05655	-
	P		-1 399	928	0,05655	NS		139	205	0,05655	NS		574	61	0,05655	NS
S	A		1 618	1 847	0,05655	52,68		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		1 618	2 231	0,05655	43,61		-754	1 411	0,05655	69,27		878	2 803	0,05655	34,76
P	A	00278	0	0	0,05655	-	00279	6 002	371	0,05655	NS	00280	22 075	507	0,05655	NS
	P		-5 085	2 346	0,05655	42,00		6 002	2 173	0,05655	44,41		22 075	1 269	0,05655	73,71
S	A		5 040	333	0,05655	NS		8 347	754	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		5 040	6 087	0,05655	15,88		8 347	5 745	0,05655	16,72		4 845	3 344	0,05655	28,92
P	A	00281	27 582	1 258	0,05655	73,55	00282	33 464	2 074	0,05655	44,09	00283	47 023	2 326	0,05655	38,23
	P		27 582	927	0,05655	99,81		0	0	0,05655	-		47 023	116	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		4 314	2 839	0,05655	34,10		3 399	1 848	0,05655	52,47		4 200	1 722	0,05655	56,23
P	A	00284	45 574	4 033	0,05655	22,12	00285	38 195	4 160	0,05655	21,77	00286	17 629	7 127	0,05655	13,24
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		8 746	571	0,05655	NS		16 789	1 020	0,05655	92,66		-743	3 094	0,05655	31,59
	P		8 746	426	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01708	0	0	0,05655	-	01709	0	0	0,05655	-	01880	0	0	0,05655	-
	P		-8 565	7 451	0,05655	13,31		-9 673	7 180	0,05655	13,84		-17 260	2 968	0,05655	33,95
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-3 770	2 708	0,05655	36,29		-5 890	2 597	0,05655	38,00		-1 073	747	0,05655	NS
P	A	01881	-415	71	0,05655	NS	01882	0	0	0,05655	-	01883	0	0	0,05655	-
	P		-415	371	0,05655	NS		-101	779	0,05655	NS		-15 272	2 896	0,05655	34,67
S	A		61	517	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		61	1 234	0,05655	79,08		2 719	3 713	0,05655	26,15		-1 926	863	0,05655	NS
P	A	01884	0	0	0,05655	-	01885	35 667	2 488	0,05655	36,59	01886	39 320	1 994	0,05655	45,31
	P		4 592	809	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		6 336	369	0,05655	NS		3 685	709	0,05655	NS
	P		3 670	1 444	0,05655	67,12		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01887	25 624	1 400	0,05655	66,34	01888	11 343	401	0,05655	NS	01889	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 235	495	0,05655	NS
S	A		3 705	252	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		3 705	175	0,05655	NS		4 703	927	0,05655	NS		3 315	1 416	0,05655	68,49
Elevazione cilindro			**Parete P14-P18**										**Parete P14-P18**			
P	A	00287	-111 669	1 211	0,05655	97,35	00288	-105 545	390	0,05655	NS	00289	-85 262	621	0,05655	NS
	P		-111 669	596	0,05655	NS		-105 545	919	0,05655	NS		-85 262	413	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		22 054	12 570	0,05655	7,44		37 463	5 322	0,05655	17,04		66 316	2 692	0,05655	31,71
P	A	00290	-68 310	1 103	0,05655	99,78	00291	-64 784	1 175	0,05655	93,12	00292	-50 737	562	0,05655	NS
	P		-68 310	307	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-50 737	376	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		75 293	2 169	0,05655	38,58		78 173	1 555	0,05655	53,47		73 015	2 020	0,05655	41,64
P	A	00293	-49 102	1 943	0,05655	54,85	00294	-49 113	2 605	0,05655	40,91	00295	-49 785	895	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-49 785	303	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		70 677	2 445	0,05655	34,58		72 636	1 726	0,05655	48,77		75 872	1 512	0,05655	55,28
P	A	00296	-64 499	1 270	0,05655	86,11	00297	-71 571	977	0,05655	NS	00298	-87 567	755	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-71 571	432	0,05655	NS		-87 567	324	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		75 831	1 191	0,05655	70,18		75 932	2 041	0,05655	40,94		68 998	2 149	0,05655	39,49
P	A	00299	0	0	0,05655	-	00300	-125 173	1 960	0,05655	61,38	01623	-135 202	24 146	0,05655	5,06
	P		-110 123	1 212	0,05655	97,04		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-28 451	8 655	0,05655	11,88
	P		35 151	5 612	0,05655	16,24		25 780	13 358	0,05655	6,95		0	0	0,05655	-
P	A	01624	-133 294	26 172	0,05655	4,65	01792	-18 442	11 852	0,05655	8,52	01890	-124 082	9 329	0,05655	12,88
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-24 894	9 316	0,05655	10,97		81 119	3 425	0,05655	24,12		14 974	2 888	0,05655	32,84
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01891	-42 037	2 845	0,05655	37,01	01892	-47 359	3 049	0,05655	34,85	01893	-124 601	10 631	0,05655	11,31
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		68 080	888	0,05655	95,75		69 165	1 789	0,05655	47,41		11 659	3 327	0,05655	28,69
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01894	-122 108	9 168	0,05655	13,06	01895	-101 252	871	0,05655	NS	01896	-78 748	386	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		18 413	4 024	0,05655	23,41		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		56 810	340	0,05655	NS		73 163	1 859	0,05655	45,23
P	A	01897	-59 387	464	0,05655	NS	01898	-32 677	2 786	0,05655	37,18	03777	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-55 489	3 943	0,05655	27,32

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		0	0	0,05655	-		71 190	1 819	0,05655	46,43		57 493	1 182	0,05655	73,60
	P		76 347	1 134	0,05655	73,62		0	0	0,05655	-		57 493	3 341	0,05655	26,04
P	A	03779	-53 473	787	0,05655	NS	03783	-152 666	20 977	0,05655	5,97	03788	-152 979	16 156	0,05655	7,76
	P		-53 473	594	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		-16 147	4 704	0,05655	21,38		-13 414	2 936	0,05655	34,08
	P		42 171	3 196	0,05655	28,11		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03820	-35 661	7 788	0,05655	13,37	03821	-29 632	6 490	0,05655	15,87					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		66 882	3 778	0,05655	22,56		69 692	2 616	0,05655	32,39					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
Elevazione cilindro				**Parete P16-P29**									**Parete P16-P29**			
P	A	00121	0	0	0,05655	-	00122	0	0	0,05655	-	00134	0	0	0,05655	-
	P		-9 691	4 749	0,05655	20,92		-9 434	5 624	0,05655	17,66		4 547	25 656	0,05655	3,77
S	A		18 921	1 164	0,05655	80,86		29 174	1 708	0,05655	54,00		0	0	0,05655	-
	P		18 921	1 425	0,05655	66,05		29 174	2 078	0,05655	44,38		20 607	6 368	0,05655	14,73
P	A	00135	0	0	0,05655	-	00738	0	0	0,05655	-	00739	0	0	0,05655	-
	P		980	25 471	0,05655	3,82		-28 703	5 676	0,05655	18,12		-31 785	4 918	0,05655	21,03
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		26 201	6 354	0,05655	14,60		35 075	1 543	0,05655	59,07		22 966	2 064	0,05655	45,24
P	A	00740	0	0	0,05655	-	00741	0	0	0,05655	-	00742	0	0	0,05655	-
	P		-29 752	4 951	0,05655	20,81		-36 992	4 211	0,05655	24,78		-29 965	5 193	0,05655	19,85
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		39 566	2 221	0,05655	40,66		51 124	1 931	0,05655	45,66		42 685	2 149	0,05655	41,76
P	A	00743	0	0	0,05655	-	00744	0	0	0,05655	-	01425	0	0	0,05655	-
	P		-28 353	5 346	0,05655	19,23		-24 874	6 673	0,05655	15,31		27 215	17 800	0,05655	5,20
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		34 179	1 940	0,05655	47,06		30 641	2 316	0,05655	39,70		76 619	1 313	0,05655	63,55
P	A	01426	0	0	0,05655	-	01427	0	0	0,05655	-	01428	0	0	0,05655	-
	P		2 212	11 028	0,05655	8,81		-3 064	6 135	0,05655	16,00		12 176	3 560	0,05655	26,79
S	A		92 937	2 905	0,05655	27,68		102 842	4 262	0,05655	18,43		99 580	7 978	0,05655	9,92
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01429	0	0	0,05655	-	01430	0	0	0,05655	-	01431	0	0	0,05655	-
	P		-12 381	2 301	0,05655	43,40		-11 431	2 374	0,05655	41,99		-4 418	3 272	0,05655	30,08
S	A		88 912	5 341	0,05655	15,19		74 523	4 376	0,05655	19,16		62 235	2 843	0,05655	30,29
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01432	0	0	0,05655	-	01433	0	0	0,05655	-	01434	0	0	0,05655	-
	P		22 382	17 632	0,05655	5,30		1 755	10 724	0,05655	9,07		20 387	6 171	0,05655	15,21
S	A		0	0	0,05655	-		98 021	2 782	0,05655	28,56		103 932	7 072	0,05655	11,08
	P		87 224	544	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01435	0	0	0,05655	-	01436	0	0	0,05655	-	01437	0	0	0,05655	-
	P		-9 930	3 577	0,05655	27,79		4 141	2 458	0,05655	39,40		-13 371	2 361	0,05655	42,37
S	A		96 904	5 429	0,05655	14,67		90 916	7 355	0,05655	10,98		75 971	5 140	0,05655	16,26
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01438	0	0	0,05655	-	01657	0	0	0,05655	-	01658	0	0	0,05655	-
	P		-3 181	3 537	0,05655	27,76		-63 787	27 286	0,05655	4,00		-74 578	26 202	0,05655	4,24
S	A		65 399	2 802	0,05655	30,52		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-2 926	7 698	0,05655	12,75		-19 541	6 626	0,05655	15,27
P	A	01659	0	0	0,05655	-	01660	0	0	0,05655	-	01661	0	0	0,05655	-
	P		-65 802	24 789	0,05655	4,42		-81 592	23 626	0,05655	4,76		-78 418	25 477	0,05655	4,39
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-2 259	6 431	0,05655	15,24		-2 640	6 526	0,05655	15,03		-21 707	6 560	0,05655	15,48
P	A	01662	0	0	0,05655	-	01663	0	0	0,05655	-	03564	0	0	0,05655	-
	P		-73 535	24 938	0,05655	4,45		-66 265	26 851	0,05655	4,08		-22 820	22 100	0,05655	4,61
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-2 402	6 579	0,05655	14,90		1 834	7 652	0,05655	12,71		44 052	4 903	0,05655	18,25
P	A	03565	0	0	0,05655	-	03566	0	0	0,05655	-	03567	0	0	0,05655	-
	P		-15 177	4 511	0,05655	22,25		-12 400	4 820	0,05655	20,72		-21 395	22 504	0,05655	4,51
S	A		30 168	153	0,05655	NS		43 628	291	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		30 168	222	0,05655	NS		43 628	661	0,05655	NS		39 221	5 250	0,05655	17,21
P	A	03568	0	0	0,05655	-	03569	0	0	0,05655	-	03570	0	0	0,05655	-
	P		-54 284	20 728	0,05655	5,19		-44 669	11 861	0,05655	8,92		-33 604	6 469	0,05655	16,04
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		39 059	5 179	0,05655	17,46		87 356	3 341	0,05655	24,38		94 119	1 941	0,05655	41,31
P	A	03571	0	0	0,05655	-	03572	0	0	0,05655	-	03573	0	0	0,05655	-
	P		-30 996	4 381	0,05655	23,57		-22 263	4 878	0,05655	20,84		-74 423	17 396	0,05655	6,39
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		81 682	1 341	0,05655	61,52		55 267	1 581	0,05655	55,28		54 163	6 053	0,05655	14,47
P	A	03574	0	0	0,05655	-	03575	0	0	0,05655	-	03576	0	0	0,05655	-
	P		-64 599	10 263	0,05655	10,66		-50 619	6 248	0,05655	17,10		-37 801	5 150	0,05655	20,29
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		91 695	5 642	0,05655	14,29		89 933	4 660	0,05655	17,37		69 974	3 317	0,05655	25,53
P	A	03577	0	0	0,05655	-	03578	0	0	0,05655	-	03579	0	0	0,05655	-
	P		-69 283	21 439	0,05655	5,14		-71 068	13 404	0,05655	8,25		-57 277	7 898	0,05655	13,68
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		24 102	6 165	0,05655	15,11		81 352	5 986	0,05655	13,79		93 674	5 144	0,05655	15,60
P	A	03580	0	0	0,05655	-	03581	0	0	0,05655	-	03582	0	0	0,05655	-
	P		-44 081	5 346	0,05655	19,76		-32 314	5 058	0,05655	20,46		-50 421	16 241	0,05655	6,58
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		81 920	3 942	0,05655	20,92		57 811	2 523	0,05655	34,46		66 694	4 316	0,05655	19,76

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	03583	0	0	0,05655	-	03584	0	0	0,05655	-	03585	0	0	0,05655	-
	P		-36 977	8 801	0,05655	11,86		-30 752	5 041	0,05655	20,48		-25 608	4 188	0,05655	24,42
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		93 810	2 598	0,05655	30,88		88 221	1 407	0,05655	57,77		49 881	1 170	0,05655	75,56
Elevazione cilindro			**Parete P18-P20**										**Parete P18-P20**			
P	A	00144	-16 498	9 234	0,05655	10,90	00154	-29 044	5 290	0,05655	19,45	00318	-8 554	10 101	0,05655	9,82
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		1 825	345	0,05655	NS		40 206	2 465	0,05655	36,59		19 342	4 469	0,05655	21,04
	P		1 825	1 888	0,05655	51,51		40 206	455	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00319	-44 071	7 216	0,05655	14,64	00320	-46 595	5 640	0,05655	18,81	00321	-39 622	4 112	0,05655	25,50
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		31 341	4 839	0,05655	18,98		59 331	3 839	0,05655	22,57		71 856	2 098	0,05655	40,19
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00322	-44 744	3 967	0,05655	26,66	00323	-38 267	3 735	0,05655	28,00	00324	-27 784	4 259	0,05655	24,11
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		77 203	2 119	0,05655	39,33		75 330	1 690	0,05655	49,51		73 308	1 104	0,05655	76,14
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00325	-33 644	6 045	0,05655	17,16	00326	-40 128	7 155	0,05655	14,67	00327	-48 215	1 417	0,05655	75,09
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-48 215	255	0,05655	NS
S	A		55 117	2 185	0,05655	40,01		56 191	3 044	0,05655	28,66		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		67 697	4 736	0,05655	17,97
P	A	00328	-52 059	127	0,05655	NS	00329	-61 492	163	0,05655	NS	00330	0	0	0,05655	-
	P		-52 059	1 395	0,05655	76,78		-61 492	1 297	0,05655	83,90		-71 421	1 645	0,05655	67,25
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		74 826	5 851	0,05655	14,32		73 653	6 965	0,05655	12,06		66 557	8 591	0,05655	9,93
P	A	00331	0	0	0,05655	-	00332	-91 360	44	0,05655	NS	00333	-111 396	26	0,05655	NS
	P		-77 266	2 048	0,05655	54,53		-91 360	1 562	0,05655	73,13		-111 396	1 768	0,05655	66,65
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		55 023	8 739	0,05655	10,01		35 114	8 867	0,05655	10,28		-1 075	9 519	0,05655	10,27
P	A	01615	-73 602	17 913	0,05655	6,20	01616	-103 053	21 676	0,05655	5,37	01912	-39 420	12 626	0,05655	8,30
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-15 614	6 518	0,05655	15,41		-18 910	7 592	0,05655	13,31		3 127	4 978	0,05655	19,49
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01913	-27 598	4 865	0,05655	21,10	01914	-42 235	2 864	0,05655	36,77	01915	-111 812	10 675	0,05655	11,05
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		64 012	1 468	0,05655	58,43		63 395	1 118	0,05655	76,83		-11 662	2 004	0,05655	49,77
	P		0	0	0,05655	-		63 395	315	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01916	-78 968	9 853	0,05655	11,37	01917	-67 661	3 451	0,05655	31,86	01918	-60 777	2 344	0,05655	46,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		10 921	4 192	0,05655	22,80		45 396	792	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		67 690	1 208	0,05655	70,45
P	A	01919	-51 397	2 002	0,05655	53,44	01920	-37 144	3 548	0,05655	29,42	03780	-52 299	2 458	0,05655	43,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-52 299	948	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		69 408	1 107	0,05655	76,58		59 220	1 876	0,05655	46,20
	P		76 592	1 350	0,05655	61,81		0	0	0,05655	-		59 220	3 384	0,05655	25,61
P	A	03789	-133 218	15 315	0,05655	7,95										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		-20 071	2 887	0,05655	35,08										
	P		0	0	0,05655	-										
Elevazione cilindro			**Parete P20-P48**										**Parete P20-P48**			
P	A	00144	1 696	11 239	0,05655	8,66	00154	-24 417	5 845	0,05655	17,46	00318	-13 808	10 067	0,05655	9,95
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-846	4 547	0,05655	21,50		67 745	2 319	0,05655	36,69		14 831	3 699	0,05655	25,65
	P		0	0	0,05655	-		67 745	1 952	0,05655	43,59		0	0	0,05655	-
P	A	00319	-36 612	7 364	0,05655	14,16	00320	-46 355	5 306	0,05655	19,99	00321	-36 909	4 076	0,05655	25,60
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		31 724	3 151	0,05655	29,12		59 669	2 045	0,05655	42,34		72 887	1 620	0,05655	51,93
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00322	-46 077	3 650	0,05655	29,05	00323	-38 064	3 692	0,05655	28,32	00324	-21 970	4 073	0,05655	24,95
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		78 494	689	0,05655	NS		76 834	558	0,05655	NS		76 398	787	0,05655	NS
	P		78 494	196	0,05655	NS		76 834	436	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00780	-30 757	6 304	0,05655	16,37	00781	-36 407	5 289	0,05655	19,71	00782	-30 469	6 238	0,05655	16,54
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		66 924	3 040	0,05655	28,04		70 017	2 806	0,05655	30,17		73 771	3 551	0,05655	23,65
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00783	-34 452	5 980	0,05655	17,37	00784	-34 641	7 124	0,05655	14,59	01004	-78 941	4 864	0,05655	23,02
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		65 399	3 189	0,05655	26,82		52 099	2 778	0,05655	31,67		27 891	104	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		27 891	305	0,05655	NS
P	A	01005	-64 127	6 862	0,05655	15,93	01006	-47 507	7 780	0,05655	13,66	01007	-33 321	7 483	0,05655	13,86
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		93 769	166	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		65 695	430	0,05655	NS		93 769	413	0,05655	NS		109 436	2 119	0,05655	36,49
P	A	01008	-30 358	7 147	0,05655	14,43	01009	-25 444	6 502	0,05655	15,73	01010	-17 918	6 623	0,05655	15,23
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		112 424	387	0,05655	NS		99 798	582	0,05655	NS		88 102	1 181	0,05655	68,84
	P		112 424	283	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01617	-20 471	4 962	0,05655	20,42	01618	-53 921	5 200	0,05655	20,66	01619	-52 586	3 373	0,05655	31,78

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-2 599	458	0,05655	NS		-11 705	1 378	0,05655	72,38		2 188	563	0,05655	NS
	P		-2 599	1 017	0,05655	96,43		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01620	-91 414	2 425	0,05655	47,11	01621	-102 118	2 598	0,05655	44,71	03022	-89 906	3 685	0,05655	30,93
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-20 037	746	0,05655	NS		-18 781	373	0,05655	NS		4 796	680	0,05655	NS
	P		-20 037	52	0,05655	NS		-18 781	139	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03023	-23 757	6 919	0,05655	14,73	03024	-25 007	5 719	0,05655	17,87	03025	-5 252	8 982	0,05655	10,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		64 413	2 574	0,05655	33,30		70 812	2 098	0,05655	40,29		2 617	2 523	0,05655	38,49
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03026	-36 543	7 980	0,05655	13,07	03027	-53 610	8 204	0,05655	13,09	03028	-52 789	7 164	0,05655	14,97
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		10 894	2 925	0,05655	32,68		50 356	4 751	0,05655	18,59		74 842	5 103	0,05655	16,42
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03029	-47 129	6 472	0,05655	16,41	03030	-32 833	6 401	0,05655	16,19	03031	-72 418	8 204	0,05655	13,51
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		83 468	4 623	0,05655	17,77		77 143	3 686	0,05655	22,61		36 114	3 394	0,05655	26,80
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03032	-66 548	8 791	0,05655	12,48	03033	-57 083	8 136	0,05655	13,28	03034	-45 064	7 595	0,05655	13,93
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		73 677	5 075	0,05655	16,55		89 721	5 654	0,05655	14,33		86 195	5 054	0,05655	16,16
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03035	-88 915	5 729	0,05655	19,86	03036	-72 308	8 495	0,05655	13,04	03037	-58 093	8 744	0,05655	12,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		15 539	1 906	0,05655	49,71		68 631	2 845	0,05655	29,85		96 988	3 570	0,05655	22,31
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03038	-45 472	8 031	0,05655	13,19	03039	-32 505	7 240	0,05655	14,30	03801	-93 390	1 091	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-93 390	151	0,05655	NS
S	A		99 354	3 946	0,05655	20,07		66 572	3 587	0,05655	23,78		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-19 958	693	0,05655	NS
P	A	03804	-22 010	8 140	0,05655	12,48										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		55 600	5 418	0,05655	16,12										
	P		55 600	2 293	0,05655	38,09										
Elevazione cilindro				**Parete P29-P54**									**Parete P29-P54**			
P	A	00120	0	0	0,05655	-	00121	0	0	0,05655	-	00133	0	0	0,05655	-
	P		-9 712	4 902	0,05655	20,27		-10 234	5 546	0,05655	17,94		2 843	25 130	0,05655	3,86
S	A		24 605	967	0,05655	96,25		26 651	1 770	0,05655	52,37		0	0	0,05655	-
	P		24 605	1 295	0,05655	71,87		26 651	2 027	0,05655	45,73		23 918	6 289	0,05655	14,82
P	A	00134	0	0	0,05655	-	00731	0	0	0,05655	-	00732	0	0	0,05655	-
	P		3 010	25 827	0,05655	3,76		-31 999	5 443	0,05655	19,01		-29 912	5 021	0,05655	20,53
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		24 931	6 542	0,05655	14,22		19 583	1 581	0,05655	59,45		22 666	1 731	0,05655	53,97
P	A	00733	0	0	0,05655	-	00734	0	0	0,05655	-	00735	0	0	0,05655	-
	P		-31 376	5 502	0,05655	18,78		-37 156	4 633	0,05655	22,53		-29 073	5 261	0,05655	19,56
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		35 172	2 124	0,05655	42,90		44 341	2 397	0,05655	37,31		36 416	2 206	0,05655	41,20
P	A	00736	0	0	0,05655	-	00737	0	0	0,05655	-	01404	0	0	0,05655	-
	P		-27 729	5 278	0,05655	19,45		-24 579	6 521	0,05655	15,66		-3 279	3 527	0,05655	27,84
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		63 778	2 837	0,05655	30,25
	P		28 839	1 755	0,05655	52,59		27 488	2 169	0,05655	42,66		0	0	0,05655	-
P	A	01405	0	0	0,05655	-	01406	0	0	0,05655	-	01407	0	0	0,05655	-
	P		-13 439	2 311	0,05655	43,30		3 942	2 357	0,05655	41,10		-10 105	3 489	0,05655	28,50
S	A		74 764	5 163	0,05655	16,23		90 174	7 387	0,05655	10,95		96 448	5 473	0,05655	14,57
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01408	0	0	0,05655	-	01409	0	0	0,05655	-	01410	0	0	0,05655	-
	P		20 740	6 081	0,05655	15,42		1 478	10 567	0,05655	9,21		22 422	17 419	0,05655	5,37
S	A		103 760	7 101	0,05655	11,04		97 917	2 847	0,05655	27,91		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		87 682	516	0,05655	NS
P	A	01432	0	0	0,05655	-	01433	0	0	0,05655	-	01434	0	0	0,05655	-
	P		27 544	17 897	0,05655	5,17		2 287	11 113	0,05655	8,74		-3 160	6 158	0,05655	15,94
S	A		0	0	0,05655	-		93 559	2 952	0,05655	27,20		102 736	4 341	0,05655	18,10
	P		77 234	1 274	0,05655	65,40		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01435	0	0	0,05655	-	01436	0	0	0,05655	-	01437	0	0	0,05655	-
	P		12 372	3 643	0,05655	26,17		-12 488	2 353	0,05655	42,45		-11 260	2 456	0,05655	40,58
S	A		98 984	8 042	0,05655	9,86		87 577	5 444	0,05655	14,95		72 076	4 502	0,05655	18,72
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01438	0	0	0,05655	-	01608	0	0	0,05655	-	01609	0	0	0,05655	-
	P		-4 455	3 391	0,05655	29,02		-65 085	26 041	0,05655	4,20		-75 474	24 657	0,05655	4,52
S	A		58 592	2 963	0,05655	29,29		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		855	7 340	0,05655	13,27		-1 769	6 469	0,05655	15,14
P	A	01610	0	0	0,05655	-	01611	0	0	0,05655	-	01612	0	0	0,05655	-
	P		-80 245	24 698	0,05655	4,54		-81 904	24 309	0,05655	4,63		-64 475	24 132	0,05655	4,53
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-21 975	6 302	0,05655	16,13		-341	6 936	0,05655	14,08		420	6 212	0,05655	15,70
P	A	01613	0	0	0,05655	-	01614	0	0	0,05655	-	03586	0	0	0,05655	-
	P		-74 287	26 470	0,05655	4,20		-64 219	27 106	0,05655	4,03		-22 436	21 648	0,05655	4,70
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-21 421	6 663	0,05655	15,24		-3 398	7 614	0,05655	12,90		44 544	4 692	0,05655	19,05
P	A	03587	0	0	0,05655	-	03588	0	0	0,05655	-	03589	0	0	0,05655	-
	P		-15 182	4 387	0,05655	22,88		-12 528	4 798	0,05655	20,82		-19 428	22 508	0,05655	4,49
S	A		34 277	293	0,05655	NS		40 600	480	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		34 277	318	0,05655	NS		40 600	690	0,05655	NS		38 829	5 207	0,05655	17,37
P	A	03590	0	0	0,05655	-	03591	0	0	0,05655	-	03592	0	0	0,05655	-
	P		-56 462	20 646	0,05655	5,23		-45 217	11 856	0,05655	8,93		-34 106	6 477	0,05655	16,03
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		39 938	5 189	0,05655	17,39		87 364	3 314	0,05655	24,57		93 349	1 941	0,05655	41,38
P	A	03593	0	0	0,05655	-	03594	0	0	0,05655	-	03595	0	0	0,05655	-
	P		-31 352	4 425	0,05655	23,35		-22 362	4 873	0,05655	20,87		-74 829	17 349	0,05655	6,41
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		79 462	1 313	0,05655	63,15		51 062	1 486	0,05655	59,34		52 623	5 956	0,05655	14,76
P	A	03596	0	0	0,05655	-	03597	0	0	0,05655	-	03598	0	0	0,05655	-
	P		-65 454	10 218	0,05655	10,72		-51 299	6 254	0,05655	17,10		-38 199	5 151	0,05655	20,30
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		91 336	5 573	0,05655	14,48		88 464	4 583	0,05655	17,72		66 220	3 291	0,05655	25,94
P	A	03599	0	0	0,05655	-	03600	0	0	0,05655	-	03601	0	0	0,05655	-
	P		-69 826	21 455	0,05655	5,14		-71 741	13 305	0,05655	8,32		-57 837	7 860	0,05655	13,76
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		23 951	6 109	0,05655	15,25		81 152	5 935	0,05655	13,92		92 904	5 067	0,05655	15,87
P	A	03602	0	0	0,05655	-	03603	0	0	0,05655	-	03604	0	0	0,05655	-
	P		-44 529	5 359	0,05655	19,73		-31 730	5 156	0,05655	20,05		-50 395	16 087	0,05655	6,64
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		79 856	3 880	0,05655	21,35		53 834	2 544	0,05655	34,46		67 329	4 206	0,05655	20,25
P	A	03605	0	0	0,05655	-	03606	0	0	0,05655	-	03607	0	0	0,05655	-
	P		-37 142	8 714	0,05655	11,98		-30 902	5 034	0,05655	20,51		-25 597	4 233	0,05655	24,16
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		93 477	2 559	0,05655	31,38		87 176	1 413	0,05655	57,66		50 093	1 221	0,05655	72,37
Elevazione cilindro				**Parete P38-P36**									**Parete P38-P36**			
P	A	00077	-511	133	0,05655	NS	00080	253	118	0,05655	NS	00082	-26 100	678	0,05655	91,81
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-26 100	973	0,05655	63,97
S	A		3 129	175	0,05655	NS		4 141	133	0,05655	NS		-6 659	203	0,05655	NS
	P		3 129	116	0,05655	NS		4 141	84	0,05655	NS		-6 659	528	0,05655	NS
P	A	00084	24 031	1 669	0,05655	34,04	00399	-990	533	0,05655	NS	00400	-3 395	286	0,05655	NS
	P		24 031	2 014	0,05655	28,21		-990	532	0,05655	NS		-3 395	285	0,05655	NS
S	A		-9 437	408	0,05655	NS		3 138	1 384	0,05655	42,69		5 922	2 159	0,05655	27,23
	P		-9 437	722	0,05655	83,72		3 138	1 377	0,05655	42,91		5 922	2 153	0,05655	27,30
P	A	00401	-8 557	104	0,05655	NS	00402	2 505	151	0,05655	NS	00403	4 950	295	0,05655	NS
	P		-8 557	105	0,05655	NS		2 505	329	0,05655	NS		4 950	371	0,05655	NS
S	A		-850	153	0,05655	NS		-618	45	0,05655	NS		-2 824	30	0,05655	NS
	P		-850	113	0,05655	NS		-618	196	0,05655	NS		-2 824	130	0,05655	NS
P	A	00404	8 406	253	0,05655	NS	00405	15 866	677	0,05655	85,23	00406	16 044	355	0,05655	NS
	P		8 406	395	0,05655	NS		15 866	935	0,05655	61,71		16 044	458	0,05655	NS
S	A		-2 511	76	0,05655	NS		-2 819	128	0,05655	NS		-4 986	144	0,05655	NS
	P		-2 511	59	0,05655	NS		-2 819	481	0,05655	NS		-4 986	122	0,05655	NS
P	A	00407	25 748	446	0,05655	NS	00408	-2 610	555	0,05655	NS	00409	-3 255	453	0,05655	NS
	P		25 748	1 088	0,05655	52,04		-2 610	565	0,05655	NS		-3 255	465	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		3 483	1 778	0,05655	33,21		3 228	1 723	0,05655	34,29
	P		-2 327	468	0,05655	NS		3 483	1 787	0,05655	33,04		3 228	1 739	0,05655	33,97
P	A	00410	-2 170	275	0,05655	NS	00411	2 224	71	0,05655	NS	00412	4 246	293	0,05655	NS
	P		-2 170	343	0,05655	NS		2 224	163	0,05655	NS		4 246	372	0,05655	NS
S	A		709	195	0,05655	NS		-734	29	0,05655	NS		-3 148	32	0,05655	NS
	P		709	273	0,05655	NS		-734	76	0,05655	NS		-3 148	138	0,05655	NS
P	A	00413	7 045	277	0,05655	NS	00414	12 636	387	0,05655	NS	00415	16 279	639	0,05655	90,23
	P		7 045	656	0,05655	89,42		12 636	448	0,05655	NS		16 279	989	0,05655	58,30
S	A		0	0	0,05655	-		-3 583	115	0,05655	NS		-4 653	70	0,05655	NS
	P		-2 410	295	0,05655	NS		-3 583	151	0,05655	NS		-4 653	472	0,05655	NS
P	A	00416	22 209	556	0,05655	NS	01953	20 413	834	0,05655	68,59	01954	12 118	807	0,05655	72,00
	P		22 209	790	0,05655	72,16		20 413	383	0,05655	NS		12 118	257	0,05655	NS
S	A		-2 636	46	0,05655	NS		-7 431	381	0,05655	NS		-4 805	295	0,05655	NS
	P		-2 636	86	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01955	4 959	490	0,05655	NS	01956	1 727	206	0,05655	NS	01957	-2 120	30	0,05655	NS
	P		4 959	286	0,05655	NS		1 727	35	0,05655	NS		-7 611	22	0,05655	NS
S	A		-4 089	167	0,05655	NS		-1 084	166	0,05655	NS		32	59	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		32	42	0,05655	NS
P	A	01958	-1 226	16	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		-129	65	0,05655	NS										
	P		-129	69	0,05655	NS										
Elevazione cilindro				**Parete P42-P41**									**Parete P42-P41**			
P	A	00078	24 464	2 023	0,05655	28,06	00079	-862	22	0,05655	NS	00086	-12 698	1 258	0,05655	48,33
	P		24 464	1 707	0,05655	33,25		-862	149	0,05655	NS		-12 698	1 052	0,05655	57,79
S	A		-4 865	718	0,05655	83,50		3 723	77	0,05655	NS		-8 801	622	0,05655	97,07
	P		-4 865	405	0,05655	NS		3 723	141	0,05655	NS		-8 801	281	0,05655	NS
P	A	00087	-483	131	0,05655	NS	00372	21 837	778	0,05655	73,33	00373	19 159	983	0,05655	58,33
	P		-483	234	0,05655	NS		21 837	589	0,05655	96,85		19 159	653	0,05655	87,81
S	A		0	0	0,05655	-		-4 631	85	0,05655	NS		-2 062	495	0,05655	NS
	P		2 231	45	0,05655	NS		-4 631	48	0,05655	NS		-2 062	75	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	00374	13 203	432	0,05655	NS	00375	10 341	669	0,05655	87,15	00376	4 911	366	0,05655	NS
	P		13 203	393	0,05655	NS		10 341	311	0,05655	NS		4 911	294	0,05655	NS
S	A		-4 229	152	0,05655	NS		-266	315	0,05655	NS		-2 775	128	0,05655	NS
	P		-4 229	122	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-2 775	27	0,05655	NS
P	A	00377	1 240	177	0,05655	NS	00378	-430	343	0,05655	NS	00379	-2 504	448	0,05655	NS
	P		1 240	94	0,05655	NS		-430	282	0,05655	NS		-2 504	432	0,05655	NS
S	A		-1 114	52	0,05655	NS		954	230	0,05655	NS		4 400	1 782	0,05655	33,08
	P		0	0	0,05655	-		954	171	0,05655	NS		4 400	1 774	0,05655	33,23
P	A	00380	-1 213	568	0,05655	NS	00432	20 903	1 048	0,05655	54,53	00433	14 478	490	0,05655	NS
	P		-1 213	558	0,05655	NS		20 903	442	0,05655	NS		14 478	467	0,05655	NS
S	A		4 534	1 781	0,05655	33,09		-1 126	382	0,05655	NS		-5 720	158	0,05655	NS
	P		4 534	1 770	0,05655	33,30		0	0	0,05655	-		-5 720	166	0,05655	NS
P	A	00434	11 954	889	0,05655	65,38	00435	6 083	414	0,05655	NS	00436	3 541	324	0,05655	NS
	P		11 954	573	0,05655	NS		6 083	364	0,05655	NS		3 541	230	0,05655	NS
S	A		-3 084	460	0,05655	NS		-3 511	40	0,05655	NS		-2 859	166	0,05655	NS
	P		-3 084	80	0,05655	NS		-3 511	124	0,05655	NS		-2 859	30	0,05655	NS
P	A	00437	1 984	319	0,05655	NS	00438	-6 879	69	0,05655	NS	00439	-3 694	361	0,05655	NS
	P		1 984	156	0,05655	NS		-6 879	69	0,05655	NS		-3 694	330	0,05655	NS
S	A		-594	187	0,05655	NS		-535	60	0,05655	NS		3 940	2 350	0,05655	25,11
	P		-594	57	0,05655	NS		-535	93	0,05655	NS		3 940	2 320	0,05655	25,43
P	A	00440	-732	509	0,05655	NS	01972	19 259	401	0,05655	NS	01973	11 535	292	0,05655	NS
	P		-732	526	0,05655	NS		19 259	909	0,05655	63,07		11 535	864	0,05655	67,33
S	A		3 605	1 335	0,05655	44,22		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		3 605	1 364	0,05655	43,28		-7 096	383	0,05655	NS		-4 076	275	0,05655	NS
P	A	01974	4 589	302	0,05655	NS	01975	1 350	53	0,05655	NS	01976	-1 902	48	0,05655	NS
	P		4 589	527	0,05655	NS		1 350	249	0,05655	NS		-7 419	21	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		701	60	0,05655	NS
	P		-5 107	148	0,05655	NS		-462	166	0,05655	NS		701	74	0,05655	NS
P	A	01977	-784	62	0,05655	NS										
	P		-784	66	0,05655	NS										
S	A		1 112	98	0,05655	NS										
	P		1 112	94	0,05655	NS										
Elevazione cilindro				**Parete P48-P47**									**Parete P48-P47**			
P	A	00253	-59 017	5 130	0,05655	21,12	00254	-47 257	9 885	0,05655	10,75	00255	-30 924	10 666	0,05655	9,68
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		32 121	857	0,05655	NS		78 805	2 440	0,05655	34,03		109 102	2 270	0,05655	34,09
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00256	-16 315	9 599	0,05655	10,48	00257	-18 015	8 478	0,05655	11,90	00258	-15 420	6 732	0,05655	14,92
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		121 019	1 770	0,05655	42,46		123 292	1 571	0,05655	47,56		108 336	1 394	0,05655	55,61
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00259	-13 526	6 505	0,05655	15,38	00260	-14 615	6 641	0,05655	15,10	00261	-21 289	6 668	0,05655	15,22
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		89 901	1 845	0,05655	43,88		71 808	1 042	0,05655	80,93		101 867	714	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		101 867	186	0,05655	NS
P	A	00262	-27 817	7 210	0,05655	14,24	00263	-26 279	7 917	0,05655	12,94	00264	-45 104	7 889	0,05655	13,42
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		116 897	1 297	0,05655	58,54		109 839	1 284	0,05655	60,16		99 971	1 971	0,05655	40,12
P	A	00265	-60 838	7 204	0,05655	15,09	00266	-73 325	5 117	0,05655	21,69	00785	-24 564	8 261	0,05655	12,36
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		60 590	3 528	0,05655	24,49
	P		72 412	912	0,05655	92,35		27 060	359	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01685	0	0	0,05655	-	01871	-76 601	1 602	0,05655	69,64	01872	-19 596	6 697	0,05655	15,11
	P		-98 142	2 314	0,05655	49,89		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		7 371	486	0,05655	NS		71 828	1 912	0,05655	44,11
	P		-15 820	1 174	0,05655	85,60		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01873	-18 551	6 998	0,05655	14,43	01874	-85 690	2 567	0,05655	44,10	01875	-71 092	4 524	0,05655	24,44
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		76 426	2 747	0,05655	30,39		6 848	347	0,05655	NS		33 227	518	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01876	-50 659	9 038	0,05655	11,82	01877	-32 725	9 264	0,05655	11,18	01878	-23 296	7 446	0,05655	13,68
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		88 033	718	0,05655	NS		116 723	1 342	0,05655	56,60		113 009	1 557	0,05655	49,23
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01879	-19 484	6 816	0,05655	14,84	03793	0	0	0,05655	-	03802	-98 384	483	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-87 807	5 468	0,05655	20,77		-98 384	827	0,05655	NS
S	A		90 395	2 458	0,05655	32,90		0	0	0,05655	-		-7 967	93	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-10 228	2 577	0,05655	38,60		-7 967	411	0,05655	NS
P	A	03803	-21 766	8 302	0,05655	12,24	03813	-20 216	7 324	0,05655	13,83					
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
S	A		71 276	5 191	0,05655	16,27		51 195	5 098	0,05655	17,29					
	P		71 276	3 132	0,05655	26,96		51 195	1 828	0,05655	48,23					
Elevazione cilindro				**Parete P47-P58**									**Parete P47-P58**			
P	A	00224	0	0	0,05655	-	00417	0	12 037	0,05655	8,11	00418	-11 191	13 362	0,05655	7,46
	P		-56 289	8 155	0,05655	13,23		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		61 936	3 607	0,05655	23,89		96 546	4 447	0,05655	17,93
	P		-5 179	2 045	0,05655	48,19		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00419	9 612	11 669	0,05655	8,21	00420	-9 798	10 235	0,05655	9,71	00421	5 287	7 075	0,05655	13,66

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		119 284	2 323	0,05655	32,49		124 830	3 272	0,05655	22,75		123 301	1 498	0,05655	49,88
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		123 301	498	0,05655	NS
P	A	00422	-12 688	5 518	0,05655	18,11	00423	-3 784	3 880	0,05655	25,33	00424	-28 358	6 849	0,05655	15,01
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		110 670	2 013	0,05655	38,29		96 525	2 501	0,05655	31,88		67 387	3 974	0,05655	21,43
	P		110 670	413	0,05655	NS		96 525	1 886	0,05655	42,27		0	0	0,05655	-
P	A	00425	-10 190	5 677	0,05655	17,52	00426	-17 753	6 674	0,05655	15,11	00427	-22 216	8 190	0,05655	12,41
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		93 899	1 225	0,05655	65,49		108 582	2 084	0,05655	37,18		123 705	2 133	0,05655	34,99
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00428	-14 145	9 459	0,05655	10,59	00429	-35 047	10 465	0,05655	9,94	00430	-46 557	9 881	0,05655	10,74
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		122 142	1 109	0,05655	67,57		107 704	2 105	0,05655	36,88		71 676	1 654	0,05655	51,00
	P		122 142	83	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00431	-60 280	5 671	0,05655	19,15	00787	-29 563	5 514	0,05655	18,68	00788	-29 162	6 962	0,05655	14,79
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-29 162	507	0,05655	NS
S	A		29 229	953	0,05655	96,76		77 203	4 964	0,05655	16,79		67 978	9 274	0,05655	9,17
	P		0	0	0,05655	-		77 203	60	0,05655	NS		67 978	2 588	0,05655	32,86
P	A	01789	0	0	0,05655	-	01790	0	0	0,05655	-	01791	0	0	0,05655	-
	P		-23 889	8 547	0,05655	11,93		-18 739	6 180	0,05655	16,35		-69 175	6 568	0,05655	16,78
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-7 020	2 536	0,05655	38,99		12 682	2 651	0,05655	35,94		-3 630	2 647	0,05655	37,12
P	A	01959	-24 801	6 586	0,05655	15,51	01960	-14 801	4 472	0,05655	22,43	01961	-20 297	6 974	0,05655	14,53
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		21 156	1 693	0,05655	55,35		81 148	4 934	0,05655	16,74		79 878	3 423	0,05655	24,20
	P		0	0	0,05655	-		81 148	779	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01962	-65 302	179	0,05655	NS	01963	-46 141	5 500	0,05655	19,28	01964	-47 099	13 980	0,05655	7,60
	P		-65 302	459	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		27 916	3 043	0,05655	30,38		90 783	7 007	0,05655	11,53
	P		11 161	524	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01965	-37 632	12 808	0,05655	8,16	01966	-29 485	9 080	0,05655	11,34	01967	-22 841	6 944	0,05655	14,66
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		119 335	7 944	0,05655	9,50		115 199	7 035	0,05655	10,84		91 723	5 526	0,05655	14,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01968	-29 690	13 293	0,05655	7,75	01969	-31 028	14 540	0,05655	7,10	01970	-25 585	10 740	0,05655	9,52
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		64 606	5 474	0,05655	15,65		111 527	8 274	0,05655	9,30		119 884	7 856	0,05655	9,59
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01971	-21 218	6 808	0,05655	14,91	03792	0	0	0,05655	-	03805	-13 334	3 488	0,05655	28,68
	P		0	0	0,05655	-		-78 709	5 381	0,05655	20,80		0	0	0,05655	-
S	A		100 909	6 456	0,05655	12,22		0	0	0,05655	-		1 690	3 145	0,05655	30,93
	P		0	0	0,05655	-		-12 075	2 232	0,05655	44,72		0	0	0,05655	-
P	A	03812	-21 370	7 206	0,05655	14,09	03814	-10 389	2 955	0,05655	33,67					
	P		0	0	0,05655	-		-10 389	1 098	0,05655	90,62					
S	A		71 212	4 737	0,05655	17,83		54 563	4 414	0,05655	19,83					
	P		71 212	3 757	0,05655	22,48		54 563	4 606	0,05655	19,00					
Elevazione cilindro				**Parete P54-P63**									**Parete P54-P63**			
P	A	00119	0	0	0,05655	-	00120	0	0	0,05655	-	00132	0	0	0,05655	-
	P		-8 238	5 058	0,05655	19,59		-10 215	5 182	0,05655	19,19		3 080	25 346	0,05655	3,83
S	A		27 952	640	0,05655	NS		24 435	2 001	0,05655	46,53		0	0	0,05655	-
	P		27 952	1 092	0,05655	84,66		24 435	1 923	0,05655	48,41		22 978	6 505	0,05655	14,35
P	A	00133	0	0	0,05655	-	00724	0	0	0,05655	-	00725	0	0	0,05655	-
	P		3 480	25 620	0,05655	3,78		-29 185	5 790	0,05655	17,78		-29 648	5 043	0,05655	20,43
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		23 630	6 490	0,05655	14,37		25 853	1 736	0,05655	53,48		39 212	1 676	0,05655	53,92
P	A	00726	0	0	0,05655	-	00727	0	0	0,05655	-	00728	0	0	0,05655	-
	P		-30 915	5 133	0,05655	20,12		-37 345	4 263	0,05655	24,50		-29 554	5 250	0,05655	19,62
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		30 980	2 126	0,05655	43,22		44 198	2 050	0,05655	43,64		35 460	2 292	0,05655	39,73
P	A	00729	0	0	0,05655	-	00730	0	0	0,05655	-	01397	0	0	0,05655	-
	P		-28 608	5 387	0,05655	19,09		-25 246	6 916	0,05655	14,78		22 697	17 067	0,05655	5,47
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		26 749	2 147	0,05655	43,16		24 635	2 496	0,05655	37,29		88 677	567	0,05655	NS
P	A	01398	0	0	0,05655	-	01399	0	0	0,05655	-	01400	0	0	0,05655	-
	P		1 760	10 470	0,05655	9,29		22 631	6 006	0,05655	15,56		-10 334	3 391	0,05655	29,34
S	A		97 283	2 784	0,05655	28,59		103 140	7 012	0,05655	11,19		96 014	5 368	0,05655	14,87
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01401	0	0	0,05655	-	01402	0	0	0,05655	-	01403	0	0	0,05655	-
	P		4 188	2 216	0,05655	43,69		-13 899	2 178	0,05655	45,98		-3 074	3 415	0,05655	28,74
S	A		89 878	7 257	0,05655	11,16		74 413	5 018	0,05655	16,71		63 179	2 685	0,05655	32,01
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01404	0	0	0,05655	-	01405	0	0	0,05655	-	01406	0	0	0,05655	-
	P		-4 147	3 376	0,05655	29,13		-11 578	2 394	0,05655	41,65		-12 503	2 285	0,05655	43,71
S	A		57 049	2 993	0,05655	29,09		71 261	4 565	0,05655	18,50		87 263	5 490	0,05655	14,84
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01407	0	0	0,05655	-	01408	0	0	0,05655	-	01409	0	0	0,05655	-
	P		12 039	3 543	0,05655	26,92		-3 331	6 061	0,05655	16,20		1 803	10 958	0,05655	8,88
S	A		98 864	8 070	0,05655	9,83		102 714	4 366	0,05655	18,00		93 618	2 948	0,05655	27,23

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01410	0	0	0,05655	-	01601	0	0	0,05655	-	01602	0	0	0,05655	-
	P		26 772	17 593	0,05655	5,27		-64 358	27 100	0,05655	4,03		-75 871	26 012	0,05655	4,28
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		79 445	1 243	0,05655	66,70		-2 975	7 648	0,05655	12,83		-21 699	6 558	0,05655	15,49
P	A	01603	0	0	0,05655	-	01604	0	0	0,05655	-	01605	0	0	0,05655	-
	P		-64 432	24 332	0,05655	4,49		-82 222	23 158	0,05655	4,86		-80 539	25 317	0,05655	4,43
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		2 357	6 304	0,05655	15,41		570	6 411	0,05655	15,21		-21 765	6 466	0,05655	15,71
P	A	01606	0	0	0,05655	-	01607	0	0	0,05655	-	03476	0	0	0,05655	-
	P		-74 266	24 285	0,05655	4,58		-64 663	25 638	0,05655	4,27		-22 160	21 418	0,05655	4,75
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		1 175	6 356	0,05655	15,32		2 963	7 237	0,05655	13,41		44 036	4 684	0,05655	19,10
P	A	03477	0	0	0,05655	-	03478	0	0	0,05655	-	03479	0	0	0,05655	-
	P		-15 446	4 610	0,05655	21,78		-12 795	4 835	0,05655	20,67		-18 969	22 355	0,05655	4,52
S	A		0	0	0,05655	-		38 643	520	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		45 855	287	0,05655	NS		38 643	891	0,05655	NS		37 303	5 193	0,05655	17,47
P	A	03480	0	0	0,05655	-	03481	0	0	0,05655	-	03482	0	0	0,05655	-
	P		-57 004	20 504	0,05655	5,27		-45 177	11 714	0,05655	9,04		-33 987	6 380	0,05655	16,27
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		40 213	5 130	0,05655	17,58		87 315	3 282	0,05655	24,82		93 170	1 945	0,05655	41,31
P	A	03483	0	0	0,05655	-	03484	0	0	0,05655	-	03485	0	0	0,05655	-
	P		-31 365	4 354	0,05655	23,73		-21 944	4 884	0,05655	20,81		-74 510	17 145	0,05655	6,48
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		79 001	1 365	0,05655	60,80		49 760	1 613	0,05655	54,82		52 616	5 931	0,05655	14,82
P	A	03486	0	0	0,05655	-	03487	0	0	0,05655	-	03488	0	0	0,05655	-
	P		-65 221	10 096	0,05655	10,85		-51 163	6 162	0,05655	17,36		-38 207	5 111	0,05655	20,46
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		91 115	5 556	0,05655	14,53		88 170	4 584	0,05655	17,73		65 846	3 273	0,05655	26,10
P	A	03489	0	0	0,05655	-	03490	0	0	0,05655	-	03491	0	0	0,05655	-
	P		-70 423	21 007	0,05655	5,26		-71 554	13 154	0,05655	8,41		-57 720	7 750	0,05655	13,95
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		24 061	6 117	0,05655	15,23		80 830	5 917	0,05655	13,97		92 549	5 112	0,05655	15,74
P	A	03492	0	0	0,05655	-	03493	0	0	0,05655	-	03494	0	0	0,05655	-
	P		-44 482	5 283	0,05655	20,01		-32 317	5 057	0,05655	20,47		-50 540	15 888	0,05655	6,72
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		79 537	3 962	0,05655	20,92		53 659	2 575	0,05655	34,06		66 546	4 188	0,05655	20,37
P	A	03495	0	0	0,05655	-	03496	0	0	0,05655	-	03497	0	0	0,05655	-
	P		-37 042	8 600	0,05655	12,14		-30 959	4 901	0,05655	21,07		-25 789	4 122	0,05655	24,82
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		92 951	2 597	0,05655	30,96		86 876	1 496	0,05655	54,50		64 257	1 238	0,05655	69,25
Elevazione cilindro				**Parete P58-P57**									**Parete P58-P57**			
P	A	00145	-11 388	6 281	0,05655	15,87	00147	-18 946	19 519	0,05655	5,18	00417	-2 166	11 984	0,05655	8,18
	P		-11 388	2 474	0,05655	40,29		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		54 466	3 835	0,05655	22,83		25 226	6 037	0,05655	15,40		48 118	2 502	0,05655	35,46
	P		54 466	9 040	0,05655	9,68		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00418	23	13 370	0,05655	7,30	00419	2 528	12 370	0,05655	7,85	00420	4 386	10 511	0,05655	9,21
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		92 285	3 046	0,05655	26,43		115 980	3 937	0,05655	19,33		120 400	2 277	0,05655	33,05
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00421	-2 259	7 705	0,05655	12,72	00422	-3 368	5 859	0,05655	16,76	00423	-4 693	3 611	0,05655	27,27
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		116 496	2 325	0,05655	32,69		104 964	2 175	0,05655	35,93		87 811	2 055	0,05655	39,59
	P		0	0	0,05655	-		104 964	686	0,05655	NS		87 811	1 819	0,05655	44,72
P	A	00789	-8 776	1 257	0,05655	78,92	01383	-4 037	3 981	0,05655	24,70	01384	-881	4 008	0,05655	24,39
	P		-8 776	80	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		62 206	51	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		70 528	1 772	0,05655	47,73		62 206	4 470	0,05655	19,27		87 110	4 219	0,05655	19,31
P	A	01385	4 145	5 765	0,05655	16,80	01386	12 510	7 246	0,05655	13,15	01387	9 153	9 897	0,05655	9,69
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		116 497	3 788	0,05655	20,06		118 746	3 745	0,05655	20,18		117 382	2 181	0,05655	34,77
P	A	01388	7 206	12 286	0,05655	7,84	01389	6 096	15 451	0,05655	6,24	01693	-32 854	18 149	0,05655	5,71
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		91 647	483	0,05655	NS		56 887	2 281	0,05655	38,19		426	6 070	0,05655	16,07
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03423	-17 743	15 843	0,05655	6,37	03424	-7 085	3 703	0,05655	26,71	03425	-6 079	2 427	0,05655	40,67
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		32 810	4 209	0,05655	21,75		0	0	0,05655	-		78 652	498	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		57 961	2 259	0,05655	38,47		78 652	1 639	0,05655	50,68
P	A	03426	-16 254	11 702	0,05655	8,59	03427	-9 716	13 857	0,05655	7,17	03428	2 358	12 554	0,05655	7,74
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		29 428	3 513	0,05655	26,24		60 299	3 567	0,05655	24,24		102 608	2 277	0,05655	34,52
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03429	3 645	9 379	0,05655	10,33	03430	-2 779	5 753	0,05655	17,05	03431	-6 794	3 380	0,05655	29,24
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		121 191	1 194	0,05655	62,91		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		109 749	1 520	0,05655	50,83		85 927	1 595	0,05655	51,23
P	A	03805	-22 325	1 846	0,05655	55,08	03814	-11 434	4 514	0,05655	22,08					

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-		-11 434	2 016	0,05655	49,45					
S	A		0	0	0,05655	-		72 733	7 846	0,05655	10,73					
	P		6 563	5 943	0,05655	16,22		72 733	7 534	0,05655	11,17					
Elevazione cilindro				**Parete P57-P64**									**Parete P57-P64**			
P	A	00092	-8 110	4 854	0,05655	20,41	00141	2 982	27 135	0,05655	3,58	00145	-15 679	8 002	0,05655	12,56
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-15 679	740	0,05655	NS
S	A		16 936	625	0,05655	NS		25 450	6 919	0,05655	13,43		37 082	5 039	0,05655	18,01
	P		16 936	1 573	0,05655	60,06		0	0	0,05655	-		37 082	5 788	0,05655	15,68
P	A	00147	-16 998	20 620	0,05655	4,88	00682	-28 649	7 029	0,05655	14,63	00683	-31 958	8 077	0,05655	12,81
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		4 756	4 952	0,05655	19,53		27 233	3 060	0,05655	30,26		51 697	3 638	0,05655	24,21
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00684	-30 387	5 959	0,05655	17,31	00685	-41 412	5 553	0,05655	18,94	00686	-32 157	5 718	0,05655	18,10
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		55 501	2 724	0,05655	32,07		56 919	3 348	0,05655	26,01		40 561	2 551	0,05655	35,33
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00687	-30 049	5 220	0,05655	19,75	00688	-34 388	6 248	0,05655	16,63	01376	24 886	18 157	0,05655	5,12
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		29 176	1 278	0,05655	72,16		26 159	1 476	0,05655	62,86		96 122	423	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01377	1 203	11 053	0,05655	8,81	01378	24 310	6 206	0,05655	15,01	01379	-11 607	3 539	0,05655	28,18
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		104 113	3 314	0,05655	23,63		110 433	7 829	0,05655	9,85		103 141	6 245	0,05655	12,57
P	A	01380	5 656	2 258	0,05655	42,76	01381	-15 620	2 308	0,05655	43,53	01382	-2 313	3 699	0,05655	26,50
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		96 776	8 273	0,05655	9,63		80 593	5 890	0,05655	14,04		69 103	3 278	0,05655	25,88
P	A	01383	-6 507	3 340	0,05655	29,58	01384	-8 225	3 766	0,05655	26,32	01385	-7 462	5 620	0,05655	17,61
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		66 142	83	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		66 142	4 589	0,05655	18,61		86 916	3 509	0,05655	23,23		117 552	2 971	0,05655	25,51
P	A	01386	15 346	7 005	0,05655	13,53	01387	-4 363	9 754	0,05655	10,09	01388	-7 794	11 835	0,05655	8,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		124 569	4 246	0,05655	17,54		117 096	1 714	0,05655	44,27		88 971	407	0,05655	NS
P	A	01389	909	14 944	0,05655	6,52	01686	-62 200	23 184	0,05655	4,70	01687	-68 680	25 133	0,05655	4,38
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		60 117	2 602	0,05655	33,25		-3 370	6 487	0,05655	15,14		-14 050	6 360	0,05655	15,75
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01688	-54 824	23 786	0,05655	4,52	01689	-82 856	23 686	0,05655	4,76	01690	-79 782	26 092	0,05655	4,30
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		1 522	6 295	0,05655	15,46		4 251	6 487	0,05655	14,92		-21 156	6 677	0,05655	15,20
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01691	-70 112	25 419	0,05655	4,34	01692	-68 960	27 655	0,05655	3,98	03401	-23 991	22 850	0,05655	4,46
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		4 156	6 715	0,05655	14,42		7 757	7 827	0,05655	12,29		48 413	4 939	0,05655	17,95
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03402	-15 151	4 796	0,05655	20,93	03403	-17 379	5 219	0,05655	19,31	03404	-30 259	19 208	0,05655	5,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		46 210	2 840	0,05655	31,37		28 088	4 898	0,05655	18,87
	P		44 536	399	0,05655	NS		46 210	2 165	0,05655	41,15		0	0	0,05655	-
P	A	03405	-51 279	19 508	0,05655	5,48	03406	-49 228	13 215	0,05655	8,07	03407	-38 570	8 869	0,05655	11,80
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		34 273	5 385	0,05655	16,95		92 097	3 862	0,05655	20,86		106 983	2 771	0,05655	28,07
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03408	-33 884	5 938	0,05655	17,48	03409	-27 400	5 316	0,05655	19,30	03410	-74 049	17 613	0,05655	6,31
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		92 128	2 484	0,05655	32,43		74 217	2 560	0,05655	32,77		54 038	6 125	0,05655	14,31
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03411	-69 566	11 498	0,05655	9,59	03412	-56 723	7 466	0,05655	14,46	03413	-42 511	5 907	0,05655	17,84
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		100 458	5 710	0,05655	13,83		104 444	4 908	0,05655	15,94		83 585	3 949	0,05655	20,80
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03414	-72 191	21 730	0,05655	5,10	03415	-74 526	13 976	0,05655	7,96	03416	-62 975	8 681	0,05655	12,57
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		26 561	6 274	0,05655	14,78		86 256	5 963	0,05655	13,69		102 295	5 153	0,05655	15,26
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03417	-49 538	5 996	0,05655	17,79	03418	-34 448	5 705	0,05655	18,21	03419	-52 956	16 641	0,05655	6,45
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		91 410	4 175	0,05655	19,33		62 824	3 016	0,05655	28,52		70 981	4 240	0,05655	19,93
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03420	-40 358	9 185	0,05655	11,43	03421	-34 122	5 348	0,05655	19,42	03422	-28 019	4 483	0,05655	22,91
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		100 055	2 379	0,05655	33,24		95 054	1 196	0,05655	66,89		70 359	1 005	0,05655	84,18
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
Platea circolare				**Parete P21-P22**									**Parete P21-P22**			
P	A	00192	-315 477	9 337	0,12723	27,21	00193	-1 055	331	0,12723	NS	00454	10 290	2 389	0,12723	84,82
	P		-315 477	18 859	0,12723	13,47		-1 055	499	0,12723	NS		10 290	1 140	0,12723	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		-169 354	2 644	0,12723	87,39		173	121	0,12723	NS		-11 018	1 989	0,12723	NS
	P		-169 354	6 798	0,12723	33,99		173	361	0,12723	NS		0	0	0,12723	-
P	A	00455	765	5 151	0,12723	39,63	00456	-7 103	4 269	0,12723	48,11	00457	-20 147	4 236	0,12723	48,97
	P		765	1 766	0,12723	NS		-7 103	1 686	0,12723	NS		-20 147	1 597	0,12723	NS
S	A		-9 991	5 246	0,12723	39,24		-13 719	5 019	0,12723	41,13		-6 162	6 706	0,12723	30,61
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	00458	-10 053	7 017	0,12723	29,34	00459	-25 800	4 729	0,12723	44,06	00460	-16 597	7 366	0,12723	28,09
	P		-10 053	2 306	0,12723	89,27		-25 800	1 382	0,12723	NS		-16 597	1 697	0,12723	NS
S	A		-7 059	9 106	0,12723	22,55		-9 321	8 278	0,12723	24,85		-9 885	10 856	0,12723	18,96
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	00461	-23 726	4 719	0,12723	44,08	00462	-16 178	5 503	0,12723	37,58	00463	-9 205	3 864	0,12723	53,24
	P		-23 726	1 336	0,12723	NS		-16 178	1 160	0,12723	NS		0	0	0,12723	-
S	A		-9 247	8 551	0,12723	24,06		-7 854	8 773	0,12723	23,42		-2 416	9 355	0,12723	21,88
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	00464	-5 163	2 775	0,12723	73,90	00465	1 530	358	0,12723	NS	00466	-1 720	201	0,12723	NS
	P		-5 163	580	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		-1 720	15	0,12723	NS
S	A		-3 658	6 196	0,12723	33,06		10 521	5 314	0,12723	38,13		4 074	4 511	0,12723	45,14
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	00467	-1 158	232	0,12723	NS	00468	-3 469	1 272	0,12723	NS	00469	-6 462	912	0,12723	NS
	P		-1 158	77	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		-6 462	187	0,12723	NS
S	A		2 009	3 457	0,12723	59,00		1 143	2 786	0,12723	73,25		298	3 547	0,12723	57,57
	P		2 009	764	0,12723	NS		1 143	3 039	0,12723	67,15		298	2 783	0,12723	73,38
P	A	00470	-16 214	705	0,12723	NS	00471	-21 012	422	0,12723	NS	00472	0	0	0,12723	-
	P		-16 214	1 267	0,12723	NS		-21 012	2 135	0,12723	97,23		-34 203	1 939	0,12723	NS
S	A		2 909	119	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		2 909	278	0,12723	NS		131	350	0,12723	NS		2 112	713	0,12723	NS
P	A	00473	0	0	0,12723	-	00474	0	0	0,12723	-	00475	-99 147	443	0,12723	NS
	P		-51 135	1 952	0,12723	NS		-47 861	1 402	0,12723	NS		-99 147	1 815	0,12723	NS
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-568	99	0,12723	NS		-1 594	569	0,12723	NS		-2 100	252	0,12723	NS
P	A	00476	-102 391	1 535	0,12723	NS	00477	-143 056	4 719	0,12723	48,08	00478	-352 405	8 725	0,12723	29,79
	P		-102 391	1 954	0,12723	NS		-143 056	1 778	0,12723	NS		-352 405	3 727	0,12723	69,74
S	A		-10 363	239	0,12723	NS		-6 684	970	0,12723	NS		-64 100	873	0,12723	NS
	P		-10 363	577	0,12723	NS		-6 684	104	0,12723	NS		0	0	0,12723	-
P	A	01777	0	0	0,12723	-	01778	-4 627	2 886	0,12723	71,03	01779	-64 399	6 192	0,12723	34,63
	P		6 529	9 249	0,12723	21,97		-4 627	8 414	0,12723	24,36		-64 399	11 310	0,12723	18,96
S	A		0	0	0,12723	-		-17 191	337	0,12723	NS		-33 104	1 212	0,12723	NS
	P		4 358	2 379	0,12723	85,57		-17 191	2 804	0,12723	73,82		-33 104	3 197	0,12723	65,53
P	A	02009	-945	2 582	0,12723	79,17	02010	-1 568	652	0,12723	NS	02011	-1 785	520	0,12723	NS
	P		-945	1 691	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		-13 056	1 384	0,12723	NS		1 107	6 022	0,12723	33,89		990	2 513	0,12723	81,22
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		990	1 011	0,12723	NS
P	A	02012	-208 564	8 443	0,12723	28,10	02013	-78 937	6 807	0,12723	31,84	02014	-91 235	2 213	0,12723	98,83
	P		-208 564	8 217	0,12723	28,87		-78 937	3 673	0,12723	59,01		-91 235	1 543	0,12723	NS
S	A		-93 079	2 188	0,12723	NS		-40 712	1 974	0,12723	NS		-10 095	820	0,12723	NS
	P		-93 079	1 165	0,12723	NS		-40 712	648	0,12723	NS		-10 095	538	0,12723	NS
P	A	02015	-70 282	108	0,12723	NS	02016	0	0	0,12723	-	02017	-26 485	188	0,12723	NS
	P		-70 282	1 176	0,12723	NS		-45 401	1 342	0,12723	NS		-26 485	1 544	0,12723	NS
S	A		-2 517	416	0,12723	NS		-2 693	567	0,12723	NS		-2 897	1 150	0,12723	NS
	P		-2 517	242	0,12723	NS		-2 693	309	0,12723	NS		-2 897	464	0,12723	NS
P	A	02018	-13 527	923	0,12723	NS	02019	-4 557	701	0,12723	NS	02020	-26 982	3 507	0,12723	59,46
	P		-13 527	353	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		-26 982	71	0,12723	NS
S	A		-2 350	2 585	0,12723	79,16		776	3 659	0,12723	55,79		-22 408	2 129	0,12723	97,61
	P		-2 350	554	0,12723	NS		776	418	0,12723	NS		0	0	0,12723	-
P	A	02021	-44 099	893	0,12723	NS	02022	-36 597	854	0,12723	NS	02023	-27 782	848	0,12723	NS
	P		-44 099	458	0,12723	NS		-36 597	422	0,12723	NS		-27 782	577	0,12723	NS
S	A		-6 970	2 134	0,12723	96,24		-5 586	3 009	0,12723	68,18		-6 357	3 683	0,12723	55,73
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	02024	-19 038	1 140	0,12723	NS	02025	-9 266	1 315	0,12723	NS	03765	1 683	4 097	0,12723	49,79
	P		-19 038	338	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		-5 385	4 202	0,12723	48,81		-3 593	4 767	0,12723	42,97		5 032	9 588	0,12723	21,22
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	03811	0	0	0,12723	-										
	P		10 902	6 567	0,12723	30,84										
S	A		0	0	0,12723	-										
	P		-11 252	2 080	0,12723	99,06										
Platea circolare					**Parete P23-P24**								**Parete P24-P23**			
P	A	00046	0	0	0,05655	-	00047	0	0	0,05655	-	00184	14 948	8 352	0,05655	11,36
	P		18 961	11 424	0,05655	8,24		20 073	10 947	0,05655	8,58		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 914	2 268	0,05655	42,88
	P		12 040	3 334	0,05655	28,61		11 171	3 089	0,05655	30,93		0	0	0,05655	-
P	A	00190	13 860	8 948	0,05655	10,62	00241	15 804	2 023	0,05655	46,81	00242	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		23 456	4 068	0,05655	22,93
S	A		898	2 529	0,05655	38,53		6 158	693	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		19 819	999	0,05655	94,05
P	A	00245	15 478	1 974	0,05655	48,00	00246	0	0	0,05655	-	01722	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		24 292	4 108	0,05655	22,67		8 002	11 308	0,05655	8,50
S	A		6 386	701	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		19 947	1 051	0,05655	89,37		7 157	3 415	0,05655	28,19

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	01742	23 804	11 361	0,05655	8,21	01841	18 028	5 589	0,05655	16,87	01842	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 804	7 705	0,05655	12,29
S	A		2 705	4 018	0,05655	24,17		808	1 352	0,05655	72,08		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 721	1 813	0,05655	52,24
P	A	01843	0	0	0,05655	-	01844	18 741	5 477	0,05655	17,19	01845	21 154	3 094	0,05655	30,29
	P		16 230	7 582	0,05655	12,48		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		393	1 326	0,05655	73,55		2 399	763	0,05655	NS
	P		14 298	1 782	0,05655	53,29		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01846	0	0	0,05655	-										
	P		13 280	5 503	0,05655	17,29										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		14 872	1 384	0,05655	68,54										
Platea circolare				**Parete P24-P25**									**Parete P25-P24**			
P	A	00047	0	0	0,05655	-	00048	0	0	0,05655	-	00180	14 233	8 381	0,05655	11,33
	P		19 970	11 031	0,05655	8,51		17 458	10 717	0,05655	8,81		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-593	2 494	0,05655	39,18
	P		9 879	3 120	0,05655	30,70		10 617	2 971	0,05655	32,19		0	0	0,05655	-
P	A	00184	15 430	8 276	0,05655	11,45	00241	15 419	2 062	0,05655	45,96	00242	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		23 724	4 006	0,05655	23,27
S	A		177	2 470	0,05655	39,50		5 945	693	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		19 481	957	0,05655	98,24
P	A	00243	0	0	0,05655	-	00244	15 032	1 990	0,05655	47,65	01721	0	0	0,05655	-
	P		21 747	4 024	0,05655	23,26		0	0	0,05655	-		8 154	11 629	0,05655	8,26
S	A		0	0	0,05655	-		6 424	716	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		19 604	957	0,05655	98,21		0	0	0,05655	-		6 952	3 634	0,05655	26,50
P	A	01743	22 989	9 979	0,05655	9,36	01835	18 544	5 210	0,05655	18,08	01836	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 119	7 613	0,05655	12,43
S	A		2 809	3 327	0,05655	29,18		365	1 166	0,05655	83,64		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 179	1 837	0,05655	51,71
P	A	01837	0	0	0,05655	-	01838	18 243	5 200	0,05655	18,12	01839	20 513	3 001	0,05655	31,26
	P		14 818	7 579	0,05655	12,52		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		268	1 169	0,05655	83,44		1 841	507	0,05655	NS
	P		14 523	1 824	0,05655	52,04		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01840	0	0	0,05655	-										
	P		13 221	5 410	0,05655	17,59										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		14 612	1 479	0,05655	64,17										
Platea circolare				**Parete P25-P26**									**Parete P25-P26**			
P	A	00048	17 055	10 880	0,05655	8,68	00049	23 283	11 277	0,05655	8,27	00167	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 330	8 430	0,05655	11,26
S	A		8 875	3 090	0,05655	31,06		11 941	3 295	0,05655	28,95		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 865	2 430	0,05655	40,02
P	A	00180	0	0	0,05655	-	00243	22 226	3 986	0,05655	23,46	00244	0	0	0,05655	-
	P		13 968	8 623	0,05655	11,02		0	0	0,05655	-		15 437	1 941	0,05655	48,82
S	A		0	0	0,05655	-		19 545	939	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		1 210	2 520	0,05655	38,64		0	0	0,05655	-		6 651	733	0,05655	NS
P	A	00251	25 621	4 066	0,05655	22,84	00252	0	0	0,05655	-	01720	8 675	11 166	0,05655	8,60
	P		0	0	0,05655	-		15 979	1 946	0,05655	48,64		0	0	0,05655	-
S	A		19 862	1 079	0,05655	87,07		0	0	0,05655	-		7 237	3 360	0,05655	28,65
	P		0	0	0,05655	-		5 603	651	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01750	0	0	0,05655	-	01865	0	0	0,05655	-	01866	17 798	7 620	0,05655	12,38
	P		23 540	10 343	0,05655	9,02		18 328	5 262	0,05655	17,91		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		13 628	1 811	0,05655	52,51
	P		2 706	3 513	0,05655	27,64		1 026	1 208	0,05655	80,63		0	0	0,05655	-
P	A	01867	14 973	7 535	0,05655	12,59	01868	0	0	0,05655	-	01869	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		17 988	5 285	0,05655	17,84		20 685	2 979	0,05655	31,48
S	A		15 407	1 774	0,05655	53,42		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		622	1 225	0,05655	79,58		2 269	598	0,05655	NS
P	A	01870	13 781	5 452	0,05655	17,44										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		14 763	1 412	0,05655	67,20										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P26-P27**									**Parete P26-P27**			
P	A	00049	23 196	11 440	0,05655	8,16	00050	18 905	11 672	0,05655	8,06	00167	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 630	8 418	0,05655	11,27
S	A		10 731	3 354	0,05655	28,51		10 373	3 531	0,05655	27,10		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		18	2 481	0,05655	39,34
P	A	00189	0	0	0,05655	-	00249	23 483	4 053	0,05655	23,01	00250	0	0	0,05655	-
	P		15 601	8 384	0,05655	11,30		0	0	0,05655	-		15 821	2 055	0,05655	46,08
S	A		0	0	0,05655	-		20 025	1 088	0,05655	86,32		0	0	0,05655	-
	P		-229	2 487	0,05655	39,26		0	0	0,05655	-		6 098	715	0,05655	NS
P	A	00251	25 642	4 022	0,05655	23,09	00252	0	0	0,05655	-	01719	9 419	11 057	0,05655	8,67
	P		0	0	0,05655	-		15 977	1 972	0,05655	48,00		0	0	0,05655	-
S	A		19 628	1 065	0,05655	88,25		0	0	0,05655	-		7 489	3 229	0,05655	29,80
	P		0	0	0,05655	-		5 377	687	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01751	0	0	0,05655	-	01859	0	0	0,05655	-	01860	16 203	7 757	0,05655	12,20
	P		23 688	10 126	0,05655	9,21		18 933	5 263	0,05655	17,88		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 399	1 830	0,05655	51,78
	P		2 848	3 392	0,05655	28,62		282	1 187	0,05655	82,18		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	01861	18 353	7 670	0,05655	12,28	01862	0	0	0,05655	-	01863	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		18 879	5 214	0,05655	18,05		21 340	3 004	0,05655	31,18
S	A		13 998	1 811	0,05655	52,47		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		267	1 172	0,05655	83,23		1 787	519	0,05655	NS
P	A	01864	14 502	5 541	0,05655	17,13										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		14 810	1 444	0,05655	65,70										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare			**Parete P27-P28**										**Parete P27-P28**			
P	A	00050	19 592	11 835	0,05655	7,94	00051	19 305	11 213	0,05655	8,39	00185	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 439	8 652	0,05655	10,97
S	A		10 127	3 590	0,05655	26,67		12 734	3 287	0,05655	28,98		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 406	2 452	0,05655	39,70
P	A	00189	0	0	0,05655	-	00239	24 975	4 154	0,05655	22,39	00240	0	0	0,05655	-
	P		14 610	8 630	0,05655	11,00		0	0	0,05655	-		15 754	2 033	0,05655	46,58
S	A		0	0	0,05655	-		20 355	1 051	0,05655	89,30		0	0	0,05655	-
	P		2 189	2 434	0,05655	39,93		0	0	0,05655	-		6 512	750	0,05655	NS
P	A	00249	23 920	4 008	0,05655	23,25	00250	0	0	0,05655	-	01718	7 409	10 914	0,05655	8,82
	P		0	0	0,05655	-		15 951	1 998	0,05655	47,38		0	0	0,05655	-
S	A		20 175	1 094	0,05655	85,82		0	0	0,05655	-		7 240	3 156	0,05655	30,50
	P		0	0	0,05655	-		6 665	707	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01759	0	0	0,05655	-	01853	0	0	0,05655	-	01854	15 595	7 629	0,05655	12,42
	P		24 360	10 985	0,05655	8,48		18 343	5 461	0,05655	17,25		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 534	1 770	0,05655	53,53
	P		2 836	3 817	0,05655	25,43		878	1 300	0,05655	74,95		0	0	0,05655	-
P	A	01855	15 884	7 730	0,05655	12,25	01856	0	0	0,05655	-	01857	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		18 656	5 456	0,05655	17,26		21 202	3 075	0,05655	30,47
S	A		15 107	1 795	0,05655	52,82		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		723	1 296	0,05655	75,20		2 439	692	0,05655	NS
P	A	01858	13 200	5 547	0,05655	17,16										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		15 268	1 358	0,05655	69,80										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare			**Parete P34-P35**										**Parete P34-P35**			
P	A	00041	0	0	0,05655	-	00042	0	0	0,05655	-	00172	14 754	8 540	0,05655	11,11
	P		19 526	11 510	0,05655	8,17		20 328	11 659	0,05655	8,05		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-226	2 558	0,05655	38,17
	P		11 101	3 463	0,05655	27,59		9 837	3 541	0,05655	27,05		0	0	0,05655	-
P	A	00178	14 925	8 442	0,05655	11,24	00959	0	0	0,05655	-	00960	15 289	1 925	0,05655	49,24
	P		0	0	0,05655	-		23 038	3 985	0,05655	23,43		0	0	0,05655	-
S	A		1 407	2 531	0,05655	38,46		0	0	0,05655	-		6 323	738	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		19 757	1 051	0,05655	89,40		0	0	0,05655	-
P	A	00969	15 722	1 819	0,05655	52,06	00970	0	0	0,05655	-	01727	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		23 490	3 968	0,05655	23,51		8 768	10 611	0,05655	9,05
S	A		6 777	665	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		19 813	1 063	0,05655	88,38		7 139	3 021	0,05655	31,87
P	A	01749	22 870	9 899	0,05655	9,43	02984	18 131	5 171	0,05655	18,23	02985	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 095	7 587	0,05655	12,47
S	A		2 919	3 311	0,05655	29,31		280	1 183	0,05655	82,45		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 419	1 765	0,05655	53,79
P	A	02986	0	0	0,05655	-	02987	18 006	5 071	0,05655	18,59	02988	20 578	2 898	0,05655	32,37
	P		16 417	7 587	0,05655	12,47		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		1 212	1 145	0,05655	85,04		2 344	535	0,05655	NS
	P		14 404	1 766	0,05655	53,76		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	02989	0	0	0,05655	-										
	P		13 770	5 473	0,05655	17,37										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		14 895	1 379	0,05655	68,79										
Platea circolare			**Parete P35-P37**										**Parete P35-P37**			
P	A	00041	0	0	0,05655	-	00057	0	0	0,05655	-	00172	14 218	8 559	0,05655	11,10
	P		18 176	11 497	0,05655	8,20		20 676	11 052	0,05655	8,49		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 461	2 563	0,05655	37,97
	P		9 980	3 492	0,05655	27,42		11 143	3 262	0,05655	29,29		0	0	0,05655	-
P	A	00187	13 607	8 433	0,05655	11,28	00235	0	0	0,05655	-	00236	15 477	1 827	0,05655	51,86
	P		0	0	0,05655	-		24 161	4 011	0,05655	23,22		0	0	0,05655	-
S	A		1 244	2 476	0,05655	39,32		0	0	0,05655	-		6 084	638	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		19 493	1 046	0,05655	89,88		0	0	0,05655	-
P	A	00959	0	0	0,05655	-	00960	15 311	1 910	0,05655	49,62	01710	0	0	0,05655	-
	P		23 438	3 977	0,05655	23,46		0	0	0,05655	-		8 257	10 693	0,05655	8,99
S	A		0	0	0,05655	-		6 519	728	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		19 881	1 045	0,05655	89,89		0	0	0,05655	-		7 155	3 088	0,05655	31,18
P	A	01748	23 535	10 211	0,05655	9,13	02962	18 072	5 198	0,05655	18,14	02963	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 521	7 506	0,05655	12,60
S	A		2 755	3 445	0,05655	28,18		1 192	1 188	0,05655	81,97		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		13 915	1 754	0,05655	54,18
P	A	02964	0	0	0,05655	-	02965	18 112	5 245	0,05655	17,97	02966	20 672	2 947	0,05655	31,83
	P		15 455	7 573	0,05655	12,51		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		783	1 217	0,05655	80,08		2 389	592	0,05655	NS
	P		15 387	1 764	0,05655	53,72		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	02967	0	0	0,05655	-										
	P		13 472	5 453	0,05655	17,44										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		14 803	1 352	0,05655	70,17										
Platea circolare				**Parete P36-P39**									**Parete P36-P39**			
P	A	00082	-27 097	750	0,05655	83,14	00088	29 221	1 713	0,05655	32,83	00173	37 111	2 374	0,05655	23,33
	P		-27 097	818	0,05655	76,23		29 221	1 715	0,05655	32,79		0	0	0,05655	-
S	A		-7 972	395	0,05655	NS		-7 062	570	0,05655	NS		-5 853	1 462	0,05655	41,08
	P		-5 196	644	0,05655	93,15		-7 062	695	0,05655	86,60		-5 853	716	0,05655	83,88
P	A	00183	30 116	5 926	0,05655	9,47	00961	-7 264	656	0,05655	91,79	00962	27 129	641	0,05655	88,09
	P		30 116	3 057	0,05655	18,36		30 506	1 124	0,05655	49,91		27 129	813	0,05655	69,46
S	A		14 904	2 390	0,05655	24,19		-8 950	97	0,05655	NS		-11 800	55	0,05655	NS
	P		14 904	1 635	0,05655	35,35		-8 950	719	0,05655	84,00		-11 800	120	0,05655	NS
P	A	00963	5 320	720	0,05655	81,73	00964	12 134	642	0,05655	90,51	02968	21 331	2 239	0,05655	25,50
	P		32 540	1 132	0,05655	49,36		12 134	884	0,05655	65,73		21 331	347	0,05655	NS
S	A		-4 817	25	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-6 857	726	0,05655	82,88
	P		-4 817	508	0,05655	NS		-9 839	234	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	02969	17 302	1 070	0,05655	53,78										
	P		17 302	504	0,05655	NS										
S	A		-10 705	296	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P37-P53**									**Parete P37-P53**			
P	A	00057	0	0	0,05655	-	00058	0	0	0,05655	-	00187	15 045	8 362	0,05655	11,34
	P		20 451	11 189	0,05655	8,39		19 693	10 808	0,05655	8,69		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-622	2 407	0,05655	40,59
	P		10 637	3 301	0,05655	28,97		10 823	3 116	0,05655	30,68		0	0	0,05655	-
P	A	00188	15 617	8 414	0,05655	11,26	00233	13 818	1 857	0,05655	51,19	00234	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		19 833	4 157	0,05655	22,60
S	A		-802	2 453	0,05655	39,85		918	728	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 323	1 115	0,05655	85,00
P	A	00235	0	0	0,05655	-	00236	15 322	1 877	0,05655	50,50	01711	0	0	0,05655	-
	P		23 820	3 973	0,05655	23,46		0	0	0,05655	-		8 489	11 148	0,05655	8,61
S	A		0	0	0,05655	-		5 881	748	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		19 435	992	0,05655	94,78		0	0	0,05655	-		7 208	3 337	0,05655	28,85
P	A	01752	22 977	9 764	0,05655	9,56	01811	18 175	4 931	0,05655	19,11	01812	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 580	7 706	0,05655	12,29
S	A		2 901	3 273	0,05655	29,66		501	1 114	0,05655	87,53		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 227	1 813	0,05655	52,39
P	A	01813	0	0	0,05655	-	01814	18 280	5 334	0,05655	17,67	01815	20 300	2 918	0,05655	32,17
	P		16 575	7 360	0,05655	12,85		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		263	1 186	0,05655	82,25		4 332	592	0,05655	NS
	P		14 451	1 768	0,05655	53,70		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01816	0	0	0,05655	-										
	P		13 463	5 464	0,05655	17,41										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		15 561	1 398	0,05655	67,76										
Platea circolare				**Parete P38-P40**									**Parete P40-P38**			
P	A	00081	-18 215	1 132	0,05655	54,24	00084	23 967	1 719	0,05655	33,05	00166	30 684	5 873	0,05655	9,55
	P		-18 215	1 304	0,05655	47,08		23 967	1 804	0,05655	31,49		30 684	3 104	0,05655	18,07
S	A		-9 441	454	0,05655	NS		-5 984	523	0,05655	NS		15 447	2 391	0,05655	24,15
	P		-9 441	684	0,05655	88,37		-5 984	676	0,05655	88,87		15 447	1 711	0,05655	33,75
P	A	00179	32 043	2 092	0,05655	26,74	00965	23 255	494	0,05655	NS	00966	24 902	936	0,05655	60,59
	P		0	0	0,05655	-		23 255	1 049	0,05655	54,23		24 902	1 251	0,05655	45,33
S	A		-15 472	1 067	0,05655	57,26		0	0	0,05655	-		-13 949	336	0,05655	NS
	P		-15 472	307	0,05655	NS		-12 412	392	0,05655	NS		-13 949	373	0,05655	NS
P	A	00973	29 989	873	0,05655	64,32	00974	37 327	171	0,05655	NS	03053	29 239	2 272	0,05655	24,75
	P		29 989	1 122	0,05655	50,05		37 327	871	0,05655	63,55		29 239	461	0,05655	NS
S	A		-6 246	197	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-5 325	754	0,05655	79,58
	P		-6 246	189	0,05655	NS		-14 790	569	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	03054	23 923	1 114	0,05655	51,00										
	P		23 923	621	0,05655	91,50										
S	A		-10 467	306	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P39-P41**									**Parete P41-P39**			
P	A	00086	2 168	819	0,05655	72,27	00088	24 728	1 795	0,05655	31,61	00168	31 100	2 551	0,05655	21,97
	P		2 168	830	0,05655	71,31		24 728	1 732	0,05655	32,75		31 100	5 839	0,05655	9,60
S	A		-10 816	532	0,05655	NS		-4 718	744	0,05655	80,56		-4 490	1 395	0,05655	42,95
	P		-10 816	514	0,05655	NS		-4 718	401	0,05655	NS		-4 490	2 375	0,05655	25,23
P	A	00173	-16 325	875	0,05655	69,93	00961	34 290	1 234	0,05655	45,13	00962	26 221	877	0,05655	64,50
	P		-16 325	3 665	0,05655	16,70		34 290	633	0,05655	87,97		26 221	769	0,05655	73,56
S	A		-10 733	638	0,05655	94,97		-9 018	732	0,05655	82,52		-13 460	111	0,05655	NS
	P		-10 733	1 273	0,05655	47,59		-9 018	118	0,05655	NS		-13 460	102	0,05655	NS
P	A	01015	21 766	826	0,05655	69,07	01016	19 912	1 407	0,05655	40,69	03051	23 827	357	0,05655	NS
	P		21 766	582	0,05655	98,03		19 912	865	0,05655	66,19		23 827	2 340	0,05655	24,29
S	A		-10 172	210	0,05655	NS		-3 748	583	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-10 172	86	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-6 889	787	0,05655	76,46
P	A	03052	21 116	614	0,05655	93,04										
	P		21 116	1 165	0,05655	49,04										
S	A		0	0	0,05655	-										

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		-10 917	260	0,05655	NS										
Platea circolare				**Parete P40-P42**									**Parete P40-P42**			
P	A	00078	26 672	1 839	0,05655	30,73	00081	-25 992	1 024	0,05655	60,78	00166	43 169	3 248	0,05655	16,84
	P		26 672	1 721	0,05655	32,84		-25 992	908	0,05655	68,54		43 169	6 129	0,05655	8,93
S	A		-4 570	671	0,05655	89,30		-9 158	682	0,05655	88,59		-1 561	1 674	0,05655	35,60
	P		-4 570	502	0,05655	NS		-9 158	430	0,05655	NS		-1 561	2 462	0,05655	24,21
P	A	00181	0	0	0,05655	-	00971	9 123	1 468	0,05655	39,80	00972	11 382	825	0,05655	70,53
	P		29 538	2 172	0,05655	25,88		9 123	790	0,05655	73,97		11 382	599	0,05655	97,14
S	A		-6 943	635	0,05655	94,77		-8 693	761	0,05655	79,33		-10 844	74	0,05655	NS
	P		-6 943	1 363	0,05655	44,15		0	0	0,05655	-		-10 844	114	0,05655	NS
P	A	00973	33 861	1 283	0,05655	43,44	00974	2 978	791	0,05655	74,72	02990	22 028	367	0,05655	NS
	P		33 861	721	0,05655	77,30		2 978	486	0,05655	NS		22 028	2 230	0,05655	25,57
S	A		-4 238	567	0,05655	NS		-17 983	187	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-17 983	81	0,05655	NS		-6 815	738	0,05655	81,52
P	A	02991	19 602	561	0,05655	NS										
	P		19 602	1 060	0,05655	54,05										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		-11 674	261	0,05655	NS										
Platea circolare				**Parete P49-P50**									**Parete P49-P50**			
P	A	00157	-1 363	531	0,12723	NS	00219	-347 250	36 046	0,12723	7,19	00530	-19 321	4 414	0,12723	46,97
	P		-1 363	542	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		-19 321	409	0,12723	NS
S	A		0	0	0,12723	-		-206 452	12 991	0,12723	18,24		-40 614	8 215	0,12723	25,65
	P		-757	444	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	00531	-17 649	5 598	0,12723	36,99	00532	-35 048	6 621	0,12723	31,69	00533	-15 512	8 001	0,12723	25,84
	P		-17 649	809	0,12723	NS		-35 048	540	0,12723	NS		-15 512	2 124	0,12723	97,33
S	A		-41 474	11 518	0,12723	18,30		-21 495	14 206	0,12723	14,62		-12 875	14 700	0,12723	14,03
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	00534	-30 400	6 455	0,12723	32,39	00535	-14 034	7 652	0,12723	26,98	00536	-21 228	5 987	0,12723	34,68
	P		-30 400	852	0,12723	NS		-14 034	2 711	0,12723	76,17		-21 228	1 287	0,12723	NS
S	A		-12 438	12 959	0,12723	15,91		-9 332	12 056	0,12723	17,07		-8 777	9 752	0,12723	21,09
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	00537	-10 563	7 025	0,12723	29,31	00538	-11 554	5 664	0,12723	36,39	00539	-4 890	3 615	0,12723	56,72
	P		-10 563	2 998	0,12723	68,69		-11 554	2 230	0,12723	92,42		-4 890	590	0,12723	NS
S	A		-5 538	9 001	0,12723	22,79		-2 762	7 400	0,12723	27,66		2 218	6 123	0,12723	33,30
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	00540	-2 155	2 812	0,12723	72,76	00541	-17	241	0,12723	NS	00542	0	0	0,12723	-
	P		-2 155	1 426	0,12723	NS		-17	61	0,12723	NS		-1 370	343	0,12723	NS
S	A		4 775	5 150	0,12723	39,52		6 356	4 879	0,12723	41,66		3 112	5 027	0,12723	40,54
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	00543	-1 701	423	0,12723	NS	00544	-2 242	2 005	0,12723	NS	00545	-5 876	1 765	0,12723	NS
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		2 111	3 333	0,12723	61,19		1 748	2 503	0,12723	81,50		794	4 025	0,12723	50,72
	P		2 111	490	0,12723	NS		1 748	2 771	0,12723	73,62		794	2 170	0,12723	94,07
P	A	00546	-8 501	2 286	0,12723	89,94	00547	-8 052	2 344	0,12723	87,69	00548	0	0	0,12723	-
	P		0	0	0,12723	-		-8 052	52	0,12723	NS		-11 009	1 828	0,12723	NS
S	A		574	958	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		0	0	0,12723	-		314	634	0,12723	NS		1 598	811	0,12723	NS
P	A	00549	0	0	0,12723	-	00550	0	0	0,12723	-	00551	0	0	0,12723	-
	P		-19 715	3 944	0,12723	52,58		-10 692	4 843	0,12723	42,53		-34 483	7 677	0,12723	27,32
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		587	326	0,12723	NS		-144	2 364	0,12723	86,42		-1 368	165	0,12723	NS
P	A	00552	0	0	0,12723	-	00553	0	0	0,12723	-	00554	-363 548	6 085	0,12723	43,00
	P		-61 306	8 429	0,12723	25,38		-107 309	9 271	0,12723	23,86		-363 548	8 078	0,12723	32,39
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		-136 896	386	0,12723	NS
	P		-9 813	3 596	0,12723	57,24		-15 522	4 248	0,12723	48,66		-136 896	701	0,12723	NS
P	A	01767	23 183	8 715	0,12723	23,02	01768	-8 449	15 234	0,12723	13,50	01769	-77 050	21 909	0,12723	9,88
	P		23 183	5 225	0,12723	38,39		-8 449	2 332	0,12723	88,17		-77 050	564	0,12723	NS
S	A		-266	2 651	0,12723	77,07		8 113	3 780	0,12723	53,70		-48 866	7 256	0,12723	29,22
	P		-266	1 662	0,12723	NS		8 113	562	0,12723	NS		0	0	0,12723	-
P	A	02060	-4 437	2 436	0,12723	84,14	02061	-1 557	447	0,12723	NS	02062	-1 294	908	0,12723	NS
	P		-4 437	1 634	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		-25 260	1 885	0,12723	NS		5 941	5 121	0,12723	39,70		1 480	2 481	0,12723	82,24
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		1 480	900	0,12723	NS
P	A	02063	-202 602	17 475	0,12723	13,52	02064	-26 299	3 511	0,12723	59,36	02065	0	0	0,12723	-
	P		-202 602	3 560	0,12723	66,38		-26 299	5 957	0,12723	34,99		-60 575	5 684	0,12723	37,62
S	A		-107 625	3 937	0,12723	56,21		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-107 625	909	0,12723	NS		-44 795	3 460	0,12723	61,09		-16 551	1 949	0,12723	NS
P	A	02066	0	0	0,12723	-	02067	0	0	0,12723	-	02068	-12 699	1 442	0,12723	NS
	P		-39 707	4 403	0,12723	47,82		-22 046	2 281	0,12723	91,08		-12 699	131	0,12723	NS
S	A		0	0	0,12723	-		-5 698	1 698	0,12723	NS		-3 053	3 085	0,12723	66,37
	P		-9 029	1 117	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	02069	-8 292	1 835	0,12723	NS	02070	-3 450	1 061	0,12723	NS	03790	-253	5 965	0,12723	34,25
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		-253	403	0,12723	NS
S	A		-99	3 819	0,12723	53,49		3 148	4 424	0,12723	46,06		9 019	9 871	0,12723	20,55
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	03808	-2 635	2 795	0,12723	73,23										
	P		-2 635	243	0,12723	NS										
S	A		1 437	2 067	0,12723	98,71										
	P		0	0	0,12723	-										

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
Platea circolare				**Parete P53-P51**									**Parete P51-P53**			
P	A	00056	19 673	10 991	0,05655	8,55	00058	18 091	10 770	0,05655	8,75	00164	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		13 995	8 496	0,05655	11,18
S	A		12 256	3 175	0,05655	30,03		11 279	3 017	0,05655	31,66		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 087	2 521	0,05655	38,63
P	A	00188	0	0	0,05655	-	00233	0	0	0,05655	-	00234	19 953	4 171	0,05655	22,52
	P		14 006	8 701	0,05655	10,92		14 338	1 781	0,05655	53,32		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 494	1 096	0,05655	86,45
	P		2 346	2 575	0,05655	37,73		1 243	690	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00237	24 921	4 262	0,05655	21,82	00238	0	0	0,05655	-	01712	7 740	11 769	0,05655	8,17
	P		0	0	0,05655	-		15 702	1 839	0,05655	51,50		0	0	0,05655	-
S	A		20 604	1 020	0,05655	91,97		0	0	0,05655	-		7 255	3 646	0,05655	26,40
	P		0	0	0,05655	-		6 624	757	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01753	0	0	0,05655	-	01817	0	0	0,05655	-	01818	14 872	7 822	0,05655	12,13
	P		23 122	9 933	0,05655	9,40		17 799	4 993	0,05655	18,89		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 479	1 867	0,05655	50,75
	P		2 888	3 317	0,05655	29,26		1 207	1 127	0,05655	86,40		0	0	0,05655	-
P	A	01819	16 117	7 548	0,05655	12,54	01820	0	0	0,05655	-	01821	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		18 055	5 424	0,05655	17,38		20 185	2 957	0,05655	31,75
S	A		15 402	1 843	0,05655	51,42		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		1 525	1 211	0,05655	80,36		4 951	609	0,05655	NS
P	A	01822	12 952	5 564	0,05655	17,11										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		16 293	1 458	0,05655	64,88										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P51-P52**									**Parete P52-P51**			
P	A	00055	22 936	12 076	0,05655	7,73	00056	22 728	11 426	0,05655	8,18	00164	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 354	8 657	0,05655	10,95
S	A		10 179	3 582	0,05655	26,72		8 817	3 261	0,05655	29,43		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		313	2 545	0,05655	38,33
P	A	00171	0	0	0,05655	-	00225	0	0	0,05655	-	00226	24 988	4 253	0,05655	21,87
	P		14 947	8 013	0,05655	11,84		16 261	1 820	0,05655	51,98		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		20 636	1 065	0,05655	88,08
	P		-564	2 260	0,05655	43,23		6 670	613	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00237	24 251	4 162	0,05655	22,38	00238	0	0	0,05655	-	01713	11 719	11 590	0,05655	8,23
	P		0	0	0,05655	-		16 197	1 799	0,05655	52,59		0	0	0,05655	-
S	A		19 832	1 020	0,05655	92,11		0	0	0,05655	-		7 756	3 462	0,05655	27,78
	P		0	0	0,05655	-		6 180	693	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01754	0	0	0,05655	-	01823	0	0	0,05655	-	01824	18 819	7 881	0,05655	11,94
	P		24 330	10 332	0,05655	9,01		19 032	5 198	0,05655	18,10		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 317	1 864	0,05655	50,95
	P		2 943	3 550	0,05655	27,34		153	1 200	0,05655	81,31		0	0	0,05655	-
P	A	01825	18 562	8 002	0,05655	11,77	01826	0	0	0,05655	-	01827	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		19 299	5 045	0,05655	18,64		22 055	2 828	0,05655	33,08
S	A		14 335	1 901	0,05655	49,95		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		1 150	1 158	0,05655	84,10		2 678	550	0,05655	NS
P	A	01828	16 036	5 739	0,05655	16,49										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		15 543	1 505	0,05655	62,95										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P59-P60**									**Parete P59-P60**			
P	A	00161	-1 193	508	0,12723	NS	00162	0	0	0,12723	-	00505	0	0	0,12723	-
	P		-1 193	332	0,12723	NS		-313 662	70 932	0,12723	3,58		5 837	4 804	0,12723	42,33
S	A		-113	350	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-113	124	0,12723	NS		-181 538	24 740	0,12723	9,42		-33 525	3 851	0,12723	54,42
P	A	00506	-8 949	654	0,12723	NS	00507	-19 131	89	0,12723	NS	00508	0	0	0,12723	-
	P		-8 949	5 433	0,12723	37,86		-19 131	5 355	0,12723	38,71		-35 102	6 303	0,12723	33,29
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-35 175	9 579	0,12723	21,91		-38 082	12 755	0,12723	16,49		-27 072	16 362	0,12723	12,75
P	A	00509	-27 521	1 342	0,12723	NS	00510	0	0	0,12723	-	00511	-27 462	979	0,12723	NS
	P		-27 521	6 593	0,12723	31,64		-35 627	6 621	0,12723	31,70		-27 462	6 903	0,12723	30,22
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-21 334	17 105	0,12723	12,14		-18 720	16 852	0,12723	12,30		-14 683	15 784	0,12723	13,09
P	A	00512	0	0	0,12723	-	00513	-16 315	151	0,12723	NS	00514	0	0	0,12723	-
	P		-27 562	6 248	0,12723	33,39		-16 315	6 206	0,12723	33,33		-12 248	3 964	0,12723	52,02
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-10 233	13 954	0,12723	14,75		-4 314	11 404	0,12723	17,97		-1 485	11 304	0,12723	18,09
P	A	00515	-7 598	501	0,12723	NS	00516	0	0	0,12723	-	00517	-1 762	52	0,12723	NS
	P		-7 598	2 823	0,12723	72,78		4 582	551	0,12723	NS		-1 762	220	0,12723	NS
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		95	6 990	0,12723	29,22		19 541	5 529	0,12723	36,38		7 773	4 569	0,12723	44,44
P	A	00518	-1 241	64	0,12723	NS	00519	-2 045	27	0,12723	NS	00520	-3 584	415	0,12723	NS
	P		-1 241	226	0,12723	NS		-2 045	1 274	0,12723	NS		-3 584	530	0,12723	NS
S	A		2 151	540	0,12723	NS		1 293	3 003	0,12723	67,95		1 358	2 794	0,12723	73,03
	P		2 151	3 490	0,12723	58,43		1 293	2 772	0,12723	73,61		1 358	3 449	0,12723	59,16
P	A	00521	-6 412	2 067	0,12723	99,31	00522	-3 902	4 664	0,12723	43,93	00523	-12 529	6 185	0,12723	33,35
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		1 493	437	0,12723	NS		1 712	355	0,12723	NS		3 104	2 054	0,12723	99,21
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	00524	-5 756	9 688	0,12723	21,18	00525	-18 010	9 703	0,12723	21,35	00526	-45 675	12 373	0,12723	17,09
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		0	0	0,12723	-		1 199	3 328	0,12723	61,32		0	0	0,12723	-
	P		1 723	618	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		722	378	0,12723	NS
P	A	00527	-77 499	10 262	0,12723	21,10	00528	-137 233	4 707	0,12723	48,01	00529	0	0	0,12723	-
	P		0	0	0,12723	-		-137 233	1 779	0,12723	NS		-435 317	22 010	0,12723	12,40
S	A		-11 725	3 057	0,12723	67,43		-4 568	2 659	0,12723	77,09		-98 546	121	0,12723	NS
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	01774	0	0	0,12723	-	01775	0	0	0,12723	-	01776	0	0	0,12723	-
	P		5 745	17 815	0,12723	11,41		-8 726	26 147	0,12723	7,86		-53 156	49 280	0,12723	4,32
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		1 672	4 279	0,12723	47,67		-23 319	7 570	0,12723	27,47		-41 692	13 582	0,12723	15,53
P	A	02043	0	0	0,12723	-	02044	0	0	0,12723	-	02045	0	0	0,12723	-
	P		3 727	5 733	0,12723	35,53		-1 886	609	0,12723	NS		-1 717	502	0,12723	NS
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		1 197	883	0,12723	NS
	P		-17 429	1 739	0,12723	NS		9 454	6 008	0,12723	33,75		1 197	2 538	0,12723	80,41
P	A	02046	0	0	0,12723	-	02047	0	0	0,12723	-	02048	-84 253	7 657	0,12723	28,42
	P		-243 309	39 206	0,12723	6,19		-76 288	18 235	0,12723	11,86		0	0	0,12723	-
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		-19 308	3 848	0,12723	53,88
	P		-128 521	7 966	0,12723	28,19		-56 596	2 933	0,12723	72,70		0	0	0,12723	-
P	A	02049	-45 491	9 176	0,12723	23,05	02050	-30 481	7 018	0,12723	29,79	02051	-16 372	3 614	0,12723	57,24
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		-7 413	3 900	0,12723	52,68		-4 437	2 516	0,12723	81,47		-2 517	1 128	0,12723	NS
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		-2 517	314	0,12723	NS
P	A	02052	-9 157	560	0,12723	NS	02053	0	0	0,12723	-	02054	-25 726	2 240	0,12723	93,01
	P		-9 157	479	0,12723	NS		-3 944	720	0,12723	NS		-25 726	1 428	0,12723	NS
S	A		-633	413	0,12723	NS		2 385	120	0,12723	NS		-40 466	1 261	0,12723	NS
	P		-633	2 510	0,12723	81,42		2 385	3 711	0,12723	54,94		0	0	0,12723	-
P	A	02055	-44 951	4 677	0,12723	45,20	02056	-37 905	4 262	0,12723	49,33	02057	-27 916	2 287	0,12723	91,25
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-22 795	1 071	0,12723	NS		-15 652	2 780	0,12723	74,37		-9 970	4 452	0,12723	46,24
P	A	02058	-17 804	302	0,12723	NS	02059	0	0	0,12723	-	03807	-174	1 742	0,12723	NS
	P		-17 804	886	0,12723	NS		-8 964	1 375	0,12723	NS		-174	1 658	0,12723	NS
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-4 690	5 245	0,12723	39,09		414	5 354	0,12723	38,14		16 981	7 139	0,12723	28,24
P	A	03810	1 387	2 057	0,12723	99,20										
	P		1 387	4 192	0,12723	48,67										
S	A		1 206	3 095	0,12723	65,94										
	P		0	0	0,12723	-										
Platea circolare				**Parete P20-P48**									**Parete P20-P48**			
P	A	00191	383 936	63 411	0,20106	3,90	01011	0	0	0,20106	-	01012	0	0	0,20106	-
	P		0	0	0,20106	-		-82 473	25 193	0,20106	12,70		-82 929	35 420	0,20106	9,04
S	A		175 915	27 055	0,20106	10,34		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-
	P		0	0	0,20106	-		-41 133	4 837	0,20106	64,82		-42 439	11 540	0,20106	27,19
P	A	01013	0	0	0,20106	-	01014	374 782	1 736	0,20106	NS	01617	0	0	0,20106	-
	P		352 994	34 129	0,20106	7,39		304 185	7 518	0,20106	34,55		80 722	69 721	0,20106	4,23
S	A		0	0	0,20106	-		67 348	8 505	0,20106	34,88		0	0	0,20106	-
	P		-1 743	3 893	0,20106	78,97		0	0	0,20106	-		16 064	21 257	0,20106	14,33
P	A	01618	0	0	0,20106	-	01619	0	0	0,20106	-	01620	0	0	0,20106	-
	P		-12 137	63 982	0,20106	4,83		-31 820	64 725	0,20106	4,82		-33 825	58 948	0,20106	5,30
S	A		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-
	P		15 796	20 182	0,20106	15,10		-12 162	15 519	0,20106	19,91		-2 294	17 897	0,20106	17,18
P	A	01621	0	0	0,20106	-	01780	-55 761	19 152	0,20106	16,49	01781	-64 361	20 584	0,20106	15,41
	P		-33 016	58 049	0,20106	5,38		-42 754	6 617	0,20106	47,42		-40 244	5 494	0,20106	57,04
S	A		0	0	0,20106	-		-15 004	7 901	0,20106	39,17		-16 205	9 597	0,20106	32,27
	P		-9 737	17 377	0,20106	17,76		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-
P	A	01782	-57 948	30 088	0,20106	10,51	01783	-50 813	29 430	0,20106	10,70	01784	40 787	40 522	0,20106	7,42
	P		0	0	0,20106	-		-34 279	526	0,20106	NS		0	0	0,20106	-
S	A		-20 604	7 112	0,20106	43,64		1 529	11 478	0,20106	26,74		19 977	14 688	0,20106	20,70
	P		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-
P	A	03040	0	0	0,20106	-	03041	0	0	0,20106	-	03042	0	0	0,20106	-
	P		-58 220	20 458	0,20106	15,46		-56 764	43 362	0,20106	7,29		188 093	46 218	0,20106	6,01
S	A		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-
	P		-31 813	5 915	0,20106	52,76		-27 294	9 399	0,20106	33,13		55 937	9 456	0,20106	31,56
P	A	03043	244 036	18 167	0,20106	14,81	03044	31 809	6 775	0,20106	44,60	03045	0	0	0,20106	-
	P		80 378	8 455	0,20106	34,85		-9 376	14 082	0,20106	21,91		45 701	45 287	0,20106	6,63
S	A		75 859	874	0,20106	NS		54 682	981	0,20106	NS		0	0	0,20106	-
	P		28 851	3 104	0,20106	97,51		15 885	3 951	0,20106	77,11		37 699	10 890	0,20106	27,67
P	A	03046	0	0	0,20106	-	03047	0	0	0,20106	-	03048	0	0	0,20106	-
	P		-26 354	30 104	0,20106	10,34		-42 547	19 086	0,20106	16,44		-29 673	42 682	0,20106	7,30
S	A		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-
	P		-1 249	8 111	0,20106	37,89		-15 574	5 359	0,20106	57,77		-9 007	11 078	0,20106	27,85
P	A	03797	0	0	0,20106	-	03801	0	0	0,20106	-	03817	-56 613	18 807	0,20106	16,80
	P		223 558	79 126	0,20106	3,44		-65 271	59 518	0,20106	5,33		-81 219	9 718	0,20106	32,90
S	A		0	0	0,20106	-		0	0	0,20106	-		-1 536	7 351	0,20106	41,82
	P		79 205	22 595	0,20106	13,05		-36 879	18 620	0,20106	16,80		-15 293	1 408	0,20106	NS
Platea circolare				**Parete P22-P50-P60**									**Parete P22-P50**			
P	A	00033	8 317	816	0,05655	NS	00098	-4 192	72	0,05655	NS	00156	8 181	4 578	0,05655	20,99

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	P		8 317	992	0,05655	96,84		-4 192	1 515	0,05655	64,93		0	0	0,05655	-
S	A		7 093	8 810	0,05655	10,93		0	0	0,05655	-		5 329	677	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-11 478	6 760	0,05655	14,75		5 329	808	0,05655	NS
P	A	00159	0	0	0,05655	-	00975	10 653	1 442	0,05655	66,32	00976	13 373	227	0,05655	NS
	P		-6 552	8 373	0,05655	11,80		10 653	1 729	0,05655	55,31		13 373	2 156	0,05655	44,13
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		4 386	4 286	0,05655	22,58		8 233	6 256	0,05655	15,36		6 334	7 580	0,05655	12,72
P	A	00977	0	0	0,05655	-	00978	0	0	0,05655	-	00979	0	0	0,05655	-
	P		912	2 933	0,05655	33,22		-2 571	2 917	0,05655	33,62		-7 120	3 161	0,05655	31,29
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		7 583	6 683	0,05655	14,40		210	6 098	0,05655	16,00		-4 980	6 035	0,05655	16,32
P	A	00980	0	0	0,05655	-	00981	0	0	0,05655	-	00982	0	0	0,05655	-
	P		-8 238	2 766	0,05655	35,83		-11 840	2 503	0,05655	39,86		-9 900	1 728	0,05655	57,53
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-5 300	5 004	0,05655	19,70		-11 141	4 438	0,05655	22,45		-11 011	4 409	0,05655	22,59
P	A	00983	0	0	0,05655	-	00984	0	0	0,05655	-	00985	0	0	0,05655	-
	P		-8 405	1 382	0,05655	71,73		272	2 188	0,05655	44,58		-7 001	2 304	0,05655	42,92
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-8 981	5 542	0,05655	17,91		-11 101	8 552	0,05655	11,65		-11 018	8 446	0,05655	11,79
P	A	00986	-670	182	0,05655	NS	00987	-2 410	48	0,05655	NS	00988	-1 327	365	0,05655	NS
	P		-670	35	0,05655	NS		-2 410	178	0,05655	NS		-1 327	179	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-15 718	6 913	0,05655	14,53		-16 035	6 147	0,05655	16,35		-9 097	5 557	0,05655	17,86
P	A	00989	-3 673	491	0,05655	NS	00990	0	0	0,05655	-	00991	670	930	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-3 063	521	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		-1 292	2 403	0,05655	40,71		1 236	4 533	0,05655	21,48
	P		-7 463	4 901	0,05655	20,19		-1 292	2 868	0,05655	34,11		1 236	1 129	0,05655	86,24
P	A	00992	3 885	254	0,05655	NS	00993	-9 301	3 505	0,05655	28,33	00994	-5 142	4 102	0,05655	24,02
	P		3 885	89	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		18 014	7 437	0,05655	12,68		-3 030	11 919	0,05655	8,23		-3 332	11 460	0,05655	8,57
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00995	-5 670	3 750	0,05655	26,30	00996	-19 199	4 123	0,05655	24,52	00997	-9 941	3 990	0,05655	24,92
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-3 744	10 566	0,05655	9,30		-11 730	11 541	0,05655	8,64		-5 988	10 221	0,05655	9,66
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00998	-15 307	4 664	0,05655	21,53	00999	-3 951	3 971	0,05655	24,76	01000	10 258	4 625	0,05655	20,69
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-7 948	11 317	0,05655	8,75		-3 843	9 065	0,05655	10,84		-2 883	9 271	0,05655	10,58
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01001	12 039	3 643	0,05655	26,18	01002	19 537	4 358	0,05655	21,57	01003	16 955	4 621	0,05655	20,45
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		5 880	6 764	0,05655	14,27		16 752	4 020	0,05655	23,51		10 511	2 758	0,05655	34,69
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01760	-2 762	8 992	0,05655	10,91	01761	-14 598	7 810	0,05655	12,84	01762	-27 691	10 357	0,05655	9,91
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-1 880	2 247	0,05655	43,59		-1 040	2 434	0,05655	40,17		-7 373	2 628	0,05655	37,65
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01763	-31 091	8 974	0,05655	11,51	01764	-25 338	7 132	0,05655	14,33	01765	-25 152	6 330	0,05655	16,15
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-3 035	2 875	0,05655	34,14		-3 633	2 355	0,05655	41,72		-6 730	1 619	0,05655	61,04
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01766	-20 663	1 722	0,05655	58,87	02992	-6 829	1 807	0,05655	54,70	02993	0	0	0,05655	-
	P		-20 663	331	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-4 833	1 357	0,05655	72,57
S	A		-6 331	545	0,05655	NS		1 310	102	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-6 331	112	0,05655	NS		1 310	1 439	0,05655	67,65		-11 359	6 617	0,05655	15,06
P	A	02994	3 929	1 399	0,05655	69,24	02995	-11 091	607	0,05655	NS	02996	-18 593	2 608	0,05655	38,73
	P		0	0	0,05655	-		-11 091	66	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		4 253	8 676	0,05655	11,16		3 716	514	0,05655	NS		1 940	1 056	0,05655	92,08
	P		0	0	0,05655	-		3 716	201	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	02997	-5 396	1 174	0,05655	83,97	02998	-2 671	396	0,05655	NS	02999	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-2 671	401	0,05655	NS		-8 673	701	0,05655	NS
S	A		5 759	1 479	0,05655	65,27		-1 217	2 104	0,05655	46,49		-8 192	2 676	0,05655	37,03
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	03000	0	0	0,05655	-	03001	-8 034	1 060	0,05655	93,46	03002	-2 050	1 046	0,05655	93,66
	P		-10 685	807	0,05655	NS		-8 034	413	0,05655	NS		-2 050	159	0,05655	NS
S	A		-10 639	3 437	0,05655	28,96		-7 212	4 394	0,05655	22,51		695	5 278	0,05655	18,47
	P		0	0	0,05655	-		-7 212	57	0,05655	NS		695	116	0,05655	NS
P	A	03003	-21 776	1 695	0,05655	59,93	03004	0	0	0,05655	-	03005	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-13 485	1 356	0,05655	73,80		-8 805	2 165	0,05655	45,82
S	A		3 455	299	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		3 455	354	0,05655	NS		2 224	2 177	0,05655	44,64		-5 935	3 546	0,05655	27,83
P	A	03006	0	0	0,05655	-	03007	0	0	0,05655	-	03008	-4 447	410	0,05655	NS
	P		-7 014	2 400	0,05655	41,20		-6 139	2 041	0,05655	48,37		-4 447	731	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-6 496	740	0,05655	NS
	P		-11 486	4 392	0,05655	22,70		-10 692	4 363	0,05655	22,82		-6 496	3 797	0,05655	26,02
P	A	03009	-25 882	4 435	0,05655	23,07	03010	0	0	0,05655	-	03011	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		-15 732	1 179	0,05655	85,22		-11 894	2 811	0,05655	35,49
S	A		-1 840	903	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		3 361	2 513	0,05655	38,59		-2 039	4 877	0,05655	20,09

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	A	03012	0	0	0,05655	-	03013	0	0	0,05655	-	03014	0	0	0,05655	-
	P		-8 811	3 059	0,05655	32,43		-7 195	3 093	0,05655	31,98		-6 066	1 771	0,05655	55,74
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-8 779	6 242	0,05655	15,89		-11 464	6 708	0,05655	14,86		-9 846	6 136	0,05655	16,20
P	A	03015	-3 561	82	0,05655	NS	03016	-3 763	672	0,05655	NS	03017	0	0	0,05655	-
	P		-3 561	380	0,05655	NS		-3 763	588	0,05655	NS		-9 877	2 506	0,05655	39,67
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-8 220	5 501	0,05655	18,02		1 667	2 507	0,05655	38,81		526	5 294	0,05655	18,42
P	A	03018	0	0	0,05655	-	03019	0	0	0,05655	-	03020	0	0	0,05655	-
	P		-11 503	2 965	0,05655	33,63		-10 971	2 846	0,05655	35,00		-9 212	2 318	0,05655	42,83
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		-4 270	6 533	0,05655	15,06		-9 181	6 927	0,05655	14,33		-12 024	6 700	0,05655	14,90
P	A	03021	0	0	0,05655	-										
	P		-6 853	1 505	0,05655	65,68										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		-11 965	6 277	0,05655	15,90										
Platea circolare				**Parete P22-P50-P60**									**Parete P50-P60**			
P	A	00155	0	0	0,05655	-	00158	17 585	5 440	0,05655	17,35	00479	13 913	4 195	0,05655	22,66
	P		-2 685	933	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		14 142	3 695	0,05655	25,71		917	2 897	0,05655	33,63		156	8 948	0,05655	10,90
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00480	17 457	6 597	0,05655	14,31	00481	-3 019	6 767	0,05655	14,50	00482	-18 488	7 754	0,05655	13,02
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-15 240	16 654	0,05655	6,03		-34 454	17 894	0,05655	5,81		-33 545	19 903	0,05655	5,21
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00483	-41 541	6 080	0,05655	17,30	00484	-24 152	6 962	0,05655	14,65	00485	-39 542	5 129	0,05655	20,44
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-34 149	22 122	0,05655	4,69		-31 826	18 528	0,05655	5,58		-25 128	18 434	0,05655	5,54
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00486	-21 600	4 851	0,05655	20,93	00487	-15 304	3 869	0,05655	25,95	00488	-7 527	2 966	0,05655	33,37
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-16 632	14 998	0,05655	6,71		-11 725	13 354	0,05655	7,47		-5 761	13 983	0,05655	7,06
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00489	-13 190	1 680	0,05655	59,53	00490	10 667	247	0,05655	NS	00491	-763	373	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		10 667	72	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-7 729	9 736	0,05655	10,17		24 384	7 973	0,05655	11,68		9 623	5 596	0,05655	17,12
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00492	0	0	0,05655	-	00493	-1 519	263	0,05655	NS	00494	-972	1 549	0,05655	63,12
	P		-1 250	766	0,05655	NS		-1 519	87	0,05655	NS		-972	1 368	0,05655	71,47
S	A		7 813	5 718	0,05655	16,82		-434	4 776	0,05655	20,45		-5 020	4 193	0,05655	23,50
	P		0	0	0,05655	-		-434	947	0,05655	NS		-5 020	4 144	0,05655	23,77
P	A	00495	-8 040	1 716	0,05655	57,73	00496	-8 917	1 327	0,05655	74,78	00497	-14 670	1 596	0,05655	62,83
	P		-8 040	1 438	0,05655	68,89		-8 917	545	0,05655	NS		-14 670	733	0,05655	NS
S	A		-9 818	5 612	0,05655	17,71		-15 038	4 258	0,05655	23,57		-20 500	5 105	0,05655	19,85
	P		-9 818	3 067	0,05655	32,41		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00498	-12 218	2 556	0,05655	39,06	00499	-19 550	2 608	0,05655	38,79	00500	-10 510	4 402	0,05655	22,61
	P		0	0	0,05655	-		-19 550	162	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	A		-24 183	6 678	0,05655	15,28		-29 432	8 915	0,05655	11,55		-32 167	10 244	0,05655	10,10
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00501	-15 019	3 736	0,05655	26,86	00502	-1 423	5 500	0,05655	17,79	00503	2 952	5 454	0,05655	17,79
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-33 399	12 521	0,05655	8,28		-30 650	12 679	0,05655	8,14		-25 496	12 055	0,05655	8,48
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	00504	12 505	5 602	0,05655	17,01	01770	-167	1 253	0,05655	77,91	01771	-1 914	3 794	0,05655	25,82
	P		0	0	0,05655	-		-167	1 325	0,05655	73,68		0	0	0,05655	-
S	A		-14 336	9 537	0,05655	10,51		-352	518	0,05655	NS		50	964	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		-352	495	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01772	4 408	1 642	0,05655	58,94	01773	7 306	631	0,05655	NS	02026	1 960	174	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		7 306	1 099	0,05655	87,58		1 960	553	0,05655	NS
S	A		-1 351	575	0,05655	NS		2 566	264	0,05655	NS		-3 084	1 043	0,05655	94,11
	P		0	0	0,05655	-		2 566	189	0,05655	NS		-3 084	139	0,05655	NS
P	A	02027	-1 529	1 237	0,05655	79,12	02028	1 606	926	0,05655	NS	02029	2 567	586	0,05655	NS
	P		0	0	0,05655	-		1 606	346	0,05655	NS		2 567	150	0,05655	NS
S	A		6 279	7 838	0,05655	12,30		-4 786	3 861	0,05655	25,50		-8 760	1 645	0,05655	60,30
	P		0	0	0,05655	-		-4 786	2 126	0,05655	46,32		0	0	0,05655	-
P	A	02030	0	0	0,05655	-	02031	0	0	0,05655	-	02032	0	0	0,05655	-
	P		-2 478	2 907	0,05655	33,73		2 246	2 154	0,05655	45,12		-5 888	896	0,05655	NS
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-34 283	585	0,05655	NS
	P		-12 307	2 566	0,05655	38,91		-29 149	2 144	0,05655	48,01		-34 283	38	0,05655	NS
P	A	02033	-13 135	191	0,05655	NS	02034	-14 609	781	0,05655	NS	02035	-9 478	1 319	0,05655	75,31
	P		-13 135	84	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		-30 249	2 641	0,05655	39,05		-21 141	4 096	0,05655	24,77		-12 505	5 063	0,05655	19,73
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	02036	-3 001	893	0,05655	NS	02037	0	0	0,05655	-	02038	-1 261	212	0,05655	NS
	P		-3 001	159	0,05655	NS		2 680	3 283	0,05655	29,58		-1 261	601	0,05655	NS
S	A		-2 083	5 349	0,05655	18,32		0	0	0,05655	-		-34 432	1 941	0,05655	53,53
	P		0	0	0,05655	-		-14 582	2 535	0,05655	39,55		0	0	0,05655	-
P	A	02039	-13 065	774	0,05655	NS	02040	-21 086	1 317	0,05655	77,04	02041	-14 937	1 721	0,05655	58,30
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		-35 381	5 095	0,05655	20,43		-27 331	6 748	0,05655	15,20		-16 586	6 831	0,05655	14,73
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	02042	-9 484	1 366	0,05655	72,72	03791	9 416	65	0,05655	NS	03809	13 370	2 690	0,05655	35,37
	P		0	0	0,05655	-		9 416	438	0,05655	NS		13 370	694	0,05655	NS
S	A		-5 637	6 547	0,05655	15,06		-9 450	891	0,05655	NS		-643	1 866	0,05655	52,36
	P		0	0	0,05655	-		-9 450	3 447	0,05655	28,82		0	0	0,05655	-
Platea circolare				**Parete P23-P32**									**Parete P23-P32**			
P	A	00045	0	0	0,05655	-	00046	0	0	0,05655	-	00165	15 249	8 670	0,05655	10,93
	P		19 871	11 403	0,05655	8,24		21 548	11 580	0,05655	8,09		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 156	2 486	0,05655	39,10
	P		11 055	3 392	0,05655	28,17		9 400	3 478	0,05655	27,56		0	0	0,05655	-
P	A	00190	13 743	8 756	0,05655	10,86	00245	15 348	2 072	0,05655	45,74	00246	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		23 995	4 071	0,05655	22,89
S	A		-193	2 552	0,05655	38,26		5 533	875	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		19 803	989	0,05655	95,00
P	A	00247	14 819	1 844	0,05655	51,45	00248	0	0	0,05655	-	01723	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		21 033	4 337	0,05655	21,61		9 798	11 356	0,05655	8,44
S	A		618	662	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		15 233	1 281	0,05655	74,00		7 433	3 339	0,05655	28,82
P	A	01747	24 101	10 332	0,05655	9,02	01847	18 519	5 133	0,05655	18,35	01848	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 389	7 992	0,05655	11,83
S	A		2 857	3 488	0,05655	27,83		548	1 154	0,05655	84,48		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 061	1 889	0,05655	50,20
P	A	01849	0	0	0,05655	-	01850	18 576	5 647	0,05655	16,68	01851	21 076	3 088	0,05655	30,35
	P		17 384	7 583	0,05655	12,45		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		657	1 279	0,05655	76,21		4 235	650	0,05655	NS
	P		13 900	1 801	0,05655	52,77		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01852	0	0	0,05655	-										
	P		14 413	5 655	0,05655	16,79										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		15 780	1 425	0,05655	66,45										
Platea circolare				**Parete P28-P43**									**Parete P28-P43**			
P	A	00051	22 644	11 640	0,05655	8,03	00052	21 429	11 758	0,05655	7,97	00182	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 487	8 825	0,05655	10,74
S	A		9 082	3 366	0,05655	28,50		9 981	3 441	0,05655	27,83		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-20	2 667	0,05655	36,59
P	A	00185	0	0	0,05655	-	00231	23 654	4 153	0,05655	22,45	00232	0	0	0,05655	-
	P		14 595	8 666	0,05655	10,95		0	0	0,05655	-		16 224	2 085	0,05655	45,38
S	A		0	0	0,05655	-		20 206	1 011	0,05655	92,86		0	0	0,05655	-
	P		202	2 598	0,05655	37,55		0	0	0,05655	-		6 079	747	0,05655	NS
P	A	00239	24 218	3 994	0,05655	23,32	00240	0	0	0,05655	-	01717	11 437	11 632	0,05655	8,21
	P		0	0	0,05655	-		15 839	2 071	0,05655	45,72		0	0	0,05655	-
S	A		19 498	982	0,05655	95,73		0	0	0,05655	-		7 591	3 504	0,05655	27,45
	P		0	0	0,05655	-		5 643	739	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01758	0	0	0,05655	-	01829	0	0	0,05655	-	01830	17 957	7 913	0,05655	11,92
	P		23 689	10 185	0,05655	9,15		18 909	5 404	0,05655	17,42		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 486	1 873	0,05655	50,69
	P		2 837	3 366	0,05655	28,84		359	1 211	0,05655	80,54		0	0	0,05655	-
P	A	01831	18 417	7 810	0,05655	12,06	01832	0	0	0,05655	-	01833	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		18 806	5 337	0,05655	17,64		21 456	3 104	0,05655	30,17
S	A		13 766	1 852	0,05655	51,33		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		448	1 200	0,05655	81,26		1 985	530	0,05655	NS
P	A	01834	15 588	5 605	0,05655	16,90										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		15 162	1 497	0,05655	63,33										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P32-P31**									**Parete P32-P31**			
P	A	00044	0	0	0,05655	-	00045	0	0	0,05655	-	00165	15 890	8 541	0,05655	11,08
	P		21 968	11 724	0,05655	7,98		19 921	11 359	0,05655	8,27		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 320	2 410	0,05655	40,40
	P		10 360	3 567	0,05655	26,83		12 363	3 380	0,05655	28,20		0	0	0,05655	-
P	A	00169	15 389	8 408	0,05655	11,27	00247	14 650	1 871	0,05655	50,72	00248	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		21 069	4 291	0,05655	21,84
S	A		1 278	2 335	0,05655	41,70		579	691	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 059	1 102	0,05655	86,05
P	A	00441	15 232	1 741	0,05655	54,45	00442	0	0	0,05655	-	01724	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		21 329	4 294	0,05655	21,81		9 836	11 567	0,05655	8,28
S	A		1 068	633	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		15 216	1 178	0,05655	80,47		7 510	3 410	0,05655	28,22
P	A	01746	23 614	10 119	0,05655	9,22	01989	18 686	5 139	0,05655	18,32	01990	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		17 301	7 834	0,05655	12,05
S	A		3 152	3 470	0,05655	27,96		1 668	1 136	0,05655	85,64		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 231	1 895	0,05655	50,12
P	A	01991	0	0	0,05655	-	01992	18 760	5 236	0,05655	17,98	01993	20 799	2 865	0,05655	32,73
	P		16 449	7 802	0,05655	12,12		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		350	1 165	0,05655	83,72		5 946	574	0,05655	NS
	P		14 895	1 871	0,05655	50,70		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	01994	0	0	0,05655	-										
	P		14 309	5 657	0,05655	16,79										

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		16 911	1 367	0,05655	69,12										
Platea circolare				**Parete P31-P33**									**Parete P31-P33**			
P	A	00043	0	0	0,05655	-	00044	0	0	0,05655	-	00169	16 025	8 336	0,05655	11,35
	P		19 849	11 007	0,05655	8,54		19 646	11 420	0,05655	8,23		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		222	2 426	0,05655	40,21
	P		9 868	3 219	0,05655	29,76		12 897	3 429	0,05655	27,77		0	0	0,05655	-
P	A	00175	15 785	8 523	0,05655	11,11	00441	15 271	1 765	0,05655	53,70	00442	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		21 483	4 377	0,05655	21,39
S	A		834	2 515	0,05655	38,74		1 097	604	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 570	1 317	0,05655	71,93
P	A	00967	16 023	1 785	0,05655	53,03	00968	0	0	0,05655	-	01725	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		24 074	4 082	0,05655	22,82		7 805	11 188	0,05655	8,60
S	A		6 491	807	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		19 952	975	0,05655	96,34		7 340	3 299	0,05655	29,17
P	A	01745	23 439	9 699	0,05655	9,62	02972	18 965	5 319	0,05655	17,69	02973	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 209	7 437	0,05655	12,72
S	A		3 159	3 234	0,05655	30,00		442	1 185	0,05655	82,29		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 892	1 777	0,05655	53,38
P	A	02974	0	0	0,05655	-	02975	19 049	4 843	0,05655	19,43	02976	20 900	2 862	0,05655	32,76
	P		15 651	7 940	0,05655	11,93		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		1 403	1 065	0,05655	91,40		4 580	554	0,05655	NS
	P		15 597	1 894	0,05655	50,02		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	02977	0	0	0,05655	-										
	P		13 247	5 623	0,05655	16,92										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		15 867	1 421	0,05655	66,63										
Platea circolare				**Parete P33-P34**									**Parete P33-P34**			
P	A	00042	0	0	0,05655	-	00043	0	0	0,05655	-	00175	15 480	8 635	0,05655	10,97
	P		18 450	11 407	0,05655	8,26		20 739	11 080	0,05655	8,46		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 093	2 633	0,05655	36,99
	P		11 327	3 432	0,05655	27,83		10 366	3 258	0,05655	29,37		0	0	0,05655	-
P	A	00178	14 792	8 357	0,05655	11,35	00967	16 078	1 731	0,05655	54,67	00968	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		24 173	4 055	0,05655	22,97
S	A		523	2 536	0,05655	38,45		6 613	658	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		19 914	994	0,05655	94,50
P	A	00969	15 768	1 848	0,05655	51,24	00970	0	0	0,05655	-	01726	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		23 945	4 037	0,05655	23,08		8 477	10 758	0,05655	8,93
S	A		6 752	689	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		20 032	1 085	0,05655	86,55		7 195	3 128	0,05655	30,78
P	A	01744	22 866	9 744	0,05655	9,58	02978	18 740	5 049	0,05655	18,65	02979	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 543	7 581	0,05655	12,50
S	A		3 017	3 226	0,05655	30,08		1 380	1 147	0,05655	84,87		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 478	1 780	0,05655	53,23
P	A	02980	0	0	0,05655	-	02981	18 595	5 098	0,05655	18,47	02982	20 651	2 852	0,05655	32,89
	P		16 663	7 545	0,05655	12,53		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		626	1 144	0,05655	85,21		2 419	516	0,05655	NS
	P		14 237	1 760	0,05655	53,97		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	A	02983	0	0	0,05655	-										
	P		13 702	5 483	0,05655	17,34										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		15 023	1 384	0,05655	68,52										
Platea circolare				**Parete P38-P36**									**Parete P38-P36**			
P	A	00082	30 409	1 771	0,05655	31,68	00084	-8 835	923	0,05655	65,42	00179	27 064	5 894	0,05655	9,58
	P		30 409	1 834	0,05655	30,59		-8 835	1 041	0,05655	58,00		27 064	2 940	0,05655	19,21
S	A		-6 121	507	0,05655	NS		-11 476	459	0,05655	NS		11 595	2 311	0,05655	25,17
	P		-6 121	669	0,05655	89,82		-11 476	666	0,05655	91,09		11 595	1 529	0,05655	38,04
P	A	00183	-27 117	3 386	0,05655	18,42	00963	31 975	394	0,05655	NS	00964	29 893	1 009	0,05655	55,67
	P		-27 117	677	0,05655	92,11		31 975	1 004	0,05655	55,72		29 893	1 242	0,05655	45,22
S	A		-9 619	1 166	0,05655	51,86		0	0	0,05655	-		-10 710	316	0,05655	NS
	P		-9 619	482	0,05655	NS		-11 953	352	0,05655	NS		-10 710	433	0,05655	NS
P	A	00965	27 553	873	0,05655	64,63	00966	31 219	295	0,05655	NS	02970	28 520	2 310	0,05655	24,38
	P		27 553	1 112	0,05655	50,74		31 219	995	0,05655	56,30		28 520	479	0,05655	NS
S	A		-6 244	218	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-5 306	751	0,05655	79,89
	P		-6 244	205	0,05655	NS		-19 738	547	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	02971	23 531	1 119	0,05655	50,82										
	P		23 531	581	0,05655	97,87										
S	A		-10 979	320	0,05655	NS										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P42-P41**									**Parete P42-P41**			
P	A	00078	-26 469	1 260	0,05655	49,43	00086	21 803	1 871	0,05655	30,49	00168	0	0	0,05655	-
	P		-26 469	1 207	0,05655	51,60		21 803	1 738	0,05655	32,83		-14 425	2 809	0,05655	21,71
S	A		-10 645	712	0,05655	85,08		-2 762	725	0,05655	82,38		1 912	143	0,05655	NS
	P		-10 645	482	0,05655	NS		-2 762	466	0,05655	NS		1 912	1 012	0,05655	58,51
P	A	00181	41 643	3 125	0,05655	17,56	00971	29 328	773	0,05655	72,74	00972	32 872	1 398	0,05655	39,94
	P		41 643	6 023	0,05655	9,11		29 328	534	0,05655	NS		32 872	855	0,05655	65,31
S	A		-2 157	1 658	0,05655	35,98		-12 661	211	0,05655	NS		-3 501	586	0,05655	NS
	P		-2 157	2 397	0,05655	24,89		-12 661	72	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01015	29 515	1 396	0,05655	40,26	01016	24 815	868	0,05655	65,35	03049	24 803	371	0,05655	NS

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		29 515	824	0,05655	68,21		24 815	660	0,05655	85,94		24 803	2 338	0,05655	24,26
S	A		-8 904	719	0,05655	83,99		-13 450	73	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	P		-13 976	101	0,05655	NS		-13 450	119	0,05655	NS		-6 826	772	0,05655	77,93
P	A	03050	22 318	608	0,05655	93,74										
	P		22 318	1 130	0,05655	50,44										
S	A		0	0	0,05655	-										
	P		-11 243	250	0,05655	NS										
Platea circolare				**Parete P43-P45**									**Parete P43-P45**			
P	A	00052	18 896	11 526	0,05655	8,17	00053	20 434	12 174	0,05655	7,71	00177	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 240	8 236	0,05655	11,53
S	A		11 420	3 343	0,05655	28,57		12 698	3 644	0,05655	26,14		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 364	2 202	0,05655	44,12
P	A	00182	0	0	0,05655	-	00229	25 690	4 326	0,05655	21,47	00230	0	0	0,05655	-
	P		15 031	8 869	0,05655	10,69		0	0	0,05655	-		16 190	1 934	0,05655	48,92
S	A		0	0	0,05655	-		21 205	1 188	0,05655	78,87		0	0	0,05655	-
	P		1 486	2 510	0,05655	38,77		0	0	0,05655	-		7 181	615	0,05655	NS
P	A	00231	24 826	4 227	0,05655	22,01	00232	0	0	0,05655	-	01716	7 845	11 542	0,05655	8,33
	P		0	0	0,05655	-		16 109	2 052	0,05655	46,12		0	0	0,05655	-
S	A		20 751	1 067	0,05655	87,89		0	0	0,05655	-		7 481	3 395	0,05655	28,34
	P		0	0	0,05655	-		6 886	809	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01757	0	0	0,05655	-	01805	0	0	0,05655	-	01806	16 487	8 074	0,05655	11,71
	P		24 596	11 415	0,05655	8,15		18 678	5 427	0,05655	17,35		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 948	1 899	0,05655	49,85
	P		2 913	4 030	0,05655	24,08		1 571	1 289	0,05655	75,49		0	0	0,05655	-
P	A	01807	16 075	7 933	0,05655	11,93	01808	0	0	0,05655	-	01809	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		19 107	5 598	0,05655	16,81		21 578	3 078	0,05655	30,42
S	A		15 973	1 853	0,05655	51,08		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		1 007	1 359	0,05655	71,68		2 809	720	0,05655	NS
P	A	01810	13 664	5 782	0,05655	16,44										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		15 914	1 448	0,05655	65,38										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P45-P44**									**Parete P45-P44**			
P	A	00053	22 197	12 357	0,05655	7,57	00054	22 397	12 349	0,05655	7,57	00174	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 738	8 733	0,05655	10,82
S	A		11 086	3 672	0,05655	26,02		10 074	3 699	0,05655	25,88		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 028	2 633	0,05655	36,99
P	A	00177	0	0	0,05655	-	00227	25 581	4 331	0,05655	21,45	00228	0	0	0,05655	-
	P		14 707	8 231	0,05655	11,53		0	0	0,05655	-		17 164	1 843	0,05655	51,24
S	A		0	0	0,05655	-		21 023	1 166	0,05655	80,39		0	0	0,05655	-
	P		-277	2 380	0,05655	41,03		0	0	0,05655	-		6 859	691	0,05655	NS
P	A	00229	25 263	4 273	0,05655	21,75	00230	0	0	0,05655	-	01715	10 971	11 739	0,05655	8,14
	P		0	0	0,05655	-		16 229	1 962	0,05655	48,22		0	0	0,05655	-
S	A		20 727	1 157	0,05655	81,06		0	0	0,05655	-		7 851	3 420	0,05655	28,11
	P		0	0	0,05655	-		6 529	661	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01756	0	0	0,05655	-	01799	0	0	0,05655	-	01800	18 523	8 243	0,05655	11,43
	P		23 870	10 113	0,05655	9,22		19 729	5 219	0,05655	18,00		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 281	1 953	0,05655	48,53
	P		3 025	3 384	0,05655	28,68		635	1 161	0,05655	83,96		0	0	0,05655	-
P	A	01801	18 284	8 211	0,05655	11,48	01802	0	0	0,05655	-	01803	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		18 889	5 147	0,05655	18,29		21 798	2 910	0,05655	32,16
S	A		15 083	1 952	0,05655	48,58		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		1 194	1 142	0,05655	85,27		2 544	462	0,05655	NS
P	A	01804	15 669	5 929	0,05655	15,97										
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		15 938	1 574	0,05655	60,14										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P44-P52**									**Parete P44-P52**			
P	A	00054	20 764	12 194	0,05655	7,69	00055	19 752	11 768	0,05655	7,98	00171	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		13 621	8 263	0,05655	11,51
S	A		12 102	3 659	0,05655	26,06		12 601	3 437	0,05655	27,72		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 729	2 403	0,05655	40,41
P	A	00174	0	0	0,05655	-	00225	0	0	0,05655	-	00226	25 925	4 348	0,05655	21,35
	P		16 474	8 771	0,05655	10,78		16 282	1 808	0,05655	52,32		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		21 309	1 158	0,05655	80,90
	P		1 485	2 641	0,05655	36,85		7 328	646	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	00227	25 393	4 412	0,05655	21,06	00228	0	0	0,05655	-	01714	7 941	11 543	0,05655	8,33
	P		0	0	0,05655	-		17 105	1 823	0,05655	51,81		0	0	0,05655	-
S	A		21 552	1 196	0,05655	78,29		0	0	0,05655	-		7 631	3 373	0,05655	28,52
	P		0	0	0,05655	-		7 377	699	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	A	01755	0	0	0,05655	-	01793	0	0	0,05655	-	01794	16 372	8 030	0,05655	11,78
	P		24 686	10 299	0,05655	9,04		18 540	5 103	0,05655	18,46		0	0	0,05655	-
S	A		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 372	1 900	0,05655	49,78
	P		3 051	3 496	0,05655	27,76		2 251	1 160	0,05655	83,78		0	0	0,05655	-
P	A	01795	16 932	8 154	0,05655	11,59	01796	0	0	0,05655	-	01797	0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		19 933	5 250	0,05655	17,89		21 804	2 869	0,05655	32,62
S	A		16 242	1 924	0,05655	49,17		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	P		0	0	0,05655	-		1 003	1 199	0,05655	81,24		3 048	529	0,05655	NS
P	A	01798	13 961	5 877	0,05655	16,17										

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,05655	-										
S	A		16 224	1 508	0,05655	62,74										
	P		0	0	0,05655	-										
Platea circolare				**Parete P47-P58**									**Parete P47-P58**			
P	A	00186	280 313	45 971	0,12723	3,48	00224	0	0	0,12723	-	00443	0	0	0,12723	-
	P		0	0	0,12723	-		30 557	77 818	0,12723	2,56		325 907	9 031	0,12723	16,90
S	A		96 244	18 844	0,12723	10,03		0	0	0,12723	-		33 811	5 291	0,12723	37,59
	P		0	0	0,12723	-		7 019	19 492	0,12723	10,42		0	0	0,12723	-
P	A	00444	0	0	0,12723	-	00445	0	0	0,12723	-	00446	0	0	0,12723	-
	P		214 033	45 636	0,12723	3,73		-25 339	36 202	0,12723	5,75		-54 485	24 455	0,12723	8,71
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		-21 808	784	0,12723	NS
	P		-8 957	10 058	0,12723	20,45		-63 843	9 764	0,12723	21,96		-42 600	4 192	0,12723	50,34
P	A	01786	18 160	20 982	0,12723	9,60	01787	825	19 948	0,12723	10,23	01788	68 797	29 365	0,12723	6,59
	P		-112	6 861	0,12723	29,77		-301	6 794	0,12723	30,07		31 731	3 043	0,12723	65,47
S	A		4 198	8 445	0,12723	24,11		353	9 011	0,12723	22,66		22 039	10 508	0,12723	19,11
	P		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
P	A	01789	0	0	0,12723	-	01790	0	0	0,12723	-	01791	0	0	0,12723	-
	P		98 971	84 226	0,12723	2,24		51 310	72 208	0,12723	2,72		23 298	65 119	0,12723	3,08
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		13 929	25 198	0,12723	8,02		22 588	21 019	0,12723	9,55		-2 059	18 238	0,12723	11,22
P	A	01995	193 184	3 798	0,12723	45,72	01996	0	0	0,12723	-	01997	0	0	0,12723	-
	P		77 262	15 686	0,12723	12,24		163 713	59 376	0,12723	3,00		5 961	48 509	0,12723	4,19
S	A		49 586	1 237	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		14 324	2 474	0,12723	81,65		45 632	10 418	0,12723	18,91		-15 434	9 842	0,12723	21,00
P	A	01998	0	0	0,12723	-	01999	0	0	0,12723	-	02000	0	0	0,12723	-
	P		-19 598	19 566	0,12723	10,60		-12 071	18 956	0,12723	10,88		34 520	47 294	0,12723	4,20
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-29 010	5 256	0,12723	39,74		-4 567	5 342	0,12723	38,37		7 014	12 502	0,12723	16,25
P	A	02001	0	0	0,12723	-	03792	0	0	0,12723	-	03806	0	0	0,12723	-
	P		26 340	31 587	0,12723	6,33		-37 011	64 715	0,12723	3,25		185 177	96 384	0,12723	1,81
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		5 046	7 666	0,12723	26,54		-17 764	19 956	0,12723	10,38		54 021	29 941	0,12723	6,54
P	A	03815	42 873	27 119	0,12723	7,28										
	P		-19 836	6 164	0,12723	33,65										
S	A		11 437	11 095	0,12723	18,25										
	P		0	0	0,12723	-										
Platea circolare				**Parete P48-P47**									**Parete P48-P47**			
P	A	00955	0	0	0,12723	-	00956	0	0	0,12723	-	00957	0	0	0,12723	-
	P		-54 768	24 637	0,12723	8,64		-21 145	35 783	0,12723	5,80		-93 384	35 468	0,12723	6,18
S	A		-13 712	1 305	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-36 049	3 874	0,12723	54,20		-58 580	11 143	0,12723	19,16		-48 853	10 027	0,12723	21,14
P	A	00958	0	0	0,12723	-	01685	0	0	0,12723	-	01785	-4 587	21 520	0,12723	9,53
	P		-75 305	25 435	0,12723	8,50		2 744	61 499	0,12723	3,31		-35 252	7 756	0,12723	27,06
S	A		-22 428	125	0,12723	NS		0	0	0,12723	-		-2 254	8 649	0,12723	23,66
	P		-44 344	4 583	0,12723	46,10		-14 540	18 002	0,12723	11,47		-15 097	138	0,12723	NS
P	A	02956	0	0	0,12723	-	02957	0	0	0,12723	-	02958	0	0	0,12723	-
	P		-37 808	20 406	0,12723	10,30		-10 790	44 289	0,12723	4,65		-35 590	42 194	0,12723	4,97
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-
	P		-42 727	5 315	0,12723	39,70		-34 725	8 942	0,12723	23,46		-33 961	10 879	0,12723	19,27
P	A	02959	0	0	0,12723	-	02960	0	0	0,12723	-	02961	0	0	0,12723	-
	P		-59 360	20 785	0,12723	10,28		-44 325	22 336	0,12723	9,46		-8 199	40 773	0,12723	5,04
S	A		0	0	0,12723	-		-26 259	1 588	0,12723	NS		0	0	0,12723	-
	P		-27 810	6 681	0,12723	31,23		-41 030	4 312	0,12723	48,88		-37 410	13 193	0,12723	15,93
P	A	03793	0	0	0,12723	-	03802	0	0	0,12723	-	03816	53 726	27 609	0,12723	7,09
	P		-28 818	63 254	0,12723	3,30		-80 436	59 628	0,12723	3,64		-25 899	6 690	0,12723	31,15
S	A		0	0	0,12723	-		0	0	0,12723	-		6 668	11 028	0,12723	18,43
	P		-26 620	20 184	0,12723	10,33		-22 873	16 379	0,12723	12,69		0	0	0,12723	-
P	A	03818	-34 266	21 047	0,12723	9,96										
	P		-62 202	7 988	0,12723	26,80										
S	A		-18 839	9 794	0,12723	21,16										
	P		0	0	0,12723	-										

LEGENDA:

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
Pos Posizione [A] = anteriore - [P] = posteriore.
A_s Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto.

PARETI - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLD (Elevazione)

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$ [N]	CS	V_{Rcd} [N]	$V_{Rsd,s}$ [N]	N_{Ed} [N]	$V_{Rsd,p}$ [N]	V_{R1} [N]	V_{fd} [N]	CtgQ
Elevazione soletta		**Parete P1-P2**					**Parete P2-P1**		
00008	2 275	69,94	0	0	67 529	0	0	0	0,00
00009	2 045	75,19	0	0	31 810	0	0	0	0,00
00126	7 003	21,27	0	0	-10 068	0	0	0	0,00
01211	1 503	NS	0	0	24 633	0	0	0	0,00
01212	4 242	36,32	0	0	34 082	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01213	8 979	16,59	0	0	-1 026	0	0	0	0,00
01214	9 204	16,26	0	0	4 688	0	0	0	0,00
01215	5 028	29,62	0	0	-9 300	0	0	0	0,00
01216	3 788	39,35	0	0	654	0	0	0	0,00
01217	5 078	29,33	0	0	-34 053	0	0	0	0,00
01218	12 666	11,76	0	0	-25 799	0	0	0	0,00
01219	8 951	16,64	0	0	-21 221	0	0	0	0,00
01220	8 045	18,85	0	0	17 758	0	0	0	0,00
01221	3 349	46,21	0	0	38 528	0	0	0	0,00
01222	890	NS	0	0	64 452	0	0	0	0,00
01223	5 086	30,23	0	0	31 981	0	0	0	0,00
01224	2 584	61,33	0	0	63 412	0	0	0	0,00
01225	2 915	54,60	0	0	68 190	0	0	0	0,00
01226	675	NS	0	0	39 409	0	0	0	0,00
01227	2 095	76,60	0	0	76 880	0	0	0	0,00
01228	418	NS	0	0	72 836	0	0	0	0,00
03205	6 269	23,76	0	0	-4 715	0	0	0	0,00
03206	3 041	50,34	0	0	27 519	0	0	0	0,00
03207	2 470	63,60	0	0	54 229	0	0	0	0,00
03208	5 930	25,50	0	0	15 240	0	0	0	0,00
03209	9 734	15,61	0	0	19 915	0	0	0	0,00
03210	6 607	23,69	0	0	50 653	0	0	0	0,00
03211	5 118	29,96	0	0	29 185	0	0	0	0,00
03212	4 335	34,36	0	0	-13 132	0	0	0	0,00
03213	3 048	49,76	0	0	17 999	0	0	0	0,00
03214	7 378	20,19	0	0	-7 152	0	0	0	0,00
03796	8 369	17,89	0	0	5 282	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P5-P1**						**Parete P1-P5**	
00008	1 453	NS	0	0	30 515	0	0	0	0,00
00032	1 702	91,79	0	0	48 420	0	0	0	0,00
00124	6 333	23,61	0	0	3 522	0	0	0	0,00
01220	8 094	18,57	0	0	8 908	0	0	0	0,00
01221	2 186	70,75	0	0	38 055	0	0	0	0,00
01229	12 670	11,76	0	0	-9 485	0	0	0	0,00
01230	11 219	13,28	0	0	-5 414	0	0	0	0,00
01231	4 775	31,20	0	0	-18 537	0	0	0	0,00
01232	5 786	25,74	0	0	-3 164	0	0	0	0,00
01233	3 324	44,82	0	0	-33 070	0	0	0	0,00
01234	9 426	15,80	0	0	-26 793	0	0	0	0,00
01235	5 667	26,28	0	0	-28 550	0	0	0	0,00
01236	4 150	36,57	0	0	18 603	0	0	0	0,00
01237	1 854	83,50	0	0	38 777	0	0	0	0,00
01238	388	NS	0	0	71 246	0	0	0	0,00
01239	4 655	32,82	0	0	25 443	0	0	0	0,00
01240	1 961	81,14	0	0	67 769	0	0	0	0,00
01241	2 815	55,87	0	0	55 604	0	0	0	0,00
01242	682	NS	0	0	35 689	0	0	0	0,00
01243	2 091	75,87	0	0	64 593	0	0	0	0,00
01244	568	NS	0	0	76 359	0	0	0	0,00
03215	4 061	36,69	0	0	-11 224	0	0	0	0,00
03216	1 710	88,82	0	0	19 366	0	0	0	0,00
03217	3 243	48,34	0	0	52 101	0	0	0	0,00
03218	8 248	18,29	0	0	12 658	0	0	0	0,00
03219	10 675	14,04	0	0	6 117	0	0	0	0,00
03220	6 822	22,68	0	0	38 392	0	0	0	0,00
03221	4 331	35,15	0	0	21 869	0	0	0	0,00
03222	3 171	46,97	0	0	-15 288	0	0	0	0,00
03223	1 933	78,09	0	0	13 074	0	0	0	0,00
03224	5 561	26,79	0	0	-7 623	0	0	0	0,00
03796	8 014	18,59	0	0	-10 838	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P2-P6**						**Parete P2-P6**	
00009	2 409	64,72	0	0	46 286	0	0	0	0,00
00010	2 637	61,23	0	0	83 228	0	0	0	0,00
00126	3 174	47,80	0	0	18 241	0	0	0	0,00
00127	7 031	21,19	0	0	-254	0	0	0	0,00
00766	11 148	13,50	0	0	10 190	0	0	0	0,00
00767	14 566	10,39	0	0	15 463	0	0	0	0,00
00768	7 892	18,87	0	0	-2 655	0	0	0	0,00
00769	10 758	13,94	0	0	6 619	0	0	0	0,00
00770	4 950	30,09	0	0	-373	0	0	0	0,00
00771	9 546	15,60	0	0	-23 269	0	0	0	0,00
00772	4 922	30,27	0	0	-15 419	0	0	0	0,00
01202	5 566	26,76	0	0	-2 104	0	0	0	0,00
01203	4 167	37,45	0	0	47 218	0	0	0	0,00
01204	1 051	NS	0	0	81 191	0	0	0	0,00
01205	4 447	34,43	0	0	27 598	0	0	0	0,00
01206	2 560	63,06	0	0	82 926	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01207	3 032	52,63	0	0	70 970	0	0	0	0,00
01208	1 426	NS	0	0	36 605	0	0	0	0,00
01209	1 809	88,89	0	0	78 926	0	0	0	0,00
01210	368	NS	0	0	87 642	0	0	0	0,00
01211	1 941	78,26	0	0	19 742	0	0	0	0,00
01212	3 215	47,96	0	0	34 947	0	0	0	0,00
03195	2 604	58,46	0	0	21 740	0	0	0	0,00
03196	2 018	78,12	0	0	58 174	0	0	0	0,00
03197	1 722	91,62	0	0	58 397	0	0	0	0,00
03198	3 984	38,36	0	0	25 713	0	0	0	0,00
03199	8 693	17,62	0	0	28 138	0	0	0	0,00
03200	5 736	27,42	0	0	55 315	0	0	0	0,00
03201	5 153	29,97	0	0	36 537	0	0	0	0,00
03202	5 816	25,61	0	0	-14 526	0	0	0	0,00
03203	3 471	43,55	0	0	14 480	0	0	0	0,00
03204	5 988	24,88	0	0	-2 844	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P3-P4**					**Parete P3-P4**		
00023	2 966	25,97	0	0	16 837	0	0	0	0,00
00109	4 127	18,05	0	0	-13 033	0	0	0	0,00
01161	5 125	14,53	0	0	-823	0	0	0	0,00
01162	1 489	50,03	0	0	-13 533	0	0	0	0,00
01163	2 919	25,52	0	0	-19 515	0	0	0	0,00
01164	2 368	31,45	0	0	-17 514	0	0	0	0,00
01165	2 212	33,67	0	0	-16 825	0	0	0	0,00
01166	1 695	43,93	0	0	-25 242	0	0	0	0,00
01167	2 410	30,91	0	0	-32 803	0	0	0	0,00
01168	1 355	56,84	0	0	16 843	0	0	0	0,00
01169	1 228	60,63	0	0	-2 518	0	0	0	0,00
01170	1 365	54,56	0	0	-3 663	0	0	0	0,00
01171	2 785	28,12	0	0	25 562	0	0	0	0,00
01172	2 434	31,41	0	0	13 087	0	0	0	0,00
01173	318	NS	0	0	1 497	0	0	0	0,00
01174	5 616	13,26	0	0	-10 154	0	0	0	0,00
03165	1 968	37,85	0	0	-4 125	0	0	0	0,00
03166	1 402	53,69	0	0	5 277	0	0	0	0,00
03167	1 800	42,17	0	0	9 594	0	0	0	0,00
03168	3 134	23,77	0	0	-10 336	0	0	0	0,00
03169	2 312	32,21	0	0	-10 394	0	0	0	0,00
03170	2 213	34,18	0	0	7 775	0	0	0	0,00
03171	951	78,36	0	0	-1 883	0	0	0	0,00
03172	1 111	67,06	0	0	-15 494	0	0	0	0,00
03173	783	96,27	0	0	5 789	0	0	0	0,00
03174	761	97,88	0	0	-18 207	0	0	0	0,00
03763	2 482	30,53	0	0	8 717	0	0	0	0,00
03794	7 206	10,34	0	0	-31 037	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P7-P3**					**Parete P3-P7**		
00021	1 661	45,43	0	0	6 713	0	0	0	0,00
00022	4 486	17,00	0	0	11 753	0	0	0	0,00
00107	2 768	26,90	0	0	-22 192	0	0	0	0,00
00108	6 052	12,59	0	0	11 408	0	0	0	0,00
01122	3 140	23,72	0	0	-2 116	0	0	0	0,00
01175	4 270	17,61	0	0	4 879	0	0	0	0,00
01176	1 040	71,61	0	0	-16 722	0	0	0	0,00
01177	1 468	50,98	0	0	2 453	0	0	0	0,00
01178	1 740	42,80	0	0	-21 813	0	0	0	0,00
01179	1 884	39,52	0	0	-21 795	0	0	0	0,00
01180	4 165	17,88	0	0	-23 727	0	0	0	0,00
01181	696	NS	0	0	31 315	0	0	0	0,00
01182	1 721	43,40	0	0	1 319	0	0	0	0,00
01183	2 168	34,36	0	0	137	0	0	0	0,00
01184	1 096	69,46	0	0	10 823	0	0	0	0,00
01185	360	NS	0	0	26 143	0	0	0	0,00
01186	679	NS	0	0	25 524	0	0	0	0,00
01187	7 614	10,08	0	0	15 271	0	0	0	0,00
03175	338	NS	0	0	-12 711	0	0	0	0,00
03176	393	NS	0	0	-6 844	0	0	0	0,00
03177	1 412	54,63	0	0	17 772	0	0	0	0,00
03178	1 393	55,12	0	0	15 208	0	0	0	0,00
03179	724	NS	0	0	-32 097	0	0	0	0,00
03180	637	NS	0	0	-11 287	0	0	0	0,00
03181	1 151	64,72	0	0	-7 690	0	0	0	0,00
03182	883	86,04	0	0	10 180	0	0	0	0,00
03183	388	NS	0	0	-173	0	0	0	0,00
03184	2 640	28,21	0	0	-8 796	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P4-P8**					**Parete P4-P8**		
00023	2 379	31,31	0	0	-961	0	0	0	0,00
00024	2 836	26,79	0	0	10 055	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00109	4 012	18,56	0	0	-43 609	0	0	0	0,00
00110	3 751	19,85	0	0	-23 001	0	0	0	0,00
01108	3 972	18,75	0	0	-5 430	0	0	0	0,00
01149	1 838	40,52	0	0	-26 772	0	0	0	0,00
01150	2 418	30,80	0	0	-25 955	0	0	0	0,00
01151	2 408	30,93	0	0	-29 607	0	0	0	0,00
01152	1 002	74,35	0	0	-31 122	0	0	0	0,00
01153	842	88,44	0	0	-37 075	0	0	0	0,00
01154	2 246	33,16	0	0	-57 844	0	0	0	0,00
01155	793	96,37	0	0	12 930	0	0	0	0,00
01156	887	83,96	0	0	-1 969	0	0	0	0,00
01157	1 517	49,11	0	0	-10 301	0	0	0	0,00
01158	2 481	31,06	0	0	17 202	0	0	0	0,00
01159	2 259	33,68	0	0	10 642	0	0	0	0,00
01160	588	NS	0	0	-2 108	0	0	0	0,00
01161	3 181	23,41	0	0	-2 083	0	0	0	0,00
03155	1 153	64,59	0	0	-47 130	0	0	0	0,00
03156	1 003	74,27	0	0	-19 770	0	0	0	0,00
03157	2 008	37,09	0	0	-3 545	0	0	0	0,00
03158	1 485	50,16	0	0	-18 737	0	0	0	0,00
03159	1 627	45,77	0	0	-13 313	0	0	0	0,00
03160	2 401	31,20	0	0	2 894	0	0	0	0,00
03161	719	NS	0	0	-10 766	0	0	0	0,00
03162	343	NS	0	0	-27 610	0	0	0	0,00
03163	981	75,96	0	0	-16 027	0	0	0	0,00
03164	1 738	42,85	0	0	-24 846	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P9-P5**					**Parete P5-P9**		
00007	1 837	87,05	0	0	72 862	0	0	0	0,00
00032	1 613	95,61	0	0	35 044	0	0	0	0,00
00123	5 283	28,36	0	0	5 879	0	0	0	0,00
00124	5 460	27,28	0	0	-17 248	0	0	0	0,00
00752	6 879	21,66	0	0	-32 918	0	0	0	0,00
00753	9 979	14,93	0	0	-37 040	0	0	0	0,00
00754	3 759	39,63	0	0	-45 180	0	0	0	0,00
00755	5 685	26,27	0	0	2 596	0	0	0	0,00
00756	4 676	31,85	0	0	-11 989	0	0	0	0,00
00757	11 444	13,04	0	0	1 712	0	0	0	0,00
00758	11 057	13,47	0	0	-5 226	0	0	0	0,00
01236	3 384	44,02	0	0	-1 539	0	0	0	0,00
01237	861	NS	0	0	44 782	0	0	0	0,00
01274	3 612	41,24	0	0	-6 891	0	0	0	0,00
01275	1 431	NS	0	0	49 457	0	0	0	0,00
01276	357	NS	0	0	69 001	0	0	0	0,00
01277	4 970	30,43	0	0	15 075	0	0	0	0,00
01278	1 839	86,29	0	0	65 060	0	0	0	0,00
01279	2 617	59,98	0	0	53 243	0	0	0	0,00
01280	802	NS	0	0	24 050	0	0	0	0,00
01281	1 947	80,77	0	0	55 183	0	0	0	0,00
01282	458	NS	0	0	64 583	0	0	0	0,00
03255	5 002	29,78	0	0	-18 873	0	0	0	0,00
03256	2 856	52,69	0	0	10 111	0	0	0	0,00
03257	2 507	62,40	0	0	49 872	0	0	0	0,00
03258	6 125	24,63	0	0	12 669	0	0	0	0,00
03259	9 364	16,09	0	0	11 051	0	0	0	0,00
03260	6 146	25,25	0	0	41 265	0	0	0	0,00
03261	4 006	38,18	0	0	26 666	0	0	0	0,00
03262	4 437	33,57	0	0	-27 797	0	0	0	0,00
03263	2 714	55,04	0	0	2 793	0	0	0	0,00
03264	7 020	21,22	0	0	-8 708	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P6-P10**					**Parete P6-P10**		
00010	1 817	84,26	0	0	27 586	0	0	0	0,00
00037	3 685	41,09	0	0	16 177	0	0	0	0,00
00089	8 262	18,03	0	0	-14 333	0	0	0	0,00
00127	7 050	21,13	0	0	-21 373	0	0	0	0,00
00773	18 221	8,26	0	0	9 867	0	0	0	0,00
00774	21 007	7,17	0	0	11 715	0	0	0	0,00
00775	16 842	8,84	0	0	-4 380	0	0	0	0,00
00776	18 387	8,10	0	0	-4 420	0	0	0	0,00
00777	13 115	11,36	0	0	-9 899	0	0	0	0,00
00778	8 437	17,66	0	0	-8 498	0	0	0	0,00
00779	8 951	16,64	0	0	-13 408	0	0	0	0,00
01202	5 777	25,82	0	0	1 365	0	0	0	0,00
01203	2 732	57,40	0	0	52 385	0	0	0	0,00
01446	6 680	22,37	0	0	3 288	0	0	0	0,00
01447	4 841	31,03	0	0	8 427	0	0	0	0,00
01448	2 253	67,28	0	0	17 411	0	0	0	0,00
01449	780	NS	0	0	26 865	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01450	3 777	40,86	0	0	35 740	0	0	0	0,00
01451	3 415	45,14	0	0	34 710	0	0	0	0,00
01452	3 597	43,77	0	0	56 443	0	0	0	0,00
01453	2 879	54,89	0	0	60 611	0	0	0	0,00
01454	677	NS	0	0	74 999	0	0	0	0,00
03630	6 439	23,13	0	0	-3 970	0	0	0	0,00
03631	5 016	30,06	0	0	12 273	0	0	0	0,00
03632	5 262	29,83	0	0	53 240	0	0	0	0,00
03633	9 660	15,78	0	0	23 028	0	0	0	0,00
03634	15 199	10,03	0	0	23 652	0	0	0	0,00
03635	10 225	15,26	0	0	47 034	0	0	0	0,00
03636	12 563	12,14	0	0	23 950	0	0	0	0,00
03637	9 348	16,00	0	0	3 962	0	0	0	0,00
03638	5 525	27,63	0	0	24 719	0	0	0	0,00
03639	5 625	26,69	0	0	7 681	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P11-P7**						**Parete P7-P11**	
00020	2 088	36,44	0	0	10 630	0	0	0	0,00
00021	1 979	39,15	0	0	19 890	0	0	0	0,00
00106	3 428	21,73	0	0	-19 144	0	0	0	0,00
00107	2 608	28,56	0	0	-38 288	0	0	0	0,00
01109	4 623	16,17	0	0	1 907	0	0	0	0,00
01110	1 630	45,71	0	0	-13 419	0	0	0	0,00
01111	2 423	30,74	0	0	-542	0	0	0	0,00
01112	934	79,73	0	0	-13 787	0	0	0	0,00
01113	776	96,00	0	0	-6 119	0	0	0	0,00
01114	3 038	24,51	0	0	-25 934	0	0	0	0,00
01115	4 439	16,78	0	0	-6 143	0	0	0	0,00
01116	807	97,78	0	0	29 435	0	0	0	0,00
01117	481	NS	0	0	1 699	0	0	0	0,00
01118	1 045	71,53	0	0	1 708	0	0	0	0,00
01119	2 111	37,46	0	0	30 697	0	0	0	0,00
01120	966	78,44	0	0	8 564	0	0	0	0,00
01121	223	NS	0	0	6 835	0	0	0	0,00
01122	3 399	22,47	0	0	12 473	0	0	0	0,00
03125	1 285	57,94	0	0	-9 922	0	0	0	0,00
03126	816	91,26	0	0	-790	0	0	0	0,00
03127	468	NS	0	0	16 480	0	0	0	0,00
03128	1 184	62,90	0	0	-22 759	0	0	0	0,00
03129	662	NS	0	0	-17 031	0	0	0	0,00
03130	787	94,69	0	0	427	0	0	0	0,00
03131	1 142	65,23	0	0	-5 961	0	0	0	0,00
03132	629	NS	0	0	-8 419	0	0	0	0,00
03133	566	NS	0	0	-972	0	0	0	0,00
03134	1 504	49,51	0	0	-9 292	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P8-P12**						**Parete P8-P12**	
00024	2 904	25,65	0	0	-4 336	0	0	0	0,00
00025	2 392	32,12	0	0	15 625	0	0	0	0,00
00110	3 269	22,79	0	0	-49 443	0	0	0	0,00
00111	4 925	15,12	0	0	-58 176	0	0	0	0,00
01056	3 900	19,10	0	0	-23 586	0	0	0	0,00
01096	1 649	45,16	0	0	-44 664	0	0	0	0,00
01097	2 119	35,15	0	0	-24 704	0	0	0	0,00
01098	1 785	41,72	0	0	-35 108	0	0	0	0,00
01099	2 424	30,72	0	0	-31 618	0	0	0	0,00
01100	2 026	36,76	0	0	-35 778	0	0	0	0,00
01101	2 038	36,55	0	0	-43 858	0	0	0	0,00
01102	937	81,74	0	0	13 828	0	0	0	0,00
01103	2 025	36,77	0	0	-5 061	0	0	0	0,00
01104	1 717	43,38	0	0	-8 442	0	0	0	0,00
01105	2 080	35,96	0	0	2 063	0	0	0	0,00
01106	1 160	66,02	0	0	14 076	0	0	0	0,00
01107	467	NS	0	0	13 949	0	0	0	0,00
01108	3 577	20,82	0	0	-25 453	0	0	0	0,00
03115	2 655	28,05	0	0	-37 878	0	0	0	0,00
03116	1 812	41,11	0	0	-15 729	0	0	0	0,00
03117	1 214	61,33	0	0	-4 028	0	0	0	0,00
03118	1 987	37,49	0	0	-38 800	0	0	0	0,00
03119	1 267	58,76	0	0	-19 296	0	0	0	0,00
03120	1 209	61,87	0	0	1 974	0	0	0	0,00
03121	1 158	64,30	0	0	-7 223	0	0	0	0,00
03122	1 596	46,66	0	0	-27 982	0	0	0	0,00
03123	2 096	35,53	0	0	-15 649	0	0	0	0,00
03124	2 824	26,38	0	0	-23 781	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P61-P65**						**Parete P61-P65**	
00015	2 210	34,60	0	0	13 249	0	0	0	0,00
00016	2 167	35,78	0	0	20 408	0	0	0	0,00
00100	2 662	27,98	0	0	-11 386	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00102	2 908	25,62	0	0	-1 821	0	0	0	0,00
01471	4 055	18,64	0	0	7 301	0	0	0	0,00
01478	3 229	23,10	0	0	692	0	0	0	0,00
01479	1 597	46,83	0	0	2 059	0	0	0	0,00
01480	2 714	27,45	0	0	-7 493	0	0	0	0,00
01481	1 645	45,26	0	0	-2 797	0	0	0	0,00
01482	814	91,54	0	0	-8 034	0	0	0	0,00
01483	3 629	20,53	0	0	-11 605	0	0	0	0,00
01484	3 548	20,99	0	0	-6 706	0	0	0	0,00
01485	584	NS	0	0	12 314	0	0	0	0,00
01486	972	79,37	0	0	17 613	0	0	0	0,00
01487	1 313	56,90	0	0	1 607	0	0	0	0,00
01488	1 835	42,64	0	0	25 107	0	0	0	0,00
01489	966	80,55	0	0	22 245	0	0	0	0,00
01490	296	NS	0	0	6 530	0	0	0	0,00
03666	586	NS	0	0	-3 219	0	0	0	0,00
03667	411	NS	0	0	-2 386	0	0	0	0,00
03668	659	NS	0	0	-3 973	0	0	0	0,00
03669	1 825	41,18	0	0	4 346	0	0	0	0,00
03670	1 098	67,85	0	0	-18 995	0	0	0	0,00
03671	735	NS	0	0	-2 892	0	0	0	0,00
03672	1 947	38,26	0	0	-4 191	0	0	0	0,00
03673	1 010	73,73	0	0	-9 688	0	0	0	0,00
03674	1 327	56,11	0	0	-2 523	0	0	0	0,00
03675	1 879	39,63	0	0	-9 071	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P66-P62**					**Parete P62-P66**		
00029	2 234	33,34	0	0	-95	0	0	0	0,00
00030	2 684	28,68	0	0	16 697	0	0	0	0,00
00114	5 529	13,47	0	0	-39 849	0	0	0	0,00
00115	3 229	23,07	0	0	-62 336	0	0	0	0,00
01070	3 820	19,50	0	0	-1 747	0	0	0	0,00
01071	2 624	28,38	0	0	-32 969	0	0	0	0,00
01072	1 953	38,13	0	0	-19 472	0	0	0	0,00
01073	1 918	38,82	0	0	-34 015	0	0	0	0,00
01074	2 480	30,03	0	0	-30 592	0	0	0	0,00
01075	1 762	42,26	0	0	-36 855	0	0	0	0,00
01076	1 487	50,08	0	0	-47 420	0	0	0	0,00
01077	671	NS	0	0	15 424	0	0	0	0,00
01078	1 930	38,59	0	0	-6 103	0	0	0	0,00
01079	1 422	52,39	0	0	-9 231	0	0	0	0,00
01080	1 937	38,51	0	0	900	0	0	0	0,00
01081	955	79,92	0	0	12 196	0	0	0	0,00
01082	556	NS	0	0	-1 627	0	0	0	0,00
01083	4 211	17,69	0	0	-5 511	0	0	0	0,00
03095	1 797	41,45	0	0	-39 944	0	0	0	0,00
03096	1 431	52,05	0	0	-15 670	0	0	0	0,00
03097	2 182	34,13	0	0	-427	0	0	0	0,00
03098	1 615	46,12	0	0	-21 692	0	0	0	0,00
03099	1 669	44,62	0	0	-16 845	0	0	0	0,00
03100	1 579	47,29	0	0	1 359	0	0	0	0,00
03101	628	NS	0	0	-19 826	0	0	0	0,00
03102	871	85,55	0	0	-26 972	0	0	0	0,00
03103	1 181	63,07	0	0	-15 798	0	0	0	0,00
03104	2 681	27,78	0	0	-26 701	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P63-P67**					**Parete P63-P67**		
00002	1 286	NS	0	0	71 994	0	0	0	0,00
00003	1 453	NS	0	0	28 659	0	0	0	0,00
00117	5 503	27,29	0	0	8 008	0	0	0	0,00
00119	6 579	22,64	0	0	-18 534	0	0	0	0,00
00717	7 775	19,16	0	0	-32 517	0	0	0	0,00
00718	11 386	13,08	0	0	-36 657	0	0	0	0,00
00719	4 032	36,94	0	0	-45 370	0	0	0	0,00
00720	4 680	32,02	0	0	5 858	0	0	0	0,00
00721	3 367	44,24	0	0	-7 245	0	0	0	0,00
00722	9 765	15,31	0	0	3 898	0	0	0	0,00
00723	10 823	13,76	0	0	-3 460	0	0	0	0,00
01283	5 744	26,52	0	0	22 524	0	0	0	0,00
01284	1 685	89,10	0	0	7 943	0	0	0	0,00
01294	4 654	32,00	0	0	-9 515	0	0	0	0,00
01295	1 469	NS	0	0	42 779	0	0	0	0,00
01296	495	NS	0	0	28 143	0	0	0	0,00
01297	4 996	30,13	0	0	10 304	0	0	0	0,00
01298	1 622	94,01	0	0	23 717	0	0	0	0,00
01299	2 479	63,50	0	0	56 181	0	0	0	0,00
01300	866	NS	0	0	19 237	0	0	0	0,00
01301	1 824	86,59	0	0	60 031	0	0	0	0,00
01302	417	NS	0	0	68 554	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
03275	5 570	26,74	0	0	-16 417	0	0	0	0,00
03276	2 938	51,44	0	0	14 474	0	0	0	0,00
03277	2 188	71,98	0	0	56 741	0	0	0	0,00
03278	6 584	23,03	0	0	17 616	0	0	0	0,00
03279	8 987	16,81	0	0	13 751	0	0	0	0,00
03280	5 628	27,67	0	0	45 256	0	0	0	0,00
03281	3 738	39,90	0	0	1 330	0	0	0	0,00
03282	4 575	32,56	0	0	-27 114	0	0	0	0,00
03283	2 598	57,46	0	0	2 301	0	0	0	0,00
03284	7 283	20,45	0	0	-6 929	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P68-P64**					**Parete P64-P68**		
00011	2 854	53,83	0	0	31 238	0	0	0	0,00
00012	2 082	77,09	0	0	76 809	0	0	0	0,00
00092	3 904	38,16	0	0	-34 015	0	0	0	0,00
00128	1 791	83,19	0	0	-11 478	0	0	0	0,00
00689	11 056	13,63	0	0	11 187	0	0	0	0,00
00690	12 380	12,22	0	0	15 109	0	0	0	0,00
00691	6 152	24,21	0	0	-4 111	0	0	0	0,00
00692	8 365	17,88	0	0	3 730	0	0	0	0,00
00693	6 874	21,67	0	0	-35 013	0	0	0	0,00
00694	14 598	10,20	0	0	-25 983	0	0	0	0,00
00695	10 210	14,59	0	0	-14 909	0	0	0	0,00
01263	1 156	NS	0	0	52 854	0	0	0	0,00
01264	1 681	91,40	0	0	31 286	0	0	0	0,00
01265	498	NS	0	0	38 944	0	0	0	0,00
01266	5 163	29,60	0	0	25 681	0	0	0	0,00
01267	2 150	74,15	0	0	69 883	0	0	0	0,00
01268	2 956	53,34	0	0	57 882	0	0	0	0,00
01269	1 380	NS	0	0	27 720	0	0	0	0,00
01270	1 891	84,17	0	0	67 805	0	0	0	0,00
01271	381	NS	0	0	77 788	0	0	0	0,00
01272	2 375	63,31	0	0	9 456	0	0	0	0,00
01273	3 067	48,57	0	0	-6 870	0	0	0	0,00
03245	4 160	35,81	0	0	-2 170	0	0	0	0,00
03246	3 061	49,82	0	0	23 789	0	0	0	0,00
03247	1 743	90,89	0	0	62 937	0	0	0	0,00
03248	3 633	42,17	0	0	28 349	0	0	0	0,00
03249	8 286	18,43	0	0	24 749	0	0	0	0,00
03250	5 721	27,44	0	0	53 578	0	0	0	0,00
03251	5 018	30,75	0	0	35 418	0	0	0	0,00
03252	6 889	21,62	0	0	-17 752	0	0	0	0,00
03253	4 310	34,96	0	0	11 340	0	0	0	0,00
03254	7 813	19,15	0	0	4 549	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P65-P69**					**Parete P65-P69**		
00014	2 324	32,95	0	0	14 106	0	0	0	0,00
00015	1 991	38,59	0	0	15 690	0	0	0	0,00
00100	2 170	34,32	0	0	-10 471	0	0	0	0,00
00101	3 499	21,29	0	0	-19 854	0	0	0	0,00
01201	4 526	16,46	0	0	-8 124	0	0	0	0,00
01484	3 074	24,32	0	0	1 810	0	0	0	0,00
01491	2 785	26,74	0	0	-4 240	0	0	0	0,00
01492	1 375	54,19	0	0	-5 249	0	0	0	0,00
01493	2 206	33,76	0	0	-9 317	0	0	0	0,00
01494	1 729	43,08	0	0	-8 866	0	0	0	0,00
01495	351	NS	0	0	-6 455	0	0	0	0,00
01496	4 195	17,75	0	0	-23 747	0	0	0	0,00
01497	638	NS	0	0	26 647	0	0	0	0,00
01498	536	NS	0	0	13 469	0	0	0	0,00
01499	1 210	61,71	0	0	1 417	0	0	0	0,00
01500	2 130	36,89	0	0	27 250	0	0	0	0,00
01501	985	78,63	0	0	19 587	0	0	0	0,00
01502	342	NS	0	0	7 976	0	0	0	0,00
03676	1 101	67,64	0	0	-88	0	0	0	0,00
03677	730	NS	0	0	-3 415	0	0	0	0,00
03678	386	NS	0	0	3 827	0	0	0	0,00
03679	855	88,03	0	0	4 979	0	0	0	0,00
03680	474	NS	0	0	661	0	0	0	0,00
03681	398	NS	0	0	5 630	0	0	0	0,00
03682	874	86,76	0	0	9 144	0	0	0	0,00
03683	594	NS	0	0	-8 402	0	0	0	0,00
03684	1 328	56,10	0	0	-1 411	0	0	0	0,00
03685	1 798	41,41	0	0	-8 712	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P70-P66**					**Parete P66-P70**		
00030	2 850	26,13	0	0	-1 913	0	0	0	0,00
00115	3 179	23,43	0	0	-45 787	0	0	0	0,00
01057	1 372	54,30	0	0	-28 535	0	0	0	0,00
01058	1 397	53,30	0	0	-14 465	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01059	1 610	46,27	0	0	-15 095	0	0	0	0,00
01060	2 032	36,66	0	0	-31 340	0	0	0	0,00
01061	2 129	34,98	0	0	-40 552	0	0	0	0,00
01062	3 402	21,90	0	0	-14 917	0	0	0	0,00
01063	6 377	11,75	0	0	3 094	0	0	0	0,00
01064	739	NS	0	0	11 656	0	0	0	0,00
01065	1 724	43,20	0	0	-2 016	0	0	0	0,00
01066	1 704	43,72	0	0	-8 264	0	0	0	0,00
01067	1 946	39,73	0	0	18 967	0	0	0	0,00
01068	1 092	70,46	0	0	16 344	0	0	0	0,00
01069	632	NS	0	0	21 274	0	0	0	0,00
01070	3 769	19,76	0	0	-24 376	0	0	0	0,00
03085	2 460	30,28	0	0	-37 388	0	0	0	0,00
03086	1 552	47,98	0	0	-10 330	0	0	0	0,00
03087	1 515	49,16	0	0	-14 376	0	0	0	0,00
03088	1 863	39,98	0	0	-29 764	0	0	0	0,00
03089	1 151	64,71	0	0	-35 334	0	0	0	0,00
03090	1 561	47,71	0	0	-16 328	0	0	0	0,00
03091	1 368	54,45	0	0	-18 111	0	0	0	0,00
03092	1 846	40,35	0	0	-22 399	0	0	0	0,00
03093	1 620	45,97	0	0	-8 572	0	0	0	0,00
03094	2 126	35,04	0	0	-19 948	0	0	0	0,00
03764	2 596	29,66	0	0	16 635	0	0	0	0,00
03795	7 873	9,46	0	0	-62 282	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P67-P71**						**Parete P67-P71**	
00001	1 596	99,94	0	0	70 476	0	0	0	0,00
00002	2 172	70,25	0	0	24 188	0	0	0	0,00
00117	4 894	30,44	0	0	-2 395	0	0	0	0,00
00118	6 022	24,92	0	0	7 324	0	0	0	0,00
00710	7 688	19,37	0	0	-28 261	0	0	0	0,00
00711	10 915	13,65	0	0	-31 825	0	0	0	0,00
00712	4 565	32,63	0	0	-39 117	0	0	0	0,00
00713	4 877	30,57	0	0	644	0	0	0	0,00
00714	2 889	51,56	0	0	-11 516	0	0	0	0,00
00715	9 815	15,23	0	0	3 764	0	0	0	0,00
00716	9 550	15,66	0	0	3 831	0	0	0	0,00
01254	1 160	NS	0	0	17 647	0	0	0	0,00
01255	4 670	31,90	0	0	-406	0	0	0	0,00
01294	3 610	41,27	0	0	-5 920	0	0	0	0,00
01295	1 529	98,51	0	0	11 239	0	0	0	0,00
01303	587	NS	0	0	34 209	0	0	0	0,00
01304	5 218	29,15	0	0	21 101	0	0	0	0,00
01305	1 795	88,25	0	0	62 900	0	0	0	0,00
01306	2 573	60,84	0	0	50 736	0	0	0	0,00
01307	865	NS	0	0	14 084	0	0	0	0,00
01308	1 691	94,00	0	0	66 622	0	0	0	0,00
01309	333	NS	0	0	67 000	0	0	0	0,00
03285	6 019	24,75	0	0	-13 901	0	0	0	0,00
03286	3 772	40,23	0	0	18 526	0	0	0	0,00
03287	1 987	78,67	0	0	49 260	0	0	0	0,00
03288	5 210	29,10	0	0	17 560	0	0	0	0,00
03289	8 208	18,61	0	0	25 528	0	0	0	0,00
03290	5 311	29,63	0	0	55 920	0	0	0	0,00
03291	2 604	57,21	0	0	-11 416	0	0	0	0,00
03292	5 306	28,66	0	0	20 632	0	0	0	0,00
03293	3 212	46,72	0	0	7 352	0	0	0	0,00
03294	7 769	19,17	0	0	-1 873	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P72-P68**						**Parete P68-P72**	
00012	2 181	71,28	0	0	43 232	0	0	0	0,00
00013	2 053	77,80	0	0	71 779	0	0	0	0,00
00128	3 264	45,63	0	0	-22 566	0	0	0	0,00
00129	4 315	34,52	0	0	-7 169	0	0	0	0,00
00696	10 528	14,33	0	0	12 800	0	0	0	0,00
00697	11 620	12,97	0	0	11 686	0	0	0	0,00
00698	5 823	25,58	0	0	-6 649	0	0	0	0,00
00699	6 821	21,87	0	0	1 684	0	0	0	0,00
00700	6 754	22,06	0	0	-30 238	0	0	0	0,00
00701	13 307	11,19	0	0	-20 971	0	0	0	0,00
00702	8 826	16,88	0	0	-9 974	0	0	0	0,00
01245	5 336	27,91	0	0	-1 619	0	0	0	0,00
01246	1 551	97,30	0	0	13 198	0	0	0	0,00
01256	456	NS	0	0	68 017	0	0	0	0,00
01257	4 544	33,79	0	0	30 527	0	0	0	0,00
01258	2 063	76,88	0	0	64 349	0	0	0	0,00
01259	2 872	55,10	0	0	61 855	0	0	0	0,00
01260	1 099	NS	0	0	27 906	0	0	0	0,00
01261	1 848	86,24	0	0	69 325	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01262	462	NS	0	0	71 423	0	0	0	0,00
01263	2 136	70,94	0	0	16 927	0	0	0	0,00
01264	1 649	92,62	0	0	24 921	0	0	0	0,00
03235	4 024	37,62	0	0	16 059	0	0	0	0,00
03236	1 908	82,68	0	0	58 797	0	0	0	0,00
03237	1 553	NS	0	0	56 662	0	0	0	0,00
03238	3 865	39,65	0	0	28 786	0	0	0	0,00
03239	8 774	17,50	0	0	30 889	0	0	0	0,00
03240	5 664	27,86	0	0	58 871	0	0	0	0,00
03241	5 039	30,74	0	0	39 535	0	0	0	0,00
03242	5 870	25,38	0	0	-12 382	0	0	0	0,00
03243	3 163	47,91	0	0	17 088	0	0	0	0,00
03244	5 715	26,30	0	0	8 775	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P69-P70**					**Parete P69-P70**		
00014	1 770	43,07	0	0	11 732	0	0	0	0,00
00031	4 207	17,71	0	0	-411	0	0	0	0,00
00101	2 629	28,33	0	0	-27 486	0	0	0	0,00
00116	5 982	12,45	0	0	-30 728	0	0	0	0,00
01188	2 921	25,50	0	0	-6 991	0	0	0	0,00
01189	808	92,12	0	0	-22 199	0	0	0	0,00
01190	2 248	33,13	0	0	-8 571	0	0	0	0,00
01191	1 519	49,03	0	0	-17 309	0	0	0	0,00
01192	705	NS	0	0	-12 500	0	0	0	0,00
01193	3 919	19,01	0	0	-18 533	0	0	0	0,00
01194	7 006	10,63	0	0	-17 306	0	0	0	0,00
01195	1 300	60,20	0	0	25 038	0	0	0	0,00
01196	337	NS	0	0	1 854	0	0	0	0,00
01197	2 452	31,12	0	0	12 101	0	0	0	0,00
01198	1 896	40,60	0	0	16 615	0	0	0	0,00
01199	941	82,48	0	0	20 839	0	0	0	0,00
01200	471	NS	0	0	4 930	0	0	0	0,00
01201	2 376	31,34	0	0	-4 002	0	0	0	0,00
03185	1 915	38,90	0	0	-20 564	0	0	0	0,00
03186	1 251	59,52	0	0	-11 020	0	0	0	0,00
03187	850	88,41	0	0	4 151	0	0	0	0,00
03188	473	NS	0	0	2 414	0	0	0	0,00
03189	353	NS	0	0	1 060	0	0	0	0,00
03190	1 152	65,88	0	0	9 191	0	0	0	0,00
03191	975	76,97	0	0	3 599	0	0	0	0,00
03192	507	NS	0	0	-13 643	0	0	0	0,00
03193	447	NS	0	0	11 945	0	0	0	0,00
03194	793	93,93	0	0	-11 274	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P71-P72**					**Parete P71-P72**		
00001	2 083	74,24	0	0	37 614	0	0	0	0,00
00013	1 509	NS	0	0	71 264	0	0	0	0,00
00118	6 722	22,16	0	0	-15 680	0	0	0	0,00
00129	8 195	18,33	0	0	8 464	0	0	0	0,00
00703	8 278	17,99	0	0	-24 255	0	0	0	0,00
00704	11 305	13,18	0	0	-27 696	0	0	0	0,00
00705	5 137	29,00	0	0	-34 451	0	0	0	0,00
00706	5 806	25,66	0	0	-869	0	0	0	0,00
00707	4 189	35,56	0	0	-13 488	0	0	0	0,00
00708	10 658	14,00	0	0	1 343	0	0	0	0,00
00709	10 382	14,35	0	0	-5 080	0	0	0	0,00
01245	7 164	20,87	0	0	3 605	0	0	0	0,00
01246	2 154	72,02	0	0	40 977	0	0	0	0,00
01247	654	NS	0	0	29 048	0	0	0	0,00
01248	5 520	27,39	0	0	14 958	0	0	0	0,00
01249	1 945	81,43	0	0	62 560	0	0	0	0,00
01250	2 683	58,33	0	0	50 199	0	0	0	0,00
01251	1 194	NS	0	0	31 954	0	0	0	0,00
01252	1 765	89,14	0	0	55 745	0	0	0	0,00
01253	367	NS	0	0	65 652	0	0	0	0,00
01254	2 511	60,07	0	0	12 565	0	0	0	0,00
01255	5 428	27,44	0	0	-5 485	0	0	0	0,00
03225	6 548	22,75	0	0	-5 955	0	0	0	0,00
03226	3 555	43,01	0	0	26 441	0	0	0	0,00
03227	1 749	89,44	0	0	49 856	0	0	0	0,00
03228	5 357	28,16	0	0	12 474	0	0	0	0,00
03229	8 838	17,11	0	0	14 912	0	0	0	0,00
03230	5 582	27,90	0	0	45 252	0	0	0	0,00
03231	2 963	51,59	0	0	25 871	0	0	0	0,00
03232	5 986	24,88	0	0	-15 719	0	0	0	0,00
03233	4 033	37,45	0	0	13 922	0	0	0	0,00
03234	9 375	15,89	0	0	-7 421	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P9-P16**					**Parete P9-P16**		
00006	1 335	NS	0	0	27 994	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00007	1 491	NS	0	0	26 576	0	0	0	0,00
00122	7 082	21,19	0	0	7 303	0	0	0	0,00
00123	6 225	23,93	0	0	-21 650	0	0	0	0,00
00745	7 693	19,36	0	0	-31 930	0	0	0	0,00
00746	10 837	13,75	0	0	-35 917	0	0	0	0,00
00747	4 482	33,24	0	0	-43 424	0	0	0	0,00
00748	5 413	27,58	0	0	2 335	0	0	0	0,00
00749	4 186	35,59	0	0	-6 749	0	0	0	0,00
00750	9 918	15,11	0	0	5 944	0	0	0	0,00
00751	10 701	13,92	0	0	-2 715	0	0	0	0,00
01274	4 901	30,40	0	0	-10 972	0	0	0	0,00
01275	1 493	NS	0	0	5 653	0	0	0	0,00
01310	4 706	31,66	0	0	-8 446	0	0	0	0,00
01311	1 583	97,93	0	0	40 666	0	0	0	0,00
01312	476	NS	0	0	28 219	0	0	0	0,00
01313	4 987	30,32	0	0	15 129	0	0	0	0,00
01314	1 712	92,47	0	0	62 369	0	0	0	0,00
01315	2 536	61,73	0	0	50 508	0	0	0	0,00
01316	757	NS	0	0	16 335	0	0	0	0,00
01317	1 908	82,82	0	0	60 496	0	0	0	0,00
01318	470	NS	0	0	69 333	0	0	0	0,00
03295	5 373	27,72	0	0	-15 955	0	0	0	0,00
03296	2 763	54,71	0	0	14 570	0	0	0	0,00
03297	2 090	75,39	0	0	57 240	0	0	0	0,00
03298	6 347	23,90	0	0	18 208	0	0	0	0,00
03299	9 277	16,29	0	0	14 524	0	0	0	0,00
03300	5 785	26,94	0	0	45 796	0	0	0	0,00
03301	3 332	46,15	0	0	32 127	0	0	0	0,00
03302	4 940	30,15	0	0	-25 954	0	0	0	0,00
03303	2 876	51,90	0	0	2 026	0	0	0	0,00
03304	7 328	20,33	0	0	-6 878	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P10-P14**					**Parete P10-P14**		
00037	2 129	71,44	0	0	20 923	0	0	0	0,00
00089	5 904	25,23	0	0	-6 581	0	0	0	0,00
00308	6 482	22,98	0	0	-38 571	0	0	0	0,00
00309	9 775	15,24	0	0	-17 347	0	0	0	0,00
00310	13 628	10,93	0	0	-10 519	0	0	0	0,00
01446	6 576	22,65	0	0	-24 228	0	0	0	0,00
01447	4 390	34,16	0	0	6 559	0	0	0	0,00
01534	4 954	30,07	0	0	-20 284	0	0	0	0,00
01535	9 961	14,98	0	0	1 844	0	0	0	0,00
01536	1 316	NS	0	0	12 350	0	0	0	0,00
01537	850	NS	0	0	-34 112	0	0	0	0,00
01538	955	NS	0	0	17 166	0	0	0	0,00
03756	4 113	36,22	0	0	-23 974	0	0	0	0,00
03757	6 210	24,05	0	0	2 713	0	0	0	0,00
03758	4 723	31,86	0	0	9 863	0	0	0	0,00
03759	8 827	16,88	0	0	-643	0	0	0	0,00
03760	11 845	12,58	0	0	-6 116	0	0	0	0,00
03761	6 191	24,22	0	0	6 363	0	0	0	0,00
03762	8 292	17,96	0	0	-5 976	0	0	0	0,00
03770	4 242	35,51	0	0	11 032	0	0	0	0,00
03776	9 487	15,70	0	0	-56 056	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P11-P17**					**Parete P11-P17**		
00019	1 920	39,79	0	0	12 743	0	0	0	0,00
00020	1 819	42,71	0	0	21 461	0	0	0	0,00
00105	3 059	24,35	0	0	-17 466	0	0	0	0,00
00106	2 599	28,75	0	0	1 535	0	0	0	0,00
01115	2 967	25,62	0	0	10 179	0	0	0	0,00
01123	3 631	20,51	0	0	-2 109	0	0	0	0,00
01124	1 263	58,96	0	0	-407	0	0	0	0,00
01125	3 077	24,20	0	0	-6 949	0	0	0	0,00
01126	1 123	66,32	0	0	-10 179	0	0	0	0,00
01127	532	NS	0	0	-17 213	0	0	0	0,00
01128	4 005	18,60	0	0	-15 366	0	0	0	0,00
01129	3 906	19,07	0	0	-6 388	0	0	0	0,00
01130	833	93,56	0	0	22 883	0	0	0	0,00
01131	486	NS	0	0	2 184	0	0	0	0,00
01132	1 162	64,36	0	0	1 886	0	0	0	0,00
01133	2 123	36,83	0	0	24 620	0	0	0	0,00
01134	1 057	73,73	0	0	22 890	0	0	0	0,00
01135	233	NS	0	0	7 419	0	0	0	0,00
03135	722	NS	0	0	-9 527	0	0	0	0,00
03136	452	NS	0	0	-1 754	0	0	0	0,00
03137	546	NS	0	0	14 582	0	0	0	0,00
03138	599	NS	0	0	10 350	0	0	0	0,00
03139	1 215	61,70	0	0	3 169	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
03140	515	NS	0	0	-2 004	0	0	0	0,00
03141	1 635	46,31	0	0	8 264	0	0	0	0,00
03142	946	78,75	0	0	-7 179	0	0	0	0,00
03143	771	96,94	0	0	1 705	0	0	0	0,00
03144	1 574	47,31	0	0	-8 213	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P12-P19**						**Parete P12-P19**	
00025	2 337	31,87	0	0	-2 364	0	0	0	0,00
00026	971	76,73	0	0	-10 720	0	0	0	0,00
00111	3 876	19,22	0	0	-37 138	0	0	0	0,00
00112	3 621	20,57	0	0	-34 286	0	0	0	0,00
01043	2 402	31,01	0	0	-20 039	0	0	0	0,00
01044	1 392	53,51	0	0	-14 683	0	0	0	0,00
01045	1 926	38,86	0	0	2 471	0	0	0	0,00
01046	1 455	51,19	0	0	-16 084	0	0	0	0,00
01047	1 904	40,05	0	0	11 815	0	0	0	0,00
01048	2 101	36,07	0	0	8 696	0	0	0	0,00
01049	1 158	64,34	0	0	-16 881	0	0	0	0,00
01050	553	NS	0	0	-13 376	0	0	0	0,00
01051	2 228	34,06	0	0	9 358	0	0	0	0,00
01052	734	NS	0	0	11 298	0	0	0	0,00
01053	1 192	62,50	0	0	-8 379	0	0	0	0,00
01054	600	NS	0	0	15 447	0	0	0	0,00
01055	1 215	63,82	0	0	20 632	0	0	0	0,00
01056	5 476	13,60	0	0	-22 242	0	0	0	0,00
03075	1 311	56,82	0	0	-25 792	0	0	0	0,00
03076	1 444	51,58	0	0	-16 670	0	0	0	0,00
03077	1 645	45,29	0	0	-14 027	0	0	0	0,00
03078	2 800	26,60	0	0	-25 120	0	0	0	0,00
03079	939	79,31	0	0	-26 800	0	0	0	0,00
03080	1 001	74,38	0	0	-15 330	0	0	0	0,00
03081	1 408	54,07	0	0	10 985	0	0	0	0,00
03082	1 887	40,48	0	0	12 810	0	0	0	0,00
03083	1 809	42,19	0	0	12 208	0	0	0	0,00
03084	893	84,42	0	0	6 077	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P14-P18**						**Parete P14-P18**	
01528	4 629	32,18	0	0	-3 369	0	0	0	0,00
01529	8 828	16,87	0	0	-48 467	0	0	0	0,00
01530	6 756	22,05	0	0	-13 503	0	0	0	0,00
01531	3 654	40,76	0	0	-430	0	0	0	0,00
01532	11 606	12,90	0	0	5 275	0	0	0	0,00
01533	7 100	20,98	0	0	-8 773	0	0	0	0,00
01593	7 240	20,60	0	0	1 235	0	0	0	0,00
01594	4 587	32,51	0	0	978	0	0	0	0,00
01595	8 700	17,21	0	0	5 271	0	0	0	0,00
01596	3 608	41,65	0	0	8 745	0	0	0	0,00
01597	5 148	28,93	0	0	-49 621	0	0	0	0,00
01598	3 280	45,42	0	0	-47 859	0	0	0	0,00
01599	1 894	78,64	0	0	-16 801	0	0	0	0,00
01600	2 430	61,30	0	0	-40 951	0	0	0	0,00
03751	8 435	17,66	0	0	-294	0	0	0	0,00
03752	4 638	32,64	0	0	16 112	0	0	0	0,00
03753	4 614	32,29	0	0	-39 830	0	0	0	0,00
03754	4 619	32,25	0	0	-1 183	0	0	0	0,00
03755	3 232	46,09	0	0	-26 787	0	0	0	0,00
03771	2 364	64,39	0	0	21 964	0	0	0	0,00
03773	4 971	29,97	0	0	-56 116	0	0	0	0,00
03777	7 092	21,00	0	0	-12 049	0	0	0	0,00
03779	6 728	22,14	0	0	-47 198	0	0	0	0,00
03819	9 391	15,92	0	0	3 575	0	0	0	0,00
03820	7 802	19,09	0	0	-11 193	0	0	0	0,00
03821	14 418	10,33	0	0	-6 278	0	0	0	0,00
03822	3 561	41,84	0	0	-34 270	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P16-P29**						**Parete P16-P29**	
00005	1 868	84,72	0	0	61 808	0	0	0	0,00
00006	1 999	76,14	0	0	21 764	0	0	0	0,00
00121	5 939	25,11	0	0	1 163	0	0	0	0,00
00122	5 472	27,22	0	0	-5 304	0	0	0	0,00
00738	8 519	17,49	0	0	-25 613	0	0	0	0,00
00739	11 767	12,66	0	0	-28 907	0	0	0	0,00
00740	5 394	27,62	0	0	-36 788	0	0	0	0,00
00741	5 909	25,21	0	0	-1 510	0	0	0	0,00
00742	4 380	34,01	0	0	-12 260	0	0	0	0,00
00743	10 438	14,30	0	0	2 379	0	0	0	0,00
00744	9 908	15,03	0	0	-4 285	0	0	0	0,00
01310	3 750	40,83	0	0	27 720	0	0	0	0,00
01311	1 374	NS	0	0	11 387	0	0	0	0,00
01319	4 878	31,15	0	0	19 939	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$ [N]	CS	V_{Rcd} [N]	$V_{Rsd,s}$ [N]	N_{Ed} [N]	$V_{Rsd,p}$ [N]	V_{R1} [N]	V_{fd} [N]	CtgQ
01320	1 693	91,47	0	0	39 513	0	0	0	0,00
01321	603	NS	0	0	36 986	0	0	0	0,00
01322	5 346	28,50	0	0	22 662	0	0	0	0,00
01323	1 873	84,07	0	0	56 734	0	0	0	0,00
01324	2 590	60,16	0	0	45 577	0	0	0	0,00
01325	921	NS	0	0	25 763	0	0	0	0,00
01326	1 806	87,99	0	0	66 153	0	0	0	0,00
01327	413	NS	0	0	64 594	0	0	0	0,00
03305	6 299	23,65	0	0	-10 427	0	0	0	0,00
03306	3 850	39,51	0	0	21 251	0	0	0	0,00
03307	2 190	71,23	0	0	46 942	0	0	0	0,00
03308	5 297	28,61	0	0	17 109	0	0	0	0,00
03309	8 499	17,98	0	0	25 504	0	0	0	0,00
03310	5 649	27,54	0	0	44 171	0	0	0	0,00
03311	3 129	48,78	0	0	24 425	0	0	0	0,00
03312	5 793	25,72	0	0	-19 732	0	0	0	0,00
03313	3 486	43,11	0	0	8 770	0	0	0	0,00
03314	8 226	18,12	0	0	368	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P17-P30**					**Parete P17-P30**		
00018	1 971	38,92	0	0	14 757	0	0	0	0,00
00019	2 137	36,26	0	0	20 067	0	0	0	0,00
00104	3 066	24,29	0	0	-25 951	0	0	0	0,00
00105	2 783	26,76	0	0	-39 851	0	0	0	0,00
01129	3 293	22,88	0	0	5 844	0	0	0	0,00
01136	4 627	16,10	0	0	-9 413	0	0	0	0,00
01137	1 221	60,98	0	0	-15 058	0	0	0	0,00
01138	2 691	27,68	0	0	-15 026	0	0	0	0,00
01139	1 748	42,62	0	0	-8 647	0	0	0	0,00
01140	717	NS	0	0	-18 901	0	0	0	0,00
01141	2 407	30,94	0	0	-27 016	0	0	0	0,00
01142	4 138	18,00	0	0	-12 728	0	0	0	0,00
01143	772	NS	0	0	25 524	0	0	0	0,00
01144	649	NS	0	0	39	0	0	0	0,00
01145	1 087	68,68	0	0	986	0	0	0	0,00
01146	2 127	36,35	0	0	18 993	0	0	0	0,00
01147	647	NS	0	0	16 997	0	0	0	0,00
01148	276	NS	0	0	13 376	0	0	0	0,00
03145	1 313	56,71	0	0	-16 302	0	0	0	0,00
03146	866	85,98	0	0	-6 443	0	0	0	0,00
03147	656	NS	0	0	-2 777	0	0	0	0,00
03148	1 183	62,98	0	0	-20 515	0	0	0	0,00
03149	1 446	51,51	0	0	-3 919	0	0	0	0,00
03150	821	90,68	0	0	-877	0	0	0	0,00
03151	1 185	63,11	0	0	1 948	0	0	0	0,00
03152	634	NS	0	0	-5 339	0	0	0	0,00
03153	411	NS	0	0	3 731	0	0	0	0,00
03154	1 310	56,87	0	0	-5 845	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P18-P20**					**Parete P18-P20**		
00150	1 291	NS	0	0	-37 301	0	0	0	0,00
00154	5 132	29,02	0	0	-27 205	0	0	0	0,00
00325	6 714	22,19	0	0	-24 671	0	0	0	0,00
00326	13 138	11,34	0	0	-11 564	0	0	0	0,00
01510	2 009	74,15	0	0	-41 707	0	0	0	0,00
01511	2 363	63,18	0	0	2 114	0	0	0	0,00
01524	690	NS	0	0	-39 176	0	0	0	0,00
01525	1 470	NS	0	0	14 264	0	0	0	0,00
01526	7 195	20,70	0	0	-42 925	0	0	0	0,00
01527	5 808	25,65	0	0	-49 962	0	0	0	0,00
03745	2 944	50,59	0	0	-16 924	0	0	0	0,00
03746	1 620	91,93	0	0	-3 377	0	0	0	0,00
03747	2 933	50,80	0	0	-37 913	0	0	0	0,00
03748	5 195	28,67	0	0	-14 616	0	0	0	0,00
03749	4 166	35,75	0	0	-15 268	0	0	0	0,00
03750	1 656	89,94	0	0	-4 234	0	0	0	0,00
03774	4 790	31,10	0	0	-54 872	0	0	0	0,00
03780	12 655	11,77	0	0	-7 162	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P19-P46**					**Parete P19-P46**		
00026	2 690	27,69	0	0	-12 344	0	0	0	0,00
00027	2 006	39,43	0	0	30 914	0	0	0	0,00
00112	2 881	25,85	0	0	-24 006	0	0	0	0,00
00113	6 311	11,80	0	0	-34 565	0	0	0	0,00
01030	4 348	17,13	0	0	-6 651	0	0	0	0,00
01031	3 246	22,94	0	0	-27 772	0	0	0	0,00
01032	4 058	18,35	0	0	-21 963	0	0	0	0,00
01033	676	NS	0	0	-13 727	0	0	0	0,00
01034	3 075	24,22	0	0	-13 578	0	0	0	0,00
01035	1 930	38,59	0	0	-16 442	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01036	3 214	23,17	0	0	-8 267	0	0	0	0,00
01037	1 012	77,94	0	0	29 524	0	0	0	0,00
01038	1 588	47,42	0	0	5 318	0	0	0	0,00
01039	1 883	39,77	0	0	2 776	0	0	0	0,00
01040	1 125	70,18	0	0	29 773	0	0	0	0,00
01041	3 404	21,88	0	0	-2 076	0	0	0	0,00
01042	1 053	70,70	0	0	-8 598	0	0	0	0,00
01043	3 542	21,03	0	0	-19 213	0	0	0	0,00
03065	3 458	21,54	0	0	-18 302	0	0	0	0,00
03066	2 535	29,38	0	0	-796	0	0	0	0,00
03067	3 278	22,72	0	0	-15 693	0	0	0	0,00
03068	3 650	20,41	0	0	-21 584	0	0	0	0,00
03069	4 039	18,44	0	0	-23 456	0	0	0	0,00
03070	3 965	18,79	0	0	-15 640	0	0	0	0,00
03071	3 289	22,65	0	0	-7 365	0	0	0	0,00
03072	2 869	25,96	0	0	-7 916	0	0	0	0,00
03073	2 501	29,78	0	0	-541	0	0	0	0,00
03074	3 211	23,20	0	0	-6 585	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P20-P48**					**Parete P20-P48**		
00150	2 694	55,29	0	0	-54 456	0	0	0	0,00
00154	3 245	45,90	0	0	-57 147	0	0	0	0,00
00780	5 935	25,10	0	0	-56 138	0	0	0	0,00
00781	10 952	13,60	0	0	-58 595	0	0	0	0,00
00782	14 499	10,27	0	0	-66 562	0	0	0	0,00
00783	20 172	7,38	0	0	-48 043	0	0	0	0,00
00784	22 738	6,55	0	0	-45 166	0	0	0	0,00
01503	12 079	12,51	0	0	14 556	0	0	0	0,00
01504	6 758	22,04	0	0	-4 871	0	0	0	0,00
01505	589	NS	0	0	-22 523	0	0	0	0,00
01506	1 702	87,51	0	0	-35 575	0	0	0	0,00
01507	4 321	34,47	0	0	-20 577	0	0	0	0,00
01508	1 604	92,84	0	0	-53 222	0	0	0	0,00
01509	1 223	NS	0	0	-54 703	0	0	0	0,00
01510	2 406	61,92	0	0	-43 574	0	0	0	0,00
01511	1 787	83,37	0	0	-2 275	0	0	0	0,00
03686	14 323	10,40	0	0	-31 039	0	0	0	0,00
03687	8 215	18,13	0	0	-8 184	0	0	0	0,00
03688	3 241	45,97	0	0	-55 523	0	0	0	0,00
03689	3 579	41,62	0	0	-63 415	0	0	0	0,00
03690	4 790	31,10	0	0	-63 953	0	0	0	0,00
03691	3 871	38,48	0	0	-55 619	0	0	0	0,00
03692	9 415	15,82	0	0	-58 081	0	0	0	0,00
03693	15 983	9,32	0	0	-41 756	0	0	0	0,00
03694	9 953	14,97	0	0	-22 041	0	0	0	0,00
03799	1 025	NS	0	0	-14 702	0	0	0	0,00
03804	14 861	10,02	0	0	-28 573	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P29-P54**					**Parete P29-P54**		
00004	1 463	NS	0	0	75 516	0	0	0	0,00
00005	1 835	83,12	0	0	23 544	0	0	0	0,00
00120	6 243	23,96	0	0	4 279	0	0	0	0,00
00121	5 803	25,67	0	0	-12 776	0	0	0	0,00
00731	7 940	18,76	0	0	-27 833	0	0	0	0,00
00732	11 106	13,41	0	0	-27 322	0	0	0	0,00
00733	4 993	29,83	0	0	-33 261	0	0	0	0,00
00734	5 836	25,53	0	0	-6 365	0	0	0	0,00
00735	4 631	32,16	0	0	-20 598	0	0	0	0,00
00736	11 577	12,87	0	0	-4 899	0	0	0	0,00
00737	11 169	13,34	0	0	-9 323	0	0	0	0,00
01292	2 221	69,64	0	0	38 196	0	0	0	0,00
01293	5 967	24,96	0	0	-3 725	0	0	0	0,00
01319	5 708	26,52	0	0	16 015	0	0	0	0,00
01320	2 477	61,08	0	0	15 640	0	0	0	0,00
01328	484	NS	0	0	23 440	0	0	0	0,00
01329	5 179	29,47	0	0	24 418	0	0	0	0,00
01330	1 969	80,88	0	0	68 629	0	0	0	0,00
01331	2 742	57,42	0	0	56 463	0	0	0	0,00
01332	918	NS	0	0	32 471	0	0	0	0,00
01333	1 816	87,22	0	0	63 053	0	0	0	0,00
01334	477	NS	0	0	73 603	0	0	0	0,00
03315	6 184	24,09	0	0	-10 395	0	0	0	0,00
03316	3 097	49,05	0	0	19 634	0	0	0	0,00
03317	2 594	59,85	0	0	41 987	0	0	0	0,00
03318	6 402	23,43	0	0	6 906	0	0	0	0,00
03319	9 485	15,85	0	0	9 126	0	0	0	0,00
03320	6 171	25,04	0	0	37 144	0	0	0	0,00
03321	3 727	40,72	0	0	18 575	0	0	0	0,00
03322	4 874	30,56	0	0	-15 881	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
03323	3 217	46,86	0	0	11 755	0	0	0	0,00
03324	7 597	19,61	0	0	-10 073	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P30-P55**						**Parete P30-P55**	
00017	2 094	35,73	0	0	2 195	0	0	0	0,00
00018	2 313	32,90	0	0	10 767	0	0	0	0,00
00103	3 013	24,72	0	0	-34 000	0	0	0	0,00
00104	2 510	29,67	0	0	-17 862	0	0	0	0,00
01142	3 425	21,75	0	0	-4 080	0	0	0	0,00
01335	3 184	23,39	0	0	-7 771	0	0	0	0,00
01336	1 519	49,03	0	0	-22 895	0	0	0	0,00
01337	2 335	31,90	0	0	-6 140	0	0	0	0,00
01338	1 181	63,05	0	0	-17 229	0	0	0	0,00
01339	1 168	63,76	0	0	-20 953	0	0	0	0,00
01340	3 628	20,53	0	0	-30 625	0	0	0	0,00
01341	3 971	18,75	0	0	-2 139	0	0	0	0,00
01342	908	86,73	0	0	28 362	0	0	0	0,00
01343	841	88,82	0	0	1 611	0	0	0	0,00
01344	1 171	63,58	0	0	-4 779	0	0	0	0,00
01345	2 031	38,72	0	0	27 715	0	0	0	0,00
01346	583	NS	0	0	965	0	0	0	0,00
01347	256	NS	0	0	3 487	0	0	0	0,00
03325	748	99,57	0	0	-17 296	0	0	0	0,00
03326	449	NS	0	0	3 915	0	0	0	0,00
03327	796	96,23	0	0	14 162	0	0	0	0,00
03328	621	NS	0	0	5 264	0	0	0	0,00
03329	1 134	65,70	0	0	-23 737	0	0	0	0,00
03330	703	NS	0	0	-8 746	0	0	0	0,00
03331	864	86,24	0	0	-7 114	0	0	0	0,00
03332	852	87,38	0	0	-10 893	0	0	0	0,00
03333	804	92,61	0	0	-1 421	0	0	0	0,00
03334	1 866	39,92	0	0	-8 902	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P46-P56**						**Parete P46-P56**	
00027	3 860	19,60	0	0	7 843	0	0	0	0,00
00028	8 539	9,50	0	0	44 277	0	0	0	0,00
00113	6 568	11,34	0	0	-18 409	0	0	0	0,00
00146	25 197	3,63	0	0	53 727	0	0	0	0,00
01017	1 432	52,02	0	0	-21 345	0	0	0	0,00
01018	2 935	25,37	0	0	-15 864	0	0	0	0,00
01019	3 621	20,57	0	0	-4 586	0	0	0	0,00
01020	5 555	13,41	0	0	-43 381	0	0	0	0,00
01021	3 788	20,64	0	0	24 671	0	0	0	0,00
01022	3 566	23,64	0	0	32 702	0	0	0	0,00
01023	20 539	3,87	0	0	33 864	0	0	0	0,00
01024	4 342	18,83	0	0	48 618	0	0	0	0,00
01025	4 390	17,63	0	0	19 596	0	0	0	0,00
01026	4 623	16,48	0	0	11 489	0	0	0	0,00
01027	2 909	28,89	0	0	63 681	0	0	0	0,00
01028	2 505	30,28	0	0	9 104	0	0	0	0,00
01029	1 436	52,83	0	0	9 357	0	0	0	0,00
01030	8 423	8,84	0	0	-5 736	0	0	0	0,00
03055	11 434	7,14	0	0	47 814	0	0	0	0,00
03056	7 045	11,43	0	0	40 404	0	0	0	0,00
03057	4 382	17,00	0	0	-1 796	0	0	0	0,00
03058	5 923	12,57	0	0	-10 901	0	0	0	0,00
03059	4 157	17,92	0	0	-11 922	0	0	0	0,00
03060	4 016	18,58	0	0	855	0	0	0	0,00
03061	2 484	29,99	0	0	-7 874	0	0	0	0,00
03062	2 420	30,77	0	0	-37 094	0	0	0	0,00
03063	4 159	17,91	0	0	-4 600	0	0	0	0,00
03064	3 860	20,97	0	0	43 259	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P48-P47**						**Parete P48-P47**	
00785	14 751	10,10	0	0	-45 628	0	0	0	0,00
01512	3 949	38,65	0	0	24 290	0	0	0	0,00
01513	1 938	76,86	0	0	-55	0	0	0	0,00
01514	1 550	96,10	0	0	-4 213	0	0	0	0,00
01515	8 286	17,98	0	0	-12 750	0	0	0	0,00
01516	14 164	10,54	0	0	2 424	0	0	0	0,00
03695	5 914	25,19	0	0	-30 186	0	0	0	0,00
03696	3 456	43,17	0	0	1 613	0	0	0	0,00
03697	7 399	20,21	0	0	3 823	0	0	0	0,00
03698	11 430	13,03	0	0	-30 394	0	0	0	0,00
03699	9 337	15,95	0	0	-27 394	0	0	0	0,00
03700	4 868	30,62	0	0	415	0	0	0	0,00
03768	1 432	NS	0	0	49 966	0	0	0	0,00
03800	3 925	37,95	0	0	-8 299	0	0	0	0,00
03803	17 151	8,69	0	0	-8 241	0	0	0	0,00
03813	6 312	23,60	0	0	-16 518	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
Elevazione soletta		**Parete P47-P58**						**Parete P47-P58**	
00424	7 041	21,16	0	0	-54 671	0	0	0	0,00
00447	6 158	24,19	0	0	-23 811	0	0	0	0,00
00448	2 457	60,62	0	0	-1 788	0	0	0	0,00
00449	1 964	80,46	0	0	60 552	0	0	0	0,00
00450	2 806	53,92	0	0	15 404	0	0	0	0,00
00451	1 481	NS	0	0	45	0	0	0	0,00
00452	3 269	45,57	0	0	-7 658	0	0	0	0,00
00453	5 140	29,34	0	0	12 168	0	0	0	0,00
00787	13 090	11,38	0	0	-55 811	0	0	0	0,00
00788	9 847	15,13	0	0	-53 666	0	0	0	0,00
02002	6 788	21,94	0	0	-37 559	0	0	0	0,00
02003	3 818	39,02	0	0	11	0	0	0	0,00
02004	3 546	42,32	0	0	7 346	0	0	0	0,00
02005	3 536	42,13	0	0	-30 055	0	0	0	0,00
02006	5 154	28,90	0	0	-2 454	0	0	0	0,00
02007	3 056	50,28	0	0	31 253	0	0	0	0,00
02008	4 624	32,74	0	0	16 221	0	0	0	0,00
03769	3 542	42,08	0	0	673	0	0	0	0,00
03798	1 824	88,13	0	0	78 652	0	0	0	0,00
03812	9 462	15,74	0	0	-5 373	0	0	0	0,00
03814	8 566	17,39	0	0	-51 809	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P54-P63**						**Parete P54-P63**	
00003	1 794	89,09	0	0	72 336	0	0	0	0,00
00004	1 963	78,57	0	0	35 022	0	0	0	0,00
00119	5 957	25,18	0	0	6 674	0	0	0	0,00
00120	6 853	21,74	0	0	-16 277	0	0	0	0,00
00724	8 276	18,00	0	0	-32 297	0	0	0	0,00
00725	11 132	13,38	0	0	-34 036	0	0	0	0,00
00726	5 014	29,71	0	0	-41 100	0	0	0	0,00
00727	5 592	26,69	0	0	2 030	0	0	0	0,00
00728	4 821	30,90	0	0	-12 267	0	0	0	0,00
00729	11 059	13,47	0	0	-420	0	0	0	0,00
00730	11 733	12,70	0	0	-5 812	0	0	0	0,00
01283	4 487	34,12	0	0	27 510	0	0	0	0,00
01284	1 618	96,60	0	0	49 005	0	0	0	0,00
01285	409	NS	0	0	27 049	0	0	0	0,00
01286	5 244	28,90	0	0	17 267	0	0	0	0,00
01287	1 822	87,14	0	0	65 143	0	0	0	0,00
01288	2 628	59,73	0	0	53 404	0	0	0	0,00
01289	944	NS	0	0	25 225	0	0	0	0,00
01290	1 955	80,37	0	0	54 370	0	0	0	0,00
01291	402	NS	0	0	63 384	0	0	0	0,00
01292	1 442	NS	0	0	15 956	0	0	0	0,00
01293	5 148	28,94	0	0	-621	0	0	0	0,00
03265	5 407	27,55	0	0	-17 692	0	0	0	0,00
03266	3 010	50,12	0	0	12 697	0	0	0	0,00
03267	2 701	57,85	0	0	48 826	0	0	0	0,00
03268	6 652	22,68	0	0	12 593	0	0	0	0,00
03269	9 713	15,49	0	0	9 885	0	0	0	0,00
03270	6 300	24,61	0	0	40 485	0	0	0	0,00
03271	4 155	36,79	0	0	26 114	0	0	0	0,00
03272	5 135	29,01	0	0	-23 363	0	0	0	0,00
03273	3 149	47,51	0	0	4 476	0	0	0	0,00
03274	7 485	19,90	0	0	-8 073	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P55-P61**						**Parete P55-P61**	
00016	2 033	37,14	0	0	7 001	0	0	0	0,00
00017	2 112	36,26	0	0	14 121	0	0	0	0,00
00102	3 161	23,56	0	0	-21 671	0	0	0	0,00
00103	2 929	25,43	0	0	-904	0	0	0	0,00
01341	3 546	21,39	0	0	9 014	0	0	0	0,00
01465	2 324	32,04	0	0	-40 164	0	0	0	0,00
01466	901	82,63	0	0	-16 243	0	0	0	0,00
01467	2 579	28,88	0	0	-4 718	0	0	0	0,00
01468	1 102	67,57	0	0	-18 673	0	0	0	0,00
01469	433	NS	0	0	-19 187	0	0	0	0,00
01470	2 584	28,82	0	0	-11 507	0	0	0	0,00
01471	3 976	18,73	0	0	-7 261	0	0	0	0,00
01472	688	NS	0	0	27 052	0	0	0	0,00
01473	763	98,05	0	0	2 187	0	0	0	0,00
01474	1 209	61,66	0	0	523	0	0	0	0,00
01475	2 007	39,23	0	0	28 389	0	0	0	0,00
01476	600	NS	0	0	25 328	0	0	0	0,00
01477	413	NS	0	0	2 749	0	0	0	0,00
03656	1 112	66,95	0	0	-5 683	0	0	0	0,00
03657	887	85,93	0	0	11 294	0	0	0	0,00
03658	696	NS	0	0	-9 116	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
03659	1 651	45,10	0	0	-6 331	0	0	0	0,00
03660	691	NS	0	0	-6 445	0	0	0	0,00
03661	571	NS	0	0	6 007	0	0	0	0,00
03662	1 397	53,32	0	0	-10 610	0	0	0	0,00
03663	783	95,17	0	0	-15 405	0	0	0	0,00
03664	1 315	56,64	0	0	-4 305	0	0	0	0,00
03665	1 268	58,76	0	0	-11 974	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P56-P62**					**Parete P56-P62**		
00028	2 684	29,80	0	0	36 609	0	0	0	0,00
00029	2 873	26,64	0	0	13 682	0	0	0	0,00
00114	5 210	14,30	0	0	-18 294	0	0	0	0,00
00146	20 616	3,61	0	0	-16 886	0	0	0	0,00
01023	17 280	4,56	0	0	28 356	0	0	0	0,00
01083	6 050	12,31	0	0	-4 217	0	0	0	0,00
01084	6 242	11,93	0	0	-7 572	0	0	0	0,00
01085	4 734	15,73	0	0	-4 048	0	0	0	0,00
01086	2 478	30,06	0	0	-3 697	0	0	0	0,00
01087	1 985	37,53	0	0	-8 333	0	0	0	0,00
01088	1 573	47,35	0	0	-13 100	0	0	0	0,00
01089	2 012	37,02	0	0	-36 784	0	0	0	0,00
01090	752	NS	0	0	12 853	0	0	0	0,00
01091	1 306	58,65	0	0	13 983	0	0	0	0,00
01092	1 394	53,42	0	0	-1 828	0	0	0	0,00
01093	2 196	35,33	0	0	20 744	0	0	0	0,00
01094	3 798	20,46	0	0	21 499	0	0	0	0,00
01095	1 754	44,94	0	0	29 061	0	0	0	0,00
03105	2 624	28,39	0	0	-8 072	0	0	0	0,00
03106	1 618	46,23	0	0	2 166	0	0	0	0,00
03107	6 653	11,70	0	0	22 221	0	0	0	0,00
03108	9 809	7,61	0	0	777	0	0	0	0,00
03109	5 466	13,68	0	0	2 034	0	0	0	0,00
03110	3 602	21,48	0	0	19 281	0	0	0	0,00
03111	1 714	43,90	0	0	5 082	0	0	0	0,00
03112	1 213	61,38	0	0	-5 218	0	0	0	0,00
03113	1 063	70,07	0	0	-3 466	0	0	0	0,00
03114	1 348	55,27	0	0	-14 783	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P58-P57**					**Parete P58-P57**		
00040	1 100	NS	0	0	69 291	0	0	0	0,00
00145	11 117	13,40	0	0	-73 464	0	0	0	0,00
00447	8 791	16,95	0	0	-31 403	0	0	0	0,00
00448	4 387	33,96	0	0	-9 278	0	0	0	0,00
00789	9 024	16,51	0	0	-55 688	0	0	0	0,00
01462	2 067	75,01	0	0	40 776	0	0	0	0,00
01463	6 308	23,62	0	0	-34 752	0	0	0	0,00
01464	659	NS	0	0	21 727	0	0	0	0,00
03650	9 825	15,16	0	0	-59 299	0	0	0	0,00
03651	1 938	77,67	0	0	10 638	0	0	0	0,00
03652	1 204	NS	0	0	10 087	0	0	0	0,00
03653	7 855	18,96	0	0	-43 134	0	0	0	0,00
03654	6 220	23,95	0	0	-28 727	0	0	0	0,00
03655	2 722	54,72	0	0	-2 332	0	0	0	0,00
03798	1 391	NS	0	0	20 131	0	0	0	0,00
03814	10 408	14,31	0	0	-52 447	0	0	0	0,00
Elevazione soletta		**Parete P57-P64**					**Parete P57-P64**		
00011	1 756	91,92	0	0	83 260	0	0	0	0,00
00040	2 605	58,20	0	0	17 811	0	0	0	0,00
00092	2 244	66,40	0	0	-23 114	0	0	0	0,00
00145	10 097	14,75	0	0	-34 433	0	0	0	0,00
00682	7 292	20,43	0	0	-42 745	0	0	0	0,00
00683	12 247	12,21	0	0	4 167	0	0	0	0,00
00684	4 859	30,66	0	0	-13 116	0	0	0	0,00
00685	8 230	18,19	0	0	4 820	0	0	0	0,00
00686	8 561	17,40	0	0	-51 137	0	0	0	0,00
00687	14 353	10,38	0	0	-40 850	0	0	0	0,00
00688	11 763	12,66	0	0	-26 953	0	0	0	0,00
01272	1 724	86,99	0	0	6 883	0	0	0	0,00
01273	4 450	34,18	0	0	20 825	0	0	0	0,00
01455	1 213	NS	0	0	26 139	0	0	0	0,00
01456	5 929	25,31	0	0	7 383	0	0	0	0,00
01457	1 709	93,59	0	0	73 026	0	0	0	0,00
01458	2 589	60,97	0	0	59 251	0	0	0	0,00
01459	1 687	89,55	0	0	13 773	0	0	0	0,00
01460	2 057	77,25	0	0	66 329	0	0	0	0,00
01461	327	NS	0	0	1 760	0	0	0	0,00
01462	2 049	72,70	0	0	-7 434	0	0	0	0,00
01463	8 622	17,28	0	0	-39 227	0	0	0	0,00
03640	6 639	22,44	0	0	-13 252	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
03641	4 495	33,55	0	0	12 348	0	0	0	0,00
03642	1 432	NS	0	0	4 799	0	0	0	0,00
03643	1 409	NS	0	0	15 376	0	0	0	0,00
03644	4 107	36,92	0	0	17 966	0	0	0	0,00
03645	4 169	37,51	0	0	49 400	0	0	0	0,00
03646	1 958	78,72	0	0	34 557	0	0	0	0,00
03647	9 851	15,12	0	0	-34 560	0	0	0	0,00
03648	5 682	26,22	0	0	-7 559	0	0	0	0,00
03649	11 018	13,52	0	0	-10 242	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P1-P2**						**Parete P1-P2**	
00125	12 657	11,80	0	0	2 292	0	0	0	0,00
00126	12 575	11,85	0	0	-2 487	0	0	0	0,00
00138	8 702	17,12	0	0	-27 470	0	0	0	0,00
00139	12 289	12,12	0	0	-16 933	0	0	0	0,00
00759	14 043	10,64	0	0	3 380	0	0	0	0,00
00760	17 372	8,64	0	0	7 675	0	0	0	0,00
00761	9 691	15,37	0	0	-664	0	0	0	0,00
00762	10 472	14,22	0	0	-9 011	0	0	0	0,00
00763	9 145	16,39	0	0	6 476	0	0	0	0,00
00764	12 129	12,28	0	0	-27 523	0	0	0	0,00
00765	8 417	17,70	0	0	132	0	0	0	0,00
01355	13 243	11,25	0	0	-35 611	0	0	0	0,00
01356	14 038	10,61	0	0	-53 967	0	0	0	0,00
01357	12 080	12,33	0	0	-85 185	0	0	0	0,00
01358	13 392	11,12	0	0	-86 027	0	0	0	0,00
01359	14 422	10,33	0	0	-95 974	0	0	0	0,00
01360	14 435	10,32	0	0	-97 646	0	0	0	0,00
01361	17 297	8,61	0	0	-86 638	0	0	0	0,00
01362	14 644	10,17	0	0	-32 606	0	0	0	0,00
01363	15 678	9,50	0	0	-51 417	0	0	0	0,00
01364	14 649	10,17	0	0	-72 107	0	0	0	0,00
01365	17 270	8,63	0	0	-86 600	0	0	0	0,00
01366	18 548	8,03	0	0	-91 230	0	0	0	0,00
01367	14 848	10,03	0	0	-83 618	0	0	0	0,00
01368	19 775	7,53	0	0	-72 013	0	0	0	0,00
01694	20 275	7,41	0	0	8 304	0	0	0	0,00
01695	24 371	6,18	0	0	11 231	0	0	0	0,00
01696	14 045	10,93	0	0	30 337	0	0	0	0,00
01697	9 775	15,24	0	0	-4 116	0	0	0	0,00
01698	7 774	19,37	0	0	10 621	0	0	0	0,00
01699	24 895	6,10	0	0	19 212	0	0	0	0,00
01700	17 712	8,41	0	0	-111	0	0	0	0,00
03357	18 929	7,87	0	0	-41 703	0	0	0	0,00
03358	11 272	13,21	0	0	-16 652	0	0	0	0,00
03359	17 126	8,70	0	0	-14 976	0	0	0	0,00
03360	18 224	8,17	0	0	-39 600	0	0	0	0,00
03361	20 603	7,23	0	0	-40 947	0	0	0	0,00
03362	18 772	7,94	0	0	-78 554	0	0	0	0,00
03363	21 490	6,93	0	0	-79 975	0	0	0	0,00
03364	19 577	7,61	0	0	-60 161	0	0	0	0,00
03365	19 736	7,55	0	0	-22 187	0	0	0	0,00
03366	13 540	11,00	0	0	-51 820	0	0	0	0,00
03367	17 161	8,68	0	0	-80 881	0	0	0	0,00
03368	17 326	8,60	0	0	-72 469	0	0	0	0,00
03369	15 708	9,48	0	0	-40 326	0	0	0	0,00
03370	22 330	6,67	0	0	-20 548	0	0	0	0,00
03371	15 564	9,57	0	0	-74 092	0	0	0	0,00
03372	12 677	11,75	0	0	-88 398	0	0	0	0,00
03373	11 598	12,84	0	0	-71 841	0	0	0	0,00
03374	11 012	13,53	0	0	-40 270	0	0	0	0,00
03375	22 485	6,62	0	0	-63 202	0	0	0	0,00
03376	16 336	9,12	0	0	-90 852	0	0	0	0,00
03377	15 480	9,62	0	0	-81 500	0	0	0	0,00
03378	12 695	11,73	0	0	-53 112	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P5-P1**						**Parete P1-P5**	
00124	2 740	54,37	0	0	-32 664	0	0	0	0,00
00125	6 556	22,72	0	0	-11 583	0	0	0	0,00
00137	6 524	22,83	0	0	-15 898	0	0	0	0,00
00138	7 165	20,79	0	0	-27 151	0	0	0	0,00
01229	5 334	27,93	0	0	-16 788	0	0	0	0,00
01230	10 846	13,73	0	0	-5 617	0	0	0	0,00
01231	6 957	21,41	0	0	-9 522	0	0	0	0,00
01232	7 832	19,02	0	0	-12 251	0	0	0	0,00
01233	7 487	19,90	0	0	-22 826	0	0	0	0,00
01234	12 309	12,10	0	0	-32 892	0	0	0	0,00
01235	7 734	19,26	0	0	-28 790	0	0	0	0,00
01362	7 955	18,73	0	0	-31 622	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01363	7 733	19,26	0	0	-52 072	0	0	0	0,00
01364	7 961	18,71	0	0	-71 853	0	0	0	0,00
01365	10 804	13,79	0	0	-85 892	0	0	0	0,00
01366	11 980	12,43	0	0	-90 524	0	0	0	0,00
01367	9 779	15,23	0	0	-91 395	0	0	0	0,00
01368	12 080	12,33	0	0	-72 205	0	0	0	0,00
01369	9 330	15,97	0	0	-79 456	0	0	0	0,00
01370	13 570	10,98	0	0	-96 822	0	0	0	0,00
01371	10 071	14,79	0	0	-101 814	0	0	0	0,00
01372	10 258	14,52	0	0	-93 891	0	0	0	0,00
01373	11 545	12,90	0	0	-86 877	0	0	0	0,00
01374	7 303	20,40	0	0	-53 676	0	0	0	0,00
01375	6 614	22,52	0	0	-58 650	0	0	0	0,00
01632	13 910	10,79	0	0	7 652	0	0	0	0,00
01633	18 979	7,96	0	0	13 526	0	0	0	0,00
01634	10 486	14,61	0	0	28 449	0	0	0	0,00
01635	9 287	16,06	0	0	1 246	0	0	0	0,00
01636	6 707	22,21	0	0	-6 466	0	0	0	0,00
01637	24 604	6,16	0	0	17 990	0	0	0	0,00
01638	16 907	8,81	0	0	274	0	0	0	0,00
03379	11 192	13,31	0	0	-38 192	0	0	0	0,00
03380	6 753	22,06	0	0	-42 814	0	0	0	0,00
03381	5 864	25,40	0	0	-32 197	0	0	0	0,00
03382	18 478	8,06	0	0	-39 694	0	0	0	0,00
03383	22 361	6,66	0	0	-39 555	0	0	0	0,00
03384	11 869	12,55	0	0	-77 635	0	0	0	0,00
03385	14 903	10,00	0	0	-78 965	0	0	0	0,00
03386	12 101	12,31	0	0	-60 503	0	0	0	0,00
03387	8 536	17,45	0	0	-29 897	0	0	0	0,00
03388	12 691	11,74	0	0	-53 219	0	0	0	0,00
03389	10 429	14,28	0	0	-78 695	0	0	0	0,00
03390	10 708	13,91	0	0	-71 295	0	0	0	0,00
03391	9 351	15,93	0	0	-43 617	0	0	0	0,00
03392	14 060	10,59	0	0	-19 338	0	0	0	0,00
03393	9 058	16,44	0	0	-79 605	0	0	0	0,00
03394	11 441	13,02	0	0	-89 461	0	0	0	0,00
03395	10 954	13,60	0	0	-73 879	0	0	0	0,00
03396	11 517	12,93	0	0	-44 051	0	0	0	0,00
03397	12 756	11,68	0	0	-58 523	0	0	0	0,00
03398	15 262	9,76	0	0	-91 380	0	0	0	0,00
03399	14 425	10,33	0	0	-83 348	0	0	0	0,00
03400	12 673	11,75	0	0	-58 680	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P2-P6**						**Parete P2-P6**	
00126	11 610	12,92	0	0	7 146	0	0	0	0,00
00127	15 379	9,69	0	0	-2 998	0	0	0	0,00
00139	8 371	17,79	0	0	-21 161	0	0	0	0,00
00140	11 774	12,65	0	0	-14 174	0	0	0	0,00
00766	13 964	10,77	0	0	9 856	0	0	0	0,00
00767	17 379	8,69	0	0	13 442	0	0	0	0,00
00768	12 243	12,23	0	0	5 041	0	0	0	0,00
00769	12 902	11,55	0	0	-1 988	0	0	0	0,00
00770	10 654	14,13	0	0	10 655	0	0	0	0,00
00771	8 761	17,00	0	0	-28 851	0	0	0	0,00
00772	11 107	13,43	0	0	1 623	0	0	0	0,00
01348	16 676	8,93	0	0	-84 220	0	0	0	0,00
01349	16 551	9,00	0	0	-95 451	0	0	0	0,00
01350	15 058	9,89	0	0	-93 427	0	0	0	0,00
01351	15 212	9,79	0	0	-82 711	0	0	0	0,00
01352	14 034	10,61	0	0	-71 757	0	0	0	0,00
01353	18 098	8,23	0	0	-49 598	0	0	0	0,00
01354	17 253	8,63	0	0	-31 770	0	0	0	0,00
01355	14 320	10,40	0	0	-26 986	0	0	0	0,00
01356	17 094	8,71	0	0	-48 955	0	0	0	0,00
01357	16 281	9,15	0	0	-71 875	0	0	0	0,00
01358	20 461	7,28	0	0	-88 189	0	0	0	0,00
01359	21 770	6,84	0	0	-94 912	0	0	0	0,00
01360	18 705	7,96	0	0	-87 472	0	0	0	0,00
01361	21 766	6,84	0	0	-75 244	0	0	0	0,00
01643	19 139	7,85	0	0	8 590	0	0	0	0,00
01644	25 050	6,02	0	0	13 032	0	0	0	0,00
01645	16 641	9,22	0	0	29 579	0	0	0	0,00
01646	7 825	19,27	0	0	12 060	0	0	0	0,00
01647	7 975	18,68	0	0	-1 669	0	0	0	0,00
01648	23 251	6,52	0	0	17 910	0	0	0	0,00
01649	15 500	9,61	0	0	-199	0	0	0	0,00
03335	17 853	8,34	0	0	-39 305	0	0	0	0,00
03336	14 623	10,19	0	0	-14 697	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
03337	16 719	8,91	0	0	-8 644	0	0	0	0,00
03338	17 200	8,66	0	0	-40 038	0	0	0	0,00
03339	19 611	7,60	0	0	-41 388	0	0	0	0,00
03340	21 475	6,94	0	0	-81 078	0	0	0	0,00
03341	24 634	6,05	0	0	-81 403	0	0	0	0,00
03342	21 909	6,80	0	0	-58 395	0	0	0	0,00
03343	20 239	7,36	0	0	-17 436	0	0	0	0,00
03344	15 338	9,71	0	0	-49 573	0	0	0	0,00
03345	20 136	7,40	0	0	-81 803	0	0	0	0,00
03346	20 425	7,29	0	0	-71 186	0	0	0	0,00
03347	17 794	8,37	0	0	-36 583	0	0	0	0,00
03348	23 261	6,40	0	0	-20 777	0	0	0	0,00
03349	17 656	8,44	0	0	-74 095	0	0	0	0,00
03350	14 433	10,32	0	0	-79 125	0	0	0	0,00
03351	13 680	10,89	0	0	-56 726	0	0	0	0,00
03352	11 663	12,77	0	0	-17 255	0	0	0	0,00
03353	21 779	6,84	0	0	-62 248	0	0	0	0,00
03354	15 900	9,37	0	0	-91 095	0	0	0	0,00
03355	13 755	10,83	0	0	-83 538	0	0	0	0,00
03356	12 426	11,99	0	0	-35 264	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P9-P5**						**Parete P5-P9**	
00123	1 788	83,57	0	0	3 040	0	0	0	0,00
00124	2 805	53,11	0	0	-20 402	0	0	0	0,00
00136	6 991	21,31	0	0	-15 518	0	0	0	0,00
00137	6 492	22,94	0	0	-15 574	0	0	0	0,00
00752	5 638	26,42	0	0	-32 268	0	0	0	0,00
00753	10 119	14,72	0	0	-39 710	0	0	0	0,00
00754	4 773	31,21	0	0	-32 636	0	0	0	0,00
00755	7 588	19,63	0	0	-3 732	0	0	0	0,00
00756	6 939	21,47	0	0	-4 383	0	0	0	0,00
00757	12 240	12,23	0	0	4 843	0	0	0	0,00
00758	7 779	19,15	0	0	-2 334	0	0	0	0,00
01369	14 083	10,58	0	0	-69 683	0	0	0	0,00
01370	10 724	13,89	0	0	-81 244	0	0	0	0,00
01371	13 712	10,86	0	0	-88 121	0	0	0	0,00
01372	12 664	11,76	0	0	-82 669	0	0	0	0,00
01373	8 955	16,63	0	0	-68 918	0	0	0	0,00
01374	9 508	15,67	0	0	-50 418	0	0	0	0,00
01375	5 068	29,39	0	0	-54 368	0	0	0	0,00
01390	10 220	14,58	0	0	-79 044	0	0	0	0,00
01391	12 136	12,27	0	0	-96 336	0	0	0	0,00
01392	8 722	17,08	0	0	-102 394	0	0	0	0,00
01393	8 884	16,77	0	0	-95 438	0	0	0	0,00
01394	9 877	15,08	0	0	-89 367	0	0	0	0,00
01395	7 109	20,95	0	0	-51 020	0	0	0	0,00
01396	4 528	32,90	0	0	-63 287	0	0	0	0,00
01625	15 078	9,89	0	0	764	0	0	0	0,00
01626	22 595	6,71	0	0	17 181	0	0	0	0,00
01627	7 305	20,39	0	0	-1 250	0	0	0	0,00
01628	7 266	20,50	0	0	-187	0	0	0	0,00
01629	11 373	13,48	0	0	29 144	0	0	0	0,00
01630	19 715	7,64	0	0	11 278	0	0	0	0,00
01631	15 011	10,00	0	0	7 577	0	0	0	0,00
03454	12 455	11,96	0	0	-38 474	0	0	0	0,00
03455	4 319	34,49	0	0	-46 523	0	0	0	0,00
03456	6 446	23,11	0	0	-20 674	0	0	0	0,00
03457	15 999	9,31	0	0	-39 545	0	0	0	0,00
03458	20 115	7,41	0	0	-39 009	0	0	0	0,00
03459	12 964	11,49	0	0	-74 882	0	0	0	0,00
03460	16 204	9,19	0	0	-76 562	0	0	0	0,00
03461	13 398	11,12	0	0	-57 736	0	0	0	0,00
03462	10 797	13,80	0	0	-21 106	0	0	0	0,00
03463	10 335	14,41	0	0	-53 513	0	0	0	0,00
03464	11 225	13,27	0	0	-76 250	0	0	0	0,00
03465	11 331	13,15	0	0	-68 370	0	0	0	0,00
03466	9 527	15,64	0	0	-39 223	0	0	0	0,00
03467	15 225	9,78	0	0	-19 605	0	0	0	0,00
03468	8 768	16,99	0	0	-68 837	0	0	0	0,00
03469	9 156	16,27	0	0	-91 406	0	0	0	0,00
03470	8 386	17,76	0	0	-78 067	0	0	0	0,00
03471	8 267	18,02	0	0	-51 618	0	0	0	0,00
03472	13 913	10,71	0	0	-56 960	0	0	0	0,00
03473	13 475	11,05	0	0	-92 408	0	0	0	0,00
03474	12 326	12,09	0	0	-86 461	0	0	0	0,00
03475	9 438	15,78	0	0	-63 152	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P6-P10**						**Parete P6-P10**	
00089	14 508	10,27	0	0	-13 226	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00093	10 545	14,15	0	0	1 852	0	0	0	0,00
00127	16 273	9,23	0	0	8 142	0	0	0	0,00
00140	9 921	15,01	0	0	-27 806	0	0	0	0,00
00311	16 552	9,00	0	0	-32 544	0	0	0	0,00
00312	17 311	8,60	0	0	-40 944	0	0	0	0,00
00313	15 741	9,46	0	0	-51 369	0	0	0	0,00
00314	16 118	9,24	0	0	-54 985	0	0	0	0,00
00315	14 980	9,94	0	0	-58 574	0	0	0	0,00
00316	14 874	10,01	0	0	-61 899	0	0	0	0,00
00317	15 332	9,72	0	0	-47 836	0	0	0	0,00
00773	18 544	8,14	0	0	13 353	0	0	0	0,00
00774	22 833	6,62	0	0	14 169	0	0	0	0,00
00775	18 805	7,94	0	0	1 849	0	0	0	0,00
00776	18 869	7,89	0	0	-9 442	0	0	0	0,00
00777	18 457	8,07	0	0	-1 894	0	0	0	0,00
00778	12 550	11,87	0	0	-11 661	0	0	0	0,00
00779	14 921	9,98	0	0	-11 082	0	0	0	0,00
01348	19 306	7,72	0	0	-73 962	0	0	0	0,00
01349	17 063	8,73	0	0	-85 364	0	0	0	0,00
01350	21 510	6,93	0	0	-89 200	0	0	0	0,00
01351	22 108	6,74	0	0	-81 757	0	0	0	0,00
01352	19 590	7,60	0	0	-66 016	0	0	0	0,00
01353	21 292	7,00	0	0	-45 031	0	0	0	0,00
01354	18 799	7,92	0	0	-24 259	0	0	0	0,00
01650	19 617	7,61	0	0	2 420	0	0	0	0,00
01651	29 647	5,11	0	0	17 214	0	0	0	0,00
01652	13 669	10,90	0	0	-906	0	0	0	0,00
01653	14 462	10,31	0	0	781	0	0	0	0,00
01654	9 268	16,36	0	0	17 715	0	0	0	0,00
01655	11 697	12,92	0	0	14 555	0	0	0	0,00
01656	8 336	18,17	0	0	16 778	0	0	0	0,00
03432	12 769	11,67	0	0	-18 096	0	0	0	0,00
03433	15 867	9,39	0	0	-22 062	0	0	0	0,00
03434	20 900	7,13	0	0	-6 492	0	0	0	0,00
03435	21 990	6,77	0	0	-39 628	0	0	0	0,00
03436	28 450	5,24	0	0	-37 932	0	0	0	0,00
03437	18 350	8,12	0	0	-73 245	0	0	0	0,00
03438	25 873	5,76	0	0	-72 745	0	0	0	0,00
03439	26 262	5,67	0	0	-51 880	0	0	0	0,00
03440	25 054	5,95	0	0	-15 344	0	0	0	0,00
03441	22 169	6,72	0	0	-45 860	0	0	0	0,00
03442	18 285	8,15	0	0	-67 656	0	0	0	0,00
03443	24 140	6,17	0	0	-59 660	0	0	0	0,00
03444	24 387	6,11	0	0	-32 386	0	0	0	0,00
03445	14 802	10,06	0	0	-15 042	0	0	0	0,00
03446	14 476	10,29	0	0	-61 525	0	0	0	0,00
03447	16 237	9,17	0	0	-60 445	0	0	0	0,00
03448	19 912	7,48	0	0	-46 412	0	0	0	0,00
03449	20 476	7,27	0	0	-20 111	0	0	0	0,00
03450	14 778	10,08	0	0	-41 589	0	0	0	0,00
03451	14 744	10,10	0	0	-66 305	0	0	0	0,00
03452	14 923	9,98	0	0	-51 048	0	0	0	0,00
03453	17 649	8,44	0	0	-32 857	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P14-P13**						**Parete P13-P14**	
00353	36 546	4,46	0	0	94 540	0	0	0	0,00
00354	37 786	4,26	0	0	78 848	0	0	0	0,00
00355	31 335	4,86	0	0	22 979	0	0	0	0,00
00356	26 185	5,73	0	0	6 871	0	0	0	0,00
00357	21 964	6,83	0	0	6 390	0	0	0	0,00
00358	26 996	5,54	0	0	3 975	0	0	0	0,00
00359	21 359	6,97	0	0	-839	0	0	0	0,00
00360	5 334	27,93	0	0	-34 430	0	0	0	0,00
00361	3 669	40,60	0	0	-22 058	0	0	0	0,00
00362	5 175	28,78	0	0	-27 662	0	0	0	0,00
00363	14 127	10,54	0	0	-14 696	0	0	0	0,00
00364	28 433	5,24	0	0	-11 074	0	0	0	0,00
00365	31 715	4,70	0	0	-5 741	0	0	0	0,00
00366	33 557	4,44	0	0	-7 857	0	0	0	0,00
00367	31 862	4,68	0	0	-10 750	0	0	0	0,00
00368	24 876	5,99	0	0	-9 364	0	0	0	0,00
00369	23 341	6,38	0	0	-1 178	0	0	0	0,00
00370	9 261	16,57	0	0	29 760	0	0	0	0,00
00371	41 227	3,76	0	0	41 615	0	0	0	0,00
01642	45 600	3,27	0	0	-651	0	0	0	0,00
01931	10 782	14,79	0	0	69 719	0	0	0	0,00
01932	6 548	22,75	0	0	-29 164	0	0	0	0,00
01933	9 472	15,73	0	0	-18 225	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01934	41 769	3,66	0	0	27 237	0	0	0	0,00
01935	18 615	8,44	0	0	54 558	0	0	0	0,00
01936	23 859	6,35	0	0	16 633	0	0	0	0,00
01937	33 200	4,49	0	0	-1 499	0	0	0	0,00
01938	34 232	4,35	0	0	-1 178	0	0	0	0,00
01939	35 623	4,18	0	0	-4 446	0	0	0	0,00
01940	17 474	8,52	0	0	-22 478	0	0	0	0,00
03767	6 771	22,00	0	0	-10 461	0	0	0	0,00
03772	1 387	NS	0	0	-42 054	0	0	0	0,00
03778	31 556	4,72	0	0	-7 597	0	0	0	0,00
03784	8 016	19,79	0	0	64 350	0	0	0	0,00
03785	42 664	3,55	0	0	17 568	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P18-P15**					**Parete P15-P18**		
00334	23 379	6,93	0	0	86 686	0	0	0	0,00
00335	21 740	7,39	0	0	78 168	0	0	0	0,00
00336	18 072	8,43	0	0	22 368	0	0	0	0,00
00337	11 825	12,76	0	0	12 494	0	0	0	0,00
00338	11 484	13,16	0	0	14 063	0	0	0	0,00
00339	14 971	10,09	0	0	13 761	0	0	0	0,00
00340	10 105	15,00	0	0	17 562	0	0	0	0,00
00341	6 923	21,52	0	0	-13 942	0	0	0	0,00
00342	6 743	22,09	0	0	-15 962	0	0	0	0,00
00343	6 889	21,62	0	0	-15 825	0	0	0	0,00
00344	14 968	9,95	0	0	-3 153	0	0	0	0,00
00345	24 338	6,12	0	0	86	0	0	0	0,00
00346	22 800	6,56	0	0	3 762	0	0	0	0,00
00347	20 100	7,41	0	0	-1 514	0	0	0	0,00
00348	16 423	9,07	0	0	-5 006	0	0	0	0,00
00349	11 049	13,48	0	0	-6 036	0	0	0	0,00
00350	9 468	15,73	0	0	-1 663	0	0	0	0,00
00351	33 811	4,53	0	0	26 894	0	0	0	0,00
00352	65 588	2,36	0	0	37 441	0	0	0	0,00
01622	65 229	2,28	0	0	-1 456	0	0	0	0,00
01921	32 660	4,86	0	0	65 974	0	0	0	0,00
01922	6 759	22,04	0	0	-20 189	0	0	0	0,00
01923	10 550	14,12	0	0	-6 199	0	0	0	0,00
01924	63 680	2,39	0	0	21 502	0	0	0	0,00
01925	44 175	3,54	0	0	48 199	0	0	0	0,00
01926	9 943	15,21	0	0	15 317	0	0	0	0,00
01927	15 330	9,76	0	0	4 467	0	0	0	0,00
01928	19 362	7,75	0	0	7 229	0	0	0	0,00
01929	28 735	5,26	0	0	14 174	0	0	0	0,00
01930	17 612	8,46	0	0	-8 958	0	0	0	0,00
03766	6 006	24,80	0	0	-7 225	0	0	0	0,00
03775	874	NS	0	0	-28 504	0	0	0	0,00
03781	25 732	5,91	0	0	21 031	0	0	0	0,00
03786	55 453	2,76	0	0	26 584	0	0	0	0,00
03787	7 355	21,41	0	0	56 718	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P36-P39**					**Parete P36-P39**		
00080	1 573	59,20	0	0	-2 686	0	0	0	0,00
00082	21 867	4,33	0	0	10 147	0	0	0	0,00
00083	1 655	56,27	0	0	-3 151	0	0	0	0,00
00088	22 426	4,24	0	0	13 296	0	0	0	0,00
00390	21 605	4,42	0	0	15 626	0	0	0	0,00
00391	21 564	4,38	0	0	8 805	0	0	0	0,00
00392	21 340	4,44	0	0	11 535	0	0	0	0,00
00393	21 518	4,37	0	0	5 580	0	0	0	0,00
00394	21 617	4,33	0	0	3 422	0	0	0	0,00
00395	21 960	4,25	0	0	1 144	0	0	0	0,00
00396	22 367	4,17	0	0	879	0	0	0	0,00
00397	15 739	5,97	0	0	6 004	0	0	0	0,00
00398	4 097	22,84	0	0	3 331	0	0	0	0,00
00399	3 816	24,52	0	0	3 070	0	0	0	0,00
00400	15 289	6,13	0	0	3 693	0	0	0	0,00
00401	22 467	4,14	0	0	-444	0	0	0	0,00
00402	21 477	4,34	0	0	367	0	0	0	0,00
00403	20 921	4,47	0	0	3 400	0	0	0	0,00
00404	20 726	4,52	0	0	4 497	0	0	0	0,00
00405	20 946	4,48	0	0	4 507	0	0	0	0,00
00406	20 879	4,50	0	0	5 148	0	0	0	0,00
00407	21 145	4,43	0	0	4 244	0	0	0	0,00
01947	20 598	4,60	0	0	10 993	0	0	0	0,00
01948	20 112	4,67	0	0	5 684	0	0	0	0,00
01949	20 504	4,57	0	0	4 349	0	0	0	0,00
01950	21 407	4,37	0	0	2 589	0	0	0	0,00
01951	20 036	4,65	0	0	462	0	0	0	0,00
01952	2 051	45,39	0	0	-344	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
Elevazione cilindro		**Parete P38-P40**						**Parete P40-P38**	
00077	2 036	45,74	0	0	-4 139	0	0	0	0,00
00081	22 977	4,12	0	0	11 004	0	0	0	0,00
00084	21 310	4,45	0	0	11 813	0	0	0	0,00
00085	2 285	40,74	0	0	-3 335	0	0	0	0,00
00381	5 271	17,71	0	0	1 733	0	0	0	0,00
00382	16 304	5,71	0	0	-3 960	0	0	0	0,00
00383	21 003	4,43	0	0	45	0	0	0	0,00
00384	22 870	4,08	0	0	996	0	0	0	0,00
00385	22 937	4,08	0	0	3 474	0	0	0	0,00
00386	23 351	4,02	0	0	5 777	0	0	0	0,00
00387	22 993	4,09	0	0	6 218	0	0	0	0,00
00388	22 985	4,11	0	0	8 764	0	0	0	0,00
00389	23 031	4,09	0	0	7 380	0	0	0	0,00
00408	4 628	20,11	0	0	-4 225	0	0	0	0,00
00409	14 954	6,27	0	0	4 433	0	0	0	0,00
00410	23 125	4,03	0	0	67	0	0	0	0,00
00411	21 900	4,27	0	0	2 664	0	0	0	0,00
00412	21 346	4,39	0	0	4 591	0	0	0	0,00
00413	22 127	4,23	0	0	3 827	0	0	0	0,00
00414	21 547	4,38	0	0	7 792	0	0	0	0,00
00415	21 584	4,36	0	0	7 272	0	0	0	0,00
00416	21 622	4,38	0	0	11 383	0	0	0	0,00
01983	22 451	4,22	0	0	11 160	0	0	0	0,00
01984	21 895	4,30	0	0	6 938	0	0	0	0,00
01985	22 579	4,15	0	0	4 478	0	0	0	0,00
01986	22 499	4,17	0	0	4 167	0	0	0	0,00
01987	21 230	4,39	0	0	-62	0	0	0	0,00
01988	2 641	35,25	0	0	-88	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P39-P41**						**Parete P41-P39**	
00083	1 825	51,00	0	0	-1 001	0	0	0	0,00
00086	27 199	3,46	0	0	6 535	0	0	0	0,00
00087	656	NS	0	0	-1 540	0	0	0	0,00
00088	26 770	3,53	0	0	8 617	0	0	0	0,00
00390	27 363	3,43	0	0	4 197	0	0	0	0,00
00391	28 499	3,29	0	0	3 803	0	0	0	0,00
00392	27 611	3,38	0	0	1 669	0	0	0	0,00
00393	27 765	3,37	0	0	3 006	0	0	0	0,00
00394	26 328	3,55	0	0	2 925	0	0	0	0,00
00395	25 740	3,63	0	0	1 781	0	0	0	0,00
00396	26 328	3,54	0	0	627	0	0	0	0,00
00397	18 607	5,02	0	0	1 966	0	0	0	0,00
00398	5 876	15,96	0	0	4 430	0	0	0	0,00
00432	26 757	3,57	0	0	15 323	0	0	0	0,00
00433	28 049	3,40	0	0	16 035	0	0	0	0,00
00434	26 995	3,51	0	0	10 248	0	0	0	0,00
00435	27 524	3,43	0	0	8 270	0	0	0	0,00
00436	26 097	3,58	0	0	2 733	0	0	0	0,00
00437	25 651	3,66	0	0	4 677	0	0	0	0,00
00438	26 880	3,48	0	0	3 496	0	0	0	0,00
00439	17 833	5,22	0	0	-5 048	0	0	0	0,00
00440	5 605	16,74	0	0	4 650	0	0	0	0,00
01978	28 991	3,22	0	0	2 228	0	0	0	0,00
01979	27 370	3,42	0	0	3 611	0	0	0	0,00
01980	26 988	3,46	0	0	2 725	0	0	0	0,00
01981	25 986	3,58	0	0	-282	0	0	0	0,00
01982	12 661	7,35	0	0	-330	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P40-P42**						**Parete P40-P42**	
00078	26 593	3,55	0	0	8 950	0	0	0	0,00
00079	1 364	68,27	0	0	-2 681	0	0	0	0,00
00081	27 215	3,50	0	0	14 913	0	0	0	0,00
00085	1 734	53,69	0	0	-4 577	0	0	0	0,00
00372	26 518	3,54	0	0	5 032	0	0	0	0,00
00373	26 594	3,58	0	0	13 180	0	0	0	0,00
00374	27 131	3,49	0	0	10 284	0	0	0	0,00
00375	27 239	3,47	0	0	8 640	0	0	0	0,00
00376	26 118	3,58	0	0	3 145	0	0	0	0,00
00377	25 936	3,60	0	0	1 417	0	0	0	0,00
00378	26 509	3,52	0	0	2 059	0	0	0	0,00
00379	17 483	5,36	0	0	4 268	0	0	0	0,00
00380	5 802	16,05	0	0	-3 371	0	0	0	0,00
00381	6 208	15,07	0	0	3 040	0	0	0	0,00
00382	18 282	5,09	0	0	-4 969	0	0	0	0,00
00383	26 717	3,50	0	0	2 446	0	0	0	0,00
00384	26 239	3,56	0	0	1 209	0	0	0	0,00
00385	26 731	3,51	0	0	5 436	0	0	0	0,00
00386	27 888	3,39	0	0	9 940	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00387	27 734	3,42	0	0	11 358	0	0	0	0,00
00388	27 623	3,45	0	0	13 895	0	0	0	0,00
00389	27 071	3,45	0	0	2 751	0	0	0	0,00
01941	27 838	3,38	0	0	6 385	0	0	0	0,00
01942	27 268	3,43	0	0	2 581	0	0	0	0,00
01943	26 916	3,50	0	0	6 761	0	0	0	0,00
01944	26 488	3,52	0	0	1 223	0	0	0	0,00
01945	23 883	3,91	0	0	1 340	0	0	0	0,00
01946	3 520	26,49	0	0	816	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P63-P67**						**Parete P63-P67**	
00117	2 733	54,50	0	0	-36 202	0	0	0	0,00
00119	2 117	70,37	0	0	-16 856	0	0	0	0,00
00130	7 011	21,25	0	0	-17 669	0	0	0	0,00
00132	7 192	20,71	0	0	-26 003	0	0	0	0,00
00717	7 302	20,40	0	0	-36 895	0	0	0	0,00
00718	11 466	12,99	0	0	-44 390	0	0	0	0,00
00719	6 016	24,76	0	0	-35 077	0	0	0	0,00
00720	7 880	18,90	0	0	-3 202	0	0	0	0,00
00721	6 189	24,07	0	0	-2 765	0	0	0	0,00
00722	11 183	13,33	0	0	614	0	0	0	0,00
00723	6 246	23,85	0	0	-5 069	0	0	0	0,00
01397	12 746	11,69	0	0	-70 209	0	0	0	0,00
01398	9 738	15,30	0	0	-81 823	0	0	0	0,00
01399	12 523	11,90	0	0	-87 836	0	0	0	0,00
01400	11 223	13,27	0	0	-81 752	0	0	0	0,00
01401	7 515	19,82	0	0	-86 529	0	0	0	0,00
01402	7 675	19,41	0	0	-47 997	0	0	0	0,00
01403	5 432	27,43	0	0	-55 939	0	0	0	0,00
01411	8 631	17,26	0	0	-88 298	0	0	0	0,00
01412	13 974	10,66	0	0	-96 099	0	0	0	0,00
01413	10 711	13,91	0	0	-101 899	0	0	0	0,00
01414	10 814	13,77	0	0	-94 845	0	0	0	0,00
01415	11 902	12,52	0	0	-88 775	0	0	0	0,00
01416	6 909	21,56	0	0	-73 532	0	0	0	0,00
01417	6 080	24,50	0	0	-63 069	0	0	0	0,00
01678	13 642	11,01	0	0	8 519	0	0	0	0,00
01679	16 429	9,18	0	0	12 557	0	0	0	0,00
01680	9 017	17,00	0	0	28 697	0	0	0	0,00
01681	7 184	20,74	0	0	-2 399	0	0	0	0,00
01682	5 936	25,09	0	0	-615	0	0	0	0,00
01683	23 397	6,48	0	0	17 964	0	0	0	0,00
01684	14 428	10,34	0	0	1 985	0	0	0	0,00
03498	11 390	13,08	0	0	-39 770	0	0	0	0,00
03499	6 026	24,72	0	0	-46 633	0	0	0	0,00
03500	5 024	29,65	0	0	-18 801	0	0	0	0,00
03501	16 894	8,82	0	0	-38 426	0	0	0	0,00
03502	21 417	6,96	0	0	-39 186	0	0	0	0,00
03503	11 493	12,96	0	0	-74 876	0	0	0	0,00
03504	14 440	10,32	0	0	-75 554	0	0	0	0,00
03505	11 355	13,12	0	0	-55 871	0	0	0	0,00
03506	9 966	14,95	0	0	-23 344	0	0	0	0,00
03507	11 996	12,42	0	0	-53 495	0	0	0	0,00
03508	9 059	16,44	0	0	-76 399	0	0	0	0,00
03509	9 216	16,16	0	0	-67 581	0	0	0	0,00
03510	8 548	17,43	0	0	-37 027	0	0	0	0,00
03511	13 215	11,27	0	0	-19 151	0	0	0	0,00
03512	9 095	16,38	0	0	-79 969	0	0	0	0,00
03513	11 407	13,06	0	0	-91 640	0	0	0	0,00
03514	10 572	14,09	0	0	-78 891	0	0	0	0,00
03515	10 428	14,28	0	0	-53 983	0	0	0	0,00
03516	12 368	12,04	0	0	-58 969	0	0	0	0,00
03517	15 904	9,37	0	0	-91 866	0	0	0	0,00
03518	14 736	10,11	0	0	-85 970	0	0	0	0,00
03519	11 364	13,11	0	0	-63 796	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P68-P64**						**Parete P64-P68**	
00092	9 781	15,23	0	0	-38 435	0	0	0	0,00
00128	11 833	12,59	0	0	-12 300	0	0	0	0,00
00141	10 837	13,75	0	0	-25 807	0	0	0	0,00
00142	9 302	16,01	0	0	-19 288	0	0	0	0,00
00689	11 178	13,47	0	0	10 902	0	0	0	0,00
00690	14 448	10,44	0	0	12 914	0	0	0	0,00
00691	7 789	19,19	0	0	3 166	0	0	0	0,00
00692	8 964	16,62	0	0	-5 502	0	0	0	0,00
00693	9 945	14,98	0	0	-24 170	0	0	0	0,00
00694	15 498	9,61	0	0	-31 925	0	0	0	0,00
00695	11 972	12,44	0	0	-13 560	0	0	0	0,00
01376	14 454	10,31	0	0	-77 163	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01377	14 418	10,33	0	0	-99 444	0	0	0	0,00
01378	14 526	10,25	0	0	-95 872	0	0	0	0,00
01379	13 693	10,88	0	0	-90 619	0	0	0	0,00
01380	12 355	12,06	0	0	-91 934	0	0	0	0,00
01381	12 381	12,03	0	0	-50 295	0	0	0	0,00
01382	11 953	12,46	0	0	-62 535	0	0	0	0,00
01439	16 809	8,86	0	0	-92 743	0	0	0	0,00
01440	22 302	6,68	0	0	-99 703	0	0	0	0,00
01441	18 535	8,04	0	0	-104 905	0	0	0	0,00
01442	18 273	8,15	0	0	-96 706	0	0	0	0,00
01443	19 247	7,74	0	0	-89 348	0	0	0	0,00
01444	13 906	10,71	0	0	-71 272	0	0	0	0,00
01445	15 361	9,70	0	0	-57 608	0	0	0	0,00
01735	15 750	9,54	0	0	8 567	0	0	0	0,00
01736	20 643	7,30	0	0	11 323	0	0	0	0,00
01737	8 814	17,44	0	0	31 621	0	0	0	0,00
01738	12 762	11,67	0	0	-3 837	0	0	0	0,00
01739	10 162	14,66	0	0	-5 123	0	0	0	0,00
01740	29 351	5,17	0	0	19 172	0	0	0	0,00
01741	21 864	6,83	0	0	1 877	0	0	0	0,00
03608	13 201	11,28	0	0	-42 264	0	0	0	0,00
03609	14 022	10,62	0	0	-33 798	0	0	0	0,00
03610	13 064	11,40	0	0	-7 903	0	0	0	0,00
03611	25 475	5,85	0	0	-42 157	0	0	0	0,00
03612	30 146	4,94	0	0	-41 252	0	0	0	0,00
03613	12 949	11,50	0	0	-82 986	0	0	0	0,00
03614	17 384	8,57	0	0	-83 538	0	0	0	0,00
03615	15 977	9,32	0	0	-60 342	0	0	0	0,00
03616	15 466	9,63	0	0	-18 339	0	0	0	0,00
03617	21 207	7,02	0	0	-54 220	0	0	0	0,00
03618	13 905	10,71	0	0	-93 973	0	0	0	0,00
03619	12 647	11,78	0	0	-73 243	0	0	0	0,00
03620	11 211	13,29	0	0	-38 348	0	0	0	0,00
03621	13 737	10,84	0	0	-21 749	0	0	0	0,00
03622	17 699	8,42	0	0	-83 122	0	0	0	0,00
03623	19 529	7,63	0	0	-94 234	0	0	0	0,00
03624	17 208	8,66	0	0	-78 894	0	0	0	0,00
03625	15 325	9,72	0	0	-47 631	0	0	0	0,00
03626	14 746	10,10	0	0	-68 520	0	0	0	0,00
03627	24 132	6,17	0	0	-94 500	0	0	0	0,00
03628	22 399	6,65	0	0	-86 595	0	0	0	0,00
03629	18 750	7,94	0	0	-58 884	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P67-P71**						**Parete P67-P71**	
00117	2 166	68,78	0	0	-24 788	0	0	0	0,00
00118	4 020	37,05	0	0	-39 653	0	0	0	0,00
00130	7 182	20,74	0	0	-25 397	0	0	0	0,00
00131	8 425	17,68	0	0	-15 285	0	0	0	0,00
00710	5 984	24,89	0	0	-29 056	0	0	0	0,00
00711	10 074	14,79	0	0	-36 431	0	0	0	0,00
00712	6 304	23,63	0	0	-29 374	0	0	0	0,00
00713	6 833	21,80	0	0	-7 555	0	0	0	0,00
00714	6 113	24,37	0	0	-3 708	0	0	0	0,00
00715	10 818	13,78	0	0	533	0	0	0	0,00
00716	5 980	24,91	0	0	-2 465	0	0	0	0,00
01411	12 378	12,03	0	0	-71 060	0	0	0	0,00
01412	9 745	15,29	0	0	-82 818	0	0	0	0,00
01413	12 470	11,95	0	0	-89 144	0	0	0	0,00
01414	11 290	13,19	0	0	-83 066	0	0	0	0,00
01415	7 557	19,71	0	0	-68 304	0	0	0	0,00
01416	8 065	18,47	0	0	-48 490	0	0	0	0,00
01417	5 146	28,95	0	0	-56 362	0	0	0	0,00
01418	10 810	13,78	0	0	-82 562	0	0	0	0,00
01419	12 185	12,22	0	0	-96 292	0	0	0	0,00
01420	9 083	16,40	0	0	-101 283	0	0	0	0,00
01421	9 235	16,13	0	0	-93 150	0	0	0	0,00
01422	10 415	14,30	0	0	-85 920	0	0	0	0,00
01423	6 500	22,92	0	0	-54 315	0	0	0	0,00
01424	4 321	34,48	0	0	-58 004	0	0	0	0,00
01671	16 823	8,86	0	0	506	0	0	0	0,00
01672	25 537	5,94	0	0	18 948	0	0	0	0,00
01673	6 766	22,02	0	0	-1 608	0	0	0	0,00
01674	6 669	22,35	0	0	457	0	0	0	0,00
01675	10 426	14,70	0	0	28 864	0	0	0	0,00
01676	19 585	7,69	0	0	10 602	0	0	0	0,00
01677	12 852	11,70	0	0	9 584	0	0	0	0,00
03520	12 532	11,89	0	0	-39 480	0	0	0	0,00
03521	4 414	33,75	0	0	-42 185	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
03522	5 268	28,28	0	0	-16 797	0	0	0	0,00
03523	16 663	8,94	0	0	-37 792	0	0	0	0,00
03524	20 219	7,37	0	0	-39 127	0	0	0	0,00
03525	11 793	12,63	0	0	-76 212	0	0	0	0,00
03526	14 921	9,98	0	0	-77 289	0	0	0	0,00
03527	12 186	12,22	0	0	-57 396	0	0	0	0,00
03528	9 851	15,12	0	0	-23 807	0	0	0	0,00
03529	10 773	13,83	0	0	-53 157	0	0	0	0,00
03530	10 395	14,33	0	0	-78 233	0	0	0	0,00
03531	10 257	14,52	0	0	-69 646	0	0	0	0,00
03532	8 822	16,88	0	0	-39 540	0	0	0	0,00
03533	13 365	11,15	0	0	-19 401	0	0	0	0,00
03534	8 386	17,76	0	0	-71 625	0	0	0	0,00
03535	10 550	14,12	0	0	-89 899	0	0	0	0,00
03536	9 594	15,53	0	0	-75 890	0	0	0	0,00
03537	9 673	15,40	0	0	-49 069	0	0	0	0,00
03538	13 786	10,81	0	0	-60 795	0	0	0	0,00
03539	14 569	10,22	0	0	-90 920	0	0	0	0,00
03540	13 479	11,05	0	0	-83 306	0	0	0	0,00
03541	10 013	14,88	0	0	-59 488	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P72-P68**						**Parete P68-P72**	
00128	12 259	12,15	0	0	-27 411	0	0	0	0,00
00129	13 236	11,25	0	0	-6 315	0	0	0	0,00
00142	11 969	12,45	0	0	-26 711	0	0	0	0,00
00143	8 620	17,28	0	0	-24 408	0	0	0	0,00
00696	9 224	16,28	0	0	8 157	0	0	0	0,00
00697	13 322	11,30	0	0	10 081	0	0	0	0,00
00698	7 633	19,52	0	0	-27 214	0	0	0	0,00
00699	7 485	19,90	0	0	-7 069	0	0	0	0,00
00700	10 626	14,02	0	0	-19 816	0	0	0	0,00
00701	16 102	9,25	0	0	-26 085	0	0	0	0,00
00702	12 938	11,51	0	0	-8 811	0	0	0	0,00
01439	14 557	10,23	0	0	-76 476	0	0	0	0,00
01440	14 283	10,43	0	0	-95 041	0	0	0	0,00
01441	14 298	10,42	0	0	-95 269	0	0	0	0,00
01442	13 253	11,24	0	0	-88 224	0	0	0	0,00
01443	13 848	10,76	0	0	-85 098	0	0	0	0,00
01444	11 533	12,92	0	0	-67 415	0	0	0	0,00
01445	14 989	9,94	0	0	-52 292	0	0	0	0,00
01517	15 355	9,70	0	0	-91 659	0	0	0	0,00
01518	20 967	7,10	0	0	-97 244	0	0	0	0,00
01519	16 668	8,94	0	0	-103 176	0	0	0	0,00
01520	17 242	8,64	0	0	-93 907	0	0	0	0,00
01521	17 522	8,50	0	0	-86 222	0	0	0	0,00
01522	13 425	11,10	0	0	-68 564	0	0	0	0,00
01523	16 300	9,14	0	0	-54 685	0	0	0	0,00
01728	14 710	10,21	0	0	7 755	0	0	0	0,00
01729	18 900	7,99	0	0	13 186	0	0	0	0,00
01730	10 319	14,87	0	0	29 650	0	0	0	0,00
01731	11 403	13,06	0	0	-3 833	0	0	0	0,00
01732	10 548	14,12	0	0	-1 426	0	0	0	0,00
01733	28 937	5,24	0	0	17 657	0	0	0	0,00
01734	19 575	7,62	0	0	1 980	0	0	0	0,00
03723	12 110	12,30	0	0	-40 490	0	0	0	0,00
03724	15 441	9,65	0	0	-30 080	0	0	0	0,00
03725	11 005	13,54	0	0	-36 421	0	0	0	0,00
03726	24 216	6,15	0	0	-41 575	0	0	0	0,00
03727	29 608	5,03	0	0	-41 020	0	0	0	0,00
03728	13 423	11,10	0	0	-81 398	0	0	0	0,00
03729	17 238	8,64	0	0	-81 818	0	0	0	0,00
03730	14 960	9,96	0	0	-59 300	0	0	0	0,00
03731	13 526	11,01	0	0	-19 396	0	0	0	0,00
03732	20 189	7,38	0	0	-54 420	0	0	0	0,00
03733	13 162	11,32	0	0	-90 018	0	0	0	0,00
03734	12 522	11,90	0	0	-72 652	0	0	0	0,00
03735	11 488	12,97	0	0	-59 539	0	0	0	0,00
03736	15 368	9,69	0	0	-20 686	0	0	0	0,00
03737	16 127	9,24	0	0	-80 390	0	0	0	0,00
03738	18 458	8,07	0	0	-90 029	0	0	0	0,00
03739	17 354	8,58	0	0	-73 931	0	0	0	0,00
03740	16 160	9,22	0	0	-42 571	0	0	0	0,00
03741	13 979	10,66	0	0	-61 819	0	0	0	0,00
03742	21 919	6,80	0	0	-91 650	0	0	0	0,00
03743	21 125	7,05	0	0	-82 711	0	0	0	0,00
03744	19 667	7,57	0	0	-55 248	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P71-P72**						**Parete P71-P72**	
00118	4 503	33,08	0	0	-2 909	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00129	8 391	17,75	0	0	-28 835	0	0	0	0,00
00131	5 899	25,25	0	0	-19 300	0	0	0	0,00
00143	9 023	16,51	0	0	-15 798	0	0	0	0,00
00703	4 992	30,13	0	0	9 768	0	0	0	0,00
00704	9 041	16,48	0	0	-33 741	0	0	0	0,00
00705	5 170	28,81	0	0	-24 583	0	0	0	0,00
00706	7 756	19,20	0	0	-8 373	0	0	0	0,00
00707	7 568	19,68	0	0	-5 249	0	0	0	0,00
00708	12 432	11,98	0	0	-1 332	0	0	0	0,00
00709	7 342	20,29	0	0	-5 646	0	0	0	0,00
01418	15 330	9,72	0	0	-73 546	0	0	0	0,00
01419	11 291	13,19	0	0	-85 209	0	0	0	0,00
01420	13 894	10,72	0	0	-91 970	0	0	0	0,00
01421	12 552	11,87	0	0	-86 236	0	0	0	0,00
01422	8 577	17,37	0	0	-71 773	0	0	0	0,00
01423	8 997	16,56	0	0	-52 138	0	0	0	0,00
01424	4 857	30,67	0	0	-59 470	0	0	0	0,00
01517	11 383	13,09	0	0	-84 044	0	0	0	0,00
01518	12 345	12,07	0	0	-97 039	0	0	0	0,00
01519	8 496	17,53	0	0	-96 188	0	0	0	0,00
01520	8 994	16,56	0	0	-93 381	0	0	0	0,00
01521	8 990	16,57	0	0	-85 644	0	0	0	0,00
01522	8 417	17,70	0	0	-54 858	0	0	0	0,00
01523	6 431	23,16	0	0	-59 619	0	0	0	0,00
01701	14 514	10,28	0	0	1 168	0	0	0	0,00
01702	23 523	6,45	0	0	19 007	0	0	0	0,00
01703	5 316	28,37	0	0	12 369	0	0	0	0,00
01704	6 433	23,16	0	0	-2 561	0	0	0	0,00
01705	13 545	11,32	0	0	29 003	0	0	0	0,00
01706	19 290	7,82	0	0	12 750	0	0	0	0,00
01707	15 962	9,40	0	0	7 205	0	0	0	0,00
03701	13 982	10,65	0	0	-40 240	0	0	0	0,00
03702	6 061	24,58	0	0	-41 008	0	0	0	0,00
03703	8 007	18,60	0	0	-41 380	0	0	0	0,00
03704	14 031	10,62	0	0	-39 744	0	0	0	0,00
03705	18 518	8,04	0	0	-39 850	0	0	0	0,00
03706	13 123	11,35	0	0	-78 577	0	0	0	0,00
03707	16 227	9,18	0	0	-80 494	0	0	0	0,00
03708	13 314	11,19	0	0	-60 935	0	0	0	0,00
03709	11 136	13,38	0	0	-26 589	0	0	0	0,00
03710	9 313	15,99	0	0	-53 734	0	0	0	0,00
03711	11 518	12,93	0	0	-81 087	0	0	0	0,00
03712	11 450	13,01	0	0	-73 033	0	0	0	0,00
03713	10 016	14,87	0	0	-42 325	0	0	0	0,00
03714	18 860	7,90	0	0	-20 552	0	0	0	0,00
03715	9 947	14,98	0	0	-73 804	0	0	0	0,00
03716	9 134	16,31	0	0	-88 468	0	0	0	0,00
03717	8 053	18,50	0	0	-73 198	0	0	0	0,00
03718	7 909	18,84	0	0	-44 962	0	0	0	0,00
03719	15 334	9,71	0	0	-61 415	0	0	0	0,00
03720	13 321	11,18	0	0	-91 138	0	0	0	0,00
03721	12 414	12,00	0	0	-81 902	0	0	0	0,00
03722	8 458	17,61	0	0	-57 028	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P9-P16**						**Parete P9-P16**	
00122	3 894	38,26	0	0	-37 437	0	0	0	0,00
00123	2 099	70,96	0	0	-16 914	0	0	0	0,00
00135	9 651	15,44	0	0	-14 715	0	0	0	0,00
00136	6 401	23,27	0	0	-15 761	0	0	0	0,00
00745	6 596	22,58	0	0	-32 784	0	0	0	0,00
00746	10 644	13,99	0	0	-40 236	0	0	0	0,00
00747	5 767	25,83	0	0	-33 472	0	0	0	0,00
00748	8 806	16,92	0	0	-6 082	0	0	0	0,00
00749	7 587	19,63	0	0	-3 407	0	0	0	0,00
00750	12 726	11,72	0	0	1 018	0	0	0	0,00
00751	8 194	18,18	0	0	-4 867	0	0	0	0,00
01390	13 942	10,68	0	0	-69 517	0	0	0	0,00
01391	11 166	13,34	0	0	-81 144	0	0	0	0,00
01392	13 904	10,71	0	0	-87 622	0	0	0	0,00
01393	12 706	11,72	0	0	-81 871	0	0	0	0,00
01394	9 061	16,44	0	0	-67 622	0	0	0	0,00
01395	9 536	15,62	0	0	-48 812	0	0	0	0,00
01396	4 490	33,18	0	0	-32 113	0	0	0	0,00
01425	11 720	12,71	0	0	-82 284	0	0	0	0,00
01426	13 496	11,04	0	0	-95 261	0	0	0	0,00
01427	10 030	14,85	0	0	-101 020	0	0	0	0,00
01428	10 211	14,59	0	0	-94 006	0	0	0	0,00
01429	11 232	13,26	0	0	-87 898	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01430	8 028	18,56	0	0	-52 546	0	0	0	0,00
01431	5 522	26,97	0	0	-62 251	0	0	0	0,00
01664	13 101	11,51	0	0	12 234	0	0	0	0,00
01665	20 774	7,26	0	0	12 547	0	0	0	0,00
01666	12 323	12,44	0	0	28 868	0	0	0	0,00
01667	8 514	17,50	0	0	-1 425	0	0	0	0,00
01668	6 824	21,84	0	0	413	0	0	0	0,00
01669	22 894	6,62	0	0	17 051	0	0	0	0,00
01670	16 180	9,21	0	0	597	0	0	0	0,00
03542	13 263	11,23	0	0	-38 556	0	0	0	0,00
03543	5 184	28,73	0	0	-45 753	0	0	0	0,00
03544	7 439	20,03	0	0	-19 384	0	0	0	0,00
03545	15 879	9,38	0	0	-38 818	0	0	0	0,00
03546	19 409	7,67	0	0	-38 291	0	0	0	0,00
03547	13 090	11,38	0	0	-74 839	0	0	0	0,00
03548	16 209	9,19	0	0	-76 119	0	0	0	0,00
03549	13 726	10,85	0	0	-56 787	0	0	0	0,00
03550	12 391	12,02	0	0	-23 405	0	0	0	0,00
03551	10 562	14,10	0	0	-54 076	0	0	0	0,00
03552	11 712	12,72	0	0	-76 919	0	0	0	0,00
03553	11 766	12,66	0	0	-68 477	0	0	0	0,00
03554	10 743	13,87	0	0	-38 632	0	0	0	0,00
03555	16 698	8,92	0	0	-18 183	0	0	0	0,00
03556	10 035	14,84	0	0	-70 673	0	0	0	0,00
03557	10 154	14,67	0	0	-90 797	0	0	0	0,00
03558	9 404	15,84	0	0	-78 051	0	0	0	0,00
03559	9 355	15,92	0	0	-52 571	0	0	0	0,00
03560	15 254	9,77	0	0	-60 828	0	0	0	0,00
03561	14 833	10,04	0	0	-91 081	0	0	0	0,00
03562	13 775	10,81	0	0	-85 082	0	0	0	0,00
03563	10 589	14,07	0	0	-62 816	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P10-P14**					**Parete P10-P14**		
00089	11 143	13,37	0	0	-6 379	0	0	0	0,00
00093	9 637	15,46	0	0	-14 996	0	0	0	0,00
00301	21 813	6,83	0	0	-8 655	0	0	0	0,00
00302	12 571	11,85	0	0	-47 198	0	0	0	0,00
00303	13 710	10,87	0	0	-50 214	0	0	0	0,00
00304	14 692	10,14	0	0	-54 529	0	0	0	0,00
00305	15 039	9,91	0	0	-53 974	0	0	0	0,00
00306	13 090	11,38	0	0	-49 401	0	0	0	0,00
00307	11 360	13,11	0	0	-41 981	0	0	0	0,00
00308	9 954	14,97	0	0	-48 475	0	0	0	0,00
00309	7 531	19,78	0	0	-51 686	0	0	0	0,00
00310	9 430	15,80	0	0	-8 224	0	0	0	0,00
00311	13 385	11,13	0	0	-30 592	0	0	0	0,00
00312	17 570	8,48	0	0	-40 457	0	0	0	0,00
00313	17 762	8,39	0	0	-50 572	0	0	0	0,00
00314	20 489	7,27	0	0	-57 225	0	0	0	0,00
00315	20 451	7,28	0	0	-59 252	0	0	0	0,00
00316	17 840	8,35	0	0	-50 045	0	0	0	0,00
00317	21 170	7,04	0	0	-40 542	0	0	0	0,00
01639	10 949	13,89	0	0	20 754	0	0	0	0,00
01640	11 373	13,19	0	0	7 332	0	0	0	0,00
01641	17 377	8,65	0	0	9 330	0	0	0	0,00
01899	18 380	8,14	0	0	4 064	0	0	0	0,00
01900	10 551	14,12	0	0	-59 696	0	0	0	0,00
01901	12 947	11,51	0	0	-17 260	0	0	0	0,00
01902	15 966	9,33	0	0	-18 994	0	0	0	0,00
01903	16 243	9,17	0	0	-23 421	0	0	0	0,00
01904	21 624	6,89	0	0	-48 648	0	0	0	0,00
01905	22 766	6,54	0	0	-54 037	0	0	0	0,00
01906	18 811	7,92	0	0	-46 471	0	0	0	0,00
01907	15 523	9,60	0	0	-28 970	0	0	0	0,00
01908	14 649	10,17	0	0	-29 995	0	0	0	0,00
01909	16 405	9,08	0	0	-51 266	0	0	0	0,00
01910	15 879	9,38	0	0	-53 183	0	0	0	0,00
01911	10 682	13,94	0	0	-65 597	0	0	0	0,00
03776	8 172	18,23	0	0	-52 512	0	0	0	0,00
03782	16 339	9,29	0	0	19 147	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P13-P15**					**Parete P13-P15**		
00034	4 859	30,65	0	0	-2 624	0	0	0	0,00
00035	5 186	28,72	0	0	-6 247	0	0	0	0,00
00095	16 306	9,14	0	0	676	0	0	0	0,00
00096	28 043	5,31	0	0	-11 023	0	0	0	0,00
00267	37 657	3,96	0	0	-29	0	0	0	0,00
00268	25 583	5,82	0	0	-14 913	0	0	0	0,00
00269	17 033	8,75	0	0	-9 135	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00270	10 712	13,91	0	0	-3 337	0	0	0	0,00
00271	7 256	20,54	0	0	368	0	0	0	0,00
00272	8 500	17,53	0	0	-10	0	0	0	0,00
00273	12 736	11,71	0	0	1 056	0	0	0	0,00
00274	11 001	13,54	0	0	-3 631	0	0	0	0,00
00275	4 605	32,44	0	0	2 775	0	0	0	0,00
00276	2 762	53,97	0	0	754	0	0	0	0,00
00277	3 572	41,71	0	0	-2 647	0	0	0	0,00
00278	7 629	19,54	0	0	533	0	0	0	0,00
00279	17 452	8,54	0	0	-8 347	0	0	0	0,00
00280	22 882	6,51	0	0	-4 845	0	0	0	0,00
00281	22 228	6,70	0	0	-4 314	0	0	0	0,00
00282	23 082	6,45	0	0	-3 399	0	0	0	0,00
00283	21 420	6,95	0	0	-4 200	0	0	0	0,00
00284	14 742	10,10	0	0	-8 746	0	0	0	0,00
00285	8 135	18,31	0	0	-15 548	0	0	0	0,00
00286	17 749	8,41	0	0	1 858	0	0	0	0,00
01708	14 653	10,20	0	0	3 770	0	0	0	0,00
01709	7 343	20,41	0	0	5 890	0	0	0	0,00
01880	30 049	4,96	0	0	1 073	0	0	0	0,00
01881	4 304	34,61	0	0	-61	0	0	0	0,00
01882	6 423	23,19	0	0	-3 450	0	0	0	0,00
01883	11 321	13,20	0	0	3 505	0	0	0	0,00
01884	19 513	7,63	0	0	-3 670	0	0	0	0,00
01885	18 180	8,19	0	0	-6 336	0	0	0	0,00
01886	17 630	8,45	0	0	-3 685	0	0	0	0,00
01887	15 312	9,73	0	0	-3 705	0	0	0	0,00
01888	10 142	14,69	0	0	-4 703	0	0	0	0,00
01889	3 856	38,63	0	0	-3 315	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P14-P18**					**Parete P14-P18**		
00287	10 872	13,70	0	0	-20 978	0	0	0	0,00
00288	14 284	10,43	0	0	-30 276	0	0	0	0,00
00289	13 320	11,18	0	0	-58 501	0	0	0	0,00
00290	15 403	9,67	0	0	-62 988	0	0	0	0,00
00291	13 426	11,09	0	0	-60 804	0	0	0	0,00
00292	11 622	12,82	0	0	-48 995	0	0	0	0,00
00293	10 045	14,83	0	0	-39 710	0	0	0	0,00
00294	23 206	6,42	0	0	-39 524	0	0	0	0,00
00295	22 754	6,55	0	0	-49 247	0	0	0	0,00
00296	24 166	6,16	0	0	-58 128	0	0	0	0,00
00297	25 280	5,89	0	0	-62 849	0	0	0	0,00
00298	24 881	5,99	0	0	-59 671	0	0	0	0,00
00299	23 728	6,28	0	0	-30 588	0	0	0	0,00
00300	18 211	8,18	0	0	-23 215	0	0	0	0,00
01623	16 186	9,53	0	0	35 146	0	0	0	0,00
01624	9 567	16,06	0	0	31 284	0	0	0	0,00
01792	15 775	9,44	0	0	-29 886	0	0	0	0,00
01890	15 151	9,83	0	0	-11 903	0	0	0	0,00
01891	7 658	19,45	0	0	-35 040	0	0	0	0,00
01892	23 835	6,25	0	0	-33 849	0	0	0	0,00
01893	21 862	6,81	0	0	-8 864	0	0	0	0,00
01894	22 824	6,53	0	0	-16 544	0	0	0	0,00
01895	21 879	6,81	0	0	-50 908	0	0	0	0,00
01896	22 569	6,60	0	0	-60 301	0	0	0	0,00
01897	20 642	7,22	0	0	-54 797	0	0	0	0,00
01898	19 379	7,69	0	0	-37 552	0	0	0	0,00
03777	15 569	9,57	0	0	-20 055	0	0	0	0,00
03779	6 112	24,37	0	0	-57 908	0	0	0	0,00
03783	18 105	8,35	0	0	14 963	0	0	0	0,00
03788	19 967	7,60	0	0	18 559	0	0	0	0,00
03820	23 494	6,34	0	0	-29 541	0	0	0	0,00
03821	5 436	27,40	0	0	-21 026	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P16-P29**					**Parete P16-P29**		
00121	6 047	24,81	0	0	6 993	0	0	0	0,00
00122	4 236	35,17	0	0	-24 735	0	0	0	0,00
00134	7 102	20,98	0	0	-16 529	0	0	0	0,00
00135	6 799	21,91	0	0	-17 193	0	0	0	0,00
00738	6 560	22,71	0	0	-25 572	0	0	0	0,00
00739	11 646	12,79	0	0	-35 393	0	0	0	0,00
00740	5 741	25,95	0	0	-26 463	0	0	0	0,00
00741	8 023	18,57	0	0	-9 511	0	0	0	0,00
00742	7 575	19,66	0	0	-5 265	0	0	0	0,00
00743	12 998	11,46	0	0	-397	0	0	0	0,00
00744	8 416	17,70	0	0	-4 851	0	0	0	0,00
01425	15 974	9,33	0	0	-72 432	0	0	0	0,00
01426	12 027	12,39	0	0	-84 091	0	0	0	0,00
01427	14 929	9,98	0	0	-90 742	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01428	13 653	10,91	0	0	-84 638	0	0	0	0,00
01429	9 916	15,02	0	0	-69 822	0	0	0	0,00
01430	10 453	14,25	0	0	-49 930	0	0	0	0,00
01431	5 128	29,05	0	0	-32 538	0	0	0	0,00
01432	10 102	14,75	0	0	-83 212	0	0	0	0,00
01433	14 362	10,37	0	0	-93 865	0	0	0	0,00
01434	10 805	13,79	0	0	-99 007	0	0	0	0,00
01435	10 880	13,69	0	0	-91 365	0	0	0	0,00
01436	11 724	12,71	0	0	-84 428	0	0	0	0,00
01437	6 881	21,65	0	0	-56 702	0	0	0	0,00
01438	6 717	22,18	0	0	-32 743	0	0	0	0,00
01657	15 608	9,56	0	0	1 268	0	0	0	0,00
01658	23 248	6,52	0	0	17 797	0	0	0	0,00
01659	6 913	21,55	0	0	-1 616	0	0	0	0,00
01660	8 051	18,50	0	0	-1 377	0	0	0	0,00
01661	12 179	12,60	0	0	30 239	0	0	0	0,00
01662	20 538	7,35	0	0	13 759	0	0	0	0,00
01663	15 945	9,42	0	0	7 998	0	0	0	0,00
03564	12 595	11,83	0	0	-39 463	0	0	0	0,00
03565	6 212	23,98	0	0	-12 045	0	0	0	0,00
03566	7 579	19,65	0	0	-19 099	0	0	0	0,00
03567	15 844	9,40	0	0	-38 393	0	0	0	0,00
03568	20 156	7,39	0	0	-38 351	0	0	0	0,00
03569	13 947	10,68	0	0	-77 606	0	0	0	0,00
03570	17 112	8,71	0	0	-78 818	0	0	0	0,00
03571	14 358	10,37	0	0	-58 966	0	0	0	0,00
03572	12 233	12,18	0	0	-25 009	0	0	0	0,00
03573	11 751	12,68	0	0	-52 340	0	0	0	0,00
03574	11 941	12,47	0	0	-79 676	0	0	0	0,00
03575	12 016	12,40	0	0	-71 266	0	0	0	0,00
03576	10 494	14,20	0	0	-40 846	0	0	0	0,00
03577	16 465	9,05	0	0	-19 751	0	0	0	0,00
03578	9 414	15,82	0	0	-72 832	0	0	0	0,00
03579	11 174	13,33	0	0	-88 476	0	0	0	0,00
03580	10 212	14,59	0	0	-74 785	0	0	0	0,00
03581	9 299	16,02	0	0	-47 345	0	0	0	0,00
03582	14 270	10,44	0	0	-60 098	0	0	0	0,00
03583	15 602	9,55	0	0	-89 059	0	0	0	0,00
03584	14 377	10,36	0	0	-81 875	0	0	0	0,00
03585	11 015	13,52	0	0	-58 249	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P18-P20**						**Parete P18-P20**	
00144	12 361	12,29	0	0	19 717	0	0	0	0,00
00154	10 432	14,28	0	0	-27 148	0	0	0	0,00
00318	17 985	8,28	0	0	-11 364	0	0	0	0,00
00319	24 052	6,19	0	0	-25 230	0	0	0	0,00
00320	21 464	6,94	0	0	-49 608	0	0	0	0,00
00321	20 043	7,43	0	0	-57 096	0	0	0	0,00
00322	17 535	8,50	0	0	-56 277	0	0	0	0,00
00323	13 306	11,20	0	0	-47 461	0	0	0	0,00
00324	14 296	10,42	0	0	-39 854	0	0	0	0,00
00325	11 497	12,96	0	0	-22 423	0	0	0	0,00
00326	15 142	9,84	0	0	-16 722	0	0	0	0,00
00327	15 819	9,42	0	0	-32 478	0	0	0	0,00
00328	16 223	9,18	0	0	-46 948	0	0	0	0,00
00329	17 941	8,30	0	0	-52 169	0	0	0	0,00
00330	18 926	7,87	0	0	-50 994	0	0	0	0,00
00331	18 561	8,03	0	0	-45 191	0	0	0	0,00
00332	20 025	7,44	0	0	-27 993	0	0	0	0,00
00333	22 766	6,57	0	0	4 461	0	0	0	0,00
01615	10 006	15,12	0	0	15 614	0	0	0	0,00
01616	12 356	12,38	0	0	26 611	0	0	0	0,00
01912	18 400	8,12	0	0	3 357	0	0	0	0,00
01913	12 199	12,21	0	0	-31 866	0	0	0	0,00
01914	16 379	9,09	0	0	-25 223	0	0	0	0,00
01915	21 014	7,20	0	0	15 416	0	0	0	0,00
01916	21 258	7,01	0	0	-7 802	0	0	0	0,00
01917	19 080	7,81	0	0	-38 091	0	0	0	0,00
01918	19 807	7,52	0	0	-52 232	0	0	0	0,00
01919	18 090	8,23	0	0	-51 899	0	0	0	0,00
01920	16 266	9,16	0	0	-35 584	0	0	0	0,00
03780	15 111	9,86	0	0	-4 737	0	0	0	0,00
03789	12 785	11,97	0	0	27 022	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P20-P48**						**Parete P20-P48**	
00144	18 749	8,04	0	0	11 447	0	0	0	0,00
00154	13 483	11,05	0	0	-57 151	0	0	0	0,00
00318	32 471	4,59	0	0	-10 781	0	0	0	0,00
00319	25 689	5,80	0	0	-19 337	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00320	25 234	5,90	0	0	-48 934	0	0	0	0,00
00321	21 934	6,79	0	0	-57 966	0	0	0	0,00
00322	17 398	8,56	0	0	-57 785	0	0	0	0,00
00323	14 561	10,23	0	0	-49 326	0	0	0	0,00
00324	17 389	8,57	0	0	-65 517	0	0	0	0,00
00780	15 041	9,90	0	0	-54 524	0	0	0	0,00
00781	15 840	9,40	0	0	-54 267	0	0	0	0,00
00782	19 696	7,56	0	0	-59 667	0	0	0	0,00
00783	27 572	5,40	0	0	-49 802	0	0	0	0,00
00784	27 012	5,51	0	0	-43 572	0	0	0	0,00
01004	40 704	3,66	0	0	-25 174	0	0	0	0,00
01005	31 891	4,67	0	0	-62 047	0	0	0	0,00
01006	22 005	6,77	0	0	-89 094	0	0	0	0,00
01007	15 742	9,46	0	0	-105 521	0	0	0	0,00
01008	24 386	6,11	0	0	-106 071	0	0	0	0,00
01009	30 728	4,85	0	0	-90 135	0	0	0	0,00
01010	32 389	4,60	0	0	-75 652	0	0	0	0,00
01617	30 128	5,03	0	0	16 891	0	0	0	0,00
01618	28 786	5,33	0	0	30 460	0	0	0	0,00
01619	29 114	5,20	0	0	15 789	0	0	0	0,00
01620	37 298	4,14	0	0	36 060	0	0	0	0,00
01621	27 154	5,65	0	0	29 843	0	0	0	0,00
03022	41 419	3,60	0	0	-2 666	0	0	0	0,00
03023	32 929	4,52	0	0	-57 170	0	0	0	0,00
03024	16 844	8,84	0	0	-59 289	0	0	0	0,00
03025	32 187	4,64	0	0	3 125	0	0	0	0,00
03026	41 332	3,60	0	0	-5 893	0	0	0	0,00
03027	35 094	4,24	0	0	-43 249	0	0	0	0,00
03028	24 159	6,17	0	0	-60 471	0	0	0	0,00
03029	13 622	10,94	0	0	-60 454	0	0	0	0,00
03030	18 922	7,87	0	0	-65 576	0	0	0	0,00
03031	48 137	3,09	0	0	-31 928	0	0	0	0,00
03032	32 575	4,57	0	0	-64 929	0	0	0	0,00
03033	16 517	9,02	0	0	-72 898	0	0	0	0,00
03034	22 431	6,64	0	0	-75 937	0	0	0	0,00
03035	50 912	2,93	0	0	-10 663	0	0	0	0,00
03036	36 592	4,07	0	0	-65 318	0	0	0	0,00
03037	19 221	7,75	0	0	-86 424	0	0	0	0,00
03038	24 675	6,04	0	0	-91 212	0	0	0	0,00
03039	32 320	4,61	0	0	-67 738	0	0	0	0,00
03801	24 887	6,19	0	0	34 116	0	0	0	0,00
03804	29 720	5,01	0	0	-38 261	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P29-P54**						**Parete P29-P54**	
00120	4 994	29,95	0	0	4 146	0	0	0	0,00
00121	6 055	24,60	0	0	-25 286	0	0	0	0,00
00133	9 315	15,99	0	0	-18 229	0	0	0	0,00
00134	7 184	20,74	0	0	-27 035	0	0	0	0,00
00731	7 615	19,56	0	0	-27 605	0	0	0	0,00
00732	12 083	12,33	0	0	-33 723	0	0	0	0,00
00733	7 831	19,02	0	0	-23 386	0	0	0	0,00
00734	7 532	19,78	0	0	-14 399	0	0	0	0,00
00735	7 248	20,55	0	0	-10 788	0	0	0	0,00
00736	11 712	12,72	0	0	-6 150	0	0	0	0,00
00737	7 638	19,50	0	0	-9 639	0	0	0	0,00
01404	7 093	21,00	0	0	-57 624	0	0	0	0,00
01405	8 251	18,05	0	0	-69 665	0	0	0	0,00
01406	13 256	11,24	0	0	-85 817	0	0	0	0,00
01407	12 250	12,16	0	0	-92 740	0	0	0	0,00
01408	12 060	12,35	0	0	-100 510	0	0	0	0,00
01409	15 370	9,69	0	0	-95 275	0	0	0	0,00
01410	10 171	14,64	0	0	-87 682	0	0	0	0,00
01432	14 378	10,36	0	0	-73 867	0	0	0	0,00
01433	11 325	13,15	0	0	-85 922	0	0	0	0,00
01434	14 196	10,49	0	0	-92 893	0	0	0	0,00
01435	12 958	11,50	0	0	-87 638	0	0	0	0,00
01436	9 084	16,40	0	0	-73 645	0	0	0	0,00
01437	9 333	15,96	0	0	-54 618	0	0	0	0,00
01438	6 431	23,16	0	0	-28 793	0	0	0	0,00
01608	15 458	9,73	0	0	10 060	0	0	0	0,00
01609	17 813	8,48	0	0	14 412	0	0	0	0,00
01610	9 109	16,86	0	0	30 616	0	0	0	0,00
01611	8 480	17,57	0	0	-3 859	0	0	0	0,00
01612	5 817	25,61	0	0	-4 558	0	0	0	0,00
01613	24 579	6,18	0	0	19 469	0	0	0	0,00
01614	14 988	9,95	0	0	1 443	0	0	0	0,00
03586	12 930	11,52	0	0	-39 480	0	0	0	0,00
03587	6 829	21,81	0	0	-41 679	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
03588	7 156	20,82	0	0	-39 706	0	0	0	0,00
03589	16 495	9,03	0	0	-37 961	0	0	0	0,00
03590	20 884	7,13	0	0	-39 015	0	0	0	0,00
03591	13 324	11,18	0	0	-79 045	0	0	0	0,00
03592	16 532	9,01	0	0	-81 350	0	0	0	0,00
03593	13 607	10,95	0	0	-62 980	0	0	0	0,00
03594	10 723	13,89	0	0	-31 071	0	0	0	0,00
03595	13 417	11,10	0	0	-50 756	0	0	0	0,00
03596	11 431	13,03	0	0	-80 588	0	0	0	0,00
03597	11 536	12,91	0	0	-73 448	0	0	0	0,00
03598	9 887	15,07	0	0	-45 576	0	0	0	0,00
03599	14 967	9,95	0	0	-19 373	0	0	0	0,00
03600	10 403	14,32	0	0	-78 105	0	0	0	0,00
03601	12 576	11,84	0	0	-88 115	0	0	0	0,00
03602	11 429	13,03	0	0	-73 094	0	0	0	0,00
03603	11 348	13,13	0	0	-43 942	0	0	0	0,00
03604	13 491	11,04	0	0	-59 557	0	0	0	0,00
03605	17 147	8,69	0	0	-90 084	0	0	0	0,00
03606	15 910	9,36	0	0	-82 284	0	0	0	0,00
03607	12 635	11,79	0	0	-57 949	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P38-P36**						**Parete P38-P36**	
00077	2 085	44,66	0	0	-3 129	0	0	0	0,00
00080	2 149	43,33	0	0	-4 068	0	0	0	0,00
00082	22 878	4,12	0	0	8 208	0	0	0	0,00
00084	22 022	4,31	0	0	11 699	0	0	0	0,00
00399	4 934	18,96	0	0	3 083	0	0	0	0,00
00400	16 573	5,62	0	0	-5 922	0	0	0	0,00
00401	24 116	3,86	0	0	432	0	0	0	0,00
00402	23 674	3,95	0	0	2 006	0	0	0	0,00
00403	22 843	4,10	0	0	3 716	0	0	0	0,00
00404	23 597	3,98	0	0	5 099	0	0	0	0,00
00405	23 773	3,96	0	0	6 864	0	0	0	0,00
00406	23 300	4,06	0	0	9 284	0	0	0	0,00
00407	23 896	3,96	0	0	10 550	0	0	0	0,00
00408	4 581	20,32	0	0	-3 483	0	0	0	0,00
00409	15 296	6,13	0	0	4 470	0	0	0	0,00
00410	23 810	3,91	0	0	-15	0	0	0	0,00
00411	22 531	4,15	0	0	2 231	0	0	0	0,00
00412	22 186	4,22	0	0	3 954	0	0	0	0,00
00413	23 035	4,07	0	0	4 598	0	0	0	0,00
00414	22 267	4,23	0	0	6 647	0	0	0	0,00
00415	22 301	4,23	0	0	7 747	0	0	0	0,00
00416	22 310	4,23	0	0	8 878	0	0	0	0,00
01953	23 291	4,06	0	0	9 236	0	0	0	0,00
01954	22 978	4,10	0	0	7 734	0	0	0	0,00
01955	23 484	3,99	0	0	4 348	0	0	0	0,00
01956	23 260	4,01	0	0	1 795	0	0	0	0,00
01957	21 921	4,25	0	0	-71	0	0	0	0,00
01958	2 701	34,49	0	0	390	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P42-P41**						**Parete P42-P41**	
00078	26 702	3,51	0	0	4 865	0	0	0	0,00
00079	1 100	84,61	0	0	-3 881	0	0	0	0,00
00086	27 258	3,49	0	0	13 273	0	0	0	0,00
00087	1 022	91,08	0	0	-2 231	0	0	0	0,00
00372	27 197	3,44	0	0	2 735	0	0	0	0,00
00373	26 625	3,51	0	0	2 062	0	0	0	0,00
00374	27 433	3,41	0	0	3 007	0	0	0	0,00
00375	27 483	3,39	0	0	266	0	0	0	0,00
00376	26 505	3,55	0	0	5 734	0	0	0	0,00
00377	26 546	3,53	0	0	4 561	0	0	0	0,00
00378	26 648	3,50	0	0	2 001	0	0	0	0,00
00379	18 095	5,19	0	0	5 270	0	0	0	0,00
00380	5 527	16,85	0	0	-4 279	0	0	0	0,00
00432	27 180	3,43	0	0	1 126	0	0	0	0,00
00433	27 409	3,48	0	0	14 351	0	0	0	0,00
00434	28 213	3,36	0	0	11 416	0	0	0	0,00
00435	27 687	3,37	0	0	2 089	0	0	0	0,00
00436	26 890	3,48	0	0	2 476	0	0	0	0,00
00437	26 649	3,50	0	0	594	0	0	0	0,00
00438	26 155	3,56	0	0	-310	0	0	0	0,00
00439	18 145	5,13	0	0	-3 465	0	0	0	0,00
00440	5 593	16,71	0	0	2 184	0	0	0	0,00
01972	28 625	3,33	0	0	13 935	0	0	0	0,00
01973	28 228	3,37	0	0	13 156	0	0	0	0,00
01974	27 426	3,43	0	0	6 004	0	0	0	0,00
01975	27 198	3,45	0	0	5 055	0	0	0	0,00
01976	23 826	3,91	0	0	-1 199	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01977	3 379	27,55	0	0	-1 192	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P48-P47**					**Parete P48-P47**		
00253	20 610	7,23	0	0	-31 606	0	0	0	0,00
00254	21 536	6,92	0	0	-77 560	0	0	0	0,00
00255	25 729	5,79	0	0	-106 841	0	0	0	0,00
00256	25 420	5,86	0	0	-117 108	0	0	0	0,00
00257	27 907	5,34	0	0	-117 068	0	0	0	0,00
00258	29 343	5,08	0	0	-99 333	0	0	0	0,00
00259	28 401	5,24	0	0	-78 358	0	0	0	0,00
00260	36 734	4,06	0	0	-73 049	0	0	0	0,00
00261	28 941	5,15	0	0	-92 312	0	0	0	0,00
00262	24 828	6,00	0	0	-110 367	0	0	0	0,00
00263	19 596	7,60	0	0	-105 643	0	0	0	0,00
00264	21 216	7,02	0	0	-95 469	0	0	0	0,00
00265	27 515	5,41	0	0	-68 761	0	0	0	0,00
00266	34 172	4,36	0	0	-25 343	0	0	0	0,00
00785	27 352	5,45	0	0	-47 586	0	0	0	0,00
01685	14 385	10,60	0	0	23 607	0	0	0	0,00
01871	15 722	9,47	0	0	-5 571	0	0	0	0,00
01872	29 442	5,06	0	0	-59 190	0	0	0	0,00
01873	32 395	4,60	0	0	-63 905	0	0	0	0,00
01874	23 708	6,28	0	0	-4 610	0	0	0	0,00
01875	21 526	6,92	0	0	-31 803	0	0	0	0,00
01876	15 585	9,56	0	0	-85 645	0	0	0	0,00
01877	22 896	6,51	0	0	-112 643	0	0	0	0,00
01878	28 821	5,17	0	0	-104 833	0	0	0	0,00
01879	31 955	4,66	0	0	-78 537	0	0	0	0,00
03793	14 719	10,21	0	0	9 192	0	0	0	0,00
03802	24 138	6,27	0	0	16 010	0	0	0	0,00
03803	31 802	4,68	0	0	-58 366	0	0	0	0,00
03813	23 185	6,42	0	0	-41 098	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P47-P58**					**Parete P47-P58**		
00224	18 900	7,92	0	0	5 179	0	0	0	0,00
00417	15 804	9,43	0	0	-58 409	0	0	0	0,00
00418	25 181	5,92	0	0	-95 362	0	0	0	0,00
00419	27 046	5,51	0	0	-117 353	0	0	0	0,00
00420	28 839	5,17	0	0	-121 632	0	0	0	0,00
00421	29 070	5,12	0	0	-118 488	0	0	0	0,00
00422	23 056	6,46	0	0	-103 550	0	0	0	0,00
00423	20 950	7,11	0	0	-86 216	0	0	0	0,00
00424	22 674	6,57	0	0	-54 524	0	0	0	0,00
00425	31 112	4,79	0	0	-82 721	0	0	0	0,00
00426	26 627	5,59	0	0	-99 813	0	0	0	0,00
00427	27 531	5,41	0	0	-117 906	0	0	0	0,00
00428	27 801	5,36	0	0	-118 552	0	0	0	0,00
00429	25 718	5,79	0	0	-105 712	0	0	0	0,00
00430	25 477	5,85	0	0	-70 289	0	0	0	0,00
00431	26 428	5,64	0	0	-28 922	0	0	0	0,00
00787	20 000	7,45	0	0	-63 695	0	0	0	0,00
00788	16 214	9,19	0	0	-52 117	0	0	0	0,00
01789	15 920	9,51	0	0	16 705	0	0	0	0,00
01790	13 404	11,11	0	0	-12 682	0	0	0	0,00
01791	16 708	8,95	0	0	3 630	0	0	0	0,00
01959	17 069	8,73	0	0	-11 061	0	0	0	0,00
01960	17 727	8,40	0	0	-67 587	0	0	0	0,00
01961	27 202	5,48	0	0	-68 319	0	0	0	0,00
01962	25 949	5,74	0	0	-11 330	0	0	0	0,00
01963	32 478	4,59	0	0	-27 916	0	0	0	0,00
01964	31 111	4,79	0	0	-89 315	0	0	0	0,00
01965	30 061	4,96	0	0	-115 651	0	0	0	0,00
01966	27 697	5,38	0	0	-107 876	0	0	0	0,00
01967	25 307	5,89	0	0	-80 311	0	0	0	0,00
01968	26 257	5,67	0	0	-64 002	0	0	0	0,00
01969	30 463	4,89	0	0	-109 303	0	0	0	0,00
01970	30 233	4,93	0	0	-114 782	0	0	0	0,00
01971	25 606	5,82	0	0	-91 080	0	0	0	0,00
03792	13 009	11,56	0	0	9 426	0	0	0	0,00
03805	10 923	13,76	0	0	9 256	0	0	0	0,00
03812	26 521	5,62	0	0	-57 208	0	0	0	0,00
03814	13 685	10,89	0	0	-51 838	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P54-P63**					**Parete P54-P63**		
00119	2 877	51,77	0	0	-1 900	0	0	0	0,00
00120	4 259	34,98	0	0	-9 660	0	0	0	0,00
00132	8 400	17,73	0	0	-17 550	0	0	0	0,00
00133	8 665	17,19	0	0	-25 404	0	0	0	0,00
00724	7 838	19,01	0	0	-32 074	0	0	0	0,00
00725	12 440	11,97	0	0	-39 212	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00726	7 612	19,57	0	0	-30 980	0	0	0	0,00
00727	6 888	21,63	0	0	-6 172	0	0	0	0,00
00728	6 543	22,77	0	0	-5 163	0	0	0	0,00
00729	11 171	13,33	0	0	-131	0	0	0	0,00
00730	6 120	24,34	0	0	-7 004	0	0	0	0,00
01397	9 130	16,32	0	0	-88 677	0	0	0	0,00
01398	14 702	10,13	0	0	-96 646	0	0	0	0,00
01399	11 344	13,13	0	0	-102 302	0	0	0	0,00
01400	11 555	12,89	0	0	-95 137	0	0	0	0,00
01401	12 742	11,69	0	0	-88 932	0	0	0	0,00
01402	7 765	19,18	0	0	-73 504	0	0	0	0,00
01403	6 654	22,39	0	0	-62 070	0	0	0	0,00
01404	5 934	25,10	0	0	-52 340	0	0	0	0,00
01405	8 952	16,64	0	0	-51 384	0	0	0	0,00
01406	8 760	17,00	0	0	-70 465	0	0	0	0,00
01407	12 622	11,80	0	0	-84 506	0	0	0	0,00
01408	13 948	10,68	0	0	-90 144	0	0	0	0,00
01409	11 190	13,31	0	0	-83 761	0	0	0	0,00
01410	13 910	10,71	0	0	-71 411	0	0	0	0,00
01601	15 147	9,85	0	0	1 450	0	0	0	0,00
01602	26 148	5,81	0	0	20 368	0	0	0	0,00
01603	7 296	20,42	0	0	-4 229	0	0	0	0,00
01604	8 508	17,51	0	0	-2 373	0	0	0	0,00
01605	9 511	16,13	0	0	29 849	0	0	0	0,00
01606	18 487	8,16	0	0	13 160	0	0	0	0,00
01607	14 357	10,47	0	0	8 840	0	0	0	0,00
03476	11 662	12,77	0	0	-39 232	0	0	0	0,00
03477	6 490	22,95	0	0	-45 343	0	0	0	0,00
03478	5 078	29,34	0	0	-20 163	0	0	0	0,00
03479	17 019	8,75	0	0	-36 641	0	0	0	0,00
03480	21 588	6,90	0	0	-39 610	0	0	0	0,00
03481	12 881	11,56	0	0	-76 712	0	0	0	0,00
03482	15 963	9,33	0	0	-78 227	0	0	0	0,00
03483	12 902	11,55	0	0	-58 923	0	0	0	0,00
03484	9 943	14,98	0	0	-26 158	0	0	0	0,00
03485	14 118	10,55	0	0	-51 679	0	0	0	0,00
03486	10 588	14,07	0	0	-77 860	0	0	0	0,00
03487	10 651	13,99	0	0	-69 643	0	0	0	0,00
03488	8 734	17,06	0	0	-39 987	0	0	0	0,00
03489	13 887	10,73	0	0	-19 630	0	0	0	0,00
03490	10 372	14,36	0	0	-79 657	0	0	0	0,00
03491	12 730	11,70	0	0	-90 800	0	0	0	0,00
03492	11 708	12,72	0	0	-77 262	0	0	0	0,00
03493	11 586	12,86	0	0	-50 561	0	0	0	0,00
03494	11 862	12,56	0	0	-58 203	0	0	0	0,00
03495	16 661	8,94	0	0	-91 997	0	0	0	0,00
03496	15 681	9,50	0	0	-85 521	0	0	0	0,00
03497	12 714	11,72	0	0	-62 411	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P58-P57**						**Parete P58-P57**	
00145	13 803	10,79	0	0	-37 473	0	0	0	0,00
00147	18 909	7,88	0	0	-25 226	0	0	0	0,00
00417	14 519	10,26	0	0	-48 118	0	0	0	0,00
00418	22 549	6,61	0	0	-92 140	0	0	0	0,00
00419	25 985	5,73	0	0	-114 505	0	0	0	0,00
00420	26 061	5,72	0	0	-117 515	0	0	0	0,00
00421	25 002	5,96	0	0	-112 142	0	0	0	0,00
00422	21 855	6,82	0	0	-97 350	0	0	0	0,00
00423	17 521	8,50	0	0	-76 686	0	0	0	0,00
00789	9 392	15,86	0	0	-58 266	0	0	0	0,00
01383	17 499	8,51	0	0	-50 317	0	0	0	0,00
01384	12 582	11,84	0	0	-74 214	0	0	0	0,00
01385	16 146	9,23	0	0	-112 518	0	0	0	0,00
01386	19 331	7,71	0	0	-116 484	0	0	0	0,00
01387	23 702	6,28	0	0	-115 853	0	0	0	0,00
01388	24 181	6,16	0	0	-91 351	0	0	0	0,00
01389	32 886	4,53	0	0	-56 373	0	0	0	0,00
01693	9 426	15,80	0	0	-426	0	0	0	0,00
03423	21 470	6,94	0	0	-32 810	0	0	0	0,00
03424	12 153	12,26	0	0	-42 942	0	0	0	0,00
03425	12 178	12,23	0	0	-67 039	0	0	0	0,00
03426	15 421	9,66	0	0	-29 168	0	0	0	0,00
03427	22 880	6,51	0	0	-60 153	0	0	0	0,00
03428	25 274	5,89	0	0	-101 528	0	0	0	0,00
03429	22 690	6,57	0	0	-118 533	0	0	0	0,00
03430	17 476	8,52	0	0	-104 262	0	0	0	0,00
03431	13 570	10,98	0	0	-76 579	0	0	0	0,00
03805	13 839	10,79	0	0	2 798	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
03814	13 633	10,93	0	0	-58 427	0	0	0	0,00
Elevazione cilindro		**Parete P57-P64**					**Parete P57-P64**		
00092	9 908	15,03	0	0	-4 207	0	0	0	0,00
00141	10 227	14,57	0	0	-25 471	0	0	0	0,00
00145	16 884	8,82	0	0	-26 276	0	0	0	0,00
00147	19 660	7,58	0	0	-4 358	0	0	0	0,00
00682	20 966	7,10	0	0	-13 296	0	0	0	0,00
00683	21 742	6,92	0	0	9 297	0	0	0	0,00
00684	12 475	11,94	0	0	-6 716	0	0	0	0,00
00685	12 834	11,61	0	0	-4 755	0	0	0	0,00
00686	9 237	16,19	0	0	3 601	0	0	0	0,00
00687	13 806	10,79	0	0	-40 509	0	0	0	0,00
00688	9 848	15,13	0	0	-23 948	0	0	0	0,00
01376	16 877	8,83	0	0	-94 371	0	0	0	0,00
01377	22 206	6,71	0	0	-102 829	0	0	0	0,00
01378	18 135	8,21	0	0	-109 451	0	0	0	0,00
01379	17 322	8,60	0	0	-102 741	0	0	0	0,00
01380	17 458	8,53	0	0	-96 776	0	0	0	0,00
01381	11 082	13,44	0	0	-79 766	0	0	0	0,00
01382	12 023	12,39	0	0	-67 402	0	0	0	0,00
01383	18 230	8,17	0	0	-49 188	0	0	0	0,00
01384	16 916	8,81	0	0	-72 314	0	0	0	0,00
01385	13 383	11,13	0	0	-97 451	0	0	0	0,00
01386	15 181	9,81	0	0	-122 529	0	0	0	0,00
01387	18 404	8,09	0	0	-115 819	0	0	0	0,00
01388	25 936	5,74	0	0	-88 325	0	0	0	0,00
01389	28 393	5,25	0	0	-59 723	0	0	0	0,00
01686	23 956	6,23	0	0	2 648	0	0	0	0,00
01687	30 765	4,91	0	0	13 135	0	0	0	0,00
01688	15 035	9,91	0	0	-1 522	0	0	0	0,00
01689	12 961	11,49	0	0	-4 251	0	0	0	0,00
01690	11 739	13,07	0	0	29 831	0	0	0	0,00
01691	22 033	6,83	0	0	10 827	0	0	0	0,00
01692	16 059	9,34	0	0	7 063	0	0	0	0,00
03401	12 823	11,62	0	0	-43 480	0	0	0	0,00
03402	10 967	13,58	0	0	-42 923	0	0	0	0,00
03403	23 431	6,36	0	0	-35 800	0	0	0	0,00
03404	34 026	4,38	0	0	-28 216	0	0	0	0,00
03405	37 973	3,92	0	0	-34 206	0	0	0	0,00
03406	22 814	6,53	0	0	-92 365	0	0	0	0,00
03407	13 134	11,34	0	0	-98 187	0	0	0	0,00
03408	18 499	8,05	0	0	-77 929	0	0	0	0,00
03409	24 554	6,07	0	0	-34 665	0	0	0	0,00
03410	24 096	6,18	0	0	-54 038	0	0	0	0,00
03411	17 953	8,30	0	0	-99 592	0	0	0	0,00
03412	12 964	11,49	0	0	-84 573	0	0	0	0,00
03413	17 089	8,72	0	0	-49 631	0	0	0	0,00
03414	15 068	9,89	0	0	-22 445	0	0	0	0,00
03415	18 171	8,20	0	0	-86 256	0	0	0	0,00
03416	19 487	7,64	0	0	-101 483	0	0	0	0,00
03417	15 197	9,80	0	0	-89 048	0	0	0	0,00
03418	10 971	13,58	0	0	-58 026	0	0	0	0,00
03419	14 797	10,07	0	0	-63 472	0	0	0	0,00
03420	23 230	6,41	0	0	-99 613	0	0	0	0,00
03421	20 568	7,24	0	0	-94 300	0	0	0	0,00
03422	15 512	9,60	0	0	-67 863	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P21-P22**					**Parete P21-P22**		
00192	104 600	1,65	0	0	123 573	0	0	0	0,00
00193	853	NS	0	0	648	0	0	0	0,00
00454	13 712	11,14	0	0	25 447	0	0	0	0,00
00455	15 074	9,96	0	0	7 987	0	0	0	0,00
00456	23 559	6,40	0	0	11 646	0	0	0	0,00
00457	31 690	4,73	0	0	6 686	0	0	0	0,00
00458	31 075	4,83	0	0	6 749	0	0	0	0,00
00459	28 762	5,23	0	0	9 184	0	0	0	0,00
00460	26 214	5,74	0	0	9 572	0	0	0	0,00
00461	20 585	7,30	0	0	9 043	0	0	0	0,00
00462	17 117	8,78	0	0	8 451	0	0	0	0,00
00463	10 775	13,92	0	0	6 566	0	0	0	0,00
00464	8 578	17,45	0	0	4 826	0	0	0	0,00
00465	737	NS	0	0	6 791	0	0	0	0,00
00466	2 297	64,85	0	0	-3 267	0	0	0	0,00
00467	963	NS	0	0	-2 101	0	0	0	0,00
00468	1 187	NS	0	0	-599	0	0	0	0,00
00469	2 077	71,79	0	0	694	0	0	0	0,00
00470	1 533	97,19	0	0	-235	0	0	0	0,00
00471	4 766	31,26	0	0	-557	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00472	2 750	54,17	0	0	-2 900	0	0	0	0,00
00473	9 561	15,59	0	0	299	0	0	0	0,00
00474	5 408	27,56	0	0	660	0	0	0	0,00
00475	10 446	14,28	0	0	1 576	0	0	0	0,00
00476	18 883	7,95	0	0	7 772	0	0	0	0,00
00477	23 067	6,48	0	0	4 027	0	0	0	0,00
00478	149 108	11,85	2 024 041	1 766 499	64 100	0	0	0	0,00
01777	5 732	25,99	0	0	-7 514	0	0	0	0,00
01778	8 229	18,73	0	0	34 208	0	0	0	0,00
01779	25 214	6,06	0	0	25 114	0	0	0	0,00
02009	17 995	8,48	0	0	24 559	0	0	0	0,00
02010	4 379	34,01	0	0	-1 109	0	0	0	0,00
02011	422	NS	0	0	-206	0	0	0	0,00
02012	138 708	12,74	2 023 529	1 766 499	67 755	0	0	0	0,00
02013	69 933	2,19	0	0	30 150	0	0	0	0,00
02014	51 200	2,92	0	0	5 176	0	0	0	0,00
02015	29 775	5,01	0	0	601	0	0	0	0,00
02016	20 425	7,31	0	0	1 873	0	0	0	0,00
02017	13 402	11,14	0	0	2 601	0	0	0	0,00
02018	7 175	20,80	0	0	2 053	0	0	0	0,00
02019	2 271	65,60	0	0	-823	0	0	0	0,00
02020	23 869	6,35	0	0	16 725	0	0	0	0,00
02021	37 500	3,99	0	0	5 229	0	0	0	0,00
02022	34 621	4,32	0	0	4 565	0	0	0	0,00
02023	26 542	5,64	0	0	5 673	0	0	0	0,00
02024	17 433	8,59	0	0	5 062	0	0	0	0,00
02025	9 720	15,37	0	0	3 146	0	0	0	0,00
03765	3 223	46,22	0	0	-5 032	0	0	0	0,00
03811	18 292	8,34	0	0	23 794	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P23-P24**					**Parete P24-P23**		
00046	3 646	40,86	0	0	-13 759	0	0	0	0,00
00047	3 515	42,38	0	0	-12 736	0	0	0	0,00
00184	3 735	39,93	0	0	1 052	0	0	0	0,00
00190	2 787	53,52	0	0	1 230	0	0	0	0,00
00241	5 781	25,77	0	0	-6 224	0	0	0	0,00
00242	6 519	22,85	0	0	-19 556	0	0	0	0,00
00245	5 252	28,36	0	0	-6 184	0	0	0	0,00
00246	6 326	23,55	0	0	-19 590	0	0	0	0,00
01722	3 574	41,68	0	0	-6 979	0	0	0	0,00
01742	3 127	47,64	0	0	-2 481	0	0	0	0,00
01841	4 377	34,03	0	0	-1 622	0	0	0	0,00
01842	3 305	45,07	0	0	-14 949	0	0	0	0,00
01843	4 472	33,31	0	0	-13 672	0	0	0	0,00
01844	4 780	31,17	0	0	-1 365	0	0	0	0,00
01845	3 923	37,97	0	0	-2 627	0	0	0	0,00
01846	4 131	36,06	0	0	-14 908	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P24-P25**					**Parete P25-P24**		
00047	2 753	54,12	0	0	-11 787	0	0	0	0,00
00048	3 735	39,88	0	0	-12 457	0	0	0	0,00
00180	3 893	38,36	0	0	2 696	0	0	0	0,00
00184	2 504	59,50	0	0	-600	0	0	0	0,00
00241	4 714	31,60	0	0	-6 012	0	0	0	0,00
00242	5 469	27,24	0	0	-18 842	0	0	0	0,00
00243	6 761	22,03	0	0	-19 290	0	0	0	0,00
00244	6 612	22,53	0	0	-6 615	0	0	0	0,00
01721	2 791	53,38	0	0	-6 620	0	0	0	0,00
01743	3 515	42,38	0	0	-2 358	0	0	0	0,00
01835	3 335	44,66	0	0	-929	0	0	0	0,00
01836	3 559	41,85	0	0	-13 059	0	0	0	0,00
01837	4 184	35,60	0	0	-13 701	0	0	0	0,00
01838	5 173	28,79	0	0	-908	0	0	0	0,00
01839	4 466	33,36	0	0	-2 434	0	0	0	0,00
01840	4 121	36,15	0	0	-14 770	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P25-P26**					**Parete P25-P26**		
00048	3 103	48,01	0	0	-11 589	0	0	0	0,00
00049	3 712	40,13	0	0	-13 199	0	0	0	0,00
00167	3 658	40,78	0	0	1 399	0	0	0	0,00
00180	2 297	64,92	0	0	861	0	0	0	0,00
00243	4 638	32,12	0	0	-18 987	0	0	0	0,00
00244	4 328	34,42	0	0	-6 529	0	0	0	0,00
00251	7 535	19,77	0	0	-19 559	0	0	0	0,00
00252	6 399	23,28	0	0	-5 795	0	0	0	0,00
01720	4 832	30,83	0	0	-6 997	0	0	0	0,00
01750	4 229	35,23	0	0	-2 418	0	0	0	0,00
01865	5 753	25,89	0	0	-1 953	0	0	0	0,00
01866	5 823	25,58	0	0	-13 082	0	0	0	0,00
01867	4 741	31,42	0	0	-14 818	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
01868	3 947	37,74	0	0	-719	0	0	0	0,00
01869	5 494	27,11	0	0	-2 685	0	0	0	0,00
01870	5 816	25,61	0	0	-14 887	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P26-P27**						**Parete P26-P27**	
00049	2 684	55,51	0	0	-12 256	0	0	0	0,00
00050	3 855	38,64	0	0	-12 537	0	0	0	0,00
00167	2 481	60,04	0	0	-859	0	0	0	0,00
00189	3 115	47,94	0	0	2 527	0	0	0	0,00
00249	6 189	24,07	0	0	-19 652	0	0	0	0,00
00250	5 826	25,57	0	0	-6 497	0	0	0	0,00
00251	5 497	27,10	0	0	-18 863	0	0	0	0,00
00252	4 652	32,02	0	0	-5 465	0	0	0	0,00
01719	3 407	43,72	0	0	-7 068	0	0	0	0,00
01751	3 149	47,31	0	0	-2 300	0	0	0	0,00
01859	4 573	32,57	0	0	-1 039	0	0	0	0,00
01860	3 552	41,94	0	0	-14 579	0	0	0	0,00
01861	4 064	36,65	0	0	-13 006	0	0	0	0,00
01862	3 484	42,76	0	0	-811	0	0	0	0,00
01863	4 180	35,64	0	0	-2 572	0	0	0	0,00
01864	3 810	39,10	0	0	-14 558	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P27-P28**						**Parete P27-P28**	
00050	3 228	46,15	0	0	-12 509	0	0	0	0,00
00051	4 513	33,01	0	0	-14 597	0	0	0	0,00
00185	3 560	41,89	0	0	1 284	0	0	0	0,00
00189	2 537	58,74	0	0	652	0	0	0	0,00
00239	7 762	19,19	0	0	-20 355	0	0	0	0,00
00240	6 247	23,84	0	0	-6 599	0	0	0	0,00
00249	5 554	26,82	0	0	-19 910	0	0	0	0,00
00250	4 547	32,76	0	0	-6 628	0	0	0	0,00
01718	2 672	55,75	0	0	-6 746	0	0	0	0,00
01759	3 428	43,45	0	0	-2 241	0	0	0	0,00
01853	5 189	28,71	0	0	-1 784	0	0	0	0,00
01854	4 653	32,02	0	0	-15 230	0	0	0	0,00
01855	3 302	45,11	0	0	-14 340	0	0	0	0,00
01856	3 683	40,45	0	0	-1 651	0	0	0	0,00
01857	4 575	32,56	0	0	-3 281	0	0	0	0,00
01858	4 147	35,92	0	0	-15 433	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P34-P35**						**Parete P34-P35**	
00041	3 568	41,75	0	0	-12 603	0	0	0	0,00
00042	2 572	57,92	0	0	-11 656	0	0	0	0,00
00172	3 646	40,94	0	0	2 002	0	0	0	0,00
00178	2 934	50,78	0	0	-1 606	0	0	0	0,00
00959	6 573	22,66	0	0	-19 479	0	0	0	0,00
00960	6 052	24,61	0	0	-6 462	0	0	0	0,00
00969	4 725	31,52	0	0	-6 560	0	0	0	0,00
00970	4 740	31,43	0	0	-19 502	0	0	0	0,00
01727	2 916	51,09	0	0	-6 921	0	0	0	0,00
01749	2 956	50,39	0	0	-2 596	0	0	0	0,00
02984	4 597	32,41	0	0	-974	0	0	0	0,00
02985	4 265	34,93	0	0	-13 760	0	0	0	0,00
02986	3 372	44,18	0	0	-13 532	0	0	0	0,00
02987	3 266	45,61	0	0	-1 295	0	0	0	0,00
02988	3 966	37,56	0	0	-2 733	0	0	0	0,00
02989	4 178	35,65	0	0	-14 951	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P35-P37**						**Parete P35-P37**	
00041	3 320	44,87	0	0	-12 007	0	0	0	0,00
00057	3 542	42,05	0	0	-12 795	0	0	0	0,00
00172	2 170	68,74	0	0	1 195	0	0	0	0,00
00187	3 584	41,61	0	0	1 269	0	0	0	0,00
00235	7 118	20,93	0	0	-19 157	0	0	0	0,00
00236	6 093	24,45	0	0	-6 266	0	0	0	0,00
00959	5 232	28,47	0	0	-19 136	0	0	0	0,00
00960	4 320	34,48	0	0	-6 677	0	0	0	0,00
01710	4 132	36,05	0	0	-6 764	0	0	0	0,00
01748	3 903	38,17	0	0	-2 351	0	0	0	0,00
02962	5 369	27,74	0	0	-1 967	0	0	0	0,00
02963	5 186	28,72	0	0	-13 026	0	0	0	0,00
02964	3 973	37,50	0	0	-14 975	0	0	0	0,00
02965	3 562	41,82	0	0	-1 707	0	0	0	0,00
02966	4 952	30,08	0	0	-2 947	0	0	0	0,00
02967	5 150	28,92	0	0	-14 816	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P36-P39**						**Parete P36-P39**	
00082	19 449	4,83	0	0	5 196	0	0	0	0,00
00088	20 015	4,72	0	0	9 717	0	0	0	0,00
00173	15 022	6,25	0	0	5 118	0	0	0	0,00
00183	16 968	5,87	0	0	43 184	0	0	0	0,00
00961	24 350	3,94	0	0	19 432	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00962	20 783	4,60	0	0	16 453	0	0	0	0,00
00963	20 078	4,70	0	0	8 800	0	0	0	0,00
00964	23 794	4,02	0	0	17 758	0	0	0	0,00
02968	18 541	5,24	0	0	27 174	0	0	0	0,00
02969	19 831	4,78	0	0	11 871	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P37-P53**					**Parete P37-P53**		
00057	3 003	49,60	0	0	-11 805	0	0	0	0,00
00058	3 296	45,20	0	0	-12 113	0	0	0	0,00
00187	2 550	58,42	0	0	-782	0	0	0	0,00
00188	4 412	33,84	0	0	2 454	0	0	0	0,00
00233	6 801	21,90	0	0	-1 525	0	0	0	0,00
00234	6 697	22,24	0	0	-15 472	0	0	0	0,00
00235	5 239	28,43	0	0	-18 933	0	0	0	0,00
00236	4 769	31,23	0	0	-5 970	0	0	0	0,00
01711	3 314	44,95	0	0	-6 937	0	0	0	0,00
01752	3 532	42,18	0	0	-2 601	0	0	0	0,00
01811	5 241	28,42	0	0	-1 095	0	0	0	0,00
01812	4 578	32,54	0	0	-13 492	0	0	0	0,00
01813	3 486	42,73	0	0	-13 843	0	0	0	0,00
01814	3 487	42,72	0	0	-786	0	0	0	0,00
01815	4 498	33,12	0	0	-4 827	0	0	0	0,00
01816	4 668	31,91	0	0	-15 302	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P38-P40**					**Parete P40-P38**		
00081	21 991	4,30	0	0	9 441	0	0	0	0,00
00084	20 551	4,61	0	0	10 479	0	0	0	0,00
00166	16 272	6,13	0	0	44 437	0	0	0	0,00
00179	13 755	6,90	0	0	12 038	0	0	0	0,00
00965	21 474	4,43	0	0	13 546	0	0	0	0,00
00966	23 695	4,05	0	0	19 223	0	0	0	0,00
00973	22 191	4,29	0	0	13 758	0	0	0	0,00
00974	23 853	4,07	0	0	26 612	0	0	0	0,00
03053	18 611	5,07	0	0	8 072	0	0	0	0,00
03054	21 477	4,42	0	0	11 815	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P39-P41**					**Parete P41-P39**		
00086	27 375	3,51	0	0	20 254	0	0	0	0,00
00088	27 815	3,37	0	0	4 718	0	0	0	0,00
00168	21 940	4,30	0	0	7 948	0	0	0	0,00
00173	20 766	4,74	0	0	34 895	0	0	0	0,00
00961	29 024	3,36	0	0	29 986	0	0	0	0,00
00962	28 083	3,35	0	0	6 686	0	0	0	0,00
01015	28 018	3,37	0	0	9 356	0	0	0	0,00
01016	26 318	3,56	0	0	3 748	0	0	0	0,00
03051	23 500	4,04	0	0	12 154	0	0	0	0,00
03052	27 016	3,50	0	0	10 223	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P40-P42**					**Parete P40-P42**		
00078	27 578	3,40	0	0	4 570	0	0	0	0,00
00081	27 911	3,43	0	0	18 033	0	0	0	0,00
00166	22 646	4,21	0	0	14 233	0	0	0	0,00
00181	19 837	4,98	0	0	37 616	0	0	0	0,00
00971	29 298	3,34	0	0	32 285	0	0	0	0,00
00972	26 881	3,51	0	0	8 046	0	0	0	0,00
00973	26 102	3,59	0	0	4 238	0	0	0	0,00
00974	27 357	3,45	0	0	8 592	0	0	0	0,00
02990	23 788	3,96	0	0	7 962	0	0	0	0,00
02991	26 834	3,55	0	0	14 606	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P49-P50**					**Parete P49-P50**		
00157	561	NS	0	0	1 389	0	0	0	0,00
00219	88 955	1,91	0	0	137 798	0	0	0	0,00
00530	25 937	5,92	0	0	31 355	0	0	0	0,00
00531	28 620	5,38	0	0	34 012	0	0	0	0,00
00532	35 169	4,32	0	0	20 886	0	0	0	0,00
00533	28 039	5,37	0	0	11 202	0	0	0	0,00
00534	23 578	6,39	0	0	11 434	0	0	0	0,00
00535	16 726	8,98	0	0	8 045	0	0	0	0,00
00536	10 167	14,78	0	0	8 466	0	0	0	0,00
00537	7 418	20,21	0	0	6 441	0	0	0	0,00
00538	7 843	19,08	0	0	4 573	0	0	0	0,00
00539	6 501	22,91	0	0	-931	0	0	0	0,00
00540	5 518	26,99	0	0	-4 060	0	0	0	0,00
00541	2 293	64,95	0	0	-3 568	0	0	0	0,00
00542	1 668	89,31	0	0	-2 749	0	0	0	0,00
00543	381	NS	0	0	-2 507	0	0	0	0,00
00544	2 375	62,71	0	0	-1 560	0	0	0	0,00
00545	4 015	37,10	0	0	-185	0	0	0	0,00
00546	4 301	34,69	0	0	1 771	0	0	0	0,00
00547	4 473	33,32	0	0	700	0	0	0	0,00
00548	2 750	54,22	0	0	876	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00549	6 974	21,36	0	0	-675	0	0	0	0,00
00550	5 825	25,57	0	0	-1 015	0	0	0	0,00
00551	12 969	11,50	0	0	1 237	0	0	0	0,00
00552	22 155	6,77	0	0	6 868	0	0	0	0,00
00553	34 804	4,31	0	0	7 988	0	0	0	0,00
00554	158 059	11,18	2 034 938	1 766 499	91 400	0	0	0	0,00
01767	14 397	10,35	0	0	-2 386	0	0	0	0,00
01768	21 773	6,84	0	0	-13 677	0	0	0	0,00
01769	20 380	7,58	0	0	37 095	0	0	0	0,00
02060	24 560	6,20	0	0	21 264	0	0	0	0,00
02061	4 292	34,71	0	0	-4 482	0	0	0	0,00
02062	1 043	NS	0	0	-1 023	0	0	0	0,00
02063	124 301	1,29	0	0	73 583	0	0	0	0,00
02064	61 641	2,50	0	0	33 284	0	0	0	0,00
02065	50 949	2,96	0	0	12 141	0	0	0	0,00
02066	29 281	5,12	0	0	7 261	0	0	0	0,00
02067	15 735	9,51	0	0	4 657	0	0	0	0,00
02068	6 485	23,03	0	0	2 432	0	0	0	0,00
02069	6 856	21,75	0	0	950	0	0	0	0,00
02070	4 178	35,65	0	0	-2 489	0	0	0	0,00
03790	3 673	40,55	0	0	-5 769	0	0	0	0,00
03808	10 294	14,47	0	0	-2 743	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P53-P51**					**Parete P51-P53**		
00056	4 146	35,93	0	0	-14 274	0	0	0	0,00
00058	2 901	51,35	0	0	-12 801	0	0	0	0,00
00164	3 452	43,23	0	0	1 674	0	0	0	0,00
00188	2 364	63,01	0	0	27	0	0	0	0,00
00233	4 065	36,64	0	0	-2 196	0	0	0	0,00
00234	5 368	27,75	0	0	-15 552	0	0	0	0,00
00237	7 962	18,71	0	0	-20 098	0	0	0	0,00
00238	6 402	23,27	0	0	-6 865	0	0	0	0,00
01712	3 414	43,63	0	0	-6 833	0	0	0	0,00
01753	4 402	33,84	0	0	-2 375	0	0	0	0,00
01817	4 316	34,51	0	0	-1 181	0	0	0	0,00
01818	3 522	42,30	0	0	-15 073	0	0	0	0,00
01819	5 113	29,14	0	0	-14 432	0	0	0	0,00
01820	5 815	25,62	0	0	-2 302	0	0	0	0,00
01821	5 683	26,21	0	0	-5 433	0	0	0	0,00
01822	4 857	30,67	0	0	-16 241	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P51-P52**					**Parete P52-P51**		
00055	2 378	62,63	0	0	-12 093	0	0	0	0,00
00056	2 277	65,42	0	0	-7 899	0	0	0	0,00
00164	2 621	56,92	0	0	1 414	0	0	0	0,00
00171	3 156	47,33	0	0	2 721	0	0	0	0,00
00225	5 553	26,82	0	0	-6 936	0	0	0	0,00
00226	4 939	30,16	0	0	-19 898	0	0	0	0,00
00237	4 171	35,72	0	0	-19 553	0	0	0	0,00
00238	4 160	35,81	0	0	-6 211	0	0	0	0,00
01713	2 529	58,91	0	0	-7 199	0	0	0	0,00
01754	3 195	46,63	0	0	-2 345	0	0	0	0,00
01823	3 194	46,64	0	0	-662	0	0	0	0,00
01824	3 486	42,73	0	0	-13 624	0	0	0	0,00
01825	3 242	45,95	0	0	-14 011	0	0	0	0,00
01826	4 823	30,88	0	0	-1 350	0	0	0	0,00
01827	4 437	33,57	0	0	-3 437	0	0	0	0,00
01828	3 866	38,53	0	0	-15 574	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P59-P60**					**Parete P59-P60**		
00161	765	NS	0	0	613	0	0	0	0,00
00162	130 924	1,35	0	0	181 538	0	0	0	0,00
00505	28 962	5,32	0	0	34 635	0	0	0	0,00
00506	33 950	4,57	0	0	40 616	0	0	0	0,00
00507	35 850	4,31	0	0	36 559	0	0	0	0,00
00508	34 253	4,47	0	0	27 849	0	0	0	0,00
00509	29 439	5,17	0	0	21 066	0	0	0	0,00
00510	24 335	6,24	0	0	18 458	0	0	0	0,00
00511	18 403	8,21	0	0	14 582	0	0	0	0,00
00512	13 124	11,47	0	0	10 430	0	0	0	0,00
00513	8 003	18,69	0	0	4 139	0	0	0	0,00
00514	4 777	31,23	0	0	1 341	0	0	0	0,00
00515	3 816	39,04	0	0	-431	0	0	0	0,00
00516	7 957	18,72	0	0	-13 274	0	0	0	0,00
00517	3 755	39,67	0	0	-5 351	0	0	0	0,00
00518	493	NS	0	0	-1 070	0	0	0	0,00
00519	2 241	66,46	0	0	-648	0	0	0	0,00
00520	3 149	47,31	0	0	-313	0	0	0	0,00
00521	2 396	62,16	0	0	-6	0	0	0	0,00
00522	2 078	71,69	0	0	-272	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$ [N]	CS	V_{Rcd} [N]	$V_{Rsd,s}$ [N]	N_{Ed} [N]	$V_{Rsd,p}$ [N]	V_{R1} [N]	V_{fd} [N]	CtgQ
00523	974	NS	0	0	-3 860	0	0	0	0,00
00524	6 967	21,38	0	0	-1 965	0	0	0	0,00
00525	4 486	33,20	0	0	-2 064	0	0	0	0,00
00526	13 240	11,25	0	0	-1 186	0	0	0	0,00
00527	22 586	6,66	0	0	9 132	0	0	0	0,00
00528	30 702	4,86	0	0	1 611	0	0	0	0,00
00529	185 152	9,54	2 021 126	1 766 499	98 546	0	0	0	2,50
01774	20 917	7,12	0	0	-5 066	0	0	0	0,00
01775	17 402	8,72	0	0	19 029	0	0	0	0,00
01776	36 141	4,26	0	0	32 861	0	0	0	0,00
02043	25 240	6,01	0	0	18 515	0	0	0	0,00
02044	3 836	38,83	0	0	-2 124	0	0	0	0,00
02045	1 307	NS	0	0	-514	0	0	0	0,00
02046	164 107	10,76	2 020 991	1 766 499	100 594	0	0	0	2,50
02047	94 267	1,65	0	0	45 738	0	0	0	0,00
02048	65 788	2,30	0	0	14 288	0	0	0	0,00
02049	32 000	4,68	0	0	5 489	0	0	0	0,00
02050	15 709	9,52	0	0	3 635	0	0	0	0,00
02051	6 605	22,60	0	0	2 245	0	0	0	0,00
02052	3 342	44,71	0	0	3 069	0	0	0	0,00
02053	3 348	44,49	0	0	-545	0	0	0	0,00
02054	43 893	3,52	0	0	35 696	0	0	0	0,00
02055	46 236	3,29	0	0	21 343	0	0	0	0,00
02056	31 864	4,74	0	0	14 741	0	0	0	0,00
02057	18 385	8,18	0	0	9 383	0	0	0	0,00
02058	8 448	17,71	0	0	4 336	0	0	0	0,00
02059	3 436	43,36	0	0	-779	0	0	0	0,00
03807	8 524	17,47	0	0	-5 894	0	0	0	0,00
03810	16 210	9,19	0	0	-1 206	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P20-P48**						**Parete P20-P48**	
00191	98 412	1,51	0	0	-175 915	0	0	0	0,00
01011	39 486	3,84	0	0	17 397	0	0	0	0,00
01012	37 512	4,15	0	0	45 080	0	0	0	0,00
01013	38 061	3,91	0	0	-1 265	0	0	0	0,00
01014	90 652	1,64	0	0	-67 348	0	0	0	0,00
01617	36 122	4,12	0	0	-8 614	0	0	0	0,00
01618	31 040	4,80	0	0	-11 596	0	0	0	0,00
01619	21 071	7,13	0	0	8 452	0	0	0	0,00
01620	11 636	12,86	0	0	4 103	0	0	0	0,00
01621	9 471	15,87	0	0	9 196	0	0	0	0,00
01780	24 763	6,11	0	0	15 389	0	0	0	0,00
01781	18 565	8,15	0	0	15 616	0	0	0	0,00
01782	10 315	14,74	0	0	20 677	0	0	0	0,00
01783	7 944	18,87	0	0	6 144	0	0	0	0,00
01784	17 749	8,39	0	0	-10 108	0	0	0	0,00
03040	39 943	3,80	0	0	19 175	0	0	0	0,00
03041	31 660	4,83	0	0	27 294	0	0	0	0,00
03042	44 025	3,38	0	0	-20 682	0	0	0	0,00
03043	58 685	2,54	0	0	-75 859	0	0	0	0,00
03044	47 495	3,14	0	0	-27 011	0	0	0	0,00
03045	52 274	2,85	0	0	-21 864	0	0	0	0,00
03046	14 584	10,21	0	0	-3 058	0	0	0	0,00
03047	30 584	4,90	0	0	6 879	0	0	0	0,00
03048	22 928	6,56	0	0	9 007	0	0	0	0,00
03797	38 672	3,85	0	0	-79 205	0	0	0	0,00
03801	20 003	7,72	0	0	36 990	0	0	0	0,00
03817	29 124	5,14	0	0	5 638	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P22-P50-P60**						**Parete P22-P50**	
00033	5 229	28,49	0	0	-4 430	0	0	0	0,00
00098	4 263	35,85	0	0	25 664	0	0	0	0,00
00156	12 702	11,76	0	0	2 553	0	0	0	0,00
00159	14 108	10,79	0	0	21 891	0	0	0	0,00
00975	9 756	15,32	0	0	3 485	0	0	0	0,00
00976	6 914	21,55	0	0	214	0	0	0	0,00
00977	5 787	25,77	0	0	1 225	0	0	0	0,00
00978	6 704	22,33	0	0	5 038	0	0	0	0,00
00979	7 381	20,33	0	0	7 213	0	0	0	0,00
00980	9 767	15,43	0	0	11 608	0	0	0	0,00
00981	8 710	17,34	0	0	13 903	0	0	0	0,00
00982	11 741	12,94	0	0	19 479	0	0	0	0,00
00983	13 835	10,90	0	0	12 075	0	0	0	0,00
00984	8 090	18,63	0	0	11 541	0	0	0	0,00
00985	10 820	14,00	0	0	17 081	0	0	0	0,00
00986	6 859	22,00	0	0	12 870	0	0	0	0,00
00987	1 939	77,80	0	0	12 415	0	0	0	0,00
00988	1 080	NS	0	0	13 833	0	0	0	0,00
00989	1 363	NS	0	0	11 599	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00990	3 764	39,69	0	0	2 830	0	0	0	0,00
00991	2 824	52,74	0	0	-413	0	0	0	0,00
00992	7 393	20,15	0	0	-18 014	0	0	0	0,00
00993	5 064	29,71	0	0	9 853	0	0	0	0,00
00994	9 731	15,57	0	0	16 833	0	0	0	0,00
00995	11 276	13,24	0	0	1 876	0	0	0	0,00
00996	13 909	10,84	0	0	11 730	0	0	0	0,00
00997	14 264	10,51	0	0	5 988	0	0	0	0,00
00998	14 915	10,08	0	0	9 168	0	0	0	0,00
00999	16 372	9,13	0	0	3 843	0	0	0	0,00
01000	13 075	11,43	0	0	2 883	0	0	0	0,00
01001	9 897	15,05	0	0	-5 880	0	0	0	0,00
01002	8 696	17,13	0	0	-967	0	0	0	0,00
01003	8 685	17,37	0	0	12 708	0	0	0	0,00
01760	11 094	13,50	0	0	5 575	0	0	0	0,00
01761	3 361	44,57	0	0	5 568	0	0	0	0,00
01762	5 083	29,52	0	0	7 373	0	0	0	0,00
01763	6 064	24,61	0	0	1 776	0	0	0	0,00
01764	5 273	28,35	0	0	3 541	0	0	0	0,00
01765	6 928	21,63	0	0	6 124	0	0	0	0,00
01766	3 476	43,12	0	0	6 331	0	0	0	0,00
02992	9 535	15,74	0	0	7 279	0	0	0	0,00
02993	1 967	77,40	0	0	21 894	0	0	0	0,00
02994	3 930	37,91	0	0	-4 253	0	0	0	0,00
02995	4 893	30,44	0	0	-1 379	0	0	0	0,00
02996	9 957	14,96	0	0	-1 940	0	0	0	0,00
02997	10 201	14,60	0	0	-5 759	0	0	0	0,00
02998	14 626	10,20	0	0	1 217	0	0	0	0,00
02999	17 072	8,80	0	0	8 729	0	0	0	0,00
03000	16 549	9,10	0	0	11 115	0	0	0	0,00
03001	12 883	11,64	0	0	6 995	0	0	0	0,00
03002	8 957	16,63	0	0	60	0	0	0	0,00
03003	10 011	14,88	0	0	-3 455	0	0	0	0,00
03004	9 892	15,06	0	0	-1 215	0	0	0	0,00
03005	10 845	13,83	0	0	6 562	0	0	0	0,00
03006	11 570	13,02	0	0	11 288	0	0	0	0,00
03007	10 813	13,93	0	0	11 156	0	0	0	0,00
03008	7 450	20,15	0	0	7 952	0	0	0	0,00
03009	7 221	20,67	0	0	1 840	0	0	0	0,00
03010	8 888	16,76	0	0	-1 571	0	0	0	0,00
03011	9 145	16,34	0	0	3 419	0	0	0	0,00
03012	9 010	16,69	0	0	9 103	0	0	0	0,00
03013	8 291	18,18	0	0	11 680	0	0	0	0,00
03014	6 425	23,44	0	0	11 193	0	0	0	0,00
03015	3 613	41,69	0	0	11 259	0	0	0	0,00
03016	7 763	19,26	0	0	3 684	0	0	0	0,00
03017	6 936	21,55	0	0	3 298	0	0	0	0,00
03018	7 352	20,44	0	0	9 008	0	0	0	0,00
03019	6 644	22,62	0	0	8 663	0	0	0	0,00
03020	5 254	28,78	0	0	15 015	0	0	0	0,00
03021	4 385	34,31	0	0	10 003	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P22-P50-P60**					**Parete P50-P60**		
00155	4 780	31,16	0	0	-1 156	0	0	0	0,00
00158	25 191	6,01	0	0	16 625	0	0	0	0,00
00479	34 023	4,42	0	0	9 673	0	0	0	0,00
00480	25 882	5,88	0	0	21 537	0	0	0	0,00
00481	37 043	4,21	0	0	46 367	0	0	0	0,00
00482	41 226	3,76	0	0	39 896	0	0	0	0,00
00483	25 419	6,08	0	0	36 714	0	0	0	0,00
00484	28 134	5,51	0	0	40 474	0	0	0	0,00
00485	19 472	7,87	0	0	28 859	0	0	0	0,00
00486	14 851	10,32	0	0	28 203	0	0	0	0,00
00487	15 687	9,65	0	0	16 505	0	0	0	0,00
00488	5 866	25,57	0	0	7 126	0	0	0	0,00
00489	7 938	18,89	0	0	6 419	0	0	0	0,00
00490	9 370	15,90	0	0	-3 944	0	0	0	0,00
00491	3 986	37,52	0	0	4 093	0	0	0	0,00
00492	1 303	NS	0	0	-5 540	0	0	0	0,00
00493	2 408	61,96	0	0	1 351	0	0	0	0,00
00494	9 220	16,40	0	0	14 917	0	0	0	0,00
00495	14 344	10,59	0	0	19 982	0	0	0	0,00
00496	14 834	10,24	0	0	19 121	0	0	0	0,00
00497	9 690	15,71	0	0	21 597	0	0	0	0,00
00498	10 460	14,64	0	0	27 640	0	0	0	0,00
00499	4 825	31,86	0	0	31 731	0	0	0	0,00
00500	6 133	25,05	0	0	31 085	0	0	0	0,00
00501	7 407	20,79	0	0	33 399	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00502	12 163	12,63	0	0	30 650	0	0	0	0,00
00503	10 215	14,96	0	0	25 496	0	0	0	0,00
00504	6 783	22,28	0	0	14 336	0	0	0	0,00
01770	9 101	16,49	0	0	7 311	0	0	0	0,00
01771	7 483	20,02	0	0	5 694	0	0	0	0,00
01772	7 408	20,26	0	0	7 531	0	0	0	0,00
01773	12 533	11,91	0	0	1 817	0	0	0	0,00
02026	22 509	6,71	0	0	13 653	0	0	0	0,00
02027	2 249	66,38	0	0	2 197	0	0	0	0,00
02028	3 905	38,62	0	0	12 169	0	0	0	0,00
02029	8 490	17,82	0	0	15 494	0	0	0	0,00
02030	6 876	22,08	0	0	18 973	0	0	0	0,00
02031	5 957	25,74	0	0	29 149	0	0	0	0,00
02032	8 058	19,12	0	0	34 094	0	0	0	0,00
02033	6 988	22,05	0	0	34 087	0	0	0	0,00
02034	10 310	14,82	0	0	25 539	0	0	0	0,00
02035	10 297	14,73	0	0	18 050	0	0	0	0,00
02036	6 138	24,53	0	0	10 535	0	0	0	0,00
02037	13 635	11,16	0	0	21 361	0	0	0	0,00
02038	14 298	10,83	0	0	39 132	0	0	0	0,00
02039	16 820	9,23	0	0	41 564	0	0	0	0,00
02040	15 911	9,67	0	0	32 168	0	0	0	0,00
02041	12 978	11,73	0	0	21 522	0	0	0	0,00
02042	8 043	18,73	0	0	11 362	0	0	0	0,00
03791	5 406	27,98	0	0	15 179	0	0	0	0,00
03809	10 281	14,62	0	0	9 213	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P23-P32**					**Parete P23-P32**		
00045	2 520	59,10	0	0	-13 162	0	0	0	0,00
00046	3 163	47,09	0	0	-11 218	0	0	0	0,00
00165	4 284	34,80	0	0	767	0	0	0	0,00
00190	2 755	54,21	0	0	2 550	0	0	0	0,00
00245	5 667	26,28	0	0	-5 682	0	0	0	0,00
00246	5 775	25,79	0	0	-18 911	0	0	0	0,00
00247	5 296	28,13	0	0	-1 217	0	0	0	0,00
00248	4 302	34,63	0	0	-15 219	0	0	0	0,00
01723	3 838	38,81	0	0	-6 907	0	0	0	0,00
01747	2 825	52,72	0	0	-2 289	0	0	0	0,00
01847	4 184	35,60	0	0	-886	0	0	0	0,00
01848	3 612	41,24	0	0	-14 391	0	0	0	0,00
01849	4 266	34,91	0	0	-12 833	0	0	0	0,00
01850	4 573	32,57	0	0	-1 148	0	0	0	0,00
01851	4 383	33,99	0	0	-4 653	0	0	0	0,00
01852	4 266	34,92	0	0	-15 479	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P28-P43**					**Parete P28-P43**		
00051	2 358	63,17	0	0	-8 298	0	0	0	0,00
00052	2 584	57,65	0	0	-12 204	0	0	0	0,00
00182	3 552	42,04	0	0	2 266	0	0	0	0,00
00185	2 595	57,41	0	0	-740	0	0	0	0,00
00231	5 559	26,80	0	0	-20 014	0	0	0	0,00
00232	6 026	24,72	0	0	-6 314	0	0	0	0,00
00239	4 414	33,75	0	0	-19 097	0	0	0	0,00
00240	4 499	33,11	0	0	-5 963	0	0	0	0,00
01717	3 048	48,86	0	0	-7 117	0	0	0	0,00
01758	3 530	42,20	0	0	-2 477	0	0	0	0,00
01829	4 908	30,35	0	0	-1 020	0	0	0	0,00
01830	3 455	43,11	0	0	-13 874	0	0	0	0,00
01831	2 759	53,99	0	0	-13 207	0	0	0	0,00
01832	3 494	42,63	0	0	-1 083	0	0	0	0,00
01833	4 413	33,76	0	0	-2 567	0	0	0	0,00
01834	3 966	37,56	0	0	-15 290	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P32-P31**					**Parete P32-P31**		
00044	2 438	61,11	0	0	-11 624	0	0	0	0,00
00045	3 332	44,71	0	0	-13 222	0	0	0	0,00
00165	4 380	34,07	0	0	1 661	0	0	0	0,00
00169	2 630	56,70	0	0	1 253	0	0	0	0,00
00247	6 169	24,15	0	0	-1 181	0	0	0	0,00
00248	3 147	47,34	0	0	-15 059	0	0	0	0,00
00441	4 842	30,76	0	0	-2 008	0	0	0	0,00
00442	5 259	28,33	0	0	-15 335	0	0	0	0,00
01724	2 987	49,87	0	0	-7 004	0	0	0	0,00
01746	2 968	50,19	0	0	-2 598	0	0	0	0,00
01989	4 047	36,81	0	0	-2 047	0	0	0	0,00
01990	3 685	40,42	0	0	-13 205	0	0	0	0,00
01991	4 338	34,33	0	0	-13 923	0	0	0	0,00
01992	4 614	32,28	0	0	-816	0	0	0	0,00
01993	3 907	38,13	0	0	-6 092	0	0	0	0,00
01994	4 103	36,31	0	0	-16 383	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
Platea circolare		**Parete P31-P33**						**Parete P31-P33**	
00043	4 005	37,20	0	0	-12 379	0	0	0	0,00
00044	3 622	41,13	0	0	-14 397	0	0	0	0,00
00169	2 703	55,22	0	0	1 975	0	0	0	0,00
00175	3 434	43,45	0	0	1 675	0	0	0	0,00
00441	5 439	27,39	0	0	-1 511	0	0	0	0,00
00442	2 527	58,96	0	0	-15 570	0	0	0	0,00
00967	5 609	26,56	0	0	-6 576	0	0	0	0,00
00968	6 400	23,28	0	0	-19 393	0	0	0	0,00
01725	3 085	48,29	0	0	-6 983	0	0	0	0,00
01745	2 784	53,50	0	0	-2 763	0	0	0	0,00
02972	4 277	34,82	0	0	-1 082	0	0	0	0,00
02973	4 200	35,47	0	0	-13 961	0	0	0	0,00
02974	4 373	34,07	0	0	-14 497	0	0	0	0,00
02975	3 987	37,36	0	0	-1 790	0	0	0	0,00
02976	3 612	41,24	0	0	-4 907	0	0	0	0,00
02977	3 918	38,02	0	0	-15 539	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P33-P34**						**Parete P33-P34**	
00042	4 298	34,66	0	0	-13 024	0	0	0	0,00
00043	2 561	58,17	0	0	-12 359	0	0	0	0,00
00175	3 014	49,49	0	0	1 323	0	0	0	0,00
00178	2 664	56,08	0	0	2 735	0	0	0	0,00
00967	5 032	29,60	0	0	-6 648	0	0	0	0,00
00968	5 629	26,46	0	0	-19 557	0	0	0	0,00
00969	5 940	25,08	0	0	-6 847	0	0	0	0,00
00970	6 962	21,40	0	0	-19 180	0	0	0	0,00
01726	2 963	50,28	0	0	-6 888	0	0	0	0,00
01744	2 978	50,01	0	0	-2 498	0	0	0	0,00
02978	4 624	32,22	0	0	-1 703	0	0	0	0,00
02979	4 198	35,48	0	0	-14 366	0	0	0	0,00
02980	3 715	40,09	0	0	-13 385	0	0	0	0,00
02981	3 894	38,25	0	0	-1 299	0	0	0	0,00
02982	4 339	34,33	0	0	-3 048	0	0	0	0,00
02983	2 871	51,89	0	0	-14 931	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P38-P36**						**Parete P38-P36**	
00082	22 794	4,16	0	0	10 862	0	0	0	0,00
00084	21 768	4,36	0	0	12 489	0	0	0	0,00
00179	14 370	6,85	0	0	35 559	0	0	0	0,00
00183	15 655	6,01	0	0	6 714	0	0	0	0,00
00963	22 585	4,21	0	0	13 667	0	0	0	0,00
00964	24 347	3,92	0	0	14 845	0	0	0	0,00
00965	21 960	4,33	0	0	13 483	0	0	0	0,00
00966	24 401	3,94	0	0	19 738	0	0	0	0,00
02970	19 113	4,93	0	0	7 383	0	0	0	0,00
02971	22 394	4,24	0	0	12 074	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P42-P41**						**Parete P42-P41**	
00078	28 041	3,42	0	0	19 296	0	0	0	0,00
00086	28 119	3,33	0	0	2 762	0	0	0	0,00
00168	20 982	4,75	0	0	43 708	0	0	0	0,00
00181	21 773	4,35	0	0	10 253	0	0	0	0,00
00971	27 960	3,38	0	0	9 212	0	0	0	0,00
00972	26 194	3,57	0	0	3 501	0	0	0	0,00
01015	29 774	3,29	0	0	32 279	0	0	0	0,00
01016	27 112	3,47	0	0	7 346	0	0	0	0,00
03049	23 383	4,07	0	0	13 414	0	0	0	0,00
03050	27 320	3,49	0	0	14 571	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P43-P45**						**Parete P43-P45**	
00052	4 071	36,59	0	0	-13 960	0	0	0	0,00
00053	3 828	38,91	0	0	-14 316	0	0	0	0,00
00177	3 614	41,25	0	0	612	0	0	0	0,00
00182	2 527	59,01	0	0	1 171	0	0	0	0,00
00229	6 993	21,30	0	0	-20 940	0	0	0	0,00
00230	5 661	26,31	0	0	-7 308	0	0	0	0,00
00231	6 881	21,65	0	0	-20 369	0	0	0	0,00
00232	5 082	29,31	0	0	-7 037	0	0	0	0,00
01716	2 846	52,34	0	0	-7 058	0	0	0	0,00
01757	3 870	38,50	0	0	-2 385	0	0	0	0,00
01805	5 083	29,31	0	0	-2 275	0	0	0	0,00
01806	4 284	34,77	0	0	-15 072	0	0	0	0,00
01807	4 163	35,79	0	0	-15 127	0	0	0	0,00
01808	3 972	37,51	0	0	-1 904	0	0	0	0,00
01809	4 508	33,05	0	0	-3 470	0	0	0	0,00
01810	3 986	37,37	0	0	-16 148	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P45-P44**						**Parete P45-P44**	
00053	2 756	54,05	0	0	-12 455	0	0	0	0,00
00054	2 775	53,68	0	0	-12 743	0	0	0	0,00
00174	3 409	43,77	0	0	1 646	0	0	0	0,00

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
00177	2 417	61,63	0	0	-682	0	0	0	0,00
00227	5 586	26,67	0	0	-20 566	0	0	0	0,00
00228	5 423	27,47	0	0	-6 936	0	0	0	0,00
00229	5 518	26,99	0	0	-20 488	0	0	0	0,00
00230	4 913	30,32	0	0	-6 730	0	0	0	0,00
01715	2 917	51,07	0	0	-7 383	0	0	0	0,00
01756	2 762	53,94	0	0	-2 661	0	0	0	0,00
01799	4 194	35,52	0	0	-1 180	0	0	0	0,00
01800	3 504	42,51	0	0	-14 433	0	0	0	0,00
01801	3 639	40,94	0	0	-14 249	0	0	0	0,00
01802	3 881	38,38	0	0	-1 810	0	0	0	0,00
01803	3 885	38,34	0	0	-3 330	0	0	0	0,00
01804	3 900	38,20	0	0	-16 249	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P44-P52**						**Parete P44-P52**	
00054	4 220	35,30	0	0	-14 350	0	0	0	0,00
00055	4 100	36,34	0	0	-14 212	0	0	0	0,00
00171	2 630	56,67	0	0	381	0	0	0	0,00
00174	3 479	42,87	0	0	1 391	0	0	0	0,00
00225	4 882	30,51	0	0	-7 537	0	0	0	0,00
00226	7 034	21,18	0	0	-20 542	0	0	0	0,00
00227	7 396	20,14	0	0	-21 307	0	0	0	0,00
00228	6 002	24,82	0	0	-7 540	0	0	0	0,00
01714	3 072	48,49	0	0	-7 308	0	0	0	0,00
01755	3 639	40,93	0	0	-2 514	0	0	0	0,00
01793	4 586	32,48	0	0	-2 769	0	0	0	0,00
01794	4 234	35,18	0	0	-15 314	0	0	0	0,00
01795	4 596	32,41	0	0	-15 476	0	0	0	0,00
01796	4 840	30,78	0	0	-1 942	0	0	0	0,00
01797	4 186	35,59	0	0	-3 672	0	0	0	0,00
01798	4 078	36,53	0	0	-16 365	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P47-P58**						**Parete P47-P58**	
00186	61 133	2,44	0	0	-96 244	0	0	0	0,00
00224	16 402	9,08	0	0	-2 652	0	0	0	0,00
00443	65 896	2,26	0	0	-33 811	0	0	0	0,00
00444	16 414	9,26	0	0	20 492	0	0	0	0,00
00445	15 734	10,10	0	0	66 055	0	0	0	0,00
00446	16 906	9,06	0	0	28 512	0	0	0	0,00
01786	35 347	4,21	0	0	-3 299	0	0	0	0,00
01787	13 027	11,44	0	0	240	0	0	0	0,00
01788	20 757	7,18	0	0	-14 144	0	0	0	0,00
01789	17 744	8,39	0	0	-4 246	0	0	0	0,00
01790	16 260	9,16	0	0	-14 689	0	0	0	0,00
01791	17 034	8,80	0	0	5 832	0	0	0	0,00
01995	30 555	4,88	0	0	-43 462	0	0	0	0,00
01996	24 984	5,96	0	0	-7 065	0	0	0	0,00
01997	13 844	11,04	0	0	26 008	0	0	0	0,00
01998	29 516	5,11	0	0	12 281	0	0	0	0,00
01999	27 008	5,52	0	0	-15 428	0	0	0	0,00
02000	16 129	9,34	0	0	11 481	0	0	0	0,00
02001	29 703	5,01	0	0	-2 188	0	0	0	0,00
03792	17 153	8,84	0	0	18 151	0	0	0	0,00
03806	22 069	6,75	0	0	-54 021	0	0	0	0,00
03815	20 084	7,42	0	0	-4 198	0	0	0	0,00
Platea circolare		**Parete P48-P47**						**Parete P48-P47**	
00955	18 338	8,36	0	0	28 765	0	0	0	0,00
00956	27 279	5,78	0	0	58 215	0	0	0	0,00
00957	25 722	6,09	0	0	50 621	0	0	0	0,00
00958	36 659	4,19	0	0	31 871	0	0	0	0,00
01685	24 744	6,13	0	0	17 637	0	0	0	0,00
01785	30 035	5,00	0	0	8 051	0	0	0	0,00
02956	29 975	5,16	0	0	37 979	0	0	0	0,00
02957	30 705	5,01	0	0	31 840	0	0	0	0,00
02958	30 680	5,04	0	0	37 583	0	0	0	0,00
02959	32 495	4,67	0	0	19 168	0	0	0	0,00
02960	36 261	4,24	0	0	31 980	0	0	0	0,00
02961	32 614	4,76	0	0	42 383	0	0	0	0,00
03793	20 733	7,42	0	0	32 682	0	0	0	0,00
03802	20 723	7,35	0	0	22 175	0	0	0	0,00
03816	13 409	11,15	0	0	3 356	0	0	0	0,00
03818	23 774	6,43	0	0	25 766	0	0	0	0,00

LEGENDA:

$V_{Ed,2}$ Taglio di progetto in direzione 2.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
V_{Rcd} Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
$V_{Rsd,s}$ Resistenza a taglio trazione delle staffe.
N_{Ed} Sforzo Normale utilizzato per il calcolo di a_C.
$V_{Rsd,p}$ Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati.

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLD

Nodo	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgQ
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	

V_{R1} Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata.
V_{fd} Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP.
CtgQ Cotangente dell'angolo Q utilizzata nella verifica.

Pareti - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione)

Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	s_{cc}	$s_{cd,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to	Id_{Cmb}	s_{at}	$s_{td,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to
			[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]				[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]		
Elevazione soletta				**Parete P1-P2**								**Parete P2-P1**			
00009	P	RAR	0,057	22,41	4 292	-1 337	NS	SI	RAR	0,372	360,00	4 292	-1 337	NS	SI
		QPR	0,057	16,81	4 292	-1 337	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,408	22,41	102 215	-4 663	54,88	SI	RAR	0,000	360,00	102 215	-4 663	-	SI
		QPR	0,408	16,81	102 215	-4 663	41,16	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P5-P1**								**Parete P1-P5**			
00008	P	RAR	0,055	22,41	3 839	-1 306	NS	SI	RAR	0,376	360,00	3 839	-1 306	NS	SI
		QPR	0,055	16,81	3 839	-1 306	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,395	22,41	94 525	-4 802	56,77	SI	RAR	0,000	360,00	94 525	-4 802	-	SI
		QPR	0,395	16,81	94 525	-4 802	42,58	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P2-P6**								**Parete P2-P6**			
00009	P	RAR	0,055	22,41	3 489	1 324	NS	SI	RAR	0,396	360,00	3 489	1 324	NS	SI
		QPR	0,055	16,81	3 489	1 324	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,408	22,41	101 412	4 713	54,91	SI	RAR	0,000	360,00	101 412	4 713	-	SI
		QPR	0,408	16,81	101 412	4 713	41,18	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P3-P4**								**Parete P3-P4**			
03763	P	RAR	0,041	22,41	2 204	222	NS	SI	RAR	0,082	360,00	2 204	222	NS	SI
		QPR	0,041	16,81	2 204	222	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,282	22,41	38 908	730	79,39	SI	RAR	0,000	360,00	38 908	730	-	SI
		QPR	0,282	16,81	38 908	730	59,54	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P7-P3**								**Parete P3-P7**			
00022	P	RAR	0,089	22,41	3 226	-525	NS	SI	RAR	0,332	360,00	3 226	-525	NS	SI
		QPR	0,089	16,81	3 226	-525	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,344	22,41	40 221	-1 126	65,11	SI	RAR	0,000	360,00	40 221	-1 126	-	SI
		QPR	0,344	16,81	40 221	-1 126	48,83	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P4-P8**								**Parete P4-P8**			
00023	P	RAR	0,057	22,41	3 285	294	NS	SI	RAR	0,084	360,00	3 285	294	NS	SI
		QPR	0,057	16,81	3 285	294	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,250	22,41	34 270	656	89,47	SI	RAR	0,000	360,00	34 270	656	-	SI
		QPR	0,250	16,81	34 270	656	67,10	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P9-P5**								**Parete P5-P9**			
00032	P	RAR	0,052	22,41	4 217	-1 210	NS	SI	RAR	0,325	360,00	4 217	-1 210	NS	SI
		QPR	0,052	16,81	4 217	-1 210	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,381	22,41	89 459	-4 767	58,76	SI	RAR	0,000	360,00	89 459	-4 767	-	SI
		QPR	0,381	16,81	89 459	-4 767	44,07	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P6-P10**								**Parete P6-P10**			
00010	P	RAR	0,055	22,41	3 998	1 305	NS	SI	RAR	0,370	360,00	3 998	1 305	NS	SI
		QPR	0,055	16,81	3 998	1 305	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,357	22,41	94 166	3 756	62,72	SI	RAR	0,000	360,00	94 166	3 756	-	SI
		QPR	0,357	16,81	94 166	3 756	47,04	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P11-P7**								**Parete P7-P11**			
00021	P	RAR	0,068	22,41	2 315	-406	NS	SI	RAR	0,269	360,00	2 315	-406	NS	SI
		QPR	0,068	16,81	2 315	-406	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,326	22,41	39 747	-1 015	68,67	SI	RAR	0,000	360,00	39 747	-1 015	-	SI
		QPR	0,326	16,81	39 747	-1 015	51,50	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P8-P12**								**Parete P8-P12**			
00025	P	RAR	0,049	22,41	2 879	252	NS	SI	RAR	0,068	360,00	2 879	252	NS	SI
		QPR	0,049	16,81	2 879	252	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,225	22,41	30 095	612	99,59	SI	RAR	0,000	360,00	30 095	612	-	SI
		QPR	0,225	16,81	30 095	612	74,69	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P61-P65**								**Parete P61-P65**			
00015	P	RAR	0,067	22,41	3 046	-377	NS	SI	RAR	0,188	360,00	3 046	-377	NS	SI
		QPR	0,067	16,81	3 046	-377	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,315	22,41	39 008	-960	71,10	SI	RAR	0,000	360,00	39 008	-960	-	SI
		QPR	0,315	16,81	39 008	-960	53,33	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P66-P62**								**Parete P62-P66**			
00029	P	RAR	0,055	22,41	2 851	295	NS	SI	RAR	0,115	360,00	2 851	295	NS	SI
		QPR	0,055	16,81	2 851	295	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,246	22,41	33 049	666	91,01	SI	RAR	0,000	360,00	33 049	666	-	SI
		QPR	0,246	16,81	33 049	666	68,25	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P63-P67**								**Parete P63-P67**			
00002	P	RAR	0,048	22,41	2 694	-1 188	NS	SI	RAR	0,371	360,00	2 694	-1 188	NS	SI
		QPR	0,048	16,81	2 694	-1 188	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,382	22,41	90 095	-4 729	58,73	SI	RAR	0,000	360,00	90 095	-4 729	-	SI
		QPR	0,382	16,81	90 095	-4 729	44,05	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P68-P64**								**Parete P64-P68**			
00012	P	RAR	0,054	22,41	3 238	1 322	NS	SI	RAR	0,404	360,00	3 238	1 322	NS	SI
		QPR	0,054	16,81	3 238	1 322	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-

Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc}	$\sigma_{cd,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to	Id_{Cmb}	σ_{at}	$\sigma_{td,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to
			[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]				[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]		
	S	RAR	0,392	22,41	98 720	4 435	57,17	SI	RAR	0,000	360,00	98 720	4 435	-	SI
		QPR	0,392	16,81	98 720	4 435	42,88	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P65-P69**								**Parete P65-P69**			
00015	P	RAR	0,067	22,41	2 882	-384	NS	SI	RAR	0,207	360,00	2 882	-384	NS	SI
		QPR	0,067	16,81	2 882	-384	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,313	22,41	38 867	-946	71,70	SI	RAR	0,000	360,00	38 867	-946	-	SI
		QPR	0,313	16,81	38 867	-946	53,77	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P70-P66**								**Parete P66-P70**			
03764	P	RAR	0,041	22,41	3 232	186	NS	SI	RAR	0,000	360,00	3 232	186	-	SI
		QPR	0,041	16,81	3 232	186	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,247	22,41	35 494	589	90,85	SI	RAR	0,000	360,00	35 494	589	-	SI
		QPR	0,247	16,81	35 494	589	68,14	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P67-P71**								**Parete P67-P71**			
00001	P	RAR	0,051	22,41	3 260	-1 235	NS	SI	RAR	0,369	360,00	3 260	-1 235	NS	SI
		QPR	0,051	16,81	3 260	-1 235	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,386	22,41	92 333	-4 708	58,03	SI	RAR	0,000	360,00	92 333	-4 708	-	SI
		QPR	0,386	16,81	92 333	-4 708	43,52	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P72-P68**								**Parete P68-P72**			
00012	P	RAR	0,053	22,41	3 426	1 291	NS	SI	RAR	0,385	360,00	3 426	1 291	NS	SI
		QPR	0,053	16,81	3 426	1 291	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,393	22,41	99 314	4 423	57,03	SI	RAR	0,000	360,00	99 314	4 423	-	SI
		QPR	0,393	16,81	99 314	4 423	42,77	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P69-P70**								**Parete P69-P70**			
00014	P	RAR	0,065	22,41	2 930	-367	NS	SI	RAR	0,186	360,00	2 930	-367	NS	SI
		QPR	0,065	16,81	2 930	-367	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,294	22,41	36 572	-886	76,35	SI	RAR	0,000	360,00	36 572	-886	-	SI
		QPR	0,294	16,81	36 572	-886	57,26	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P71-P72**								**Parete P71-P72**			
00013	P	RAR	0,053	22,41	2 919	-1 305	NS	SI	RAR	0,409	360,00	2 919	-1 305	NS	SI
		QPR	0,053	16,81	2 919	-1 305	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,394	22,41	96 542	-4 640	56,89	SI	RAR	0,000	360,00	96 542	-4 640	-	SI
		QPR	0,394	16,81	96 542	-4 640	42,67	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P9-P16**								**Parete P9-P16**			
00007	P	RAR	0,050	22,41	3 525	-1 174	NS	SI	RAR	0,335	360,00	3 525	-1 174	NS	SI
		QPR	0,050	16,81	3 525	-1 174	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,375	22,41	87 676	-4 696	59,82	SI	RAR	0,000	360,00	87 676	-4 696	-	SI
		QPR	0,375	16,81	87 676	-4 696	44,87	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P10-P14**								**Parete P10-P14**			
03770	P	RAR	0,128	22,41	11 574	2 854	NS	SI	RAR	0,707	360,00	11 574	2 854	NS	SI
		QPR	0,128	16,81	11 574	2 854	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,506	22,41	6 253	14 022	44,31	SI	RAR	5,295	360,00	6 253	14 022	67,98	SI
		QPR	0,506	16,81	6 253	14 022	33,24	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P11-P17**								**Parete P11-P17**			
00020	P	RAR	0,067	22,41	2 367	-400	NS	SI	RAR	0,259	360,00	2 367	-400	NS	SI
		QPR	0,067	16,81	2 367	-400	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,320	22,41	39 154	-986	70,14	SI	RAR	0,000	360,00	39 154	-986	-	SI
		QPR	0,320	16,81	39 154	-986	52,60	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P12-P19**								**Parete P12-P19**			
00025	P	RAR	0,047	22,41	2 483	251	NS	SI	RAR	0,094	360,00	2 483	251	NS	SI
		QPR	0,047	16,81	2 483	251	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,227	22,41	30 886	603	98,55	SI	RAR	0,000	360,00	30 886	603	-	SI
		QPR	0,227	16,81	30 886	603	73,91	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P14-P18**								**Parete P14-P18**			
03820	P	RAR	0,777	22,41	49 243	-18 821	28,85	SI	RAR	5,638	360,00	49 243	-18 821	63,85	SI
		QPR	0,777	16,81	49 243	-18 821	21,64	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,264	22,41	-14 504	-8 528	85,00	SI	RAR	3,879	360,00	-14 504	-8 528	92,80	SI
		QPR	0,264	16,81	-14 504	-8 528	63,75	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P16-P29**								**Parete P16-P29**			
00006	P	RAR	0,050	22,41	3 838	-1 162	NS	SI	RAR	0,319	360,00	3 838	-1 162	NS	SI
		QPR	0,050	16,81	3 838	-1 162	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,372	22,41	89 266	-4 522	60,19	SI	RAR	0,000	360,00	89 266	-4 522	-	SI
		QPR	0,372	16,81	89 266	-4 522	45,14	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P17-P30**								**Parete P17-P30**			
00019	P	RAR	0,066	22,41	2 947	-370	NS	SI	RAR	0,188	360,00	2 947	-370	NS	SI
		QPR	0,066	16,81	2 947	-370	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,309	22,41	38 809	-922	72,55	SI	RAR	0,000	360,00	38 809	-922	-	SI
		QPR	0,309	16,81	38 809	-922	54,41	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P18-P20**								**Parete P18-P20**			
03774	P	RAR	0,094	22,41	11 805	1 863	NS	SI	RAR	0,309	360,00	11 805	1 863	NS	SI
		QPR	0,094	16,81	11 805	1 863	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,394	22,41	6 936	10 785	56,87	SI	RAR	3,997	360,00	6 936	10 785	90,08	SI
		QPR	0,394	16,81	6 936	10 785	42,65	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P19-P46**								**Parete P19-P46**			
00027	P	RAR	0,083	22,41	2 794	495	NS	SI	RAR	0,330	360,00	2 794	495	NS	SI
		QPR	0,083	16,81	2 794	495	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,372	22,41	44 173	1 191	60,31	SI	RAR	0,000	360,00	44 173	1 191	-	SI

Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	s_{cc}	$s_{cd,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to	Id_{Cmb}	s_{at}	$s_{td,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to
			[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]				[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]		
		QPR	0,372	16,81	44 173	1 191	45,23	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P20-P48**								**Parete P20-P48**			
00782	P	RAR	0,200	22,41	7 983	-5 156	NS	SI	RAR	1,743	360,00	7 983	-5 156	NS	SI
		QPR	0,200	16,81	7 983	-5 156	84,21	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,000	22,41	-39 084	-280	-	SI	RAR	1,516	360,00	-39 084	-280	NS	SI
		QPR	0,000	16,81	-39 084	-280	-	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P29-P54**								**Parete P29-P54**			
00004	P	RAR	0,046	22,41	2 463	-1 151	NS	SI	RAR	0,365	360,00	2 463	-1 151	NS	SI
		QPR	0,046	16,81	2 463	-1 151	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,373	22,41	89 022	-4 568	60,02	SI	RAR	0,000	360,00	89 022	-4 568	-	SI
		QPR	0,373	16,81	89 022	-4 568	45,02	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P30-P55**								**Parete P30-P55**			
00018	P	RAR	0,062	22,41	2 698	-353	NS	SI	RAR	0,187	360,00	2 698	-353	NS	SI
		QPR	0,062	16,81	2 698	-353	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,295	22,41	37 584	-864	75,95	SI	RAR	0,000	360,00	37 584	-864	-	SI
		QPR	0,295	16,81	37 584	-864	56,96	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P46-P56**								**Parete P46-P56**			
00027	P	RAR	0,084	22,41	4 404	453	NS	SI	RAR	0,175	360,00	4 404	453	NS	SI
		QPR	0,084	16,81	4 404	453	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,393	22,41	49 545	1 169	56,99	SI	RAR	0,000	360,00	49 545	1 169	-	SI
		QPR	0,393	16,81	49 545	1 169	42,74	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P48-P47**								**Parete P48-P47**			
03768	P	RAR	0,027	22,41	5 961	373	NS	SI	RAR	0,000	360,00	5 961	373	-	SI
		QPR	0,027	16,81	5 961	373	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,214	22,41	74 874	992	NS	SI	RAR	0,000	360,00	74 874	992	-	SI
		QPR	0,214	16,81	74 874	992	78,44	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P47-P58**								**Parete P47-P58**			
03798	P	RAR	0,020	22,41	2 960	359	NS	SI	RAR	0,035	360,00	2 960	359	NS	SI
		QPR	0,020	16,81	2 960	359	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,268	22,41	70 711	2 805	83,70	SI	RAR	0,000	360,00	70 711	2 805	-	SI
		QPR	0,268	16,81	70 711	2 805	62,77	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P54-P63**								**Parete P54-P63**			
00003	P	RAR	0,048	22,41	3 209	-1 150	NS	SI	RAR	0,337	360,00	3 209	-1 150	NS	SI
		QPR	0,048	16,81	3 209	-1 150	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,375	22,41	89 450	-4 573	59,83	SI	RAR	0,000	360,00	89 450	-4 573	-	SI
		QPR	0,375	16,81	89 450	-4 573	44,87	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P55-P61**								**Parete P55-P61**			
00016	P	RAR	0,065	22,41	2 852	-365	NS	SI	RAR	0,189	360,00	2 852	-365	NS	SI
		QPR	0,065	16,81	2 852	-365	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,303	22,41	37 517	-924	73,90	SI	RAR	0,000	360,00	37 517	-924	-	SI
		QPR	0,303	16,81	37 517	-924	55,43	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P56-P62**								**Parete P56-P62**			
00146	P	RAR	0,475	22,41	10 407	-3 025	47,22	SI	RAR	2,480	360,00	10 407	-3 025	NS	SI
		QPR	0,475	16,81	10 407	-3 025	35,42	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,165	22,41	-5 850	-1 359	NS	SI	RAR	1,842	360,00	-5 850	-1 359	NS	SI
		QPR	0,165	16,81	-5 850	-1 359	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P58-P57**								**Parete P58-P57**			
00040	P	RAR	0,035	22,41	7 130	522	NS	SI	RAR	0,000	360,00	7 130	522	-	SI
		QPR	0,035	16,81	7 130	522	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,280	22,41	75 383	2 842	79,97	SI	RAR	0,000	360,00	75 383	2 842	-	SI
		QPR	0,280	16,81	75 383	2 842	59,97	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione soletta				**Parete P57-P64**								**Parete P57-P64**			
00011	P	RAR	0,050	22,41	2 570	1 261	NS	SI	RAR	0,404	360,00	2 570	1 261	NS	SI
		QPR	0,050	16,81	2 570	1 261	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,390	22,41	95 804	4 587	57,42	SI	RAR	0,000	360,00	95 804	4 587	-	SI
		QPR	0,390	16,81	95 804	4 587	43,06	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P1-P2**								**Parete P1-P2**			
01694	P	RAR	1,302	22,41	90 697	30 984	17,21	SI	RAR	8,936	360,00	90 697	30 984	40,29	SI
		QPR	1,302	16,81	90 697	30 984	12,91	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,314	22,41	2 795	8 790	71,30	SI	RAR	3,360	360,00	2 795	8 790	NS	SI
		QPR	0,314	16,81	2 795	8 790	53,47	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P5-P1**								**Parete P1-P5**			
01638	P	RAR	1,273	22,41	86 358	-30 453	17,61	SI	RAR	8,883	360,00	86 358	-30 453	40,53	SI
		QPR	1,273	16,81	86 358	-30 453	13,20	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,316	22,41	6 166	-8 613	70,87	SI	RAR	3,169	360,00	6 166	-8 613	NS	SI
		QPR	0,316	16,81	6 166	-8 613	53,15	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P2-P6**								**Parete P2-P6**			
01648	P	RAR	1,334	22,41	104 671	30 940	16,80	SI	RAR	8,416	360,00	104 671	30 940	42,78	SI
		QPR	1,334	16,81	104 671	30 940	12,60	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,342	22,41	28 581	7 816	65,51	SI	RAR	2,049	360,00	28 581	7 816	NS	SI
		QPR	0,342	16,81	28 581	7 816	49,13	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P9-P5**								**Parete P5-P9**			
01626	P	RAR	1,265	22,41	100 894	-29 228	17,72	SI	RAR	7,877	360,00	100 894	-29 228	45,70	SI
		QPR	1,265	16,81	100 894	-29 228	13,29	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,323	22,41	26 759	-7 399	69,36	SI	RAR	1,950	360,00	26 759	-7 399	NS	SI
		QPR	0,323	16,81	26 759	-7 399	52,02	SI	-	-	-	-	-	-	-

Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	s_{cc}	$s_{cd,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to	Id_{Cmb}	s_{at}	$s_{td,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to
			[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]				[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]		
Elevazione cilindro				**Parete P6-P10**								**Parete P6-P10**			
01650	P	RAR	1,305	22,41	86 573	31 354	17,17	SI	RAR	9,230	360,00	86 573	31 354	39,00	SI
		QPR	1,305	16,81	86 573	31 354	12,88	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,332	22,41	8 561	8 904	67,47	SI	RAR	3,198	360,00	8 561	8 904	NS	SI
		QPR	0,332	16,81	8 561	8 904	50,61	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P14-P13**								**Parete P13-P14**			
00353	P	RAR	0,188	22,41	63 951	991	NS	SI	RAR	0,000	360,00	63 951	991	-	SI
		QPR	0,188	16,81	63 951	991	89,38	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,488	22,41	113 552	6 168	45,91	SI	RAR	0,000	360,00	113 552	6 168	-	SI
		QPR	0,488	16,81	113 552	6 168	34,43	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P18-P15**								**Parete P15-P18**			
00334	P	RAR	0,200	22,41	61 852	-1 484	NS	SI	RAR	0,000	360,00	61 852	-1 484	-	SI
		QPR	0,200	16,81	61 852	-1 484	83,92	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,408	22,41	102 599	-4 628	54,92	SI	RAR	0,000	360,00	102 599	-4 628	-	SI
		QPR	0,408	16,81	102 599	-4 628	41,19	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P36-P39**								**Parete P36-P39**			
00088	P	RAR	0,130	22,41	29 261	-225	NS	SI	RAR	0,000	360,00	29 261	-225	-	SI
		QPR	0,130	16,81	29 261	-225	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,054	22,41	9 768	-194	NS	SI	RAR	0,000	360,00	9 768	-194	-	SI
		QPR	0,054	16,81	9 768	-194	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P38-P40**								**Parete P40-P38**			
00077	P	RAR	0,011	22,41	1 372	67	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1 372	67	-	SI
		QPR	0,011	16,81	1 372	67	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,002	22,41	-281	34	NS	SI	RAR	0,043	360,00	-281	34	NS	SI
		QPR	0,002	16,81	-281	34	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P39-P41**								**Parete P41-P39**			
00083	P	RAR	0,010	22,41	1 219	-61	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1 219	-61	-	SI
		QPR	0,010	16,81	1 219	-61	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,000	22,41	-654	-25	-	SI	RAR	0,057	360,00	-654	-25	NS	SI
		QPR	0,000	16,81	-654	-25	-	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P40-P42**								**Parete P40-P42**			
00079	P	RAR	0,011	22,41	1 391	-69	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1 391	-69	-	SI
		QPR	0,011	16,81	1 391	-69	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,002	22,41	-286	-34	NS	SI	RAR	0,043	360,00	-286	-34	NS	SI
		QPR	0,002	16,81	-286	-34	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P63-P67**								**Parete P63-P67**			
01683	P	RAR	1,294	22,41	103 227	-29 888	17,32	SI	RAR	8,053	360,00	103 227	-29 888	44,70	SI
		QPR	1,294	16,81	103 227	-29 888	12,99	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,330	22,41	27 664	-7 530	67,94	SI	RAR	1,969	360,00	27 664	-7 530	NS	SI
		QPR	0,330	16,81	27 664	-7 530	50,95	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P68-P64**								**Parete P64-P68**			
01741	P	RAR	1,342	22,41	92 486	32 015	16,70	SI	RAR	9,277	360,00	92 486	32 015	38,81	SI
		QPR	1,342	16,81	92 486	32 015	12,52	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,331	22,41	7 204	8 957	67,76	SI	RAR	3,267	360,00	7 204	8 957	NS	SI
		QPR	0,331	16,81	7 204	8 957	50,82	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P67-P71**								**Parete P67-P71**			
01671	P	RAR	1,261	22,41	86 097	-30 140	17,77	SI	RAR	8,769	360,00	86 097	-30 140	41,05	SI
		QPR	1,261	16,81	86 097	-30 140	13,33	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,309	22,41	5 802	-8 435	72,50	SI	RAR	3,112	360,00	5 802	-8 435	NS	SI
		QPR	0,309	16,81	5 802	-8 435	54,38	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P72-P68**								**Parete P68-P72**			
01733	P	RAR	1,367	22,41	105 403	31 838	16,39	SI	RAR	8,743	360,00	105 403	31 838	41,18	SI
		QPR	1,367	16,81	105 403	31 838	12,30	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,348	22,41	28 165	8 027	64,31	SI	RAR	2,147	360,00	28 165	8 027	NS	SI
		QPR	0,348	16,81	28 165	8 027	48,23	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P71-P72**								**Parete P71-P72**			
01701	P	RAR	1,305	22,41	88 854	-31 199	17,17	SI	RAR	9,087	360,00	88 854	-31 199	39,62	SI
		QPR	1,305	16,81	88 854	-31 199	12,88	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,325	22,41	6 611	-8 835	68,95	SI	RAR	3,240	360,00	6 611	-8 835	NS	SI
		QPR	0,325	16,81	6 611	-8 835	51,71	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P9-P16**								**Parete P9-P16**			
01670	P	RAR	1,265	22,41	88 185	-30 103	17,72	SI	RAR	8,679	360,00	88 185	-30 103	41,48	SI
		QPR	1,265	16,81	88 185	-30 103	13,29	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,312	22,41	6 389	-8 489	71,74	SI	RAR	3,112	360,00	6 389	-8 489	NS	SI
		QPR	0,312	16,81	6 389	-8 489	53,80	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P10-P14**								**Parete P10-P14**			
01639	P	RAR	1,421	22,41	148 526	30 418	15,77	SI	RAR	6,632	360,00	148 526	30 418	54,28	SI
		QPR	1,421	16,81	148 526	30 418	11,83	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,467	22,41	32 931	11 077	48,03	SI	RAR	3,176	360,00	32 931	11 077	NS	SI
		QPR	0,467	16,81	32 931	11 077	36,02	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P13-P15**								**Parete P13-P15**			
00096	P	RAR	0,897	22,41	45 315	-22 536	24,97	SI	RAR	7,242	360,00	45 315	-22 536	49,71	SI
		QPR	0,897	16,81	45 315	-22 536	18,73	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,310	22,41	-4 066	-9 130	72,35	SI	RAR	3,741	360,00	-4 066	-9 130	96,24	SI
		QPR	0,310	16,81	-4 066	-9 130	54,26	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P14-P18**								**Parete P14-P18**			

Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	s_{cc}	$s_{cd,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to	Id_{Cmb}	s_{at}	$s_{td,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to
			[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]				[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]		
01624	P	RAR	1,477	22,41	168 422	30 659	15,17	SI	RAR	6,012	360,00	168 422	30 659	59,88	SI
		QPR	1,477	16,81	168 422	30 659	11,38	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,467	22,41	34 910	10 941	48,03	SI	RAR	3,052	360,00	34 910	10 941	NS	SI
		QPR	0,467	16,81	34 910	10 941	36,02	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P16-P29**								**Parete P16-P29**			
01658	P	RAR	1,281	22,41	102 270	-29 607	17,49	SI	RAR	7,977	360,00	102 270	-29 607	45,13	SI
		QPR	1,281	16,81	102 270	-29 607	13,12	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,330	22,41	28 237	-7 484	67,99	SI	RAR	1,931	360,00	28 237	-7 484	NS	SI
		QPR	0,330	16,81	28 237	-7 484	50,99	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P18-P20**								**Parete P18-P20**			
01616	P	RAR	1,234	22,41	131 320	26 262	18,16	SI	RAR	5,615	360,00	131 320	26 262	64,11	SI
		QPR	1,234	16,81	131 320	26 262	13,62	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,389	22,41	28 586	9 152	57,63	SI	RAR	2,575	360,00	28 586	9 152	NS	SI
		QPR	0,389	16,81	28 586	9 152	43,23	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P20-P48**								**Parete P20-P48**			
03032	P	RAR	0,533	22,41	86 180	9 329	42,03	SI	RAR	0,573	360,00	86 180	9 329	NS	SI
		QPR	0,533	16,81	86 180	9 329	31,52	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,032	22,41	-69 123	5 642	NS	SI	RAR	4,708	360,00	-69 123	5 642	76,47	SI
		QPR	0,032	16,81	-69 123	5 642	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P29-P54**								**Parete P29-P54**			
01613	P	RAR	1,289	22,41	101 894	-29 852	17,38	SI	RAR	8,087	360,00	101 894	-29 852	44,52	SI
		QPR	1,289	16,81	101 894	-29 852	13,04	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,335	22,41	30 269	-7 511	66,81	SI	RAR	1,868	360,00	30 269	-7 511	NS	SI
		QPR	0,335	16,81	30 269	-7 511	50,11	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P38-P36**								**Parete P38-P36**			
00082	P	RAR	0,119	22,41	28 693	-126	NS	SI	RAR	0,000	360,00	28 693	-126	-	SI
		QPR	0,119	16,81	28 693	-126	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,049	22,41	9 625	-147	NS	SI	RAR	0,000	360,00	9 625	-147	-	SI
		QPR	0,049	16,81	9 625	-147	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P42-P41**								**Parete P42-P41**			
00086	P	RAR	0,116	22,41	28 564	106	NS	SI	RAR	0,000	360,00	28 564	106	-	SI
		QPR	0,116	16,81	28 564	106	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,051	22,41	9 796	156	NS	SI	RAR	0,000	360,00	9 796	156	-	SI
		QPR	0,051	16,81	9 796	156	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P48-P47**								**Parete P48-P47**			
00785	P	RAR	0,509	22,41	43 070	11 580	44,07	SI	RAR	3,010	360,00	43 070	11 580	NS	SI
		QPR	0,509	16,81	43 070	11 580	33,05	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,080	22,41	-23 516	3 884	NS	SI	RAR	2,375	360,00	-23 516	3 884	NS	SI
		QPR	0,080	16,81	-23 516	3 884	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P47-P58**								**Parete P47-P58**			
01964	P	RAR	0,644	22,41	65 998	13 877	34,80	SI	RAR	3,089	360,00	65 998	13 877	NS	SI
		QPR	0,644	16,81	65 998	13 877	26,10	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,000	22,41	-92 985	6 096	-	SI	RAR	5,745	360,00	-92 985	6 096	62,66	SI
		QPR	0,000	16,81	-92 985	6 096	-	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P54-P63**								**Parete P54-P63**			
01605	P	RAR	1,278	22,41	109 427	-29 010	17,54	SI	RAR	7,485	360,00	109 427	-29 010	48,10	SI
		QPR	1,278	16,81	109 427	-29 010	13,15	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,333	22,41	30 989	-7 399	67,25	SI	RAR	1,798	360,00	30 989	-7 399	NS	SI
		QPR	0,333	16,81	30 989	-7 399	50,43	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P58-P57**								**Parete P58-P57**			
01693	P	RAR	0,926	22,41	55 169	22 690	24,19	SI	RAR	6,948	360,00	55 169	22 690	51,81	SI
		QPR	0,926	16,81	55 169	22 690	18,14	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,272	22,41	4 671	7 445	82,47	SI	RAR	2,763	360,00	4 671	7 445	NS	SI
		QPR	0,272	16,81	4 671	7 445	61,85	SI	-	-	-	-	-	-	-
Elevazione cilindro				**Parete P57-P64**								**Parete P57-P64**			
01692	P	RAR	1,309	22,41	92 237	31 080	17,12	SI	RAR	8,918	360,00	92 237	31 080	40,37	SI
		QPR	1,309	16,81	92 237	31 080	12,84	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,309	22,41	1 104	8 740	72,64	SI	RAR	3,401	360,00	1 104	8 740	NS	SI
		QPR	0,309	16,81	1 104	8 740	54,48	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P21-P22**								**Parete P21-P22**			
00478	P	RAR	0,945	22,41	370 071	3 124	23,70	SI	RAR	0,000	360,00	370 071	3 124	-	SI
		QPR	0,945	16,81	370 071	3 124	17,78	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,243	22,41	96 176	729	92,21	SI	RAR	0,000	360,00	96 176	729	-	SI
		QPR	0,243	16,81	96 176	729	69,16	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P23-P24**								**Parete P24-P23**			
01722	P	RAR	0,544	22,41	-10 397	-16 254	41,20	SI	RAR	6,773	360,00	-10 397	-16 254	53,15	SI
		QPR	0,544	16,81	-10 397	-16 254	30,90	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,148	22,41	-9 953	-4 910	NS	SI	RAR	2,291	360,00	-9 953	-4 910	NS	SI
		QPR	0,148	16,81	-9 953	-4 910	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P24-P25**								**Parete P25-P24**			
01721	P	RAR	0,558	22,41	-10 606	-16 680	40,14	SI	RAR	6,948	360,00	-10 606	-16 680	51,81	SI
		QPR	0,558	16,81	-10 606	-16 680	30,11	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,159	22,41	-9 667	-5 207	NS	SI	RAR	2,398	360,00	-9 667	-5 207	NS	SI
		QPR	0,159	16,81	-9 667	-5 207	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P25-P26**								**Parete P25-P26**			
01720	P	RAR	0,531	22,41	-11 455	15 957	42,21	SI	RAR	6,694	360,00	-11 455	15 957	53,78	SI

Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	s_{cc}	$s_{cd,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to	Id_{Cmb}	s_{at}	$s_{td,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to
			[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]				[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]		
		QPR	0,531	16,81	-11 455	15 957	31,66	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,144	22,41	-10 074	4 792	NS	SI	RAR	2,249	360,00	-10 074	4 792	NS	SI
		QPR	0,144	16,81	-10 074	4 792	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P26-P27**								**Parete P26-P27**			
00050	P	RAR	0,522	22,41	-24 855	16 610	42,96	SI	RAR	7,433	360,00	-24 855	16 610	48,43	SI
		QPR	0,522	16,81	-24 855	16 610	32,22	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,134	22,41	-16 196	4 942	NS	SI	RAR	2,528	360,00	-16 196	4 942	NS	SI
		QPR	0,134	16,81	-16 196	4 942	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P27-P28**								**Parete P27-P28**			
00050	P	RAR	0,520	22,41	-25 476	16 602	43,10	SI	RAR	7,453	360,00	-25 476	16 602	48,30	SI
		QPR	0,520	16,81	-25 476	16 602	32,33	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,135	22,41	-16 462	4 995	NS	SI	RAR	2,559	360,00	-16 462	4 995	NS	SI
		QPR	0,135	16,81	-16 462	4 995	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P34-P35**								**Parete P34-P35**			
00042	P	RAR	0,514	22,41	-27 000	-16 542	43,59	SI	RAR	7,484	360,00	-27 000	-16 542	48,10	SI
		QPR	0,514	16,81	-27 000	-16 542	32,69	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,138	22,41	-15 010	-4 978	NS	SI	RAR	2,500	360,00	-15 010	-4 978	NS	SI
		QPR	0,138	16,81	-15 010	-4 978	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P35-P37**								**Parete P35-P37**			
00041	P	RAR	0,515	22,41	-24 204	-16 378	43,51	SI	RAR	7,319	360,00	-24 204	-16 378	49,19	SI
		QPR	0,515	16,81	-24 204	-16 378	32,63	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,133	22,41	-16 164	-4 904	NS	SI	RAR	2,512	360,00	-16 164	-4 904	NS	SI
		QPR	0,133	16,81	-16 164	-4 904	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P36-P39**								**Parete P36-P39**			
00183	P	RAR	0,284	22,41	33 278	1 783	78,87	SI	RAR	0,000	360,00	33 278	1 783	-	SI
		QPR	0,284	16,81	33 278	1 783	59,15	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,112	22,41	17 599	517	NS	SI	RAR	0,000	360,00	17 599	517	-	SI
		QPR	0,112	16,81	17 599	517	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P37-P53**								**Parete P37-P53**			
01711	P	RAR	0,527	22,41	-10 987	-15 816	42,51	SI	RAR	6,622	360,00	-10 987	-15 816	54,36	SI
		QPR	0,527	16,81	-10 987	-15 816	31,88	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,141	22,41	-10 028	-4 710	NS	SI	RAR	2,215	360,00	-10 028	-4 710	NS	SI
		QPR	0,141	16,81	-10 028	-4 710	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P38-P40**								**Parete P40-P38**			
00179	P	RAR	0,283	22,41	30 376	1 889	79,26	SI	RAR	0,000	360,00	30 376	1 889	-	SI
		QPR	0,283	16,81	30 376	1 889	59,44	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,120	22,41	18 281	574	NS	SI	RAR	0,000	360,00	18 281	574	-	SI
		QPR	0,120	16,81	18 281	574	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P39-P41**								**Parete P41-P39**			
00168	P	RAR	0,314	22,41	33 398	-2 107	71,47	SI	RAR	0,000	360,00	33 398	-2 107	-	SI
		QPR	0,314	16,81	33 398	-2 107	53,60	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,133	22,41	18 878	-694	NS	SI	RAR	0,000	360,00	18 878	-694	-	SI
		QPR	0,133	16,81	18 878	-694	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P40-P42**								**Parete P40-P42**			
00181	P	RAR	0,288	22,41	30 850	-1 931	77,74	SI	RAR	0,000	360,00	30 850	-1 931	-	SI
		QPR	0,288	16,81	30 850	-1 931	58,30	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,118	22,41	17 936	-568	NS	SI	RAR	0,000	360,00	17 936	-568	-	SI
		QPR	0,118	16,81	17 936	-568	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P49-P50**								**Parete P49-P50**			
00219	P	RAR	1,406	22,41	359 985	18 088	15,94	SI	RAR	0,000	360,00	359 985	18 088	-	SI
		QPR	1,406	16,81	359 985	18 088	11,96	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,683	22,41	200 343	7 004	32,79	SI	RAR	0,000	360,00	200 343	7 004	-	SI
		QPR	0,683	16,81	200 343	7 004	24,59	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P53-P51**								**Parete P51-P53**			
01712	P	RAR	0,560	22,41	-9 739	16 668	40,02	SI	RAR	6,913	360,00	-9 739	16 668	52,08	SI
		QPR	0,560	16,81	-9 739	16 668	30,02	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,157	22,41	-9 976	5 160	NS	SI	RAR	2,390	360,00	-9 976	5 160	NS	SI
		QPR	0,157	16,81	-9 976	5 160	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P51-P52**								**Parete P52-P51**			
01713	P	RAR	0,532	22,41	-15 029	16 221	42,15	SI	RAR	6,927	360,00	-15 029	16 221	51,97	SI
		QPR	0,532	16,81	-15 029	16 221	31,62	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,143	22,41	-10 549	4 822	NS	SI	RAR	2,278	360,00	-10 549	4 822	NS	SI
		QPR	0,143	16,81	-10 549	4 822	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P59-P60**								**Parete P59-P60**			
00162	P	RAR	2,635	22,41	402 564	-53 132	8,51	SI	RAR	5,525	360,00	402 564	-53 132	65,16	SI
		QPR	2,635	16,81	402 564	-53 132	6,38	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	1,150	22,41	241 266	-18 547	19,49	SI	RAR	0,000	360,00	241 266	-18 547	-	SI
		QPR	1,150	16,81	241 266	-18 547	14,62	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P20-P48**								**Parete P20-P48**			
01619	P	RAR	1,837	22,41	17 275	-60 204	12,20	SI	RAR	19,684	360,00	17 275	-60 204	18,29	SI
		QPR	1,837	16,81	17 275	-60 204	9,15	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,447	22,41	5 380	-14 551	50,17	SI	RAR	4,718	360,00	5 380	-14 551	76,30	SI
		QPR	0,447	16,81	5 380	-14 551	37,63	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P22-P50-P60**								**Parete P22-P50**			
01762	P	RAR	0,391	22,41	40 315	8 404	57,35	SI	RAR	1,858	360,00	40 315	8 404	NS	SI
		QPR	0,391	16,81	40 315	8 404	43,01	SI	-	-	-	-	-	-	-

Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	s_{cc}	$s_{cd,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to	Id_{Cmb}	s_{at}	$s_{td,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verifica to
			[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]				[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]		
	S	RAR	0,100	22,41	10 819	2 130	NS	SI	RAR	0,449	360,00	10 819	2 130	NS	SI
		QPR	0,100	16,81	10 819	2 130	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P22-P50-P60**								**Parete P50-P60**			
00483	P	RAR	0,261	22,41	50 662	3 976	85,98	SI	RAR	0,000	360,00	50 662	3 976	-	SI
		QPR	0,261	16,81	50 662	3 976	64,48	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,713	22,41	30 745	18 269	31,43	SI	RAR	6,086	360,00	30 745	18 269	59,15	SI
		QPR	0,713	16,81	30 745	18 269	23,57	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P23-P32**								**Parete P23-P32**			
01723	P	RAR	0,531	22,41	-12 398	-16 037	42,16	SI	RAR	6,760	360,00	-12 398	-16 037	53,26	SI
		QPR	0,531	16,81	-12 398	-16 037	31,62	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,140	22,41	-10 236	-4 688	NS	SI	RAR	2,214	360,00	-10 236	-4 688	NS	SI
		QPR	0,140	16,81	-10 236	-4 688	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P28-P43**								**Parete P28-P43**			
01717	P	RAR	0,535	22,41	-14 346	16 266	41,90	SI	RAR	6,920	360,00	-14 346	16 266	52,02	SI
		QPR	0,535	16,81	-14 346	16 266	31,43	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,146	22,41	-10 248	4 878	NS	SI	RAR	2,289	360,00	-10 248	4 878	NS	SI
		QPR	0,146	16,81	-10 248	4 878	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P32-P31**								**Parete P32-P31**			
01724	P	RAR	0,541	22,41	-12 316	-16 290	41,46	SI	RAR	6,856	360,00	-12 316	-16 290	52,51	SI
		QPR	0,541	16,81	-12 316	-16 290	31,09	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,142	22,41	-10 336	-4 776	NS	SI	RAR	2,252	360,00	-10 336	-4 776	NS	SI
		QPR	0,142	16,81	-10 336	-4 776	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P31-P33**								**Parete P31-P33**			
01725	P	RAR	0,531	22,41	-9 655	-15 826	42,23	SI	RAR	6,578	360,00	-9 655	-15 826	54,73	SI
		QPR	0,531	16,81	-9 655	-15 826	31,67	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,138	22,41	-10 110	-4 646	NS	SI	RAR	2,193	360,00	-10 110	-4 646	NS	SI
		QPR	0,138	16,81	-10 110	-4 646	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P33-P34**								**Parete P33-P34**			
01726	P	RAR	0,512	22,41	-10 904	-15 375	43,78	SI	RAR	6,445	360,00	-10 904	-15 375	55,85	SI
		QPR	0,512	16,81	-10 904	-15 375	32,83	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,132	22,41	-9 952	-4 458	NS	SI	RAR	2,113	360,00	-9 952	-4 458	NS	SI
		QPR	0,132	16,81	-9 952	-4 458	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P38-P36**								**Parete P38-P36**			
00179	P	RAR	0,310	22,41	33 480	2 062	72,33	SI	RAR	0,000	360,00	33 480	2 062	-	SI
		QPR	0,310	16,81	33 480	2 062	54,24	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,122	22,41	17 624	631	NS	SI	RAR	0,000	360,00	17 624	631	-	SI
		QPR	0,122	16,81	17 624	631	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P42-P41**								**Parete P42-P41**			
00168	P	RAR	0,306	22,41	31 482	-2 098	73,34	SI	RAR	0,000	360,00	31 482	-2 098	-	SI
		QPR	0,306	16,81	31 482	-2 098	55,00	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,124	22,41	18 189	-623	NS	SI	RAR	0,000	360,00	18 189	-623	-	SI
		QPR	0,124	16,81	18 189	-623	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P43-P45**								**Parete P43-P45**			
01716	P	RAR	0,538	22,41	-9 175	15 997	41,67	SI	RAR	6,628	360,00	-9 175	15 997	54,31	SI
		QPR	0,538	16,81	-9 175	15 997	31,25	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,140	22,41	-9 983	4 682	NS	SI	RAR	2,202	360,00	-9 983	4 682	NS	SI
		QPR	0,140	16,81	-9 983	4 682	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P45-P44**								**Parete P45-P44**			
01715	P	RAR	0,535	22,41	-13 349	16 212	41,86	SI	RAR	6,863	360,00	-13 349	16 212	52,46	SI
		QPR	0,535	16,81	-13 349	16 212	31,40	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,139	22,41	-10 445	4 697	NS	SI	RAR	2,225	360,00	-10 445	4 697	NS	SI
		QPR	0,139	16,81	-10 445	4 697	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P44-P52**								**Parete P44-P52**			
01714	P	RAR	0,538	22,41	-9 285	16 000	41,68	SI	RAR	6,633	360,00	-9 285	16 000	54,27	SI
		QPR	0,538	16,81	-9 285	16 000	31,26	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,138	22,41	-10 201	4 651	NS	SI	RAR	2,198	360,00	-10 201	4 651	NS	SI
		QPR	0,138	16,81	-10 201	4 651	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P47-P58**								**Parete P47-P58**			
03806	P	RAR	2,664	22,41	-27 342	-84 403	8,41	SI	RAR	31,605	360,00	-27 342	-84 403	11,39	SI
		QPR	2,664	16,81	-27 342	-84 403	6,31	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,851	22,41	16 592	-25 166	26,34	SI	RAR	8,576	360,00	16 592	-25 166	41,98	SI
		QPR	0,851	16,81	16 592	-25 166	19,76	SI	-	-	-	-	-	-	-
Platea circolare				**Parete P48-P47**								**Parete P48-P47**			
03793	P	RAR	2,022	22,41	41 731	-59 669	11,08	SI	RAR	20,253	360,00	41 731	-59 669	17,78	SI
		QPR	2,022	16,81	41 731	-59 669	8,31	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,666	22,41	31 640	-18 392	33,64	SI	RAR	5,600	360,00	31 640	-18 392	64,29	SI
		QPR	0,666	16,81	31 640	-18 392	25,23	SI	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA:

Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
Id_{Cmb} Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
s_{cc} Tensione massima di compressione nel calcestruzzo della Trave/Rinforzo.
$s_{cd,amm}$ Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.
s_{at} Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.
$s_{td,amm}$ Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo.
N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto.

Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	s_{cc}	$s_{cd,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verificato	Id_{Cmb}	s_{at}	$s_{td,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verificato
			[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]				[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]		

CS Coefficiente di Sicurezza (= $s_{cd,\ amm}/s_{cc}$; $s_{td,\ amm}/s_{at}$). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100).

Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta ($s_{cc} \leq s_{cd,amm}$; $s_{at} \leq s_{td,amm}$). [NO] = La verifica NON è soddisfatta ($s_{cc} > s_{cd,amm}$; $s_{at} > s_{td,amm}$).

Nota Nella tabella, per ogni elemento, viene riportato il nodo della shell che ha il coefficiente di sicurezza (CS) più piccolo.

Pareti - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione)

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$s_{ct,f}$	s_t	e_{sm}	A_c	D_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
Elevazione soletta			**Parete P1-P2**				**AA= PCA**			**Parete P2-P1**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
01213	P	FRQ	-8 198	3 590	0,15	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-8 198	3 590	0,15	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	65	1 822	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	65	1 822	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P5-P1**				**AA= PCA**			**Parete P1-P5**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
01229	P	FRQ	-5 509	3 075	0,12	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 509	3 075	0,12	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-2 641	1 148	0,05	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 641	1 148	0,05	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P2-P6**				**AA= PCA**			**Parete P2-P6**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00770	P	FRQ	13 499	-5 426	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	13 499	-5 426	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-5 936	-1 826	0,08	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 936	-1 826	0,08	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P3-P4**				**AA= PCA**			**Parete P3-P4**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00109	P	FRQ	-4 457	-960	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-4 457	-960	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-30 221	-860	0,26	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-30 221	-860	0,26	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P7-P3**				**AA= PCA**			**Parete P3-P7**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00107	P	FRQ	-2 095	1 626	0,24	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 095	1 626	0,24	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-13 941	1 048	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-13 941	1 048	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P4-P8**				**AA= PCA**			**Parete P4-P8**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00110	P	FRQ	-2 805	-765	0,12	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 805	-765	0,12	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-44 187	-971	0,34	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-44 187	-971	0,34	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P9-P5**				**AA= PCA**			**Parete P5-P9**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00758	P	FRQ	-7 567	2 873	0,12	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-7 567	2 873	0,12	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-5 535	874	0,04	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 535	874	0,04	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P6-P10**				**AA= PCA**			**Parete P6-P10**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00775	P	FRQ	5 879	-4 926	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	5 879	-4 926	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-17 822	-1 529	0,10	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-17 822	-1 529	0,10	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P11-P7**				**AA= PCA**			**Parete P7-P11**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00106	P	FRQ	-2 990	1 596	0,24	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 990	1 596	0,24	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-16 021	911	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-16 021	911	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P8-P12**				**AA= PCA**			**Parete P8-P12**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00111	P	FRQ	887	-1 225	0,17	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	887	-1 225	0,17	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-33 501	-1 244	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-33 501	-1 244	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P61-P65**				**AA= PCA**			**Parete P61-P65**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00100	P	FRQ	-1 844	1 557	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-1 844	1 557	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-17 131	839	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-17 131	839	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P66-P62**				**AA= PCA**			**Parete P62-P66**			

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	$s_{ct,f}$ [N/mm²]	s_t [N/mm²]	e_{sm}	A_c [cm²]	D_{sm} [mm]	W_d [mm]	W_{amm} [mm]	CS	Verificato
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00114	P	FRQ	-916	-1 143	0,17	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-916	-1 143	0,17	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-32 848	-963	0,29	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-32 848	-963	0,29	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P63-P67**				**AA= PCA**			**Parete P63-P67**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00721	P	FRQ	5 844	4 123	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	5 844	4 123	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-16 657	735	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-16 657	735	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P68-P64**				**AA= PCA**			**Parete P64-P68**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00691	P	FRQ	5 774	-4 455	0,14	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	5 774	-4 455	0,14	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-14 872	-1 311	0,08	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-14 872	-1 311	0,08	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P65-P69**				**AA= PCA**			**Parete P65-P69**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00100	P	FRQ	-495	1 620	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-495	1 620	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-17 125	946	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-17 125	946	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P70-P66**				**AA= PCA**			**Parete P66-P70**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00115	P	FRQ	-2 186	-977	0,15	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 186	-977	0,15	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-34 362	-899	0,29	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-34 362	-899	0,29	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P67-P71**				**AA= PCA**			**Parete P67-P71**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00712	P	FRQ	13 243	4 537	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	13 243	4 537	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-10 798	882	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-10 798	882	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P72-P68**				**AA= PCA**			**Parete P68-P72**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00696	P	FRQ	-8 603	-4 068	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-8 603	-4 068	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	734	-2 168	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	734	-2 168	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P69-P70**				**AA= PCA**			**Parete P69-P70**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00116	P	FRQ	-2 474	1 166	0,18	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 474	1 166	0,18	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-25 981	780	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-25 981	780	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P71-P72**				**AA= PCA**			**Parete P71-P72**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00705	P	FRQ	12 959	5 128	0,15	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	12 959	5 128	0,15	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-8 980	1 254	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-8 980	1 254	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P9-P16**				**AA= PCA**			**Parete P9-P16**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00749	P	FRQ	6 567	4 081	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	6 567	4 081	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-18 060	679	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-18 060	679	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P10-P14**				**AA= PCA**			**Parete P10-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
03770	P	FRQ	11 574	2 854	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	11 574	2 854	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	6 253	14 022	0,48	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	6 253	14 022	0,48	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P11-P17**				**AA= PCA**			**Parete P11-P17**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00106	P	FRQ	640	1 658	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	640	1 658	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-15 660	926	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-15 660	926	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P12-P19**				**AA= PCA**			**Parete P12-P19**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00111	P	FRQ	-5 190	-768	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 190	-768	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-24 667	-462	0,18	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-24 667	-462	0,18	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P14-P18**				**AA= PCA**			**Parete P14-P18**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
03820	P	FRQ	49 243	-18 821	0,54	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	$s_{ct,f}$ [N/mm²]	s_t [N/mm²]	e_{sm}	A_c [cm²]	D_{sm} [mm]	W_d [mm]	W_{amm} [mm]	CS	Verificato
		QPR	49 243	-18 821	0,54	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-14 504	-8 528	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-14 504	-8 528	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P16-P29**				**AA= PCA**			**Parete P16-P29**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00742	P	FRQ	5 827	4 178	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	5 827	4 178	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-17 202	795	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-17 202	795	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P17-P30**				**AA= PCA**			**Parete P17-P30**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00105	P	FRQ	-2 018	1 552	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 018	1 552	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-19 870	868	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-19 870	868	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P18-P20**				**AA= PCA**			**Parete P18-P20**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
03774	P	FRQ	11 805	1 863	0,04	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	11 805	1 863	0,04	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	6 936	10 785	0,36	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	6 936	10 785	0,36	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P19-P46**				**AA= PCA**			**Parete P19-P46**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00113	P	FRQ	2 124	-2 073	0,28	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	2 124	-2 073	0,28	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-13 128	-677	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-13 128	-677	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P20-P48**				**AA= PCA**			**Parete P20-P48**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00782	P	FRQ	7 983	-5 156	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	7 983	-5 156	0,16	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-39 084	-280	0,10	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-39 084	-280	0,10	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P29-P54**				**AA= PCA**			**Parete P29-P54**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00733	P	FRQ	14 778	4 691	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	14 778	4 691	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-11 500	970	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-11 500	970	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P30-P55**				**AA= PCA**			**Parete P30-P55**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00104	P	FRQ	-1 176	1 463	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-1 176	1 463	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-21 474	847	0,22	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-21 474	847	0,22	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P46-P56**				**AA= PCA**			**Parete P46-P56**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00146	P	FRQ	-9 144	-2 992	0,46	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-9 144	-2 992	0,46	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-9 606	-1 934	0,32	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-9 606	-1 934	0,32	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P48-P47**				**AA= PCA**			**Parete P48-P47**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00785	P	FRQ	-6 468	-3 223	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-6 468	-3 223	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-23 076	-576	0,08	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-23 076	-576	0,08	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P47-P58**				**AA= PCA**			**Parete P47-P58**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00424	P	FRQ	-2 912	-5 041	0,18	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 912	-5 041	0,18	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-22 964	-1 204	0,10	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-22 964	-1 204	0,10	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P54-P63**				**AA= PCA**			**Parete P54-P63**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00730	P	FRQ	-7 496	3 345	0,14	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-7 496	3 345	0,14	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-4 517	1 331	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-4 517	1 331	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P55-P61**				**AA= PCA**			**Parete P55-P61**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00102	P	FRQ	-1 238	1 483	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-1 238	1 483	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-17 565	793	0,19	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-17 565	793	0,19	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P56-P62**				**AA= PCA**			**Parete P56-P62**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00146	P	FRQ	10 407	-3 025	0,38	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	10 407	-3 025	0,38	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-5 850	-1 359	0,22	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	$\sigma_{ct,f}$ [N/mm²]	σ_t [N/mm²]	ε_{sm}	A_c [cm²]	D_{sm} [mm]	W_d [mm]	W_{amm} [mm]	CS	Verificato
		QPR	-5 850	-1 359	0,22	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P58-P57**				**AA= PCA**			**Parete P58-P57**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00145	P	FRQ	-433	-2 652	0,09	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-433	-2 652	0,09	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-25 474	-3 230	0,17	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-25 474	-3 230	0,17	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione soletta			**Parete P57-P64**				**AA= PCA**			**Parete P57-P64**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00688	P	FRQ	-9 319	-3 164	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-9 319	-3 164	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-2 690	-1 594	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 690	-1 594	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P1-P2**				**AA= PCA**			**Parete P1-P2**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00139	P	FRQ	-2 864	29 626	1,04	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 864	29 626	1,04	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-24 814	7 376	0,32	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-24 814	7 376	0,32	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P5-P1**				**AA= PCA**			**Parete P1-P5**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00137	P	FRQ	-2 659	-28 746	1,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 659	-28 746	1,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-21 554	-7 321	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-21 554	-7 321	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P2-P6**				**AA= PCA**			**Parete P2-P6**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00139	P	FRQ	-3 742	29 573	1,04	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-3 742	29 573	1,04	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-27 539	7 462	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-27 539	7 462	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P9-P5**				**AA= PCA**			**Parete P5-P9**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00137	P	FRQ	1 528	-28 634	1,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1 528	-28 634	1,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-24 921	-7 297	0,32	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-24 921	-7 297	0,32	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P6-P10**				**AA= PCA**			**Parete P6-P10**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00140	P	FRQ	-160	28 573	1,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-160	28 573	1,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-27 575	6 916	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-27 575	6 916	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P14-P13**				**AA= PCA**			**Parete P13-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01642	P	FRQ	-83 931	-7 896	0,48	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-83 931	-7 896	0,48	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	438	-3 821	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	438	-3 821	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P18-P15**				**AA= PCA**			**Parete P15-P18**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
03775	P	FRQ	-2 093	3 503	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 093	3 503	0,13	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-40 133	7 327	0,35	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-40 133	7 327	0,35	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P36-P39**				**AA= PCA**			**Parete P36-P39**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00080	P	FRQ	1 362	64	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1 362	64	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-183	28	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-183	28	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P38-P40**				**AA= PCA**			**Parete P40-P38**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00077	P	FRQ	1 372	67	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1 372	67	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-281	34	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-281	34	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P39-P41**				**AA= PCA**			**Parete P41-P39**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00087	P	FRQ	1 067	-63	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1 067	-63	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-791	-28	0,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-791	-28	0,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P40-P42**				**AA= PCA**			**Parete P40-P42**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00079	P	FRQ	1 391	-69	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1 391	-69	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-286	-34	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-286	-34	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P63-P67**				**AA= PCA**			**Parete P63-P67**			

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	$s_{ct,f}$ [N/mm²]	s_t [N/mm²]	e_{sm}	A_c [cm²]	D_{sm} [mm]	W_d [mm]	W_{amm} [mm]	CS	Verificato
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00132	P	FRQ	2 499	-28 470	0,99	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	2 499	-28 470	0,99	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-24 753	-7 247	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-24 753	-7 247	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P68-P64**				**AA= PCA**			**Parete P64-P68**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00142	P	FRQ	-2 113	30 266	1,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 113	30 266	1,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-25 823	7 669	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-25 823	7 669	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P67-P71**				**AA= PCA**			**Parete P67-P71**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00131	P	FRQ	-5 192	-28 879	1,02	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 192	-28 879	1,02	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-21 325	-7 266	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-21 325	-7 266	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P72-P68**				**AA= PCA**			**Parete P68-P72**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00142	P	FRQ	-167	30 462	1,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-167	30 462	1,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-26 600	7 812	0,34	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-26 600	7 812	0,34	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P71-P72**				**AA= PCA**			**Parete P71-P72**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00143	P	FRQ	-5 447	-29 799	1,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 447	-29 799	1,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-22 740	-7 556	0,32	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-22 740	-7 556	0,32	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P9-P16**				**AA= PCA**			**Parete P9-P16**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00135	P	FRQ	-2 422	-28 779	1,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 422	-28 779	1,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-20 602	-7 282	0,30	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-20 602	-7 282	0,30	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P10-P14**				**AA= PCA**			**Parete P10-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00093	P	FRQ	33 721	24 212	0,77	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	33 721	24 212	0,77	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-12 387	5 793	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-12 387	5 793	0,23	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P13-P15**				**AA= PCA**			**Parete P13-P15**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00096	P	FRQ	45 315	-22 536	0,68	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	45 315	-22 536	0,68	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-4 066	-9 130	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-4 066	-9 130	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P14-P18**				**AA= PCA**			**Parete P14-P18**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
01624	P	FRQ	168 422	30 659	0,67	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	168 422	30 659	0,67	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	34 910	10 941	0,30	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	34 910	10 941	0,30	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P16-P29**				**AA= PCA**			**Parete P16-P29**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00134	P	FRQ	256	-28 634	1,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	256	-28 634	1,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-22 253	-7 084	0,30	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-22 253	-7 084	0,30	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P18-P20**				**AA= PCA**			**Parete P18-P20**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
01616	P	FRQ	131 320	26 262	0,60	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	131 320	26 262	0,60	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	28 586	9 152	0,25	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	28 586	9 152	0,25	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P20-P48**				**AA= PCA**			**Parete P20-P48**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
03033	P	FRQ	77 297	9 207	0,14	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	77 297	9 207	0,14	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-77 490	6 249	0,40	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-77 490	6 249	0,40	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P29-P54**				**AA= PCA**			**Parete P29-P54**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00134	P	FRQ	1 272	-28 617	1,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1 272	-28 617	1,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-25 667	-7 157	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-25 667	-7 157	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P38-P36**				**AA= PCA**			**Parete P38-P36**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00077	P	FRQ	1 314	63	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	$s_{ct,f}$ [N/mm²]	s_t [N/mm²]	e_{sm}	A_c [cm²]	D_{sm} [mm]	W_d [mm]	W_{amm} [mm]	CS	Verificato
		QPR	1 314	63	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-385	29	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-385	29	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P42-P41**				**AA= PCA**			**Parete P42-P41**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00079	P	FRQ	1 318	-64	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1 318	-64	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-409	-32	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-409	-32	0,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P48-P47**				**AA= PCA**			**Parete P48-P47**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00255	P	FRQ	45 386	10 282	0,25	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	45 386	10 282	0,25	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-108 744	1 409	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-108 744	1 409	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P47-P58**				**AA= PCA**			**Parete P47-P58**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
01969	P	FRQ	50 300	14 124	0,37	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	50 300	14 124	0,37	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-111 426	6 979	0,51	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-111 426	6 979	0,51	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P54-P63**				**AA= PCA**			**Parete P54-P63**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00132	P	FRQ	636	-28 414	0,99	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	636	-28 414	0,99	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-23 263	-7 120	0,30	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-23 263	-7 120	0,30	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P58-P57**				**AA= PCA**			**Parete P58-P57**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00147	P	FRQ	29 419	23 642	0,76	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	29 419	23 642	0,76	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-19 832	7 090	0,30	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-19 832	7 090	0,30	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Elevazione cilindro			**Parete P57-P64**				**AA= PCA**			**Parete P57-P64**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00141	P	FRQ	737	30 558	1,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	737	30 558	1,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-24 386	7 751	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-24 386	7 751	0,33	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P21-P22**				**AA= PCA**			**Parete P21-P22**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00460	P	FRQ	24 695	2 630	0,03	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	24 695	2 630	0,03	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	10 991	8 623	0,25	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	10 991	8 623	0,25	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P23-P24**				**AA= PCA**			**Parete P24-P23**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00046	P	FRQ	-24 815	-16 068	0,62	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-24 815	-16 068	0,62	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-18 099	-4 619	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-18 099	-4 619	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P24-P25**				**AA= PCA**			**Parete P25-P24**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
01721	P	FRQ	-10 606	-16 680	0,61	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-10 606	-16 680	0,61	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-9 667	-5 207	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-9 667	-5 207	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P25-P26**				**AA= PCA**			**Parete P25-P26**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00049	P	FRQ	-31 339	16 016	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-31 339	16 016	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-16 982	4 635	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-16 982	4 635	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P26-P27**				**AA= PCA**			**Parete P26-P27**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00050	P	FRQ	-24 855	16 610	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-24 855	16 610	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-16 196	4 942	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-16 196	4 942	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P27-P28**				**AA= PCA**			**Parete P27-P28**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00050	P	FRQ	-25 476	16 602	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-25 476	16 602	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-16 462	4 995	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-16 462	4 995	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P34-P35**				**AA= PCA**			**Parete P34-P35**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00042	P	FRQ	-27 000	-16 542	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-27 000	-16 542	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-15 010	-4 978	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A_c	D_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
		QPR	-15 010	-4 978	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P35-P37**				**AA= PCA**			**Parete P35-P37**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00041	P	FRQ	-24 204	-16 378	0,63	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-24 204	-16 378	0,63	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-16 164	-4 904	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-16 164	-4 904	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P36-P39**				**AA= PCA**			**Parete P36-P39**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00173	P	FRQ	30 852	1 763	0,04	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	30 852	1 763	0,04	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	16 904	481	-0,02	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	16 904	481	-0,02	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P37-P53**				**AA= PCA**			**Parete P37-P53**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00057	P	FRQ	-27 164	-15 782	0,62	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-27 164	-15 782	0,62	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-15 655	-4 617	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-15 655	-4 617	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P38-P40**				**AA= PCA**			**Parete P40-P38**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00179	P	FRQ	30 376	1 889	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	30 376	1 889	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	18 281	574	-0,02	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	18 281	574	-0,02	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P39-P41**				**AA= PCA**			**Parete P41-P39**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00168	P	FRQ	33 398	-2 107	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	33 398	-2 107	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	18 878	-694	-0,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	18 878	-694	-0,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P40-P42**				**AA= PCA**			**Parete P40-P42**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00181	P	FRQ	30 850	-1 931	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	30 850	-1 931	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	17 936	-568	-0,02	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	17 936	-568	-0,02	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P49-P50**				**AA= PCA**			**Parete P49-P50**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00533	P	FRQ	21 426	2 507	0,03	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	21 426	2 507	0,03	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	11 527	11 318	0,34	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	11 527	11 318	0,34	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P53-P51**				**AA= PCA**			**Parete P51-P53**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01712	P	FRQ	-9 739	16 668	0,61	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-9 739	16 668	0,61	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-9 976	5 160	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-9 976	5 160	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P51-P52**				**AA= PCA**			**Parete P52-P51**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00055	P	FRQ	-29 768	16 722	0,66	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-29 768	16 722	0,66	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-14 690	4 894	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-14 690	4 894	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P59-P60**				**AA= PCA**			**Parete P59-P60**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01776	P	FRQ	71 770	-34 701	0,96	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	71 770	-34 701	0,96	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	46 728	-9 769	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	46 728	-9 769	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P20-P48**				**AA= PCA**			**Parete P20-P48**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
03797	P	FRQ	-41 840	-63 977	2,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-41 840	-63 977	2,00	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	3 836	-16 850	0,50	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	3 836	-16 850	0,50	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P22-P50-P60**				**AA= PCA**			**Parete P22-P50**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00998	P	FRQ	31 207	2 441	0,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	31 207	2 441	0,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	11 138	9 504	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	11 138	9 504	0,31	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P22-P50-P60**				**AA= PCA**			**Parete P50-P60**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00483	P	FRQ	50 662	3 976	0,02	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	50 662	3 976	0,02	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	30 745	18 269	0,57	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	30 745	18 269	0,57	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P23-P32**				**AA= PCA**			**Parete P23-P32**			

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$s_{ct,f}$	s_t	e_{sm}	A_c	D_{sm}	W_d	W_{ammm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00046	P	FRQ	-28 677	-16 427	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-28 677	-16 427	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-14 805	-4 875	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-14 805	-4 875	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P28-P43**				**AA= PCA**			**Parete P28-P43**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00052	P	FRQ	-27 573	16 296	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-27 573	16 296	0,64	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-15 094	4 691	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-15 094	4 691	0,20	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P32-P31**				**AA= PCA**			**Parete P32-P31**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00044	P	FRQ	-29 108	-16 492	0,65	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-29 108	-16 492	0,65	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-15 423	-4 963	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-15 423	-4 963	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P31-P33**				**AA= PCA**			**Parete P31-P33**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00044	P	FRQ	-25 959	-16 111	0,63	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-25 959	-16 111	0,63	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-18 730	-4 791	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-18 730	-4 791	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P33-P34**				**AA= PCA**			**Parete P33-P34**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00042	P	FRQ	-24 328	-16 228	0,63	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-24 328	-16 228	0,63	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-17 600	-4 821	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-17 600	-4 821	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P38-P36**				**AA= PCA**			**Parete P38-P36**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00179	P	FRQ	33 480	2 062	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	33 480	2 062	0,06	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	17 624	631	-0,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	17 624	631	-0,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P42-P41**				**AA= PCA**			**Parete P42-P41**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00168	P	FRQ	31 482	-2 098	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	31 482	-2 098	0,07	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	18 189	-623	-0,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	18 189	-623	-0,01	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P43-P45**				**AA= PCA**			**Parete P43-P45**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00053	P	FRQ	-25 843	16 741	0,65	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-25 843	16 741	0,65	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-18 103	4 960	0,22	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-18 103	4 960	0,22	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P45-P44**				**AA= PCA**			**Parete P45-P44**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00054	P	FRQ	-28 405	17 016	0,66	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-28 405	17 016	0,66	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-16 200	5 024	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-16 200	5 024	0,21	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P44-P52**				**AA= PCA**			**Parete P44-P52**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
00054	P	FRQ	-26 176	16 800	0,65	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-26 176	16 800	0,65	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-18 006	4 972	0,22	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-18 006	4 972	0,22	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P47-P58**				**AA= PCA**			**Parete P47-P58**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
03806	P	FRQ	-27 342	-84 403	2,79	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-27 342	-84 403	2,79	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	16 592	-25 166	0,77	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	16 592	-25 166	0,77	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Platea circolare			**Parete P48-P47**				**AA= PCA**			**Parete P48-P47**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $s_{ct,f}$)													
01685	P	FRQ	8 517	-58 071	1,86	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	8 517	-58 071	1,86	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	16 684	-16 524	0,50	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	16 684	-16 524	0,50	2,79	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

LEGENDA:

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto aggressive.

Id_{Cmb} Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.

N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto.

$s_{ct,f}$ Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell'ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di s_t la sezione è soggetta a fessurazione.
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A_c	D_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		

σ_t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008].
ε_{sm} Deformazione media nel calcestruzzo.
A_c Area efficace del calcestruzzo teso.
D_{sm} Distanza media tra le fessure.
W_d Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.
W_{amm} Valore ammissibile di apertura delle fessure.
CS Coefficiente di Sicurezza (=W_d / W_{amm}). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100). [-] = Fessurazioni nulle (W_d = 0).
Verificato [SI] = $W_d \leq W_{amm}$; [NO] = $W_d > W_{amm}$

SOLETTE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
Elevazione cilindro				**Soletta P70-P66-P62-P56-P57-P64-P68-P72-P71-P67-P63-P54-P29-P16-P9-P5-P1-P2-P6-P10-P14-P18-P20-P48-P47-P58-P57-P56-P46-P19-P12-P8-P4-P3-P7-P11-P17-P30-P55-P61-P65-P69**											
P	SI	00089	-1340	2 8410	0,05655 0,05655	10,01 -	00090	11 9090	5 2220	0,05655 0,05655	5,32 -	00092	14 0870	6160	0,05655 0,05655	44,93 -
S	SI		20 8580	7020	0,05655 0,05655	38,90 -		26 4480	1 1580	0,05655 0,05655	23,32 -		1 1030	2 3980	0,05655 0,05655	11,83 -
P	SI	00117	7260	2 0260	0,05655 0,05655	14,02 -	00118	5 3900	1 3070	0,05655 0,05655	21,54 -	00119	-1 8250	2 4760	0,05655 0,05655	11,52 -
S	SI		15 2580	4830	0,05655 0,05655	57,17 -		5 1400	1 7600	0,05655 0,05655	16,00 -		17 6660	2060	0,05655 0,05655	NS -
P	SI	00120	-1 9660	2 4870	0,05655 0,05655	11,48 -	00121	1 4590	2 0000	0,05655 0,05655	14,18 -	00122	6 8510	1 3040	0,05655 0,05655	21,53 -
S	SI		12 1050	4490	0,05655 0,05655	61,88 -		15 2220	4890	0,05655 0,05655	56,48 -		3 5990	1 6840	0,05655 0,05655	16,77 -
P	SI	00123	10 8020	6460	0,05655 0,05655	43,12 -	00124	12 0770	4100	0,05655 0,05655	67,77 -	00125	12 3840	7380	0,05655 0,05655	37,63 -
S	SI		-1 0370	2 3280	0,05655 0,05655	12,24 -		-5160	2 4450	0,05655 0,05655	11,64 -		1160	2 5570	0,05655 0,05655	11,12 -
P	SI	00126	8 0990	1 4930	0,05655 0,05655	18,76 -	00127	2 3920	2 0470	0,05655 0,05655	13,83 -	00128	18 4770	4820	0,05655 0,05655	56,93 -
S	SI		3 8270	1 8660	0,05655 0,05655	15,13 -		11 3280	8940	0,05655 0,05655	31,13 -		-6030	2 7670	0,05655 0,05655	10,29 -
P	SI	00129	13 7090	6760	0,05655 0,05655	40,97 -	00145	39 4610	1 1090	0,00880 0,00550	1,40 -	00154	5 0710	3 5170	0,05655 0,05655	8,01 -
S	SI		3690	2 3910	0,05655 0,05655	11,88 -		34 9940	1 6390	0,00980 0,00550	1,39 -		33 9720	4350	0,05655 0,05655	61,13 -
P	SI	00308	9 9160	3 8640	0,05655 0,05655	7,22 -	00309	3 3730	3 6140	0,05655 0,05655	7,82 -	00310	-6490	3 0170	0,05655 0,05655	9,44 -
S	SI		38 1990	5230	0,05655 0,05655	50,40 -		26 0070	8740	0,05655 0,05655	30,93 -		22 6710	9300	0,05655 0,05655	29,26 -
P	SI	00325	10 6720	3 9180	0,05655 0,05655	7,11 -	00326	16 9710	4 1930	0,05655 0,05655	6,56 -	00682	30 7660	7680	0,05655 0,05655	34,85 -
S	SI		28 9000	1 2490	0,05655 0,05655	21,51 -		44 2660	9640	0,05655 0,05655	26,99 -		10 8990	3 1180	0,05655 0,05655	8,93 -
P	SI	00683	20 6220	7240	0,05655 0,05655	37,74 -	00684	28 3560	7290	0,05655 0,05655	36,90 -	00685	27 3740	6630	0,05655 0,05655	40,65 -
S	SI		14 7260	2 4730	0,05655 0,05655	11,18 -		15 9840	2 7870	0,05655 0,05655	9,89 -		13 3830	2 2110	0,05655 0,05655	12,54 -
P	SI	00686	28 6840	6440	0,05655 0,05655	41,74 -	00687	20 3250	1 1540	0,05655 0,05655	23,69 -	00688	22 6790	5280	0,05655 0,05655	51,54 -
S	SI		10 4090	2 3410	0,05655 0,05655	11,91 -		8 3340	2 9970	0,05655 0,05655	9,34 -		2 2720	2 4050	0,05655 0,05655	11,77 -
P	SI	00689	23 3430	4060	0,05655 0,05655	66,93 -	00690	19 3520	9400	0,05655 0,05655	29,14 -	00691	28 9260	8980	0,05655 0,05655	29,92 -
S	SI		2 5710	2 6660	0,05655 0,05655	10,61 -		4 9960	2 5230	0,05655 0,05655	11,16 -		7 9700	3 4670	0,05655 0,05655	8,08 -
P	SI	00692	25 6270	7990	0,05655 0,05655	33,85 -	00693	23 8750	1 0810	0,05655 0,05655	25,11 -	00694	27 4440	6900	0,05655 0,05655	39,06 -
S	SI		8 6030	2 7180	0,05655 0,05655	10,29 -		4 0260	2 8460	0,05655 0,05655	9,92 -		4 1350	3 0070	0,05655 0,05655	9,38 -
P	SI	00695	20 2240	7960	0,05655 0,05655	34,35 -	00696	20 0930	7700	0,05655 0,05655	35,52 -	00697	27 3840	6830	0,05655 0,05655	39,46 -
S	SI		-7930	2 9660	0,05655 0,05655	9,60 -		-1 7070	2 8010	0,05655 0,05655	10,18 -		3 4890	3 2480	0,05655 0,05655	8,70 -
P	SI	00698	25 3400	9620	0,05655 0,05655	28,13 -	00699	31 0660	7960	0,05655 0,05655	33,61 -	00700	25 2270	9170	0,05655 0,05655	29,52 -
S	SI		6 5090	2 8180	0,05655 0,05655	9,97 -		8 3340	3 2060	0,05655 0,05655	8,73 -		7 1240	2 6580	0,05655 0,05655	10,55 -
P	SI	00701	23 4850	9320	0,05655 0,05655	29,15 -	00702	25 0390	4070	0,05655 0,05655	66,54 -	00703	17 2190	1 0980	0,05655 0,05655	25,05 -
S	SI		7 5000	3 3240	0,05655 0,05655	8,43 -		9280	2 6270	0,05655 0,05655	10,81 -		1 0230	2 4570	0,05655 0,05655	11,55 -

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	SI	00704	20 8880	1 1290	0,05655 0,05655	24,19 -	00705	21 5400	1 2680	0,05655 0,05655	21,51 -	00706	23 2150	1 0140	0,05655 0,05655	26,81 -
S	SI		4 7560	2 4040	0,05655 0,05655	11,72 -		8 8310	2 3100	0,05655 0,05655	12,10 -		12 0890	2 1780	0,05655 0,05655	12,76 -
P	SI	00707	16 9120	1 3170	0,05655 0,05655	20,90 -	00708	15 2910	1 5820	0,05655 0,05655	17,45 -	00709	7 4600	1 2220	0,05655 0,05655	22,94 -
S	SI		12 5310	2 2050	0,05655 0,05655	12,59 -		13 4930	2 4380	0,05655 0,05655	11,37 -		8 8730	2 3540	0,05655 0,05655	11,88 -
P	SI	00710	10 0060	1 7410	0,05655 0,05655	16,02 -	00711	13 7620	1 7740	0,05655 0,05655	15,61 -	00712	13 6230	1 7170	0,05655 0,05655	16,13 -
S	SI		6 2290	1 7220	0,05655 0,05655	16,32 -		9 9090	1 7550	0,05655 0,05655	15,90 -		14 7610	1 6130	0,05655 0,05655	17,14 -
P	SI	00713	14 1680	1 7490	0,05655 0,05655	15,82 -	00714	8 1330	1 9180	0,05655 0,05655	14,60 -	00715	3 9360	2 0490	0,05655 0,05655	13,78 -
S	SI		19 0980	1 7210	0,05655 0,05655	15,92 -		19 3060	1 4990	0,05655 0,05655	18,28 -		17 1500	1 5330	0,05655 0,05655	17,95 -
P	SI	00716	2 4420	2 1130	0,05655 0,05655	13,40 -	00717	4 4650	2 4230	0,05655 0,05655	11,64 -	00718	5 5120	2 8190	0,05655 0,05655	9,98 -
S	SI		15 7440	1 4690	0,05655 0,05655	18,78 -		13 7760	1 1570	0,05655 0,05655	23,94 -		14 8720	1 0580	0,05655 0,05655	26,12 -
P	SI	00719	7 4430	2 4870	0,05655 0,05655	11,27 -	00720	7 1470	2 8430	0,05655 0,05655	9,87 -	00721	3 4770	2 3330	0,05655 0,05655	12,11 -
S	SI		22 7280	1 2710	0,05655 0,05655	21,41 -		24 7320	7710	0,05655 0,05655	35,15 -		23 4000	8710	0,05655 0,05655	31,20 -
P	SI	00722	-500	2 5590	0,05655 0,05655	11,11 -	00723	-1 6540	2 5880	0,05655 0,05655	11,02 -	00724	-6740	2 7200	0,05655 0,05655	10,47 -
S	SI		22 5150	9040	0,05655 0,05655	30,11 -		25 0770	4140	0,05655 0,05655	65,41 -		25 1550	3700	0,05655 0,05655	73,18 -
P	SI	00725	-390	2 8610	0,05655 0,05655	9,94 -	00726	2 4290	2 7340	0,05655 0,05655	10,35 -	00727	2 7100	2 5640	0,05655 0,05655	11,03 -
S	SI		22 2120	7910	0,05655 0,05655	34,43 -		24 2630	8010	0,05655 0,05655	33,86 -		26 9230	9540	0,05655 0,05655	28,28 -
P	SI	00728	2 5100	2 7710	0,05655 0,05655	10,21 -	00729	590	2 8750	0,05655 0,05655	9,89 -	00730	-1 2370	2 7290	0,05655 0,05655	10,44 -
S	SI		24 4090	8310	0,05655 0,05655	32,63 -		22 3740	7800	0,05655 0,05655	34,91 -		24 5860	3590	0,05655 0,05655	75,50 -
P	SI	00731	-1 2470	2 5910	0,05655 0,05655	11,00 -	00732	2000	2 5780	0,05655 0,05655	11,03 -	00733	3 8520	2 3050	0,05655 0,05655	12,25 -
S	SI		24 8790	4620	0,05655 0,05655	58,64 -		29 8710	5050	0,05655 0,05655	53,10 -		23 9800	8620	0,05655 0,05655	31,48 -
P	SI	00734	7 6030	2 8030	0,05655 0,05655	10,00 -	00735	7 5690	2 3220	0,05655 0,05655	12,07 -	00736	6 0770	2 7160	0,05655 0,05655	10,35 -
S	SI		25 8240	8390	0,05655 0,05655	32,23 -		21 8630	1 0950	0,05655 0,05655	24,89 -		16 5690	1 0640	0,05655 0,05655	25,89 -
P	SI	00737	4 5070	2 4100	0,05655 0,05655	11,70 -	00738	3 1050	2 0770	0,05655 0,05655	13,61 -	00739	5 8640	1 8790	0,05655 0,05655	14,97 -
S	SI		13 6400	1 1290	0,05655 0,05655	24,54 -		15 3900	1 4400	0,05655 0,05655	19,17 -		17 3510	1 3770	0,05655 0,05655	19,97 -
P	SI	00740	9 2150	2 0000	0,05655 0,05655	13,97 -	00741	15 6090	1 7640	0,05655 0,05655	15,64 -	00742	14 1080	1 9870	0,05655 0,05655	13,93 -
S	SI		18 2170	1 4820	0,05655 0,05655	18,52 -		18 4220	1 7640	0,05655 0,05655	15,56 -		14 5420	1 6150	0,05655 0,05655	17,12 -
P	SI	00743	14 5040	1 7760	0,05655 0,05655	15,57 -	00744	10 6590	1 7470	0,05655 0,05655	15,95 -	00745	10 4260	1 2990	0,05655 0,05655	21,46 -
S	SI		9 1990	1 7460	0,05655 0,05655	16,00 -		5 0300	1 6860	0,05655 0,05655	16,71 -		7 6840	1 9580	0,05655 0,05655	14,31 -
P	SI	00746	15 1940	1 7150	0,05655 0,05655	16,10 -	00747	18 1080	1 3430	0,05655 0,05655	20,45 -	00748	21 3620	1 2020	0,05655 0,05655	22,70 -
S	SI		11 5130	2 5110	0,05655 0,05655	11,08 -		10 3600	2 2150	0,05655 0,05655	12,59 -		7 9980	1 9970	0,05655 0,05655	14,02 -
P	SI	00749	22 9350	1 5510	0,05655 0,05655	17,53 -	00750	21 4200	1 0960	0,05655 0,05655	24,89 -	00751	16 0610	1 0030	0,05655 0,05655	27,49 -
S	SI		7 2560	2 4440	0,05655 0,05655	11,48 -		1 4580	2 4420	0,05655 0,05655	11,61 -		-4490	2 2910	0,05655 0,05655	12,42 -
P	SI	00752	16 6490	7770	0,05655 0,05655	35,44 -	00753	19 9610	8430	0,05655 0,05655	32,45 -	00754	24 0220	8940	0,05655 0,05655	30,35 -
S	SI		1 3130	2 5590	0,05655 0,05655	11,08 -		4 3190	3 0740	0,05655 0,05655	9,18 -		4 0090	2 5020	0,05655 0,05655	11,28 -
P	SI	00755	27 3180	5940	0,05655 0,05655	45,38 -	00756	25 9560	8260	0,05655 0,05655	32,73 -	00757	31 9890	4790	0,05655 0,05655	55,74 -
S	SI		4 8040	2 6540	0,05655 0,05655	10,62 -		2 2610	2 4120	0,05655 0,05655	11,74 -		-1210	2 6670	0,05655 0,05655	10,66 -
P	SI	00758	26 5140	3040	0,05655 0,05655	88,82 -	00759	17 5500	1 0700	0,05655 0,05655	25,69 -	00760	20 4650	1 1320	0,05655 0,05655	24,14 -
S	SI		-6950	2 5740	0,05655 0,05655	11,06 -		-3810	2 3440	0,05655 0,05655	12,14 -		2 6740	2 7260	0,05655 0,05655	10,38 -
P	SI	00761	23 6900	1 2130	0,05655 0,05655	22,39 -	00762	20 5620	1 1520	0,05655 0,05655	23,72 -	00763	19 7290	1 3160	0,05655 0,05655	20,80 -
S	S		6 256	2 176	0,05655	12,91		8 444	1 981	0,05655	14,13		10 414	2 531	0,05655	11,01

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00764	15 332	1 400	0,05655	19,72	00765	10 531	1 351	0,05655	20,63	00766	9 847	2 048	0,05655	13,63
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		9 797	2 054	0,05655	13,59		7 204	2 133	0,05655	13,15		4 968	1 832	0,05655	15,38
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00767	15 734	1 937	0,05655	14,24	00768	15 410	1 844	0,05655	14,97	00769	16 365	1 713	0,05655	16,09
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		9 743	1 969	0,05655	14,18		12 509	1 604	0,05655	17,31		19 038	1 361	0,05655	20,14
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00770	10 393	1 911	0,05655	14,59	00771	6 593	2 080	0,05655	13,50	00772	3 526	2 073	0,05655	13,63
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		17 083	1 537	0,05655	17,90		17 419	1 561	0,05655	17,62		14 581	1 428	0,05655	19,36
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00773	4 561	2 483	0,05655	11,35	00774	7 275	2 422	0,05655	11,58	00775	8 258	2 186	0,05655	12,81
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		13 770	1 034	0,05655	26,78		18 190	1 227	0,05655	22,38		22 409	1 070	0,05655	25,44
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00776	7 903	2 302	0,05655	12,17	00777	5 750	2 455	0,05655	11,46	00778	5 117	2 577	0,05655	10,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		27 535	1 053	0,05655	25,59		29 808	1 193	0,05655	22,48		28 600	842	0,05655	31,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00779	-1 020	3 445	0,05655	8,27	00780	4 952	3 044	0,05655	9,25	00781	5 725	3 237	0,05655	8,69
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		26 229	929	0,05655	29,08		34 338	477	0,05655	55,70		42 423	406	0,05655	64,34
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00782	5 608	3 020	0,05655	9,32	00783	6 146	3 137	0,05655	8,96	00784	3 666	3 117	0,05655	9,06
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		35 447	615	0,05655	43,10		33 592	691	0,05655	38,51		35 068	573	0,05655	46,30
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00785	2 305	2 554	0,05655	11,09	00786	4 488	2 294	0,05655	12,29	00790	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		10 067	330	0,05655	84,53
S	S		25 340	649	0,05655	41,70		15 349	2 249	0,05655	12,28		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		27 192	359	0,05655	75,11
P	S	00791	5 613	14	0,05655	NS	00792	-5 547	77	0,05655	NS	00793	2 049	61	0,05655	NS
	I		7 989	261	0,05655	NS		6 365	20	0,05655	NS		9 504	252	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		4 293	11	0,05655	NS
	I		19 631	436	0,05655	62,79		13 795	137	0,05655	NS		11 318	189	0,05655	NS
P	S	00794	12 831	64	0,05655	NS	00795	0	0	0,05655	-	00796	-15 083	50	0,05655	NS
	I		12 831	287	0,05655	96,68		30 421	297	0,05655	90,19		22 578	104	0,05655	NS
S	S		2 873	13	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		2 873	154	0,05655	NS		12 964	326	0,05655	85,09		21 119	249	0,05655	NS
P	S	00797	0	0	0,05655	-	00798	0	0	0,05655	-	00799	-3 915	24	0,05655	NS
	I		19 383	249	0,05655	NS		18 281	209	0,05655	NS		24 415	159	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		6 540	432	0,05655	65,01		9 378	275	0,05655	NS		1 810	347	0,05655	81,67
P	S	00800	0	0	0,05655	-	00801	0	0	0,05655	-	00802	0	0	0,05655	-
	I		29 624	219	0,05655	NS		46 540	142	0,05655	NS		41 085	134	0,05655	NS
S	S		2 750	26	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		4 072	210	0,05655	NS		8 634	209	0,05655	NS		20 291	235	0,05655	NS
P	S	00803	0	0	0,05655	-	00804	0	0	0,05655	-	00805	0	0	0,05655	-
	I		32 119	141	0,05655	NS		27 412	252	0,05655	NS		28 056	167	0,05655	NS
S	S		1 218	215	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		2 631	21	0,05655	NS
	I		1 218	290	0,05655	97,83		686	327	0,05655	86,85		2 298	128	0,05655	NS
P	S	00806	0	0	0,05655	-	00807	0	0	0,05655	-	00808	0	0	0,05655	-
	I		34 780	238	0,05655	NS		47 894	92	0,05655	NS		48 086	115	0,05655	NS
S	S		175	53	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		8 759	47	0,05655	NS
	I		1 171	425	0,05655	66,76		9 026	216	0,05655	NS		8 759	109	0,05655	NS
P	S	00809	0	0	0,05655	-	00810	0	0	0,05655	-	00811	0	0	0,05655	-
	I		34 252	231	0,05655	NS		25 605	157	0,05655	NS		26 705	69	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		1 096	38	0,05655	NS		4 877	73	0,05655	NS
	I		2 033	330	0,05655	85,84		4 403	264	0,05655	NS		2 773	92	0,05655	NS
P	S	00812	0	0	0,05655	-	00813	0	0	0,05655	-	00814	0	0	0,05655	-
	I		32 213	341	0,05655	78,26		37 022	306	0,05655	86,35		32 356	217	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		2 476	379	0,05655	74,68		12 900	324	0,05655	85,62		1 123	328	0,05655	86,51
P	S	00815	14 618	45	0,05655	NS	00816	0	0	0,05655	-	00817	2 529	21	0,05655	NS
	I		14 618	222	0,05655	NS		16 515	260	0,05655	NS		10 514	199	0,05655	NS
S	S		910	86	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		92	29	0,05655	NS
	I		910	271	0,05655	NS		4 132	300	0,05655	94,05		4 472	348	0,05655	81,03
P	S	00818	0	0	0,05655	-	00819	0	0	0,05655	-	00822	12 829	96	0,05655	NS
	I		11 263	443	0,05655	62,82		9 948	217	0,05655	NS		6 896	232	0,05655	NS
S	S		1 095	219	0,05655	NS		37 598	52	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		12 007	325	0,05655	85,51		37 598	619	0,05655	42,63		26 416	553	0,05655	48,84
P	S	00823	5 908	146	0,05655	NS	00824	9 746	36	0,05655	NS	00825	0	0	0,05655	-
	I		5 908	426	0,05655	66,01		23 863	134	0,05655	NS		18 138	422	0,05655	65,07
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		46 513	442	0,05655	58,59		46 061	566	0,05655	45,80		44 859	704	0,05655	36,91
P	S	00826	0	0	0,05655	-	00827	7 003	393	0,05655	71,40	00828	6 359	153	0,05655	NS
	I		12 588	366	0,05655	75,84		1 025	292	0,05655	97,20		-929	87	0,05655	NS

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		36 835	827	0,05655	31,96		36 372	225	0,05655	NS		30 658	430	0,05655	62,26
P	S	00829	-507	72	0,05655	NS	00830	2 611	280	0,05655	NS	00831	-1 113	68	0,05655	NS
	I		-507	297	0,05655	95,84		2 107	70	0,05655	NS		-2 034	131	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		25 870	350	0,05655	77,25		33 099	162	0,05655	NS		32 272	159	0,05655	NS
P	S	00832	-1 041	231	0,05655	NS	00833	-2 126	212	0,05655	NS	00834	-1 820	313	0,05655	91,16
	I		-1 041	303	0,05655	94,03		290	72	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		19 199	69	0,05655	NS		17 620	53	0,05655	NS		15 829	23	0,05655	NS
	I		19 199	71	0,05655	NS		17 620	103	0,05655	NS		17 588	63	0,05655	NS
P	S	00835	-1 385	560	0,05655	50,91	00836	0	0	0,05655	-	00837	5 551	35	0,05655	NS
	I		-1 721	111	0,05655	NS		7 439	72	0,05655	NS		5 551	129	0,05655	NS
S	S		22 269	47	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		21 360	38	0,05655	NS		25 586	237	0,05655	NS		42 989	180	0,05655	NS
P	S	00838	3 058	29	0,05655	NS	00839	0	0	0,05655	-	00840	2 665	36	0,05655	NS
	I		3 058	322	0,05655	87,80		5 465	255	0,05655	NS		2 665	198	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		28 594	346	0,05655	77,71		26 473	271	0,05655	99,64		22 143	169	0,05655	NS
P	S	00841	0	0	0,05655	-	00842	0	0	0,05655	-	00843	0	0	0,05655	-
	I		10 454	199	0,05655	NS		21 214	334	0,05655	81,71		8 700	376	0,05655	74,39
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		26 277	366	0,05655	73,81		34 465	360	0,05655	73,79		44 499	420	0,05655	61,92
P	S	00844	0	0	0,05655	-	00845	0	0	0,05655	-	00846	0	0	0,05655	-
	I		7 412	553	0,05655	50,70		12 924	270	0,05655	NS		10 132	169	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		19 966	63	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		25 135	486	0,05655	55,71		19 966	199	0,05655	NS		12 009	225	0,05655	NS
P	S	00847	0	0	0,05655	-	00848	0	0	0,05655	-	00849	0	0	0,05655	-
	I		21 032	182	0,05655	NS		34 990	177	0,05655	NS		19 038	227	0,05655	NS
S	S		14 217	108	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		14 217	274	0,05655	NS		24 125	134	0,05655	NS		24 265	235	0,05655	NS
P	S	00850	15 292	39	0,05655	NS	00851	10 364	11	0,05655	NS	00852	0	0	0,05655	-
	I		16 883	135	0,05655	NS		11 680	255	0,05655	NS		23 735	296	0,05655	91,73
S	S		6 071	190	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		8 357	188	0,05655	NS		3 188	360	0,05655	78,52		1 624	270	0,05655	NS
P	S	00853	18 476	28	0,05655	NS	00854	0	0	0,05655	-	00855	0	0	0,05655	-
	I		23 359	171	0,05655	NS		42 079	268	0,05655	97,54		37 976	152	0,05655	NS
S	S		3 003	199	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		3 003	236	0,05655	NS		8 513	204	0,05655	NS		9 965	335	0,05655	83,29
P	S	00856	0	0	0,05655	-	00857	0	0	0,05655	-	00858	0	0	0,05655	-
	I		25 563	62	0,05655	NS		18 489	203	0,05655	NS		21 491	141	0,05655	NS
S	S		2 519	145	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-1 274	85	0,05655	NS
	I		2 519	306	0,05655	92,49		217	210	0,05655	NS		-1 274	289	0,05655	98,63
P	S	00859	0	0	0,05655	-	00860	0	0	0,05655	-	00861	0	0	0,05655	-
	I		23 364	511	0,05655	53,18		38 045	315	0,05655	83,70		31 570	548	0,05655	48,76
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		-78	294	0,05655	96,74		5 070	231	0,05655	NS		4 097	292	0,05655	96,63
P	S	00862	0	0	0,05655	-	00863	0	0	0,05655	-	00864	0	0	0,05655	-
	I		24 882	366	0,05655	74,02		20 881	269	0,05655	NS		19 273	236	0,05655	NS
S	S		372	43	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		372	488	0,05655	58,23		-420	271	0,05655	NS		152	209	0,05655	NS
P	S	00865	0	0	0,05655	-	00866	0	0	0,05655	-	00867	0	0	0,05655	-
	I		21 715	218	0,05655	NS		28 136	374	0,05655	71,96		32 372	287	0,05655	92,96
S	S		380	157	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		380	285	0,05655	99,71		9 671	236	0,05655	NS		3 146	251	0,05655	NS
P	S	00868	0	0	0,05655	-	00869	0	0	0,05655	-	00870	0	0	0,05655	-
	I		20 532	287	0,05655	95,22		15 155	500	0,05655	55,24		12 381	433	0,05655	64,13
S	S		-5	96	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		-5	198	0,05655	NS		4 635	196	0,05655	NS		5 428	501	0,05655	56,18
P	S	00871	0	0	0,05655	-	00872	0	0	0,05655	-	00873	0	0	0,05655	-
	I		12 727	191	0,05655	NS		17 184	291	0,05655	94,54		25 159	392	0,05655	69,07
S	S		3 924	57	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		7 406	162	0,05655	NS		23 490	136	0,05655	NS		10 315	402	0,05655	69,36
P	S	00874	0	0	0,05655	-	00875	4 005	71	0,05655	NS	00876	914	60	0,05655	NS
	I		11 348	303	0,05655	91,84		4 005	156	0,05655	NS		6 030	191	0,05655	NS
S	S		8 080	32	0,05655	NS		-5 234	23	0,05655	NS		3 146	26	0,05655	NS
	I		8 399	175	0,05655	NS		10 929	30	0,05655	NS		4 818	275	0,05655	NS
P	S	00877	0	0	0,05655	-	00878	0	0	0,05655	-	00879	0	0	0,05655	-
	I		5 319	140	0,05655	NS		6 794	298	0,05655	94,20		18 201	298	0,05655	92,13
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		14 416	442	0,05655	62,58		34 868	146	0,05655	NS		24 916	230	0,05655	NS
P	S	00880	1 318	53	0,05655	NS	00881	1 157	43	0,05655	NS	00882	0	0	0,05655	-
	I		4 638	225	0,05655	NS		1 157	194	0,05655	NS		2 603	254	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		-8 520	23	0,05655	NS		16 849	25	0,05655	NS
	I		17 392	216	0,05655	NS		15 955	112	0,05655	NS		16 849	229	0,05655	NS
P	S	00883	644	182	0,05655	NS	00884	0	0	0,05655	-	00885	0	0	0,05655	-
	I		1 074	191	0,05655	NS		-107	319	0,05655	89,16		6 248	337	0,05655	83,39
S	S		24 337	41	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		24 337	198	0,05655	NS		38 726	158	0,05655	NS		27 983	509	0,05655	52,89
P	S	00886	-15	49	0,05655	NS	00887	0	0	0,05655	-	00888	0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		-15	332	0,05655	85,65		390	563	0,05655	50,47		120	528	0,05655	53,85
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		24 083	343	0,05655	79,11		20 182	577	0,05655	47,39		20 385	563	0,05655	48,55
P	S	00889	51	11	0,05655	NS	00890	0	0	0,05655	-	00891	0	0	0,05655	-
	I		51	287	0,05655	99,07		1 705	425	0,05655	66,69		4 405	277	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		25 094	328	0,05655	82,56		30 059	464	0,05655	57,77		30 969	527	0,05655	50,77
P	S	00892	-238	130	0,05655	NS	00893	0	0	0,05655	-	00894	1 451	81	0,05655	NS
	I		-238	245	0,05655	NS		3 594	171	0,05655	NS		2 389	269	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		9 093	50	0,05655	NS
	I		26 386	276	0,05655	97,85		21 362	206	0,05655	NS		9 093	119	0,05655	NS
P	S	00895	0	0	0,05655	-	00896	0	0	0,05655	-	00954	25 557	141	0,00550	9,25
	I		6 233	191	0,05655	NS		18 518	184	0,05655	NS		0	0	0,00550	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		26 825	557	0,00550	1,48
	I		22 121	318	0,05655	85,66		27 889	317	0,05655	84,94		0	0	0,00350	-
P	S	01229	14 625	907	0,05655	30,48	01230	19 900	865	0,05655	31,63	01231	25 055	792	0,05655	34,19
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		1 003	3 777	0,05655	7,51		3 291	2 661	0,05655	10,62		5 288	2 962	0,05655	9,50
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	01232	26 131	720	0,05655	37,53	01233	26 397	930	0,05655	29,04	01234	24 856	895	0,05655	30,27
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		4 228	2 294	0,05655	12,30		1 886	2 454	0,05655	11,55		31	2 478	0,05655	11,47
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	01235	26 594	352	0,05655	76,69	01792	792	3 848	0,05655	7,38	02887	3 195	112	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		10 116	184	0,05655	NS
S	S		-1 620	2 692	0,05655	10,60		48 825	1 287	0,05655	20,02		13 017	406	0,05655	68,32
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		3 497	114	0,05655	NS
P	S	02888	23 342	346	0,05655	78,54	02889	-299	67	0,05655	NS	02890	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		28 932	38	0,05655	NS		33 685	103	0,05655	NS
S	S		924	1 681	0,05655	16,89		895	756	0,05655	37,55		1 779	815	0,05655	34,77
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02891	0	0	0,05655	-	02892	20 690	125	0,05655	NS	02893	7 974	539	0,05655	51,96
	I		14 250	160	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		5 467	456	0,05655	61,72		11 317	356	0,05655	78,17		3 595	41	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		21 890	65	0,05655	NS
P	S	02894	2 298	821	0,05655	34,49	02895	1 257	814	0,05655	34,85	02896	5 950	529	0,05655	53,15
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-11 687	60	0,05655	NS
	I		26 509	351	0,05655	76,93		24 864	349	0,05655	77,62		17 931	88	0,05655	NS
P	S	02897	18 467	90	0,05655	NS	02898	0	0	0,05655	-	02899	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		23 534	246	0,05655	NS		26 984	410	0,05655	65,79
S	S		10 253	349	0,05655	79,90		3 629	705	0,05655	40,06		1 126	854	0,05655	33,23
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02900	2 685	21	0,05655	NS	02901	13 245	233	0,05655	NS	02902	13 888	379	0,05655	73,06
	I		25 080	21	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		6 334	441	0,05655	63,71		16 989	319	0,05655	86,27		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		13 597	107	0,05655	NS
P	S	02903	500	991	0,05655	28,67	02904	6 050	1 212	0,05655	23,19	02905	16 136	1 011	0,05655	27,27
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		28 154	31	0,05655	NS		8 891	106	0,05655	NS
	I		25 002	314	0,05655	86,25		21 158	101	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02906	6 881	868	0,05655	32,34	02907	25 319	149	0,05655	NS	02908	-5 977	57	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		26 978	16	0,05655	NS
S	S		24 876	74	0,05655	NS		2 862	1 104	0,05655	25,62		2 888	552	0,05655	51,24
	I		20 237	31	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02909	0	0	0,05655	-	02910	0	0	0,05655	-	02911	26 284	26	0,05655	NS
	I		29 943	226	0,05655	NS		34 040	125	0,05655	NS		22 000	37	0,05655	NS
S	S		1 078	179	0,05655	NS		-508	147	0,05655	NS		214	444	0,05655	64,02
	I		1 078	22	0,05655	NS		-76	34	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02912	25 421	88	0,05655	NS	02913	27 563	361	0,05655	74,63	02914	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		35 967	205	0,05655	NS
S	S		3 403	871	0,05655	32,44		4 866	1 324	0,05655	21,28		10 830	16	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		6 191	45	0,05655	NS
P	S	02915	23 997	132	0,05655	NS	02916	20 284	353	0,05655	77,45	02917	0	0	0,05655	-
	I		12 350	40	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		11 870	501	0,05655	55,48
S	S		3 224	775	0,05655	36,47		11 860	1 187	0,05655	23,42		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		6 635	199	0,05655	NS
P	S	02918	17 139	209	0,05655	NS	02919	14 284	51	0,05655	NS	02920	14 504	786	0,05655	35,18
	I		0	0	0,05655	-		13 405	99	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		13 116	815	0,05655	34,03		0	0	0,05655	-		13 183	774	0,05655	35,82
	I		0	0	0,05655	-		12 662	246	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02921	9 930	282	0,05655	98,95	02922	4 650	53	0,05655	NS	02923	595	101	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		5 024	48	0,05655	NS		5 524	51	0,05655	NS
S	S		16 645	203	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		19 537	281	0,05655	97,44		18 833	250	0,05655	NS
P	S	02924	5 102	452	0,05655	62,31	02925	8 707	95	0,05655	NS	02926	2 526	1 206	0,05655	23,47
	I		0	0	0,05655	-		-1 761	99	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		-14 216	52	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		25 604	252	0,05655	NS
	I		21 304	144	0,05655	NS		28 344	540	0,05655	49,82		0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	S	02927	8 084	523	0,05655	53,54	02928	12 210	1 355	0,05655	20,50	02929	1 929	1 430	0,05655	19,81
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		31 854	41	0,05655	NS		25 565	214	0,05655	NS
	I		25 010	395	0,05655	68,56		20 790	76	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02930	-1 282	661	0,05655	43,12	02931	4 556	2 024	0,05655	13,93	02932	1 774	1 428	0,05655	19,85
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		24 483	13	0,05655	NS		27 028	123	0,05655	NS		27 080	160	0,05655	NS
	I		23 681	209	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02933	-58	423	0,05655	67,23	02934	1 193	829	0,05655	34,23	02935	1 507	1 120	0,05655	25,32
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		27 670	207	0,05655	NS
	I		22 514	263	0,05655	NS		25 653	233	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02936	2 161	378	0,05655	74,92	02937	4 836	450	0,05655	62,62	02938	9 801	81	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		9 801	32	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		-11 328	70	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		19 359	340	0,05655	80,56		19 077	158	0,05655	NS		23 978	105	0,05655	NS
P	S	02939	3 904	67	0,05655	NS	02940	623	43	0,05655	NS	02941	9 619	309	0,05655	90,35
	I		4 786	74	0,05655	NS		4 079	101	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 984	127	0,05655	NS
	I		15 973	295	0,05655	93,48		16 841	382	0,05655	72,06		0	0	0,05655	-
P	S	02942	-3 463	37	0,05655	NS	02943	13 852	534	0,05655	51,86	02944	20 418	167	0,05655	NS
	I		11 879	123	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		10 893	632	0,05655	44,07		13 616	101	0,05655	NS
	I		8 343	329	0,05655	85,07		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02945	18 248	280	0,05655	98,04	02946	13 746	376	0,05655	73,66	02947	16 608	121	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		16 608	20	0,05655	NS
S	S		14 565	327	0,05655	84,56		9 464	803	0,05655	34,78		11 696	297	0,05655	93,63
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02948	22 355	237	0,05655	NS	02949	22 664	42	0,05655	NS	02950	19 990	77	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		20 242	31	0,05655	NS		21 053	22	0,05655	NS
S	S		4 503	908	0,05655	31,05		1 557	581	0,05655	48,80		2 651	836	0,05655	33,85
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02951	0	0	0,05655	-	02952	0	0	0,05655	-	02953	0	0	0,05655	-
	I		21 920	347	0,05655	78,54		25 073	414	0,05655	65,41		22 151	199	0,05655	NS
S	S		1 682	389	0,05655	72,87		1 042	138	0,05655	NS		1 533	406	0,05655	69,84
	I		0	0	0,05655	-		1 042	73	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02954	20 940	24	0,05655	NS	02955	25 123	125	0,05655	NS	03776	10 117	5 156	0,05655	5,41
	I		22 614	78	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		3 146	684	0,05655	41,33		2 473	1 415	0,05655	20,00		19 878	538	0,05655	50,86
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03779	10 565	3 928	0,05655	7,09	03780	9 207	3 764	0,05655	7,42	03804	263	3 102	0,05655	9,16
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		54 132	611	0,05655	41,68		5 442	645	0,05655	43,64		28 330	537	0,05655	50,10
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03813	4 329	2 621	0,05655	10,76	03820	2 939	3 977	0,05655	7,11	03821	1 846	3 689	0,05655	7,68
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		12 523	1 652	0,05655	16,81		30 085	1 046	0,05655	25,63		37 957	1 420	0,05655	18,57
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03841	0	0	0,05655	-	03842	0	0	0,05655	-	03843	0	0	0,05655	-
	I		55 698	215	0,05655	NS		57 240	341	0,05655	74,18		36 970	268	0,05655	98,60
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		23 770	291	0,05655	93,30		4 796	357	0,05655	78,93		8 843	225	0,05655	NS
P	S	03844	-4 863	99	0,00150	16,38	03845	0	0	0,05655	-	03846	3 906	182	0,05655	NS
	I		4 466	1 273	0,00350	1,04		10 413	422	0,05655	66,06		-6 187	141	0,05655	NS
S	S		-27 919	86	0,00350	51,87		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		27 153	826	0,00560	1,01		66 323	475	0,05655	52,17		25 207	398	0,05655	68,02
P	S	03847	0	0	0,05655	-	03848	0	0	0,05655	-	03849	0	0	0,05655	-
	I		8 089	326	0,05655	85,90		19 545	223	0,05655	NS		31 885	442	0,05655	60,42
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		43 109	454	0,05655	57,46		48 363	332	0,05655	77,69		29 450	371	0,05655	72,34
P	S	03850	0	0	0,05655	-	03851	0	0	0,05655	-	03852	0	0	0,05655	-
	I		41 922	257	0,05655	NS		48 457	401	0,05655	64,31		44 458	481	0,05655	54,07
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		24 217	242	0,05655	NS		21 350	301	0,05655	90,64		1 676	375	0,05655	75,59
P	S	03853	0	0	0,05655	-	03854	0	0	0,05655	-	03855	0	0	0,05655	-
	I		37 666	397	0,05655	66,46		23 202	346	0,05655	78,56		9 868	299	0,05655	93,33
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		6 723	318	0,05655	88,29		16 305	283	0,05655	97,38		33 418	319	0,05655	83,45
P	S	03856	0	0	0,05655	-	03857	0	0	0,05655	-	03858	0	0	0,05655	-
	I		3 369	287	0,05655	98,45		2 557	272	0,05655	NS		13 906	355	0,05655	77,99
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		46 856	305	0,05655	84,84		44 304	417	0,05655	62,39		37 047	396	0,05655	66,72
P	S	03859	0	0	0,05655	-	03860	0	0	0,05655	-					
	I		27 870	274	0,05655	98,27		63 989	336	0,05655	74,15					
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
	I		23 183	314	0,05655	86,57		29 197	307	0,05655	87,47					

Elevazione cilindro	**Soletta P12-P8-P4-P3-P7-P11-P17-P30-P55-P61-P65-P69-P70-P66-P62-P56-P57-P64-P68-P72-P71-P67-P63-P54-P29-P16-**		

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
				P9-P5-P1-P2-P6-P10-P14-P18-P20-P48-P47-P58-P57-P56-P46-P19												
P	SI	00089	20 689 0	578 0	0,05655 0,05655	47,26 -	00090	61 231 0	392 0	0,05655 0,05655	63,95 -	00092	751 0	2 684 0	0,05655 0,05655	10,58 -
S	SI		-727 0	2 773 0	0,05655 0,05655	10,27 -		21 392 0	4 844 0	0,05655 0,05655	5,63 -		14 277 0	672 0	0,05655 0,05655	41,17 -
P	SI	00117	15 945 0	498 0	0,05655 0,05655	55,38 -	00118	4 728 0	1 888 0	0,05655 0,05655	14,93 -	00119	23 241 0	248 0	0,05655 0,05655	NS -
S	SI		563 0	2 066 0	0,05655 0,05655	13,75 -		6 445 0	1 287 0	0,05655 0,05655	21,83 -		-1 152 0	2 563 0	0,05655 0,05655	11,12 -
P	SI	00120	21 854 0	328 0	0,05655 0,05655	83,10 -	00121	15 824 0	514 0	0,05655 0,05655	53,66 -	00122	3 599 0	1 684 0	0,05655 0,05655	16,77 -
S	SI		-1 533 0	2 754 0	0,05655 0,05655	10,36 -		1 404 0	2 108 0	0,05655 0,05655	13,45 -		6 851 0	1 304 0	0,05655 0,05655	21,53 -
P	SI	00123	-1 037 0	2 328 0	0,05655 0,05655	12,24 -	00124	-2 021 0	2 615 0	0,05655 0,05655	10,92 -	00125	535 0	2 435 0	0,05655 0,05655	11,67 -
S	SI		10 802 0	646 0	0,05655 0,05655	43,12 -		13 128 0	466 0	0,05655 0,05655	59,51 -		11 347 0	691 0	0,05655 0,05655	40,27 -
P	SI	00126	3 854 0	2 015 0	0,05655 0,05655	14,01 -	00127	11 997 0	892 0	0,05655 0,05655	31,16 -	00128	-2 405 0	2 675 0	0,05655 0,05655	10,68 -
S	SI		7 757 0	1 608 0	0,05655 0,05655	17,43 -		2 186 0	2 125 0	0,05655 0,05655	13,33 -		18 557 0	428 0	0,05655 0,05655	64,10 -
P	SI	00129	447 0	2 459 0	0,05655 0,05655	11,55 -	00145	34 879 0	1 623 0	0,00970 0,00550	1,38 -	00154	34 318 0	417 0	0,05655 0,05655	63,72 -
S	SI		14 113 0	745 0	0,05655 0,05655	37,15 -		38 449 0	1 071 0	0,00860 0,00550	1,45 -		5 102 0	3 426 0	0,05655 0,05655	8,22 -
P	SI	00308	26 343 0	1 364 0	0,05655 0,05655	19,80 -	00309	25 916 0	1 264 0	0,05655 0,05655	21,39 -	00310	31 184 0	388 0	0,05655 0,05655	68,93 -
S	SI		6 930 0	3 545 0	0,05655 0,05655	7,92 -		335 0	3 373 0	0,05655 0,05655	8,43 -		320 0	3 070 0	0,05655 0,05655	9,26 -
P	SI	00325	38 083 0	533 0	0,05655 0,05655	49,46 -	00326	37 089 0	1 433 0	0,05655 0,05655	18,44 -	00682	9 849 0	3 304 0	0,05655 0,05655	8,45 -
S	SI		10 004 0	3 629 0	0,05655 0,05655	7,69 -		15 933 0	3 752 0	0,05655 0,05655	7,35 -		8 782 0	1 940 0	0,05655 0,05655	14,41 -
P	SI	00683	14 006 0	2 421 0	0,05655 0,05655	11,43 -	00684	16 421 0	2 790 0	0,05655 0,05655	9,88 -	00685	15 392 0	2 246 0	0,05655 0,05655	12,29 -
S	SI		23 595 0	709 0	0,05655 0,05655	38,31 -		28 987 0	775 0	0,05655 0,05655	34,66 -		18 946 0	1 268 0	0,05655 0,05655	21,62 -
P	SI	00686	11 827 0	3 161 0	0,05655 0,05655	8,79 -	00687	7 585 0	2 551 0	0,05655 0,05655	10,99 -	00688	2 927 0	2 767 0	0,05655 0,05655	10,22 -
S	SI		30 033 0	698 0	0,05655 0,05655	38,41 -		16 788 0	1 234 0	0,05655 0,05655	22,31 -		23 215 0	643 0	0,05655 0,05655	42,27 -
P	SI	00689	3 080 0	2 803 0	0,05655 0,05655	10,09 -	00690	4 682 0	2 619 0	0,05655 0,05655	10,76 -	00691	6 586 0	2 603 0	0,05655 0,05655	10,79 -
S	SI		26 953 0	465 0	0,05655 0,05655	58,01 -		18 408 0	1 059 0	0,05655 0,05655	25,91 -		23 105 0	1 070 0	0,05655 0,05655	25,41 -
P	SI	00692	6 377 0	2 733 0	0,05655 0,05655	10,28 -	00693	5 027 0	3 703 0	0,05655 0,05655	7,61 -	00694	2 014 0	2 743 0	0,05655 0,05655	10,33 -
S	SI		26 659 0	771 0	0,05655 0,05655	35,01 -		29 753 0	1 037 0	0,05655 0,05655	25,87 -		31 126 0	438 0	0,05655 0,05655	61,07 -
P	SI	00695	-961 0	2 900 0	0,05655 0,05655	9,82 -	00696	-1 395 0	3 004 0	0,05655 0,05655	9,49 -	00697	2 097 0	2 886 0	0,05655 0,05655	9,81 -
S	SI		20 976 0	744 0	0,05655 0,05655	36,70 -		28 224 0	433 0	0,05655 0,05655	62,14 -		22 563 0	1 103 0	0,05655 0,05655	24,68 -
P	SI	00698	7 425 0	2 904 0	0,05655 0,05655	9,65 -	00699	10 354 0	2 860 0	0,05655 0,05655	9,75 -	00700	6 974 0	2 969 0	0,05655 0,05655	9,45 -
S	SI		28 482 0	959 0	0,05655 0,05655	28,04 -		27 612 0	925 0	0,05655 0,05655	29,12 -		28 858 0	831 0	0,05655 0,05655	32,34 -
P	SI	00701	4 729 0	2 577 0	0,05655 0,05655	10,94 -	00702	2 498 0	2 716 0	0,05655 0,05655	10,42 -	00703	1 233 0	2 499 0	0,05655 0,05655	11,35 -
S	SI		20 371 0	1 109 0	0,05655 0,05655	24,65 -		27 117 0	431 0	0,05655 0,05655	62,57 -		17 611 0	1 001 0	0,05655 0,05655	27,46 -
P	SI	00704	7 182 0	3 081 0	0,05655 0,05655	9,10 -	00705	8 530 0	2 270 0	0,05655 0,05655	12,33 -	00706	13 477 0	2 830 0	0,05655 0,05655	9,79 -
S	SI		22 271 0	1 298 0	0,05655 0,05655	20,98 -		21 821 0	1 189 0	0,05655 0,05655	22,92 -		23 115 0	1 548 0	0,05655 0,05655	17,56 -
P	SI	00707	11 591 0	2 167 0	0,05655 0,05655	12,83 -	00708	11 669 0	2 341 0	0,05655 0,05655	11,88 -	00709	7 254 0	2 374 0	0,05655 0,05655	11,81 -
S	SI		17 464 0	1 328 0	0,05655 0,05655	20,70 -		12 990 0	1 470 0	0,05655 0,05655	18,87 -		6 357 0	1 342 0	0,05655 0,05655	20,94 -
P	SI	00710	6 346 0	1 733 0	0,05655 0,05655	16,21 -	00711	10 428 0	1 729 0	0,05655 0,05655	16,12 -	00712	15 090 0	1 655 0	0,05655 0,05655	16,69 -
S	SI		10 098 0	1 791 0	0,05655 0,05655	15,57 -		14 096 0	1 743 0	0,05655 0,05655	15,88 -		14 018 0	1 708 0	0,05655 0,05655	16,21 -
P	SI	00713	19 360 0	1 898 0	0,05655 0,05655	14,43 -	00714	19 343 0	1 570 0	0,05655 0,05655	17,45 -	00715	19 913 0	1 640 0	0,05655 0,05655	16,68 -
S	SI		14 646 0	1 891 0	0,05655 0,05655	14,62 -		8 973 0	2 027 0	0,05655 0,05655	13,79 -		4 998 0	2 104 0	0,05655 0,05655	13,39 -
P	S	00716	14 526	1 628	0,05655	16,99	00717	21 324	559	0,05655	48,81	00718	17 227	1 195	0,05655	23,02

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		723	2 018	0,05655	14,07		3 745	2 474	0,05655	11,41		5 799	2 455	0,05655	11,46
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00719	21 379	1 027	0,05655	26,56	00720	23 588	929	0,05655	29,24	00721	24 734	1 087	0,05655	24,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		6 779	2 866	0,05655	9,80		6 091	2 234	0,05655	12,58		2 651	2 320	0,05655	12,20
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00722	23 878	1 098	0,05655	24,72	00723	31 138	485	0,05655	55,15	00724	23 492	388	0,05655	70,02
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-153	2 526	0,05655	11,26		-809	2 599	0,05655	10,96		-451	2 813	0,05655	10,12
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00725	23 016	870	0,05655	31,26	00726	25 340	705	0,05655	38,39	00727	26 082	754	0,05655	35,84
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		631	2 670	0,05655	10,64		2 990	2 788	0,05655	10,14		3 260	2 485	0,05655	11,37
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00728	25 491	658	0,05655	41,12	00729	22 954	868	0,05655	31,33	00730	22 425	394	0,05655	69,10
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		3 235	2 748	0,05655	10,29		878	2 703	0,05655	10,50		-872	2 942	0,05655	9,68
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00731	17 560	909	0,05655	30,24	00732	22 873	927	0,05655	29,34	00733	24 532	1 068	0,05655	25,38
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-1 884	3 037	0,05655	9,40		356	2 370	0,05655	11,99		3 247	2 278	0,05655	12,41
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00734	25 381	762	0,05655	35,52	00735	20 700	1 031	0,05655	26,50	00736	17 288	1 171	0,05655	23,49
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		6 802	2 255	0,05655	12,45		6 893	2 245	0,05655	12,50		6 004	2 511	0,05655	11,20
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00737	19 894	563	0,05655	48,60	00738	14 743	1 636	0,05655	16,90	00739	18 029	1 471	0,05655	18,67
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		3 625	2 472	0,05655	11,42		2 359	2 209	0,05655	12,82		4 990	1 973	0,05655	14,28
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00740	18 466	1 536	0,05655	17,86	00741	19 273	1 858	0,05655	14,74	00742	13 881	1 599	0,05655	17,32
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		10 212	2 013	0,05655	13,85		15 863	2 297	0,05655	12,01		14 786	1 710	0,05655	16,16
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00743	9 350	1 790	0,05655	15,61	00744	6 128	1 678	0,05655	16,75	00745	7 034	2 054	0,05655	13,66
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		14 078	1 662	0,05655	16,65		12 197	1 651	0,05655	16,83		9 380	1 279	0,05655	21,84
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00746	9 924	2 128	0,05655	13,11	00747	10 060	2 107	0,05655	13,24	00748	8 556	2 079	0,05655	13,46
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		13 899	1 495	0,05655	18,52		18 265	1 453	0,05655	18,89		21 216	1 278	0,05655	21,35
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00749	5 124	2 151	0,05655	13,09	00750	1 608	2 318	0,05655	12,23	00751	-449	2 291	0,05655	12,42
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		22 530	1 279	0,05655	21,28		22 156	1 260	0,05655	21,62		16 061	1 003	0,05655	27,49
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00752	979	2 653	0,05655	10,70	00753	2 611	2 501	0,05655	11,31	00754	4 071	2 920	0,05655	9,66
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		22 273	358	0,05655	76,07		21 904	979	0,05655	27,84		24 795	834	0,05655	32,49
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00755	3 764	2 381	0,05655	11,86	00756	2 070	2 423	0,05655	11,69	00757	243	2 701	0,05655	10,52
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		25 694	812	0,05655	33,31		26 163	872	0,05655	30,99		21 475	595	0,05655	45,84
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00758	-695	2 611	0,05655	10,91	00759	744	2 729	0,05655	10,41	00760	1 808	2 392	0,05655	11,85
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		26 883	391	0,05655	69,00		16 778	1 222	0,05655	22,53		20 493	1 128	0,05655	24,23
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00761	8 330	2 806	0,05655	9,97	00762	8 707	1 986	0,05655	14,08	00763	11 160	2 696	0,05655	10,33
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		25 350	1 386	0,05655	19,53		21 476	1 123	0,05655	24,29		19 761	1 658	0,05655	16,51
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00764	9 561	2 074	0,05655	13,46	00765	7 371	2 426	0,05655	11,56	00766	3 969	1 771	0,05655	15,94
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		15 159	1 377	0,05655	20,06		11 817	1 608	0,05655	17,29		10 977	2 001	0,05655	13,92
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00767	8 636	1 816	0,05655	15,40	00768	13 317	1 602	0,05655	17,30	00769	16 766	1 500	0,05655	18,36
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		15 159	1 934	0,05655	14,28		15 780	1 808	0,05655	15,26		14 959	1 815	0,05655	15,22
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00770	17 819	1 561	0,05655	17,60	00771	17 419	1 561	0,05655	17,62	00772	14 632	1 450	0,05655	19,07
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		10 704	1 946	0,05655	14,32		6 593	2 080	0,05655	13,50		3 549	2 076	0,05655	13,61
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00773	14 047	1 143	0,05655	24,22	00774	20 768	892	0,05655	30,62	00775	22 312	1 054	0,05655	25,84
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		4 922	2 545	0,05655	11,07		8 285	2 374	0,05655	11,79		8 328	2 165	0,05655	12,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	S	00776	26 024	952	0,05655	28,39	00777	32 192	968	0,05655	27,57	00778	28 441	885	0,05655	30,39
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		6 582	2 118	0,05655	13,26		7 785	2 605	0,05655	10,76		3 371	2 509	0,05655	11,26
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00779	25 010	734	0,05655	36,90	00780	35 828	444	0,05655	59,66	00781	39 423	629	0,05655	41,80
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-770	2 699	0,05655	10,55		4 144	3 303	0,05655	8,54		5 912	4 066	0,05655	6,92
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00782	34 567	543	0,05655	48,91	00783	36 379	630	0,05655	42,00	00784	33 758	485	0,05655	54,85
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		5 178	2 889	0,05655	9,75		7 900	3 087	0,05655	9,07		3 963	3 577	0,05655	7,89
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00785	26 013	656	0,05655	41,20	00786	14 108	2 434	0,05655	11,37	00787	17 753	2 689	0,05655	10,22
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-1 345	2 802	0,05655	10,17		6 034	2 485	0,05655	11,31		10 330	2 784	0,05655	10,01
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00788	24 554	3 348	0,05655	8,10	00790	0	0	0,05655	-	00791	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		29 711	667	0,05655	40,22		18 720	572	0,05655	47,95
S	S		1 266	2 959	0,05655	9,59		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		14 614	194	0,05655	NS		6 315	635	0,05655	44,25
P	S	00792	0	0	0,05655	-	00793	0	0	0,05655	-	00794	0	0	0,05655	-
	I		14 217	161	0,05655	NS		11 171	283	0,05655	98,36		3 127	219	0,05655	NS
S	S		-5 862	80	0,05655	NS		2 785	59	0,05655	NS		10 084	27	0,05655	NS
	I		6 694	29	0,05655	NS		9 370	201	0,05655	NS		10 084	423	0,05655	65,94
P	S	00795	0	0	0,05655	-	00796	0	0	0,05655	-	00797	0	0	0,05655	-
	I		13 752	316	0,05655	87,65		20 996	456	0,05655	59,87		6 453	402	0,05655	69,88
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		30 972	315	0,05655	84,94		14 546	426	0,05655	64,91		19 124	233	0,05655	NS
P	S	00798	0	0	0,05655	-	00799	0	0	0,05655	-	00800	0	0	0,05655	-
	I		8 313	271	0,05655	NS		2 605	541	0,05655	52,31		3 109	324	0,05655	87,25
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		18 256	236	0,05655	NS		19 527	271	0,05655	NS		31 795	417	0,05655	64,05
P	S	00801	0	0	0,05655	-	00802	0	0	0,05655	-	00803	4 426	10	0,05655	NS
	I		9 604	243	0,05655	NS		19 119	317	0,05655	86,45		5 343	326	0,05655	86,35
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		49 760	185	0,05655	NS		38 045	291	0,05655	90,60		26 834	264	0,05655	NS
P	S	00804	2 165	123	0,05655	NS	00805	0	0	0,05655	-	00806	0	0	0,05655	-
	I		3 892	180	0,05655	NS		1 591	323	0,05655	87,78		634	713	0,05655	39,84
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		25 570	189	0,05655	NS		30 526	174	0,05655	NS		32 512	427	0,05655	62,46
P	S	00807	0	0	0,05655	-	00808	0	0	0,05655	-	00809	0	0	0,05655	-
	I		6 291	310	0,05655	90,64		6 120	321	0,05655	87,56		1 522	622	0,05655	45,59
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		53 372	342	0,05655	74,59		50 148	375	0,05655	68,51		33 880	321	0,05655	82,85
P	S	00810	900	44	0,05655	NS	00811	-2 928	78	0,05655	NS	00812	0	0	0,05655	-
	I		900	209	0,05655	NS		1 016	160	0,05655	NS		1 350	409	0,05655	69,35
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		25 970	190	0,05655	NS		26 213	47	0,05655	NS		28 998	329	0,05655	81,65
P	S	00813	0	0	0,05655	-	00814	5 684	25	0,05655	NS	00815	1 424	64	0,05655	NS
	I		11 781	360	0,05655	77,23		5 684	239	0,05655	NS		5 904	164	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 426	12	0,05655	NS
	I		40 432	311	0,05655	84,35		31 774	202	0,05655	NS		15 426	278	0,05655	99,30
P	S	00816	4 747	172	0,05655	NS	00817	4 319	267	0,05655	NS	00818	13 969	61	0,05655	NS
	I		4 747	305	0,05655	92,40		3 595	174	0,05655	NS		13 969	354	0,05655	78,20
S	S		11 738	86	0,05655	NS		8 730	40	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		11 738	155	0,05655	NS		9 792	114	0,05655	NS		9 522	342	0,05655	81,65
P	S	00819	33 717	184	0,05655	NS	00820	0	0	0,05655	-	00821	0	0	0,05655	-
	I		33 717	558	0,05655	47,68		19 338	1 279	0,05655	21,42		63 359	338	0,05655	73,81
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		13 950	253	0,05655	NS		10 790	1 312	0,05655	21,23		39 375	372	0,05655	70,68
P	S	00822	0	0	0,05655	-	00823	0	0	0,05655	-	00824	0	0	0,05655	-
	I		50 433	346	0,05655	74,21		42 345	805	0,05655	32,46		45 632	621	0,05655	41,78
S	S		28 525	39	0,05655	NS		4 726	57	0,05655	NS		9 452	21	0,05655	NS
	I		20 939	261	0,05655	NS		22 720	205	0,05655	NS		23 589	177	0,05655	NS
P	S	00825	0	0	0,05655	-	00826	0	0	0,05655	-	00827	0	0	0,05655	-
	I		51 793	468	0,05655	54,70		37 480	980	0,05655	26,94		32 384	768	0,05655	34,74
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		294	88	0,05655	NS
	I		21 984	373	0,05655	73,05		13 533	511	0,05655	54,22		294	324	0,05655	87,72
P	S	00828	0	0	0,05655	-	00829	0	0	0,05655	-	00830	0	0	0,05655	-
	I		27 536	515	0,05655	52,32		22 087	300	0,05655	90,81		28 940	262	0,05655	NS
S	S		7 870	216	0,05655	NS		6 315	204	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		-261	251	0,05655	NS		-731	200	0,05655	NS
P	S	00831	0	0	0,05655	-	00832	19 397	62	0,05655	NS	00833	0	0	0,05655	-
	I		36 059	276	0,05655	95,93		19 397	41	0,05655	NS		17 148	362	0,05655	76,00
S	S		-556	80	0,05655	NS		-1 725	183	0,05655	NS		-353	59	0,05655	NS
	I		-2 202	117	0,05655	NS		-1 725	161	0,05655	NS		1 178	121	0,05655	NS
P	S	00834	0	0	0,05655	-	00835	0	0	0,05655	-	00836	0	0	0,05655	-
	I		24 403	255	0,05655	NS		20 544	832	0,05655	32,84		38 475	199	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		-278	13	0,05655	NS		0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		136	201	0,05655	NS		-553	440	0,05655	64,70		7 267	238	0,05655	NS
P	S	00837	0	0	0,05655	-	00838	0	0	0,05655	-	00839	0	0	0,05655	-
	I		41 463	299	0,05655	87,55		29 403	312	0,05655	86,03		24 086	294	0,05655	92,29
S	S		0	0	0,05655	-		7 410	62	0,05655	NS		6 127	85	0,05655	NS
	I		2 309	307	0,05655	92,22		4 289	127	0,05655	NS		6 127	272	0,05655	NS
P	S	00840	0	0	0,05655	-	00841	0	0	0,05655	-	00842	0	0	0,05655	-
	I		23 492	316	0,05655	85,97		26 019	256	0,05655	NS		38 584	116	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		1 544	374	0,05655	75,81		6 108	312	0,05655	90,09		23 878	264	0,05655	NS
P	S	00843	0	0	0,05655	-	00844	0	0	0,05655	-	00845	0	0	0,05655	-
	I		44 599	421	0,05655	61,76		25 135	486	0,05655	55,71		16 563	323	0,05655	85,27
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		8 665	386	0,05655	72,46		7 412	553	0,05655	50,70		15 607	283	0,05655	97,51
P	S	00846	0	0	0,05655	-	00847	0	0	0,05655	-	00848	0	0	0,05655	-
	I		16 064	129	0,05655	NS		18 254	359	0,05655	76,47		21 886	332	0,05655	82,09
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		13 415	143	0,05655	NS		20 147	207	0,05655	NS		35 500	460	0,05655	57,62
P	S	00849	7 895	67	0,05655	NS	00850	12 264	59	0,05655	NS	00851	4 260	20	0,05655	NS
	I		26 336	129	0,05655	NS		12 264	304	0,05655	91,37		6 407	276	0,05655	NS
S	S		24 138	20	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		24 516	133	0,05655	NS		15 002	292	0,05655	94,62		8 450	305	0,05655	91,75
P	S	00852	2 395	50	0,05655	NS	00853	0	0	0,05655	-	00854	10 058	88	0,05655	NS
	I		5 453	130	0,05655	NS		1 064	293	0,05655	96,86		10 058	174	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		23 254	327	0,05655	83,12		24 123	264	0,05655	NS		43 526	249	0,05655	NS
P	S	00855	0	0	0,05655	-	00856	0	0	0,05655	-	00857	1 268	79	0,05655	NS
	I		17 996	371	0,05655	74,03		2 035	521	0,05655	54,37		1 268	191	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		36 856	391	0,05655	67,60		20 226	632	0,05655	43,27		20 798	108	0,05655	NS
P	S	00858	0	0	0,05655	-	00859	0	0	0,05655	-	00860	0	0	0,05655	-
	I		62	336	0,05655	84,62		-57	394	0,05655	72,18		4 006	230	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		24 185	273	0,05655	99,37		23 949	709	0,05655	38,28		38 528	317	0,05655	83,09
P	S	00861	0	0	0,05655	-	00862	1 148	96	0,05655	NS	00863	0	0	0,05655	-
	I		4 210	342	0,05655	82,49		1 148	440	0,05655	64,49		-627	436	0,05655	65,30
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		40 951	104	0,05655	NS		24 991	324	0,05655	83,59		21 082	559	0,05655	48,83
P	S	00864	0	0	0,05655	-	00865	145	26	0,05655	NS	00866	0	0	0,05655	-
	I		1 009	290	0,05655	97,87		145	364	0,05655	78,10		11 336	302	0,05655	92,14
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		19 174	296	0,05655	92,57		20 542	522	0,05655	52,35		28 308	620	0,05655	43,39
P	S	00867	0	0	0,05655	-	00868	0	0	0,05655	-	00869	0	0	0,05655	-
	I		4 078	312	0,05655	90,44		2 374	594	0,05655	47,66		3 021	563	0,05655	50,22
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		36 142	367	0,05655	72,13		20 349	781	0,05655	35,00		15 022	692	0,05655	39,92
P	S	00870	0	0	0,05655	-	00871	0	0	0,05655	-	00872	0	0	0,05655	-
	I		5 066	603	0,05655	46,71		8 130	711	0,05655	39,38		23 929	209	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		11 866	657	0,05655	42,31		11 962	739	0,05655	37,61		17 443	461	0,05655	59,64
P	S	00873	0	0	0,05655	-	00874	7 119	72	0,05655	NS	00875	0	0	0,05655	-
	I		11 588	281	0,05655	98,98		7 119	212	0,05655	NS		12 260	212	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		7 854	69	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		27 058	299	0,05655	90,20		7 854	296	0,05655	94,64		8 372	257	0,05655	NS
P	S	00876	0	0	0,05655	-	00877	0	0	0,05655	-	00878	0	0	0,05655	-
	I		9 919	405	0,05655	68,90		14 383	794	0,05655	34,84		33 350	357	0,05655	74,58
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		4 825	532	0,05655	52,97		4 181	652	0,05655	43,27		9 351	203	0,05655	NS
P	S	00879	0	0	0,05655	-	00880	0	0	0,05655	-	00881	0	0	0,05655	-
	I		19 765	480	0,05655	57,02		17 720	196	0,05655	NS		14 101	261	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		1 154	23	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		7 250	597	0,05655	46,98		3 496	294	0,05655	96,09		7 214	165	0,05655	NS
P	S	00882	20 799	50	0,05655	NS	00883	0	0	0,05655	-	00884	0	0	0,05655	-
	I		20 799	182	0,05655	NS		25 022	439	0,05655	61,69		46 602	225	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		-45	330	0,05655	86,18		-156	409	0,05655	69,55		1 773	200	0,05655	NS
P	S	00885	0	0	0,05655	-	00886	0	0	0,05655	-	00887	0	0	0,05655	-
	I		41 722	116	0,05655	NS		23 795	393	0,05655	69,08		20 343	276	0,05655	99,05
S	S		399	20	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		399	428	0,05655	66,39		479	325	0,05655	87,42		-57	303	0,05655	93,86
P	S	00888	0	0	0,05655	-	00889	0	0	0,05655	-	00890	0	0	0,05655	-
	I		19 267	131	0,05655	NS		24 658	380	0,05655	71,32		35 902	258	0,05655	NS
S	S		-764	128	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		-764	314	0,05655	90,69		358	385	0,05655	73,81		2 623	326	0,05655	86,80
P	S	00891	0	0	0,05655	-	00892	0	0	0,05655	-	00893	0	0	0,05655	-
	I		43 184	363	0,05655	71,85		25 034	768	0,05655	35,26		20 344	643	0,05655	42,52
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		3 661	387	0,05655	72,97		1 727	523	0,05655	54,20		2 495	460	0,05655	61,53
P	S	00894	0	0	0,05655	-	00895	0	0	0,05655	-	00896	0	0	0,05655	-
	I		19 627	252	0,05655	NS		22 972	264	0,05655	NS		25 200	428	0,05655	63,25

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		3 658	433	0,05655	65,22		4 733	347	0,05655	81,22		9 190	546	0,05655	51,18
P	S	00954	19 286	541	0,00350	1,12	01229	702	2 697	0,05655	10,53	01230	2 718	2 647	0,05655	10,69
	I		0	0	0,00350	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		25 980	127	0,00450	3,91		24 931	438	0,05655	61,84		21 778	1 120	0,05655	24,34
	I		0	0	0,00350	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	01231	3 926	2 472	0,05655	11,42	01232	3 824	2 365	0,05655	11,94	01233	1 649	2 434	0,05655	11,65
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		24 243	932	0,05655	29,10		33 433	422	0,05655	63,08		26 667	992	0,05655	27,21
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	01234	31	2 478	0,05655	11,47	01235	-1 607	2 706	0,05655	10,54	01792	43 105	1 504	0,05655	17,34
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		24 856	895	0,05655	30,27		27 921	362	0,05655	74,37		-7 945	4 661	0,05655	6,19
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02645	16 491	531	0,05655	51,88	02646	2 766	1 692	0,05655	16,72	02647	117	833	0,05655	34,13
	I		1 692	61	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-240	199	0,05655	NS		18 021	393	0,05655	69,88		23 503	19	0,05655	NS
	I		2 591	213	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		23 503	85	0,05655	NS
P	S	02648	65	1 016	0,05655	27,99	02649	671	709	0,05655	40,06	02650	11 566	404	0,05655	68,85
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		23 778	73	0,05655	NS		19 321	151	0,05655	NS
	I		16 744	402	0,05655	68,49		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02651	0	0	0,05655	-	02652	0	0	0,05655	-	02653	0	0	0,05655	-
	I		19 730	114	0,05655	NS		24 203	352	0,05655	77,07		26 366	90	0,05655	NS
S	S		6 767	545	0,05655	51,51		1 188	949	0,05655	29,90		154	844	0,05655	33,68
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02654	-11 149	26	0,05655	NS	02655	10 253	349	0,05655	79,90	02656	3 629	705	0,05655	40,06
	I		17 328	141	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		5 181	593	0,05655	47,49		18 467	90	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		23 534	246	0,05655	NS
P	S	02657	597	901	0,05655	31,53	02658	6 613	455	0,05655	61,72	02659	15 275	234	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		18 703	152	0,05655	NS
	I		26 276	310	0,05655	87,14		20 125	164	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02660	29 291	20	0,05655	NS	02661	0	0	0,05655	-	02662	31 623	13	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		25 210	366	0,05655	73,97		22 322	187	0,05655	NS
S	S		10 554	381	0,05655	73,15		1 181	928	0,05655	30,57		6 150	1 335	0,05655	21,05
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02663	29 630	116	0,05655	NS	02664	26 501	190	0,05655	NS	02665	38 877	379	0,05655	69,44
	I		26 144	22	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		13 686	924	0,05655	29,98		7 852	1 050	0,05655	26,68		1 200	2 276	0,05655	12,47
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02666	24 772	129	0,05655	NS	02667	32 521	193	0,05655	NS	02668	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		27 451	181	0,05655	NS
S	S		3 448	2 089	0,05655	13,52		7 033	1 454	0,05655	19,30		5 718	496	0,05655	56,71
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02669	-5 075	73	0,05655	NS	02670	7 217	25	0,05655	NS	02671	0	0	0,05655	-
	I		29 029	39	0,05655	NS		27 146	102	0,05655	NS		23 887	253	0,05655	NS
S	S		1 452	622	0,05655	45,59		12 677	915	0,05655	30,33		122	141	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 914	167	0,05655	NS
P	S	02672	28 047	74	0,05655	NS	02673	25 823	214	0,05655	NS	02674	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		36 050	327	0,05655	80,97
S	S		9 577	509	0,05655	54,86		6 951	917	0,05655	30,60		20 802	143	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		20 621	180	0,05655	NS
P	S	02675	16 367	160	0,05655	NS	02676	5 786	968	0,05655	29,06	02677	14 428	910	0,05655	30,39
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		15 701	241	0,05655	NS		11 257	938	0,05655	29,67		15 200	117	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02678	15 405	561	0,05655	49,21	02679	11 750	583	0,05655	47,69	02680	7 598	871	0,05655	32,18
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		12 273	435	0,05655	63,85		16 883	154	0,05655	NS		15 940	411	0,05655	67,10
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02681	6 277	483	0,05655	58,18	02682	4 306	867	0,05655	32,53	02683	1 508	562	0,05655	50,46
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		21 609	93	0,05655	NS		21 360	383	0,05655	71,23		29 596	69	0,05655	NS
	I		9 875	103	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		12 134	168	0,05655	NS
P	S	02684	1 157	1 040	0,05655	27,28	02685	265	1 079	0,05655	26,34	02686	-519	240	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		24 682	199	0,05655	NS		29 977	59	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		11 281	46	0,05655	NS		27 040	75	0,05655	NS
P	S	02687	2 557	596	0,05655	47,48	02688	1 602	1 028	0,05655	27,58	02689	1 649	507	0,05655	55,91
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-15 693	66	0,05655	NS		26 263	69	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		21 728	99	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		41 746	80	0,05655	NS
P	S	02690	-45	1 106	0,05655	25,71	02691	-258	106	0,05655	NS	02692	850	1 383	0,05655	20,53
	I		0	0	0,05655	-		-972	69	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		29 527	134	0,05655	NS
	I		24 817	184	0,05655	NS		24 561	536	0,05655	50,57		0	0	0,05655	-
P	S	02693	2 837	257	0,05655	NS	02694	2 478	643	0,05655	44,02	02695	1 823	1 423	0,05655	19,91

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		-15 189	59	0,05655	NS		38 301	146	0,05655	NS
	I		25 762	58	0,05655	NS		21 793	116	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02696	3 510	1 146	0,05655	24,65	02697	9 115	1 074	0,05655	26,02	02698	11 471	1 103	0,05655	25,22
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		25 621	295	0,05655	91,69		21 787	314	0,05655	86,81		18 869	391	0,05655	70,12
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02699	10 703	981	0,05655	28,40	02700	2 082	65	0,05655	NS	02701	4 500	97	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		11 798	39	0,05655	NS		4 500	26	0,05655	NS
S	S		21 022	356	0,05655	76,69		15 334	117	0,05655	NS		13 667	94	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		13 425	132	0,05655	NS		12 888	28	0,05655	NS
P	S	02702	17 092	402	0,05655	68,44	02703	14 937	741	0,05655	37,29	02704	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		23 926	373	0,05655	72,77
S	S		10 481	531	0,05655	52,49		11 503	943	0,05655	29,50		5 908	59	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		5 908	73	0,05655	NS
P	S	02705	20 208	49	0,05655	NS	02706	15 725	29	0,05655	NS	02707	0	0	0,05655	-
	I		19 786	130	0,05655	NS		19 969	56	0,05655	NS		16 877	524	0,05655	52,53
S	S		4 835	162	0,05655	NS		6 815	515	0,05655	54,51		-2 096	103	0,05655	NS
	I		4 583	11	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		3 150	103	0,05655	NS
P	S	02708	19 936	149	0,05655	NS	02709	-19 409	20	0,05655	NS	02710	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		27 020	171	0,05655	NS		28 559	288	0,05655	93,36
S	S		6 134	845	0,05655	33,26		1 507	779	0,05655	36,40		6 120	229	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02711	0	0	0,05655	-	02712	0	0	0,05655	-	02713	0	0	0,05655	-
	I		22 096	320	0,05655	85,13		22 317	452	0,05655	60,24		26 423	294	0,05655	91,86
S	S		1 390	223	0,05655	NS		636	211	0,05655	NS		3 994	231	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02714	-16 138	37	0,05655	NS	03776	18 622	485	0,05655	56,56	03779	54 132	611	0,05655	41,68
	I		27 822	27	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-139	714	0,05655	39,84		3 767	4 534	0,05655	6,23		10 565	3 928	0,05655	7,09
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03780	13 937	377	0,05655	73,44	03804	25 143	629	0,05655	43,05	03813	29 886	736	0,05655	36,43
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		6 692	3 879	0,05655	7,24		1 647	3 228	0,05655	8,78		3 411	2 775	0,05655	10,18
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03820	34 474	1 014	0,05655	26,20	03821	41 150	1 144	0,05655	22,90	03861	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		47 005	363	0,05655	71,26
S	S		3 277	3 959	0,05655	7,14		111	3 763	0,05655	7,56		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		5 054	237	0,05655	NS
P	S	03862	0	0	0,05655	-	03863	0	0	0,05655	-	03864	0	0	0,05655	-
	I		41 572	388	0,05655	67,45		25 454	311	0,05655	87,01		24 280	272	0,05655	99,72
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		17 013	266	0,05655	NS		36 948	305	0,05655	86,64		41 070	275	0,05655	95,26
P	S	03865	0	0	0,05655	-	03866	0	0	0,05655	-	03867	0	0	0,05655	-
	I		23 801	249	0,05655	NS		5 173	368	0,05655	76,52		6 723	318	0,05655	88,29
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		58 591	305	0,05655	82,68		40 709	644	0,05655	40,71		37 666	397	0,05655	66,46
P	S	03868	0	0	0,05655	-	03869	0	0	0,05655	-	03870	0	0	0,05655	-
	I		16 305	283	0,05655	97,38		31 598	325	0,05655	82,22		39 554	360	0,05655	73,01
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		23 202	346	0,05655	78,56		8 700	325	0,05655	86,06		5 343	290	0,05655	97,07
P	S	03871	0	0	0,05655	-	03872	0	0	0,05655	-	03873	0	0	0,05655	-
	I		37 501	536	0,05655	49,25		34 587	415	0,05655	63,99		16 881	393	0,05655	70,04
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		3 796	316	0,05655	89,35		14 253	339	0,05655	81,62		26 873	350	0,05655	77,09
P	S	03874	0	0	0,05655	-	03875	0	0	0,05655	-	03876	0	0	0,05655	-
	I		22 121	253	0,05655	NS		20 777	230	0,05655	NS		6 942	365	0,05655	76,89
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		50 983	345	0,05655	74,33		50 158	197	0,05655	NS		58 468	407	0,05655	61,98
P	S	03877	0	0	0,05655	-	03878	-27 677	24	0,00350	NS	03879	0	0	0,05655	-
	I		2 715	276	0,05655	NS		27 262	862	0,00650	1,37		58 446	569	0,05655	44,33
S	S		0	0	0,05655	-		-4 290	80	0,00150	19,75		11 995	27	0,05655	NS
	I		36 954	383	0,05655	69,00		3 822	1 285	0,00350	1,07		11 995	411	0,05655	67,62
P	S	03880	0	0	0,05655	-										
	I		21 753	582	0,05655	46,84										
S	S		0	0	0,05655	-										
	I		-1 144	241	0,05655	NS										
Elevazione cilindro			**Soletta P7-P11-P17-P30-P55-P61-P65-P69-P70-P66-P62-P56-P57-P64-P68-P72-P71-P67-P63-P54-P29-P16-P9-P5-P1-P2-P6-P10-P14-P18-P20-P48-P47-P58-P57-P56-P46-P19-P12-P8-P4-P3**													
P	S	00089	-613	2 897	0,05655	9,83	00090	2 124	4 258	0,05655	6,65	00092	14 097	675	0,05655	41,00
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		20 779	617	0,05655	44,27		23 191	787	0,05655	34,54		968	2 583	0,05655	10,99
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00117	685	2 276	0,05655	12,48	00118	13 842	675	0,05655	41,02	00119	-1 349	2 743	0,05655	10,39
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		8 201	1 067	0,05655	26,24		4 892	1 720	0,05655	16,38		12 655	592	0,05655	46,88

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00120	-1 798	2 583	0,05655	11,05	00121	1 536	2 405	0,05655	11,79	00122	6 851	1 304	0,05655	21,53
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		12 170	477	0,05655	58,24		9 962	1 233	0,05655	22,63		3 599	1 684	0,05655	16,77
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00123	15 698	449	0,05655	61,45	00124	12 077	410	0,05655	67,77	00125	11 131	749	0,05655	37,17
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-941	2 700	0,05655	10,55		-516	2 445	0,05655	11,64		527	2 600	0,05655	10,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00126	8 016	1 359	0,05655	20,61	00127	2 100	2 450	0,05655	11,56	00128	18 483	462	0,05655	59,39
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		3 426	1 722	0,05655	16,41		11 424	1 221	0,05655	22,79		-367	2 676	0,05655	10,63
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00129	13 690	713	0,05655	38,85	00145	39 461	1 109	0,00880	1,40	00154	5 075	3 348	0,05655	8,41
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,00550	-		0	0	0,05655	-
S	S		472	2 516	0,05655	11,29		34 994	1 639	0,00980	1,39		33 595	403	0,05655	66,03
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,00550	-		0	0	0,05655	-
P	S	00308	6 515	3 354	0,05655	8,37	00309	2 539	3 205	0,05655	8,83	00310	94	3 536	0,05655	8,04
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		35 233	596	0,05655	44,50		25 530	993	0,05655	27,25		21 645	969	0,05655	28,14
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00325	9 926	3 696	0,05655	7,55	00326	18 109	3 798	0,05655	7,23	00682	30 766	768	0,05655	34,85
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		28 032	1 139	0,05655	23,63		34 824	1 315	0,05655	20,19		10 899	3 118	0,05655	8,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00683	20 284	692	0,05655	39,51	00684	28 221	709	0,05655	37,95	00685	29 404	695	0,05655	38,62
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		13 680	2 420	0,05655	11,45		17 110	2 303	0,05655	11,95		13 844	2 215	0,05655	12,50
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00686	29 513	744	0,05655	36,07	00687	30 405	762	0,05655	35,15	00688	23 084	593	0,05655	45,85
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		9 551	2 340	0,05655	11,93		6 701	2 589	0,05655	10,84		2 658	2 525	0,05655	11,21
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00689	23 351	416	0,05655	65,32	00690	18 408	1 059	0,05655	25,91	00691	25 936	1 011	0,05655	26,74
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		2 544	2 675	0,05655	10,58		4 682	2 619	0,05655	10,76		7 690	2 647	0,05655	10,59
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00692	25 983	805	0,05655	33,58	00693	30 760	977	0,05655	27,40	00694	22 266	890	0,05655	30,60
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		8 839	2 674	0,05655	10,46		6 339	3 401	0,05655	8,26		3 271	2 827	0,05655	10,00
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00695	21 151	815	0,05655	33,49	00696	20 559	774	0,05655	35,31	00697	22 982	952	0,05655	28,57
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-1 389	3 200	0,05655	8,91		-1 929	3 158	0,05655	9,04		3 304	2 895	0,05655	9,76
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00698	30 160	973	0,05655	27,54	00699	26 721	829	0,05655	32,56	00700	26 751	1 121	0,05655	24,07
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		7 259	3 427	0,05655	8,18		8 539	2 706	0,05655	10,34		6 937	2 713	0,05655	10,34
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00701	20 340	1 047	0,05655	26,11	00702	26 948	428	0,05655	63,03	00703	16 927	1 076	0,05655	25,58
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		4 573	2 587	0,05655	10,90		2 478	2 675	0,05655	10,58		1 599	2 501	0,05655	11,34
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00704	21 050	1 347	0,05655	20,27	00705	21 878	1 337	0,05655	20,38	00706	21 133	1 280	0,05655	21,32
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		4 855	2 449	0,05655	11,51		7 952	2 286	0,05655	12,25		11 708	2 240	0,05655	12,41
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00707	18 611	1 368	0,05655	20,05	00708	13 365	1 460	0,05655	18,98	00709	8 244	1 278	0,05655	21,90
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		14 099	2 143	0,05655	12,92		11 483	2 118	0,05655	13,13		8 521	2 129	0,05655	13,14
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00710	12 072	1 790	0,05655	15,52	00711	13 597	1 809	0,05655	15,31	00712	14 182	1 788	0,05655	15,48
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		7 799	1 721	0,05655	16,28		9 852	1 827	0,05655	15,27		14 575	1 718	0,05655	16,10
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00713	12 530	1 818	0,05655	15,27	00714	8 470	1 924	0,05655	14,54	00715	3 835	2 184	0,05655	12,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		17 852	1 612	0,05655	17,04		19 790	1 589	0,05655	17,22		17 451	2 276	0,05655	12,08
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00716	2 501	2 455	0,05655	11,53	00717	3 917	2 394	0,05655	11,79	00718	7 430	3 194	0,05655	8,78
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		13 681	1 603	0,05655	17,28		20 460	534	0,05655	51,18		16 582	1 319	0,05655	20,88
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00719	6 691	2 542	0,05655	11,05	00720	5 367	2 294	0,05655	12,27	00721	2 651	2 320	0,05655	12,20
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		20 889	1 139	0,05655	23,98		24 298	1 052	0,05655	25,78		24 734	1 087	0,05655	24,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00722	281	2 518	0,05655	11,29	00723	-1 508	2 718	0,05655	10,49	00724	-1 405	3 280	0,05655	8,69
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	S		23 274	1 044	0,05655	26,03		24 894	454	0,05655	59,67		15 754	584	0,05655	47,24
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00725	1 292	2 646	0,05655	10,72	00726	2 087	2 581	0,05655	10,97	00727	4 682	3 072	0,05655	9,17
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		22 424	859	0,05655	31,69		25 970	958	0,05655	28,22		27 717	647	0,05655	41,63
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00728	2 236	2 543	0,05655	11,14	00729	902	2 774	0,05655	10,23	00730	-681	3 136	0,05655	9,08
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		25 447	899	0,05655	30,10		21 444	815	0,05655	33,47		16 704	727	0,05655	37,88
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00731	-1 244	2 587	0,05655	11,02	00732	161	2 426	0,05655	11,72	00733	3 075	2 305	0,05655	12,27
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		24 982	472	0,05655	57,38		23 590	1 017	0,05655	26,71		24 823	1 070	0,05655	25,32
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00734	5 626	2 279	0,05655	12,35	00735	7 114	2 369	0,05655	11,84	00736	8 388	2 685	0,05655	10,42
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		23 875	1 076	0,05655	25,23		20 866	1 085	0,05655	25,17		18 806	1 264	0,05655	21,69
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00737	2 671	3 112	0,05655	9,09	00738	3 703	2 241	0,05655	12,60	00739	5 984	2 069	0,05655	13,59
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		11 435	860	0,05655	32,35		14 299	1 538	0,05655	17,99		17 101	1 387	0,05655	19,84
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00740	12 075	2 670	0,05655	10,41	00741	12 942	1 721	0,05655	16,12	00742	14 791	1 787	0,05655	15,47
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		20 286	1 841	0,05655	14,85		17 011	1 508	0,05655	18,25		12 967	1 652	0,05655	16,79
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00743	14 764	1 895	0,05655	14,59	00744	10 659	1 747	0,05655	15,95	00745	9 380	1 279	0,05655	21,84
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		9 083	1 818	0,05655	15,37		5 030	1 686	0,05655	16,71		7 034	2 054	0,05655	13,66
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00746	14 459	1 433	0,05655	19,30	00747	18 721	1 311	0,05655	20,92	00748	21 246	1 186	0,05655	23,01
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		10 017	2 035	0,05655	13,71		10 760	2 046	0,05655	13,62		8 949	2 015	0,05655	13,87
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00749	22 383	1 225	0,05655	22,23	00750	20 671	1 226	0,05655	22,28	00751	16 057	1 074	0,05655	25,67
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		5 034	2 098	0,05655	13,43		1 360	2 337	0,05655	12,14		134	2 392	0,05655	11,89
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00752	16 310	942	0,05655	29,25	00753	19 886	789	0,05655	34,68	00754	24 894	924	0,05655	29,32
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		480	2 847	0,05655	9,98		2 150	3 704	0,05655	7,65		7 052	2 690	0,05655	10,43
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00755	25 844	791	0,05655	34,18	00756	25 907	668	0,05655	40,47	00757	25 527	964	0,05655	28,07
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		3 860	2 424	0,05655	11,65		2 589	2 525	0,05655	11,21		-536	2 620	0,05655	10,86
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00758	26 514	304	0,05655	88,82	00759	15 796	1 171	0,05655	23,56	00760	20 932	1 291	0,05655	21,15
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-695	2 574	0,05655	11,06		-200	2 464	0,05655	11,55		1 738	2 401	0,05655	11,80
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00761	23 158	1 294	0,05655	21,01	00762	21 516	1 173	0,05655	23,25	00763	19 026	1 387	0,05655	19,76
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		5 139	2 132	0,05655	13,21		8 776	1 993	0,05655	14,03		10 289	2 106	0,05655	13,24
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00764	14 971	1 444	0,05655	19,13	00765	10 512	1 347	0,05655	20,69	00766	11 700	1 830	0,05655	15,20
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		9 501	2 032	0,05655	13,74		7 172	2 122	0,05655	13,22		5 123	1 729	0,05655	16,29
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00767	15 159	1 934	0,05655	14,28	00768	15 404	1 867	0,05655	14,79	00769	13 982	1 758	0,05655	15,75
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		8 636	1 816	0,05655	15,40		12 228	1 704	0,05655	16,30		16 374	1 528	0,05655	18,03
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00770	13 548	2 615	0,05655	10,60	00771	7 438	2 085	0,05655	13,45	00772	4 433	2 270	0,05655	12,42
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		21 063	1 787	0,05655	15,28		17 318	1 411	0,05655	19,49		14 546	1 551	0,05655	17,83
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00773	3 154	3 180	0,05655	8,89	00774	9 511	2 679	0,05655	10,42	00775	9 627	2 319	0,05655	12,04
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		15 133	870	0,05655	31,75		19 982	1 225	0,05655	22,33		24 236	1 034	0,05655	26,23
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00776	7 383	2 225	0,05655	12,60	00777	5 027	2 350	0,05655	11,99	00778	154	2 674	0,05655	10,63
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		26 432	1 051	0,05655	25,69		28 148	1 111	0,05655	24,22		26 927	977	0,05655	27,61
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00779	-1 045	2 758	0,05655	10,33	00780	4 555	3 142	0,05655	8,97	00781	6 324	4 081	0,05655	6,88
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		25 657	776	0,05655	34,86		35 458	439	0,05655	60,38		38 434	609	0,05655	43,26
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00782	3 440	3 045	0,05655	9,28	00783	3 243	3 578	0,05655	7,90	00784	6 106	3 008	0,05655	9,34

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		36 824	504	0,05655	52,45		37 819	607	0,05655	43,46		33 221	554	0,05655	48,07
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00785	-1 012	3 156	0,05655	9,03	00786	6 152	2 826	0,05655	9,95	00787	8 811	2 646	0,05655	10,57
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		11 665	1 657	0,05655	16,78		13 766	2 490	0,05655	11,12		17 279	2 747	0,05655	10,01
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00788	2 981	3 296	0,05655	8,58	00790	7 396	18	0,05655	NS	00791	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		10 968	33	0,05655	NS		8 017	416	0,05655	67,32
S	S		8 156	3 555	0,05655	7,88		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		30 178	286	0,05655	93,70		19 606	667	0,05655	41,05
P	S	00792	0	0	0,05655	-	00793	0	0	0,05655	-	00794	0	0	0,05655	-
	I		6 971	684	0,05655	41,03		9 221	622	0,05655	44,92		13 473	619	0,05655	44,77
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		14 735	686	0,05655	40,30		11 192	552	0,05655	50,43		11 090	354	0,05655	78,64
P	S	00795	0	0	0,05655	-	00796	0	0	0,05655	-	00797	0	0	0,05655	-
	I		33 959	277	0,05655	96,00		16 236	519	0,05655	53,10		20 504	310	0,05655	88,16
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		14 971	284	0,05655	97,29		23 915	444	0,05655	61,13		8 533	394	0,05655	71,01
P	S	00798	11 576	35	0,05655	NS	00799	0	0	0,05655	-	00800	0	0	0,05655	-
	I		18 098	50	0,05655	NS		20 541	291	0,05655	93,91		33 417	371	0,05655	71,76
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		2 739	241	0,05655	NS		3 202	464	0,05655	60,92		746	456	0,05655	62,27
P	S	00801	24 379	16	0,05655	NS	00802	0	0	0,05655	-	00803	0	0	0,05655	-
	I		48 922	137	0,05655	NS		38 527	310	0,05655	84,96		27 946	276	0,05655	97,54
S	S		6 718	52	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		6 718	208	0,05655	NS		20 298	327	0,05655	83,61		2 880	397	0,05655	71,24
P	S	00804	0	0	0,05655	-	00805	0	0	0,05655	-	00806	0	0	0,05655	-
	I		28 425	164	0,05655	NS		27 429	192	0,05655	NS		34 172	242	0,05655	NS
S	S		1 345	76	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		4 659	42	0,05655	NS
	I		2 903	354	0,05655	79,89		3 945	167	0,05655	NS		4 659	264	0,05655	NS
P	S	00807	0	0	0,05655	-	00808	0	0	0,05655	-	00809	0	0	0,05655	-
	I		46 294	130	0,05655	NS		42 038	192	0,05655	NS		33 461	203	0,05655	NS
S	S		8 349	92	0,05655	NS		6 488	85	0,05655	NS		-1 695	34	0,05655	NS
	I		9 804	115	0,05655	NS		6 488	256	0,05655	NS		858	195	0,05655	NS
P	S	00810	0	0	0,05655	-	00811	0	0	0,05655	-	00812	0	0	0,05655	-
	I		25 772	197	0,05655	NS		27 224	60	0,05655	NS		29 726	339	0,05655	79,13
S	S		2 582	63	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		2 582	215	0,05655	NS		2 988	172	0,05655	NS		1 495	451	0,05655	62,87
P	S	00813	0	0	0,05655	-	00814	0	0	0,05655	-	00815	0	0	0,05655	-
	I		36 866	324	0,05655	81,58		30 338	194	0,05655	NS		23 792	362	0,05655	75,00
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		12 819	327	0,05655	84,85		5 154	141	0,05655	NS		6 336	317	0,05655	88,63
P	S	00816	0	0	0,05655	-	00817	9 200	31	0,05655	NS	00818	0	0	0,05655	-
	I		11 360	321	0,05655	86,68		9 200	128	0,05655	NS		9 816	350	0,05655	79,74
S	S		5 604	13	0,05655	NS		2 901	265	0,05655	NS		13 722	81	0,05655	NS
	I		5 604	373	0,05655	75,43		454	213	0,05655	NS		13 722	304	0,05655	91,11
P	S	00819	0	0	0,05655	-	00820	0	0	0,05655	-	00821	0	0	0,05655	-
	I		9 948	217	0,05655	NS		-1 434	1 986	0,05655	14,36		31 906	902	0,05655	29,61
S	S		37 598	52	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		37 598	619	0,05655	42,63		33 013	1 493	0,05655	17,85		44 215	1 474	0,05655	17,65
P	S	00822	12 698	39	0,05655	NS	00823	7 673	48	0,05655	NS	00824	26 409	190	0,05655	NS
	I		19 750	244	0,05655	NS		21 561	222	0,05655	NS		12 244	303	0,05655	91,68
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		56 217	381	0,05655	66,54		39 517	806	0,05655	32,61		45 028	460	0,05655	56,47
P	S	00825	3 843	69	0,05655	NS	00826	15 336	230	0,05655	NS	00827	3 897	38	0,05655	NS
	I		16 084	319	0,05655	86,43		-210	286	0,05655	99,47		9 811	47	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		45 960	519	0,05655	49,95		43 237	283	0,05655	92,15		32 208	573	0,05655	46,58
P	S	00828	0	0	0,05655	-	00829	7 634	110	0,05655	NS	00830	6 408	77	0,05655	NS
	I		7 746	327	0,05655	85,69		3 249	224	0,05655	NS		7 404	222	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		26 870	765	0,05655	35,27		25 342	216	0,05655	NS		30 082	146	0,05655	NS
P	S	00831	2 180	248	0,05655	NS	00832	0	0	0,05655	-	00833	-1 356	408	0,05655	69,88
	I		0	0	0,05655	-		-2 540	247	0,05655	NS		-1 356	136	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		13 528	106	0,05655	NS
	I		37 422	52	0,05655	NS		21 514	205	0,05655	NS		13 528	41	0,05655	NS
P	S	00834	0	0	0,05655	-	00835	-118	20	0,05655	NS	00836	2 930	239	0,05655	NS
	I		-199	154	0,05655	NS		-806	247	0,05655	NS		2 930	177	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-19 634	43	0,05655	NS
	I		17 991	259	0,05655	NS		21 939	579	0,05655	47,07		27 733	142	0,05655	NS
P	S	00837	8 494	13	0,05655	NS	00838	0	0	0,05655	-	00839	0	0	0,05655	-
	I		8 494	258	0,05655	NS		2 745	657	0,05655	43,06		3 186	549	0,05655	51,49
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		48 888	313	0,05655	82,31		28 506	528	0,05655	50,93		22 479	411	0,05655	66,23
P	S	00840	0	0	0,05655	-	00841	4 759	101	0,05655	NS	00842	20 303	60	0,05655	NS
	I		3 860	341	0,05655	82,78		10 034	92	0,05655	NS		20 303	127	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		21 661	319	0,05655	85,47		27 090	235	0,05655	NS		38 333	94	0,05655	NS

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
P	S	00843	11 556	39	0,05655	NS	00844	0	0	0,05655	-	00845	0	0	0,05655	-
	I		14 583	108	0,05655	NS		11 134	144	0,05655	NS		10 304	196	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		39 510	251	0,05655	NS		27 747	329	0,05655	81,86		20 488	273	0,05655	NS
P	S	00846	0	0	0,05655	-	00847	0	0	0,05655	-	00848	0	0	0,05655	-
	I		16 279	236	0,05655	NS		20 626	354	0,05655	77,18		35 384	427	0,05655	62,09
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		10 617	584	0,05655	47,72		15 959	453	0,05655	60,88		21 120	322	0,05655	84,77
P	S	00849	0	0	0,05655	-	00850	0	0	0,05655	-	00851	17 349	67	0,05655	NS
	I		22 046	247	0,05655	NS		15 140	256	0,05655	NS		17 349	184	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		11 477	46	0,05655	NS		6 221	212	0,05655	NS
	I		27 332	291	0,05655	92,63		11 477	309	0,05655	90,03		6 221	224	0,05655	NS
P	S	00852	0	0	0,05655	-	00853	0	0	0,05655	-	00854	0	0	0,05655	-
	I		19 760	295	0,05655	92,78		26 851	297	0,05655	90,85		36 748	235	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		4 297	60	0,05655	NS		12 173	185	0,05655	NS
	I		2 640	379	0,05655	74,66		4 297	195	0,05655	NS		12 173	189	0,05655	NS
P	S	00855	0	0	0,05655	-	00856	0	0	0,05655	-	00857	0	0	0,05655	-
	I		47 517	97	0,05655	NS		20 272	305	0,05655	89,65		20 353	111	0,05655	NS
S	S		6 194	47	0,05655	NS		299	78	0,05655	NS		576	94	0,05655	NS
	I		6 194	388	0,05655	72,43		299	222	0,05655	NS		576	181	0,05655	NS
P	S	00858	0	0	0,05655	-	00859	0	0	0,05655	-	00860	0	0	0,05655	-
	I		20 412	204	0,05655	NS		24 055	282	0,05655	96,22		38 045	315	0,05655	83,70
S	S		3 741	34	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		3 741	186	0,05655	NS		-91	239	0,05655	NS		5 070	231	0,05655	NS
P	S	00861	0	0	0,05655	-	00862	0	0	0,05655	-	00863	0	0	0,05655	-
	I		39 687	334	0,05655	78,67		24 250	379	0,05655	71,57		20 916	268	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		3 810	346	0,05655	81,60		1 757	373	0,05655	75,99		1 942	182	0,05655	NS
P	S	00864	14 614	27	0,05655	NS	00865	0	0	0,05655	-	00866	0	0	0,05655	-
	I		18 187	128	0,05655	NS		21 140	301	0,05655	90,68		29 399	303	0,05655	88,59
S	S		-236	130	0,05655	NS		-40	79	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		-236	339	0,05655	83,92		-40	215	0,05655	NS		9 649	200	0,05655	NS
P	S	00867	0	0	0,05655	-	00868	0	0	0,05655	-	00869	0	0	0,05655	-
	I		30 707	170	0,05655	NS		21 476	530	0,05655	51,46		14 629	531	0,05655	52,07
S	S		4 212	144	0,05655	NS		3 874	36	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		6 381	139	0,05655	NS		3 874	284	0,05655	99,40		3 555	450	0,05655	62,77
P	S	00870	7 022	99	0,05655	NS	00871	0	0	0,05655	-	00872	0	0	0,05655	-
	I		7 022	239	0,05655	NS		12 091	490	0,05655	56,71		17 443	461	0,05655	59,64
S	S		5	111	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		1 108	245	0,05655	NS		7 420	399	0,05655	70,27		23 929	209	0,05655	NS
P	S	00873	0	0	0,05655	-	00874	0	0	0,05655	-	00875	0	0	0,05655	-
	I		27 770	445	0,05655	60,52		11 959	712	0,05655	39,04		8 129	611	0,05655	45,83
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		11 332	480	0,05655	57,97		7 839	656	0,05655	42,71		7 864	601	0,05655	46,61
P	S	00876	2 117	14	0,05655	NS	00877	0	0	0,05655	-	00878	0	0	0,05655	-
	I		6 830	244	0,05655	NS		4 382	349	0,05655	80,81		7 951	97	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		9 979	609	0,05655	45,81		15 043	405	0,05655	68,21		21 393	380	0,05655	71,79
P	S	00879	0	0	0,05655	-	00880	0	0	0,05655	-	00881	0	0	0,05655	-
	I		14 502	163	0,05655	NS		3 841	337	0,05655	83,77		2 874	511	0,05655	55,35
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		28 407	193	0,05655	NS		17 909	214	0,05655	NS		14 565	528	0,05655	52,37
P	S	00882	0	0	0,05655	-	00883	0	0	0,05655	-	00884	0	0	0,05655	-
	I		2 986	361	0,05655	78,33		-156	409	0,05655	69,55		1 359	356	0,05655	79,67
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		15 549	626	0,05655	44,09		25 022	439	0,05655	61,69		29 139	699	0,05655	38,42
P	S	00885	3 478	40	0,05655	NS	00886	0	0	0,05655	-	00887	0	0	0,05655	-
	I		3 478	377	0,05655	74,93		-778	564	0,05655	50,49		84	368	0,05655	77,26
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		32 579	274	0,05655	97,33		23 735	699	0,05655	38,85		19 363	438	0,05655	62,54
P	S	00888	0	0	0,05655	-	00889	0	0	0,05655	-	00890	0	0	0,05655	-
	I		37	378	0,05655	75,22		805	660	0,05655	43,02		3 626	357	0,05655	79,11
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		24 256	273	0,05655	99,36		23 039	870	0,05655	31,25		34 039	543	0,05655	48,96
P	S	00891	5 304	64	0,05655	NS	00892	0	0	0,05655	-	00893	0	0	0,05655	-
	I		6 285	324	0,05655	86,73		4 294	342	0,05655	82,47		2 495	460	0,05655	61,53
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		35 837	339	0,05655	78,13		26 082	605	0,05655	44,67		20 344	643	0,05655	42,52
P	S	00894	0	0	0,05655	-	00895	0	0	0,05655	-	00896	0	0	0,05655	-
	I		3 557	527	0,05655	53,60		6 038	328	0,05655	85,71		17 297	192	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		18 780	474	0,05655	57,85		21 830	351	0,05655	77,65		26 978	408	0,05655	66,12
P	S	00954	25 557	141	0,00550	9,25	01229	16 223	994	0,05655	27,73	01230	20 138	847	0,05655	32,29
	I		0	0	0,00550	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		26 825	557	0,00550	1,48		770	2 911	0,05655	9,75		2 464	3 897	0,05655	7,26
	I		0	0	0,00350	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	01231	24 562	912	0,05655	29,72	01232	25 934	775	0,05655	34,88	01233	26 417	706	0,05655	38,25
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		6 244	2 670	0,05655	10,52		3 737	2 358	0,05655	11,97		2 268	2 479	0,05655	11,42

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	01234	32 968	466	0,05655	57,18	01235	26 594	352	0,05655	76,69	01792	-615	3 437	0,05655	8,28
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-369	2 498	0,05655	11,39		-1 620	2 692	0,05655	10,60		40 389	1 298	0,05655	20,21
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02715	3 195	112	0,05655	NS	02716	23 342	346	0,05655	78,54	02717	-723	34	0,05655	NS
	I		10 116	184	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		27 073	74	0,05655	NS
S	S		13 017	406	0,05655	68,32		924	1 681	0,05655	16,89		732	708	0,05655	40,11
	I		3 497	114	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02718	0	0	0,05655	-	02719	0	0	0,05655	-	02720	20 632	122	0,05655	NS
	I		28 344	120	0,05655	NS		14 370	153	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		1 027	952	0,05655	29,81		738	815	0,05655	34,84		12 264	386	0,05655	71,96
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02721	7 386	512	0,05655	54,77	02722	1 121	804	0,05655	35,29	02723	471	889	0,05655	31,96
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		21 936	136	0,05655	NS		23 847	337	0,05655	80,55		23 090	337	0,05655	80,68
P	S	02724	4 502	619	0,05655	45,55	02725	18 467	90	0,05655	NS	02726	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		23 564	282	0,05655	96,32
S	S		-11 066	50	0,05655	NS		10 253	349	0,05655	79,90		3 579	576	0,05655	49,04
	I		16 681	71	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02727	0	0	0,05655	-	02728	0	0	0,05655	-	02729	21 604	125	0,05655	NS
	I		26 984	410	0,05655	65,79		20 917	252	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		1 126	854	0,05655	33,23		1 833	618	0,05655	45,86		18 344	261	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02730	8 600	415	0,05655	67,41	02731	431	1 038	0,05655	27,37	02732	5 545	1 336	0,05655	21,06
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-3 830	43	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		24 249	26	0,05655	NS
	I		22 845	35	0,05655	NS		24 886	361	0,05655	75,04		22 035	129	0,05655	NS
P	S	02733	15 849	1 002	0,05655	27,53	02734	4 705	1 113	0,05655	25,32	02735	21 045	54	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		8 637	67	0,05655	NS		20 993	200	0,05655	NS		9 596	512	0,05655	54,53
	I		28 807	58	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02736	-15 272	37	0,05655	NS	02737	0	0	0,05655	-	02738	0	0	0,05655	-
	I		21 331	148	0,05655	NS		22 287	487	0,05655	55,92		22 655	555	0,05655	49,03
S	S		2 176	443	0,05655	63,93		123	201	0,05655	NS		1 128	107	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 128	64	0,05655	NS
P	S	02739	0	0	0,05655	-	02740	21 685	66	0,05655	NS	02741	0	0	0,05655	-
	I		21 643	146	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		27 384	80	0,05655	NS
S	S		2 115	437	0,05655	64,81		3 329	848	0,05655	33,32		3 149	157	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		3 149	41	0,05655	NS
P	S	02742	0	0	0,05655	-	02743	0	0	0,05655	-	02744	-10 839	16	0,05655	NS
	I		24 127	325	0,05655	83,48		12 859	168	0,05655	NS		13 787	228	0,05655	NS
S	S		304	131	0,05655	NS		10 618	117	0,05655	NS		5 167	89	0,05655	NS
	I		778	51	0,05655	NS		5 424	27	0,05655	NS		6 622	63	0,05655	NS
P	S	02745	9 085	840	0,05655	33,27	02746	8 400	817	0,05655	34,25	02747	10 351	325	0,05655	85,78
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		15 166	708	0,05655	39,01		16 525	710	0,05655	38,80		31 193	138	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02748	5 077	451	0,05655	62,45	02749	11 888	279	0,05655	99,63	02750	7 831	220	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		25 329	129	0,05655	NS		-299	64	0,05655	NS		-10 189	61	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		13 040	77	0,05655	NS		16 314	59	0,05655	NS
P	S	02751	2 800	1 014	0,05655	27,90	02752	5 909	888	0,05655	31,67	02753	5 514	104	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		5 514	95	0,05655	NS
S	S		24 965	101	0,05655	NS		20 356	107	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		39 491	326	0,05655	80,63
P	S	02754	58	866	0,05655	32,83	02755	909	732	0,05655	38,78	02756	2 891	989	0,05655	28,60
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		27 226	35	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		24 175	85	0,05655	NS		24 953	115	0,05655	NS		17 962	260	0,05655	NS
P	S	02757	1 402	707	0,05655	40,12	02758	6 284	1 398	0,05655	20,10	02759	932	796	0,05655	35,66
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-14 467	69	0,05655	NS		29 490	51	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		23 492	152	0,05655	NS		24 142	90	0,05655	NS		27 161	63	0,05655	NS
P	S	02760	8 376	421	0,05655	66,48	02761	4 525	124	0,05655	NS	02762	6 578	1 931	0,05655	14,54
	I		0	0	0,05655	-		4 525	72	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		33 552	285	0,05655	93,38
	I		30 816	160	0,05655	NS		30 142	426	0,05655	62,91		0	0	0,05655	-
P	S	02763	9 166	1 340	0,05655	20,85	02764	6 750	980	0,05655	28,65	02765	8 115	914	0,05655	30,64
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		25 243	218	0,05655	NS		19 053	284	0,05655	96,51		29 710	209	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02766	4 520	612	0,05655	46,07	02767	16 605	730	0,05655	37,73	02768	-11 238	15	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 691	362	0,05655	76,37
S	S		21 068	342	0,05655	79,82		32 289	955	0,05655	27,94		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		11 584	226	0,05655	NS
P	S	02769	13 723	91	0,05655	NS	02770	18 533	25	0,05655	NS	02771	28 039	59	0,05655	NS
	I		6 406	123	0,05655	NS		12 528	112	0,05655	NS		11 474	142	0,05655	NS

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	S		10 757	450	0,05655	61,91		8 682	231	0,05655	NS		1 855	531	0,05655	53,37
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02772	27 570	57	0,05655	NS	02773	26 823	83	0,05655	NS	02774	-1 470	35	0,05655	NS
	I		19 151	118	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		23 602	38	0,05655	NS
S	S		9 664	289	0,05655	96,60		783	982	0,05655	28,92		-186	356	0,05655	79,91
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02775	0	0	0,05655	-	02776	0	0	0,05655	-	02777	-4 055	15	0,05655	NS
	I		32 048	190	0,05655	NS		38 851	187	0,05655	NS		29 110	55	0,05655	NS
S	S		3 351	151	0,05655	NS		1 613	160	0,05655	NS		1 519	387	0,05655	73,27
	I		-3 343	15	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02778	26 846	110	0,05655	NS	03776	9 729	3 980	0,05655	7,01	03779	-311	4 699	0,05655	6,06
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		2 600	918	0,05655	30,82		32 013	415	0,05655	64,33		12 386	460	0,05655	60,37
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03780	27 567	4 593	0,05655	5,87	03804	903	3 375	0,05655	8,41	03813	3 477	3 006	0,05655	9,40
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		54 918	916	0,05655	27,76		28 291	580	0,05655	46,38		11 508	2 102	0,05655	13,23
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03820	1 846	3 701	0,05655	7,66	03821	9 239	4 077	0,05655	6,85	03881	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		44 458	481	0,05655	54,07
S	S		27 869	1 172	0,05655	22,97		45 218	1 115	0,05655	23,29		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		1 676	375	0,05655	75,59
P	S	03882	0	0	0,05655	-	03883	0	0	0,05655	-	03884	0	0	0,05655	-
	I		37 678	419	0,05655	62,97		23 202	346	0,05655	78,56		8 411	414	0,05655	67,60
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		6 600	369	0,05655	76,10		16 305	283	0,05655	97,38		25 319	568	0,05655	47,65
P	S	03885	0	0	0,05655	-	03886	0	0	0,05655	-	03887	0	0	0,05655	-
	I		7 716	290	0,05655	96,63		2 715	261	0,05655	NS		13 889	388	0,05655	71,36
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		41 229	341	0,05655	76,80		39 051	556	0,05655	47,32		36 919	391	0,05655	67,59
P	S	03888	0	0	0,05655	-	03889	0	0	0,05655	-	03890	0	0	0,05655	-
	I		31 911	307	0,05655	86,98		56 411	307	0,05655	82,54		55 517	221	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		18 774	243	0,05655	NS		16 195	303	0,05655	90,97		25 145	317	0,05655	85,41
P	S	03891	0	0	0,05655	-	03892	0	0	0,05655	-	03893	-4 863	99	0,00150	16,38
	I		51 486	382	0,05655	67,06		36 858	280	0,05655	94,40		4 466	1 273	0,00350	1,04
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-27 919	86	0,00350	51,87
	I		5 641	282	0,05655	99,77		8 812	267	0,05655	NS		27 153	826	0,00560	1,01
P	S	03894	0	0	0,05655	-	03895	2 927	502	0,05655	56,33	03896	0	0	0,05655	-
	I		10 502	464	0,05655	60,07		1 363	48	0,05655	NS		7 556	284	0,05655	98,70
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		65 953	492	0,05655	50,41		35 152	186	0,05655	NS		43 028	396	0,05655	65,88
P	S	03897	0	0	0,05655	-	03898	0	0	0,05655	-	03899	0	0	0,05655	-
	I		14 845	276	0,05655	NS		36 381	300	0,05655	88,19		30 880	392	0,05655	68,27
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		39 559	434	0,05655	60,56		26 618	304	0,05655	88,80		10 856	293	0,05655	95,06
Elevazione cilindro				**Soletta P65-P69-P70-P66-P62-P56-P57-P64-P68-P72-P71-P67-P63-P54-P29-P16-P9-P5-P1-P2-P6-P10-P14-P18-P20-P48-P47-P58-P57-P56-P46-P19-P12-P8-P4-P3-P7-P11-P17-P30-P55-P61**													
P	S	00089	27 643	1 262	0,05655	29,57	00090	-1 627	1 528	0,05655	25,93	00092	1 897	5 091	0,05655	7,73
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-958	6 274	0,05655	6,31		-7 356	9 103	0,05655	4,40		19 067	1 215	0,05655	31,27
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00117	10 834	2 455	0,05655	15,74	00118	6 386	4 030	0,05655	9,68	00119	23 224	632	0,05655	59,59
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		1 077	5 146	0,05655	7,66		7 443	2 928	0,05655	13,29		-2 627	5 735	0,05655	6,92
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00120	16 184	1 002	0,05655	38,15	00121	12 261	2 381	0,05655	16,18	00122	4 435	3 987	0,05655	9,82
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-2 520	5 705	0,05655	6,96		2 179	5 127	0,05655	7,67		9 240	3 045	0,05655	12,73
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00123	-1 065	5 261	0,05655	7,52	00124	-2 979	5 862	0,05655	6,78	00125	587	5 225	0,05655	7,55
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		14 603	1 456	0,05655	26,34		16 210	908	0,05655	42,09		14 934	1 477	0,05655	25,95
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00126	4 436	3 860	0,05655	10,14	00127	15 080	2 189	0,05655	17,50	00128	-3 620	6 249	0,05655	6,37
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		10 804	3 015	0,05655	12,82		3 273	5 036	0,05655	7,79		24 603	991	0,05655	37,90
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00129	636	5 348	0,05655	7,38	00145	44 276	3 878	0,01350	1,20	00154	44 368	920	0,05655	39,10
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,00600	-		0	0	0,05655	-
S	S		18 302	1 503	0,05655	25,32		53 672	2 610	0,01330	1,38		7 244	7 483	0,05655	5,20
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,00600	-		0	0	0,05655	-
P	S	00308	34 218	3 393	0,05655	10,84	00309	34 555	2 997	0,05655	12,27	00310	29 071	2 025	0,05655	18,37
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		7 410	8 084	0,05655	4,81		447	7 994	0,05655	4,94		440	7 116	0,05655	5,55
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	SI	00325	39 254 0	2 158 0	0,05655 0,05655	16,86 -	00326	43 646 0	3 070 0	0,05655 0,05655	11,74 -	00682	14 532 0	7 079 0	0,05655 0,05655	5,42 -
S	SI		11 988 0	8 225 0	0,05655 0,05655	4,69 -		19 638 0	8 636 0	0,05655 0,05655	4,39 -		38 377 0	1 768 0	0,05655 0,05655	20,62 -
P	SI	00683	20 237 0	5 813 0	0,05655 0,05655	6,52 -	00684	19 808 0	5 424 0	0,05655 0,05655	6,99 -	00685	17 401 0	5 346 0	0,05655 0,05655	7,13 -
S	SI		9 141 0	3 432 0	0,05655 0,05655	11,30 -		35 351 0	1 843 0	0,05655 0,05655	19,91 -		37 553 0	1 645 0	0,05655 0,05655	22,20 -
P	SI	00686	11 050 0	5 234 0	0,05655 0,05655	7,38 -	00687	10 898 0	5 349 0	0,05655 0,05655	7,22 -	00688	3 014 0	5 568 0	0,05655 0,05655	7,05 -
S	SI		36 168 0	1 475 0	0,05655 0,05655	24,83 -		37 677 0	1 324 0	0,05655 0,05655	27,57 -		31 297 0	1 346 0	0,05655 0,05655	27,50 -
P	SI	00689	3 079 0	6 020 0	0,05655 0,05655	6,52 -	00690	7 363 0	7 000 0	0,05655 0,05655	5,56 -	00691	7 774 0	5 840 0	0,05655 0,05655	6,66 -
S	SI		31 878 0	869 0	0,05655 0,05655	42,55 -		32 145 0	1 650 0	0,05655 0,05655	22,39 -		37 092 0	1 189 0	0,05655 0,05655	30,74 -
P	SI	00692	7 460 0	6 006 0	0,05655 0,05655	6,48 -	00693	7 929 0	6 239 0	0,05655 0,05655	6,23 -	00694	3 308 0	6 541 0	0,05655 0,05655	6,00 -
S	SI		39 180 0	1 152 0	0,05655 0,05655	31,59 -		41 739 0	1 678 0	0,05655 0,05655	21,56 -		30 510 0	1 899 0	0,05655 0,05655	19,53 -
P	SI	00695	-461 0	7 078 0	0,05655 0,05655	5,59 -	00696	-1 303 0	6 505 0	0,05655 0,05655	6,09 -	00697	4 178 0	8 367 0	0,05655 0,05655	4,68 -
S	SI		28 303 0	1 700 0	0,05655 0,05655	21,92 -		28 309 0	1 394 0	0,05655 0,05655	26,73 -		35 729 0	2 045 0	0,05655 0,05655	17,93 -
P	SI	00698	6 753 0	6 621 0	0,05655 0,05655	5,89 -	00699	8 713 0	6 267 0	0,05655 0,05655	6,19 -	00700	7 892 0	6 065 0	0,05655 0,05655	6,41 -
S	SI		35 317 0	1 942 0	0,05655 0,05655	18,90 -		35 125 0	2 329 0	0,05655 0,05655	15,76 -		31 181 0	2 665 0	0,05655 0,05655	13,89 -
P	SI	00701	7 412 0	6 283 0	0,05655 0,05655	6,19 -	00702	3 400 0	6 373 0	0,05655 0,05655	6,16 -	00703	1 875 0	5 761 0	0,05655 0,05655	6,83 -
S	SI		28 600 0	2 083 0	0,05655 0,05655	17,88 -		23 631 0	1 869 0	0,05655 0,05655	20,13 -		35 531 0	1 517 0	0,05655 0,05655	24,18 -
P	SI	00704	6 215 0	5 519 0	0,05655 0,05655	7,07 -	00705	10 993 0	4 999 0	0,05655 0,05655	7,73 -	00706	16 377 0	5 012 0	0,05655 0,05655	7,62 -
S	SI		28 346 0	2 909 0	0,05655 0,05655	12,81 -		27 847 0	2 525 0	0,05655 0,05655	14,77 -		30 926 0	2 372 0	0,05655 0,05655	15,62 -
P	SI	00707	16 119 0	4 848 0	0,05655 0,05655	7,89 -	00708	15 409 0	4 984 0	0,05655 0,05655	7,68 -	00709	12 650 0	4 930 0	0,05655 0,05655	7,81 -
S	SI		22 532 0	2 993 0	0,05655 0,05655	12,60 -		16 559 0	2 902 0	0,05655 0,05655	13,16 -		12 286 0	3 089 0	0,05655 0,05655	12,47 -
P	SI	00710	9 899 0	4 305 0	0,05655 0,05655	8,99 -	00711	13 213 0	3 786 0	0,05655 0,05655	10,16 -	00712	18 935 0	3 823 0	0,05655 0,05655	9,94 -
S	SI		12 940 0	4 000 0	0,05655 0,05655	9,62 -		17 756 0	5 346 0	0,05655 0,05655	7,13 -		19 909 0	4 000 0	0,05655 0,05655	9,48 -
P	SI	00713	23 738 0	3 579 0	0,05655 0,05655	10,51 -	00714	26 465 0	3 286 0	0,05655 0,05655	11,38 -	00715	22 790 0	5 220 0	0,05655 0,05655	7,22 -
S	SI		16 957 0	4 154 0	0,05655 0,05655	9,19 -		13 959 0	4 579 0	0,05655 0,05655	8,39 -		4 935 0	5 062 0	0,05655 0,05655	7,73 -
P	SI	00716	18 115 0	3 402 0	0,05655 0,05655	11,19 -	00717	17 830 0	2 601 0	0,05655 0,05655	14,65 -	00718	20 870 0	2 214 0	0,05655 0,05655	17,10 -
S	SI		3 331 0	5 165 0	0,05655 0,05655	7,60 -		3 618 0	5 837 0	0,05655 0,05655	6,72 -		7 052 0	7 858 0	0,05655 0,05655	4,96 -
P	SI	00719	29 699 0	2 549 0	0,05655 0,05655	14,57 -	00720	32 175 0	2 271 0	0,05655 0,05655	16,27 -	00721	32 528 0	2 272 0	0,05655 0,05655	16,25 -
S	SI		13 304 0	5 619 0	0,05655 0,05655	6,84 -		7 510 0	5 291 0	0,05655 0,05655	7,35 -		4 229 0	5 385 0	0,05655 0,05655	7,27 -
P	SI	00722	28 341 0	2 528 0	0,05655 0,05655	14,74 -	00723	23 071 0	1 855 0	0,05655 0,05655	20,31 -	00724	33 941 0	951 0	0,05655 0,05655	38,70 -
S	SI		-910 0	6 572 0	0,05655 0,05655	6,02 -		-1 940 0	6 396 0	0,05655 0,05655	6,20 -		-591 0	6 223 0	0,05655 0,05655	6,35 -
P	SI	00725	33 728 0	734 0	0,05655 0,05655	50,17 -	00726	34 274 0	1 907 0	0,05655 0,05655	19,29 -	00727	36 478 0	1 198 0	0,05655 0,05655	30,55 -
S	SI		923 0	6 256 0	0,05655 0,05655	6,30 -		3 321 0	5 837 0	0,05655 0,05655	6,72 -		5 081 0	5 943 0	0,05655 0,05655	6,58 -
P	SI	00728	33 783 0	1 828 0	0,05655 0,05655	20,14 -	00729	27 616 0	1 321 0	0,05655 0,05655	28,25 -	00730	34 613 0	885 0	0,05655 0,05655	41,53 -
S	SI		3 306 0	5 798 0	0,05655 0,05655	6,77 -		1 100 0	6 330 0	0,05655 0,05655	6,23 -		-807 0	6 279 0	0,05655 0,05655	6,30 -
P	SI	00731	24 409 0	1 864 0	0,05655 0,05655	20,16 -	00732	28 983 0	2 212 0	0,05655 0,05655	16,82 -	00733	33 098 0	2 536 0	0,05655 0,05655	14,54 -
S	SI		-646 0	6 115 0	0,05655 0,05655	6,47 -		81 0	5 879 0	0,05655 0,05655	6,72 -		4 099 0	5 463 0	0,05655 0,05655	7,17 -
P	SI	00734	31 997 0	2 329 0	0,05655 0,05655	15,87 -	00735	26 836 0	2 414 0	0,05655 0,05655	15,48 -	00736	22 815 0	2 216 0	0,05655 0,05655	17,01 -
S	SI		7 933 0	5 115 0	0,05655 0,05655	7,60 -		9 793 0	5 302 0	0,05655 0,05655	7,30 -		8 045 0	7 502 0	0,05655 0,05655	5,18 -
P	SI	00737	17 969 0	2 549 0	0,05655 0,05655	14,94 -	00738	18 707 0	3 336 0	0,05655 0,05655	11,40 -	00739	23 109 0	3 413 0	0,05655 0,05655	11,04 -
S	S		3 938	5 896	0,05655	6,65		5 331	4 881	0,05655	8,01		7 724	4 600	0,05655	8,45

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00740	25 742	3 067	0,05655	12,21	00741	22 629	3 252	0,05655	11,60	00742	16 370	3 688	0,05655	10,36
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		14 121	4 434	0,05655	8,66		17 577	4 044	0,05655	9,42		20 095	3 981	0,05655	9,52
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00743	12 100	3 918	0,05655	9,84	00744	8 416	4 064	0,05655	9,56	00745	10 780	4 751	0,05655	8,14
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		18 957	5 451	0,05655	6,97		13 633	3 945	0,05655	9,74		14 363	3 017	0,05655	12,72
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00746	12 676	4 665	0,05655	8,25	00747	13 538	4 594	0,05655	8,37	00748	12 847	4 639	0,05655	8,30
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		17 483	2 785	0,05655	13,69		24 235	2 982	0,05655	12,60		30 145	2 162	0,05655	17,17
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00749	7 582	4 761	0,05655	8,17	00750	1 883	5 311	0,05655	7,41	00751	-835	5 578	0,05655	7,09
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		29 539	2 559	0,05655	14,52		29 146	2 858	0,05655	13,01		22 296	2 674	0,05655	14,11
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00752	1 885	6 222	0,05655	6,32	00753	3 018	6 196	0,05655	6,34	00754	4 605	5 851	0,05655	6,69
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		21 709	1 867	0,05655	20,24		26 136	2 131	0,05655	17,57		33 437	2 563	0,05655	14,38
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00755	4 835	5 636	0,05655	6,94	00756	2 779	5 687	0,05655	6,91	00757	-157	7 136	0,05655	5,54
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		35 545	1 973	0,05655	18,59		33 937	1 880	0,05655	19,58		29 835	1 719	0,05655	21,60
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00758	-2 926	6 228	0,05655	6,38	00759	-900	5 480	0,05655	7,22	00760	2 206	5 582	0,05655	7,05
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		25 282	1 351	0,05655	27,76		21 188	2 472	0,05655	15,30		29 650	3 128	0,05655	11,88
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00761	7 453	5 179	0,05655	7,51	00762	11 315	4 842	0,05655	7,97	00763	12 111	5 067	0,05655	7,61
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		31 756	3 176	0,05655	11,64		28 634	2 983	0,05655	12,48		23 568	3 576	0,05655	10,52
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00764	12 931	5 035	0,05655	7,64	00765	9 505	4 832	0,05655	8,02	00766	7 789	4 090	0,05655	9,51
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		19 644	3 545	0,05655	10,70		13 933	3 147	0,05655	12,20		15 562	4 157	0,05655	9,21
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00767	12 368	4 154	0,05655	9,27	00768	22 364	4 564	0,05655	8,27	00769	21 732	3 436	0,05655	11,00
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		19 885	4 158	0,05655	9,12		25 802	5 098	0,05655	7,35		19 179	4 252	0,05655	8,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00770	23 190	3 475	0,05655	10,84	00771	24 803	3 704	0,05655	10,13	00772	18 687	3 216	0,05655	11,82
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		13 165	4 414	0,05655	8,71		11 609	4 792	0,05655	8,05		5 702	4 824	0,05655	8,10
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00773	19 133	2 360	0,05655	16,10	00774	25 429	2 765	0,05655	13,56	00775	29 976	2 667	0,05655	13,92
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		5 979	5 537	0,05655	7,05		10 741	5 985	0,05655	6,46		10 898	5 284	0,05655	7,31
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00776	40 975	1 813	0,05655	19,99	00777	41 135	2 261	0,05655	16,02	00778	40 712	1 939	0,05655	18,70
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		12 661	5 113	0,05655	7,53		13 331	6 011	0,05655	6,40		5 589	6 256	0,05655	6,24
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00779	33 257	1 678	0,05655	21,97	00780	46 617	1 062	0,05655	33,70	00781	53 484	1 158	0,05655	30,42
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-1 009	6 389	0,05655	6,19		2 645	7 343	0,05655	5,35		6 670	7 145	0,05655	5,45
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00782	29 564	3 056	0,05655	12,16	00783	52 142	1 013	0,05655	34,89	00784	44 395	1 419	0,05655	25,35
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		11 602	6 907	0,05655	5,59		7 436	7 887	0,05655	4,93		5 706	7 391	0,05655	5,28
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00785	14 619	3 514	0,05655	10,91	00786	18 774	4 895	0,05655	7,77	00787	33 767	5 715	0,05655	6,44
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		-2 384	6 404	0,05655	6,20		7 335	5 474	0,05655	7,11		7 076	4 633	0,05655	8,41
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00790	0	0	0,05655	-	00791	0	0	0,05655	-	00792	0	0	0,05655	-
	I		41 591	824	0,05655	43,92		23 918	982	0,05655	38,30		18 127	668	0,05655	56,99
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		14 640	609	0,05655	62,97		9 976	1 067	0,05655	36,28		8 752	976	0,05655	39,77
P	S	00793	0	0	0,05655	-	00794	0	0	0,05655	-	00795	0	0	0,05655	-
	I		15 727	985	0,05655	38,84		16 111	753	0,05655	50,77		21 173	348	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		11 706	1 156	0,05655	33,37		17 053	1 449	0,05655	26,33		41 659	508	0,05655	71,24
P	S	00796	0	0	0,05655	-	00797	0	0	0,05655	-	00798	0	0	0,05655	-
	I		32 775	810	0,05655	45,56		10 780	1 193	0,05655	32,40		11 998	613	0,05655	62,90
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		27 234	412	0,05655	90,64		23 495	883	0,05655	42,63		26 276	505	0,05655	74,10
P	S	00799	0	0	0,05655	-	00800	0	0	0,05655	-	00801	0	0	0,05655	-
	I		2 492	1 071	0,05655	36,70		6 910	874	0,05655	44,57		11 330	602	0,05655	64,13

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
S	S		29 599	27	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		29 599	409	0,05655	90,84		34 136	669	0,05655	55,00		67 270	500	0,05655	68,22
P	S	00802	20 512	23	0,05655	NS	00803	0	0	0,05655	-	00804	0	0	0,05655	-
	I		29 716	508	0,05655	73,12		4 902	985	0,05655	39,71		787	1 237	0,05655	31,88
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		61 925	319	0,05655	NS		42 742	846	0,05655	42,67		37 919	824	0,05655	44,28
P	S	00805	0	0	0,05655	-	00806	0	0	0,05655	-	00807	0	0	0,05655	-
	I		683	1 469	0,05655	26,85		2 026	948	0,05655	41,50		10 903	714	0,05655	54,12
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		39 385	471	0,05655	77,22		43 211	643	0,05655	56,08		60 801	710	0,05655	48,78
P	S	00808	0	0	0,05655	-	00809	0	0	0,05655	-	00810	0	0	0,05655	-
	I		12 815	512	0,05655	75,18		2 022	1 265	0,05655	31,10		6 162	932	0,05655	41,86
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		67 672	527	0,05655	64,66		48 866	629	0,05655	56,61		42 618	377	0,05655	95,78
P	S	00811	0	0	0,05655	-	00812	0	0	0,05655	-	00813	0	0	0,05655	-
	I		2 115	1 358	0,05655	28,96		2 581	897	0,05655	43,81		19 975	659	0,05655	57,55
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		34 075	865	0,05655	42,54		37 668	551	0,05655	66,26		49 458	552	0,05655	64,42
P	S	00814	0	0	0,05655	-	00815	0	0	0,05655	-	00816	4 342	132	0,05655	NS
	I		11 120	534	0,05655	72,33		9 477	683	0,05655	56,74		4 342	935	0,05655	41,88
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		50 782	288	0,05655	NS		24 772	900	0,05655	41,71		10 213	787	0,05655	49,17
P	S	00817	1 123	60	0,05655	NS	00818	5 113	337	0,05655	NS	00819	44 499	24	0,05655	NS
	I		9 368	888	0,05655	43,65		5 113	1 716	0,05655	22,78		44 499	1 367	0,05655	26,30
S	S		0	0	0,05655	-		8 800	95	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		15 857	670	0,05655	57,09		8 800	847	0,05655	45,82		9 656	791	0,05655	48,98
P	S	00822	0	0	0,05655	-	00823	0	0	0,05655	-	00824	0	0	0,05655	-
	I		43 049	2 792	0,05655	12,92		62 017	1 366	0,05655	25,28		61 896	1 647	0,05655	20,98
S	S		0	0	0,05655	-		8 079	207	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		14 386	1 365	0,05655	28,11		31 802	548	0,05655	67,48		31 963	615	0,05655	60,11
P	S	00825	0	0	0,05655	-	00826	0	0	0,05655	-	00827	0	0	0,05655	-
	I		78 125	729	0,05655	45,57		56 320	1 206	0,05655	29,02		40 568	1 949	0,05655	18,61
S	S		-549	149	0,05655	NS		-29	98	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		20 971	575	0,05655	65,81		17 495	677	0,05655	56,31		13 891	668	0,05655	57,49
P	S	00828	0	0	0,05655	-	00829	0	0	0,05655	-	00830	0	0	0,05655	-
	I		39 388	1 294	0,05655	28,11		38 355	539	0,05655	67,63		39 808	511	0,05655	71,11
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		11 205	598	0,05655	64,58		7 052	428	0,05655	90,99		7 962	399	0,05655	97,43
P	S	00831	0	0	0,05655	-	00832	0	0	0,05655	-	00833	0	0	0,05655	-
	I		51 060	946	0,05655	37,45		18 246	1 644	0,05655	23,15		14 600	2 789	0,05655	13,75
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		-645	520	0,05655	76,06		-3 707	1 150	0,05655	34,60		-571	1 604	0,05655	24,65
P	S	00834	0	0	0,05655	-	00835	0	0	0,05655	-	00836	0	0	0,05655	-
	I		24 950	1 946	0,05655	19,28		27 392	1 973	0,05655	18,92		50 401	640	0,05655	55,44
S	S		0	0	0,05655	-		-371	31	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		1 471	1 109	0,05655	35,51		-737	1 042	0,05655	37,96		10 012	601	0,05655	64,41
P	S	00837	0	0	0,05655	-	00838	0	0	0,05655	-	00839	0	0	0,05655	-
	I		57 969	600	0,05655	58,11		38 754	818	0,05655	44,52		32 027	450	0,05655	82,14
S	S		14 361	36	0,05655	NS		7 822	41	0,05655	NS		6 636	202	0,05655	NS
	I		14 361	379	0,05655	NS		4 834	389	0,05655	NS		6 636	776	0,05655	50,23
P	S	00840	0	0	0,05655	-	00841	0	0	0,05655	-	00842	0	0	0,05655	-
	I		32 998	811	0,05655	45,48		32 530	878	0,05655	42,05		47 714	582	0,05655	61,34
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		4 757	785	0,05655	49,84		7 117	1 076	0,05655	36,19		26 539	590	0,05655	63,39
P	S	00843	0	0	0,05655	-	00844	0	0	0,05655	-	00845	0	0	0,05655	-
	I		56 301	552	0,05655	63,41		36 202	964	0,05655	37,99		24 740	709	0,05655	52,95
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		21 671	239	0,05655	NS		18 673	419	0,05655	90,75		17 541	761	0,05655	50,09
P	S	00846	0	0	0,05655	-	00847	0	0	0,05655	-	00848	0	0	0,05655	-
	I		22 414	632	0,05655	59,70		21 453	786	0,05655	48,10		33 290	510	0,05655	72,27
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		22 212	676	0,05655	55,84		28 852	562	0,05655	66,22		37 418	1 062	0,05655	34,40
P	S	00849	0	0	0,05655	-	00850	0	0	0,05655	-	00851	0	0	0,05655	-
	I		36 464	705	0,05655	51,92		8 136	1 582	0,05655	24,56		4 781	1 283	0,05655	30,49
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		29 632	750	0,05655	49,54		26 020	856	0,05655	43,74		13 648	1 407	0,05655	27,31
P	S	00852	0	0	0,05655	-	00853	0	0	0,05655	-	00854	0	0	0,05655	-
	I		8 772	604	0,05655	64,25		3 281	1 206	0,05655	32,54		11 538	727	0,05655	53,08
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		27 567	872	0,05655	42,80		24 911	1 810	0,05655	20,73		56 154	1 005	0,05655	34,84
P	S	00855	24 735	14	0,05655	NS	00856	0	0	0,05655	-	00857	0	0	0,05655	-
	I		24 735	437	0,05655	85,91		2 539	1 269	0,05655	30,97		1 346	1 104	0,05655	35,68
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		51 353	428	0,05655	82,72		29 795	1 253	0,05655	29,64		23 128	1 515	0,05655	24,87
P	S	00858	0	0	0,05655	-	00859	0	0	0,05655	-	00860	0	0	0,05655	-
	I		169	1 051	0,05655	37,57		1 370	639	0,05655	61,65		10 788	312	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		25 546	1 502	0,05655	24,95		34 004	1 426	0,05655	25,81		44 029	959	0,05655	37,54
P	S	00861	0	0	0,05655	-	00862	0	0	0,05655	-	00863	0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		7 446	831	0,05655	46,83		633	718	0,05655	54,95		-1 251	1 316	0,05655	30,09
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		43 396	1 214	0,05655	29,69		32 977	1 220	0,05655	30,23		25 616	818	0,05655	45,81
P	S	00864	0	0	0,05655	-	00865	0	0	0,05655	-	00866	0	0	0,05655	-
	I		1 069	1 140	0,05655	34,58		3 241	1 193	0,05655	32,90		11 850	599	0,05655	64,39
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		24 440	1 290	0,05655	29,12		29 055	1 484	0,05655	25,07		39 076	921	0,05655	39,52
P	S	00867	0	0	0,05655	-	00868	0	0	0,05655	-	00869	0	0	0,05655	-
	I		6 656	683	0,05655	57,07		2 438	1 103	0,05655	35,64		2 741	952	0,05655	41,27
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		7 132	43	0,05655	NS
	I		38 123	1 395	0,05655	26,14		25 615	1 240	0,05655	30,22		20 145	546	0,05655	69,43
P	S	00870	0	0	0,05655	-	00871	0	0	0,05655	-	00872	0	0	0,05655	-
	I		6 940	700	0,05655	55,65		9 991	1 081	0,05655	35,81		32 582	539	0,05655	68,49
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		16 050	910	0,05655	42,02		18 207	936	0,05655	40,67		24 425	798	0,05655	47,08
P	S	00873	15 813	24	0,05655	NS	00874	0	0	0,05655	-	00875	0	0	0,05655	-
	I		19 170	428	0,05655	88,75		12 004	879	0,05655	43,86		11 543	1 140	0,05655	33,85
S	S		32 652	46	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		32 652	531	0,05655	69,51		15 939	1 403	0,05655	27,26		10 397	1 202	0,05655	32,18
P	S	00876	0	0	0,05655	-	00877	0	0	0,05655	-	00878	0	0	0,05655	-
	I		10 551	665	0,05655	58,15		19 745	1 211	0,05655	31,33		45 730	555	0,05655	64,61
S	S		4 419	115	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		4 720	976	0,05655	40,09		5 775	1 003	0,05655	38,93		13 282	427	0,05655	90,05
P	S	00879	0	0	0,05655	-	00880	0	0	0,05655	-	00881	0	0	0,05655	-
	I		36 131	504	0,05655	72,68		21 478	1 040	0,05655	36,35		17 330	740	0,05655	51,53
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		22 192	630	0,05655	59,91		5 636	1 285	0,05655	30,39		1 091	1 281	0,05655	30,77
P	S	00882	0	0	0,05655	-	00883	0	0	0,05655	-	00884	0	0	0,05655	-
	I		20 521	1 210	0,05655	31,30		40 234	919	0,05655	39,50		57 639	393	0,05655	88,79
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		4 047	722	0,05655	54,27		-161	739	0,05655	53,47		7 689	379	0,05655	NS
P	S	00885	0	0	0,05655	-	00886	0	0	0,05655	-	00887	0	0	0,05655	-
	I		56 380	384	0,05655	91,14		30 939	1 035	0,05655	35,80		27 045	750	0,05655	49,81
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		10 904	847	0,05655	45,62		868	1 264	0,05655	31,20		-1 091	1 023	0,05655	38,70
P	S	00888	0	0	0,05655	-	00889	0	0	0,05655	-	00890	0	0	0,05655	-
	I		27 607	715	0,05655	52,19		32 571	963	0,05655	38,34		45 695	849	0,05655	42,24
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		-1 266	986	0,05655	40,16		2 643	1 082	0,05655	36,31		10 241	566	0,05655	68,36
P	S	00891	0	0	0,05655	-	00892	0	0	0,05655	-	00893	0	0	0,05655	-
	I		43 733	1 120	0,05655	32,16		34 573	1 397	0,05655	26,31		26 918	1 171	0,05655	31,91
S	S		8 248	57	0,05655	NS		2 018	49	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		8 248	421	0,05655	92,28		2 018	750	0,05655	52,46		3 249	872	0,05655	45,01
P	S	00894	0	0	0,05655	-	00895	0	0	0,05655	-	00896	0	0	0,05655	-
	I		25 357	615	0,05655	60,97		27 793	1 227	0,05655	30,40		38 509	771	0,05655	47,26
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		3 220	930	0,05655	42,20		6 732	1 245	0,05655	31,30		12 107	1 049	0,05655	36,75
P	S	00954	37 622	1 231	0,00800	1,71	01229	-302	6 150	0,05655	6,43	01230	3 897	7 397	0,05655	5,30
	I		0	0	0,00600	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		34 364	187	0,00600	6,71		21 790	1 895	0,05655	19,94		26 501	1 808	0,05655	20,69
	I		31 264	31	0,00600	50,43		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	01231	5 364	5 702	0,05655	6,85	01232	4 514	5 572	0,05655	7,03	01233	2 198	5 769	0,05655	6,82
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		31 363	2 259	0,05655	16,39		35 663	2 117	0,05655	17,32		35 556	2 352	0,05655	15,59
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	01234	502	5 954	0,05655	6,63	01235	-1 216	6 474	0,05655	6,12	01792	55 179	3 562	0,05655	9,85
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		39 056	973	0,05655	37,41		24 977	1 567	0,05655	23,95		2 882	8 292	0,05655	4,74
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02779	17 356	1 276	0,05655	29,88	02780	1 232	4 252	0,05655	9,27	02781	1 090	2 472	0,05655	15,94
	I		5 059	16	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		4 261	362	0,05655	NS		31 038	826	0,05655	44,84		33 245	23	0,05655	NS
	I		10 905	348	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		16 265	393	0,05655	97,24
P	S	02782	2 616	2 626	0,05655	14,96	02783	2 608	2 263	0,05655	17,36	02784	13 966	1 514	0,05655	25,36
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		25 331	404	0,05655	92,81
	I		42 683	295	0,05655	NS		22 653	197	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02785	28 540	152	0,05655	NS	02786	0	0	0,05655	-	02787	0	0	0,05655	-
	I		11 638	38	0,05655	NS		31 721	526	0,05655	70,31		39 907	303	0,05655	NS
S	S		10 317	1 552	0,05655	24,93		699	2 554	0,05655	15,44		61	2 533	0,05655	15,59
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02788	28 419	71	0,05655	NS	02789	11 079	1 208	0,05655	31,98	02790	3 677	2 107	0,05655	18,61
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		7 932	1 518	0,05655	25,61		18 340	406	0,05655	93,72		-22 256	69	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		29 035	245	0,05655	NS
P	S	02791	1 533	2 462	0,05655	16,00	02792	3 121	2 143	0,05655	18,32	02793	21 103	835	0,05655	45,31
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		35 136	48	0,05655	NS		23 910	387	0,05655	97,18
	I		35 873	655	0,05655	55,96		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	CS
P	S	02794	33 313	27	0,05655	NS	02795	0	0	0,05655	-	02796	43 504	27	0,05655	NS
	I		28 309	72	0,05655	NS		42 804	312	0,05655	NS		43 504	87	0,05655	NS
S	S		7 223	1 698	0,05655	22,93		1 640	2 661	0,05655	14,80		8 863	4 036	0,05655	9,61
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02797	37 502	611	0,05655	59,77	02798	33 168	807	0,05655	45,69	02799	38 127	255	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		18 811	2 861	0,05655	13,29		9 175	2 697	0,05655	14,38		-41	2 698	0,05655	14,64
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02800	0	0	0,05655	-	02801	0	0	0,05655	-	02802	0	0	0,05655	-
	I		44 428	385	0,05655	93,41		30 735	753	0,05655	49,22		28 105	903	0,05655	41,28
S	S		2 195	929	0,05655	42,33		299	740	0,05655	53,35		1 040	604	0,05655	65,26
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		38	21	0,05655	NS
P	S	02803	0	0	0,05655	-	02804	0	0	0,05655	-	02805	33 113	367	0,05655	NS
	I		31 671	768	0,05655	48,16		42 609	653	0,05655	55,30		0	0	0,05655	-
S	S		7	795	0,05655	49,69		3 762	1 060	0,05655	36,99		294	2 472	0,05655	15,97
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02806	26 003	381	0,05655	98,27	02807	0	0	0,05655	-	02808	19 046	16	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		21 754	350	0,05655	NS		26 436	255	0,05655	NS
S	S		9 132	2 450	0,05655	15,83		5 326	609	0,05655	64,17		6 202	609	0,05655	64,06
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02809	23 521	825	0,05655	45,62	02810	24 839	1 378	0,05655	27,24	02811	27 877	1 235	0,05655	30,20
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		9 744	2 468	0,05655	15,69		5 502	2 151	0,05655	18,16		6 282	2 216	0,05655	17,60
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02812	11 234	93	0,05655	NS	02813	23 005	139	0,05655	NS	02814	10 215	1 259	0,05655	30,74
	I		16 727	231	0,05655	NS		19 900	51	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		8 090	216	0,05655	NS		10 948	336	0,05655	NS		20 792	1 383	0,05655	27,37
	I		6 408	90	0,05655	NS		10 948	65	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02815	12 265	1 522	0,05655	25,32	02816	18 347	102	0,05655	NS	02817	17 890	408	0,05655	93,35
	I		0	0	0,05655	-		8 907	147	0,05655	NS		10 881	110	0,05655	NS
S	S		27 246	1 008	0,05655	37,05		0	0	0,05655	-		27 884	113	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		32 433	309	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02818	10 530	284	0,05655	NS	02819	13 520	392	0,05655	98,05	02820	4 557	240	0,05655	NS
	I		10 530	237	0,05655	NS		12 386	161	0,05655	NS		4 557	155	0,05655	NS
S	S		-12 864	81	0,05655	NS		22 916	89	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		16 780	256	0,05655	NS		22 916	146	0,05655	NS		20 268	603	0,05655	62,85
P	S	02821	9 522	419	0,05655	92,48	02822	4 210	549	0,05655	71,35	02823	3 115	992	0,05655	39,57
	I		8 240	70	0,05655	NS		2 673	82	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		-9 659	147	0,05655	NS		21 905	62	0,05655	NS		36 074	30	0,05655	NS
	I		26 458	173	0,05655	NS		28 079	416	0,05655	89,61		20 462	280	0,05655	NS
P	S	02824	6 430	776	0,05655	50,25	02825	13 320	755	0,05655	50,93	02826	5 227	2 530	0,05655	15,45
	I		5 856	42	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		28 853	181	0,05655	NS
	I		37 049	597	0,05655	61,24		19 071	393	0,05655	96,68		0	0	0,05655	-
P	S	02827	3 815	3 092	0,05655	12,68	02828	2 653	525	0,05655	74,84	02829	1 379	826	0,05655	47,69
	I		0	0	0,05655	-		558	57	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		34 779	322	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		28 888	671	0,05655	55,46		36 277	218	0,05655	NS
P	S	02830	-1 473	2 660	0,05655	14,89	02831	298	3 349	0,05655	11,79	02832	-126	2 610	0,05655	15,14
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		34 349	237	0,05655	NS		39 343	224	0,05655	NS		35 518	119	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02833	377	3 311	0,05655	11,92	02834	1 525	503	0,05655	78,29	02835	4 580	1 857	0,05655	21,08
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		39 341	286	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		29 531	44	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		34 488	482	0,05655	76,27		28 889	29	0,05655	NS
P	S	02836	4 045	2 462	0,05655	15,91	02837	3 824	470	0,05655	83,40	02838	2 445	295	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		6 500	27	0,05655	NS		-750	134	0,05655	NS
S	S		32 152	250	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		49 952	535	0,05655	66,39		32 401	587	0,05655	62,91
P	S	02839	5 095	571	0,05655	68,48	02840	19 049	789	0,05655	48,16	02841	20 449	469	0,05655	80,78
	I		2 283	165	0,05655	NS		19 019	329	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		14 277	129	0,05655	NS		-1 109	159	0,05655	NS		36 718	485	0,05655	75,43
	I		17 692	192	0,05655	NS		6 829	579	0,05655	67,29		0	0	0,05655	-
P	S	02842	14 467	2 127	0,05655	18,03	02843	37 605	268	0,05655	NS	02844	30 614	30	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		29 907	68	0,05655	NS
S	S		17 924	2 674	0,05655	14,24		10 310	588	0,05655	65,80		15 540	914	0,05655	41,88
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02845	11 485	49	0,05655	NS	02846	37 728	552	0,05655	66,13	02847	-9 585	80	0,05655	NS
	I		42 360	150	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		43 000	311	0,05655	NS
S	S		18 862	1 978	0,05655	19,22		2 760	3 303	0,05655	11,89		1 610	1 276	0,05655	30,86
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02848	0	0	0,05655	-	02849	40 649	377	0,05655	96,20	03776	77 160	1 581	0,05655	21,06
	I		39 870	250	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		10 006	1 777	0,05655	21,79		9 894	3 611	0,05655	10,72		14 284	8 815	0,05655	4,35
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03779	72 176	1 449	0,05655	23,26	03780	18 583	894	0,05655	42,54	03804	19 305	3 000	0,05655	12,66
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		14 087	9 311	0,05655	4,12		8 923	9 194	0,05655	4,22		-25	7 109	0,05655	5,56

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03813	16 697	3 481	0,05655	10,97	03820	40 235	3 455	0,05655	10,51	03821	57 225	2 502	0,05655	13,96
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		5 771	5 550	0,05655	7,04		1 851	8 864	0,05655	4,44		8 289	8 830	0,05655	4,40
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03900	0	0	0,05655	-	03901	0	0	0,05655	-	03902	0	0	0,05655	-
	I		49 277	1 344	0,05655	26,47		23 848	1 492	0,05655	25,21		52 887	935	0,05655	37,73
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		18 404	1 591	0,05655	23,91		41 336	1 045	0,05655	34,65		38 393	805	0,05655	45,28
P	S	03903	0	0	0,05655	-	03904	0	0	0,05655	-	03905	0	0	0,05655	-
	I		43 218	951	0,05655	37,92		5 795	1 005	0,05655	38,85		11 338	1 019	0,05655	37,89
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		76 508	667	0,05655	50,00		76 193	855	0,05655	39,04		53 642	871	0,05655	40,44
P	S	03906	-37 225	151	0,00400	50,62	03907	0	0	0,05655	-	03908	0	0	0,05655	-
	I		36 204	2 165	0,00900	1,13		71 064	1 522	0,05655	22,21		29 004	1 380	0,05655	26,96
S	S		-6 484	219	0,00200	13,61		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		5 954	3 076	0,00610	1,09		16 982	1 065	0,05655	35,83		4 791	380	0,05655	NS
P	S	03909	0	0	0,05655	-	03910	0	0	0,05655	-	03911	0	0	0,05655	-
	I		62 791	934	0,05655	36,91		64 886	979	0,05655	35,04		31 652	756	0,05655	48,93
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		6 729	841	0,05655	46,34		26 253	879	0,05655	42,57		46 181	934	0,05655	38,35
P	S	03912	0	0	0,05655	-	03913	0	0	0,05655	-	03914	0	0	0,05655	-
	I		31 619	835	0,05655	44,30		31 575	791	0,05655	46,77		2 462	1 456	0,05655	27,00
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		52 778	755	0,05655	46,74		77 361	834	0,05655	39,91		59 209	1 342	0,05655	25,91
P	S	03915	0	0	0,05655	-	03916	0	0	0,05655	-	03917	0	0	0,05655	-
	I		9 441	1 422	0,05655	27,26		19 515	1 893	0,05655	20,05		44 584	925	0,05655	38,87
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		47 507	1 664	0,05655	21,46		29 609	1 473	0,05655	25,22		13 034	1 454	0,05655	26,46
P	S	03918	0	0	0,05655	-	03919	0	0	0,05655	-					
	I		65 103	951	0,05655	36,05		55 719	1 536	0,05655	22,82					
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
	I		12 491	1 026	0,05655	37,54		5 928	1 488	0,05655	26,23					

LEGENDA:

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
Pos Posizione [S] = superiore - [I] = inferiore.
A_s Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto (N_{Ed} > 0: compressione).

SOLETTE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLD (Elevazione)

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
Elevazione cilindro				**Soletta P70-P66-P62-P56-P57-P64-P68-P72-P71-P67-P63-P54-P29-P16-P9-P5-P1-P2-P6-P10-P14-P18-P20-P48-P47-P58-P57-P56-P46-P19-P12-P8-P4-P3-P7-P11-P17-P30-P55-P61-P65-P69**											
P	S	00089	119	1 221	0,05655	27,82	00090	14 181	2 172	0,05655	15,26	00092	7 004	349	0,05655	96,18
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		10 327	324	0,05655	NS		27 656	404	0,05655	80,07		1 398	1 024	0,05655	33,10
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00117	4 233	892	0,05655	37,81	00118	9 797	609	0,05655	54,85	00119	1 237	1 053	0,05655	32,20
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		5 142	427	0,05655	78,87		4 387	662	0,05655	50,94		7 787	233	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00120	-225	1 076	0,05655	31,59	00121	3 532	866	0,05655	39,00	00122	5 004	537	0,05655	62,73
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		10 740	232	0,05655	NS		10 624	426	0,05655	78,30		7 132	728	0,05655	46,10
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00123	6 210	329	0,05655	NS	00124	10 196	214	0,05655	NS	00125	7 638	322	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		2 819	979	0,05655	34,54		427	1 103	0,05655	30,78		6 239	1 133	0,05655	29,67
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00126	10 388	636	0,05655	52,47	00127	3 031	904	0,05655	37,39	00128	7 006	249	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		2 078	810	0,05655	41,8		2 912	368	0,05655	91,8		394	1 236	0,05655	27,47

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		0	0	0,05655	0 -		0	0	0,05655	7 -		0	0	0,05655	-
P	S	00129	11 349	339	0,05655	98,26 -	00145	32 530	1 025	0,00880	2,67 -	00154	533	1 407	0,05655	24,13 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,00550			0	0	0,05655	
S	S		1 832	1 030	0,05655	32,88 -		33 080	1 454	0,00980	2,16 -		24 233	408	0,05655	79,78 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,00550			0	0	0,05655	
P	S	00308	7 309	1 645	0,05655	20,39 -	00309	2 712	1 505	0,05655	22,47 -	00310	1 099	1 325	0,05655	25,60 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		23 082	493	0,05655	66,16 -		23 356	387	0,05655	84,24 -		22 486	409	0,05655	79,84 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00325	1 542	1 635	0,05655	20,73 -	00326	5 391	1 855	0,05655	18,15 -	00682	24 731	711	0,05655	45,74 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		20 690	541	0,05655	60,55 -		25 022	473	0,05655	68,72 -		3 113	1 380	0,05655	24,49 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00683	16 764	651	0,05655	50,68 -	00684	19 155	632	0,05655	51,98 -	00685	19 650	607	0,05655	54,07 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		5 194	977	0,05655	34,47 -		5 598	1 197	0,05655	28,11 -		4 720	931	0,05655	36,20 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00686	18 650	578	0,05655	56,89 -	00687	16 039	580	0,05655	56,96 -	00688	14 501	496	0,05655	66,79 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		2 492	1 080	0,05655	31,33 -		1 322	1 241	0,05655	27,32 -		15	1 093	0,05655	31,09 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00689	17 116	372	0,05655	88,63 -	00690	13 439	464	0,05655	71,53 -	00691	15 418	432	0,05655	76,55 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		1 173	1 187	0,05655	28,57 -		-155	1 137	0,05655	29,89 -		805	1 472	0,05655	23,05 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00692	16 463	399	0,05655	82,73 -	00693	18 304	510	0,05655	64,51 -	00694	14 123	356	0,05655	93,11 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		2 881	1 173	0,05655	28,82 -		399	1 290	0,05655	26,32 -		-1 108	1 333	0,05655	25,54 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00695	7 941	399	0,05655	83,99 -	00696	14 831	355	0,05655	93,26 -	00697	13 466	328	0,05655	NS -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		687	1 323	0,05655	25,65 -		-566	1 220	0,05655	27,88 -		-517	1 411	0,05655	24,10 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00698	16 751	445	0,05655	74,14 -	00699	15 794	382	0,05655	86,52 -	00700	15 343	436	0,05655	75,86 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		1 523	1 250	0,05655	27,11 -		2 014	1 463	0,05655	23,14 -		2 208	1 236	0,05655	27,39 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00701	9 836	436	0,05655	76,61 -	00702	11 344	350	0,05655	95,18 -	00703	15 282	542	0,05655	61,03 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		2 588	1 423	0,05655	23,77 -		3 771	1 181	0,05655	28,58 -		723	1 059	0,05655	32,04 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00704	16 351	558	0,05655	59,17 -	00705	13 730	600	0,05655	55,29 -	00706	14 997	493	0,05655	67,13 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		6 635	1 039	0,05655	32,33 -		3 918	991	0,05655	34,05 -		6 189	935	0,05655	35,95 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00707	11 805	615	0,05655	54,12 -	00708	12 954	724	0,05655	45,88 -	00709	6 094	510	0,05655	65,92 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		10 196	973	0,05655	34,31 -		9 577	1 046	0,05655	31,95 -		6 218	1 017	0,05655	33,05 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
P	S	00710	7 987	839	0,05655	39,94 -	00711	10 723	854	0,05655	39,05 -	00712	7 065	795	0,05655	42,22 -
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	
S	S		8 252	735	0,05655	45,57 -		8 802	745	0,05655	44,91 -		12 051	667	0,05655	49,88

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	SI	00713	10 953 0	792 0	0,05655 0,05655	42,09 -	00714	7 379 0	774 0	0,05655 0,05655	43,34 -	00715	3 649 0	929 0	0,05655 0,05655	36,34 -
S	SI		13 584 0	727 0	0,05655 0,05655	45,64 -		13 355 0	680 0	0,05655 0,05655	48,81 -		12 527 0	683 0	0,05655 0,05655	48,67 -
P	SI	00716	1 529 0	946 0	0,05655 0,05655	35,82 -	00717	2 711 0	1 104 0	0,05655 0,05655	30,63 -	00718	4 827 0	1 266 0	0,05655 0,05655	26,62 -
S	SI		12 932 0	656 0	0,05655 0,05655	50,64 -		12 848 0	513 0	0,05655 0,05655	64,76 -		14 535 0	476 0	0,05655 0,05655	69,59 -
P	SI	00719	5 133 0	1 090 0	0,05655 0,05655	30,90 -	00720	2 914 0	1 196 0	0,05655 0,05655	28,27 -	00721	1 779 0	1 025 0	0,05655 0,05655	33,05 -
S	SI		16 001 0	540 0	0,05655 0,05655	61,18 -		17 990 0	360 0	0,05655 0,05655	91,44 -		15 906 0	410 0	0,05655 0,05655	80,59 -
P	SI	00722	2 310 0	1 151 0	0,05655 0,05655	29,40 -	00723	174 0	1 129 0	0,05655 0,05655	30,09 -	00724	1 138 0	1 197 0	0,05655 0,05655	28,33 -
S	SI		17 716 0	433 0	0,05655 0,05655	76,06 -		7 831 0	394 0	0,05655 0,05655	85,07 -		18 178 0	326 0	0,05655 0,05655	NS -
P	SI	00725	3 011 0	1 265 0	0,05655 0,05655	26,72 -	00726	3 815 0	1 196 0	0,05655 0,05655	28,22 -	00727	811 0	1 152 0	0,05655 0,05655	29,45 -
S	SI		11 893 0	380 0	0,05655 0,05655	87,58 -		20 022 0	372 0	0,05655 0,05655	88,17 -		18 192 0	461 0	0,05655 0,05655	71,38 -
P	SI	00728	4 193 0	1 259 0	0,05655 0,05655	26,79 -	00729	2 368 0	1 298 0	0,05655 0,05655	26,07 -	00730	1 550 0	1 225 0	0,05655 0,05655	27,66 -
S	SI		11 462 0	403 0	0,05655 0,05655	82,64 -		17 543 0	384 0	0,05655 0,05655	85,80 -		10 866 0	301 0	0,05655 0,05655	NS -
P	SI	00731	-575 0	1 148 0	0,05655 0,05655	29,63 -	00732	2 805 0	1 149 0	0,05655 0,05655	29,43 -	00733	2 760 0	1 025 0	0,05655 0,05655	32,99 -
S	SI		17 419 0	407 0	0,05655 0,05655	80,97 -		12 056 0	438 0	0,05655 0,05655	75,96 -		14 834 0	406 0	0,05655 0,05655	81,54 -
P	SI	00734	4 168 0	1 257 0	0,05655 0,05655	26,84 -	00735	3 315 0	1 079 0	0,05655 0,05655	31,31 -	00736	3 227 0	1 260 0	0,05655 0,05655	26,82 -
S	SI		16 346 0	406 0	0,05655 0,05655	81,32 -		14 129 0	509 0	0,05655 0,05655	65,12 -		10 204 0	509 0	0,05655 0,05655	65,58 -
P	SI	00737	5 265 0	1 102 0	0,05655 0,05655	30,55 -	00738	2 988 0	917 0	0,05655 0,05655	36,86 -	00739	5 850 0	834 0	0,05655 0,05655	40,33 -
S	SI		7 608 0	533 0	0,05655 0,05655	62,91 -		10 610 0	687 0	0,05655 0,05655	48,55 -		12 975 0	651 0	0,05655 0,05655	51,02 -
P	SI	00740	9 995 0	886 0	0,05655 0,05655	37,69 -	00741	10 793 0	772 0	0,05655 0,05655	43,19 -	00742	8 189 0	901 0	0,05655 0,05655	37,18 -
S	SI		11 535 0	703 0	0,05655 0,05655	47,37 -		12 006 0	757 0	0,05655 0,05655	43,95 -		8 333 0	706 0	0,05655 0,05655	47,44 -
P	SI	00743	11 237 0	823 0	0,05655 0,05655	40,48 -	00744	8 838 0	813 0	0,05655 0,05655	41,16 -	00745	11 965 0	571 0	0,05655 0,05655	58,28 -
S	SI		6 173 0	788 0	0,05655 0,05655	42,66 -		6 087 0	676 0	0,05655 0,05655	49,74 -		3 172 0	894 0	0,05655 0,05655	37,80 -
P	SI	00746	13 227 0	763 0	0,05655 0,05655	43,51 -	00747	14 874 0	591 0	0,05655 0,05655	56,01 -	00748	15 742 0	572 0	0,05655 0,05655	57,78 -
S	SI		10 120 0	1 102 0	0,05655 0,05655	30,29 -		5 238 0	977 0	0,05655 0,05655	34,46 -		2 761 0	896 0	0,05655 0,05655	37,74 -
P	SI	00749	16 337 0	726 0	0,05655 0,05655	45,48 -	00750	15 885 0	531 0	0,05655 0,05655	62,23 -	00751	8 663 0	503 0	0,05655 0,05655	66,54 -
S	SI		6 309 0	1 073 0	0,05655 0,05655	31,32 -		3 393 0	1 079 0	0,05655 0,05655	31,31 -		855 0	1 011 0	0,05655 0,05655	33,56 -

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
P	SI	00752	15 157 0	362 0	0,05655 0,05655	91,40 -	00753	15 940 0	394 0	0,05655 0,05655	83,86 -	00754	15 341 0	401 0	0,05655 0,05655	82,48 -
S	SI		1 062 0	1 122 0	0,05655 0,05655	30,23 -		5 246 0	1 321 0	0,05655 0,05655	25,49 -		1 869 0	1 075 0	0,05655 0,05655	31,51 -
P	SI	00755	18 645 0	301 0	0,05655 0,05655	NS -	00756	17 162 0	413 0	0,05655 0,05655	79,83 -	00757	21 353 0	467 0	0,05655 0,05655	70,07 -
S	SI		2 165 0	1 130 0	0,05655 0,05655	29,96 -		1 354 0	1 074 0	0,05655 0,05655	31,56 -		170 0	1 226 0	0,05655 0,05655	27,71 -
P	SI	00758	10 407 0	303 0	0,05655 0,05655	NS -	00759	11 441 0	475 0	0,05655 0,05655	70,12 -	00760	14 156 0	483 0	0,05655 0,05655	68,63 -
S	SI		1 213 0	1 177 0	0,05655 0,05655	28,81 -		2 590 0	1 036 0	0,05655 0,05655	32,65 -		4 542 0	1 147 0	0,05655 0,05655	29,39 -
P	SI	00761	14 087 0	517 0	0,05655 0,05655	64,12 -	00762	11 309 0	452 0	0,05655 0,05655	73,70 -	00763	10 098 0	563 0	0,05655 0,05655	59,30 -
S	SI		6 845 0	965 0	0,05655 0,05655	34,79 -		8 545 0	937 0	0,05655 0,05655	35,73 -		8 459 0	1 117 0	0,05655 0,05655	29,97 -
P	SI	00764	8 158 0	607 0	0,05655 0,05655	55,19 -	00765	7 377 0	541 0	0,05655 0,05655	62,01 -	00766	8 632 0	892 0	0,05655 0,05655	37,52 -
S	SI		9 277 0	958 0	0,05655 0,05655	34,90 -		8 866 0	983 0	0,05655 0,05655	34,04 -		5 818 0	783 0	0,05655 0,05655	42,96 -
P	SI	00767	7 266 0	824 0	0,05655 0,05655	40,72 -	00768	5 830 0	824 0	0,05655 0,05655	40,82 -	00769	5 993 0	784 0	0,05655 0,05655	42,89 -
S	SI		8 178 0	833 0	0,05655 0,05655	40,21 -		11 605 0	722 0	0,05655 0,05655	46,12 -		12 194 0	633 0	0,05655 0,05655	52,55 -
P	SI	00770	3 331 0	890 0	0,05655 0,05655	37,96 -	00771	2 649 0	830 0	0,05655 0,05655	40,75 -	00772	1 289 0	956 0	0,05655 0,05655	35,46 -
S	SI		17 545 0	715 0	0,05655 0,05655	46,08 -		16 443 0	721 0	0,05655 0,05655	45,79 -		7 920 0	647 0	0,05655 0,05655	51,80 -
P	SI	00773	742 0	1 155 0	0,05655 0,05655	29,38 -	00774	2 500 0	1 140 0	0,05655 0,05655	29,68 -	00775	2 755 0	1 015 0	0,05655 0,05655	33,32 -
S	SI		13 894 0	479 0	0,05655 0,05655	69,23 -		16 220 0	541 0	0,05655 0,05655	61,04 -		14 500 0	482 0	0,05655 0,05655	68,73 -
P	SI	00776	3 523 0	1 108 0	0,05655 0,05655	30,48 -	00777	1 419 0	1 186 0	0,05655 0,05655	28,58 -	00778	3 750 0	1 161 0	0,05655 0,05655	29,08 -
S	SI		22 016 0	525 0	0,05655 0,05655	62,25 -		14 741 0	540 0	0,05655 0,05655	61,32 -		19 114 0	385 0	0,05655 0,05655	85,33 -
P	SI	00779	2 460 0	1 447 0	0,05655 0,05655	23,38 -	00780	2 700 0	1 196 0	0,05655 0,05655	28,28 -	00781	6 658 0	1 288 0	0,05655 0,05655	26,08 -
S	SI		14 866 0	434 0	0,05655 0,05655	76,28 -		24 418 0	438 0	0,05655 0,05655	74,29 -		30 430 0	384 0	0,05655 0,05655	83,81 -
P	SI	00782	7 020 0	1 174 0	0,05655 0,05655	28,59 -	00783	8 299 0	1 275 0	0,05655 0,05655	26,27 -	00784	7 029 0	1 293 0	0,05655 0,05655	25,96 -
S	SI		25 482 0	580 0	0,05655 0,05655	55,99 -		19 974 0	610 0	0,05655 0,05655	53,77 -		22 150 0	563 0	0,05655 0,05655	58,03 -
P	SI	00785	7 956 0	1 122 0	0,05655 0,05655	29,87 -	00786	15 830 0	1 014 0	0,05655 0,05655	32,59 -	00790	0 5 095	0 229	0,05655 0,05655	- NS
S	SI		14 491 0	580 0	0,05655 0,05655	57,11 -		20 140 0	773 0	0,05655 0,05655	42,42 -		0 23 072	0 255	0,05655 0,05655	- NS
P	SI	00791	0 4 169	0 193	0,05655 0,05655	- NS	00792	0 1 669	0 27	0,05655 0,05655	- NS	00793	0 6 862	0 156	0,05655 0,05655	- NS
S	SI		0 10 496	0 204	0,05655 0,05655	- NS		0 5 594	0 119	0,05655 0,05655	- NS		0 5 238	0 221	0,05655 0,05655	- NS
P	S	00794	0	0	0,05655	-	00795	0	0	0,05655	-	00796	0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		5 481	181	0,05655	NS		14 016	258	0,05655	NS		9 444	45	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		1 348	90	0,05655	NS		5 958	240	0,05655	NS		14 929	203	0,05655	NS
P	S	00797	0	0	0,05655	-	00798	0	0	0,05655	-	00799	0	0	0,05655	-
	I		7 010	184	0,05655	NS		6 720	210	0,05655	NS		11 240	77	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		6 163	299	0,05655	NS		7 355	265	0,05655	NS		604	184	0,05655	NS
P	S	00800	0	0	0,05655	-	00801	0	0	0,05655	-	00802	0	0	0,05655	-
	I		11 885	128	0,05655	NS		23 350	216	0,05655	NS		29 609	147	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		2 895	176	0,05655	NS		6 358	181	0,05655	NS		17 214	171	0,05655	NS
P	S	00803	0	0	0,05655	-	00804	0	0	0,05655	-	00805	0	0	0,05655	-
	I		22 407	40	0,05655	NS		17 076	172	0,05655	NS		19 628	72	0,05655	NS
S	S		1 134	163	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		1 846	228	0,05655	NS		2 073	251	0,05655	NS		2 017	135	0,05655	NS
P	S	00806	0	0	0,05655	-	00807	0	0	0,05655	-	00808	0	0	0,05655	-
	I		24 894	111	0,05655	NS		21 790	132	0,05655	NS		36 265	143	0,05655	NS
S	S		914	12	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		1 502	397	0,05655	85,37		6 378	160	0,05655	NS		11 553	38	0,05655	NS
P	S	00809	0	0	0,05655	-	00810	0	0	0,05655	-	00811	0	0	0,05655	-
	I		25 067	112	0,05655	NS		21 315	102	0,05655	NS		20 463	91	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		3 459	237	0,05655	NS		3 315	309	0,05655	NS		1 323	21	0,05655	NS
P	S	00812	0	0	0,05655	-	00813	0	0	0,05655	-	00814	0	0	0,05655	-
	I		26 202	305	0,05655	NS		18 622	219	0,05655	NS		29 729	161	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		2 716	324	0,05655	NS		10 737	224	0,05655	NS		3 080	156	0,05655	NS
P	S	00815	0	0	0,05655	-	00816	0	0	0,05655	-	00817	0	0	0,05655	-
	I		11 439	149	0,05655	NS		13 415	229	0,05655	NS		4 781	113	0,05655	NS
S	S		945	33	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		945	218	0,05655	NS		2 405	223	0,05655	NS		200	273	0,05655	NS
P	S	00818	0	0	0,05655	-	00819	0	0	0,05655	-	00822	0	0	0,05655	-
	I		8 380	390	0,05655	85,86		10 175	152	0,05655	NS		2 448	138	0,05655	NS
S	S		1 374	79	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		3 768	291	0,05655	NS		23 143	293	0,05655	NS		12 794	245	0,05655	NS
P	S	00823	795	58	0,05655	NS	00824	0	0	0,05655	-	00825	0	0	0,05655	-
	I		795	338	0,05655	NS		1 799	247	0,05655	NS		13 766	325	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		4 052	335	0,05655	NS		15 101	265	0,05655	NS		13 793	278	0,05655	NS
P	S	00826	0	0	0,05655	-	00827	2 542	199	0,05655	NS	00828	0	0	0,05655	-
	I		3 278	349	0,05655	96,81		2 542	205	0,05655	NS		-851	60	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		5 601	383	0,05655	87,86		5 431	141	0,05655	NS		7 449	241	0,05655	NS
P	S	00829	399	33	0,05655	NS	00830	304	75	0,05655	NS	00831	3 611	25	0,05655	NS
	I		399	258	0,05655	NS		304	27	0,05655	NS		3 611	77	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		17 648	319	0,05655	NS		16 091	85	0,05655	NS		20 748	160	0,05655	NS
P	S	00832	-641	198	0,05655	NS	00833	-1 395	128	0,05655	NS	00834	486	141	0,05655	NS
	I		-641	269	0,05655	NS		-1 395	34	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		9 734	47	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		13 158	58	0,05655	NS		12 579	10	0,05655	NS
P	S	00835	-1 086	365	0,05655	93,26	00836	0	0	0,05655	-	00837	0	0	0,05655	-
	I		-1 086	61	0,05655	NS		7 170	56	0,05655	NS		4 184	33	0,05655	NS
S	S		14 777	43	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		16 162	74	0,05655	NS		34 101	213	0,05655	NS
P	S	00838	0	0	0,05655	-	00839	0	0	0,05655	-	00840	0	0	0,05655	-
	I		2 769	258	0,05655	NS		3 221	216	0,05655	NS		1 464	146	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		22 567	316	0,05655	NS		22 013	261	0,05655	NS		18 068	118	0,05655	NS
P	S	00841	0	0	0,05655	-	00842	0	0	0,05655	-	00843	0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		7 592	269	0,05655	NS		14 952	263	0,05655	NS		10 668	142	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		21 389	357	0,05655	91,65		18 967	281	0,05655	NS		35 493	298	0,05655	NS
P	S	00844	0	0	0,05655	-	00845	0	0	0,05655	-	00846	0	0	0,05655	-
	I		8 288	306	0,05655	NS		8 241	228	0,05655	NS		11 062	168	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		19 412	415	0,05655	79,12		12 715	120	0,05655	NS		12 021	128	0,05655	NS
P	S	00847	8 760	30	0,05655	NS	00848	0	0	0,05655	-	00849	0	0	0,05655	-
	I		12 380	210	0,05655	NS		21 870	157	0,05655	NS		10 654	160	0,05655	NS
S	S		10 821	72	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		10 821	237	0,05655	NS		14 132	79	0,05655	NS		18 959	137	0,05655	NS
P	S	00850	0	0	0,05655	-	00851	0	0	0,05655	-	00852	0	0	0,05655	-
	I		9 512	116	0,05655	NS		9 669	165	0,05655	NS		13 078	194	0,05655	NS
S	S		4 837	149	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		4 837	229	0,05655	NS		3 929	230	0,05655	NS		4 859	129	0,05655	NS
P	S	00853	0	0	0,05655	-	00854	0	0	0,05655	-	00855	0	0	0,05655	-
	I		10 757	209	0,05655	NS		22 996	187	0,05655	NS		27 020	167	0,05655	NS
S	S		4 276	148	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		4 276	185	0,05655	NS		7 522	171	0,05655	NS		8 523	303	0,05655	NS
P	S	00856	0	0	0,05655	-	00857	0	0	0,05655	-	00858	0	0	0,05655	-
	I		15 698	98	0,05655	NS		11 422	67	0,05655	NS		11 692	60	0,05655	NS
S	S		3 429	32	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		-347	46	0,05655	NS
	I		3 429	194	0,05655	NS		1 317	186	0,05655	NS		-347	250	0,05655	NS
P	S	00859	0	0	0,05655	-	00860	0	0	0,05655	-	00861	0	0	0,05655	-
	I		15 186	205	0,05655	NS		9 172	314	0,05655	NS		22 378	260	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		1 301	193	0,05655	NS		3 209	251	0,05655	NS		4 014	288	0,05655	NS
P	S	00862	0	0	0,05655	-	00863	0	0	0,05655	-	00864	0	0	0,05655	-
	I		11 292	125	0,05655	NS		9 350	96	0,05655	NS		10 926	168	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		-448	15	0,05655	NS
	I		1 075	413	0,05655	82,12		-1 113	177	0,05655	NS		-448	247	0,05655	NS
P	S	00865	0	0	0,05655	-	00866	0	0	0,05655	-	00867	0	0	0,05655	-
	I		10 007	82	0,05655	NS		11 102	108	0,05655	NS		23 281	244	0,05655	NS
S	S		2 053	65	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		2 053	192	0,05655	NS		8 720	222	0,05655	NS		2 042	220	0,05655	NS
P	S	00868	0	0	0,05655	-	00869	0	0	0,05655	-	00870	0	0	0,05655	-
	I		11 455	130	0,05655	NS		11 109	169	0,05655	NS		5 507	305	0,05655	NS
S	S		1 564	39	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		1 564	141	0,05655	NS		2 812	108	0,05655	NS		4 254	305	0,05655	NS
P	S	00871	0	0	0,05655	-	00872	0	0	0,05655	-	00873	0	0	0,05655	-
	I		6 181	113	0,05655	NS		7 708	192	0,05655	NS		19 291	331	0,05655	99,22
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		3 040	196	0,05655	NS		14 011	209	0,05655	NS		5 034	252	0,05655	NS
P	S	00874	0	0	0,05655	-	00875	0	0	0,05655	-	00876	2 658	66	0,05655	NS
	I		6 847	225	0,05655	NS		3 235	56	0,05655	NS		3 315	240	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		4 498	16	0,05655	NS
	I		3 243	124	0,05655	NS		6 304	41	0,05655	NS		6 221	227	0,05655	NS
P	S	00877	0	0	0,05655	-	00878	0	0	0,05655	-	00879	0	0	0,05655	-
	I		4 441	124	0,05655	NS		4 732	168	0,05655	NS		15 818	302	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		8 190	221	0,05655	NS		20 491	229	0,05655	NS		15 860	129	0,05655	NS
P	S	00880	0	0	0,05655	-	00881	0	0	0,05655	-	00882	0	0	0,05655	-
	I		3 305	263	0,05655	NS		2 232	138	0,05655	NS		2 129	260	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		11 154	147	0,05655	NS		9 070	30	0,05655	NS		10 509	186	0,05655	NS
P	S	00883	2 356	117	0,05655	NS	00884	0	0	0,05655	-	00885	0	0	0,05655	-
	I		2 356	134	0,05655	NS		512	222	0,05655	NS		6 415	331	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		6 942	109	0,05655	NS		11 419	271	0,05655	NS		22 677	163	0,05655	NS
P	S	00886	0	0	0,05655	-	00887	0	0	0,05655	-	00888	0	0	0,05655	-

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		1 687	247	0,05655	NS		-191	262	0,05655	NS		7	366	0,05655	92,83
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		17 376	125	0,05655	NS		16 723	194	0,05655	NS		9 324	300	0,05655	NS
P	S	00889	0	0	0,05655	-	00890	0	0	0,05655	-	00891	0	0	0,05655	-
	I		1 173	210	0,05655	NS		4 073	280	0,05655	NS		3 673	253	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		13 221	110	0,05655	NS		13 065	241	0,05655	NS		25 204	170	0,05655	NS
P	S	00892	1 543	43	0,05655	NS	00893	0	0	0,05655	-	00894	2 417	49	0,05655	NS
	I		1 879	157	0,05655	NS		865	84	0,05655	NS		2 417	263	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		5 180	30	0,05655	NS
	I		15 148	122	0,05655	NS		12 882	64	0,05655	NS		5 180	98	0,05655	NS
P	S	00895	0	0	0,05655	-	00896	0	0	0,05655	-	00954	24 865	134	0,00550	13,72
	I		1 362	179	0,05655	NS		12 447	260	0,05655	NS		0	0	0,00550	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		25 064	470	0,00550	2,93
	I		9 377	153	0,05655	NS		10 170	105	0,05655	NS		0	0	0,00350	-
P	S	01229	6 835	413	0,05655	81,30	01230	9 419	399	0,05655	83,77	01231	13 399	369	0,05655	89,95
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		3 055	1 647	0,05655	20,52		4 540	1 219	0,05655	27,66		4 002	1 362	0,05655	24,77
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	01232	16 989	330	0,05655	99,94	01233	11 867	432	0,05655	77,04	01234	14 732	431	0,05655	76,83
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		2 836	1 052	0,05655	32,14		2 694	1 109	0,05655	30,50		1 312	1 155	0,05655	29,35
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	01235	18 445	316	0,05655	NS	01792	1 009	1 658	0,05655	20,46	02887	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		6 195	148	0,05655	NS
S	S		494	1 174	0,05655	28,92		34 512	610	0,05655	52,36		3 505	176	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02888	20 490	309	0,05655	NS	02889	0	0	0,05655	-	02890	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		11 850	34	0,05655	NS		22 742	118	0,05655	NS
S	S		9 107	756	0,05655	44,24		4 236	398	0,05655	84,75		2 648	435	0,05655	77,75
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02891	0	0	0,05655	-	02892	14 338	93	0,05655	NS	02893	6 298	288	0,05655	NS
	I		9 813	11	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		3 231	370	0,05655	91,32		6 000	135	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		8 025	14	0,05655	NS
P	S	02894	2 027	406	0,05655	83,40	02895	2 210	408	0,05655	82,96	02896	4 680	268	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		14 418	108	0,05655	NS		18 812	98	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02897	8 706	74	0,05655	NS	02898	0	0	0,05655	-	02899	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		10 258	61	0,05655	NS		16 088	130	0,05655	NS
S	S		10 446	184	0,05655	NS		3 507	341	0,05655	99,04		-734	424	0,05655	80,24
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02900	0	0	0,05655	-	02901	10 892	120	0,05655	NS	02902	11 504	327	0,05655	NS
	I		10 565	23	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		4 455	338	0,05655	99,75		9 732	241	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02903	2 234	486	0,05655	69,64	02904	1 204	539	0,05655	62,91	02905	6 863	337	0,05655	99,63
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		17 592	29	0,05655	NS		19 215	32	0,05655	NS
	I		23 742	99	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02906	2 176	359	0,05655	94,29	02907	16 230	138	0,05655	NS	02908	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		15 529	27	0,05655	NS
S	S		13 948	56	0,05655	NS		544	559	0,05655	60,73		786	305	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02909	0	0	0,05655	-	02910	0	0	0,05655	-	02911	0	0	0,05655	-
	I		20 153	197	0,05655	NS		23 571	143	0,05655	NS		14 736	30	0,05655	NS

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
S	S		1 245	136	0,05655	NS		610	83	0,05655	NS		593	280	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		610	18	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02912	17 247	87	0,05655	NS	02913	13 260	302	0,05655	NS	02914	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		12 272	208	0,05655	NS
S	S		847	462	0,05655	73,44		4 361	595	0,05655	56,68		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		7 697	49	0,05655	NS
P	S	02915	16 442	140	0,05655	NS	02916	10 087	234	0,05655	NS	02917	0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		8 575	144	0,05655	NS
S	S		-97	380	0,05655	89,43		8 076	546	0,05655	61,36		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		2 594	87	0,05655	NS
P	S	02918	12 127	179	0,05655	NS	02919	7 963	48	0,05655	NS	02920	6 791	443	0,05655	75,80
	I		0	0	0,05655	-		7 963	89	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		2 780	389	0,05655	86,93		0	0	0,05655	-		7 378	339	0,05655	98,95
	I		0	0	0,05655	-		11 827	174	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02921	5 770	203	0,05655	NS	02922	2 090	34	0,05655	NS	02923	2 616	29	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		9 861	139	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		0	0	0,05655	-		12 470	87	0,05655	NS		11 247	59	0,05655	NS
P	S	02924	2 171	258	0,05655	NS	02925	1 472	36	0,05655	NS	02926	9	576	0,05655	58,99
	I		0	0	0,05655	-		214	23	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		11 761	13	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		16 250	156	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		11 409	225	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02927	1 230	257	0,05655	NS	02928	2 794	629	0,05655	53,76	02929	-71	683	0,05655	49,75
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		20 443	26	0,05655	NS		15 331	133	0,05655	NS
	I		13 445	107	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02930	-89	362	0,05655	93,88	02931	3 127	944	0,05655	35,80	02932	1 257	696	0,05655	48,71
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		18 508	87	0,05655	NS		16 919	134	0,05655	NS
	I		12 280	13	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02933	1 259	273	0,05655	NS	02934	3 319	418	0,05655	80,82	02935	2 235	556	0,05655	60,88
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		14 449	140	0,05655	NS
	I		13 640	37	0,05655	NS		21 876	52	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02936	1 599	185	0,05655	NS	02937	4 473	286	0,05655	NS	02938	5 945	62	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		22 766	176	0,05655	NS		11 506	13	0,05655	NS		18 581	113	0,05655	NS
P	S	02939	2 300	18	0,05655	NS	02940	0	0	0,05655	-	02941	5 945	217	0,05655	NS
	I		1 825	15	0,05655	NS		2 725	43	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		6 907	128	0,05655	NS
	I		9 759	82	0,05655	NS		9 939	126	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
P	S	02942	0	0	0,05655	-	02943	11 503	306	0,05655	NS	02944	9 509	102	0,05655	NS
	I		6 121	95	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		0	0	0,05655	-		5 709	310	0,05655	NS		10 657	99	0,05655	NS
	I		11 989	86	0,05655	NS		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02945	9 832	192	0,05655	NS	02946	9 203	204	0,05655	NS	02947	10 647	93	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		11 390	288	0,05655	NS		6 617	408	0,05655	82,33		7 793	250	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02948	14 722	177	0,05655	NS	02949	13 514	60	0,05655	NS	02950	12 520	42	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		13 514	44	0,05655	NS		0	0	0,05655	-
S	S		4 006	436	0,05655	77,39		2 057	280	0,05655	NS		2 112	410	0,05655	82,57
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02951	0	0	0,05655	-	02952	0	0	0,05655	-	02953	0	0	0,05655	-
	I		12 861	64	0,05655	NS		12 598	145	0,05655	NS		12 586	29	0,05655	NS
S	S		578	218	0,05655	NS		158	36	0,05655	NS		893	256	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	02954	0	0	0,05655	-	02955	10 527	113	0,05655	NS	03776	15 043	2 049	0,05655	16,15

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		2 586	396	0,05655	85,42		5 561	687	0,05655	48,98		14 755	444	0,05655	74,57
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03779	2 856	1 737	0,05655	19,46	03780	7 536	1 678	0,05655	19,99	03804	3 235	1 262	0,05655	26,77
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		32 729	633	0,05655	50,62		16 428	344	0,05655	95,97		21 115	506	0,05655	64,69
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03813	6 357	1 113	0,05655	30,19	03820	4 682	1 593	0,05655	21,16	03821	781	1 688	0,05655	20,10
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		19 401	614	0,05655	53,48		25 242	413	0,05655	78,67		30 632	705	0,05655	45,63
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	03841	0	0	0,05655	-	03842	0	0	0,05655	-	03843	0	0	0,05655	-
	I		57 244	196	0,05655	NS		40 398	218	0,05655	NS		29 076	177	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		25 630	243	0,05655	NS		3 708	330	0,05655	NS		5 193	222	0,05655	NS
P	S	03844	0	0	0,00150	-	03845	0	0	0,05655	-	03846	3 261	65	0,05655	NS
	I		3 302	619	0,00350	2,68		5 295	321	0,05655	NS		3 261	81	0,05655	NS
S	S		0	0	0,00350	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		2 958	492	0,00560	6,22		9 351	406	0,05655	82,34		17 624	352	0,05655	93,58
P	S	03847	0	0	0,05655	-	03848	0	0	0,05655	-	03849	0	0	0,05655	-
	I		7 172	269	0,05655	NS		11 471	230	0,05655	NS		16 735	399	0,05655	82,69
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		30 327	417	0,05655	77,19		37 040	204	0,05655	NS		16 508	268	0,05655	NS
P	S	03850	0	0	0,05655	-	03851	0	0	0,05655	-	03852	0	0	0,05655	-
	I		35 649	190	0,05655	NS		38 389	363	0,05655	87,35		22 696	248	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		22 157	160	0,05655	NS		19 470	243	0,05655	NS		-513	260	0,05655	NS
P	S	03853	0	0	0,05655	-	03854	0	0	0,05655	-	03855	0	0	0,05655	-
	I		20 351	225	0,05655	NS		13 572	225	0,05655	NS		8 949	222	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		2 465	224	0,05655	NS		8 691	223	0,05655	NS		16 298	217	0,05655	NS
P	S	03856	0	0	0,05655	-	03857	0	0	0,05655	-	03858	0	0	0,05655	-
	I		986	189	0,05655	NS		257	177	0,05655	NS		5 913	259	0,05655	NS
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
	I		23 603	211	0,05655	NS		24 591	221	0,05655	NS		16 834	247	0,05655	NS
P	S	03859	0	0	0,05655	-	03860	0	0	0,05655	-					
	I		13 390	152	0,05655	NS		41 725	253	0,05655	NS					
S	S		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-					
	I		16 671	222	0,05655	NS		24 427	216	0,05655	NS					
Elevazione cilindro			**Soletta P12-P8-P4-P3-P7-P11-P17-P30-P55-P61-P65-P69-P70-P66-P62-P56-P57-P64-P68-P72-P71-P67-P63-P54-P29-P16-P9-P5-P1-P2-P6-P10-P14-P18-P20-P48-P47-P58-P57-P56-P46-P19**													
P	S	00089	12 708	286	0,05655	NS	00090	47 480	349	0,05655	89,29	00092	7 100	1 158	0,05655	28,98
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		2 019	1 179	0,05655	28,72		26 256	1 948	0,05655	16,65		6 865	359	0,05655	93,52
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00117	4 819	439	0,05655	76,76	00118	8 800	796	0,05655	42,04	00119	9 675	263	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		3 266	910	0,05655	37,13		9 086	584	0,05655	57,27		319	1 088	0,05655	31,21
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00120	16 484	298	0,05655	NS	00121	11 115	449	0,05655	74,22	00122	7 132	728	0,05655	46,10
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		1 696	1 207	0,05655	28,07		2 847	917	0,05655	36,87		5 004	537	0,05655	62,73
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00123	2 819	979	0,05655	34,54	00124	1 981	1 121	0,05655	30,21	00125	3 360	1 074	0,05655	31,45

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	SI		6 210 0	329 0	0,05655 0,05655	NS -		11 325 0	225 0	0,05655 0,05655	NS -		9 746 0	311 0	0,05655 0,05655	NS -
P	S	00126	4 350	879	0,05655	38,37	00127	4 295	360	0,05655	93,68	00128	2 140	1 147	0,05655	29,51
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		10 155	678	0,05655	49,24		8 133	945	0,05655	35,45		7 620	228	0,05655	NS
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00129	1 270	1 080	0,05655	31,39	00145	33 050	1 441	0,00970	2,15	00154	24 530	391	0,05655	83,20
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,00550	-		0	0	0,05655	-
S	S		10 913	374	0,05655	89,14		31 552	988	0,00860	2,76		664	1 365	0,05655	24,86
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,00550	-		0	0	0,05655	-
P	S	00308	20 613	581	0,05655	56,39	00309	23 150	557	0,05655	58,55	00310	23 741	401	0,05655	81,25
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		5 130	1 551	0,05655	21,71		2 380	1 411	0,05655	23,98		2 076	1 358	0,05655	24,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00325	19 715	501	0,05655	65,50	00326	26 600	686	0,05655	47,24	00682	1 526	1 446	0,05655	23,44
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		3 253	1 567	0,05655	21,56		4 521	1 689	0,05655	19,96		9 734	880	0,05655	37,96
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00683	3 573	1 032	0,05655	32,72	00684	6 965	1 195	0,05655	28,09	00685	5 033	980	0,05655	34,37
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		17 835	625	0,05655	52,69		20 037	679	0,05655	48,30		18 494	612	0,05655	53,74
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00686	1 991	1 392	0,05655	24,33	00687	1 089	1 058	0,05655	32,06	00688	3 207	1 219	0,05655	27,72
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		19 054	618	0,05655	53,17		15 639	616	0,05655	53,67		11 489	585	0,05655	56,93
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00689	1 859	1 250	0,05655	27,10	00690	290	1 179	0,05655	28,80	00691	705	1 159	0,05655	29,28
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		20 675	398	0,05655	82,31		16 133	517	0,05655	63,89		12 538	511	0,05655	65,05
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00692	3 630	1 234	0,05655	27,36	00693	1 606	1 628	0,05655	20,81	00694	441	1 246	0,05655	27,25
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		16 456	386	0,05655	85,52		15 314	493	0,05655	67,10		20 943	440	0,05655	74,42
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00695	2 547	1 317	0,05655	25,69	00696	746	1 333	0,05655	25,46	00697	-1 225	1 287	0,05655	26,46
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		9 853	352	0,05655	94,89		20 113	382	0,05655	85,85		16 603	518	0,05655	63,71
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00698	1 631	1 304	0,05655	25,98	00699	2 176	1 270	0,05655	26,65	00700	929	1 323	0,05655	25,64
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		12 920	456	0,05655	72,85		17 801	423	0,05655	77,85		13 363	387	0,05655	85,77
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00701	1 815	1 167	0,05655	29,02	00702	4 726	1 223	0,05655	27,56	00703	-315	1 081	0,05655	31,45
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		18 603	511	0,05655	64,35		14 292	385	0,05655	86,07		12 410	517	0,05655	64,31
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00704	3 710	1 339	0,05655	25,21	00705	6 550	990	0,05655	33,93	00706	4 982	1 211	0,05655	27,82
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		16 091	625	0,05655	52,85		11 737	598	0,05655	55,67		14 522	710	0,05655	46,65
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
P	S	00707	8 050	950	0,05655	35,27	00708	6 391	1 015	0,05655	33,11	00709	6 372	1 035	0,05655	32,47
	I		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-		0	0	0,05655	-
S	S		9 320	627	0,05655	53,3		11 766	684	0,05655	48,6		8 240	553	0,05655	60,57

Solette - Verifiche pressoflessione retta allo SLD

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	
	I		0	0	0,05655	2 -		0	0	0,05655	7 -		0	0	0,05655	-
P	S	00710	8 746	741	0,05655	45,16 -	00711	5 873	747	0,05655	45,03 -	00712	13 181	691	0,05655	48,05
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
S	S		8 365	864	0,05655	38,76 -		8 060	845	0,05655	39,65 -		8 644	809	0,05655	41,37
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
P	S	00713	13 652	800	0,05655	41,47 -	00714	14 534	726	0,05655	45,63 -	00715	13 512	729	0,05655	45,52
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
S	S		10 982	854	0,05655	39,03 -		5 242	927	0,05655	36,32 -		4 864	938	0,05655	35,92
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
P	S	00716	10 112	723	0,05655	46,17 -	00717	15 664	477	0,05655	69,30 -	00718	11 372	531	0,05655	62,73
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
S	S		2 692	922	0,05655	36,68 -		3 500	1 123	0,05655	30,07 -		4 313	1 110	0,05655	30,38
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
P	S	00719	17 187	449	0,05655	73,42 -	00720	19 228	432	0,05655	76,03 -	00721	17 019	549	0,05655	60,07
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
S	S		4 086	1 254	0,05655	26,90 -		3 093	966	0,05655	34,99 -		1 859	1 051	0,05655	32,23
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
P	S	00722	15 820	525	0,05655	62,95 -	00723	14 535	435	0,05655	76,15 -	00724	16 168	347	0,05655	95,18
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
S	S		-27	1 161	0,05655	29,27 -		410	1 176	0,05655	28,87 -		2 462	1 217	0,05655	27,80
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
P	S	00725	18 109	411	0,05655	80,08 -	00726	17 984	327	0,05655	NS -	00727	16 037	358	0,05655	92,28
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
S	S		588	1 199	0,05655	28,31 -		2 429	1 199	0,05655	28,22 -		992	1 116	0,05655	30,39
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
P	S	00728	16 559	332	0,05655	99,41 -	00729	14 973	415	0,05655	79,75 -	00730	8 675	354	0,05655	94,55
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
S	S		1 217	1 247	0,05655	27,19 -		1 098	1 247	0,05655	27,20 -		4 170	1 297	0,05655	26,01
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
P	S	00731	14 377	435	0,05655	76,17 -	00732	17 092	460	0,05655	71,68 -	00733	11 827	521	0,05655	63,88
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
S	S		212	1 325	0,05655	25,63 -		3 060	1 093	0,05655	30,92 -		3 504	1 030	0,05655	32,79
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
P	S	00734	15 498	369	0,05655	89,61 -	00735	11 670	482	0,05655	69,07 -	00736	15 066	553	0,05655	59,84
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
S	S		3 059	1 019	0,05655	33,17 -		4 742	1 062	0,05655	31,73 -		2 636	1 159	0,05655	29,18
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-
P	S	00737	10 767	443	0,05655	75,27 -	00738	12 457	761	0,05655	43,69 -	00739	12 497	705	0,05655	47,15
	I		0	0	0,05655			0	0	0,05655			0	0	0,05655	-

Continua nella prossima tabella...

LEGENDA:

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
Pos Posizione [S] = superiore - [I] = inferiore.
A_s Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto.

NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE PER EFFETTO DEL SISMA ..... pag. 3
NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE ..... pag. 20
EDIFICIO - VERIFICHE DI RIPARTIZIONE DELLE FORZE SISMICHE ..... pag. 77
Pareti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione) ..... pag. 77
Pareti - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione) ..... pag. 133
Pareti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLD (Elevazione) ..... pag. 173
PARETI - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLD (Elevazione) ..... pag. 226
Pareti - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione) ..... pag. 266
Pareti - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione) ..... pag. 273
SOLETTE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione) ..... pag. 280
SOLETTE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLD (Elevazione) ..... pag. 302