

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONI PRINCIPALI ED ACCESSORIE AL VERDE PUBBLICO
NEL COMUNE DI FANO (PU) - 2019/2022 -

COMMITTENTE: ASET S.p.a.

Fano, 19/03/2019

IL TECNICO
Per. Ind. Enrico Gaudenzi

IL DIRETTORE D'ESECUZIONE
Giorgio Garofalo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Alberature (SpCap 1)			
Nr. 1 20.01.011.00 1	Pali tutori. Pali tutori in legno di essenze varie del di ... ro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo. Pali tutori. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 5 e lunghezza cm 350-450, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'appuntatura ad una estremità; gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo. euro (cinque/71)	cad	5,710
Nr. 2 20.01.011.00 2	Pali tutori. Pali tutori in legno di essenze varie del di ... to. Gruppo di n. 4 pali tutori più 3 picchetti per pianta. idem c.s. ...lavoro finito. Gruppo di n. 4 pali tutori più 3 picchetti per pianta. euro (quindici/94)	cad	15,940
Nr. 3 20.01.012.00 1	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... ito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50. Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall'estirpamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50. euro (trentauno/29)	cad	31,290
Nr. 4 20.01.012.00 2	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... ito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70. idem c.s. ...finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70. euro (quarantatre/80)	cad	43,800
Nr. 5 20.01.012.00 3	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... to. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 71-100. idem c.s. ...finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 71-100. euro (settantauno/14)	cad	71,140
Nr. 6 20.01.012.00 4	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... o. Di piante d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120. idem c.s. ...finito. Di piante d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120. euro (centodiciannove/46)	cad	119,460
Nr. 7 20.01.018.00 1	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi ... oro finito. Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra. Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra. euro (novantanove/55)	cad	99,550
Nr. 8 20.01.018.00 2	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi ... nito. Per piante da m 10,01 a m 12,00 di altezza da terra. idem c.s. ...Per piante da m 10,01 a m 12,00 di altezza da terra. euro (centoquarantadue/22)	cad	142,220
Nr. 9 20.01.018.00 3	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi ... nito. Per piante da m 12,01 a m 15,00 di altezza da terra. idem c.s. ...Per piante da m 12,01 a m 15,00 di altezza da terra. euro (centosettanta/62)	cad	170,620
Nr. 10 20.01.018.00 4	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi ... nito. Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra. idem c.s. ...Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra. euro (centonovantatre/39)	cad	193,390
Nr. 11 20.01.018.00 5	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi ... nito. Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra. idem c.s. ...Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra. euro (duecentoventisette/50)	cad	227,500
Nr. 12 20.01.019	Spollonatura di piante ad alto fusto. Spollonatura di pia ... irsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 50 piante). Spollonatura di piante ad alto fusto. Spollonatura di piante ad alto fusto da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 50 piante). euro (sette/13)	cad	7,130
Nr. 13 20.01.143.00 1	Potatura di riforma della chioma di platani in aree infet ... l lavoro finito. Per tagli fino a 10 m di altezza da terra Potatura di riforma della chioma di platani in aree infette da cancro colorato ai sensi del D.M. 17/04/1998 e secondo quanto previsto dal documento emanato dal Servizio Fitosanitario della Regione Marche, "Modalità applicative della lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e secondo la forma campione stabilita dalla Direzione del Servizio, intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e materiali complementari, compreso la spollonatura fino all'impalcatura delle branche primarie di polloni e ricacci e la disinfezione e la copertura con idonei mastici dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm 8. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per tagli fino a 10 m di altezza da terra euro (centoottantaquattro/50)	cad	184,500
Nr. 14 20.01.143.00 2	Potatura di riforma della chioma di platani in aree infet ... lavoro finito. Per tagli da 10 a 18 m di altezza da terra idem c.s. ...Per tagli da 10 a 18 m di altezza da terra euro (trecentosette/50)	cad	307,500

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 20.01.143.00 3	Potatura di riforma della chioma di platani in aree infet ... il lavoro finito. Per tagli oltre 18 m di altezza da terra idem c.s. ... Per tagli oltre 18 m di altezza da terra euro (quattrocentonovantadue/00)	cad	492,000
Nr. 16 20.01.144.00 1	Abbattimento su prato di platani infetti da cancro colora ... dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 15 cm Abbattimento su prato di platani infetti da cancro colorato ai sensi del D.M. 17/04/1998 e secondo quanto previsto dal documento emanato dal Servizio Fitosanitario della Regione Marche, "Modalità applicative della lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" con recisione del tronco 20 cm sotto il piano di campagna, colmatura della buca formatasi con terreno vegetale e risemina di erbe da prato. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Diametri misurati a un metro di altezza dal colletto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 15 cm euro (centodieci/50)	cad	102,500
Nr. 17 20.01.144.00 2	Abbattimento su prato di platani infetti da cancro colora ... dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 30 cm idem c.s. ... fino a 30 cm euro (duecentotrentacinque/75)	cad	235,750
Nr. 18 20.01.144.00 3	Abbattimento su prato di platani infetti da cancro colora ... dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 50 cm idem c.s. ... fino a 50 cm euro (trecentottantanove/50)	cad	389,500
Nr. 19 20.01.144.00 4	Abbattimento su prato di platani infetti da cancro colora ... dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 80 cm idem c.s. ... fino a 80 cm euro (seicentoquindici/00)	cad	615,000
Nr. 20 20.01.144.00 5	Abbattimento su prato di platani infetti da cancro colora ... are il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 120 cm idem c.s. ... fino a 120 cm euro (ottocentoventi/00)	cad	820,000
Nr. 21 20.01.145.00 1	Abbattimento su strada di platani infetti da cancro color ... dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 15 cm Abbattimento su strada di platani infetti da cancro colorato ai sensi del D.M. 17/04/1998 e secondo quanto previsto dal documento emanato dal Servizio Fitosanitario della Regione Marche, "Modalità applicative della lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" con recisione del tronco 20 cm sotto il piano di campagna, colmatura della buca formatasi con terreno vegetale e risemina di erbe da prato. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Diametri misurati a un metro di altezza dal colletto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 15 cm euro (centotrentatre/25)	cad	133,250
Nr. 22 20.01.145.00 2	Abbattimento su strada di platani infetti da cancro color ... dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 30 cm idem c.s. ... fino a 30 cm euro (duecentosettantasei/75)	cad	276,750
Nr. 23 20.01.145.00 3	Abbattimento su strada di platani infetti da cancro color ... dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 50 cm idem c.s. ... fino a 50 cm euro (quattrocentoquaranta/75)	cad	440,750
Nr. 24 20.01.145.00 4	Abbattimento su strada di platani infetti da cancro color ... dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 80 cm idem c.s. ... fino a 80 cm euro (seicentonovantasette/00)	cad	697,000
Nr. 25 20.01.145.00 5	Abbattimento su strada di platani infetti da cancro color ... are il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 120 cm idem c.s. ... fino a 120 cm euro (novecentoventidue/50)	cad	922,500
Nr. 26 A.01	Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle o di ... prensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle o di tornelli di alberi. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali euro (tre/006)	cad	3,006
Nr. 27 A.03.01	Potatura di allevamento di alberi secondo la forma campio ... smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Fino a 2 metri. Potatura di allevamento di alberi secondo la forma campione stabilita dalla Direzione dell'esecuzione. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Fino a 2 metri. euro (quattro/791)	cad	4,791
Nr. 28 A.03.02	Potatura di allevamento di alberi secondo la forma campio ... smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Da 2 a 5 metri. idem c.s. ... dei rifiuti. Da 2 a 5 metri. euro (venti/983)	cad	20,983
Nr. 29 A.05.1	Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e via ... sovrapprezzo del 20%. Per piante fino a 10 mt. di altezza. Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e viali alberati, con recisione del tronco 20 cm al di sotto del piano di campagna. Inclusa rimozione di ceppaia. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Diametri misurati a un metro di altezza dal colletto. Per lavori in situazioni di elevata difficoltà (strade a traffico intenso e/o adiacenti linee ferroviarie, presenza di fili elettrici, interno		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	edifici pubblici, ecc.) sovrapprezzo del 20%. Per piante fino a 10 mt. di altezza. euro (novantauno/488)	cad	91,488
Nr. 30 A.05.2	Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e via ... apprezzo del 20%. Per piante da 10.01 a 12 mt. di altezza. idem c.s. ...Per piante da 10.01 a 12 mt. di altezza. euro (centoottanta/878)	cad	180,878
Nr. 31 A.05.3	Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e via ... apprezzo del 20%. Per piante da 12.01 a 15 mt. di altezza. idem c.s. ...Per piante da 12.01 a 15 mt. di altezza. euro (ducentosettantaquattro/925)	cad	274,925
Nr. 32 A.05.4	Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e via ... apprezzo del 20%. Per piante da 15.01 a 18 mt. di altezza. idem c.s. ...Per piante da 15.01 a 18 mt. di altezza. euro (trecentoottantaquattro/593)	cad	384,593
Nr. 33 A.05.5	Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e via ... apprezzo del 20%. Per piante da 18.01 a 20 mt. di altezza. idem c.s. ...Per piante da 18.01 a 20 mt. di altezza. euro (cinquecento/285)	cad	500,285
Nr. 34 A.06.01	Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanici ... sovrapprezzo del 20%. Diametro del colletto fino a 30 cm. Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, compresi raccolta e smaltimento a norma di legge dei rifiuti, compresa colmataura della buca in terreno vegetale. Diametri misurati al colletto. Per lavori in situazioni di elevata difficoltà (strade a traffico intenso e/o adiacenti linee ferroviarie, presenza di fili elettrici, interno edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Diametro del colletto fino a 30 cm. euro (sessantanove/432)	cad	69,432
Nr. 35 A.06.02	Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanici ... sovrapprezzo del 20%. Diametro del colletto da 30 a 50 cm. idem c.s. ...del colletto da 30 a 50 cm. euro (novantaotto/022)	cad	98,022
Nr. 36 A.06.03	Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanici ...) sovrapprezzo del 20%. Diametro del colletto oltre 50 cm. idem c.s. ...del colletto oltre 50 cm. euro (centosessantacinque/039)	cad	165,039
Nr. 37 A.21.1	Fissaggio di rami di alberi mediante cavi costituiti da t ... apprezzo del 20%. Fissaggio di ramo fino a 8 m di altezza. Fissaggio di rami di alberi mediante cavi costituiti da trecce di materiali sintetici (sistemi brevettati). Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Per lavori in situazioni di elevata difficoltà (strade a traffico intenso e/o adiacenti linee ferroviarie, presenza di fili elettrici, interno edifici pubblici, ecc.) sovrapprezzo del 20%. Fissaggio di ramo fino a 8 m di altezza. euro (cento/012)	cad	100,012
Nr. 38 A.21.2	Fissaggio di rami di alberi mediante cavi costituiti da t ... o del 20%. fissaggio di ramo da 8 fino a 12 m di altezza. idem c.s. ...del 20%. fissaggio di ramo da 8 fino a 12 m di altezza. euro (centotrentanove/504)	cad	139,504
Nr. 39 A.21.3	Fissaggio di rami di alberi mediante cavi costituiti da t ... o del 20%. fissaggio di ramo da 12 fino a 18 m di altezza. idem c.s. ...del 20%. fissaggio di ramo da 12 fino a 18 m di altezza. euro (centosettantatre/356)	cad	173,356
Nr. 40 A.22.1	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comp ... inazione di rami ad alberi fino a 8 m di altezza da terra. Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura e materiali complementari. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Per lavori in situazioni di elevata difficoltà (strade a traffico intenso e/o adiacenti linee ferroviarie, presenza di fili elettrici, interno edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Eliminazione di rami ad alberi fino a 8 m di altezza da terra. euro (trentatre/802)	cad	33,802
Nr. 41 A.22.2	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comp ... ne di rami ad alberi da 8 fino a 12 m di altezza da terra. idem c.s. ...ad alberi da 8 fino a 12 m di altezza da terra. euro (quarantasette/322)	cad	47,322
Nr. 42 A.22.3	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comp ... e di rami ad alberi da 12 fino a 15 m di altezza da terra. idem c.s. ...ad alberi da 12 fino a 15 m di altezza da terra. euro (sessanta/843)	cad	60,843
Nr. 43 A.22.4	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comp ... e di rami ad alberi da 15 fino a 18 m di altezza da terra. idem c.s. ...ad alberi da 15 fino a 18 m di altezza da terra. euro (sessantasette/602)	cad	67,602
Nr. 44 A.22.5	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comp ... inazione di rami ad alberi oltre 18 m di altezza da terra. idem c.s. ...ad alberi oltre 18 m di altezza da terra. euro (ottantauno/122)	cad	81,122

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Piantumazioni (SpCap 3)			
Nr. 55 19.02.006.00 2	Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scar ... collocazione definitiva. Da depositi dell'Amministrazione Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. Da depositi dell'Amministrazione euro (cinque/67)	m³	5,670
Nr. 56 20.01.001.00 1	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... re il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano. Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano. euro (quarantadue/67)	m³	42,670
Nr. 57 20.01.001.00 2	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. idem c.s. ...modellazione eseguita con mezzo meccanico. euro (venticinque/65)	m³	25,650
Nr. 58 20.01.003.00 3	Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vang ... tura eseguita a mano per profondità non inferiore a cm 30. Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vangatura eseguita a mano per profondità non inferiore a cm 30. euro (quattro/58)	m²	4,580
Nr. 59 20.01.004.00 2	Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, forni ... oro finito. Concime del tipo chimico, granulare, ternario. Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del tipo chimico, granulare, ternario. euro (duemiladuecentocinquantacinque/00)	ha	2'255,000
Nr. 60 20.01.005.00 1	Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ... e di almeno 40 g/m² di semente per superfici fino a 500 m² Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo taglio incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m² di semente per superfici fino a 500 m² euro (quattro/82)	m²	4,820
Nr. 61 20.01.005.00 2	Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ... eno 40 g/m² di semente per superfici da 500 fino a 1500 m² idem c.s. ...per superfici da 500 fino a 1500 m² euro (tre/28)	m²	3,280
Nr. 62 20.01.005.00 3	Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ... lmeno 40 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 m² idem c.s. ...per superfici superiori a 1500 m² euro (due/00)	m²	2,000
Nr. 63 20.01.006.00 2	Formazione di tappeto erboso in zolle, a partire da terre ... on zolle di microterme per superfici da 500 fino a 1500 m² Formazione di tappeto erboso in zolle, a partire da terreno di coltura libero da detriti od altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, livellamento, lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la posa su terreno di coltura di uno strato uniforme di 5 cm di spessore di un miscuglio di sabbia/lapillo e la rullatura. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolle di microterme per superfici da 500 fino a 1500 m² euro (dodici/30)	m²	12,300
Nr. 64 20.01.007.00 1	Rigenerazione di tappeti erbosi ricreazionali e/o ornamen ... e di almeno 30 g/m² di semente per superfici fino a 500 m² Rigenerazione di tappeti erbosi ricreazionali e/o ornamentali, esclusi quelli ad uso sportivo, mediante l'uso di mezzi meccanici operanti fessurazione e/o bucatatura del tappeto, l'asportazione del feltro, successivo passaggio con rete metallica per il livellamento del piano di lavoro, la semina, la concimazione starter e la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 30 g/m² di semente per superfici fino a 500 m² euro (due/36)	m²	2,360
Nr. 65 20.01.007.00 2	Rigenerazione di tappeti erbosi ricreazionali e/o ornamen ... eno 30 g/m² di semente per superfici da 500 fino a 1500 m² idem c.s. ...per superfici da 500 fino a 1500 m² euro (uno/64)	m²	1,640
Nr. 66 20.01.007.00 3	Rigenerazione di tappeti erbosi ricreazionali e/o ornamen ... lmeno 30 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 m² idem c.s. ...per superfici superiori a 1500 m² euro (uno/00)	m²	1,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 67 A.13.0	Piantagione di alberi a foglia caduca o persistente o con ... lta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Piantagione di alberi a foglia caduca o persistente o conifere, in zolla o in vaso o a radice nuda, in prati o alberature stradali, ex novo o per sostituzione fallanze (diametro fino a 17 cm). Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari (concime, torba, lapillo, ecc. e, a richiesta della Direzione del servizio, teli pacciamanti, collari di protezione, ecc.) e quindi formazione della buca (almeno 1,5 volte le dimensioni della zolla o comunque dell'apparato radicale), concimazione organica e minerale, messa a dimora e innaffiatura (50 litri di acqua) nonché pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. euro (ventidue/374)	cad	22,374
Nr. 68 A.17	Formazione di formella su asfalto o cemento mediante rott ... lta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Formazione di formella su asfalto o cemento mediante rottura dello strato di asfalto o cemento fino alla profondità di cm 20 con mezzo o attrezzatura meccanica. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. euro (trentacinque/231)	m ²	35,231
Nr. 69 A.20.1	Ancoraggio di alberi mediante sistemi di fissaggio della ... e fissaggio della zolla di alberi di altezza fino a m 4,0. Ancoraggio di alberi mediante sistemi di fissaggio della zolla a scomparsa mediante fornitura e posa in opera di cavi metallici di serraggio e di reti metalliche plastificate a maglia esagonale rinforzate da materiale plastico filiforme e strettamente unito alle maglie stesse da interporre tra i cavi e la zolla a protezione della zolla stessa; cavi e reti non dovranno essere a diretto contatto con le parti epigee delle piante e dovranno essere totalmente invisibili dall'esterno. E' compreso il successivo controllo del grado di tensionamento dopo la prima pioggia abbondante. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari che saranno indicati dalla Direzione del Servizio nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Ancoraggio mediante fissaggio della zolla di alberi di altezza fino a m 4,0. euro (centododici/769)	cad	112,769
Nr. 70 A.20.2	Ancoraggio di alberi mediante sistemi di fissaggio della ... e fissaggio della zolla di alberi di altezza fino a m 8,0. idem c.s. ... a m 8,0. euro (centoventisette/829)	cad	127,829
Nr. 71 I.01.1	Irrigazione di siepi e arbusti, con volumi minimi di adac ... zatura. Per siepi, arbusti e fioriture in aiuole stradali. Irrigazione di siepi e arbusti, con volumi minimi di adacquamento di 40 litri per mq, da farsi mediante tubi a presa dall'impianto idrico di adduzione o da autobotte. E' compreso ogni onere, attrezzo ed attrezzatura. Per siepi, arbusti e fioriture in aiuole stradali. euro (quattro/017)	m ²	4,017
Nr. 72 I.01.2	Irrigazione di siepi e arbusti, con volumi minimi di adac ... Per siepi, arbusti e fioriture posti in parchi e giardini. idem c.s. ... e fioriture posti in parchi e giardini. euro (due/722)	m ²	2,722
Nr. 73 I.02.1	Irrigazione di alberi, con volumi minimi di adacquamento ... ed attrezzatura. Irrigazione di alberi posti lungo strada. Irrigazione di alberi, con volumi minimi di adacquamento di 80 litri, da farsi mediante tubi a presa dall'impianto idrico di adduzione o da autobotte. E' compreso ogni onere, attrezzo ed attrezzatura. Irrigazione di alberi posti lungo strada. euro (otto/081)	cad	8,081
Nr. 74 I.02.2	Irrigazione di alberi, con volumi minimi di adacquamento ... zzatura. Irrigazione di alberi posti in parchi e giardini. idem c.s. ... alberi posti in parchi e giardini. euro (sei/932)	cad	6,932
Nr. 75 I.03	Fornitura e posa in opera di anello di tubo dreno corruga ... er permettere la somministrazione di acqua di irrigazione. Fornitura e posa in opera di anello di tubo dreno corrugato in PVC, diam. 100 mm., da collocarsi intorno al pane di terra. Il tubo dreno dovrà essere rinfiancato con argilla espansa, essere dotato di un elemento a "T" e di un breve raccordo con relativo tappo per permettere la somministrazione di acqua di irrigazione. euro (undici/295)	cad	11,295
Nr. 76 S.02	Piantagione di arbusti a foglia caduca o persistente o co ... lta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Piantagione di arbusti a foglia caduca o persistente o conifere, in zolla o in vaso, in prati, aiuole, fioriere o per formazione siepi. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari (concime, torba, lapillo, ecc.) e quindi formazione della buca (almeno 1,5 volte le dimensioni della zolla o comunque dell'apparato radicale), concimazione organica e minerale, messa a dimora e innaffiatura (25 litri di acqua) nonché pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. euro (nove/94)	cad	9,940
Nr. 77 S.09	Vangatura, scerbatura e concimazione minerale di siepi e ... lta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Vangatura, scerbatura e concimazione minerale di siepi e arbusti. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura e materiale, nonché pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. euro (tre/901)	m ²	3,901
Nr. 78 S.11.100	Fornitura e piantagione di Rosa tappezzanti e rampicanti, brevettate in varietà - vaso 5 Fornitura e piantagione di Rosa tappezzanti e rampicanti, brevettate in varietà - vaso 5 euro (undici/545)	cad	11,545
Nr. 79 S.11.99	Fornitura e piantagione di Rosa a cespuglio brevettate in varietà - vaso 3 Fornitura e piantagione di Rosa a cespuglio brevettate in varietà - vaso 3 euro (otto/825)	cad	8,825

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 80 S.12.01	Fornitura e messa a dimora di Begonia semperflorens (vaso 10 cm) Fornitura e messa a dimora di Begonia semperflorens (vaso 10 cm) euro (zero/829)	cad	0,829
Nr. 81 S.12.02	Fornitura e messa a dimora di Begonia semperflorens (vaso 14 cm) idem c.s. ...sempreflorens (vaso 14 cm) euro (uno/931)	cad	1,931
Nr. 82 S.12.27	Fornitura e messa a dimora di Lantana camara (vaso 10 cm) Fornitura e messa a dimora di Lantana camara (vaso 10 cm) euro (uno/335)	cad	1,335
Nr. 83 S.12.28	Fornitura e messa a dimora di Lantana camara (vaso 14 cm) idem c.s. ...camara (vaso 14 cm) euro (due/247)	cad	2,247
Nr. 84 S.12.43	Fornitura e messa a dimora di Viola tricolor ""Maxima"" Fornitura e messa a dimora di Viola tricolor ""Maxima"" euro (uno/146)	cad	1,146
Nr. 85 T.01.1	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... a del terreno per superfici inferiori o uguali a 5.000 mq. Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno alla profondità massima di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Preparazione meccanica del terreno per superfici inferiori o uguali a 5.000 mq. euro (zero/25)	m ²	0,250
Nr. 86 T.01.2	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... e meccanica del terreno per superfici superiori a 5.000 mq idem c.s. ...per superfici superiori a 5.000 mq. euro (zero/20)	m ²	0,200
Nr. 87 T.02.1	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... reno meccanica e manuale per superfici inferiori a 200 mq. Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Preparazione del terreno meccanica e manuale per superfici inferiori a 200 mq. euro (tre/413)	m ²	3,413
Nr. 88 T.02.2	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... rreno meccanica e manuale per superfici da 200 a 1.000 mq. idem c.s. ...per superfici da 200 a 1.000 mq. euro (uno/806)	m ²	1,806
Nr. 89 T.02.3	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... eno meccanica e manuale per superfici da 1.001 a 5.000 mq. idem c.s. ...per superfici da 1.001 a 5.000 mq. euro (uno/052)	m ²	1,052
Nr. 90 T.02.4	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... terreno meccanica e manuale per superfici oltre 5.000 mq. idem c.s. ...per superfici oltre 5.000 mq. euro (zero/952)	m ²	0,952
Nr. 91 T.06	Fornitura e stendimento di terriccio ricco di sostanza or ... ico e dal 20% di letame maturo bovino o equino disidratato Fornitura e stendimento di terriccio ricco di sostanza organica con lapillo vulcanico per l'impianto di alberi e arbusti. Terriccio composto dal 50% di torba bionda, dal 30% di lapillo vulcanico e dal 20% di letame maturo bovino o equino disidratato. euro (novantatre/37)	mc	93,370
Nr. 92 T.07	Fornitura e stendimento di lapillo vulcanico o vulcanite per pacciamatura, sfuso. Fornitura e stendimento di lapillo vulcanico o vulcanite per pacciamatura, sfuso. euro (centodieci/839)	mc	110,839
Nr. 93 T.08	Fornitura e posa in opera di corteccia di pino, priva di ... i onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari. Fornitura e posa in opera di corteccia di pino, priva di impurità, per pacciamatura di alberi, arbusti e fioriture, alt. 6 - 8 centimetri. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari. euro (undici/355)	m ²	11,355
Nr. 94 T.10	Fornitura e somministrazione di concime naturale. Stallat ... , compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e somministrazione di concime naturale. Stallatico atto all'uso somministrato sul luogo d'impiego, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (uno/019)	m ²	1,019
Nr. 95 T.11	Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interriment ... /ha), solfato potassico (100/400 Kg/ha) e solfato ferroso. Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interrimento di concime organico (2000/5000 Kg/ha), perfosfato minerale (100/600 Kg/ha), solfato potassico (100/400 Kg/ha) e solfato ferroso. euro (due/158)	m ²	2,158

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Siepi e Arbusti (SpCap 4)			
Nr. 96 20.01.012.00 5	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... dare il lavoro finito. Di cespugli e arbusti raggruppati. Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall'estirpamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di cespugli e arbusti raggruppati. euro (tre/17)	cad	3,170
Nr. 97 20.01.012.00 6	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... per dare il lavoro finito. Di cespugli e arbusti robusti. idem c.s. ...finito. Di cespugli e arbusti robusti. euro (sei/26)	cad	6,260
Nr. 98 20.01.012.00 7	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... e il lavoro finito. Di siepi a 5-6 piantine su ogni metro. idem c.s. ...finito. Di siepi a 5-6 piantine su ogni metro. euro (dieci/83)	cad	10,830
Nr. 99 S.01.1	Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in form ... ati siepi con perimetro della sezione media fino a cm 200. Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in forma obbligata come da prescrizioni impartite dalla Direzione del Servizio Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Potatura tre lati siepi con perimetro della sezione media fino a cm 200. euro (due/848)	m	2,848
Nr. 100 S.01.2	Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in form ... i siepi con perimetro della sezione media da 201 a 400 cm. idem c.s. ...sezione media da 201 a 400 cm. euro (quattro/043)	m	4,043
Nr. 101 S.01.3	Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in form ... i siepi con perimetro della sezione media da 401 a 600 cm. idem c.s. ...sezione media da 401 a 600 cm. euro (sette/971)	m	7,971
Nr. 102 S.01.4	Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in form ... i siepi con perimetro della sezione media da 601 a 800 cm. idem c.s. ...sezione media da 601 a 800 cm. euro (undici/387)	m	11,387
Nr. 103 S.01.5	Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in form ... lati siepi con perimetro della sezione media oltre 801 cm. idem c.s. ...sezione media oltre 801 cm. euro (diciotto/96)	m	18,960
Nr. 104 S.06.1	Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la fo ... forma ad arbusti con tagli fino a m 1 di altezza da terra. Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la forma campione stabilita dalla Direzione del servizio. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Per lavori in situazioni di elevata difficoltà (strade a traffico intenso e/o adiacenti linee ferroviarie, presenza di fili elettrici, interno edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Potatura di riforma ad arbusti con tagli fino a m 1 di altezza da terra. euro (quattro/203)	cad	4,203
Nr. 105 S.06.2	Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la fo ... ad arbusti con tagli da m 1,01 a 1,5 di altezza da terra. idem c.s. ...di riforma ad arbusti con tagli da m 1,01 a 1,5 di altezza da terra. euro (quattro/536)	cad	4,536
Nr. 106 S.06.3	Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la fo ... rma ad arbusti con tagli oltre 1,5 mt di altezza da terra. idem c.s. ...di riforma ad arbusti con tagli oltre 1,5 mt di altezza da terra. euro (cinque/24)	cad	5,240
Nr. 107 S.06.4	Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la fo ... zzo del 20%. Potatura di riforma della chioma di tamerici. idem c.s. ...di riforma della chioma di tamerici. euro (cinque/784)	cad	5,784
Nr. 108 S.08	Manutenzione di aiuole fiorite e di aiuole con arbusti da ... r irrigazione tramite botte o per allacci all'acquedotto). Manutenzione di aiuole fiorite e di aiuole con arbusti da fiore. Cure colturali consistenti in concimazioni, irrigazione e ogni altra cura per mantenere le aiuole esteticamente ineccepibili, la ripulitura del terreno a fine fioritura, falciatura dei prati, potature e pulizia degli arbusti per le aiuole con arbusti da fiore, e tutte le cure colturali necessarie per tutto il periodo di fioritura, comprese le irrigazioni (in caso di mancanza di impianto automatico è compreso l'onere per irrigazione tramite botte o per allacci all'acquedotto). euro (uno/596)	m ²	1,596
Nr. 109 S.10	Scerbatura manuale di siepi e arbusti con eliminazione di ... lta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Scerbatura manuale di siepi e arbusti con eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. euro (uno/507)	m ²	1,507

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Noli (SpCap 5)		
Nr. 110 28.01.002.00 1	Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lub ... con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro leggero cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg euro (quattordici/06)	h	14,060
Nr. 111 28.02.001.00 6	Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con ... daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Con massa totale a terra 15000 kg, con momento massimo di sollevamento 10000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m euro (ventisette/31)	h	27,310
Nr. 112 28.02.004.00 4	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, ... acciaio telescopico fino ad altezza 26 m; compreso operatore Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 26 m; compreso operatore euro (sessantatre/99)	h	63,990
Nr. 113 28.03.008.00 1	Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso con ... di 800 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 2 m Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 800 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 2 m euro (dieci/30)	h	10,300
Nr. 114 28.03.057.00 2	Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W euro (due/64)	h	2,640
Nr. 115 28.03.070.00 1	Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto d ... etivo lavoro Trattore gommato con potenza 35 HP (25,5 KW) Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro Trattore gommato con potenza 35 HP (25,5 KW) euro (otto/46)	h	8,460
Nr. 116 28.03.073.00 4	Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, ... tore a scoppio potenza 7,1 HP (5,2 KW) con lama 50 cm ca. Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, consumi, dato a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 7,1 HP (5,2 KW) con lama 50 cm ca. euro (cinque/02)	h	5,020
Nr. 117 28.03.073.00 5	Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, ... tore a scoppio potenza 8,4 HP (6,2 KW) con lama 100 cm ca. idem c.s. ...scoppio potenza 8,4 HP (6,2 KW) con lama 100 cm ca. euro (cinque/74)	h	5,740
Nr. 118 28.03.074.00 1	Decespugliatore manuale con motore a scoppio completo di ... spugliatore manuale con motore a scoppio posto a fine asta Decespugliatore manuale con motore a scoppio completo di asta, testina portafilo e filo o lame ruotanti, compreso ricambi, carburante, consumi, dato a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo Decespugliatore manuale con motore a scoppio posto a fine asta euro (uno/94)	h	1,940
Nr. 119 28.03.075.00 1	Trituratore decespugliatore idraulico, montato su braccio ... o, con larghezza taglio 40-60 cm, per potenza da 70-100 HP Trituratore decespugliatore idraulico, montato su braccio pieghevole, completo di centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a parte unitamente all'operatore per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 40-60 cm, per potenza da 70-100 HP euro (tre/60)	h	3,600
Nr. 120 28.03.075.00 2	Trituratore decespugliatore idraulico, montato su braccio ... o, con larghezza taglio 40-45 cm, per potenza da 80-110 HP idem c.s. ...larghezza taglio 40-45 cm, per potenza da 80-110 HP euro (quattro/42)	h	4,420
Nr. 121 28.03.075.00 3	Trituratore decespugliatore idraulico, montato su braccio ... , con larghezza taglio 60-70 cm, per potenza da 100-140 HP idem c.s. ...larghezza taglio 60-70 cm, per potenza da 100-140 HP euro (cinque/28)	h	5,280
Nr. 122 28.03.075.00 4	Trituratore decespugliatore idraulico, montato su braccio ... con larghezza taglio 70-100 cm, per potenza da 100-150 HP idem c.s. ...larghezza taglio 70-100 cm, per potenza da 100-150 HP euro (nove/05)	h	9,050

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 123 28.03.076.00 1	Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico, ... cespugliatore-trituratore oleodinamico con taglio 60-80 cm Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico, montato con piastra di attacco al braccio di miniescavatore, da valutarsi a parte, unitamente all'operatore specializzato per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione Decespugliatore-trituratore oleodinamico con taglio 60-80 cm euro (uno/19)	h	1,190
Nr. 124 28.03.076.00 2	Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico, ... espugliatore-trituratore oleodinamico con taglio 80-100 cm idem c.s. ...con taglio 80-100 cm euro (uno/21)	h	1,210
Nr. 125 28.03.076.00 3	Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico, ... Decespugliatore-trituratore oleodinamico con taglio 125 cm idem c.s. ...con taglio 125 cm euro (uno/42)	h	1,420
Nr. 126 28.03.077.00 1	Cippatrice funzionante tramite albero cardanico collegato ... n diametro fino a 15 cm, collegata forza trattore 20-50 HP Cippatrice funzionante tramite albero cardanico collegato a presa di forza di trattore o mezzo operatore (da valutarsi a parte), trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso consumi e ricambi; escluso operatore Cippatrice con capacità media di 2000 kg di materiale legnoso trattato, con diametro fino a 15 cm, collegata forza trattore 20-50 HP euro (due/68)	h	2,680
Nr. 127 28.03.077.00 2	Cippatrice funzionante tramite albero cardanico collegato ... n diametro fino a 20 cm, collegata forza trattore 30-60 HP idem c.s. ...media di 3000 kg di materiale legnoso trattato, con diametro fino a 20 cm, collegata forza trattore 30-60 HP euro (tre/17)	h	3,170
Nr. 128 28.03.078.00 1	Cippatrice autonoma, trainabile completa di ruote; data a ... fino a 15 cm, completa di motore a scoppio da 28 HP circa Cippatrice autonoma, trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburante, consumi e ricambi; escluso operatore Cippatrice autonoma con capacità media 2000 kg di materiale legnoso trattato con diametro fino a 15 cm, completa di motore a scoppio da 28 HP circa euro (nove/27)	h	9,270
Nr. 129 28.03.078.00 2	Cippatrice autonoma, trainabile completa di ruote; data a ... fino a 20 cm, completa di motore a scoppio da 40 HP circa Cippatrice autonoma, trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburante, consumi e ricambi; escluso operatore Cippatrice autonoma con capacità media 3000 kg di materiale legnoso trattato con diametro fino a 20 cm, completa di motore a scoppio da 40 HP circa euro (tredici/24)	h	13,240
Nr. 130 28.03.079.00 1	Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici gommate escluso l'operaio addetto Estirpatrice Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici gommate escluso l'operaio addetto Estirpatrice euro (cinque/66)	h	5,660
Nr. 131 28.03.079.00 2	Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici gommate escluso l'operaio addetto Raccogliatrice erba idem c.s. ...l'operaio addetto Raccogliatrice erba euro (cinque/12)	h	5,120
Nr. 132 28.03.079.00 3	Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici gommate escluso l'operaio addetto Vangatrice idem c.s. ...l'operaio addetto Vangatrice euro (cinque/84)	h	5,840
Nr. 133 28.03.079.00 4	Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle tratttr ... mmate escluso l'operaio addetto Aerificatore o carotatrice idem c.s. ...l'operaio addetto Aerificatore o carotatrice euro (cinque/12)	h	5,120
Nr. 134 28.03.079.00 6	Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici gommate escluso l'operaio addetto Raccoglitronechi idraulico idem c.s. ...l'operaio addetto Raccoglitronechi idraulico euro (quattro/02)	h	4,020
Nr. 135 28.03.079.00 7	Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle tratttr ... luso l'operaio addetto Pompa irroratrice con nebulizzatore idem c.s. ...l'operaio addetto Pompa irroratrice con nebulizzatore euro (cinque/12)	h	5,120
Nr. 136 N01	Mototosatrice, compreso consumi, escluso operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio qualificato Mototosatrice, compreso consumi, escluso operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio qualificato euro (diciassette/00)	h	17,000
Nr. 137 N02	Tosaerba Mulching, compreso consumi, escluso operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio qualificato Tosaerba Mulching, compreso consumi, escluso operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio qualificato euro (venticinque/00)	h	25,000
	----- ----- ----- ----- ----- -----		

